



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula Nº 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14º Andar - Sala 1.409 - Centro - São Paulo - SP - Tel.: (011) 3291-4420

LIVRO Nº 885

FOLHA 1

TRADUÇÃO Nº I-211.553/24

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado um documento redigido em inglês, o qual passo a traduzir na íntegra, conforme segue:

[Nota do Tradutor: O documento a mim apresentado foi redigido em inglês e idioma estrangeiro, do qual passo a traduzir somente seu teor em inglês conforme segue:]-

[Logo de SMQ – Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection]

[Selo de CMA]

[Selo de ilac – MRA]

[Selo de CNAS]

RELATÓRIO DE TESTE

Amostra:	Câmera para uso corporal
Marca registrada:	Motorola Solutions
Modelo/Especificação:	V500
Relatório nº.:	WT246400401

Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

[Academia de Metrologia e Inspeção de Qualidade de Shenzhen]

[Consta carimbo de Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection]

Endereço: Songshanhu Lab, Building 2, No.7 of Industrial North Road, Songshan Lake Hi-Tech Industrial Zone, Dongguan, Guangdong.

Telefone: 0086-769-23324610

Fax : 0086-769-23324601

Web: www.smq.com.cn

Declaração importante

1. A SMQ é um instituto técnico legal sem fins lucrativos estabelecido pelo governo municipal de Shenzhen para realizar a supervisão e a inspeção de qualidade dos produtos, além de fornecer suporte técnico à supervisão e à administração relevantes e também realizar testes de comissão da sociedade.
2. A SMQ tem o compromisso de garantir a cientificidade, a imparcialidade e a precisão de todos os testes realizados, a responsabilidade pelos dados de teste obtidos e a manutenção da confidencialidade de todas as amostras de teste e documentos técnicos fornecidos.
3. A amostragem deve ser realizada de acordo com o “procedimento de amostragem” definido no Documento de Procedimento e nas especificações de teste relevantes.
4. Qualquer relatório/certificado que não tenha sido assinado pelo engenheiro responsável, revisor ou aprovador autorizado, ou que tenha sido alterado sem autorização, ou que não tenha o selo dedicado do relatório/certificado e o selo da página transversal, será considerado inválido. Não é permitido copiar ou extrair partes ou alterar o conteúdo do relatório/certificado sem a autorização por escrito da SMQ. Qualquer cópia de certificados/relatórios sem o selo de relatório/certificado dedicado é considerada inválida.
5. Os resultados dos testes apresentados no relatório se aplicam somente à amostra testada. O cliente fornece suas próprias informações, a amostra e as informações da



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula Nº 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14º Andar - Sala 1.409 - Centro - São Paulo - SP - Tel.: (011) 3291-4420

LIVRO Nº 885

FOLHA 2

TRADUÇÃO Nº I-211.553/24

amostra. Portanto, a SMQ não assume nenhuma responsabilidade pela representatividade, autenticidade da amostra e validade e precisão das informações.

6. Qualquer uso do resultado do teste da SMQ para propaganda do material ou produto testado deve ser aprovado por escrito pela SMQ.

7. O relatório/certificado que não seja CMA emitido pela SMQ só pode ser usado para pesquisa, ensino ou controle interno de qualidade. O logotipo da CAL com o símbolo "Yue" é relevante apenas para padrões de produtos e referência de padrões.

8. Qualquer objeção ao relatório/certificado emitido pela SMQ deve ser enviada à SMQ no período de 15 dias após a emissão do teste. A inspeção obrigatória designada pelos departamentos administrativos do governo deverá ser realizada de acordo com os documentos e regulamentos do departamento administrativo do governo e com as leis e regulamentos nacionais relevantes se as partes inspecionadas levantarem qualquer objeção à inspeção.

9. A SMQ não é responsável pela recuperação da versão eletrônica do relatório/certificado original quando qualquer revisão for feita neles. O solicitante assume a responsabilidade de fornecer a versão revisada a qualquer parte interessada que a utilize.

10. O conteúdo e a eficácia relevantes estão sujeitos à versão eletrônica do relatório original que foi solicitado apenas. Quando um relatório eletrônico e um relatório impresso são solicitados ao mesmo tempo, o relatório eletrônico é apenas uma cópia do relatório impresso, e o conteúdo e a eficácia relevantes estão sujeitos ao relatório impresso.

11. O código QR tem a função de navegar e fazer download do relatório completo. A configuração ou não dessa função é escolhida pelo cliente. O código QR e sua cópia permitem que qualquer pessoa escaneie e obtenha a versão eletrônica completa do relatório de teste. Portanto, se o proprietário deste relatório precisar impedir que outras pessoas obtenham o conteúdo do relatório de teste por meio do código QR, ele deverá cobrir ou remover o código QR anexado ao relatório de teste e suas cópias. A SMQ não assume nenhuma responsabilidade pelo vazamento de informações causado pela seleção, pelo cliente, da função de código QR do relatório de teste (esta cláusula se aplica a relatórios com código QR anexado).

Linha direta para reclamações: 400-900-8999 5

E-mail: complaint@smq.com.cn

Relatório N.º: WT246400401

Declaração do Relatório de Teste

Solicitante: Motorola Solutions Malaysia Sdn. Bhd.

Endereço: Plot 2A, Medan Bayan Lepas, Mukim 12 SWD, 11900 Bayan Lepas. Penang, Malásia.

Fabricante: Motorola Solutions Malaysia Sdn. Bhd.

Endereço: Plot 2A, Medan Bayan Lepas, Mukim 12 SWD, 11900 Bayan Lepas. Penang, Malásia.

Fábrica: ABILITY TECHNOLOGY CO., LTD.



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula Nº 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14º Andar - Sala 1.409 – Centro - São Paulo - SP - Tel.: (011) 3291-4420

LIVRO Nº 885

FOLHA 3

TRADUÇÃO Nº I-211.553/24

Endereço: Lot B7_H_CN, Bau Bang Industrial Park, cidade de Lai Uyen, distrito de Bau Bang, província de Binh Duong, Vietnã
Amostra: Câmera para uso corporal
Marca registrada: Motorola Solutions
Modelo/Espec.: V500
Quantidade de amostras: 3 peças
Número de série/amostra: 1#~3#
Data de fabricação: Março de 2024
Fonte das amostras: Enviado pelo solicitante
Data de recebimento: 08 de maio de 2024
Data de processamento: 22 de maio de 2024
Critérios de teste: MIL-STD-810H:2019
Critérios de aceitação: Igual aos critérios de teste
Testado por: Zhu Zhiyong [consta assinatura ilegível]
Data: 31 de maio de 2024
Verificado por: You Shuifu [consta assinatura ilegível]
Data: 31 de maio de 2024
Aprovado por: Li Baojun [consta assinatura ilegível]
Data: 31 de maio de 2024
[Consta carimbo de Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection]

ÍNDICE

1 RESUMO DO TESTE	4
2 CONDIÇÕES DE AMBIENTE	4
3 VERIFICAÇÃO INICIAL	4
4 TESTE DE CHOQUE DE TEMPERATURA	5
4.1 Requisito de teste	5
4.2 Critérios de aceitação	5
4.3 Resultado do teste	5
4.4 Conclusão do teste	5
4.5 Foto e perfil	6
APÊNDICE A EQUIPAMENTO USADO PARA O TESTE	8

1 RESUMO DO TESTE

Tabela 1 Visão geral do teste

Itens de teste	Status da amostra	Número de série/amostra	Conclusão do teste	Data de processamento
Teste de choque de temperatura	Não embalado, não operacional	1#~3#	Aprovado	20 de maio de 2024~ 22 de maio de 2024

2 CONDIÇÕES DE AMBIENTE

Temperatura: (21~22)°C
Umidade relativa: (48~49)%



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula Nº 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14º Andar - Sala 1.409 - Centro - São Paulo - SP - Tel.: (011) 3291-4420

LIVRO Nº 885

FOLHA 4

TRADUÇÃO Nº I-211.553/24

Pressão atmosférica:

(101~102)kPa

3 VERIFICAÇÃO INICIAL

Antes do teste, as amostras 1#~3# não apresentavam nenhum dano na aparência ou falha de funcionamento.

4 TESTE DE CHOQUE DE TEMPERATURA

4.1 Requisito do Teste

Crítérios de teste: MIL-STD-810H:2019 Método 503.7 Procedimento I-C

Número da amostra: 1#~3#

Status da amostra: Não embalada, não operacional

Baixa temperatura: $(-21\pm 2)^{\circ}\text{C}$

Alta temperatura: $(50\pm 2)^{\circ}\text{C}$

Tempos de espera: 1 hora em cada extremo de temperatura

Tempo de transferência: < 1 min

Número de ciclos: 20 ciclos

4.2 Critérios de Aceitação

Após o teste, a amostra não deve apresentar nenhum dano na aparência ou falha de funcionamento.

4.3 Resultado do Teste

Após o teste, as amostras 1#~3# não apresentaram danos na aparência nem falhas de funcionamento.

4.4 Conclusão do teste

Aprovado

4.5 Foto e perfil

[Imagem]	[Imagem]
No.4-1 Inspeção antes do teste (amostras 1#~3#)	No.4-2 Colocação da amostra no teste de choque de temperatura
[Imagem]	[Imagem]
No.4-3 Inspeção após o teste (amostras 1#~3#)	No.4-4 Inspeção após o teste (amostra 1#)
[Imagem]	[Imagem]
No.4-5 Inspeção após o teste (amostra 2#)	No.4-6 Inspeção após o teste (amostra 3#)
[Imagem]	
No.4-7 Perfil do teste de choque de temperatura	

APÊNDICE A EQUIPAMENTO USADO PARA O TESTE

Tabela 2 Equipamento de teste usado

No.	Equipamento	ID do Equipamento	Tipo	Fabricante	Data de vencimento
1	Câmara de Choque Térmico	SB6632	TS120	WEISS	21 de fev. de 2025

Fim do relatório

[Constam carimbos parcialmente legíveis de Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection]



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula Nº 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14º Andar - Sala 1.409 - Centro - São Paulo - SP - Tel.: (011) 3291-4420

LIVRO Nº 885

FOLHA 5

TRADUÇÃO Nº 1-211.553/24

[8 páginas].

NADA MAIS constava do referido original, que devolvo ao interessado com esta tradução fiel que conferi, achei conforme e assino, na data abaixo. DOU FÉ.

São Paulo, 10 de julho de 2024.



Manoel Antonio Schmidt

MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público



9º TABELIAÇÃO DE NOTAS

Rua Marconi, 124 - 1º ao 6º andar - CEP 01047-800 - São Paulo
Telefone: (11) 3258-2611 - Fax: (11) 2174-6858
www.notariario.com.br

Reconheço a 1 firma sem valor econômico por semelhança de MANOEL ANTONIO SCHIMIDT, do que dou fé.

Em tesº da verdade. BRUNO SOUZA LOPES DE ALMEIDA - ESCRIVENTE
São Paulo/Capital, 17 de julho de 2024. Valor recebido R\$ 8,23
Válido somente com selo de autenticidade. Selos pagos por verba



TEST REPORT

Specimen : Body worn camera

Trade mark : Motorola Solutions

Model/Spec : V500

Report No. : WT246400401

Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection

Addr.: Songshanhu Lab, Building 2, No.7 of Industrial North Road, Songshan Lake
Hi-Tech Industrial Zone, Dongguan, Guangdong.

Tel: 0086-769-23324610

Fax: 0086-769-23324601

Web: www.smq.com.cn

重 要 声 明

Important statement

1. 本院是深圳市人民政府依法设置的产品质量监督检验机构,系社会公益型非营利性技术机构,为各级政府执法部门进行监督管理提供技术支持和接受社会各界的委托检验。

SMQ is a legal non-profit technical institute established by Shenzhen Municipal Government to undertake the quality supervision and inspection of products, and to provide technical support to relevant supervision and administration and also conduct commission test from the society.

2. 本院保证检验的科学性、公正性和准确性,对检验的数据负责,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

SMQ is committed to assuring the scientificness, impartiality and accuracy of all tests carried out, responsibility for test data gained, and keeping confidential of all test samples and technical documents provided.

3. 抽样按照本院程序文件《抽样程序》和相应产品的检验细则的规定执行。

The sampling should be carried out according to the "sampling procedure" defined in the Procedure Document and relevant testing specifications.

4. 报告/证书无主检、审核、批准人签字,或涂改,或未盖本院报告/证书专用章及骑缝章无效。未经本院许可,不得部分复印、摘用或篡改本报告/证书内容。复印证书/报告未重新加盖本院证书/报告专用章无效。

Any report/certificate having not been signed by relevant responsible engineer, reviewer or authorized approver, or having been altered without authorization, or without both the Dedicated Report/Certificate Seal and its across-page seal is deemed to be invalid. Copying or excerpting portion of, or altering the content of the report/certificate is not permitted without the written authorization of SMQ. Any copy of certificates/reports without the Dedicated Report/Certificate Seal is deemed to be invalid.

5. 送样委托检验结果仅对来样有效:委托检验的样品、样品及委托方信息均由委托方提供,本院不对样品的代表性、真实性及信息的完整性和准确性负责。

The test results presented in the report apply only to the tested sample. The customer provides thier own information, the sample, and the sample information. Thus, SMQ assumes no responsibility for representativeness, authenticity of the sample and validity and accuracy of the information.

6. 未经检验机构同意,样品委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

Any use of SMQ test result for advertisement of the tested material or product must be approved in writing by SMQ.

7. 无 CMA 标志的报告/证书,仅作为科研、教学或内部质量控制之用。含粤字编号的 CAL 标志仅适用于产品标准和判定标准。

The non-CMA report/certificate issued by SMQ is only permitted to be used for research, teaching or internal quality control. CAL logo with symbol "Yue" is only relevant to product standards and reference of standards.

8. 委托方对报告/证书有异议的,应于报告发出之日起十五日内向本院提出。政府行政管理部门下达的监督检验任务,受检方对报告/证书有异议的,应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规进行。

Any objection to report/certificate issued by SMQ should be submitted to SMQ within 15 days after the issuance of the test. The mandatory inspection assigned by government administrative departments shall be carried out in accordance with the documents and regulations of the government administrative department and relevant national laws and regulations if inspected parties raise any objection to the inspection.

9. 报告/证书更改后,发出的电子版报告/证书、报告/证书的扫描件及传真件将不被追回,委托方有义务将更改后的报告/证书提供给使用原报告/证书的相关方。

SMQ is not responsible for recalling the electronic version of the original report/certificate when any revision is made to them. The applicant assumes the responsibility of providing the revised version to any interested party who uses them.

10. 只申领电子报告时,相关内容和效力以电子报告为准;电子报告和纸质报告同时申领时,电子报告仅作为纸质报告的副本,相关内容和效力以同编号纸质报告为准。

The relevant content and effectiveness is subject to the electronic version of the original report which was only applied for. When an electronic report and a paper report are applied for at the same time, the electronic report is only a copy of the paper report, and the relevant content and effectiveness is subject to the paper report.

11. 检验报告二维码具浏览和下载完整报告功能,是应委托方要求所设,该二维码及其复制图能使任何人扫描获取完整的检验报告电子版,本报告持有人如需限制他人经该二维码获取检验报告内容,应自行遮盖或消除检验报告及其复制件所附二维码,我院对委托方选择检验报告二维码功能所致的信息泄露概不负责(适用于附二维码报告)。

The QR code has the function of browsing and downloading complete report. Setting this function or not is chosen by the customer. The QR code and its copy enable anyone to scan and obtain the complete electronic version of the test report. Thus, if the owner of this report needs to restrict others from obtaining the content of the test report through the QR code, he shall cover or remove the QR code attached to the test report and its copies by himself. SMQ assumes no responsibility for the information leakage caused by the customer's selection of the QR code function of the test report (This clause applies to reports with QR code attached).

投诉及报告/证书真伪查询电话

Complaint hotline: 400-900-8999 按 5

Email: complaint@smq.com.cn

Test Report Declaration

Applicant : Motorola Solutions Malaysia Sdn. Bhd.
Address : Plot 2A, Medan Bayan Lepas, Mukim 12 SWD, 11900 Bayan Lepas. Penang, Malaysia.
Manufacturer : Motorola Solutions Malaysia Sdn. Bhd.
Address : Plot 2A, Medan Bayan Lepas, Mukim 12 SWD, 11900 Bayan Lepas. Penang, Malaysia.
Factory : ABILITY TECHNOLOGY CO., LTD.
Address : Lot B7_H_CN, Bau Bang Industrial Park, Lai Uyen Town, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam
Specimen : Body worn camera
Trade mark : Motorola Solutions
Model/Spec. : V500
Specimen quantity : 3 pcs
Serial/Specimen No. : 1#~3#
Manufactured date : March 2024
Specimen source : Submitted by applicant
Received date : May 08,2024
Processed date : May 22,2024
Test criteria : MIL-STD-810H:2019
Acceptance criteria : Same as test criteria

Tested by : Zhu Zhiyong *Zhu Zhiyong* Date: May 31,2024
Checked by : You Shuifu *You Shuifu* Date: May 31,2024
Approved by : Li Baojun *Li Baojun* Date: May 31,2024

TABLE OF CONTENTS

1	TEST SUMMARY	4
2	AMBIENT CONDITION	4
3	INITIAL CHECK.....	4
4	TEMPERATURE SHOCK TEST.....	5
4.1	Test Requirement.....	5
4.2	Acceptance Criteria	5
4.3	Test Result	5
4.4	Test Conclusion.....	5
4.5	Photo and Profile.....	6
	APPENDIX A EQUIPMENT USED FOR TEST	8

1 TEST SUMMARY

Table 1 Test overview

Test Items	Specimen status	Serial/Specimen No.	Test conclusion	Processed date
Temperature shock test	Unpackaged, non-operating	1#~3#	Pass	May 20,2024~ May 22,2024

2 AMBIENT CONDITION

Temperature: (21~22)°C

Relative Humidity: (48~49)%

Atmospheric Pressure: (101~102)kPa

3 INITIAL CHECK

Before the test, 1#~3# specimens exhibited no appearance damage or functional failure.

(to next page)

4 TEMPERATURE SHOCK TEST

4.1 Test Requirement

Test criteria: MIL-STD-810H:2019 Method 503.7 Procedure I -C

Specimen No.: 1#~3#

Specimen states: Unpackaged, non-operating

Low temperature: $(-21\pm2)^{\circ}\text{C}$

High temperature: $(50\pm2)^{\circ}\text{C}$

Dwell times: 1 hour at each temperature extreme

Transfer time: <1 min

Number of cycles: 20 cycles

4.2 Acceptance Criteria

After the test, the specimen should exhibit no appearance damage or functional failure.

4.3 Test Result

After the test, 1#~3# specimens exhibited no appearance damage or functional failure.


4.4 Test Conclusion

Pass

4.5 Photo and Profile



No.4-1 Inspection before test
(1#~3# specimens)



No.4-2 Temperature shock test
specimen placement



No.4-3 Inspection after test
(1#~3# specimens)




No.4-4 Inspection after test
(1# specimen)



No.4-5 Inspection after test
(2# specimen)



No.4-6 Inspection after test
(3# specimen)



No.4-7 Temperature shock test profile

(to next page)

APPENDIX A EQUIPMENT USED FOR TEST

Table 2 Test equipment used

No.	Equipment	Equipment ID	Type	Manufacturer	Due date
1	Thermal shock chamber	SB6632	TS120	WEISS	Feb,21,2025

-----End of Report-----



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula Nº 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14º Andar - Sala 1.409 – Centro - São Paulo - SP - Tel.: (011) 3291-4420

LIVRO Nº 885

FOLHA 1

TRADUÇÃO Nº I-211.554/24

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado um documento redigido em inglês, o qual passo a traduzir na íntegra, conforme segue:

[Nota do Tradutor: O documento a mim apresentado foi redigido em inglês e idioma estrangeiro, do qual passo a traduzir somente seu teor em inglês conforme segue:]-
[Logo de Kaifa].

Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd. GreatWall Kaifa Analysis & Testing Center.

ID do Relatório: KFLAB202310080004(1A/1)-G1.

ID do documento: KFLAB-5062-23 Rev.03.

RELATÓRIO DE TESTE

[Selo de CNAS]

Cliente:	Thundercomm Technology Co.,Ltd
Endereço:	5/F, Block A, Building 2, Shenzhen International Innovation Valley Phase I, Dashi Road, Xili Street, Distrito de Nanshan, Shen-zhen
Local do teste:	Laboratório de confiabilidade
Nome da amostra:	Motorola Solutions / Câmera para uso corporal
Modelo/Tipo:	V500
Data de recebimento:	11.10.2023
Data do teste:	11.10.2023
Data de aprovação:	22.11.2023
Testado por:	[Consta assinatura ilegível]
Avaliado por:	[Consta assinatura ilegível]
Aprovado por:	[Consta assinatura ilegível] (Diretor técnico)

[Consta carimbo redigido em idioma estrangeiro]

Endereço: No. 2 Junma road, Chigang community, Humen town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Código postal:523921

Fax:0769-81657889

Tel: 0769-87001388

Direções de Teste

1. As listas de equipamentos são rastreáveis aos padrões de referência. nacionais.
2. É proibido copiar ou usar partes selecionadas ou adulterar este documento sem a permissão de nosso laboratório.
3. O processo de teste e os resultados do teste apresentados neste documento se aplicam somente à unidade em teste.



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula Nº 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14º Andar - Sala 1.409 – Centro - São Paulo - SP - Tel.: (011) 3291-4420

LIVRO Nº 885

FOLHA 2

TRADUÇÃO Nº I-211.554/24

4. As cópias deste relatório sem o carimbo oficial do teste não são válidas.
5. O relatório de teste não é válido sem a assinatura do testador, do revisor e do emissor.
6. Cada relatório tem um número exclusivo. O sufixo “-Gx” será adicionado ao número como uma substituição da versão antiga. O relatório original será oficialmente inválido quando o novo número de relatório for emitido.

Teste solicitado: Teste comissionado

Histórico: DVT1

Descrição da amostra: [em branco]

Nome da Amostra Motorla Solutions /Câmera para uso corporal

Modelo/Tipo V500

Tamanho da amostra 2 unidades

ID da amostra: VBWAZS0171, VBWAZS0247

Recurso de amostra: Amostra enviada

Aparência da amostra: Sem anormalidade óbvia

Resumo dos resultados do teste:

No.	Item de teste	Conclusão do teste	Comentários
1	Teste à prova de água (IPX7)	Aprovado	/

Observação:

1. No relatório, “Aprovado” em relação aos resultados do teste significa “O objeto de teste atende ao requisito”, “Reprovado” em relação aos resultados do teste significa “O objeto de teste não atende ao requisito”, “/” em relação aos resultados do teste significa “sem julgamento”.

2. Existem 14 relatórios no total neste relatório “KFLAB202310080004(1/1)”; Este relatório é o relatório A “KFLAB202310080004(1A/1) -G1”.

3. Este relatório substitui o relatório KFLAB202310080004(1A/1); o relatório KFLAB202310080004(1A/1) será invalidado imediatamente quando este relatório for emitido.

1. Teste à prova de água (IPX7)

1.1. Lista de equipamentos principais:

Equipamento	Modelo	S/N	Próxima data de Cal.
Câmara de teste à prova de	TMJ-9710A	T-10-151217	30.03.2024



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula Nº 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14º Andar - Sala 1.409 - Centro - São Paulo - SP - Tel.: (011) 3291-4420

LIVRO Nº 885

FOLHA 3

TRADUÇÃO Nº I-211.554/24

poeira			
1.2. Ambiente:		27,3°C, 46,1% UR	
1.3. Tamanho da amostra:		2 unidades	
1.4. ID da amostra:		VBWAZS0171, VBWAZS0247	
1.5. Critério de teste:		Consulte a norma IEC 60529-2013 e os requisitos do cliente	
1.6. Condições de teste:			
--- Estado da amostra: Desligado			
--- Nível de teste: IPX7			
--- Layout: amostra com a parte de trás para cima			
--- Profundidade de imersão na água: 1m			
--- Pressão de bombeamento: -20mbar			
--- Duração do teste: 30 min			
1.7. Critérios:			
1. Não é permitido rachaduras nas peças			
2. Não é permitido dano na aparência.			
3. Não é permitida a degradação da função mecânica			
4. Não é permitida a degradação da função elétrica			
5. Carga normal			
1.8. Resultados do teste:			
ID da amostra	Descrição do Teste		
VBWAZS0171	Após o teste, a amostra não apresenta rachaduras nas peças, nenhum dano na aparência, nenhuma degradação da função mecânica ou elétrica, e a peça carrega normalmente.		
VBWAZS0247	Após o teste, a amostra não apresenta rachaduras nas peças, nenhum dano na aparência, nenhuma degradação da função mecânica ou elétrica, e a peça carrega normalmente.		
1.9 Fotos de teste:			
[Imagem]		[Imagem]	
Pré-teste (Face frontal)		Pós-teste (Face frontal)	
[Imagem]		[Imagem]	
Pré-teste (Face traseira)		Pós-teste (Face traseira)	
[Imagem]		[Imagem]	
Pré-teste (Face esquerda)		Pós-teste (Face esquerda)	
[Imagem]		[Imagem]	
Pré-teste (Face direita)		Pós-teste (Face direita)	
[Imagem]		[Imagem]	
Pré-teste (Face superior)		Pós-teste (Face superior)	



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula Nº 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14º Andar - Sala 1.409 - Centro - São Paulo - SP - Tel.: (011) 3291-4420

LIVRO Nº 885

FOLHA 4

TRADUÇÃO Nº I-211.554/24

[Imagem]	[Imagem]																																																																
Pré-teste (Face inferior)	Pós-teste (Face inferior)																																																																
[Imagem]	[Imagem]																																																																
Pós-teste(VBWAZS0171)- O slot da tira de vedação do compartimento traseiro foi inundado	Pós-teste(VBWAZS0171)- O anel de vedação da câmera foi inundado																																																																
[Imagem]																																																																	
Pós-teste (VBWAZS0171)- Existem vestígios de água na cavidade frontal do alto-falante e no domo de metal correspondente. Não foram encontradas marcas de água no PCBA																																																																	
[Imagem]	[Imagem]																																																																
Pós-teste(VBWAZS0247)- O slot da tira de vedação do casco traseiro foi inundado	Pós-teste(VBWAZS0247)- O anel de vedação da câmera foi inundado																																																																
[Imagem]	[Imagem]																																																																
Pós-teste (VBWAZS0247)- Existem vestígios de água na cavidade frontal do alto-falante e no domo de metal correspondente. Não foram encontradas marcas de água no PCBA																																																																	
[Imagem]	[Imagem]																																																																
Profundidade	Diagrama de colocação da amostra																																																																
[Imagem]	/																																																																
Testes	/																																																																
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">SN</th><th colspan="6">Pré-teste (Verificações Funcionais)</th><th colspan="7">Pós-teste (Verificações Funcionais)</th></tr><tr><th>Câmera</th><th>Áudio</th><th>LCD</th><th>LED</th><th>Vibrador</th><th>Bateria</th><th>Câmera</th><th>Áudio</th><th>LCD</th><th>LED</th><th>Vibrador</th><th>Bateria</th></tr></thead><tbody><tr><td>VB WA ZS0 171</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td></tr><tr><td>VB WA ZS0 247</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td><td>Aprova- do</td></tr></tbody></table>														SN	Pré-teste (Verificações Funcionais)						Pós-teste (Verificações Funcionais)							Câmera	Áudio	LCD	LED	Vibrador	Bateria	Câmera	Áudio	LCD	LED	Vibrador	Bateria	VB WA ZS0 171	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	VB WA ZS0 247	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do
SN	Pré-teste (Verificações Funcionais)						Pós-teste (Verificações Funcionais)																																																										
	Câmera	Áudio	LCD	LED	Vibrador	Bateria	Câmera	Áudio	LCD	LED	Vibrador	Bateria																																																					
VB WA ZS0 171	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do																																																					
VB WA ZS0 247	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do	Aprova- do																																																					
Dados de Teste Funcional																																																																	
Apêndice																																																																	
[Imagem]																																																																	
Verificações funcionais																																																																	
[Imagem]																																																																	
Foto da Amostra Original																																																																	
Nº do formulário: FM-016-228 Rev.06. [8 páginas].																																																																	



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula Nº 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14º Andar - Sala 1.409 - Centro - São Paulo - SP - Tel.: (011) 3291-4420

LIVRO Nº 885

FOLHA 5

TRADUÇÃO Nº 1-211.554/24

NADA MAIS constava do referido original, que devolvo ao interessado com esta tradução fiel que conferi, achei conforme e assino, na data abaixo. DOU FÉ.

São Paulo, 10 de julho de 2024.



Manoel Antonio Schmidt

MANOEL ANTONIO SCHIMIDT
Tradutor Público

9º

TABELIAO DE NOTAS

Rua Mareconi, 124 - 1º ao 6º andar - CEP 01047-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3258-2611 - Fax: (11) 2174-6858
www.joucomercio.com.br

Reconheço a 1 firma sem valor econômico por semelhança de MANOEL ANTONIO SCHIMIDT, do que dou fé.

Em tesº da verdade.

MARCELO CAMPOS DOS SANTOS

São Paulo/Capital, 15 de julho de 2024.

Valor recebido R\$ 123

Válido somente com selo de autenticidade. Selos pagos por verba



TEST REPORT



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0367

Client: Thundercomm Technology Co.,Ltd

Address: 5/F, Block A, Building 2,Shenzhen International
Innovation Valley Phase I, Dashi Road, Xili Street,
Nanshan District, Shen-zhen

Test Location: Reliability Lab

Sample Name: Motorola Solutions / Body worn camera

Model/Type: V500

Receipt Date: 2023.10.11

Test Date: 2023.10.11

Approved Date: 2023.11.22

Tested By: Taochao she

Reviewed By: JunjieLai

Approved By: Zico Xiang

(Technical Director)



Address:No. 2 Junma road, Chigang community, Humen town, Dongguan City,
Guangdong Province, China.

Post code:523921

Fax:0769-81657889

Tel:0769-87001388

Directions of Testing

1. The equipment lists are traceable to the national reference standards.
2. Copying or using select parts, or tampering with this document without the permission of our laboratory is forbidden.
3. The test process and test results presented in this document apply only to the Unit Under Test.
4. Copies of this report without an official stamp of test are not valid.
5. The test report is invalid without signature of the tester, reviewer and issuer.
6. Each report has a unique number. The suffix of "-Gx" will be added to the number as a replacement of the old version. The original report will be officially invalid once the new report number is issued.

Test Requested:**Commissioned test****Background:** DVT1**Sample Description:**

Sample name: Motorola Solutions / Body worn camera
Model/Type: V500
Sample size: 2 pcs
Sample ID: VBWAZS0171, VBWAZS0247
Sample resource: Sample sent
Sample appearance: No obvious abnormality

Test Results Summary:

No.	Test Item	Test Conclusion	Comments
1	Water-proof test(IPX7)	Pass	/

Remark:

1. In the report, "Pass" related to test results means "Test object meets the requirement", "Fail" related to test results means "Test object does not meet the requirement", "/" related to test results means "no judgment".
2. There are 14 reports in total in this report " KFLAB202310080004(1/1)", this report is the A report " KFLAB202310080004(1A/1) -G1"
3. This report replaces KFLAB202310080004(1A/1) report, KFLAB202310080004(1A/1) will be invalid immediately when this report is issued.

1. Water-proof test(IPX7)

1.1. Main Equipment List:

Equipment	Model	S/N	Next Cal. Date
Water-proof chamber	TMJ-9710A	T-10-151217	2024.03.30

1.2. Environment: 27.3℃,46.1%RH

1.3. Sample Size: 2 pcs

1.4. Sample ID: VBWAZS0171, VBWAZS0247

1.5. Test Criterion: Refer to IEC 60529:2013 and customer requirements

1.6. Test Conditions:

- Sample state: power off
- Test level: IPX7
- layout: Sample back facing up
- Water immersion depth:1.0m
- Test duration: 30 min

1.7. Criteria:


1. No parts crack is allowed
2. No appearance damage is allowed
3. No mechanical function degradation is allowed
4. No electrical function degradation is allowed
5. Normal charge

1.8. Test Results:

Sample ID	Test Description
VBWAZS0171	After test, the sample no parts crack, no appearance damage, no mechanical or electrical function degradation, it can charge normal.
VBWAZS0247	After test, the sample no parts crack, no appearance damage, no mechanical or electrical function degradation, it can charge normal.

1.9. Test Photos:









Post-test (VBWAZS0171)-

There are water traces in the front cavity of the speaker and the corresponding metal dome. No water marks were found on the PCBA



Post-test (VBWAZS0247)-

The rear shell sealing strip slot was flooded



Post-test (VBWAZS0247)-

The camera sealing ring was flooded



Post-test (VBWAZS0247)-

There are water traces in the front cavity of the speaker and the corresponding metal dome. No water marks were found on the PCBA



Depth

Sample placement diagram




Testing

/

样机SN	试验前 (功能检查) Pre-test(Functional checks)						试验后 (功能检查) Post-test(Functional checks)					
	Camera 摄像头能正常拍照 及录像并正常播放	Audio 能录音并正常播放	LCD 每按一下键LCD能 正常切换一次画面 且画面正常。	LED 指示灯能亮	Vibrator 样机有振动	Battery 电量显示正常	Camera 摄像头能正常拍照及录像并播放	Audio 能录音并播放正常	LCD 每按一下键LCD能正 常切换一次画面且画 面正常。	LED 指示灯能亮	Vibrator 样机有振动	Battery 电量显示正常
VBWAZS0171	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
VBWAZS0247	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass

Function test data

Appendix



Functional checks



Original Sample Photo

***** End of Report *****



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula Nº 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14º Andar - Sala 1.409 – Centro - São Paulo - SP - Tel.: (011) 3291-4420

LIVRO Nº 885

FOLHA 1

TRADUÇÃO Nº I-211.552/24

CERTIFICO E DOU FÉ, para os devidos fins, que nesta data me foi apresentado um documento redigido em inglês, o qual passo a traduzir na íntegra, conforme segue:

[Nota do Tradutor: O documento a mim apresentado foi redigido em inglês e idioma estrangeiro, do qual passo a traduzir somente seu teor em inglês conforme segue:]-

[Selo de ilac – MRA]

[Selo de CNAS]

Relatório de Teste

Relatório No.: R202405154850-01EN

Cliente: Motorola Solutions Malaysia Sdn. Bhd.

Endereço: Plot 2A, Medan Bayan Lepas, Mukim 12 SWD, 11900 Bayan Lepas. Penang, Malásia.

Nome da Amostra: Câmera para uso corporal

Modelo da Amostra: V500

Data de recebimento da Amostra: 17 de maio de 2024

Data do Teste: 21 de maio de 2024~ 28 de maio de 2024

Documento de Referência: MIL-STD-810H: 2019

Resultado do Teste: Atende aos requisitos

Preparado por *Lei Yve* Revisado por *Song Jing* Aprovado por [ilegível]

GRG METROLOGY & TEST (CHENGDU) CO.,LTD.

Data de Emissão: 30/05/2024

[Consta carimbo de aprovação de GRG METROLOGY & TEST (CHENGDU) CO.,LTD.]

GRG METROLOGY & TEST (CHENGDU) CO.,LTD

Endereço: Fuhua Building ,Kangte Park, No.9, Wuke Dongsanlu, Wuhou Area, Chengdu, Sichuan China (510151)

Telefone: (+81) -028-81491515 FAX: (+81) -028-81491433

Web <http://www.grgtest.com>

[Consta carimbo de GRG METROLOGY & TEST (CHENGDU) CO.,LTD.].

Relatório N.º: R202405154850-01EN

Declaração

1. O relatório é inválido sem o “selo especial para inspeção e teste”; algumas cópias são inválidas; o relatório é inválido se estiver alterado ou faltando algo; o relatório é inválido sem a assinatura da pessoa que o preparou, revisou e aprovou.

2. As informações sobre a amostra são fornecidas pelo cliente o qual é responsável por sua autenticidade; o conteúdo do relatório é válido somente para as amostras enviadas neste momento.

3. Quando houver relatórios em chinês e inglês, a versão chinesa prevalecerá quando os problemas de idioma forem inconsistentes.

4. Se houver alguma objeção em relação ao relatório, informe-nos no prazo de 15 dias a partir da data de recebimento do relatório.

Fonte do Teste	[Assinalado] Teste de Comissionamento
	[Não assinalado] Teste de Rotina
	[Não assinalado] Teste P&D
	[Não assinalado] PV
	[Não assinalado] DV
	[Não assinalado] ECV
	[Não assinalado] Outros
Fonte da Amostra	[Assinalado] Unidades comissionadas enviam amostra



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula Nº 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14º Andar - Sala 1.409 – Centro - São Paulo - SP - Tel.: (011) 3291-4420

LIVRO Nº 885

FOLHA 2

TRADUÇÃO Nº I-211.552/24

	[Não assinalado] Outros:		
Amostra	Modelo	Quantidade	Teste No.
Câmera para uso corporal	V500	2 PEÇAS	R202405154850-0001, R202405154850-0002
Componentes e Acessórios da Amostra	Componentes : / Acessórios : /		
Status da Embalagem	[Não assinalado] Embalagem Exterior [Assinalado] Sem embalagem		
Qualidade da amostra antes do teste	[Assinalado] Produto de Conformidade [Não assinalado] Produto de Não Conformidade [Não assinalado] Protótipo [Não assinalado] Outros		
Condição anormal da amostra antes do teste	Sem anormalidades		
Condições de Ambiente	Temperatura : 15°C~35°C Umidade relativa : 25%~75% Pressão Atmosférica: 86kPa~106kPa		
Endereço do Teste	No.9, WuKeEast 3 rd Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan, China.		

1 Radiação Solar – Procedimento I – Ciclagem

1.1 Condição do Teste

De acordo com o MIL-STD-810H: 2019 método 505.7-1 Procedimento I, Condição A1.

1.1.1 Duração do Teste: Três ciclos de testes, cada ciclo é de 24 horas, total de 168 horas.

1.1.2 As condições de teste são mostradas na figura 1-1.

Temperaturas de Categorias A1 e A2 em °C, Radiação Solar (W) em W/m²

[Imagem]

[Legenda: “Temperatura (°C)

Radiação (W/m²)

Tempo (horas)”]

Fig.1-1 Radiação Solar – Procedimento I

1.2 Informações da Amostra

As informações da amostra são mostradas na Tabela 1-1.

Tabela 1-1 Informações da Amostra

Amostra	Modelo	Quantidade	Teste No.
Câmera para uso corporal	V500	2 PEÇAS	R202405154850-0001, R202405154850-0002

1.3 Requisitos de Teste

De acordo com os requisitos do cliente.

1.3.1 Não é permitida rachaduras nas peças.

1.3.2 Não são permitidos danos à aparência.

1.3.3 Não é permitida a degradação da função mecânica.

1.3.4 Não é permitida a degradação da função elétrica.

1.3.5 Carga normal.

1.4 Resultado do Teste

Os resultados do teste são mostrados na Tabela 1-2.



MANOEL ANTONIO SCHIMIDT

Tradutor Público e Intérprete Comercial

Matrícula Nº 490 da Junta Comercial do Estado de São Paulo

Praça da Sé, 21 - 14º Andar - Sala 1.409 - Centro - São Paulo - SP - Tel.: (011) 3291-4420

LIVRO Nº 885

FOLHA 3

TRADUÇÃO Nº I-211.552/24

Tabela 1-2 Resultado do Teste

Teste No.	Antes do Teste	Após o Teste	Conclusão do Teste
R202405154850-0001	a) Peças sem rachaduras. b) Aparência sem danos. c) Função mecânica sem degradação. d) Função elétrica sem degradação. e) Carga normal.	a) Peças sem rachaduras. b) Aparência sem danos. c) Função mecânica sem degradação. d) Função elétrica sem degradação. e) Carga normal.	Atende aos requisitos
R202405154850-0002	a) Peças sem rachaduras. b) Aparência sem danos. c) Função mecânica sem degradação. d) Função elétrica sem degradação. e) Carga normal.	a) Peças sem rachaduras. b) Aparência sem danos. c) Função mecânica sem degradação. d) Função elétrica sem degradação. e) Carga normal.	Atende aos requisitos

1.5 Fotos do Teste

[Imagem]	[Imagem]
Fig.1-2 Amostra antes do teste	Fig.1-3 Amostra depois do teste
[Imagem]	[Imagem]
Fig.1-4 Colocação da amostra	Fig.1-5 Curva do Teste
[Imagem]	--
Fig.1-6 Diagrama típico de verificação de função	--

2 Equipamentos de Teste

Lista de instrumentos para equipamentos de teste

No.	Item de teste	Equipamento	Tipo	No. de Série	Data válida de Calibração
1	Radiação Solar - Procedimento 1 - Ciclagem	Câmara de teste de radiação solar	ESR4150	1804Z063	21-05-2024~20-05-2025

Fim do relatório

[7 páginas].

NADA MAIS constava do referido original, que devolvo ao interessado com esta tradução fiel que conferi, achei conforme e assino, na data abaixo. DOU FÉ.

São Paulo, 10 de julho de 2024.



Manoel Antonio Schmidt
MANOEL ANTONIO SCHIMIDT
Tradutor Público



9.º

TABELIAO DE NOTAS

Rua Marconi, 124 - 1º ao 6º andar - CEP 01047-000 - São Paulo
Telefone: (11) 3258-2611 - Fax: (11) 2174-6858
www.annocarterio.com.br

Reconheço a 1 firma sem valor econômico por semelhança
de MANOEL ANTONIO SCHIMIDT, do que dou fé.

Em tesº da verdade. BRUNO SOUZA LOPES DE ALMEIDA - ESCRIVENTE
São Paulo/Capital, 17 de julho de 2024. Valor recebido R\$ 8.23
Válido somente com selo de autenticidade. Selos pagos por venha





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15509

Page 1 of 7

Test Report

Report No.: R202405154850-01EN

Customer: Motorola Solutions Malaysia Sdn. Bhd.

Address: Plot 2A, Medan Bayan Lepas, Mukim 12 SWD, 11900 Bayan Lepas. Penang, Malaysia.

Sample Name: Body worn camera

Sample Model: V500

Receive Sample Date: May 17, 2024

Test Date: May 21, 2024~ May 28, 2024

Reference Document: MIL-STD-810H: 2019

Test Result: Meet the requirements

Prepared by Lei Yue

Reviewed by Song Jina

Approved by Wiling

GRG METROLOGY & TEST (CHENGDU) CO., LTD.

Issued Date: 2024/05/30

GRGT EST

APPROVED(01)

GRG METROLOGY & TEST (CHENGDU) CO., LTD.

Address: Fuhua Building, Kangte Park, No.9, Wuke Dongsanlu, Wuhou Area, Chengdu, Sichuan China (510151)

Tel: (+81) -028-81491515 FAX: (+81) -028-81491433 Web: <http://www.grgtest.com>

Statement

1. The report is invalid without "special seal for inspection and testing"; some copies are invalid; The report is invalid if it is altered or missing; The report is invalid without the signature of the person who prepared, reviewed and approved it.
2. The sample information is provided by the client and responsible for its authenticity; The content of the report is only valid for the samples sent this time.
3. When there are reports in both Chinese and English, the Chinese version will prevail when the language problems are inconsistent.
4. If there is any objection concerning the report, please inform us within 15 days from the date of receiving the report.

Test Source	☒ Commissioning Test ☐ Routine test ☐ R&D test ☐ PV ☐ DV ☐ ECV ☐ Others_____		
Sample Source	☒ Commissioned units send sample ☐ Others:		
Sample	Model	Quantity	Test No.
Body worn camera	V500	2 PCS	R202405154850-0001、 R202405154850-0002
Sample Components and Accessories	Components: / Accessories: /		
Packing Status	☐ Outer Packing _____ ☒ No packing		
Sample quality before test	☒ Conformity product ☐ Non-conformity product ☐ Prototype ☐ Others		
Abnormal condition of sample before test	No abnormalities		
Environment Condition	Temperature: 15℃~35℃ Relative humidity: 25%~75% Atmospheric pressure: 86kPa~106kPa		
Test Address	No.9, WuKeEast 3 rd Road, Wuhou District,Chengdu, Sichuan, China.		

1 Solar Radiation – Procedure I – Cycling

1.1 Test condition

According to MIL-STD-810H: 2019 method 505.7-1 Procedure I, Condition A1.

1.1.1 Test duration: Three test cycles, each cycle is 24 hours, total 168 hours.

1.1.2 Test conditions are shown in figure 1-1.




Fig.1-1 Solar Radiation – Procedure I

1.2 Sample information

Sample information is shown in Table 1-1.

Table 1-1 Sample information

Sample	Model	Quantity	Test No.
Body worn camera	V500	2 PCS	R202405154850-0001、 R202405154850-0002

1.3 Test requirements

According to the client's requirements.

1.3.1 No parts crack is allowed.

1.3.2 No appearance damage is allowed.

1.3.3 No mechanical function degradation is allowed.

1.3.4 No electrical function degradation is allowed.

1.3.5 Normal charge.

1.4 Test result

The test results are shown in Table 1-2.

Table 1-2 Test result

Test No.	Before test	After test	Test conclusion
R202405154850-0001	a) Parts no crack. b) Appearance no damage. c) Mechanical function No degradation. d) Electrical function No degradation. e) Normal charge.	a) Parts no crack. b) Appearance no damage. c) Mechanical function No degradation. d) Electrical function No degradation. e) Normal charge.	Meet the requirements
R202405154850-0002	a) Parts no crack. b) Appearance no damage. c) Mechanical function No degradation. d) Electrical function No degradation. e) Normal charge.	a) Parts no crack. b) Appearance no damage. c) Mechanical function No degradation. d) Electrical function No degradation. e) Normal charge.	Meet the requirements

1.5 Test photos



Fig.1-2 Sample before test



Fig.1-3 Sample after test




Fig.1-4 Sample placement




Fig.1-5 Test curve



Fig.1-6 Function check typical diagram

2 Test equipments

List of instruments for testing equipment					
No	Testing item	Equipment	Type	Serial No.	Calibration valid date
1	Solar Radiation – Procedure I – Cycling	Solar radiation test chamber	ESR4150	1804Z063	2024-05-21 ~ 2025-05-20

----- End of Report -----