

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo PM-PRO-2026/08660	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objeto Aquisição de equipamentos hospitalares e de Fisioterapia	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 11/09/2026 - 08:30	Fim Envio Propostas 23/09/2026 - 08:45	Pregoeiro ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Grupo 1	0022148	CARDIOVERSOR - DESCARGA: MÁXIMA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESFIBRILADOR BIFÁSICO COM CIRCUITO DE COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE IMPEDÂNCIA; MODO SINCRONIZADO PARA CARDIOVERSÃO COM ECG; SELEÇÃO DE ENERGIA POR ESCALAS PROGRESSIVAS; ENERGIA MÁXIMA DE ATÉ 360 JOULES; FAIXAS DE ENERGIA COMPATÍVEIS COM USO ADULTO E PEDIÁTRICO; TEMPO MÁXIMO DE CARGA DE ATÉ 06 SEGUNDOS; COMANDO DE CARGA E DESCARGA DIRETAMENTE NAS PÁS EXTERNAS; TIPO: DESFIBRILADOR /CARDIOVERSOR; BATERIA: INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO; AUTONOMIA MÍNIMA DE 12 HORAS DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA OU PELO MENOS 150 DESCARGAS MÁXIMAS; MONITORAMENTO: DISPLAY LCD-TFT COLORIDO DE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS; MONITORIZAÇÃO DE ECG POR MEIO DE 5 DERIVAÇÕES COM VISUALIZAÇÃO DE ATÉ 3 CANAIS SIMULTÂNEOS; FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 0 A 250 BPM COM INDICAÇÃO DIGITAL; DETECÇÃO DE MARCAPASSO; SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA DA ONDA "R"; FUNÇÃO DE CONGELAMENTO DE IMAGEM (FREEZE); ARMAZENAMENTO E REVISÃO DE EVENTOS DE ECG; INDICADOR DE QUALIDADE DE CONTATO DAS PÁS /ELETRODOS; ALARMES CONFIGURÁVEIS DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA; ALARME DE ELETRODO SOLTO; DESFIBRILAÇÃO/CAR; MODO DE SINCRONIZAÇÃO: PARA CARDIOVERSÃO COM ECG; SELEÇÃO DE ENERGIA POR ESCALAS PROGRESSIVAS; ENERGIA MÁXIMA DE ATÉ 360 JOULES PARA DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTA; FAIXAS DE ENERGIA COMPATÍVEIS COM USO PEDIÁTRICO E ADULTO EM NÍVEIS PROGRESSIVOS; MODELO: PORTÁTIL COM MONITOR DE ECG INTEGRADO; PESO: MÁXIMO DE ATÉ 3 KG OU COMPATÍVEL COM PORTABILIDADE OPERACIONAL; INCLUSO: ALÇA DE TRANSPORTE INTEGRADA; COMPARTIMENTO PARA PÁS E ACESSÓRIOS; CABO DE ALIMENTAÇÃO TRIPOLAR, CABO DE ECG 5 VIAS, JOGO DE PÁS EXTERNAS ADULTO /INFANTIL E MANUAL EM PORTUGUÊS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICA 100-240V, 60HZ; OPERAÇÃO SIMULTÂNEA EM REDE ELÉTRICA E BATERIA; PÁS/ELETRODOS: PÁS EXTERNAS INTERCAMBIÁVEIS PARA ADULTO E INFANTIL; POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PÁS ADESIVAS, QUANDO APLICÁVEL AO MODELO; SISTEMA DE AUTOTESTE DAS PÁS COM INDICAÇÃO VISUAL DE FUNCIONAMENTO; SEGURANÇA E FUNCIONALIDADES: SISTEMA DE AUTOTESTE AUTOMÁTICO; PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ACIDENTAL; DETECÇÃO DE ARRITMIAS E SINCRONISMO AUTOMÁTICO PARA CARDIOVERSÃO; ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 100 EVENTOS; REGISTRO DE EVENTOS COM DATA E HORA; INDICAÇÃO DE STATUS DO EQUIPAMENTO EM TEMPO REAL; MATERIAL: GABINETE EM MATERIAL DE ALTO IMPACTO..	1 UN	1	28.683,72	28.683,72
		ASPIRADOR - TIPO: CIRÚRGICO; MODELO: PORTÁTIL; MOTOR: TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E SILENCIOSO, COM DESEMPENHO COMPATÍVEL ÀS EXIGÊNCIAS DE VÁCUO E VAZÃO ESTABELECIDAS; NÍVEL DE RUÍDO: INFERIOR À 59 dB; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL DE 24V COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 45 MIN EM FUNCIONAMENTO; CAPACIDADE DE VÁCUO: MÁXIMA DE				

Grupo 1	0021854	24 POL.HG; VAZÃO: LIVRE DE AR, MÍNIMA DE 20L/MIN; FRASCO COLETOR: CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA (121°), INQUEBRÁVEL COM CAPACIDADE NÃO INFERIOR A 1,5L , SISTEMA DE SEGURANÇA QUE EVITA TRANSBORDAMENTO.; ACESSÓRIOS INCLuíDOS: BOLSA PARA TRANSPORTE OU ALÇA PARA REMOÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DISPOSITIVO: LEVE, PORTÁTIL E RESISTENTE A TREPIDAÇÕES.	1 UN	1	6.284,82	6.284,82
Grupo 1	0022038	BOMBA DE INFUSÃO - HOSPITALAR - BATERIA: INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍCIO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 HORAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MENU OPERACIONAL EM IDIOMA PORTUGUÊS; TIPO: VOLUMÉTRICA LINEAR; INDICADO PARA: INFUSÃO DE LÍQUIDOS, DROGAS E NUTRIENTES; PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: BOMBEAMENTO PERISTÁLTICO LINEAR TIPO DEDILHAMENTO; COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM EQUIPO UNIVERSAL; VOLUME DE INFUSÃO: DE 1 ML A 9.999 ML; PROGRAMAÇÃO: POR VOLUME X FLUXO, COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DO TEMPO DE INFUSÃO; SISTEMA DE DETECÇÃO: DETECÇÃO DE AR POR ULTRASSOM; SISTEMA DE AUTOTESTE COM PRECISÃO MENOR OU IGUAL A ±5%; MONITORAMENTO: DISPLAY LCD COM TAMANHO MÍNIMO DE 3 POLEGADAS; INDICAÇÃO DE TEMPO RESTANTE, VOLUME INFUNDIDO E OPERAÇÃO EM BATERIA OU REDE ELÉTRICA; ALARMES AUDIOVISUAIS PARA OCLUSÃO, AR NA LINHA, PORTA ABERTA, FINAL DE INFUSÃO, BATERIA FRACA E FALTA DE ENERGIA; MODELO: PORTÁTIL; PESO: MÁXIMO DE 3 KG; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICA 100-2 40V / 60HZ; GRAU DE PROTEÇÃO: MÍNIMO IP24.	1 UN	1	4.847,49	4.847,49
Grupo 2	0020420	EQUIPAMENTO FISIOTERÁPICO - TIPO: KIT STUDIO CROSS PILATES COMPLETO; MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, COMPONENTES EM MADEIRA, ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIMENTO EM COURVIN, ELEMENTOS EM ACRÍLICO DE ALTA RESISTÊNCIA; INDICADO PARA: FORTALECIMENTO MUSCULAR, ALONGAMENTO E REABILITAÇÃO FUNCIONAL; APRESENTAÇÃO: KIT COMPLETO COMPOSTO POR APARELHOS TIPO REFORMER, CADILLAC, CADEIRA COMBO E LADDER BARREL; INCLUSO: 01 APARELHO TIPO REFORMER COM KIT EM ACRÍLICO, 01 APARELHO TIPO LADDER BARREL COM KIT EM ACRÍLICO, 01 CADEIRA COMBO COM KIT EM ACRÍLICO E 01 APARELHO TIPO CADILLAC COM KIT EM ACRÍLICO, MOLAS DE DIFERENTES RESISTÊNCIAS IDENTIFICADAS POR CORES, ALÇAS DE MÃO E PÉS, CORDAS, MOSQUETÕES, BARRAS MÓVEIS, PRESILHAS, BUCHAS DE PROTEÇÃO, CINTO DE SEGURANÇA, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO COM ARGOLAS, ALÇAS TIPO FUZZY E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES PARA TREINAMENTO DE PILATES; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA ROBUSTA, ALTA ESTABILIDADE E DURABILIDADE.	1 UN	1	40.177,67	40.177,67
Grupo 2	0020413	MACA - TIPO: MACA ELÉTRICA PARA RPG; MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA COM DENSIDADE APROXIMADA D-33 E REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO; INDICADA PARA: USO PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO E REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL (RPG), PERMITE ADEQUADO POSICIONAMENTO TERAPÊUTICO DO PACIENTE; CAPACIDADE: ATÉ 140 KG EM MOVIMENTO; DIMENSÕES: 205 X 104 X 83 CM (C X L X A); COR: PRETA; INCLUSO: 01 CONTROLE MANUAL PARA REGULAGEM DE ALTURA, 01 HASTE COM CINTA, 01 CORDA EM NYLON, 04 VELCROS PARA FIXAÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES E 02 ALÇAS PARA PÉS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ELÉTRICO POR CONTROLE MANUAL, MOTOR SILENCIOSO, APOIO DE BRAÇOS ARTICULADOS, ESTRUTURA ROBUSTA, ALTA ESTABILIDADE E DURABILIDADE, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.	1 UN	1	10.897,55	10.897,55
Grupo 2	0020415	MACA - TIPO: MACA ELÉTRICA COM SISTEMA DE DROP; MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, BASE EM MADEIRA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA COM DENSIDADE APROXIMADA D-33 E REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO; INDICADA PARA: USO PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA, OSTEOPATIA E QUIROPRAXIA; CAPACIDADE: ATÉ 140 KG EM MOVIMENTO; DIMENSÕES: 185 X 69 CM (C X L), PODENDO SER ESTENDIDA ATÉ 213 CM DE COMPRIMENTO; INCLUSO: 01 MACA ELÉTRICA DROP - 04 DROPS, 01 CONTROLE MANUAL COM FIO, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ELÉTRICO POR CONTROLE MANUAL, MOTOR SILENCIOSO, DISPOSITIVO COM 04 DROPS ACIONADOS POR ALAVANCA NAS REGIÕES CERVICAL, TORÁCICA E LOMBAR, AJUSTE DE INTENSIDADE DOS DROPS, APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO, ORIFÍCIO FACIAL PARA ACOMODAÇÃO DO ROSTO, ESTRUTURA ROBUSTA, ALTA ESTABILIDADE E DURABILIDADE, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.	1 UN	1	11.272,17	11.272,17

Grupo 2	0020437	EQUIPAMENTOS PARA TREINO FÍSICO - TIPO: JOGO DE BASTÕES COLORIDOS COM SUPORTE; MATERIAL: MADEIRA TRATADA DE EUCALIPTO COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO TERMO RETRÁTIL; INDICADO PARA: USO PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA E TREINAMENTO FUNCIONAL; UTILIZADO: PARA EXERCÍCIOS POSTURAI, EQUILÍBRIO E COORDENAÇÃO MOTORA; DIMENSÕES: BASTÕES COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 148 CM E DIÂMETRO APROXIMADO DE 6 CM; INCLUSO: 01 BASTÃO AMARELO, 01 BASTÃO VERDE, 01 BASTÃO AZUL, 01 BASTÃO PRETO, 01 BASTÃO VERMELHO, 02 SUPORTES LATERAIS E 01 KIT PARA MONTAGEM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASTÕES COM ESTRUTURA ERGONÔMICA, EXTREMIDADES ARREDONDADAS PARA SEGURANÇA, ESTRUTURA RESISTENTE, ALTA DURABILIDADE, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.	UND 1 UN	2	514,17	1.028,34
Grupo 2	0020603	EQUIPAMENTO FISIOTERÁPICO - TIPO: APLICADOR LASER TERAPÊUTICO DE BAIXA POTÊNCIA; MATERIAL: ESTRUTURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; INDICADO PARA: USO PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO, PERMITE APLICAÇÃO EM PROTOCOLOS DE LASERPUNTURA E ILIB; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO; ÁREA DE CONTATO: 0,07 CM²; POTENCIA: ATÉ 200 MW; COMPRIMENTO DE ONDA: 660 NM (LUZ VERMELHA); INCLUSO: 01 APLICADOR LASER TERAPÊUTICO TIPO CANETA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICADOR TIPO CANETA COM DESIGN ANATÔMICO E BOTÃO DE DISPARO INTEGRADO, EMISSÃO DE LASER PARA FOTOBIMODULAÇÃO COM AÇÃO EM TECIDOS SUPERFICIAIS, AUXILIA NA CICATRIZAÇÃO, REDUÇÃO DE PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E ANALGESIA.	1 UN	4	2.183,32	8.733,28
Grupo 2	0020496	MACA - TIPO: MACA TIPO TABLADO (DIVÃ); MATERIAL: ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE EUCALIPTO COM TRATAMENTO SELADOR, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA COM DENSIDADE APROXIMADA D-33 E REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO; INDICADA PARA: USO PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, ATENDIMENTO INFANTIL E TRAUMATO-ORTOPEDIA, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; CAPACIDADE: ATÉ 140 KG; DIMENSÕES: 180 X 130 X 52 CM (C X L X A); COR: PRETA; INCLUSO: 01 MACA TIPO TABLADO, 01 KIT DE MONTAGEM E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MACA DE BAIXA ALTURA PARA FACILIDADE DE ACESSO, ESTRUTURA ROBUSTA, ALTA ESTABILIDADE E DURABILIDADE, PERMITE UTILIZAÇÃO COM ACESSÓRIOS COMO BOLAS, CUNHAS E ROLOS, FACILITA POSICIONAMENTO DE PACIENTES COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO.	1 UN	1	1.932,36	1.932,36
Grupo 2	0020351	MACA - TIPO: HOSPITALAR; MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, BASE DO ESTOFADO EM MADEIRA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DENSIDADE D-28, REVESTIMENTO EM COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 250 KG; DIMENSÕES: 180 X 60 X 80 CM (C X L X A); CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCOSTO DE CABEÇA REGULÁVEL COM 5 NÍVEIS DE ELEVAÇÃO, SUPORTE PARA PAPEL DESCARTÁVEL, ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ALTA DURABILIDADE.	1 UN	3	1.009,67	3.029,01
Grupo 2	0020352	MACA - TIPO: HOSPITALAR; MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, BASE EM MDF, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DENSIDADE D-28, REVESTIMENTO EM COURVIN; CAPACIDADE: ATÉ 250 KG; DIMENSÕES: 180 X 60 X 80 CM (C X L X A); CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCOSTO DE CABEÇA REGULÁVEL COM 5 NÍVEIS DE ELEVAÇÃO, ORIFÍCIO FACIAL PARA ACOMODAÇÃO DO ROSTO, ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E ALTA DURABILIDADE.	1 UN	2	657,45	1.314,90
Grupo 2	0020621	EQUIPAMENTO FISIOTERÁPICO - TIPO: APLICADOR DE LED TERAPÊUTICO INFRAVERMELHO; MATERIAL: ESTRUTURA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO; ÁREA DE CONTATO: APROXIMADAMENTE 0,5 CM²; FREQUÊNCIA: AJUSTÁVEL; POTENCIA: VARIÁVEL ENTRE 100 MW E 200 MW; COMPRIMENTO DE ONDA: 850 NM (INFRAVERMELHO); CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICADOR TIPO CANETA COM DESIGN ANATÔMICO E BOTÃO DE DISPARO INTEGRADO, TECNOLOGIA DE FOTOBIMODULAÇÃO COM AÇÃO EM TECIDOS PROFUNDOS, AUXILIA NA ANALGESIA, REDUÇÃO DE PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E ESTÍMULO À REGENERAÇÃO TECIDUAL, PERMITE APLICAÇÃO EM PROTOCOLOS DE LASERPUNTURA E TRATAMENTOS TERAPÊUTICOS DIVERSOS; INCLUSO: 01 APLICADOR DE LED TERAPÊUTICO INFRAVERMELHO TIPO CANETA.	1 UN	4	2.570,67	10.282,68