

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo PJC-PRO-2026/02368	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objeto Insumos de TI (Tecnologia da Informação)	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 24/09/2026 - 00:00	Fim Envio Propostas 05/10/2026 - 08:45	Pregoeiro MARIELE LAURA QUEVEDO GOMES FERREIRA
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Item 1	0018923	TOMADA - AMPERAGEM: 10A; VOLTAGEM: 100 - 240 V - BIVOLT; TIPO: TORRE; POTÊNCIA MÍNIMA: 2500W; COMPRIMENTO CABO: MÍNIMO DE 1,5 METROS; ENTRADAS: 1 USB PADRÃO E 1 TIPO-C; MATERIAIS: ALUMÍNIO ANODIZADO E PLÁSTICO; FURAÇÃO: 60MM; EMBUTIR: SIM; RETRÁTIL: SIM; ALTURA DA TORRE: MÍNIMA 35CM QUANDO ABERTA; QUANTIDADE: 3 TOMADAS 2P+T.	1 UN	307	224,72	68.989,04
Item 2	0018917	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (HD/SSD) - TIPO: SSD; FORMATO: 2,5 POLEGADAS; INTERFACE: SATA III; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1 TB; COMPATÍVEL: COM MINI PCS E DESKTOPS.	1 UN	25	1.231,23	30.780,75
Item 3	0019943	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (HD/SSD) - TIPO: SSD; INTERFACE: SATA 3.0 (6 GB/S); CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 500 GB; LEITURA: MÍNIMA 530 MB /S; GRAVAÇÃO: MÍNIMO 500 MB/S; MEMÓRIA: FLASH.	1 UN	118	623,95	73.626,10
Item 4	0018915	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (HD/SSD) - FORMATO: M.2 PCIe NVMe; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1 TB; DESEMPENHO MÍNIMO: 4.000 MB/s LEITURA E 4.000 MB/s GRAVAÇÃO.	1 UN	84	1.179,29	99.060,36
Item 4.1	0018915	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (HD/SSD) - FORMATO: M.2 PCIe NVMe; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1 TB; DESEMPENHO MÍNIMO: 4.000 MB/s LEITURA E 4.000 MB/s GRAVAÇÃO.	1 UN	28	1.179,29	33.020,12
Item 5	0018916	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (HD/SSD) - FORMATO: M.2 PCIe NVMe; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 2 TB; DESEMPENHO MÍNIMO: 4.000 MB/s LEITURA E 4.000 MB/s GRAVAÇÃO.	1 UN	17	2.199,22	37.386,74
Item 6	0018920	PATCH CORD - TIPO: CAT 6; COMPRIMENTO: 1,5M; COR: PRETO; CONECTORES: RJ45 DE FÁBRICA; PADRÃO: TIA /EIA; DESTINAÇÃO: USO EM RACKS E ESTAÇÕES.	1 UN	350	13,22	4.627,00
Item 7	0019906	PATCH CORD - TIPO: CAT 6; COMPRIMENTO: 20CM; CONECTORES: RJ45 INJETADOS; DESTINAÇÃO: ORGANIZAÇÃO DE RACKS.	1 UN	320	10,28	3.289,60
Item 8	0018919	ELETRODUTO - MATERIAL: PVC RÍGIDO; COR: BRANCO; ESPESSURA: 1/2 POLEGADA; FINALIDADE: PARA CABOS DE REDES; ACOMPANHA: 4 PRESILHAS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS POR UNIDADE.	1 MT	310	36,80	11.408,00
Item 9	0018914	CAIXA DE TOMADA - TIPO: SOBREPOR; SAÍDAS: 2 SAÍDAS RJ45; COM SUPORTE: DE ENCAIXE E ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM ELETRODUTO 1/2" SEM CONECTORES RJ45 FÊMEA; CONJUNTO: DE CAIXA DE SOBREPOR; OBJETO: KIT CAIXA COM TAMPAS PARA 2 RJ45 (1/2").	1 UN	230	47,30	10.879,00
Item 10	0019026	ELETRODUTO - MODELO: CONDUÍTE; MATERIAL: METÁLICO REVESTIDO; ESPESSURA: 1/2 POLEGADA; TIPO: FLEXÍVEL; FINALIDADE: PARA EXECUÇÃO DE CURVAS E TRANSIÇÕES EM INSTALAÇÕES DE REDE; TAMANHO: 30 METROS; ACABAMENTO/REVESTIMENTO: COM REVESTIMENTO EXTERNO.	1 UN	14	556,93	7.797,02

Item 11	0018922	PATCH CORD - TIPO: CAT 6; DESTINAÇÃO: ORGANIZAÇÃO DE RACKS; DISCRIMINAÇÃO DE OBJETOS: ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK 19"; ALTURA: 1U; TAMPA: FRONTAL PARA ORGANIZAÇÃO DE PATCH CORDS; OUTROS: GUIA/ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK.	1 UN	135	103,18	13.929,30
Item 12	0019942	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (HD/SSD) - TIPO: SSD M.2 MVNE; INTERFACE: SATA 3.0 (6 GB/S); CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 500 GB; LEITURA: MÍNIMA 5000M/S; GRAVAÇÃO: MÍNIMO 5000MB/S; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MTBF MÍNIMO 1.500.000 HORAS E BARREAMENTO PCIE 4,0X4; MEMÓRIA: FLASH.	1 UN	130	865,10	112.463,00
Item 12.1	0019942	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (HD/SSD) - TIPO: SSD M.2 MVNE; INTERFACE: SATA 3.0 (6 GB/S); CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 500 GB; LEITURA: MÍNIMA 5000M/S; GRAVAÇÃO: MÍNIMO 5000MB/S; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MTBF MÍNIMO 1.500.000 HORAS E BARREAMENTO PCIE 4,0X4; MEMÓRIA: FLASH.	1 UN	43	865,10	37.199,30
Item 13	1084479	CABO DE LAN - REDE UTP CAT5E 4 PARES; AZUL; METRAGEM IMPRESSA NO CABO; CAIXA COM 300 OU 305M; ISOLAMENTO EM TERMOPLÁSTICO; REVESTIMENTO EM PVC RETARDANTE A CHAMAS; 4 PARES SIMULTÂNEOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS; TIPO/CATEGORIA: CAT5E; APLICAÇÕES - ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 Y AF-PHY-0018.000, 155/51/25 MBPS; TP-PMD , ANSI X3T9.5, 100 MBPS; GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3Z, 1000 MBPS; 100BASE-TX, IEEE 802.3U, 100 MBPS; 100BASE-T4, IEEE 802.3U, 100 MBPS; 100VG-ANYLAN, IEEE802.12, 100 MBPS; 10BASE-T , IEEE802.3, 10 MBPS; TOKEN RING, IEEE802.5 , 4/16 MBPS; 3X-AS400, IBM, 10 MBPS;	1 UN	36	848,74	30.554,64
Item 14	1062294	CABO DE REDE GIGABIT ETHERNET, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CABO DE REDE TIPO UTP (PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO); CAT. 6 PARA GIGABIT ETHERNET; CAIXA COM 305 METROS. CAIXA.	1 CX	35	1.594,23	55.798,05
Item 15	1110064	PILHA OU BATERIA DE LITHIUM MODELO AA PARA EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE ALTA TECNOLOGIA. PACOTE CONTENDO DUAS UNIDADES. PACOTE.	1 PT	1.716	106,40	182.582,40
Item 15.1	1110064	PILHA OU BATERIA DE LITHIUM MODELO AA PARA EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE ALTA TECNOLOGIA. PACOTE CONTENDO DUAS UNIDADES. PACOTE.	1 PT	572	106,40	60.860,80
Item 16	1098073	PILHA OU BATERIA COM SISTEMA DE LITHIUM MODELO AAA PARA EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE ALTA TECNOLOGIA, COMO CÂMERAS DIGITAIS, FLASHES DE FOTOS E DISPOSITIVOS PORTÁTEIS DE GPS COM DURAÇÃO ATÉ 10X SUPERIOR ÀS BATERIAS E PILHAS ALCALINAS. APRESENTAÇÃO: PACOTE OU BRISTER COM 2 UNIDADES. PACOTE	1 PT	1.716	73,42	125.988,72
Item 16.1	1098073	PILHA OU BATERIA COM SISTEMA DE LITHIUM MODELO AAA PARA EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE ALTA TECNOLOGIA, COMO CÂMERAS DIGITAIS, FLASHES DE FOTOS E DISPOSITIVOS PORTÁTEIS DE GPS COM DURAÇÃO ATÉ 10X SUPERIOR ÀS BATERIAS E PILHAS ALCALINAS. APRESENTAÇÃO: PACOTE OU BRISTER COM 2 UNIDADES. PACOTE	1 PT	572	73,42	41.996,24
Item 17	7090148500002	CONECTOR RJ45, MODULAR FÊMEA - 8 VIAS CATEGORIA 5E. UNIDADE.	1 UN	380	17,95	6.821,00
Item 18	1098073	PILHA OU BATERIA COM SISTEMA DE LITHIUM MODELO AAA PARA EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE ALTA TECNOLOGIA, COMO CÂMERAS DIGITAIS, FLASHES DE FOTOS E DISPOSITIVOS PORTÁTEIS DE GPS COM DURAÇÃO ATÉ 10X SUPERIOR ÀS BATERIAS E PILHAS ALCALINAS. APRESENTAÇÃO: PACOTE OU BRISTER COM 2 UNIDADES. PACOTE	1 PT	145	15,91	2.306,95
Item 19	1100091	CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E 8V SOLIDO. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. PACOTE	1 PT	1.750	2,35	4.112,50
Item 20	1103131	CABO HDMI X HDMI, DE VERSÃO: 2.0, SUPORTA 4K, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 5 METROS. UNIDADE.	1 UN	25	26,09	652,25
Item 21	1074351	ALCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) 1LITRO OU 1000ML.	1 UN	40	54,90	2.196,00
Item 22	1092830	MEMÓRIA RAM 4GB, DDR4, COM AS ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE 4 GB, TIPO DE MEMÓRIA RAM: NÃO ECC, VELOCIDADE 2400MHZ (PC4-19200), TIPO: DDR4, PINAGEM: 288-PIN, TENSÃO: 1.2V, CICLO: CL17 DIMM, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1X MEMÓRIA 4GB 2400MHZ, PESO: 35 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM). UNIDADE.	1 UN	20	295,81	5.916,20
Item		MEMÓRIA RAM, CAPACIDADE DE 8GB, DDR4, 3200MHZ.				

23	1102305	UNIDADE	1 UN	20	466,58	9.331,60
Item 24	1093044	HARD DISK 1TB, COM AS ESPECIFICAÇÕES: INTERFACE: SATA 6 GB/S, CAPACIDADE: 1TB, FORM FACTOR: 3.5-INCH, ROHS COMPLIANT, CACHE: 64MB, ROTAÇÃO: 7200 RPM, BUFFER PARA HOST: 6 GB/S, TEMPERATURAS: EM OPERAÇÃO: 0° A 60° C, EM ESPERA: -40° A 70°C UNIDADE.	1 UN	18	595,12	10.712,16
Item 25	1103673	MODULO MEMORIA DDR4 16GB 3200MHZ PARA DESKTOP. UNIDADE.	1 UN	18	1.007,20	18.129,60
Item 26	1082509	HD SATA 3, 10TB, IRON WOLF NAS 7200 RPM 256 MB, GARANTIA DE 5 ANOS E O MTBF DE 1.2 M DE HORAS REPRESENTAM UM CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE (TCO) APRIMORADO COM CUSTO DE MANUTENÇÃO REDUZIDO. COMPATIBILIDADE COM OS PRINCIPAIS SISTEMAS OPERACIONAIS, COM TRANSMISSÃO DE DADOS EM TEMPO REAL.	1 UN	18	2.660,62	47.891,16
Item 27	1094472	BATERIA PARA NOBREAK - 12V 7 AMPERES SELADA. UNIDADE	1 UN	25	191,78	4.794,50
Item 28	0020256	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE GRÁFICOS (GPU) - QUANTIDADE DE NÚCLEOS: MÍNIMO DE 24; CACHE: MÍNIMO DE 36 MB; ARQUITETURA: 64 BITS E COMPATIBILIDADE COM TECNOLOGIAS DE VIRTUALIZAÇÃO AMPLAMENTE UTILIZADAS; SUPORTE: SSE4 E AVX2 OU SUPERIOR; DEVE POSSUIR: PLACA GRÁFICA INTEGRADA; SISTEMA DE ENCAIXE: SOCKET LGA 1851 OU EQUIVALENTE; TECNOLOGIA: ACELERAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE DESEMPENHO; FREQUÊNCIA: TURBO MAIOR OU IGUAL A 5,7 GHZ E BASE MAIOR OU IGUAL A 3,2 GHZ; POTENCIA: BASE 125 W.	UND 1 UN	2	4.066,84	8.133,68
Item 29	0020173	PLACA MÃE - TIPO: PARA DESKTOP; COMPATÍVEL: PROCESSADORES DE ÚLTIMA GERAÇÃO; SISTEMA DE ENCAIXE: SOCKET LGA 1700 OU EQUIVALENTE; COMPONENTE: CHIPSET DE CLASSE INTERMEDIÁRIA OU SUPERIOR; NÚMERO DE SLOTS: MÍNIMO 2 SLOTS E CAPACIDADE MÍNIMA DE 96 GB; SUPORTE: PERFIL XMP OU EQUIVALENTE; REQUISITOS: MÍNIMO DE 1 SLOT PCIE X16 (=4.0) E 1 SLOT PCIE X1; CONECTOR DE ENTRADA: HDMI E VGA OU EQUIVALENTES; FORMATO: MICRO ATX OU COMPATÍVEL; SAÍDA DE VÍDEO: DISPLAYPORT.	1 UN	2	2.041,80	4.083,60
Item 30	0020255	UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE GRÁFICOS (GPU) - QUANTIDADE DE NÚCLEOS: MÍNIMO DE 20 NÚCLEOS; CACHE: MÍNIMO DE 30MB; ARQUITETURA: 64 BITS E COMPATIBILIDADE COM TECNOLOGIAS DE VIRTUALIZAÇÃO AMPLAMENTE UTILIZADAS; SUPORTE: MEMÓRIA DDR4 E/OU DDR5; SISTEMA DE ENCAIXE: SOCKET 1700 OU EQUIVALENTE; TECNOLOGIA: ACELERAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE DESEMPENHO; FREQUÊNCIA: TURBO MAIOR OU IGUAL A 5,4 GHZ E BASE MAIOR OU IGUAL A 2,0 GHZ; POTENCIA: BASE 65 W.	UND 1 UN	2	2.561,60	5.123,20
Item 31	0020174	PLACA MÃE - TIPO: PARA DESKTOP; COMPATÍVEL: PROCESSADORES INTEL CORE ULTRA (SÉRIE 2).; SISTEMA DE ENCAIXE: SOCKET LGA 1851; COMPONENTE: CHIPSET CLASSE Z890 OU EQUIVALENTE; NÚMERO DE SLOTS: MÍNIMO DE 4 SLOTS DDR5 (DUAL CHANNEL) E CAPACIDADE MÍNIMA DE 256 GB; SUPORTE: COM TECNOLOGIA XMP; COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 2 SLOTS PCIE 5.0 COM SUPORTE A DIVISÃO DE CANAIS (X16/X8+X8 /X8+X4+X4).; ESTRUTURA: SUPORTE MULTI-GPU; REQUISITOS: MÍNIMO DE 1 SLOT M.2 PCIE 5.0 X4 E 2 SLOTS M.2 PCIE 4.0 X4.; REDE: MÍNIMA 2.5 GBE; CONECTOR DE ENTRADA: USB E TIPO C.	1 UN	2	3.997,21	7.994,42
Item 32	0020172	PLACA DE VÍDEO - TIPO: PARA DESKTOP; RESOLUÇÃO: 7680 x 4320 (8K); MEMÓRIA: MÍNIMO DE 16 GB GDDR7; BARRAMENTO: MÍNIMO DE 128 BITS; QUANTIDADE DE NÚCLEOS: MÍNIMO DE 4.500; INTERFACE: PCIE 5.0 OU SUPERIOR; FREQUÊNCIA: MÍNIMA DE 2500 MHZ; COMPATÍVEL: DIRECTX 12 E OPENGL 4.6 OU SUPERIOR; ALIMENTAÇÃO: CONECTOR PCIE DE 8 PINOS; PROCESSAMENTO: PARALELO TIPO CUDA OU EQUIVALENTE.	1 UN	2	5.337,68	10.675,36
Item 33	0020069	MEMORIA RAM - CAPACIDADE: 16GB; CARACTERÍSTICA: DDR5; FREQUÊNCIA: 5600 MHZ; LATÊNCIA: CL 40 OU EQUIVALENTE.	1 UN	7	1.616,65	11.316,55
Item 34	1092837	LIMPA CONTATO 300ML, COMPOSIÇÃO: SOLVENTE ORGÂNICO, N-HEXANO E PROPELENTE: SPRAY, VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. UNIDADE.	1 UN	115	31,41	3.612,15
Item		CARTÃO DE MEMÓRIA 64 GB COM VELOCIDADE DE LEITURA MÍNIMO DE 160MB/S, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE GRAVAÇÃO DE 60MB/S, RESOLUÇÃO EM 4K				

35	1110140	E FATOR MICROSDXC DE FORMA MICROSDXC. MODELO DE REFERÊNCIA: SANDISK EXTREME SDSQXA2-064G OU SIMILAR. UNIDADE.	1 UN	120	64,40	7.728,00
Item 36	1078374	CONECTOR MODULAR FÊMEA RJ45/M8V, TIPO KEYSTONE, 8 VIAS, CATEGORIA 6, PADRÕES DE PINAGEM T568A E T568B. POSSUI DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 750 CICLOS DE CONEXÃO NA PARTE FRONTAL E 200 CICLOS NA PARTE POSTERIOR. PODE SER UTILIZADO EM ESPELHOS, PLACAS E PAINÉIS DE MANOBRA (PATCH PANELS) DESCARREGADOS. CORPO EM TERMOPLÁSTICO NA COR MARFIM. SUPORTA CONDUTORES ENTRE AS BITOLAS DE 22 A 26AWG. OS CONTADOS IDC (INSULATION DISPLACEMENT CONNECTION) SUPORTAM FERRAMENTAS TIPO 110. POSSUI PROTEÇÃO DE CONEXÃO TRASEIRA. UNIDADE.	1 UN	200	34,10	6.820,00