Compras Públicas

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
POLITEC-PRO-2026/00044

Responsável
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Objeto
Processo Consolidado de Aquisição de Material de Consumo e Permanente Hospitalar.

Dados Gerais

Situação
Aguardando Abertura

Inicio Envio Propostas
01/10/2026 - 09:00

Fim Envio Propostas
14/10/2026 - 08:45

Pregoeiro
MARIELE LAURA QUEVEDO GOMES FERREIRA

Modo de Disputa
Valor Total

Exibir Valor de Referência
Sim

Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Listagem de Tipos/Itens

Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
Grupo 1	61820	GAZE CIRÚRGICA 7,5 X 7,5 CM, PACOTE CONTENDO 500 UNIDADES.	1 PT	10	27,79	277,90
Grupo 1	1034690	ALGODÃO EM BOLAS, CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% DE ALGODÃO, MACIO, ABSORVENTE, IDEAL PARA HIGIENE, ANTI-SEPSIA DA PELE E PARA USO HOSPITAR, COR NATURAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE COM 50 GRAMAS. PACOTE.	1 PT	50	10,08	504,00
Grupo 1	1038478	COMPRESSA INDICADA PARA O PRIMEIRO ATENDIMENTO EM QUEIMADURAS DE TODOS OS GRAUS, FABRICADAS EM POLIURETANO, SATURADO POR GEL ATÓXICO, NÃO IRRITANTE E NÃO ADERENTE, AGE PROMOVENDO RÁPIDO ALÍVIO DA DOR, RESFRIANDO E HIDRATANDO O TECIDO LESIONADO, PRODUTO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO, POSSUINDO ATIVIDADE ANTI-SÉPTICA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA, INDICANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DO FABRICANTE, VALIDADE E MODO DE USO DO PRODUTO. TAMANHO 10CM X 10CM. UNIDADE.	1 UN	45	2,89	130,05
Grupo 1	1061776	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTÉRIL COSTURADA DIMENSÃO DOBRADA 10CMX15CMA, DIMENSÃO ABERTA 15CMX60CM -CONSTITUIDA POR UMA CAMADA DE PAPEL ABSORVENTE RECOBERTA POR DUAS MANTAS DE ALGODÃO HIDRÓFILO, COM ENVOLTÓRIO DE TECIDO DE GAZE 13 FIOS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRUGICO, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇAO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE	1 UN	1.820	2,53	4.604,60
Grupo 1	1076515	FITA CREPE, NA COR BRANCA, DIMENSÕES 24 MM X 50 M. EMBALAGEM: ROLO INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. ROLO.	1 RL	10	7,12	71,20
Grupo 1	1084691	BANDAGEM TRIANGULAR DE 1,42 X 1,00 X 1,00M, TAMANHO M, EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM ACABAMENTO NAS BORDAS EM OVERLOCK. VALIDADE INDETERMINADA. UNIDADE	1 UN	10	11,78	117,80
Grupo 1	1103424	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, EM ROLO NAS DIMENSÕES 18MMX55M. ROLO.	1 RL	31	53,88	1.670,28
Grupo 1	0006744	ATADURA - MATERIAL: ATADURA DE CREPE 10CM – CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO; LARGURA: 10 CM; COMPRIMENTO: 1,80M; COR: NATURAL; CONTENDO: COM 13 FIOS POR CM2 NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTANCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSIVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA COM ELASTICIDADE ADEQUADA; BORDAS: COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO SEM	1 UN	1.050	1,27	1.333,50

Compras Públicas

		COSTURA CONTENDO FIO DE MARCAÇAO, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTÍNUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM MATERIAL PLASTICO OU SIMILAR, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE..				
Grupo 1	0006743	ATADURA - MATERIAL: ATADURA DE CREPE 08 CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO; LARGURA: 8 CM; COMPRIMENTO: 1,80M; COR: NATURAL; CONTENDO: COM 13 FIOS POR CM2 NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTANCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSIVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA COM ELASTICIDADE ADEQUADA; BORDAS: COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO SEM COSTURA CONTENDO FIO DE MARCAÇAO, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTÍNUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM MATERIAL PLASTICO OU SIMILAR, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE..	1 UN	130	0,94	122,20
Grupo 1	0006745	ATADURA - MATERIAL: ATADURA DE CREPE 15 CM – CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO; LARGURA: 15 CM; COMPRIMENTO: 1,80M; COR: NATURAL; CONTENDO: COM 13 FIOS POR CM2 NOS SENTIDOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, E QUE A DISTANCIA ENTRE OS FIOS SEJA A MENOR POSSIVEL, DEIXANDO ASSIM A ATADURA COMPACTA COM ELASTICIDADE ADEQUADA; BORDAS: COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO SEM COSTURA CONTENDO FIO DE MARCAÇAO, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTÍNUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM MATERIAL PLASTICO OU SIMILAR, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE..	1 UN	5.050	1,15	5.807,50
Grupo 1	1084706	ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL BRANCO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 450 CM DE COMPRIMENTO, COM ADESIVO UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, COM BOA ADERÊNCIA, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE, COM BORDAS BEM ACABADAS E QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE CORTE MANUAL. ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME EM CARRETEL PLÁSTICO PROTEGIDO POR CILINDRO. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 24 MESES. UNIDADE	1 UN	320	13,50	4.320,00
Grupo 1	51530	FITA PARA AUTOCLAVE ROLO 19 MM x 30 M PARA IDENTIFICAÇÃO PACOTES ESTERELIZADOS E VAPOR, EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE COM REGISTRO COM ORGÃO COMPETENTE. UNIDADE.	1 UN	51	6,22	317,22
Grupo 1	0017179	FITA CREPE - TAMANHO: 15 MM X 50 M; EMBALAGEM: ROLO INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE; COR: BRANCA.	1 UN	30	5,26	157,80
Grupo 1	1094433	GAZE COM AGENTE HEMOSTÁTICO: GAZE QUE CONTENHA EM SUAS FIBRAS AGENTE HEMOSTÁTICO PARA ESTANCAR HEMORRAGIAS EM SEGUNDOS; EMBALADOS EM PACOTES DE 3 IN. X 4 YD DE COMPRIMENTO; QUE SEJA FACILMENTE REMOVIDO APÓS A SUA APLICAÇÃO; QUE SEJA FACILMENTE AJUSTADO A QUALQUER TIPO OU FORMATO DE FERIMENTO; QUE SEJA NÃO ALÉRGICO; QUE POSSUA COSTURA DE DETECÇÃO EM RAIO-X; QUE SEJA RECOMENDADO PELO COTCCC. MARCA DE REFERÊNCIA: QUIKCLOT COMBAT GAUZE OU SUPERIOR. UNIDADE	1 UN	215	127,93	27.504,95
Grupo 1	0017182	ATADURA - MATERIAL: ATADURA DE CREPE; LARGURA: 20 CM; COMPRIMENTO: 4,5 M; CONTENDO: CONTENDO: 13 FIOS/CM2, CONFECIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDAS COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, NÃO ELASTICA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTÍNUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL.; EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	1 UN	5.035	3,74	18.830,90
Grupo 1	0017183	ATADURA - MATERIAL: ALGODÃO ORTOPEDICO; LARGURA: 15 CM; EMBALAGEM: EM PACOTE COM 12 UNIDADES; PRAZO DE VALIDADE: 75% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 12 UNIDADES.	1 UN	5	21,67	108,35
		ALGODÃO - ASPECTO: HOMOGENEO E MACIO; TIPO:				

Compras Públicas

Grupo 1	0007023	ORTOPÉDICO; EMBALAGEM: EM INVÓLUCRO ADEQUADO, MANTENDO SUA INTEGRIDADE; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.; ROLO: COM 500 G; CONTENDO: RELATIVA IMPERMEABILIDADE (SUBSTÂNCIA ADERENTE EM CIMA DAS SUPERFÍCIES, A FIM DE FORMAR UMA CAMADA COMPACTA OFERECENDO ADEQUADA PROTEÇÃO A PELE, CONTRA A UMIDADE DO GESSO, DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO ALGODÃO;; LARGURA: 15 CM; COMPRIMENTO: 1,80 M; FUNÇÃO: ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO,ANTIALÉRGICO.	1 RL	15	17,00	255,00
Grupo 1	0007989	ALGODÃO - ASPECTO: HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORÇÃO; TIPO: ORTOPÉDICO; CAMADAS: SOBREPOSTAS REGULARMENTE,COMPACTO; EMBALAGEM: COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. UNIDADE.; LARGURA: 10 CM; COMPRIMENTO: 3,6 M.	1 UN	45	21,53	968,85
Grupo 2	0002678	PINÇA (INSTRUMENTAL) - TIPO: ADSON SEM DENTE 12 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, MATERIAL AUTOCLAVÁVEL..	1 UN	14	14,65	205,10
Grupo 2	46579	PINÇA KELLY CURVA, MEDINDO 16 CM DE COMPRIMENTO, INSTRUMENTAL, CONFECCIONADA EM AÇO INOX. ESTERILIZÁVEL.	1 UN	19	43,05	817,95
Grupo 2	59195	PINÇA KELLY RETA 16CM, INSTRUMENTAL. UNIDADE.	1 UN	19	41,74	793,06
Grupo 2	1004441	PINÇA KOCHER CURVA 18 CM, INSTRUMENTAL. UNIDADE.	1 UN	12	66,41	796,92
Grupo 2	1004445	TESOURA SPENCER PARA RETIRAR PONTOS, 9CM, INSTRUMENTAL. UNIDADE.	1 UN	12	55,93	671,16
Grupo 2	1005204	COLGADURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL. UNIDADE.	1 UN	5	20,63	103,15
Grupo 2	1028696	PINÇA KOCHER RETA 18 CM, INSTRUMENTAL, CONFECCIONADA EM AÇO INOX. ESTERILIZÁVEL.	1 UN	12	59,78	717,36
Grupo 2	1029244	PINÇA Nº 5, FABRICADA EM AÇO INOX, COM PONTA FINA GRANDE SERRILHADA, COM 16,7 CM DE COMPRIMENTO. UNIDADE.	1 UN	32	35,98	1.151,36
Grupo 2	1096138	TESOURA CIRURGICA STANDARD, FINA E RETA, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, MEDINDO 15 CM. UNIDADE.	1 UN	12	31,73	380,76
Grupo 2	0000812	PINÇA - MATERIAL: AÇO INOX; COMPRIMENTO: 14 CM; ELEMENTOS ADICIONAIS: PARA USO MÉDICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA; FORMATO DA PONTA: ANATÔMICA.	1 UN	37	21,63	800,31
Grupo 2	0002684	PINÇA (INSTRUMENTAL) - TIPO: ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, MATERIAL AUTOCLAVÁVEL..	1 UN	67	21,85	1.463,95
Grupo 2	0017193	TESOURA (INSTRUMENTAL) - TIPO: MAYO-STILLE CURVA 17CM; MATERIAL: AÇO INOX; PONTA: ROMBA.	1 UN	27	56,71	1.531,17
Grupo 2	0017223	TESOURA (INSTRUMENTAL) - TIPO: ROMBA CURVA; TAMANHO: MEDINDO 15 CM DE COMPRIMENTO; MATERIAL: AÇO INOX; FINALIDADE: USO CIRURGICO GERAL; EMBALADA: INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	1 UN	50	27,00	1.350,00
Grupo 2	0000540	TESOURA - TIPO: ÍRIS RETA; TAMANHO: 12 CM; MATERIAL: AÇO INOX.	1 UN	47	24,87	1.168,89
Grupo 2	0000364	TESOURA - TIPO: SPENCER; TAMANHO: 12 CM; FINALIDADE: INSTRUMENTAL.	1 UN	32	50,87	1.627,84
Grupo 2	0002713	PINÇA (INSTRUMENTAL) - TIPO: CRILE CURVA HEMOSTÁTICA 14 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, MATERIAL AUTOCLAVÁVEL..	1 UN	42	38,96	1.636,32
Grupo 2	0003024	PINÇA (INSTRUMENTAL) - TIPO: KELLY-RANKIN RETA 16 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, MATERIAL AUTOCLAVÁVEL..	1 UN	17	40,11	681,87
Grupo 2	0003067	PINÇA (INSTRUMENTAL) - TIPO: PEAN-MURPHY REFORÇADA 16 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, MATERIAL AUTOCLAVÁVEL..	1 UN	12	55,29	663,48

Compras Públicas

Grupo 2	0003029	PINÇA (INSTRUMENTAL) - TIPO: PEAN-MURPHY HEMOSTÁTICA 14 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, MATERIAL AUTOCLAVÁVEL..	1 UN	12	44,78	537,36
Grupo 2	0000158	PINÇA - MATERIAL: AÇO INOX; COMPRIMENTO: 14 CM; ELEMENTOS ADICIONAIS: PARA USO MÉDICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLÁSTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA; FORMATO DA PONTA: HEMOSTÁTICA CURVA.	1 UN	37	22,46	831,02
Grupo 3	1005964	LÂMINA PARA BISTURI Nº 24 - DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMÍNIO HERMÉTICAMENTE FECHADA, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	1 CX	103	33,59	3.459,77
Grupo 3	1049248	CABO DE BISTURI N° 4, FABRICADO EM AÇO INÓX CIRÚRGICO, UTILIZADO PARA LÂMINAS 20 A 24. UNIDADE.	1 UN	35	10,10	353,50
Grupo 3	1085080	BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA DE AÇO N° 15, INOXIDÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. UNIDADE	1 UN	750	3,13	2.347,50
Grupo 3	0012903	CABO DE BISTURI (INSTRUMENTAIS) - TIPO: N°3 (PARA LÂMINAS DESCARTÁVEIS DE 10 A 15); MATERIAL: CONFECCIONADO EM AÇO INOX.	1 UN	40	11,40	456,00
Grupo 4	1038428	COLETOR DE MATERIAL PÉRFURO CORTANTE COM ALÇA, CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 1,5 LITROS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. UNIDADE.	1 UN	20	6,73	134,60
Grupo 4	1045916	CATETER PERIFÉRICO FLEXÍVEL INTRAVENOSO, BIOCOMPATÍVEL, TIPO ABOCATH N° 20, COM AGULHA SILICONADA E DE AÇO INOXIDÁVEL, COM BICEL TRIFACETADO CAN FLUOROETILENOPROPILENO, ESTÉRIL, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES INTRAVENOSAS E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INTERMITENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. UNIDADE.	1 UN	6.550	1,73	11.331,50
Grupo 4	1066262	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO FLEXÍVEL PARA INFUSÃO DE MÉDIA PERMANÊNCIA N 22 G - EM POLIURETNAO OU VIALON, COM PAREDES FINAS, FLEXÍVEL, SILICONIZADO, ATÓXICO E RADIOPACO; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO; COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PAR EVITAR O REFLUXO DE SANGUE; TAMPA EM POLIPROPILENO, PARA PROTEGER A CÂNULA E O CATETER ATÉ O MOMENTO DO USO; ADAPTADOR LUER-LOCK, COM COLORAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, OFERECENDO SEGURANÇA NA CONEXÃO COM O EQUIPO; EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLÍSTER DE FILME TERMOFORMÁVEL E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTANDO DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE.	1 UN	4.650	2,00	9.300,00
Grupo 4	1066326	SERINGA DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 10 ML, SEM AGULHA - SERINGA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, TRANSLUCIDO, ATÓXICO, COM GRADUAÇÃO EXTERNA DE BOA VISUALIZAÇÃO, BICO LUER LOCK CENTRAL, ÊMBOLO COM FORMATO ANATÔMICO, PONTEIRA DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA, PERFEITAMENTE AJUSTADA Á SERINGA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. UNIDADE.	1 UN	6.100	0,86	5.246,00
Grupo 4	1087458	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, CÂNULA DE AÇO INOX, SILICONIZADA, EMBALAGEM COM FILME TRANSPARENTE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO APIROGÊNICO, TAMANHO 25 X0, 7 MM (22 G). CAIXA C/ 100 UNIDADES.CAIXA.	1 CX	207	14,92	3.088,44
Grupo 4	1093680	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 - AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.CAIXA COM 100 UNIDADES	1 CX	11	14,45	158,95

Compras Públicas

Grupo 4	1096149	AGULHA PARA SUTURA EM “S”, CONFECCIONADA EM AÇO INOX, MEDINDO 14 CM OU 15 CM. PACOTE COM 12 UNIDADES. PACOTE.	1 PT	2	43,31	86,62
Grupo 4	0008095	COLETOR - TIPO: PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE COM ALÇA; CAPACIDADE: 07 LITROS; EMBALAGEM: INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA; MATERIAL: RESISTENTE A PUNCTURA, RUPTURA E VAZAMENTO - PAPELÃO ONDULADO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL; CONTENDO: ETIQUETA E ESPÁTULA; CAPACIDADE TOTAL: 7 LITROS.	1 UN	180	6,88	1.238,40
Grupo 4	0008096	COLETOR - TIPO: PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE COM ALÇA; CAPACIDADE: 13 LITROS; EMBALAGEM: INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA; MATERIAL: RESISTENTE A PUNCTURA, RUPTURA E VAZAMENTO - PAPELÃO ONDULADO, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL; CONTENDO: ETIQUETA E ESPÁTULA; CAPACIDADE TOTAL: 13 LITROS.	1 UN	330	10,58	3.491,40
Grupo 4	0004527	SERINGA DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 05 ML, SEM AGULHA - ESTERIL: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; TRANSLUCIDA: ATÓXICO, COM GRADUAÇÃO EXTERNA DE BOA VISUALIZAÇÃO; BICO: LUER LOCK CENTRAL, ÊMBOLO COM FORMATO ANATÔMICO, PONTEIRA DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA, PERFEITAMENTE AJUSTADA Á SERINGA.; EMBALAGEM INDIVIDUAL: EM PAPEL GRAU, CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE.	1 UN	5.100	0,81	4.131,00
Grupo 4	0004523	SERINGA DESCARTÁVEL CAPACIDADE PARA 20 ML, SEM AGULHA - ESTERIL: DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA: EM POLIPROPILENO, TRANSLÚCIDO, ATÓXICO; GRADUAÇÃO: EXTERNA DE BOA VISUALIZAÇÃO, BICO SIMPLES OU LUER LOCK CENTRAL; ÊMBOLO: COM FORMATO ANATÔMICO, PONTEIRA DE BORRACHA ATÓXICA, SILICONIZADA, PERFEITAMENTE AJUSTADA À SERINGA.; EMBALAGEM INDIVIDUAL: EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE..	1 UN	6.900	1,29	8.901,00
Grupo 4	0017224	AGULHA - TIPO: HIPODÉRMICA; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BISEL TRIFACETADO; ESTERIL: SIM; DESCARTÁVEL: SIM; EMBALAGEM: INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.;; SILICONIZADA: SIM; PARA USO: COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO; CALIBRE: 25X07.	1 UN	130	0,25	32,50
Grupo 4	1075900	AGULHA 40 X 12 AGULHA HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO EMBALADA INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. CALIBRE 40 X 12. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES.	1 CX	273	14,61	3.988,53
Grupo 4	0004512	SCALP PARA PUNÇÃO VENOSA, N° 23 - COM: BORBOLETA E AGULHA; ESTERIL: DESCARTÁVEL; N°: 23; EMBALAGEM INDIVIDUAL: EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA.; CONTENDO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE..	1 UN	280	0,58	162,40
Grupo 4	0004515	SCALP PARA PUNÇÃO VENOSA, N° 25 - COM: COM BORBOLETA E AGULHA; ESTERIL: DESCARTÁVEL; N°: 25; EMBALAGEM INDIVIDUAL: EM PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA.; CONTENDO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE..	1 UN	20	0,59	11,80
Grupo 4	0006271	GARROTE PARA PROCEDIMENTOS ENFERMAGEM - COMPOSIÇÃO: FECHO EM PVC.	1 UN	74	16,08	1.189,92
Grupo 4	0007283	CATETER - MATERIAL: POLIURETANO OU VIALON, COM PAREDES FINAS, FLEXÍVEL, SILICONIZADO, ATÓXICO E RADIOPACO; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: INFUSÃO DE MÉDIA PERMANÊNCIA Nº 18 G; CONTENDO: BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO; COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PARA EVITAR O REFLUXO DE SANGUE; TAMPA EM POLIPROPILENO, PARA PROTEGER A CÂNULA E O CATETER ATÉ O MOMENTO DO USO; ADAPTADOR: LUER-LOCK, COM COLORAÇÃO	1 UN	5.000	1,28	6.400,00

Compras Públicas

		PARA IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, OFERECENDO SEGURANÇA NA CONEXÃO COM O EQUIPO;; MATERIAL TAMPA: EM POLIPROPILENO, PARA PROTEGER A CÂNULA E O CATETER ATÉ O MOMENTO DO USO;.				
Grupo 4	0009683	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE PARA DESCARTE TAMANHO PEQUENO 3 LITROS - COMPOSIÇÃO: Papelão ondulado (caixa externa e bandeja), papelão couro (cinta lateral e fundo rígido) e polietileno de alta densidade (sacola para revestimento); COR: AMARELA; COMPOSIÇÃO 2: Trava de segurança: Sim, para fechamento após o uso; USO: Descartável: Uso único, não reciclável; CAPACIDADE: 3 LITROS; DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P): Dimensões aproximadas (L x A x P): 139 x 122 x 205 mm.	1 UN	80	5,69	455,20
Grupo 4	45255	AGULHA PARA SUTURA EM "S" CONFECCIONADA EM AÇO INOX, MEDINDO APROXIMADAMENTE 11CM, COM PONTA TRIANGULAR. NÃO ESTERILIZADAS. PACOTE COM 12 UNIDADES	1 PT	47	42,98	2.020,06
Grupo 4	0008086	EQUIPO - TAMANHO: ADULTO; TIPO: EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS; PARA: INFUSÃO VENOSA DE DROGAS, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL; TUBO: CONECTOR VINÍLICO DE 1,20 M DE EXTENSÃO, COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL COM BORRACHA CICATRIZANTE PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E CONECTOR TIPO LUER MACHO (UNIVERSAL) COM TAMPA.; EMBALADO: INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA. CONSTANDO EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACÃO.	1 UN	10.300	2,57	26.471,00
Grupo 4	0007015	CATETER - MATERIAL: POLIURETANO OU VIALON, COM PAREDES FINAS, FLEXÍVEL, SILICONIZADO, ATÓXICO E RADIOPACO; CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO FLEXÍVEL PARA INFUSÃO DE MÉDIA PERMANÊNCIA N 24 G; CONTENDO: BISEL TRIFACETADO E BI-ANGULADO; COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA; CÂMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, PARA EVITAR O REFLUXO DE SANGUE; TAMPA EM POLIPROPILENO, PARA PROTEGER A CÂNULA E O CATETER ATÉ O MOMENTO DO USO; KIT: 100 UNIDADES; ADAPTADOR: LUER-LOCK, COM COLORAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, OFERECENDO SEGURANÇA NA CONEXÃO COM O EQUIPO; MATERIAL TAMPA: EM POLIPROPILENO, PARA PROTEGER A CÂNULA E O CATETER ATÉ O MOMENTO DO USO.	1 UN	21	131,70	2.765,70
Grupo 4	0007027	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE - MODELO: À VACUO; TAMANHO: 25X08; REVESTIMENTO: PRETA; TIPO: AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA; MATERIAL: DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BISEL TRIFACETADO; EMBALAGEM: INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE; CALIBRE: 25X08; CAIXA CONTENDO: 100 UNIDADES.	CX 100 UN	47	49,26	2.315,22
Grupo 5	0009294	MARTELO - (USO HOSPITALAR) - TIPO: NEUFIELD 500 G; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, MATERIAL AUTOCLAVÁVEL.; TAMANHO: 20CM; AUTOCLAVÁVEL: SIM.	1 UN	10	405,31	4.053,10
Grupo 5	0003215	AFASTADOR (INSTRUMENTAL) - TIPO: WEITLANER ROMBO 16 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, MATERIAL AUTOCLAVÁVEL..	1 UN	10	436,91	4.369,10
Grupo 5	0003247	AFASTADOR (INSTRUMENTAL) - TIPO: VOLKMANN 4 GARRAS ROMBOS CABO FEN. 21,5 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, MATERIAL AUTOCLAVÁVEL..	1 UN	5	126,32	631,60
Grupo 5	0002419	ESTOJO DE INOX - TIPO: PERFURADO 42 X 18 X 09 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, MATERIAL AUTOCLAVÁVEL..	1 UN	14	1.070,94	14.993,16
Grupo 5	0002418	ESTOJO DE INOX - TIPO: PERFURADO 28 X 14 X 08 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOX, MATERIAL AUTOCLAVÁVEL..	1 UN	19	248,33	4.718,27
Grupo 6	1074052	ABSORVENTE ÍNTIMO FEMININO NOTURNO; COM ABAS, COBERTURA: SUAVE; FORMATO ANATÔMICO; COM CANAIS LATERAIS; CIRCUITO COMPLETO ANTI VAZAMENTO; TRIPLA PROTEÇÃO; COM GEL; COMPOSIÇÃO: FIBRA DE CELULOSE, POLIPROPILENO, POLÍMERO SUPER ABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS E PAPEL SILICONADO; SEM FIBRAS DE ALGODÃO;	1 PT	180	3,71	667,80

Compras Públicas

		COMPONENTES ATÓXICOS; NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE; TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. EMBALAGEM COM NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES; PACOTE COM 8 UNIDADES.				
Grupo 6	1074332	LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 70X50CM - CONFECCIONADO EM PAPEL COM 100% DE CELULOSE, COR BRANCA, TEXTURA FIRME E ALTA RESISTÊNCIA, EM ROLOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO, TAMANHO 70CM X 50M, ROLOS	1 UN	50	16,96	848,00
Grupo 6	1084834	COBERTOR TÉRMICO ALUMINIZADO, CONFECCIONADO EM MANTA DE POLIÉSTER METALIZADO DE 20 A 25 MICROS, TAMANHO 2,10 X 1,40M. EMBALAGEM INDIVIDUAL. UNIDADE	1 UN	305	8,79	2.680,95
Grupo 6	1102692	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M - COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALERGICA E ATOXICA, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, ELASTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS ABRE E FECHA, PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS, DERMATOLOCICAMENTE TESTADA, EM EMBALAGEM PLASTICA, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA FABRICAO/VALIDADE E PROCEDENCIA, PACOTE COM NO MÍNIMO 28 UNIDADES. (QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS PAMPERS, TURMA DA MÔNICA, CREMER E POMPOM). PACOTE.	1 PT	10	34,34	343,40
Grupo 6	1102693	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P - COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALERGICA E ATOXICA, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, ELASTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS ABRE E FECHA, PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS, DERMATOLOCICAMENTE TESTADA, EM EMBALAGEM PLASTICA, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA FABRICAO/VALIDADE E PROCEDENCIA, PACOTE COM NO MÍNIMO 30 UNIDADES. (QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS PAMPERS, TURMA DA MÔNICA, CREMER E POMPOM). PACOTE.	1 PT	10	35,19	351,90
Grupo 6	1102694	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G - COM BARREIRAS LATERAIS ANTIVAZAMENTO, FORMATO ANATOMICO, SUPERABSORVENTE, ANTIALERGICA E ATOXICA, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL, ELASTICOS NAS PERNAS E FITAS ADESIVAS LATERAIS ABRE E FECHA, PROTEÇÃO ATÉ 12 HORAS, DERMATOLOCICAMENTE TESTADA, EM EMBALAGEM PLASTICA, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA FABRICAO/VALIDADE E PROCEDENCIA, PACOTE COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES. (QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR AS MARCAS PAMPERS, TURMA DA MÔNICA, CREMER E POMPOM). PACOTE.	1 PT	10	37,41	374,10
Grupo 6	1102695	LENÇO UMEDECIDO, IDEAL PARA LIMPAR AS MÃOS, ROSTO DO BEBÊ E TROCA DE FRALDAS, DERMATOLOGICAMENTE TESTADOS, EMBALAGEM COM NO MINIMO 48 UNIDADES E TAMPA PARA MELHOR ACONDICIONAMENTO E MANTER O LENÇO ÚMIDO POR MAIS TEMPO DEPOIS DE ABERTO. UNIDADE.	1 UN	500	8,95	4.475,00
Grupo 6	0009293	CAMISOLA - TIPO: DESCARTAVEL; PARA: PACIENTE ADULTO; TAMANHO: 1,40X1,00 CM; COR: AZUL; GRAMATURA: 50 G; MATERIAL: POLIPROPILENO; IMPERMEÁVEL: 80%; MODELO: SEM MANGA.	1 UN	1.000	17,71	17.710,00
Grupo 6	0017186	LENÇOL - MATERIAL: DESCARTAVEL, ATÓXICO; COR: BRANCA; TAMANHO: 2,00M X 0,90M;; GRAMATURA: 20 G /M2; TIPO: DESCARTAVEL COM ELASTICO;; CONFECCIONADO EM: TNT 100% POLIPROPILENO; PACOTE COM: 10 UNIDADES.	1 UN	1.485	21,32	31.660,20
Grupo 7	1052668	SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES EM POLIPROPILENO 15X20, PACOTE COM 1000.	1 UN	100	29,52	2.952,00
Grupo 7	1099774	BORRIFADOR PARA ÁLCOOL, ACONDICIONADO EM FRASCO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 350 ML. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	1 UN	170	8,00	1.360,00
Grupo 7	0005978	PAPEL TOALHA - TIPO: INTERFOLHA; RECICLADO: NÃO; DIMENSÃO APROXIMADA: 21 X 22,5 CM; PACOTE: COM NO MÍNIMO 1000 FOLHAS.; DOBRAS: DUAS DOBRAS; COR: BRANCO.	PC 1 UN	700	17,48	12.236,00
Grupo 7	0000475	PAPEL - TIPO: KRAFT; COR: NATURAL; MEDIDAS: 60 CM X 200 M.	RL 200 MT	50	150,82	7.541,00
Grupo 7	0008788	BOBINA - MATERIAL: PLÁSTICO ABS ATÓXICO; COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: POLICLORETO DE VINILA CLOROETENO - PVC; COR: TRANSPARENTE; MEDIDA APROXIMADA: 38CM X 300 M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTICÁVEL COM ALTO PODER DE	1 RL	15	56,69	850,35

Compras Públicas

		RESISTÊNCIA E VEDAÇÃO; FINALIDADE: PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO.				
Grupo 7	0009291	POTE - MATERIAL: PLÁSTICO; TAMPA: ROSCA; COMPRIMENTO: 34,3 CM; DIÂMETRO EXTERNO: 8,5 CM; PESO TOTAL: 43 G; VOLUME: 500 ML; ALTURA COM TAMPA: 10 CM.	1 UN	1.000	11,39	11.390,00
Grupo 7	0009295	POTE - MATERIAL: PLÁSTICO; TAMPA: ROSCA; FORMATO: REDONDO; COMPRIMENTO: 35,1 CM; ALTURA: 12 CM; DIÂMETRO EXTERNO: 108 MM; PESO TOTAL: 65 G; VOLUME: 1000ML; ALTURA COM TAMPA: 130 MM; PRODUZIDO: 90% POLIETILENO.	1 UN	150	15,14	2.271,00
Grupo 7	0008906	DISPENSER - FINALIDADE: USO DE SUBSTÂNCIA LIQUIDA; FIXAÇÃO: NA PAREDE; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 400 ML; DIMENSÃO APROXIMADAS: 0.08M DE ALTURA X 0.14M DE LARGURA 10CM DE COMPRIMENTO.; PARA USO: ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO..	1 UN	110	37,71	4.148,10
Grupo 8	0010430	FIO DE SUTURA - TIPO: ENCERADO; MATERIAL: POLIAMIDA; FIO: 100% ENCERADO; TAMANHO: Nº 03; TAMANHO 02: Nº. 04; COR: NATURAL; PROCEDÊNCIA: DADOS DO FABRICANTE; PESO: 250 G.	UN 1 UND	50	40,99	2.049,50
Grupo 8	1104755	SACO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE CADÁVER, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:-COR EXTERNA PRETA OU CINZA;-TAMANHO MÍNIMO DE 210 CM X 70CM;-CONFECCIONADO EM PVC COM POLIÉSTER COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: MALHA PA 30/1 FIADO, RESINA PVC 95%. VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS;-GRAMATURA MÍNIMA DE 685G /M². VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS;-ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA A: RASGO, RUPTURA E PERFURAÇÃO;-QUE SUPORTE CARGA DE ATÉ 150KG (QUILOGRAMAS) AO SER ERGUIDO PELAS ALÇAS;-SISTEMA DE FECHAMENTO CONTÍNUO COM ZÍPER COM CURSOR NA PARTE CENTRAL LONGITUDINAL,A TODO COMPRIMENTO, COSTURADO;-ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CADÁVER SOLDADA ELETRONICAMENTE AO SACO DE CADÁVER MEDINDO 5X10 CM COM VARIAÇÃO DE 0,5CM PARA MAIS OU PARA MENOS;-RESISTENTE AO CALOR EM TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ, PELO MENOS, 70 GRAUS CELSIUS;-FECHAMENTO NAS EXTREMIDADES DO SACO DE DESPOJO DEVERÁ SER FEITO POR SOLDA ELETRÔNICA; -NA PARTE INFERIOR DO LADO EXTERNO, PRESENÇA DE 6 PASSADORES SOLDADOS ELETRONICAMENTE, OS QUAIS FACILITAM/GUIAM A PASSAGEM DAS FITAS DE POLIPROPILENO;-FITAS DE POLIPROPILENO DE 5CM DE LARGURA, COMPOSIÇÃO 100% DE POLIPROPILENO,RESISTENTE À TRAÇÃO DE 188 KGF, 1797N E CV 0,77%, (+/- 10%) CONFORME NBR1191/01 E ALONGAMENTO DE 25,96% E CV 11,37% (+/- 10%), CONFORME NBR11912/01, QUE SE DESTINAM AO TRANSPORTE E AO MESMO TEMPO ENVOLVEM O CORPO DO SACO DE CADÁVER;-DEVERÁ SER APRESENTADA AMOSTRA DO SACO DE CADÁVER E/OU DOS MATERIAIS QUE SERÃO USADOS, JUNTO COM OS LAUDOS ACIMA DESCRITOS;- DESENHO TÉCNICO EXPLICATIVO EM APÊNDICE 1-GARANTIA DE 12 MESES. UNIDADE.	1 UN	100	247,33	24.733,00
Grupo 8	0008909	SACO PARA CADÁVER - COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: polietileno de alta densidade (PEHD; FUNÇÃO: TRANSPORTE DE CADÁVER; ACESSÓRIOS INCLUSOS: CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO; TAMANHO: GG; CAPACIDADE: PESO DE 150KG; MEDIDA: 220 cm x 80 cm; ITENS DE SEGURANÇA: FECHAMENTO EM ZÍPER POR TODA EXTENSÃO; ACESSÓRIOS INTEGRANTES: MÍNIMO 4 ALÇAS.	UN 1 UN	2.500	105,20	263.000,00
Grupo 9	1084707	ESTETOSCÓPIO LIVRE DE LÁTEX, COM AUSCULTADOR DE AÇO INOXIDÁVEL, DE DIAFRAGMA FLUTUANTE QUE GARANTE TENSÃO UNIFORME, PARA ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA, COM SISTEMA DE AJUSTE DO DIAFRAGMA PARA PERMITIR QUE SE ALTERNE ENTRE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DE REMOVER O AUSCULTADOR DO CORPO DO PACIENTE, DE OLIVAS MACIAS QUE PERMITEM PERFEITO SELAMENTO ACÚSTICO, COM ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO “ANTI-FRIO”. UNIDADE	1 UN	2	59,63	119,26
Grupo 9	1087039	KIT CONTENDO 01 APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE, 50 TIRAS E 50 LANCETAS. KIT.	1 KT	65	106,60	6.929,00
Grupo 9	1090281	OTOSCÓPIO - CONJUNTO DE OTOSCÓPIO DIAGNÓSTICO K 100 B-237, CABEÇA EM PLÁSTICO POLICARBONATO ALTO IMPACTO, JANELA GIRATÓRIA DE FECHO HERMÉTICO, VIDRO ANTIRISCO E VISÃO DE LARGO DIÂMETRO, AUMENTO DE 3X, COM 6 ESPÉCULOS REUSÁVEIS EM SANALON S , NOS TAMANHOS 2.2 - 2.5 - 3.5 - 4.5 - 5.5 E 10.0MM COM CONEXÃO METÁLICA TIPO BAIONETA E 1 LÂMPADA SOBRESSALENTE. GARANTIA DE PELO MENOS 12	1 UN	6	503,92	3.023,52

Compras Públicas

		MESES. PRIMEIRO USO. (UTILIZAÇÃO NA EMERGÊNCIA E UTI 10 LEITOS).				
Grupo 9	0017219	PAQUÍMETRO - TIPO DE PAQUÍMETRO: UNIVERSAL; MATERIAL: QUADRIMENSIONAL DE AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA A DESGASTE; CAPACIDADE: 150MM/6';; EXATIDÃO: ±0,05 MM; LEITURA: 0,05MM 1/28; COM: ACABAMENTO CROMADO FOSCO, PARAFUSO DE FIXAÇÃO E POSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO EXTERNA, INTERNA, PROFUNDIDADE E RESSALTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAVAÇÃO DAS ESCALAS FEITAS A LASER EM RELEVO E NÚMERO DE SÉRIE GRAVADO PARA EFEITO DE CALIBRAÇÃO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO; MONOBLOCO: SIM.	1 UN	25	89,97	2.249,25
Grupo 9	1036307	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE MESA, AUTOMÁTICO DE BRAÇO METODO DE MEDIDA OSCILOMÉTRICA, MEDE PRESSÃO E A PULSAÇÃO, INFLA DESINFLA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE, POSSUI MEMÓRIA DE ALTA PRECISÃO. GABINETE CONSTRUIDO EM ABS, MOSTRADOR EM CRISTAL LIGUIDO E CIRCUITO ELETRONICO MICROPROCESSADO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. UNIDADE.	1 UN	6	177,97	1.067,82
Grupo 9	0000380	OXÍMETRO - TIPO: PULSO; TELA: COLORIDA DE FÁCIL LEITURA E INDICADOR DE PU; CONDIÇÃO: FÁCIL USO NOS DEDOS; QUANTIDADE: 2 PILHAS ALCALINAS AAA; DESLIGAMENTO: AUTOMÁTICO; ALARME: VISUAL E SONORO; CAPACIDADE: BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 18 HORAS DE USO CONTÍNUO; GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO.	1 UN	44	120,69	5.310,36
Grupo 9	1108822	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. DEVE POSSUIR VISOR COLORIDO DE LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, POSSIBILIDADE DE ROTAÇÃO DA TELA (MODO HORIZONTAL OU VERTICAL) E NO MÍNIMO 04 MODOS DE EXIBIÇÃO, INDICAR NÍVEL DE SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS E TECLA DE SILENCIAMENTO. DEVE POSSUIR CONEXÃO USB PARA COMPUTADORES. SOFTWARE QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. CAPA DE PROTEÇÃO E SUPORTE PARA SUPERFÍCIES PLANAS. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 18 HORAS. CAPACIDADE DE MONITORAR PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS E NO MÍNIMO 100 HORAS DE TENDÊNCIAS. SEU PESO NÃO DEVE ULTRAPASSAR 300 GRAMAS COM BATERIA. O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO DOS SENSORES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, SER APROVADO PELO INMETRO. UNIDADE	1 UN	17	3.593,33	61.086,61
Grupo 10	0004654	LUVA PARA PROCEDIMENTO - TIPO: NÃO ESTÉRIL; MATERIAL: HIPOALERGÊNICA; SEM: TALCO; CONFECCIONADA: EM LÁTEX NATURAL; TAMANHO: G; CAIXA: COM 50 PARES.	CX 50 PR	165	27,02	4.458,30
Grupo 10	1028824	LUVA DE POLÍMERO DE NITRILA, SEM TALCO OU PÓ BIOABSORVÍVEL. TAMANHO P. CAIXA COM 50 PARES. CAIXA.	1 CX	575	21,06	12.109,50
Grupo 10	1062276	LUVA DE PROCEDIMENTO, TALCADA, TAMANHO G, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM SUBSTÂNCIA ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS.CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES (50 PARES). CAIXA.	1 CX	1.300	34,14	44.382,00
Grupo 10	1062534	LUVA DE PROCEDIMENTO, TALCADA, TAMANHO PP, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM SUBSTÂNCIA ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES (50 PARES). CAIXA.	1 CX	575	35,99	20.694,25
		LUVA DE PROCEDIMENTO, TALCADA, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM SUBSTÂNCIA ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, ALTA SENSIBILIDADE				

Compras Públicas

Grupo 10	1062535	TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES (50 PARES). CAIXA.	1 CX	1.600	37,54	60.064,00
Grupo 10	1069578	LUVA DE PROCEDIMENTO TALCADA TAMANHO P - LUVA PARA PROCEDIMENTO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM SUBSTANCIA ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO LONGO COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS. EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES).	1 CX	2.000	37,18	74.360,00
Grupo 10	1072626	LUVA DE POLÍMERO DE NITRILA, SEM TALCO OU PÓ BIOABSORVÍVEL. TAMANHO G. CAIXA COM 50 PARES. CAIXA.	1 CX	400	34,16	13.664,00
Grupo 10	1072627	LUVA DE POLÍMERO DE NITRILA, SEM TALCO OU PÓ BIOABSORVÍVEL. TAMANHO M. CAIXA COM 50 PARES. CAIXA.	1 CX	400	30,82	12.328,00
Grupo 10	1094476	LUVA LONGA DESCARTÁVEL (NO MÍNIMO 70 CM) PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO - CAIXA 100 UND. CAIXA	1 CX	150	90,99	13.648,50
Grupo 10	1084184	LUVA PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, TAMANHO GRANDE, SEM AMIDO AMBIDESTRA. CONFECCIONADA EM VINIL TRANSPARENTE, HIPOALÉRGICO, COM FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE. ACONDICIONADAS EM CAIXAS TIPO " DISPENSER BOX", COM ABERTURA QUE PERMITA A RETIRADA DAS LUVAS UMA A UMA. EMBALAGEM RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DO TRABALHO E ESTAR CONFORME A NBR 13392. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	1 UN	100	24,39	2.439,00
Grupo 10	1087423	LUVA DE VINIL, TRANSPARENTE, SEM AMIDO, ANTI-ALÉRGICO, AMBIDESTRA, PARA ALIMENTOS, TRABALHOS LEVES, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, LABORATÓRIOS. NÃO CONTÉM LÁTEX. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. TAMANHO M. CAIXA.	1 CX	50	23,64	1.182,00
Grupo 10	1069579	LUVA DE PROCEDIMENTO TALCADA TAMANHO G - LUVA PARA PROCEDIMENTO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL E POLIURETANO, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADA COM SUBSTANCIA ABSORVÍVEIS PELO ORGANISMO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO, PUNHO LONGO COM BAINHA, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES).	1 CX	500	36,12	18.060,00
Grupo 10	0004634	LUVA PARA PROCEDIMENTO - TIPO: NÃO ESTÉRIL; MATERIAL: HIPOALERGÊNICA; SEM: TALCO; CONFECCIONADA: EM LÁTEX NATURAL; TAMANHO: P; CAIXA: COM 50 PARES.	CX 50 PR	220	23,54	5.178,80
Grupo 11	1048633	TOUCA DESCARTÁVEL EM TNT, PACOTE COM 100 UNIDADES. PACOTE.	1 PT	150	23,19	3.478,50
Grupo 11	1087634	MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO PFF2/N-95. DESENVOLVIDA PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE BACTÉRIAS, PARTÍCULAS E VAPORES TÓXICOS E, DESSA FORMA, PROTEGER AS PESSOAS QUE TEM CONTATO COM PORTADORES DE DOENÇAS E OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DURANTE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS/PATOLÓGICAS OU EM OUTRAS SITUAÇÕES EM QUE HAJA A EMISSÃO DE PARTÍCULAS OU VAPORES NOCIVOS ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE. POSSUI FILTRO EFICIENTE PARA RETENÇÃO DE CONTAMINANTES PRESENTES NA ATMOSFERA SOB A FORMA DE AEROSSÓIS, TAIS COMO BACILO DA TUBERCULOSE (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS).	1 UN	2.000	4,96	9.920,00

Compras Públicas

		NÃO ESTÉRIL; FABRICADA EM NÃO TECIDO; POSSUI 6 CAMADAS; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. UNIDADE.				
Grupo 11	1087657	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL. CAIXA COM 50 UNIDADES. CAIXA.	1 CX	650	12,93	8.404,50
Grupo 11	1104312	PROPE DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO BRANCO FABRICADOS EM 100% POLIPROPILENO (TNT) GRAMATURA DE 30 G/M2. CAIXA COM 100 UNIDADES. CAIXA	1 CX	1.000	49,64	49.640,00
Grupo 11	1107585	AVENTAL DE USO LABORATORIAL, DESCARTÁVEL, MAGAS LONGAS (TNT), FORMADO POR 3 CAMADAS 100% POLIPROPILENO, ABERTURA PARA AS COSTAS, DECOTE RENTE AO PESCOÇO, TIRAS PARA AMARRAR NAS COSTAS, PERMEÁVEL AO AR E IMPERMEÁVEL A FLUIDOS CORPÓREOS E LÍQUIDOS EM GERAL, TAMANHO 4 CM ABAIXO DO JOELHO, GRAMATURA 60 GR/M². UNIDADE.	1 UN	12.150	6,69	81.283,50
Grupo 11	0000155	MÁSCARA - TIPO: OXIGÊNIO; MATERIAL: PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE; COR: TRANSPARENTE; TOXICIDADE: NÃO TÓXICO; TAMANHO: ADULTO; ELEMENTOS ADICIONAIS: COM RESERVATÓRIO TIPO BAG PARA ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO; COMPRIMENTO: EXTENSOR PARA REDE DE OXIGÊNIO COM MÍNIMO 1,20 M DE COMPRIMENTO.	1 UN	325	13,22	4.296,50
Grupo 11	1093470	MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL. CAIXA COM 50 UNIDADES. CAIXA.	1 CX	1.810	11,74	21.249,40
Grupo 11	1087635	TOUCA DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO, TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, COM ELÁSTICO. CAIXA C/ 100 UNIDADES. CAIXA.	1 CX	255	16,48	4.202,40
Grupo 12	0012630	ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO - APRESENTAÇÃO: AMPOLA; VOLUME: 5ML.	UND 1 UN	3.020	0,64	1.932,80
Grupo 12	1084746	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%, ACONDICIONADA EM FRASCO FECHADO DE NO MÍNIMO 250ML, FECHADO POR MEIO DE TAMPA COM ROSCA, OU SISTEMA MAIS EFICIENTE DE ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO APROVADO PELA CONTRATANTE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	1 FR	1.040	8,48	8.819,20
Grupo 12	1103656	POVIDINE 100ML; SOLUÇÃO DE PVPI 10% TÓPICO ANTISSÉPTICO A BASE DE PVPI EM SOLUÇÃO AQUOSA, COM ATIVIDADE RESIDUAL DECORRENTE DA LIBERAÇÃO CONTINUA DE 1% DE IODO. ACONDICIONADO EM ALMOTOLIA PLÁSTICA DESCARTÁVEL DE 100ML, LACRADA, COM SISTEMA DE ABERTURA QUE NÃO NECESSITE DE MATERIAL CORTANTE E PERMITA APÓS ABERTURA ENCAIXE PERFEITO DA TAMPA ADICIONAL QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A EMBALAGEM, SE FOR EM SISTEMA TWIST-OFF, QUE SEJA DE FÁCIL DESLACRE E SE FOR DE SISTEMA DE TAMPA COM FURADOR, QUE A MEMBRANA SEJA DE FÁCIL PENETRAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 199 DE 26/10/2006. UNIDADE	1 UN	500	29,81	14.905,00
Grupo 12	1104062	ÁLCOOL LÍQUIDO 70° INPM 5 – DESINFECÇÃO PARA SUPERFÍCIES FIXAS DE AMBIENTES HOSPITALARES E ESTABELECIMENTOS RELACIONADOS COM O ATENDIMENTO À SAÚDE COM PISOS, PAREDES, MOBILIÁRIOS E BANCADAS; RÓTULO IMPRESSO INFORMANDO: NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, FABRICANTE, NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA/MS, QUANTIDADE, MODO DE USAR, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, FORMA DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO; RECIPIENTES PLÁSTICOS DE 1 LITROS. NO ATO DA ENTREGA O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR NO MÍNIMO DE 12 MESES PARA EXPIRAR A VALIDADE	1 UN	340	9,20	3.128,00
Grupo 12	0000486	ÁGUA - TIPO: DESTILADA; ELEMENTOS ADICIONAIS: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.; EMBALAGEM: 5.000 ML.	1 FR	80	23,36	1.868,80
Grupo 12	0017206	HIPOCLORITO DE SÓDIO - TIPO: 1% DE CLORO ATIVO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE; VOLUME DA SOLUÇÃO: A 1%; CAPACIDADE: 1 LITRO.	1 FR	95	6,30	598,50
Grupo 12	1103655	ÁGUA OXIGENADA 100ML; ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ÂMBAR DE 100ML, CONTENDO DADOS DE ROTULAGEM. DEVE ATENDER A RDC 199 DE 26/10/2006. UNIDADE	1 UN	580	4,02	2.331,60

Compras Públicas

Grupo 12	0000538	HIPOCLORITO DE SÓDIO - TIPO: SOLUÇÃO 2,0 A 2,5 %; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE.	1 UN	90	10,65	958,50
Grupo 12	0017215	ÁGUA DESTILADA - FRASCO OU BOLSA: 10 ML; ÁGUA: PARA INJETÁVEIS; AMPOLA: 10ML.	CX 50 UN	210	34,44	7.232,40
Grupo 12	0005242	CLORETO DE SÓDIO (NACL) - CONCENTRAÇÃO: 9 MG /ML; SOLUÇÃO: INJETÁVEL; BOLSA, FRASCO OU FRASCO-AMPOLA: SISTEMA FECHADO; UNIDADE: 500ML.	1 UN	2.230	10,58	23.593,40
Grupo 12	0008098	CLOREXIDINA, GLICONATO - CONCENTRAÇÃO: 4%; SOLUÇÃO: DEGERMANTE; EMBALAGEM: 1000 ML.	UN 1 UN	50	56,39	2.819,50
Grupo 12	0005245	CLORETO DE SÓDIO (NACL) - CONCENTRAÇÃO: 9 MG /ML; SOLUÇÃO: INJETÁVEL; BOLSA, FRASCO OU FRASCO-AMPOLA: SISTEMA FECHADO; UNIDADE: 250ML.	1 UN	2.600	8,62	22.412,00
Grupo 12	0005244	CLORETO DE SÓDIO (NACL) - CONCENTRAÇÃO: 9 MG /ML; SOLUÇÃO: INJETÁVEL; BOLSA, FRASCO OU FRASCO-AMPOLA: SISTEMA FECHADO; UNIDADE: 100ML.	1 UN	2.300	7,48	17.204,00
Grupo 12	1112632	SORO GLICOFISIOLÓGICO (GLICOSE 5% + SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%), SISTEMA FECHADO. BOLSA OU FRASCO COM 250ML. UNIDADE	1 UN	1.030	8,32	8.569,60
Grupo 12	1024385	VASELINA SÓLIDA BRANCA, FRASCO COM 500 GRAMAS. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. FRASCO.	1 FR	7	53,78	376,46
Grupo 12	0012537	GEL CONDUTOR - INCOLOR: SIM; INODORO: SIM; ESPECIFICAÇÃO: ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO DE IMPULSOS ELÉTRICOS ENTRE A PELE DO PACIENTE E O ELETRODO; UTILIZAÇÃO: MONITORES CIRÚRGICOS, ELETRO-CARDIOGRAFOS, ELETROLIPOFORESE, DESFIBRILADORES E BISTURI ELÉTRICO; EMBALAGEM: ACONDIONADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E INQUEBRÁVEL COM CAPACIDADE ENTRE 100 e 250G; BICO: DOSADOR QUE MANTEM A ASSEPSIA E AUXILIA NA APLICAÇÃO; CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	UN 1 UND	63	8,92	561,96
Grupo 13	0004595	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - TIPO DE USO: HOSPITALAR; COR: BRANCO LEITOSO; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DA ABNT; CAPACIDADE: 50 LITROS; EMBALAGEM CONTENDO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. UNIDADE..	PC 100 UN	300	42,71	12.813,00
Grupo 14	0004434	LUVA CIRÚRGICA - TIPO: CIRÚRGICA Nº 7,0; MATERIAL: LÁTEX NATURAL; EMBALAGEM: EMBALADAS EM ENVELOPE ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESTERILIDADE DO PRODUTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA HOMOGÊNEA, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, TALCADA, COMPOSTA DE EMBALAGEM INTERNA DE PAPEL CREPE, COM DOBRAS TRANSVERSAIS QUE PERMITAM A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA MAIS SEGURA E ENVELOPE EXTERNO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADA.; ESTERILIZAÇÃO: POR RAIOS GAMA COBALTO 60; CARACTERÍSITCAS MÍNIMA: EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE..	1 PR	8.250	1,60	13.200,00
Grupo 14	0004435	LUVA CIRÚRGICA - TIPO: CIRÚRGICA Nº 7,5; MATERIAL: LÁTEX NATURAL; EMBALAGEM: EMBALADAS EM ENVELOPE ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESTERILIDADE DO PRODUTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO ANATÔMICO, TEXTURA HOMOGÊNEA, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, BOA ELASTICIDADE, TALCADA, COMPOSTA DE EMBALAGEM INTERNA DE PAPEL CREPE, COM DOBRAS TRANSVERSAIS QUE PERMITAM A TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA MAIS SEGURA E ENVELOPE EXTERNO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL E ESTERILIZADA.; ESTERILIZAÇÃO: POR RAIOS GAMA COBALTO 60; CARACTERÍSITCAS MÍNIMA: EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE..	1 PR	8.250	1,88	15.510,00
Grupo 14	0004431	LUVA CIRÚRGICA - TIPO: CIRÚRGICA ESTÉRIL ISENTA DE PULVERIZAÇÃO Nº 8.0; MATERIAL: LÁTEX NATURAL; EMBALAGEM: EMBALADAS EM ENVELOPE ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESTERILIDADE DO PRODUTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO ANATÔMICO PUNHO REFORÇADO, ISENTA DE LUBRIFICANTES, DESCARTÁVEL; ESTERILIZAÇÃO: POR RAIOS GAMA COBALTO 60; CARACTERÍSITCAS MÍNIMA: EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE..	1 PR	8.250	2,36	19.470,00

Compras Públicas

Grupo 14	0004433	LUVA CIRÚRGICA - TIPO: CIRÚRGICA ESTÉRIL ISENTA DE PULVERIZAÇÃO Nº 8.5; MATERIAL: LÁTEX NATURAL; EMBALAGEM: EMBALADAS EM ENVELOPE ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA MANTER A ESTERILIDADE DO PRODUTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO ANATÔMICO PUNHO REFORÇADO, ISENTA DE LUBRIFICANTES, DESCARTÁVEL; ESTERILIZAÇÃO: POR RAIOS GAMA COBALTO 60; CARACTERÍSITCAS MÍNIMA: EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE..	1 PR	8.250	2,48	20.460,00
Grupo 15	1080206	TALA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS TAMANHO PP CONFECCIONADA EM EVA, REVESTIMENTO ANTI-ALÉRGICO, MOLDÁVEL, DESCARTÁVEL. TAMANHO 30 X 8 X 2 CM	1 UN	250	12,44	3.110,00
Grupo 15	1084710	IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL ADULTO /INFANTIL COMPOSTA POR 03 (TRÊS) PEÇAS. PEÇA RETANGULAR MEDINDO 400 MM DE COMPRIMENTO X 250 MM DE LARGURA (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%) E ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 10 MM; CONFECCIONADA INTERNAMENTE COM E.V.A, PARA PROPORCIONAR CONFORTO A VÍTIMA, SENDO REVESTIDO POR PVC SELADO ELETRONICAMENTE TOTALMENTE IMPERMEÁVEL E RADIOTRANSPARENTE. A BASE DEVERÁ SER FIXADA NA PRANCHA LONGA COM TIRAS DE NYLON DE, NO MÍNIMO, 30 MM DE LARGURA, POR MEIO DE FITAS PRENDEDORAS DE GANCHOS E ARGOLAS E PASSADORES DE POLIPROPILENO, DEVERÃO PROPORCIONAR FIRME FIXAÇÃO À PRANCHA. BLOCO DE APOIO LATERAL: COMPOSTO POR DUAS PEÇAS ANATÔMICAS CONFECCIONADAS EM POLIETILENO IMPERMEÁVEL E RADIOTRANSPARENTE OU EVA REVESTIDO COM RESINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250 MM COMPRIMENTO X 130 MM DE ALTURA X 70 MM DE ESPESSURA (COM TOLERÂNCIA DE + 10%); CADA BLOCO DEVERÁ SER DOTADO DE ORIFÍCIO QUE ABRANJA A REGIÃO AURICULAR, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DOS OUVIDOS DO PACIENTE PELO SOCORRISTA; DEVERÃO SER FIXADOS NA BASE POR MEIO DE FITAS E VELCROS, DE MODO QUE NÃO PERMITA A MOVIMENTAÇÃO LATERAL DA CABEÇA DO PACIENTE; TIRANTES DE FIXAÇÃO: DOIS TIRANTES DE NYLON, NA COR PRETA; UM TIRANTE PARA FIXAÇÃO DO QUEIXO MEDINDO, NO MÍNIMO, 800 MM DE COMPRIMENTO X 30 MM DE LARGURA, PODERÁ APRESENTAR NO CENTRO DO TIRANTE FORMATO BIPARTIDO OU ALMOFADA IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RADIOTRANSPARENTE, PARA APOIO DO QUEIXO; OUTRO TIRANTE PARA FIXAÇÃO DA TESTA MEDINDO, NO MÍNIMO, 850 MM DE COMPRIMENTO X 30 MM DE LARGURA, COM ALMOFADA NA PARTE CENTRAL DA FITA, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL E RADIOTRANSPARENTE, PARA APOIO DA TESTA; OS TIRANTES SERÃO AJUSTADOS NAS PONTAS POR MEIO DE FITAS PRENDEDORAS DE GANCHOS E ARGOLAS, ATRAVÉS DOS PASSADORES DE POLIPROPILENO FIXADOS NA BASE DO IMOBILIZADOR, DE FORMA A IMPEDIR JUNTAMENTE COM OS BLOCOS DE APOIO LATERAL, OS MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E INCLINAÇÃO LATERAL DA CABEÇA E PESCOÇO. O CONJUNTO DEVERÁ TER RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CABEÇA IMOBILIZADA, NÃO PERMITINDO A MOVIMENTAÇÃO DO PESCOÇO QUANDO AJUSTADO; O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA DO FABRICANTE, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. UNIDADE	1 UN	6	107,98	647,88
Grupo 15	1084714	TALA MOLDÁVEL, CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTO EM E.V.A (ETIL VINIL ACETATO) ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, LARGURA DE 100MM, COMPRIMENTO DE 860MM. TAMANHO G (NA COR VERDE). UNIDADE	1 UN	250	16,21	4.052,50
Grupo 15	1099179	TALA MOLDÁVEL, CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTO EM E.V.A (ETIL VINIL ACETATO) ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, LARGURA DE 80MM, COMPRIMENTO DE 530MM. TAMANHO P (NA COR AZUL). UNIDADE	1 UN	250	12,97	3.242,50
Grupo 15	1099180	TALA MOLDÁVEL, CONFECCIONADA EM TELA ARAMADA, MALEÁVEL, COBERTO EM E.V.A (ETIL VINIL ACETATO) ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, LARGURA DE 90MM, COMPRIMENTO DE 630MM. TAMANHO M (NA COR LARANJA). UNIDADE	1 UN	250	13,13	3.282,50
Grupo		COLAR CERVICAL DE RESGATE AJUSTÁVEL ADULTO REGULÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO INJETADO DE ALTA DENSIDADE, RÍGIDO, AJUSTES BILATERAIS PERMITINDO IMOBILIZAÇÕES EM INÚMERAS POSIÇÕES, E.V.A E VELCRO. AJUSTÁVEL EM 16 POSIÇÕES, APOIO DE QUEIXO (MENTO) DOBRÁVEL; ABERTURA FRONTAL; ABERTURA POSTERIOR DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXC): 554 X 215 X 14 MM., PROJETADO PARA IMOBILIZAR AS ARTICULAÇÕES				

Compras Públicas

15	1103653	DA REGIÃO CERVICAL, PARA SER AJUSTADO EM SUA ALTURA E COMPRIMENTO EM 16 POSIÇÕES, E AINDA POSSUI AJUSTE PERSONALIZADO, QUE PERMITE SUBSTITUIR ATÉ QUATRO MEDIDAS PADRÕES DE COLAR CERVICAL ADULTO. COM ABERTURA POSTERIOR PARA DRENAGEM DE FLUÍDOS E VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO DA NUCA, ABERTURA FRONTAL PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS COMO CRICOTIROTOMIA E TRAQUEOSTOMIA. UNIDADE	1 UN	2	80,30	160,60
Grupo 15	0000187	TIRANTES PARA PRANCHA LONGA RÍGIDA - TIPO: NYLON; CORES: PRETA, VERMELHO E AMARELO COM FECHO DE ENGATE RÁPIDO INJETADO EM NYLON NA COR PRETA; ELEMENTOS ADICIONAIS: COM REGULADOR ANATÔMICO CONJUNTO COMPOSTO DE 03 CINTOS DE SEGURANÇA DE 2,00 METROS CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE 50 MM DE LARGURA.	1 UN	153	32,82	5.021,46
Grupo 15	1101190	TORNIQUETE DE COMBATE COMPOSTO POR CINTA DE NYLON REVESTIDO, COM FECHAMENTO POR VELCRO, COM TRANCAMENTO POR PRESSÃO EXERCIDA POR ALAVANCA DE POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. O AJUSTE INICIAL, MESMO PARA APLICAÇÃO EM MEMBROS INFERIORES, DEVE PERMITIR POSTERIOR TRANCAMENTO POR ROTAÇÃO DA ALAVANCA COM APENAS UMA PASSAGEM SIMPLES POR FIVELA. POSSUI A FINALIDADE DE CONTROLAR OS SANGRAMENTOS MASSIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES. MATERIAL HOMOLOGADO E APROVADO PELO CO-TCCC3, SOMA4 E U.S. ARMY'S INSTITUTE OF SURGICAL RESEARCH5, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. MODELO DE REFERÊNCIA: TORNIQUETE C-A-T-7ª GERAÇÃO (COMBAT APPLICATION TOURNIQUET). UNIDADE.	1 UN	319	134,13	42.787,47
Grupo 15	0009840	CINTO - TIPO: IMOBILIZAÇÃO PÉLVICA; MATERIAL: COBERTURA PÁLSTICA DE BAIXA FRICÇÃO, TECIDO INTERNO MACIO; TAMANHO: P, M, G; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO SIMPLES, RADIOTRANSPARENTE E REUTILIZÁVEL; UTILIZAÇÃO: RESGATE DE VÍTIMAS DE TRAUMAS; FIVELA: AUTOSTOP.	1 UN	26	802,48	20.864,48
Grupo 15	0000188	PRANCHA LONGA DE IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS - MATERIAL: POLIETILENO EM ALTA RESISTÊNCIA; DIMENSÃO: 1,85 X 44,5 X 6MM; TAMANHO: ADULTO; PESO: SUPORTAR ATÉ 180 KG; ELEMENTOS ADICIONAIS: RÍGIDA, LEVE CONFORTÁVEL, 100% TRANSLÚCIDA PARA USO EM RAIO-X E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, POSSUI ABERTURAS ESPECIFICAS PARA FACILITAR A IMOBILIZAÇÃO DA VITIMA, ACOMPANHA JOGO COM 3 CINTOS..	1 UN	10	529,67	5.296,70
Grupo 15	0018317	TALA - MATERIAL: EVA COM FIOS DE AÇO; MODELO: MOLDÁVEL; UTILIZAÇÃO: PRIMEIROS SOCORROS; TAMANHO: GG.	1 UN	250	25,02	6.255,00
Grupo 16	1084692	BOLSA MÉDICA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR, MODELO MASCATE (COM ABERTURA DE ZÍPER TOTAL), ZÍPER DE 10 MM, FABRICADA EM LONA 1200 (POLIÉSTER) OU MATERIAL DE MELHOR QUALIDADE, A PROVA D'ÁGUA NA COR VERMELHA. MEDIDAS DE NO MÍNIMO 65 CM DE COMPRIMENTO, 30 CM DE ALTURA POR 24 CM DE LARGURA. DEVERÁ POSSUIR 06 SUPORTES COM PÉS DE APOIO ANTIDERRAPANTE TIPO SAPATAS EMBORRACHADAS DE NO MÍNIMO 45 X 55 MM NA BASE DA BOLSA. DUAS ALÇAS/FITA DE 8 CM COSTURADAS NA LATERAL ATÉ A BASE DA BOLSA, COM PEGADOR DE MÃO EM LONA. DEVE CONTER DOIS BOLSOS EXTERNOS COM ACABAMENTO EM GORGORÃO (VIÉS) ABERTOS COM ZÍPER DE 6 MM, UM NA PARTE DA FRENTE E UM NA PARTE DE TRÁS, SUAS COSTURAS DEVEM SER TERMO-SOLDADAS PARA CONFERIR EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E ACABAMENTO EM VIVO PVC COR PRETO. INTERNAMENTE DEVERÁ POSSUIR 05 BOLSOS INTERNOS NAS MEDIDAS DE 25 CM X 10 CM E 1 DE 25CM X25CM, COM FECHAMENTO EM VELCRO 2,5 X 8 CM DE ALTA ADERÊNCIA, COM IDENTIFICADOR TRANSPARENTE/CRISTAL 12X10 CM. DEVERÁ SER SILKADO A LOGOMARCA DO CBMMT, AS INSCRIÇÕES BOMBEIROS E RESGATE, E AINDA EMERGÊNCIA 193, INSERIDAS EM UMA FAIXA LONGITUDINAL ACOMPANHANDO OS BOLSOS EXTERNOS EM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 40 X 17 CM, CONFORME MODELO DISPONÍVEL. BEM COMO DEVERÁ SER INSTALADA 02 FAIXAS REFLETIVAS DE 2,5CM X 40CM NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SILKAGEM EM AMBOS OS LADOS. UNIDADE	1 UN	44	302,61	13.314,84
Grupo 17	0010027	ELETRODO HOSPITALAR/LABORATORIAL - TIPO: AUTO ADESIVO; TIPO DE USO: ADULTO; COMPATIBILIDADE: DESFIBRILADOR TOTH LICARE EASYSHOCK; FUNÇÃO: DESFIBRILAÇÃO; CONFECCIONADO: EM 2 PARTES	1 UN	46	1.131,67	52.056,82

Compras Públicas

		EXTERNAL E ÁPICE EM POLÍMERO ADESIVO COM GEL CONDUTOR E ELEMENTO CONDUTIVO DE ESTANHO.				
Grupo 17	0010028	ELETRODO HOSPITALAR/LABORATORIAL - TIPO: AUTO ADESIVO; TIPO DE USO: INFANTIL; COMPATIBILIDADE: DESFIBRILADOR TOTH LICARE EASYSHOCK; FUNÇÃO: DESFIBRILAÇÃO; CONFECCIONADO: EM 2 PARTES EXTERNAL E ÁPICE EM POLÍMERO ADESIVO COM GEL CONDUTOR E ELEMENTO CONDUTIVO DE ESTANHO.	1 UN	30	1.112,05	33.361,50
Grupo 17	0000157	ELETRODO HOSPITALAR/LABORATORIAL - TIPO: AUTO ADESIVO; ELEMENTOS ADICIONAIS: PARA USO EM ADULTO (PÁS) DESCARTÁVEL PARA CARDIOVERSOR /DESFIBRILADOR DEA COMPATÍVEL COM O APARELHO CMOS DRAKE.	1 PR	100	557,20	55.720,00
Grupo 17	0000374	ELETRODO HOSPITALAR/LABORATORIAL - TIPO: AUTO ADESIVO; TIPO DE USO: INFANTIL; NATUREZA: (PÁS) DESCARTÁVEL PARA CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR; COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL COM O APARELHO CMOS DRAKE.	1 PR	55	604,93	33.271,15
Grupo 18	1030733	ESFERA ADESIVA DE AÇO BANHADO A PRATA PARA AURICULOTERAPIA. CARTELA COM 50 UNIDADES. ADESIVOS COR BEGE. CARTELA.	1 CT	200	8,70	1.740,00
Grupo 18	1094434	CURATIVOS OCLUSIVOS ADESIVOS: CURATIVO ADESIVO PARA FERIMENTOS PERFURANTES NO TÓRAX, ESTÉRIL, DE TECNOLOGIA AVANÇADA PARA UM SUPERIOR ESTANCAMENTO DE HEMORRAGIA NA MAIORIA DAS CONDIÇÕES ADVERSAS, INCLUINDO FERIDOS SUADOS OU COM PELOS ABUNDANTES; QUE TENHA FÁCIL MANUSEIO E ADESÃO AO TECIDO, TENHA EXTREMIDADE SINALIZADORA VERMELHA OU DE OUTRA COR DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO COMO ÚNICO PASSO ANTES DA APLICAÇÃO, COM SISTEMA DE APLICAÇÃO DO CURATIVO QUE PERMITE TRATAR DO FERIMENTO SE NECESSÁRIO; CADA EMBALAGEM DEVE SER DE FÁCIL ABERTURA E DEVE CONTER UM PAR DE CURATIVOS ADESIVOS (PARA ORIFÍCIOS DE ENTRADA E SAÍDA.) MARCA DE REFERÊNCIA: HYFIN® VENT CHEST SEALS DA NORTH AMERICAN RESCUE OU SIMILAR. UNIDADE	1 UN	150	257,13	38.569,50
Grupo 18	0004632	PLACA DE AURICULOTERAPIA PONTO SEMENTE DE MOSTARDA - COR: BEGE; CARTELA COM: 60 UNIDADES; PONTO SEMENTE: DE MOSTARDA; EM FORMA: DE ESFERA; COM ADESIVO: DE MICROPORE DE FÁCIL RETIRADA.	1 CT	300	7,51	2.253,00
Grupo 19	1086211	TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA COMPATÍVEL AO APARELHO DA MARCA ON CALL FRASCO COM 50 UNIDADES	1 FR	130	36,72	4.773,60
Grupo 19	1094436	CÂNULA NASOFARÍNGEA: CÂNULA EMPACOTADA EM EMBALAGEM NAS SEGUINTES DIMENSÕES: 6 IN. DE COMPRIMENTO X 1.6 IN. DE LARGURA X 0.5 IN. DE PROFUNDIDADE; TAMANHO DA CÂNULA 28 FRENCH; PESO 0.5 OZ; QUE NÃO SEJA FACILMENTE DESLOCADO DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE; QUE POSSA SER USADO TANTO EM PACIENTES CONSCIENTES COMO INCONSCIENTES; QUE SEJA EMPACOTADO COM UM SACHÊ DE LUBRIFICANTE COM 0.09 OZ DE CONTEÚDO. UNIDADE	1 UN	100	47,67	4.767,00
Grupo 20	0019056	RÉGUA - TIPO: L; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; TAMANHO: 157 X 102 X 20 (MM); ESCALA: EM MILÍMETROS; PARA USO EM: NECRÓPSIA.	1 UN	20	98,12	1.962,40
Grupo 21	0010796	LÂMINA - MATERIAL: AÇO INOX; ESPESSURA: 0,8MM; INDICAÇÃO DE USO: PARA OSSO; NÚMERO DE DENTES: 36X08; DIÂMETRO EXTERNO: 64MM; LARGURA DO DENTE TRAVADO: 1,0MM.	1 UN	20	352,54	7.050,80
Grupo 21	0010824	LÂMINA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ESPESSURA: 0,8 MM; INDICAÇÃO DE USO: PARA OSSO; NÚMERO DE DENTES: 44X12; DIÂMETRO EXTERNO: 90MM; LARGURA DO DENTE TRAVADO: 1,0MM.	1 UN	20	399,03	7.980,60
Grupo 21	0010820	LÂMINA - TIPO: SERRA; MATERIAL: AÇO INOX; ESPESSURA: 0,8MM; INDICAÇÃO DE USO: PARA OSSO; NÚMERO DE DENTES: 75X09; DIÂMETRO EXTERNO: 64MM; LARGURA DO DENTE TRAVADO: 1,00MM.	1 UN	20	448,43	8.968,60
Grupo 22	0009287	PLACA OSTEOMÉTRICA - MATERIAL: ESTIRENO; INCREMENTO: 1 MILÍMETRO; ESCALA LINEAR: 60 CM; PRECISÃO: ALTA; CARACTERÍSTICA DA BASE: MEDIÇÃO; DIMENSÃO: 70X13X11 CM; MEDIÇÃO: LINEAR.	1 UN	1	3.965,67	3.965,67
		LARINGOSCÓPIO - TIPO: VIDEO LARINGOSCÓPIO PORTÁTIL COM TELA INTEGRADA; REGISTRO: O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE CÓPIA DO REGISTRO NA ANVISA; DEVE ACOMPANHAR: 01 MALETA PARA TRANSPORTE; -01 CARREGADOR USB BIVOLT; -01 CABO DE DADOS; O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE CÓPIA DO REGISTRO				

Compras Públicas

Grupo 23	0005502	NA ANVISA; MANUAL TÉCNICO E DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; LAMINA: REUTILIZÁVEIS, SISTEMA DA CÂMERA EM AÇO INOXIDÁVEL; MONITOR: MONITOR PORTÁTIL COM DISPLAY COLORIDO EM LCD/LED, DE NO MÍNIMO 3,5"; ALTA RESOLUÇÃO; CÂMERA: COM LENTE ANTI-EMBAÇANTE, ANTI - REFLEXIVA COLORIDA, COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE FOCO, BRILHO E CONTRASTE, DE ALTA RESOLUÇÃO; FONTE DE LUZ: DE LED DE ALTA INTENSIDADE; DISPLAY: COLORIDO EM ALTA DEFINIÇÃO E ACOPLADA AO CORPO DO LARINGOSCÓPIO; VISÃO: PERMITIR VISÃO DIRETA COM AUMENTO NO ÂNGULO DE VISÃO INDIRETA SEM SOFRER ALTERAÇÃO NA TÉCNICA DE INTUBAÇÃO, PARA TODOS OS TIPOS DE INTUBAÇÃO; TAMANHO: RECÉM- NASCIDOS, PEDIÁTRICO, ADULTO, OBESO E VIA AÉREA DIFÍCIL; CARTÃO DE MEMÓRIA: INTERNA DE NO MÍNIMO 4 GB PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS; FUNÇÕES: MÍNIMAS FOTOS E VÍDEOS; ENTRADA: USB PARA RECARGA DE BATERIA E DOWNLOAD DE DADOS; BATERIA: RECARREGÁVEL, DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 HORAS; SAÍDA: 5V DC 2A; ACESSÓRIOS: 01 (UNIDADE) DE CADA LAMINA PARA VIDEOLARINGOSCÓPIO REUTILIZÁVEL, TIPO CURVA, TAMANHO Nº 0 À 5, INCLUIR KITS COMPATÍVEL PARA NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO-BARIÁTRICO E VIA AÉREA DIFÍCIL, TODAS AS LÂMINAS EM AÇO AUTOCLAVÁVEL OU OUTRO MATERIAL DE RESISTÊNCIA E DURAÇÃO SEMELHANTE; ACESSÓRIO: 01 (UNIDADE) DE CADA LÂMINA PARA VIDEOLARINGOSCÓPIO REUTILIZÁVEL, TIPO RETA, TAMANHO Nº 0 À 5, INCLUIR KITS COMPATÍVEIS PARA NEONATAL-PEDIATRICO-ADULTO-BARIÁTRICO E VIA AÉREA DIFICIL, TODAS LÂMINAS EM AÇO AUTOCLAVÁVEL OU OUTRO MATERIAL DE RESISTÊNCIA E DURAÇÃO SEMELHANTE.	1 KT	4	13.296,67	53.186,68
Grupo 24	0019686	ULTRASSOM DIGITAL PORTÁTIL - TIPO: PORTÁTIL; CONEXÃO: CONEXÃO VIA WI-FI 2.4/5G, SEM FIO (IOS /ANDROID/WINDOWS) OU VIA CABO USB (ANDROID /WINDOWS), DICOM/PACS E DOPPLER COLORIDO PDI.; CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: ULTRASSOM ULTRA PORTÁTIL, SONDA CONVEXA LINEAR SETORIAL, DOPPLER COLOR, 5G/WI-FI.; BATERIA:: BATERIA DE LITHIUM 3000MAH (APARELHO PODE SER CARREGADO DURANTE UTILIZAÇÃO).; ITENS INCLUSO:: APARELHO DE ULTRASSOM COM PROTEÇÃO À ÁGUA IP68, CARREGADOR POR INDUÇÃO ORIGINAL, DRIVE 64 GB 3.0, BAG DE TRANSPORTE, MALETA/CASE RÍGIDA PROFISSIONAL, SUPORTE PARA CELULAR, CABO CERTIFICADO HDMI/TIPO-C (ESPELHAMENTO TV), MANUAL EM PORTUGUÊS, CABO THUNDERBOLT (TRASNFERÊNCIA POR IMAGENS), CABO DE CARREGAMENTO, ADAPTADOR USB/TIPO C.; CONECTIVIDADE: WI-FI INTEGRADO DE ALTA VELOCIDADE (802, COMPATÍVEL COM REDES 2.4 GHZ E 5 GHZ, COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE ATÉ 500 MBPS, ALÉM DE CONEXÃO VIA CABO USB-C (TYPE-C). PERMITE TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM TEMPO REAL, SEM ATRASOS, POR MEIO DE APLICATIVO/SOFTWARE, COMPATÍVEL COM IOS, ANDROID E WINDOWS, PODENDO SER UTILIZADO EM TABLETS, SMARTPHONES OU COMPUTADORES.; MANUAL DE INSTRUÇÕES: FORNECIMENTO DE MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; PORTABILIDADE: DESIGN COMPACTO COM APENAS 150G E 125MM DE COMPRIMENTO, BATERIA 3 HORAS (TEMPO DE TRABALHO CONTÍNUO DEPENDENDO DA FREQUENCIA UTILIZADA), 12 HORAS (STANDBY) PERMITINDO FÁCIL TRANSPORTE E USO EM DIFERENTES AMBIENTES.; DEVE CONTER: SOFTWARE COM OPÇÃO DE PRONTUÁRIO DO PACIENTE, GRAVAÇÃO DE IMAGEM E VIDEO, IMPRESSÃO E EDIÇÃO DE RELATÓRIOS. AJUSTE DE IDIOMA PARA PORTUGUÊS.; PROFUNDIDADE: PROFUNDIDADE DE VARREDURA / FREQUÊNCIA: CONVEXO 128 ELEMENTOS, FREQUÊNCIA: 2,5-5 MHZ, PROFUNDIDADE: 90-305 MM, LINEAR 128 ELEMENTOS, FREQUÊNCIA: 7,5-10 MHZ, PROFUNDIDADE: 20-100 MM, SETORIAL/CARDÍACO 128 ELEMENTOS, FREQUÊNCIA: 3,2-5,0 MHZ, PROFUNDIDADE: 90-160 MM. SENDO IDEAL PARA INÚMERAS APLICAÇÕES, IMAGEM EM ESCALA DE CINZA: NÍVEL 286. QUADROS DE REPRODUÇÃO: 100, 200, 500, 1000.; CARCAÇA: LIGAS DE MAGNÉSIO OU ALUMÍNIO: UTILIZADAS NA ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA PARA DISSIPAÇÃO DE CALOR E RESISTÊNCIA, MANTENDO O PESO BAIXO (APROX. 150G). PLÁSTICOS DE ALTA ENGENHARIA (ABS /POLICARBONATO): FORMAM O REVESTIMENTO EXTERNO ANTIDERRAPANTE, OFERECENDO ISOLAMENTO ELÉTRICO E PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS.; REVESTIMENTO: LENTE ACÚSTICA: A FACE DA SONDA QUE TOCA O PACIENTE É REVESTIDA COM UMA CAMADA DE SILICONE OU BORRACHA ESPECIAL, PROJETADA PARA OTIMIZAR O CONTATO ACÚSTICO E PROTEGER OS CRISTAIS INTERNOS. PROTEÇÃO IP68: O DESIGN SELADO UTILIZA VEDANTES DE POLÍMEROS	1 UN	4	15.141,33	60.565,32

Compras Públicas

		RESISTENTES QUE PERMITEM A SUBMERSÃO EM LÍQUIDOS PARA DESINFECÇÃO SEM DANIFICAR OS COMPONENTES ELETRÔNICOS.				
Grupo 25	0020416	EQUIPAMENTO MÉDICO - TIPO: PISTOLA; CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE 500 INSERÇÕES OU DISPAROS; FINALIDADE: ACESSO VASCULAR INTRAÓSSEO; AGULHA: EM AÇO INOXIDÁVEL PROJETADAS PARA PERFURAÇÃO SEM FRAGMENTAR OS OSSOS; BATERIA: ÍON DE LÍTIO; ADESIVO: ESTABILIZADOR DE ALTA FIXAÇÃO, CIRCULAR OU RETANGULAR, COM UMA FENDA OU ORIFÍCIO CENTRAL, PARA FIXAÇÃO DA BASE DA AGULHA.	1 UN	12	1.873,53	22.482,36
Grupo 26	0020259	SIMULADORES PARA TREINAMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - DESCRIÇÃO: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO PERIFÉRICO; MATERIAL: CONFECCIONADO EM PVC E POLI ELASTÔMERO; CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: REPRESENTA UM TRONCO ADULTO COM BRAÇO DIREITO, APRESENTANDO MARCAS ANATÔMICAS VISÍVEIS, CLAVÍCULA, FÚRCULA ESTERNAL, ESTERNOCLEIDOMASTOÍDEO, MÚSCULO GRANDE PEITORAL, COSTELAS E DELTÓIDE.; CARACTERÍSTICAS ADCIONAIS: PUNÇÃO VENOSA CENTRAL E PICC LINE, MARCAS ANATÔMICAS REALISTAS PARA APRENDIZADO DE CATETERISMO, PELE E VEIAS SUBSTITUÍVEIS PARA MÚLTIPLOS PROCEDIMENTOS, VEIAS DO BRAÇO (CEFALICA, BASÍLICA, CUBITAL MEDIANA) PODEM SER PREENCHIDAS COM SANGUE ARTIFICIAL; BENEFÍCIOS: TREINAMENTO SEGURO E REALISTA EM PUNÇÃO VENOSA, PERMITE PRÁTICA REPETIDA SEM RISCO A PACIENTES, AUXILIA NA COMPREENSÃO DA ANATOMIA DO BRAÇO E TRONCO.; DEVE CONTER: SIMULADOR DE ACESSO VENOSO PERIFÉRICO, APRESENTA TRAÇOS ANATÔMICOS REALÍSTICOS COM TEXTURA DE PELE MACIA, SISTEMA VEIAS E MÚSCULO DELTOIDE.; ACOMPANHA: 1 BOLSA DE INFUSÃO, 1 SERINGA DE 5ML, 1 SANGUE ARTIFICIAL 10G, 1 TALCO 10G, 3 PRESILHAS, SUPORTE PARA BOLSA DE INFUSÃO, MALETA DE TRANSPORTE.; FUNCIONALIDADE: POSSIBILITA TREINAMENTO DE COLETA DE SANGUE, ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES E TRANSFUSÃO DE SANGUE; FUNÇÃO: PERMITE TREINAMENTO EM PUNÇÃO VENOSA CENTRAL PICC LINE E VEIAS DO BRAÇO, INCLUINDO VEIA CEFÁLICA, BASÍLICA E CUBITAL MEDIANA, PODENDO SER PREENCHIDAS COM SANGUE ARTIFICIAL.	1 UN	3	7.252,12	21.756,36
Grupo 26	0020260	SIMULADORES PARA TREINAMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - DESCRIÇÃO: SIMULADOR DE CONTROLE DE HEMORRAGIA NA PERNA P103; MATERIAL: SILICONE RÍGIDO DE ALTA QUALIDADE; INCLUSO: PERNA DE TRAUMA COM 3 FERIDAS TRAUMÁTICAS DIFERENTES, ESCOLHA DE PELE CLARA OU ESCURA, 2 COBERTURAS PARA FERIDAS, SISTEMA MANUAL DE BOMBA DE SANGUE, BOLSA DE TRANSPORTE, SACO DE AREIA, RESERVATÓRIO DE SANGUE PARA 2 LITROS, CONCENTRADO DE SANGUE ARTIFICIAL 250 ML; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: A PELE É FEITA DE SILICONE RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE, APRESENTA MARCOS ÓSSEOS E VASO DANIFICADO PALPÁVEL, RETORNO DIRETO: O SANGRAMENTO PARA (OCLUSÃO MECÂNICA DOS VASOS SANGUÍNEOS), NÃO REQUER BATERIAS NEM ENERGIA EXTERNA, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR NA BOLSA DE TRANSPORTE (INCLUSA), SIMULADOR REALISTA E DE BAIXO CUSTO PARA TREINAMENTO REPETITIVO.; MODULO: SISTEMA DE BOMBA DE SANGUE MANUAL FORNECE SANGUE ARTIFICIAL A CADA FERIMENTO INDIVIDUALMENTE OU PARA QUAISQUER DOIS DELES EM COMBINAÇÃO OU AOS TRÊS JUNTOS.; ACESSÓRIOS: EQUIPADO COM TRÊS PADRÕES DIFERENTES DE FERIMENTOS: LACERAÇÃO PROFUNDA (CERCA DE 4 CM DE PROFUNDIDADE) NA ÁREA DA VIRILHA. FERIMENTO DE ARMA DE FOGO DE LADO A LADO (GSW) COM FERIMENTO DE ENTRADA E DE SAÍDA NA PARTE SUPERIOR DA COXA. AMPUTAÇÃO NA REGIÃO DO JOELHO.; ACESSÓRIOS ADICIONAIS: SISTEMA DE BOMBA DE SANGUE MANUAL, O SANGRAMENTO DEVE CESSAR QUANDO O TORNIQUETE É APLICADO, CADA FERIDA SANGRA DE FORMA INDEPENDENTE E PODE SER COBERTA COM CAPA EXCLUSIVA PARA OFERECER CENÁRIOS MODULARES DA LESÃO SEM FLUXO DE RETORNO DO SANGUE PARA O RESERVATÓRIO.	1 UN	3	6.878,50	20.635,50
Grupo 26	0008973	SIMULADORES PARA TREINAMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - DESCRIÇÃO: SIMULADOR DE HEMORRAGIA PARA PREENCHIMENTO COM GAZE.	1 UN	7	946,17	6.623,19
		SIMULADORES PARA TREINAMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - DESCRIÇÃO: SIMULADOR DE PARTO E FETO COM PLACENTA; MATERIAL: CONFECCIONADO EM PVC E POLI ELASTÔMERO; CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: SIMULADOR DE PARTO E FETO COM PLACENTA; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: DILATAÇÃO				

Compras Públicas

Grupo 26	0020262	DO COLO DO ÚTERO, ATRAVÉS DOS TAMANHOS DIFERENTES QUE PODEM SER SUBSTITUÍDOS, (SIMULADOR DE DILATAÇÃO, -5, -4, -3, 0, +2, +5), SIMULAÇÃO DE INCISÃO E SUTURA NA REGIÃO DO PERÍNEO.; CARACTERÍSITCAS MÍNIMAS: SIMULAÇÃO A PARTURIENTE NAS FASES DO PARTO: DILATAÇÃO: QUANDO O COLO DO ÚTERO COMEÇA A DILATAR, EXPULSÃO: NASCIMENTO, DEQUITAÇÃO: SAÍDA DA PLACENTA.; ESTRUTURA: SIMULADOR DE PARTO NORMAL, EXIBE ESTRUTURA DA PAREDE ABDOMINAL COM MATERIAL TRANSPARENTE, CAVIDADE PÉLVICA, FETO COM CORDÃO UMBILICAL, PLACENTA E COLO DO ÚTERO EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE DILATAÇÃO DO PROCESSO QUE ANTECEDE O PARTO. O SIMULADOR PROPORCIONA TAMBÉM, A SIMULAÇÃO DE EPISIOTOMIA E SUTURA DO PERÍNEO.; ITENS INCLUSO:: 1-FETO COM CORDÃO UMBILICAL E PLACENTA, 5- CORDÕES UMBILICAIS, 2- GRAMPOS PARA COLOCAR NO CORDÃO UMBILICAL; 6- MODELOS PARA VERIFICAÇÃO DA DILATAÇÃO DO COLO DO ÚTERO NUMERADOS EM: -5, -4, -3, 0, +2, +5, 1- MODELO DE PERÍNEO (VAGINA E ÂNUS), CONJUNTO COM 3 PERÍNEOS NORMAIS; 1 PERÍNEO COM INCISÃO POSTERIOR DIREITA; 1 PERÍNEO COM INCISÃO POSTERIOR ESQUERDA; 1 PERÍNEO COM INCISÃO MEDIANA; PELE ABDOMINAL REMOVÍVEL; TALCO; MALETA DE TRANSPORTE.; MANUAL DE OPERAÇÕES: MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.; OPÇÃO DE USO: ASSISTÊNCIA A PARTURIENTE, PROCESSO DE PARTO VAGINAL, VISUALIZAR TODO MECANISMO DO PARTO ATRAVÉS DO ABDÔMEN TRANSPARENTE QUE O SIMULADOR APRESENTA.	1 UN	2	12.213,13	24.426,26
Grupo 26	0009122	Simulador Avançado de Intubação Traqueal - MANEQUIM: adulto; PESO: 17,72; DESCRIÇÃO: Treinamento Realista com Funções Visuais e Alarme; DESCRIÇÃO 1: O simulador apresenta uma função visual lateral; DESCRIÇÃO 2: fornece ar para inflar ambos os pulmões e injeta ar no balão oficial para fixação adequada.	UN 1 UND	4	7.777,84	31.111,36
Grupo 26	0020261	SIMULADORES PARA TREINAMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - DESCRIÇÃO: SIMULADOR DE DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO); BENEFÍCIOS: • SIMULAÇÃO REALISTA DE CENÁRIOS DE PARADA CARDÍACA COM E SEM INDICAÇÃO DE CHOQUE.; DEVE CONTER: FEEDBACK POR ANIMAÇÕES NO DISPLAY E COMANDOS DE VOZ, QUE REFORÇAM A APRENDIZAGEM DOS PROCEDIMENTOS E SEQUÊNCIA DE ATENDIMENTO.; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PROJETADO PARA CAPACITAÇÃO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA (BLS) E SUPORTE AVANÇADO DE VIDA (ACLS); CARACTERÍSITCAS MÍNIMAS: SIMULADOR DE DEA EQUIPAMENTO DE TREINAMENTO AVANÇADO QUE SIMULA A OPERAÇÃO DE UM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) REAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.; CARACTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: CONFORMIDADE COM DIRETRIZES AMERICAN HEART ASSOCIATION (AHA) 2015, PARA TREINAMENTO DE DEA EM BLS E ACLS.; BATERIA: BATERIA DE LÍTIO 4000 MAH COM AUTONOMIA PARA ATÉ 8 HORAS DE USO CONTÍNUO, SEM NECESSIDADE DE FONTE DURANTE O TREINAMENTO.; SAÍDAS: DE AUXILIAR DE ÁUDIO PARA CONEXÃO COM CAIXAS DE SOM EXTERNAS, QUANDO DESEJADO.; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (ADAPTADOR 4,5 VDC / 300 MA); DIMENSÃO: DIMENSÕES E PESO COMPACTOS, FAVORECENDO ERGONOMIA E FACILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DO SIMULADOR.; FUNCIONALIDADE: CONTROLE DO TREINAMENTO POR CONTROLE REMOTO OU PAINEL PRINCIPAL, COM FUNÇÕES COMO LIGA/DESLIGA, PAUSA, VOLUME, TROCA DE CENÁRIO, AVANÇO/RETROCESSO DE CENÁRIO; ACESSÓRIOS: 10 CENÁRIOS PRÉ-PROGRAMADOS, PROPORCIONANDO DIVERSIDADE DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA PARA PRÁTICA; CAPACIDADE: PERMITE PRÁTICA SEGURA DO USO DE UM DEA EM CONJUNTO COM MANEQUINS DE RCP, MELHORANDO A CONFIANÇA E HABILIDADE DOS PARTICIPANTES; SISTEMA DE CONTROLE: SISTEMA DE CONTROLE POR CONTROLE REMOTO OU DIRETAMENTE PELA UNIDADE PRINCIPAL, FACILITANDO O INSTRUTOR DURANTE O TREINAMENTO; MODO DE REPRESENTAÇÃO: IDIOMA EM PORTUGUÊS, DISPLAY LCD COLORIDO DE 2,3 COM ANIMAÇÕES DE ORIENTAÇÃO DURANTE A SIMULAÇÃO; COMPOSIÇÃO: UNIDADE PRINCIPAL DO SIMULADOR DE DEA, 01 CABO DE CONEXÃO DOS ELETRODOS (PÁS), 03 PARES DE PÁS ADESIVAS PARA ADULTO, 02 PARES DE PÁS ADESIVAS PARA CRIANÇA, 01 CONTROLE REMOTO, 02 PILHAS AAA, 01 CARREGADOR BIVOLT, 01 CABO USB, 01 BOLSA DE NYLON PARA ARMAZENAMENTO, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, 01 TERMO DE GARANTIA.	1 UN	12	1.315,57	15.786,84
		SIMULADORES PARA TREINAMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - DESCRIÇÃO: SIMULADOR PARA CONTROLE DE HEMORRAGIA NOS MEMBROS SUPERIORES; MATERIAL: SILICONE RÍGIDO DE ALTA QUALIDADE; DETALHES ANATÔMICOS: BRAÇO				

Compras Públicas

Grupo 26	0011458	COMPLETO DE HOMEM ADULTO COM FERIDAS DE LACERAÇÃO PROFUNDA OU FERIDA POR FACADA (5 CM); FERIMENTO GRAVE COM MUNIÇÃO DE CALIBRE GROSSO; FERIDA JUNCIONAL NA ÁREA DO OMBRO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE BOMBA DE SANGUE MANUAL, O SANGRAMENTO DEVE CESSAR QUANDO O TORNIQUETE É APLICADO, CADA FERIDA SANGRA DE FORMA INDEPENDENTE E PODE SER COBERTA COM CAPA EXCLUSIVA PARA OFERECER CENÁRIOS MODULARES DA LESÃO SEM FLUXO DE RETORNO DO SANGUE PARA O RESERVATÓRIO; CONTEÚDO DO CONJUNTO: BRAÇO DE TRAUMA, TRÊS CAPAS DE FERIDA, BOLSA DE TRANSPORTE, CINTO VESTÍVEL DO BRAÇO DE TRAUMA, RESERVATÓRIO DE SANGUE PARA 2 LITROS E UM FRASCO COM 250 ML DE CONCENTRADO DE SANGUE ARTIFICIAL.	1 UN	3	9.080,50	27.241,50
Grupo 27	0019055	MONITOR (HOSPITALAR) - TIPO: MULTIPARAMETRO; CARACTERÍSTICAS: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM BATERIA INTERNA DE LÍTIO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 90 MINUTOS PARA A MONITORAÇÃO DOS SEGUINTES PARÂMETROS DE SINAIS VITAIS: ECG, RESP (RESPIRAÇÃO), SPO2 (SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO), PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA), TEMPERATURA E DÉBITO CARDÍACO (DC).; BATERIA: DE LÍTIO RECARREGÁVEL, INTERNA E REMOVÍVEL ATRAVÉS DE ACESSO PELO LADO EXTERNO DO GABINETE POR PORTINHOLA OU TAMPA EXCLUSIVA PARA ESTE FIM, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 180 MINUTOS; TELA: DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE DE NO MÍNIMO 12" POLEGADAS; TECNOLOGIA: NELLCOR OU MASIMO; CURVA PLETISMOGRÁFICA E ÍNDICE DE PERFUSÃO; FAIXA DE 70 A 100% COM PRECISÃO DE ± 3%. PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): FAIXAS DE PAS (40-260 MMHG), PAD (10-210 MMHG) E PAM (25-230 MMHG); TEMPERATURA: MÍNIMO DE 2 CANAIS DE MONITORAÇÃO (PELE E CAVIDADES); FAIXA DE 0 A 50 °C; ETCO2 (CAPNOGRAFIA): MÉTODO MAINSTREAM; FAIXA DE 0 A 190 MMHG; SEGURANÇA; ACESSÓRIOS: NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO CABOS DE ECG (5/6 E 10 VIAS), EXTENSÕES E SENSORES DE SPO2 (ADULTO, PEDIÁTRICO, RECÉM-NASCIDO), EXTENSÕES DE AR PNI E MANGUITOS PNI REUTILIZÁVEIS (ADULTO EM DIVERSOS TAMANHOS, PEDIÁTRICO, RECÉM-NASCIDO), SENSORES DE TEMPERATURA (PELE E ESÔFAGO/RETAL), E SENSOR DE CAPNOGRAFIA MAINSTREAM; RECURSOS ADICIONAIS: TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA (LCD) SENSÍVEL AO TOQUE, ANÁLISE GRÁFICA E DE TENDÊNCIAS COM TOUCHSCREEN; TIPO DE TELA: TELA DE 12" OU MAIOR, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1280 X 768 PIXELS; CAPACIDADE: ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 90 HORAS; ESPECIFICAÇÕES EXTRAS DO MONITOR: : MONITOR DE TRANSPORTE COMPATÍVEL COM ACOPLAMENTO DE MONITOR DE SINAIS VITAIS DE TRANSPORTE DO MESMO FABRICANTE, MONITORANDO ECG, RESP, SPO2, PNI E TEMPERATURA MONITOR DE SINAIS VITAIS DE TRANSPORTE DO MESMO FABRICANTE; MONITOR DE TRANSPORTE COM DE ALÇA DE TRANSPORTE INTEGRADA; DEVE POSSIBILITAR: MONITORAÇÃO EM 7 DERIVAÇÕES COM CABO DE 5 VIAS; POSSIBILIDADE DE 12 DERIVAÇÕES COM CABO DE 10 VIAS; FAIXA FC: 30 A 300 BPM; ANÁLISE DE SEGMENTO ST E QT/QTC; MÍNIMO DE 20 ANÁLISES DE ARRITMIAS;; TIPO DE MONITOR: DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCA-PASSO; CAPACIDADE DE EXPANSÃO FUTURA PARA MÓDULOS DE ÍNDICE BISPECTRAL (BIS), DÉBITO CARDÍACO (DC), PRESSÃO INVASIVA (IBP) E TNM; CAPACIDADE MÍNIMA PARA 4 SLOTS DE MÒDULOS; PARAMÊTROS: RESPIRAÇÃO (RESP): FAIXA DE MEDIDA DE 0 A 150 RPM. SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2):; GESTÃO DE ALARMES: VISUAIS E SONOROS PARA PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) COM NÍVEIS DE PRIORIDADE (BAIXO, MÉDIO, ALTO); ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, ELETRODO SOLTO, ETC.); COMPONENTES DO EQUIPAMENTO: 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AC; 1 CABO DE ECG 5 VIAS; 5 ELETRODOS DESCARTÁVEL ADULTO; 1 SENSOR OXIMETRIA TIPO CLIP ADULTO; 1 CABO EXTENSOR DE OXIMETRIA 1 MANGUITO PNI ADULTO; 1 MANGUEIRA EXTENSORA PNI; 1 SENSORES DE TEMPERATURA CUTÂNEO..	1 UN	6	15.702,47	94.214,82
		APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA - MODELO: PORTÁTIL; MODO DE AÇÃO: STANDBY AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA. ESSE TEMPO PODE SER CONFIGURADO PELO USUÁRIO; CAPACIDADE: ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO 100V-240V, 50Hz/60Hz, 75VA; TECNOLOGIA UTILIZADA: FILTRAGEM ADAPTATIVA, MAIOR PRECISÃO E QUALIDAE DO SINAL DE ECG; CONFIGURAÇÃO: ARMAZENAMENTO DOS RELATÓRIOS, FREQUÊNCIA E OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA LEITURA DA CURVA DE ECG; LIMITES PARA EMISSÃO DE ALERTAS PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA.; TRANSMISSÃO DE				

Compras Públicas

Grupo 28	0020365	DADOS: FÁCIL GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS (ENVIO E-MAIL, FTP, ETC) E SOFTWARE PARA USO EM COMPUTADOR.; CAPACIDADE DE PESO: APROXIMADAMENTE 1,5 KG; TELA: DISPLAY 5.6 COLORIDO COM 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; FUNÇÃO AMOSTRAGEM: TEMPO REAL, PRÉ-AMOSTRAGEM, AMOSTRAGEM DE DISPARO E AMOSTRAGEM DE PERÍODO; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: ARMAZENAMENTO INTERNO DE ATÉ 1.000 RELATORIO/EXAMES; CONECTIVIDADE ADICIONAIS: DISPOSITIVO USB, LAN E WIFI; BATERIA DURAÇÃO: 8 HORAS DE USO CONTINUO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA ION-LITHIUN; CARACTERÍSTICA DA BASE: PRECISÃO, AGILIDADE E CONECTIVIDADE EM ECG DE ALTA SENSIBILIDADE E RESOLUÇÃO COM INTERFACE INTUITIVA E AMIGAVEL; INCLUSO: AVANÇADO ALGORITMO DE ANÁLISE QUE ASSEGURA A PRECISÃO NOS DIAGNÓSTICOS AUTOMÁTICOS, GARANTE SUPORTE À DETECÇÃO DE MARCAPASSO DE DUPLO POLO; POSSUIR: 12 CANAIS EM PAPEL A4 EM IMPRESSORA EXTERNA (DIRETO NO CABO USB) OU 3 CANAIS NA IMPRESSORA INTEGRADA. OPÇÃO DE GERAÇÃO DO RELATÓRIO EM PDF 12 CANAIS COM ENVIO AUTOMÁTICO PARA NUVEM.; ACOMPANHA: MODO DEMO IDEAL PARA TREINAMENTOS E EDUCAÇÃO CONTINUADA.; ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 01 CABO DE ECG 10 VIAS/ 12 DERIVAÇÕES – COM GARRA 10 ELETRODOS DESCARTÁVEIS ADULTO 01 CABO DE FORÇA 01 BOBINA DE IMPRESSÃO 80 MM X 20M CERTIFICADO DE GARANTIA GUIA RÁPIDO.	UND 1 UN	30	6.560,25	196.807,50
Grupo 29	0009996	VENTILADOR PULMONAR - TIPO: DE TRANSPORTE; MONITORIZAÇÃO: CURVA P X T, V X T/SPO2/CO2, F X T; LOPPS; CAPNOGRAFIA; OXIMETRIA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT (110/220V) AUTOMÁTICA; VOLUME CORRENTE: DE 10 A 2000ML NO MÍNIMO; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: DE 5 A 150 RPM, NO MÍNIMO; TEMPO INSPIRATÓRIO: 0,1 A 5 SEG., NO MÍNIMO;; PRESSÃO INSPIRATÓRIA: DE 5 A 60 CMH2O, NO MÍNIMO; FLUXO INSPIRATÓRIO: 2 A 150 L/MIN., NO MÍNIMO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; PACIENTE: ADULTO; MODOS: VCV, CPAP /PSV, DUALPAP, NIV, V-SIMV, P-SIMV, PLV, PCV; PEEP: 0 A 40 CMH2O, NO MÍNIMO; FIO2: 21 A 100%, NO MÍNIMO; BATERIA: COM NO MÍNIMO, 06 HORAS DE AUTONOMIA, DEVENDO AINDA PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE BATERIAS INTERCAMBIÁVEIS COM AUTONOMIA PARA NO MÍNIMO 02 HORAS; AJUSTE DE SENSIBILIDADE: CPAP: 0 A 40 CMH2O; TEMPO DE SUBIDA: 0 A 2S; CICLAGEM: 5 A 80%; TEMPO DE CICLAGEM: 0,2 A 5 SEG.; APNÉIA: 0 A 60 SEG NO MÁXIMO; AJUSTE DE ALARME VENTILATÓRIO: TEMPO DE APNÉIA, PEEP, VOLUME MINUTO, PRESSÃO INSPIRATÓRIA, FREQUENCIA RESPIRATÓRIA; PRESSÃO SUPERIOR: 5 A 50 CMH2O, NO MÍNIMO; TEMPO SUPERIOR: 0,2 A 60 SEG.; PRESSÃO INFERIOR: 0 A 40 CMH2O, NO MÍNIMO; TEMPO INFERIOR: 0,2 A 60 SEG; PRESSÃO DE SUPORTE: 10 A 60 CMH2O, NO MÍNIMO; CAPACIDADE DE PESO: 0,5 A 200KG (PACIENTE); FLUXO EXPIRATORIO: 2 A 30 L/MIN; DISPLAY: TOUCH SCREEN DE NO MÍNIMO 5''; PESO MÁXIMO: 5,0 KG; ACESSÓRIOS: 02 (DOIS) CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS ADULTO COMPLETOS AUTOCLAVAVEIS; 01(UM) BRAÇO ARTICULADO COM SUPORTE PARA OS CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS; 01 (UMA) MALETA DE TRANSPORTE PARA O VENTILADOR; 01(UMA) MANGUEIRA DE EXTENSÃO DE O2; 01(UMA) MANGUEIRA DE EXTENSÃO DE AR;....	1 UN	5	35.187,00	175.935,00
Grupo 30	0018948	ASPIRADOR - TIPO: ASPIRADOR DE SECREÇÃO; MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO; ALIMENTAÇÃO: Interna (Bateria); PESO MÁXIMO: 3 KG; DURAÇÃO MÍNIMA DA BATERIA: 60 MINUTOS; FLUXO DE ASPIRAÇÃO: 36L/MIN; TEMPO DE RECARGA: MÁXIMO 6 HORAS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (110–240V); ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: JARRA REUSÁVEL, MANUAL DE OPERAÇÃO, SUPORTE PARA AMBULÂNCIA, JOGO DE TUBOS EM SILICONE AUTOCLÁVEL E BOLSA DE TRANSPORTE.	1 UN	21	4.000,48	84.010,08
Grupo 31	0018500	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS - TIPO: SCOOP COLHER; MATERIAL: ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; PARA USO EM: SALVAMENTO VEICULAR E PRIMEIROS SOCORROS; MOVIMENTO: FECHAMENTO TIPO TESOURA; DIMENSÃO: 214X42X7 CM; PESO: SUPORTAR ATÉ 160 KG; ACOMPANHA: 3 CINTOS DE SEGURANÇA COM ENGATE RÁPIDO EM NYLON OU POLIÉSTER.	1 UN	20	3.537,28	70.745,60
Grupo 32	0020322	PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE DE VÍTIMAS - TIPO: A VÁCUO; MATERIAL: TPU/POLIMERO ALTA RESISTÊNCIA; DIMENSÃO: 205 CM COMPRIMENTO X 100 CM LARGURA X 5 CM ALTURA; PESO DO MATERIAL: 7,5 KG; PESO: SUPORTAR ATÉ 180 KG; ELEMENTOS ADICIONAIS: 7 CUBÍCULOS INDEPENDENTES COLOCADOS SOBRE A ESTRUTURA DA MACA, 12 ALÇAS MONTADAS NO CORPO, 3 CINTOS DE SEGURANÇAS MONTADOS NA MACA, TORNEIRA A	1 UN	5	2.832,98	14.164,90

Compras Públicas

		VÁCUO COM SISTEMA DE VÁLVULA DE RETENÇÃO, TAMPA DE SEGURANÇA, ARCO E BOMBA PARA PROCESSO DE ASPIRAÇÃO.				
Grupo 33	0019245	BOMBA DE INFUSÃO - COMPATÍVEL: SERINGAS DE 5, 10, 20 E 60ML; TAXA: DE KVO 1,0 ML/H OU MENOR, CASO O FLUXO PROGRAMADO SEJA MENOR QUE 1,0 ML /H;; KVO: AJUSTÁVEL DE 0.1 ML/H A 5 ML/H; DEVE POSSUIR: NÚMERO DE REGISTRO DE PRODUTO VÁLIDO PELA ANVISA. UNIDADE.; BATERIA: INTERNA DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM NO MÍNIMO 4 HORAS DE DURAÇÃO EM USO NA VAZÃO DE 5 ML/H; ALARME: ALARME POR OCLUSÃO, INFUSÃO PERTO DO FIM, BOLHAS DE AR, PORTA ABERTA, FALHA DO MOTOR, FINALIZANDO PERFUSÃO, AVISO DE INFUSÃO, ESTADO KVO, BATERIA FRACA, FALTA DE ENERGIA, FALHA DE PRESSÃO, FALHA NA PORTA E FALTA DE COMUNICAÇÃO; TIPO: DE LÍQUIDOS LINEAR (DROGAS E NUTRIENTES), UNIVERSAL E PORTÁTIL; PESO MÁXIMO: 2,5 KG; TAXA DE FLUXO: 0,1 A 1.200 ML/H NO MÍNIMO; GRAU DE PROTEÇÃO: MÍNIMA DE IP22; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; VAZÃO: COM A FUNÇÃO BOLUS ATIVADA DEVE SER DE 999,0 ML/H; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BATERIA DE LÍTIO DE COM NO MÍNIMO 4 HORAS DE AUTONOMIA; VOLTAGEM: 110/220 BIVOLT AUTOMÁTICO; VOLUME TOTAL: DEVE SER DE 0,1 A 9.999 ML; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: DEVE SUPORTAR DE 100 A 240V COM FREQUÊNCIA DE 60HZ COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DA FASE; PESO: MÁXIMO 3 KG; PRINCÍPIO DE BOMBEAMENTO: PERISTÁLTICO LINEAR TIPO DEDILHAMENTO; HORÁRIO: PREDEFINIDO AJUSTÁVEL; DEVERÁ: APRESENTAR SISTEMA DE AUTOTESTE COM PRECISÃO MENOR OU IGUAL A 5%; DEVE PERMITIR: MINIMAMENTE A PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS VOLUME X FLUXO (COM CÁLCULO AUTOMÁTICO DO TEMPO DE INFUSÃO); DETECÇÃO DE AR: ULTRASSOM; DISPLAY LCD: NO MÍNIMO 3 POLEGADAS; COM: OPÇÃO DE INFUSÃO POR NÚMEROS INTEIROS E DECIMAIS SEPARADAMENTE INDICAÇÃO DO TEMPO RESTANTE DE INFUSÃO E VOLUME JÁ INFUNDIDO; INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO EM BATERIA OU REDE ELÉTRICA;; IDIOMA: PORTUGUÊS; OPÇÃO: REPETIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO SEM TER QUE REPROGRAMAR NOVAMENTE O EQUIPAMENTO; USO DE EQUIPO COMUM TIPO UNIVERSAL; VOLUME DE INFUSÃO DE 1 ML ATÉ 9.999 ML;.	1 UN	11	3.522,95	38.752,45
Grupo 34	1080443	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA, COM USO GERAL (DESFIBRILAÇÃO EXTERNA) EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, PORTÁTIL, COM FORMA DE ONDA BIFÁSICA, DEVE POSSUIR SOFTWARE, TECLAS E INDICAÇÕES EM PORTUGUÊS, COM GUIA DO USUÁRIO ATRAVÉS DE COMANDOS DE VOZ EM PORTUGUÊS, COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR E TAQUICARDIA VENTRICULAR SEM PULSO, COM ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA, DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTOTESTE, DEVE POSSUIR MEMÓRIA PARA GRAVAÇÃO DE ECG (MÍNIMO DE 30 MIN.) E EVENTOS (MÍNIMO 10), DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E RESPINGOS DE ÁGUA, DEVE POSSUIR TECLA PARA APLICAÇÃO DE CHOQUE, DEVEM SEGUIR AS DIRETRIZES DO PROTOCOLO GUIDELINE DA AHA 2015, DEVE POSSUIR PESO (COM BATERIA) DE NO MÁXIMO 3 KG, DEVE POSSUIR INDICAÇÕES MÍNIMAS, EM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), COM INDICAÇÃO DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, COM DISPLAY PARA MONITORAÇÃO DE ECG, COM VELOCIDADE: 25 MM/S NO MÍNIMO, DEVE MEDIR A FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 A 300 BATIMENTOS POR MINUTO, NO MÍNIMO; COM MONITORAÇÃO DO ECG VIA PÁS ADESIVAS, DESFIBRILAÇÃO: A) COM ESCALA DE ENERGIA QUE ABRANJA A FAIXA DE 150 JOULES A 200 JOULES, CONFORME A TECNOLOGIA DA ONDA BIFÁSICA (RETILÍNEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA), B) DEVE POSSUIR MODO DE DESFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA, COM RECONHECIMENTO E LIMITAÇÃO DA ENERGIA DE FORMA AUTOMÁTICA PELAS PÁS, C) COM TEMPO DE CARGA MÁXIMA: ATÉ 10 SEGUNDOS, D) COM DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA QUANDO DO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO, E) COM DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA SE NÃO HOUVER DISPARO; A BATERIA DO DESFIBRILADOR DEVE: A) POSSUIR TEMPO DE VIDA ÚTIL EM MODO ESPERA DE NO MÍNIMO 04 ANOS, B) POSSIBILITAR NO MÍNIMO 140 CHOQUES COM CARGA MÁXIMA OU 4 HORAS DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA (ECG), C) SER RECARREGÁVEL. DEVERÁ ACOMPANHAR CADA EQUIPAMENTO: A) 02 (DOIS) JOGOS DE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA USO ADULTO COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, B) 02 (DOIS) JOGOS DE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA USO PEDIÁTRICO COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA C) 01 (UMA) BOLSA OU MALETA PARA TRANSPORTE, COM ALÇA.	1 UN	19	8.736,25	165.988,75
		CARDIOVERSOR - DESCARGA: MÁXIMA; TECNOLOGIA				

Compras Públicas

Grupo 35	0019204	UTILIZADA: ONDA BIFÁSICA; AUTONÔMIA: DE BATERIA PARA DE 100 DISPAROS PARA SET DE DESCARGA MÁXIMA; SOFTWARES: EM PORTUGUÊS; PARAMÊTROS: DE ECG COM SOFTWARE DE ARRITMIA AVANÇADO. IMPRESSORA.; CONJUNTO: DE PÁS EXTERNAS ADULTO E PEDIÁTRICO.; ITENS DE SEGURANÇA: REGISTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO.; TIPO: DESFIBRILADOR; TELA: COLORIDA; USO: EXTENSIVO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA; BATERIA: ÍON DE LÍTIO RECARREGÁVEL; MODOS DE OPERAÇÃO: 4 QUATRO MODOS: MONITOR, DESFIBRILAÇÃO MANUAL, DEA E MARCAPASSO; FORMA DE ONDA: BIFÁSICA RETILÍNEA NA DESFIBRILAÇÃO DE FV E FA; CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: DESFIBRILAÇÃO DE MÃOS LIVRES SEGURA. FUNCIONALIDADES PARA DESFIBRILAÇÃO/CARDIOVERSÃO E MODO DEA. MONITERAÇÃO DO ECG. OXIMETRIA DE PULSO. DIÓXIDO DE CARBONO. MONITOR DE PRESSÃO SANGUÍNEA NÃO INVASIVA E INVASIVA. ECG DE 12 VARIAÇÕES.; ALARME: DE BRADI E TAQUICARDIA COM AJUSTE DIGITAL; DE ELETRODO SOLTO.	1 UN	7	23.978,25	167.847,75
Grupo 36	0008177	DETECTOR - TIPO: FETAL; TECNOLOGIA UTILIZADA: DOPPLER DE ULTRASSOM DE ALTA RESOLUÇÃO PARA DETECÇÃO CLARA E PRECISA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO; FREQUÊNCIA: DE ULTRASSOM TIPICAMENTE EM TORNO DE 2 A 3 MHZ PARA MÁXIMA PRECISÃO E SEGURANÇA; DISPLAY: TELA LCD COLORIDA DE 2,2 A 3,5 POLEGADAS PARA EXIBIÇÃO NÍTIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL; INTERFACE: INTUITIVA COM BOTÕES DE NAVEGAÇÃO FÁCEIS DE USAR PARA AJUSTE DE VOLUME E MODOS DE OPERAÇÃO; TRANSDUTOR: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE COM DESIGN À PROVA D'ÁGUA PARA FACILITAR A LIMPEZA; CABO: ESPIRALADO COM EXTENSÃO DE ATÉ 2 METROS, PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE E CONFORTO DURANTE O USO; ENERGIA E ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM 220 V, GARANTINDO OPERAÇÃO CONTÍNUA E CONFIÁVEL; BATERIAS: RECARREGÁVEIS; CONTROLE DE VOLUME: AJUSTÁVEL E SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO PARA MONITORAMENTO DISCRETO; FUNÇÃO: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA CONSERVAÇÃO DE ENERGIA; MEMÓRIA INTERNA: PARA ARMAZENAMENTO DE MEDIÇÕES, PERMITINDO REVISÃO E REGISTRO DOS DADOS; ACESSÓRIOS INCLUSOS: GEL DE CONDUÇÃO PARA ULTRASSOM; BOLSA DE TRANSPORTE RESISTENTE PARA PROTEÇÃO E ARMAZENAMENTO SEGURO DO DISPOSITIVO; PESO: APROXIMADAMENTE 250 A 350 GRAMAS; DIMENSÕES: EM TORNO DE 25 CM DE COMPRIMENTO X 10 CM DE LARGURA X 5 CM DE ALTURA.	1 UN	6	1.403,72	8.422,32
Grupo 37	0019038	MOCHILA - TIPO: MEDICAÇÃO; MATERIAL: POLIESTER COM ALÇA; MATERIAL DA ALÇA: POLIÉSTER; PERSONALIZAÇÃO: BORDADO OU ESTAMPA (FRENTE): FRENTE SUBLIMADA; ALÇA SUPERIOR: ALCOCHOADA DE ALTA RESISTÊNCIA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 X 25 X 40 CM (COMPRIMENTO, LARGURA, ALTURA); COMPARTIMENTO ADICIONAIS: 60 BOLSOS COM CAPACITADE DE 15 A 20 AMPOLAS POR BOLSOS CONFECCIONADOS EM TECIDO 1000 HIDROREPELENTE DE FÁCIL LIMPEZA E ABERTURA FÁCIL; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REVESTIMENTO COM ISO MANTA DE PROTEÇÃO TÉRMICA E PROTEÇÃO PARA IMPACTOS , FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30 MM; BOLSOS INTERNOS: 3 PLACAS DESCARTÁVEIS PARA ACONDICIONAR AMPOLAS DE DIVERSOS TAMANHOS, 4 BOLSOS INTERNOS MULTI USOS, 5 BOLSOS GELCOS.	1 UN	32	196,72	6.295,04
Grupo 37	0019039	MOCHILA - TIPO: VIAS AÉREAS; MATERIAL: POLIESTER COM ALÇA; MATERIAL DA ALÇA: RESISTENTE ALCOCHOADA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 45 X 35 X 15 CM; DIMENSÕES MÍNIMAS: MOCHILA PRINCIPAL MEDINDO 50 X 35 X 30 CM, BOLSOS EXTERNOS COM 33 X 5 X 20 CM, QUATRO BOLSOS INTERNOS EXPANDIDOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 16 X 44 CM E NOVE BOLSOS TIPO CAIXA MEDINDO 24 X 16 X 5 CM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CONFECCIONADA EM POLIÉSTER 1200, COM TRATAMENTO HIDROREPELENTE, POSSUIR COSTURAS REFORÇADAS E ACABAMENTO COMPATÍVEL COM USO OPERACIONAL INTENSO. DEVERÁ DISPOR DE COMPARTIMENTO ESPECÍFICO PARA ACONDICIONAMENTO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO (O2), BEM COMO COMPARTIMENTO INTERNO COMPOSTO POR 5 BOLSOS TRANSPARENTES, 4 BOLSOS LISOS COM SISTEMA DE EXPANSÃO, 9 BOLSOS TIPO CAIXA, 3 BOLSOS DESTINADOS AO RESSUSCITADOR MANUAL (AMBU), SENDO NAS VERSÕES NEONATAL, PEDIÁTRICA E ADULTA; CARACTERÍSITCAS MÍNIMAS: LÉM DE BOLSOS ESPECÍFICOS PARA PINÇAS DE LARINGOSCÓPIO, BOLSOS PARA RESERVATÓRIOS DE OXIGÊNIO E ELÁSTICOS INTERNOS PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. A ESTRUTURA EXTERNA	1 UN	32	362,76	11.608,32

Compras Públicas

		DEVERÁ CONTER DOIS BOLSOS EXTERNOS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, SISTEMA MOLLE NAS LATERAIS, FITAS DE REGULAGEM E TRAÇÃO, ALÇAS DE OMBRO LARGAS, ANATÔMICAS E REFORÇADAS E BARRIGUEIRA AMPLA E REFORÇADA, EQUIPADA COM PORTA-TORNIQUETE, PORTA-TESOURA DE PONTA ROMBA E BOLSO INTERNO FUNCIONAL..				
Grupo 37	0019068	CINTO - MODELO: ARANHA; MATERIAL: 100% POLIAMIDA; UTILIZAÇÃO: PRANCHA RÍGIDA; LARGURA: 50 MM; CINTO DE SEGURANÇA: PARA FIXAÇÃO DA VÍTIMA; USO: ADULTO; REGULAGEM: VELCRO.	1 UN	102	37,41	3.815,82
Grupo 38	0017787	UMIDIFICADOR - TIPO: OXIGÊNIO; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 250 ML; COR: PADRÃO VERDE; MATERIAL: FRASCO (PLÁSTICO); CORPO EM NYLON COM ROSCA EM METAL; DEVE CONTER: NÍVEIS DE CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA PADRÃO, ADAPTA A TODO TIPO DE VÁLVULA REGULADORA; ESTRUTURA: ADAPTA A TODO TIPO DE VÁLVULA REGULADORA, ADAPTA A TODO TIPO DE MEDIDOR DE VAZÃO DE REDE CANALIZADA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO AQUECIDO.	UND 1 UN	102	20,75	2.116,50
Grupo 38	1013833	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE O2 - PARA REDE CANALIZADA COM FLUXOMETRO DE OXIGÊNIO; CORPO DE LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA SEGUNDO NORMAS DA ABNT, MANÔMETRO DE ENTRADA DE 0-300KG/CM; PRECISO; DE FÁCIL LEITURA; PERMITA CONEXÃO A CILINDRO; PRESSÃO REGULÁVEL DE SAÍDA DE 0 - 15 LITROS, COM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT; VAZÃO DE 0 - 15 LITROS/MIN, COM SELO DE CALIBRAÇÃO. UNIDADE.	1 UN	84	327,20	27.484,80
Grupo 39	0016304	SONDA ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL; MATERIAL: PVC ARAMADO; TAMANHO: CALIBRE 3,0 MM; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL MODELO CURVA MAGILL, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL.	1 UN	80	14,25	1.140,00
Grupo 39	0016305	SONDA ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL; MATERIAL: PVC ARAMADO; TAMANHO: CALIBRE 3,5 MM; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL MODELO CURVA MAGILL, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL.	1 UN	80	14,93	1.194,40
Grupo 39	0016306	SONDA ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL; MATERIAL: PVC ARAMADO; TAMANHO: CALIBRE 4,0 MM; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL MODELO CURVA MAGILL, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL.	1 UN	100	15,25	1.525,00
Grupo 39	0016307	SONDA ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL; MATERIAL: PVC ARAMADO; TAMANHO: CALIBRE 4,5 MM; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL MODELO CURVA MAGILL, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL.	1 UN	100	13,42	1.342,00
Grupo 39	0016308	SONDA ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL; MATERIAL: PVC ARAMADO; TAMANHO: CALIBRE 5,0 MM; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL MODELO CURVA MAGILL, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL.	1 UN	100	13,40	1.340,00
Grupo 39	0016309	SONDA ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL; MATERIAL: PVC ARAMADO; TAMANHO: CALIBRE 5,5 MM; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL MODELO CURVA MAGILL, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL.	1 UN	100	12,83	1.283,00
Grupo 39	0016310	SONDA ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL; MATERIAL: PVC ARAMADO; TAMANHO: CALIBRE 6,0 MM; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL MODELO CURVA MAGILL, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL.	1 UN	150	14,12	2.118,00
Grupo 39	0016311	SONDA ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL; MATERIAL: PVC ARAMADO; TAMANHO: CALIBRE 6,5 MM; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL MODELO CURVA MAGILL, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA	1 UN	150	13,99	2.098,50

Compras Públicas

		PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL.				
Grupo 39	0016312	SONDA ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL; MATERIAL: PVC ARAMADO; TAMANHO: CALIBRE 7,0 MM; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL MODELO CURVA MAGILL, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL.	1 UN	200	14,63	2.926,00
Grupo 39	0016313	SONDA ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL; MATERIAL: PVC ARAMADO; TAMANHO: CALIBRE 7,5 MM; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL MODELO CURVA MAGILL, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL.	1 UN	200	13,26	2.652,00
Grupo 39	0016314	SONDA ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL; MATERIAL: PVC ARAMADO; TAMANHO: CALIBRE 8,0 MM; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL MODELO CURVA MAGILL, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL.	1 KT	150	15,56	2.334,00
Grupo 39	0016316	SONDA ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL; MATERIAL: PVC ARAMADO; TAMANHO: CALIBRE 8,5 MM; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL MODELO CURVA MAGILL, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL.	1 UN	100	15,62	1.562,00
Grupo 39	0016317	SONDA ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL; MATERIAL: PVC ARAMADO; TAMANHO: CALIBRE 9,0 MM; DEMAIS ESPECIFICAÇÕES: TUBO ENDOTRAQUEAL MODELO CURVA MAGILL, PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, RADIOPACO, GRADUADO, CONECTOR PADRÃO, ESTÉRIL.	1 UN	100	12,54	1.254,00
Grupo 40	0017777	MÁSCARA - TIPO: LARÍNGEA; MATERIAL: SILICONE ESPECIAL DE PADRÃO MÉDICO; TAMANHO: N° 1; DISPOSITIVO: SUPRAGLÓTICO FLEXÍVEL; DEVE CONTER: 02 (DOIS) MANGUITOS PNEUMÁTICOS, CONSTITUÍDA DE 4 (QUATRO) PARTES INTEGRANTES: MÁSCARA COM UM ORIFÍCIO EM SUA EM SUA PONTA, LINHA PARA INSUFLAÇÃO COM PILOTO, TUBO DA VIA AÉREA E TUBO DE DRENAGEM; ESTERILIZAÇÃO: ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; PÚBLICO: CRIANÇAS 0 A 5 KG.	1 UN	100	23,57	2.357,00
Grupo 40	0004839	MÁSCARA - TIPO: LARÍNGEA NR. 1,5-6,1 MM; CARACTERÍSITCAS MÍNIMA: DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO FLEXÍVEL EM SILICONE ESPECIAL DE PADRÃO MÉDICO. EMBALAGEM COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE..	UN 1 UN	100	23,64	2.364,00
Grupo 40	0017146	MÁSCARA - TIPO: LARÍNGEA; TAMANHO: N.º 2 CRIANÇAS DE 10 A 20 KG.; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÁSCARA COM UM ORIFÍCIO EM SUA EM SUA PONTA, LINHA PARA INSUFLAÇÃO COM PILOTO, TUBO DA VIA AÉREA E TUBO DE DRENAGEM, ESTERIL, USO ÚNICO; CONTENDO: DE 02 (DOIS) MANGUITOS PNEUMÁTICOS, CONSTITUÍDA DE 4 (QUATRO) PARTES INTEGRANTES;; DISPOSITIVO: SUPRAGLÓTICO FLEXÍVEL EM SILICONE ESPECIAL DE PADRÃO MÉDICO;.	UND 1 UN	100	23,64	2.364,00
Grupo 40	0004841	MÁSCARA - TIPO: LARÍNGEA NR. 2,5-8,5 MM; CARACTERÍSITCAS MÍNIMA: DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO FLEXÍVEL EM SILICONE ESPECIAL DE PADRÃO MÉDICO. EMBALAGEM COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. UNIDADE..	UND 1 UN	150	22,95	3.442,50
Grupo 40	0006981	MÁSCARA - TIPO: MÁSCARA LARÍNGEA; TAMANHO: N.º 3; UTILIZAÇÃO: CRIANÇAS/ ADOLESCENTES DE 30 A 50 KG.; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÁSCARA COM UM ORIFÍCIO EM SUA EM SUA PONTA, LINHA PARA INSUFLAÇÃO COM PILOTO, TUBO DA VIA AÉREA E TUBO DE DRENAGEM, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; CONTENDO: DE 02 (DOIS) MANGUITOS PNEUMÁTICOS, CONSTITUÍDA DE 4 (QUATRO) PARTES INTEGRANTES;; DISPOSITIVO: SUPRAGLÓTICO FLEXÍVEL EM SILICONE ESPECIAL DE PADRÃO MÉDICO;.	1 UN	150	22,72	3.408,00
Grupo 40	0017145	MÁSCARA - TIPO: LARÍNGEA; TAMANHO: N.º 4 ADULTOS DE 50 A 70 KG.; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÁSCARA COM UM ORIFÍCIO EM SUA EM SUA PONTA, LINHA PARA INSUFLAÇÃO COM PILOTO, TUBO DA VIA AÉREA E TUBO DE DRENAGEM, ESTERIL, USO ÚNICO; CONTENDO: DE 02 (DOIS) MANGUITOS PNEUMÁTICOS, CONSTITUÍDA DE 4 (QUATRO) PARTES INTEGRANTES;;	1 UN	150	22,86	3.429,00

Compras Públicas

		DISPOSITIVO: SUPRAGLÓTICO FLEXÍVEL EM SILICONE ESPECIAL DE PADRÃO MÉDICO;.				
Grupo 40	0017134	MÁSCARA - TIPO: LARÍNGEA; TAMANHO: TAMANHO: N.º 5 ADULTOS DE 70 A 100 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÁSCARA COM UM ORIFÍCIO EM SUA EM SUA PONTA, LINHA PARA INSUFLAÇÃO COM PILOTO, TUBO DA VIA AÉREA E TUBO DE DRENAGEM, ESTERIL, USO ÚNICO; CONTENDO: DE 02 (DOIS) MANGUITOS PNEUMÁTICOS, CONSTITUÍDA DE 4 (QUATRO) PARTES INTEGRANTES;; DISPOSITIVO: SUPRAGLÓTICO FLEXÍVEL EM SILICONE ESPECIAL DE PADRÃO MÉDICO;.	UN 1 UN	150	22,72	3.408,00
Grupo 41	6526089400017	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, SEM VÁVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL COM "TAMPA". EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E LOTE, UNIDADE.	1 UN	500	0,74	370,00
Grupo 41	6526089400018	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12, SEM VÁVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL COM "TAMPA". EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E LOTE, UNIDADE.	1 UN	500	0,77	385,00
Grupo 41	1030928	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº (14) SEM VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO SILICONIZADA, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL, COM "TAMPA". EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E LOTE, UNIDADE.	1 UN	500	0,85	425,00
Grupo 41	6526089400019	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16, SEM VÁVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PVC, ATÓXICO, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, SEM VÁLVULA, DEVE CONTER TRÊS ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL COM "TAMPA". EMBALADO INDIVIDUALMENTE, DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E LOTE, UNIDADE.	1 UN	500	0,89	445,00
Grupo 41	0017307	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL - N°: 18; DESCARTÁVEL: SIM; ESTERIL: SIM; CONFECCIONADA: POLIVINIL; ATÓXICO: TRANSPARENTE; SILICONIZADA: FLEXIVEL; CONTENDO: TRÊS ORIFÍCIOS NA SUA EXTREMIDADE DE ESTALO E CONECTOR NA EXTREMIDADE PROXIMAL PARA INTERMEDIÁRIO.; EMBALAGEM: EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE...	UND 1 UN	500	0,91	455,00
Grupo 41	0007276	CATETER - MATERIAL: DESCARTÁVEL; TIPO: ABOCATH N° 24; PARA: INFUSÃO DE SOLUÇÕES INTRAVENOSAS E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS; CALIBRE: 4 OU 4,5 FRENCH, 24G; COMPRIMENTO: 30 A 60 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CATETER PERIFÉRICO FLEXÍVEL INTRAVENOSO, BIOCOMPATÍVEL,; KIT: 100 UNID.	UN 1 UN	3.003	1,53	4.594,59
Grupo 42	0019079	CABO - TIPO: LARINGOSCÓPIO; MATERIAL: CABO EM METAL; DURABILIDADE: RESISTENTE E A PROVA DE FERRUGEM; SUPERFÍCIE: RECANTILHADA PARA MELHOR ADERÊNCIA E SEGURÂNÇA; ALIMENTAÇÃO: PILHA OU BATERIA RECARREGÁVEL; DEVE POSSUIR: LÂMPADA DE 2.5 A 3.5V; ESTERELIDADE: AUTOCLÁVEL.	1 MT	10	216,92	2.169,20
Grupo 42	0019023	LÂMINA - TIPO: LARINGOSCÓPIO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ACABAMENTO: ANTICORROSIVO; PADRÃO: ISO; TAMANHO: Nº 03.	UND 1 UN	10	70,71	707,10
Grupo 42	0019024	LÂMINA - TIPO: LARINGOSCÓPIO; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ACABAMENTO: ANTICORROSIVO; PADRÃO: ISO; TAMANHO: Nº 04.	UND 1 UN	10	70,94	709,40
Grupo 42	0006088	LANCETAS DE TESTE PARA MEDIDAS DE GLICOSE - CAIXA: CONTENDO 200 LANCETAS CADA CAIXA.	UN 1 UND	263	19,59	5.152,17