

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo CBM-PRO-2026/01418	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE SAÚDE	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 14/07/2026 - 08:30	Fim Envio Propostas 24/07/2026 - 08:45	Pregoeiro CASSIA MARQUES SOUZA DA MATTA
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Grupo 1	64286	MESA PARA RPG MECÂNICA, COM 05 ALTURAS REGULÁVEIS, SENDO A MÍNIMA DE 62 CM E MÁXIMA DE 90 CM, PLANO DE APOIO DE ESPUMA E REVESTIDO EM COURVIN, ESTRUTURA TUBULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI ACOMPANHA HASTE REMOVÍVEL COM CINTA E VELCRO NOS BRAÇOS: DIMENSÃO ALTURA 51 CM, COMPRIMENTO 207 CM, LARGURA: 56 CM, PESO: 49 KG. CAPACIDADE MÁXIMA 120 KG., COM GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO, UNIDADE.	1 UN	2	3.439,63	6.879,26
Grupo 1	64288	CONJUNTO DE 03 BANQUETAS PARA RPG, TUBULAR PINTURA EPÓXI, REVESTIMENTO EM COURVIN. BANQUETA PEQUENA: ALTURA 31 CM, LARGURA 33 CM, COMPRIMENTO 56 CM; BANQUETA MÉDIA: 24 CM DE ALTURA, 33 CM DE LARGURA E 46 CM DE COMPRIMENTO; BANQUETA GRANDE: 17 CM DE ALTURA, 33 CM DE LARGURA E 36 CM DE COMPRIMENTO, CONJUNTO.	1 CJ	4	623,97	2.495,88
Grupo 2	1011238	ANDADOR FIXO, DUAS BARRAS, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, DOBRÁVEL, ARTICULADO, PONTEIRA ADERENTE (BORRACHA), REGULAGEM DE ALTURA, SUPORTA ATÉ 70 KG. UNIDADE.	1 UN	5	261,23	1.306,15
Grupo 3	1029167	APARELHO DE DIATERMIA POR ONDAS-CURTAS GABINETE, TIPO TORRE COM RODÍZIO, CONTÍNUO E PULSADO, AJUSTE DE FREQUÊNCIA DE PULSO, CONTROLE DE POTÊNCIA CONTÍNUO E SUAVE, TIMER COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA APROXIMADA DE 45 A 450HZ, MODO CONTÍNUO 180 WATTS MODO PULSADO 250 WATTS, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS NBR IEC 60601-1. DEVERÁ ACOMPANHAR: 01 PAR DE ELETRODO COM ISOLAÇÃO DE SILICONE, TAMANHO 12X17CM, 01 PAR DE CABOS PARA ELETRODOS EM SILICONE, DIÂMETRO 10CM, COM PLUS E CONECTORES VULCANIZADOS, MANUAL DE OPERAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: SELEÇÃO DE VOLTAGEM 110/220V. UNIDADE.	1 UN	1	11.412,12	11.412,12
Grupo 4	1093772	BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA COM SISTEMA DE MEDIÇÃO POR BIOIMPEDÂNCIA TETRAPOLAR COM 8 ELETRODOS TÁTEIS; COM CAPACIDADE DE PESO: ACIMA DE 180 KG.- PESO INCREMENTOS: 0.1KG.- GORDURA CORPORAL INCREMENTOS: 0.1%.- FUNCIONAMENTO COM 4 PILHAS AA INCLUSAS- FORNECE PESO.- GORDURA CORPORAL (%).- GORDURA CORPORAL SEGMENTADA (%) INCLUINDO BRAÇO DIREITO, BRAÇO ESQUERDO, PERNA DIREITA, PERNA ESQUERDA E TRONCO).- ÁGUA CORPORAL (%).- MASSA MUSCULAR.- MASSA MUSCULAR SEGMENTADA (INCLUINDO BRAÇO DIREITO, BRAÇO ESQUERDO, PERNA DIREITA, PERNA ESQUERDA E TRONCO).- AVALIAÇÃO FÍSICA.- IDADE METABÓLICA.- MASSA ÓSSEA.- GORDURA VISCERAL, INGESTÃO CALÓRICA DIÁRIA. GASTO ENERGÉTICO TOTAL – GASTO ENERGÉTICO BASAL – ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC). BALANÇA UTILIZADA PARA ANALISAR A COMPOSIÇÃO CORPORAL DETALHADA DE MEMBROS E TRONCO, COM TRANSFERÊNCIA DOS RESULTADOS PARA O COMPUTADOR VIA SOFTWARE DO FABRICANTE. HISTÓRICO COMPARATIVO DE	1 UN	13	791,22	10.285,86

		AVALIAÇÕES REALIZADAS. COM PROGRAMA PARA VISUALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO E IMPRESSÃO DE RESULTADOS - COMPATÍVEL COM PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO OU EQUIVALENTE, E COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7, WINDOWS 8 OU WINDOWS 10. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA PARA CARREGAR O EQUIPAMENTO, BOLSA DE TRANSPORTE. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: MEMÓRIA USB, CD COM SOFTWARE, MANUAL DE INSTRUÇÕES. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICAÇÃO DE REGISTRO NA AVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. UNIDADE.				
Grupo 5	1023728	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO COM DETECÇÃO DE ARRITMIA CARDÍACA, COM ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS TIPO "AAA" (1,5V) (INCLUSAS), VISOR DIGITAL: CRISTAL LÍQUIDO, INSUFLAÇÃO: AUTOMÁTICA (BOMBA DE AR), DESINSUFLAÇÃO: AUTOMÁTICA (VÁLVULA DE DESINSUFLAÇÃO), MÉTODO DE MEDIÇÃO: OSCILOMÉTRICO, FAIXA DE MEDIÇÃO: PRESSÃO: 20 ~ 300MMHG. PULSO 40 ~ 400. PRECISÃO ± 3MMHG, DESLIGAMENTO: BOTÃO "POWER" OU AUTOMATICAMENTE APÓS 150 SEGUNDOS SEM UTILIZAÇÃO, RELÓGIO: ANO, MÊS, DATA, HORA, TEMPO DE VIDA DA BATERIA: APROXIMADAMENTE 250 MEDIÇÕES, MEMÓRIA: 85 MEMÓRIAS, CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 22CM (222MM), CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO: 10°C A 40°C - UMIDADE 30 A 85%, CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM: -20°C A 50°C, UMIDADE 10% - 85%, DIMENSÕES APROXIMADAS DA BRAÇADEIRA (ABERTA): 6,9X28,8CM (LXP), DIMENSÕES APROXIMADAS DO MONITOR: 7,5 X3X7,5CM (AXLXP), PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 130G (INCLUINDO PILHAS). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	1 UN	11	331,66	3.648,26
Grupo 6	1099781	KIT COMPOSTO DE: APARELHO DE ONDA DE CHOQUE PARA USO FISIOTERAPÉUTICO E A REABILITAÇÃO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. 01 APARELHO DE ONDAS DE CHOQUE PNEUMÁTICAS - 220V; 01 CABEÇOTE APLICADOR, 01 PONTEIRA DE APLICAÇÃO CÔNCAVA, 01 PONTEIRA DE APLICAÇÃO CONVEXA /FOCALIZADA, 01 PONTEIRA DE APLICAÇÃO PONTUAL, 01 PEDAL, 01 RACK, 01 CABO DE COMUNICAÇÃO COMPRESSOR-EQUIPAMENTO, 01, MANGUEIRA 6MM - 180CM, 02 CABOS DE FORÇA DESTACÁVEIS, 01 COMPRESSOR, 01 TERMO DE GARANTIA, POTÊNCIA: 350 VA ±10%, DISPAROS: 50 À 5500 (EM PASSOS DE 50), FREQUÊNCIA DE DISPAROS: 1 À 15 HZ ±10% (PASSOS DE 1 HZ), DENSIDADE DE ENERGIA: 50 MJ/CM² ± 10%, PRESSÃO: 1 A 5 BAR ± 10%, MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUO, ALIMENTAÇÃO: 220 V 60 HZ, DIMENSÕES, APARELHO: 50 X 38 X 18,5CM (C X L X A), COMPRESSOR: 35 X 35 X 17,85CM (C X L X A) , PESO: 17 KG GARANTIA: 24 MESES. KIT.	1 KT	1	22.185,76	22.185,76
Grupo 7	1063605	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL: FUNÇÕES MÍNIMAS NO PAINEL: DISPLAY COM INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO, VELOCIDADE, DISTANCIA, PULSO E CALORIAS. PROGRAMAS: MÍNIMO DE 8 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS, COM REGULAGEM DE ESFORÇO . SENSOR CARDÍACO: HAND GRIP. EQUIPAMENTO ELETROMAGNÉTICO. ASSENTO COM AJUSTE DE ALTURA, PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS. GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO. PESO DO USUÁRIO: MÍNIMO DE 120 KG.	1 UN	5	2.484,48	12.422,40
Grupo 8	1112118	CADEIRA DE RODAS ADULTO FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, DOBRÁVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS REMOVÍVEIS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS E DIANTEIROS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL. LARGURA DO ASSENTO: DE 46 A 50 CM. ALTURA DO ENCOSTO: SUPERIOR A 45 CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: APROXIMADAMENTE 50 CM, ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: APROXIMADAMENTE 90CM. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 120 KG. COR PRETA. UNIDADE.	1 UN	12	1.874,79	22.497,48
Grupo 9	1003491	CADEIRA PARA MASSAGEM RÁPIDA: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA, ACABAMENTO EM TECIDO SINTÉTICO: COURINO NA COR VERDE, APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO, APOIO PARA PEITO COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO COM 2 PONTOS DE REGULAGEM, ESPUMA COM 3 DIFERENTES DENSIDADES QUE VARIAM DE ACORDO COM AS PARTES DO CORPO QUE APOIAM NA CADEIRA, DOBRÁVEL E PORTÁTIL, PESO MÉDIO: 12KG, DINÂMICA: 140KG. UNIDADE.	1 UN	4	1.264,37	5.057,48

Grupo 10	1108771	SISTEMA DE ELETROMIOGRAFIA (EMG) DE SUPERFÍCIE DE 4 CANAIS, PORTÁTIL, MEDINDO NO MÁXIMO 110 MM X 68 MM X 28 MM, NÃO PESANDO MAIS DO QUE 80 GRAMAS, COM RESOLUÇÃO DE 16 BITS NA AQUISIÇÃO DE SINAIS DE EMGS E CAPACIDADE DE AQUISIÇÃO DE 2000 AMOSTRAS/SEGUNDO/CANAL. CONTENDO 3 MODOS DE AQUISIÇÃO: USB, WIRELESS E DATALOGGER. NO MODO USB A COLETA DE DADOS OCORRE COM O EQUIPAMENTO PLUGADO NO COMPUTADOR ATRAVÉS DO CABO USB DE 1,5 METROS. NO MODO WIRELESS UM RECEIVER É PLUGADO NA PORTA USB DO COMPUTADOR E RECEBE OS DADOS COLETADOS PELO EQUIPAMENTO ATÉ 30 METROS DE DISTÂNCIA SEM OBSTÁCULOS. NO MODO DATALOGGER A COLETA É FEITA SEM A NECESSIDADE DE COMPUTADOR (OS DADOS SÃO ARMAZENADOS NA MEMÓRIA PARA POSTERIOR TRANSFERÊNCIA AO COMPUTADOR). CONTENDO 1 X CABO USB 2.0 A MACHO PARA MINI-B 5 PINOS MACHO BLINDADO 1,5M, 1 X CALIBRADOR PARA SENSORES DE ELETROMIOGRAFIA, 1 X CABO DE REFERÊNCIA GARRA / BANANA E 1 X MALETA IDENTIFICADA PARA O APARELHO DE ELETROMIOGRAFIA. CONTENDO TAMBÉM 2 SENSORES DE ELETROMIOGRAFIA: 1 SENSOR SEMG URO NG PARA SER UTILIZADO COM OS ELETRODOS INTRACAVITÁRIOS (SONDAS VAGINAIS OU ANAL) E 1 SENSOR SEMG NG PARA SER UTILIZADO EM ELETRODOS SUPERFICIAIS (ABDÔMEM POR EXEMPLO), 2 X ELÁSTICOS DE FIXAÇÃO COM FIVELA E 2 X ADAPTADOR BANANA FÊMEA / JACARÉ PARA CALIBRAR O SENSOR URO. INCLUSO SOFTWARE PARA ELETROMIOGRAFIA DE SUPERFÍCIE (EMGS) - MIOGRAPH, EM LÍNGUA PORTUGUESA, ONDE PODEM SER ANALISADOS ATÉ 8 CANAIS SIMULTANEAMENTE, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO SINAL CRU (RAW), RMS, FFT, FREQUÊNCIA MÉDIA E MEDIANA. PERMITE O CADASTRO DE PACIENTES, COMPARAÇÃO DOS SINAIS ENTRE CANAIS E ANÁLISES DISTINTAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, SALVAMENTO E IMPRESSÃO DAS ANÁLISES. POSSIBILITA A APLICAÇÃO DE FILTROS DIGITAIS CONFIGURÁVEIS DE 3 TIPOS: FILTRO NOTCH, FILTRO PASSA ALTA E FILTRO PASSA BAIXA DE FORMA ONLINE DURANTE A COLETA OU ADICIONADO APÓS A COLETA. O RECURSO DE ZOOM DEVE ESTAR DISPONÍVEL. POSSIBILITA A AQUISIÇÃO, REGISTRO E VISUALIZAÇÃO DO SINAL DE EMGS SIMULTANEAMENTE COM IMAGEM DE VÍDEO ATRAVÉS DE WEBCAM OU CÂMERA DIGITAL. PERMITE A CRIAÇÃO DE PROTOCOLOS COMPOSTO DE ATIVIDADES COM TEMPO DEFINIDO E ADIÇÃO DE MARCADORES DE EVENTO DURANTE A COLETA. SALVAR OS DADOS NA EXTENSÃO .EDF (EUROPEAN DATA FORMAT). INCLUSO SOFTWARE PARA BIOFEEDBACK - BIOTRAINER, EM LÍNGUA PORTUGUESA, COM POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE PROTOCOLOS COMPOSTO DE ATIVIDADES COM TEMPO E LIMITE DEFINIDO, BIOFEEDBACK SONORO ABAIXO E ACIMA DO LIMITE, COM ESCOLHA DE ARQUIVOS SONOROS EM FORMATO MP3. PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO SINAL NORMALIZADO POR CONTRAÇÃO VOLUNTÁRIA MÁXIMA - CVM AO LONGO DO TEMPO DE FORMA DE LINHA, COM TEMAS LÚDICOS (AVIÃOZINHO, ASA DELTA, BALÃO, FADA, PASSARINHO E PEIXE). PERMITE O CADASTRO DO PACIENTE E DAS SESSÕES DE BIOFEEDBACK REALIZADAS; PERMITE AO PROFISSIONAL CONSEGUIR ACOMPANHAR O PROGRESSO DO PACIENTE COMPARANDO O HISTÓRICO DE SESSÕES E SEUS DADOS ESTATÍSTICOS; DISPONIBILIZA A IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS COMPLETOS DAS SESSÕES REALIZADAS, DEMONSTRANDO DE FORMA QUANTITATIVA E FIDEDIGNA A EVOLUÇÃO DO PACIENTE NO TRATAMENTO. COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA. UNIDADE.	1 UN	1	41.345,57	41.345,57
Grupo 11	1099571	EXERCITADOR MUSCULAR DE FLEXIBILIDADE E PROPRIOCEPÇÃO VAGINAL. APARELHO VOLTADO PARA UTILIZAÇÃO COMO EXERCITADOR DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO, MAIS PRECISAMENTE O PERÍNEO E OS MÚSCULOS ACESSÓRIOS. UTILIZADO AINDA PARA FORTALECIMENTOS DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO NO PÓS PARTO. DEVERÁ ACOMPANHAR: 01 SENSOR DE MANOMÉTRICO DE PRESSÃO; 02 MANGUEIRA DE 2M COM CONEXÃO LUERLOCK 03 ESTOJO PREVINI UNIT 04 01 SONDA MANOMÉTRICA PREVINI PARA EXERCÍCIO DE FLEXIBILIDADE E PROPRIOCEPÇÃO VAGINAL. CONJUNTO.	1 CJ	4	2.672,20	10.688,80
Grupo	1094591	INFRA VERMELHO: SUPORTE PEDESTAL COM REFLETOR MÓVEL PARA LÂMPADA INFRAVERMELHO, ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, PARA TERMOTERAPIA E FOTOTERAPIA, INTERRUPTOR - LIGA /DESLIGA INCORPORADO AO CABO DE LIGAÇÃO; VOLTAGEM - BIVOLT (O SUPORTE PODE SER LIGADO EM 110V OU 220V, PORÉM A LÂMPADA DEVE SER ADEQUADA A VOLTAGEM DA REGIÃO); ALTURA REGULÁVEL- MÁX: 135CM E MÍN: 85CM; BASE - COM	1 UN	10	564,88	5.648,80

12		RODIZIOS; DIMENSÕES - 90 X 30 X 30 CM (C X L X E) COM LÂMPADA INCLUSA: ADEQUADO PARA O MODO DE LÂMPADA E27 COM BOCA ESPIRAL, CONVENIENTE PARA SUBSTITUIR O ANTIGO, E O PACOTE DEVE CONTER UMA LÂMPADA. DESIGN DO SUPORTE DA CURVATURA, PODE SER GIRATÓRIO EM 180°. UM BOTÃO E OPERAÇÃO SIMPLES. BASE DE FIXAÇÃO PODE ESTABILIZAR A LÂMPADA. UNIDADE				
Grupo 13	1099567	APARELHO PARA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL, INDICADO PARA USO ADULTO, GERIÁTRICO E PEDIÁTRICO. FABRICADO EM AÇO INOX DE FÁCIL MANUSEIO E LIMPEZA COM REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E MODULAÇÃO DE FORÇA DE AJUSTE. INDICADO PARA MANIPULAÇÃO ARTICULAR COM ALTA FORÇA, MOBILIZAÇÃO ARTICULAR COM BAIXA FORÇA E INATIVAÇÃO DE PONTOS GATILHOS, ESTIMULADOR OU INIBIDOR DE TÔNUS MUSCULAR E ESTIMULAÇÃO PROPRIOCEPTIVA. DIMENSÕES MÁXIMAS: PESO: 255 GRAMAS. COMPRIMENTO: 17,5 CM LARGURA: 07 CM PROFUNDIDADE: 2,7 CM. UNIDADE.	1 UN	3	659,48	1.978,44
Grupo 14	1060832	LASER PARA FISIOTERAPIA, CIRCUITO TOPOSCÓPIO, OPERAM NO MODO CONTINUO E PULSADO DE 10 FREQUÊNCIAS DE MODULAÇÃO, BIVOLT AUTOMÁTICO, ACOMPANHA 02 CANETAS, 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL, 01 FUSÍVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALIENTE, 01 KIT CABO PARA CANETA TOPOSCÓPIO, 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO, GARANTIA 18 MESES, COM REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE.	1 UN	3	3.304,73	9.914,19
Grupo 15	1093743	SIMULADOR DE ESCADA COM DISPLAY EM LED. COM SISTEMA DE CONTROLE DO SUOR; COM PROFUNDIDADE DE PASSO: 25,4 CM ALTURA DO PASSO: 20 CM COM SENSORES DE BATIMENTO CARDÍACO DE CONTATO E TELEMETRIA, MANOPLAS PROJETADAS ERGONOMICAMENTE APRESENTANDO BOTÕES DE CONTROLE NAS MANOPLAS; SISTEMA DE RESISTÊNCIA COM RODA DE INÉRCIA; BIVOLT 120 V /220 V. 60HZ AC ENERGIA. DIMENSÕES MONTADA: 138 X 85 X 212 CM.DEVE SUPORTAR USUÁRIOS COM ATÉ 182 KG . PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO: 158 KG UNIDADE.	1 UN	3	21.534,00	64.602,00
Grupo 16	52076	MACA DE FERRO ALMOFADADA, COM ENCOSTO DE CABEÇA ENCLINÁVEL, LEITO ESTOFADO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 180 X 0,55 X 0,80 CM. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. UNIDADE.	1 UN	3	1.762,89	5.288,67
Grupo 17	1061758	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA ESPECIFICAÇÃO CÁLCULO DE CORREÇÃO DA DOSE; TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO MICROCONTROLADA; FREQUÊNCIA DE 1 E 3 MHZ;DOIS CABEÇOTES;24 PROTOCOLOS DE TRATAMENTO PRÉ-PROGRAMADO E ÁREA PARA SALVAR 10 PROTOCOLOS PRÓPRIOS;CURSO PRÁTICO; CABEÇOTE EXCLUSIVO COM PESO DE 130G E ERA (ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA) DE 5CM;TELA EM LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY) AZUL;COM CD;SAÍDA PARA TERAPIA COMBINADA;TIMER AJUSTÁVEL DE 1 A 60 MINUTOS;REPETIÇÃO DE PULSO COM 96/64/48/32/16 HZ E MODULAÇÃO EM 5%-10%-15%-20% DE TEMPO ON; CONSUMO DE ENERGIA: 60 WH. CARACTERÍSTICA MÍNIMA DO PRODUTO: COMPRIMENTO 28,00 CM; LARGURA 20,00 CM; ALTURA 11,50 CM; PESO 3,2 KG, DEVE ACOMPANHAR: 01 TUBO DE GEL;01 CONVERSOR DE ALIMENTAÇÃO;01 CABEÇOTE APLICADOR 1MHZ;01 CABEÇOTE APLICADOR 3MHZ;01 CABO DE FORÇA;01 TERMO DE GARANTIA;01 MANUAL DE OPERAÇÃO. GARANTIA: TOTAL DE 12 (DOZE) MESES APÓS A ENTREGA CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA E TRANSPORTE.UNIDADE	1 UN	1	10.337,50	10.337,50
Grupo 18	1090263	MOCHO GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA EM INOX: CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO. ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA D28 E REVESTIMENTO EM COURVIN PRETO. ALTURA REGULÁVEL DE 0,45 A 0,70 CM. GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. PRIMEIRO USO. (UTILIZAÇÃO NA EMERGÊNCIA E UTI 10 LEITOS).	1 UN	12	702,67	8.432,04
Grupo 19	1011314	ESPAIDAR DE MADEIRA (TIPO ESCADA DE MADEIRA LARGA) PARA ALONGAMENTO E FLEXÕES, COM BASTÕES DE NO MÍNIMO 3,8 CM DE DIÂMETRO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,40 DE COMPRIMENTO POR 90,5 LARGURA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	1 UN	6	1.017,29	6.103,74
Grupo 20	6501033000003	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM FERRO PINTADO, DIMENSÕES: 0,40X0,40 - FABRICAÇÃO: ARMAÇÃO TUBULAR DE 7/8 ESMALTADA, PISO ANTI-DERRAPANTE. UNIDADE	1 UN	13	342,40	4.451,20