



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Coordenadoria Militar

**ANEXO A – TR N. 11/2025**

**CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**1. OBJETO**

1.1. Contratação de empresas especializadas em fornecimento de **equipamentos de produção de imagem e áudio** (câmeras, lentes, microfones, estabilizadores, baterias e cartões de memória), **equipamentos de proteção e armamento** (fones eletrônicos, algemas e kits de limpeza de armas), **acessórios de transporte e armazenamento** (cases), bem como **itens de organização e sinalização** (pedestais, cones, barreiras e balizadores), fins de dar continuidade as atribuições da Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

**2. DOS EQUIPAMENTOS A SER ADQUIRIDOS**

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE PARA CONTRATAÇÃO				
LOTE 01				
ÍTEM	CÓDIGO APLIC	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
		<b>Câmera Digital Mirrorless (Sony ZV-E10 Mark II ou equivalente superior)</b>  <b>Sensor:</b> CMOS Exmor R APS-C, resolução mínima de 26 MP, ISO 100–32.000. <b>Vídeo:</b> Gravação em no mínimo 4K a 60 fps e Full HD a 120 fps, com suporte a perfis S-Log3 e S-Cinetone. <b>Tela:</b> LCD articulável de no mínimo 3 polegadas, com função tátil. <b>Sistema de Foco:</b> Autofoco híbrido rápido, mínimo de 759 pontos; detecção de olho (Eye AF) e rastreamento em tempo real; disparo contínuo até 11 fps. <b>Recursos Especiais:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Função de desfocagem de fundo;</li><li>• Modo de exposição para produto;</li><li>• Compensação de respiração de foco.</li></ul>	<b>UNIDADE</b>	<b>02</b>





ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Coordenadoria Militar

		<p><b>Áudio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Microfone direcional integrado com no mínimo 3 cápsulas e protetor de vento;</li><li>• Entrada para microfone externo;</li><li>• Saída para fone de ouvido.</li></ul> <p><b>Conectividade:</b> USB-C, HDMI Micro, Wi-Fi e Bluetooth, com suporte a transmissão/streaming direto via USB.</p> <p><b>Energia e Acessórios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bateria recarregável padrão;</li><li>• <b>Inclusão obrigatória de 2 (duas) baterias extras recarregáveis originais ou compatíveis de alta performance;</b></li><li>• Carregador compatível.</li></ul> <p><b>Peso:</b> máximo de 400 g (na cor preta ou equivalente).</p>  <p>*Imagem ilustrativa</p>		
02	00069727	<p><b>Estabilizador Eletrônico (Gimbal) 3 Eixos</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tipo:</b> Estabilizador eletrônico de 3 eixos (Gimbal).</li><li>• <b>Compatibilidade:</b> Suporte para câmeras mirrorless e DSLR com capacidade mínima de carga de até 2 kg.</li><li>• <b>Peso do Equipamento:</b> Máximo de 800 g (sem acessórios).</li><li>• <b>Modos de Operação:</b> Pan Follow, Pan &amp; Tilt Follow, FPV e Portrait (modo retrato/vertical).</li></ul>	UNIDADE	02





ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Coordenadoria Militar

		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tela:</b> LCD de no mínimo 1,4 polegadas, com interface tátil.</li><li>• <b>Conectividade:</b> Conexão mínima por Bluetooth 5.0 para controle de disparo sem fio.</li><li>• <b>Alimentação:</b> Bateria integrada com autonomia mínima de 10 horas de operação contínua; Carregamento via porta USB-C.</li><li>• <b>Recursos Adicionais:</b> Suporte a filmagens em modo vertical nativo; Controle de câmera e gravação sem fio; Botões dedicados para mudança rápida de modo.</li></ul>  <p>*Imagem ilustrativa</p>		
03	440924-8	<p><b>Lente Sigma 20mm F/1.4 Dc Dn Contemporary (ou equivalente superior)</b></p> <p><b>Tipo:</b> Lente grande-angular, prime (fixa). <b>Montagem:</b> Compatível, no mínimo, com câmeras Sony E-Mount. <b>Distância Focal:</b> 20 mm fixa (mínimo). <b>Abertura Máxima:</b> f/1.4 (mínimo). <b>Abertura Mínima:</b> f/16 (ou equivalente). <b>Construção Óptica:</b> mínimo de 13 elementos em 11 grupos, incluindo elementos asféricos e de baixa dispersão (SLD/FLD).</p>	UNIDADE	02



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Coordenadoria Militar

		<p><b>Diafragma:</b> mínimo de 9 lâminas arredondadas.</p> <p><b>Sistema de Foco:</b> Autofoco com motor passo a passo (stepping motor), com opção de foco manual.</p> <p><b>Distância Mínima de Foco:</b> 23 cm (mínimo).</p> <p><b>Filtro Frontal:</b> Rosca de diâmetro mínimo de 72 mm.</p> <p><b>Revestimento Óptico:</b> mínimo de Super Multi-Layer Coating, para redução de reflexos e aberrações cromáticas.</p> <p><b>Recursos Adicionais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Construção resistente a poeira e respingos (mínimo);</li><li>• Design compacto da linha Contemporary (ou equivalente).</li></ul> <p><b>Peso:</b> máximo de 635 g (sem tampas e case).</p> 		
04	00085063	<p><b>Kit de Microfone Sem Fio Digital (Lapela)</b></p> <p>Tecnologia de transmissão digital <b>2,4 GHz</b>, com salto adaptativo de frequência (<b>mínimo</b>); Alcance <b>mínimo de 300 metros</b> em linha de visão (LOS); Microfones com cápsula <b>omnidirecional, no mínimo</b>;</p>	UNIDADE	02





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**Coordenadoria Militar**

		<p>Resposta de frequência de <b>20 Hz a 20 kHz, no mínimo</b>; Taxa de amostragem de <b>48 kHz / 24 bits, no mínimo</b>; Relação sinal-ruído (SNR) de <b>70 dB, no mínimo</b>; Nível de pressão sonora (SPL) suportado de <b>116 dB, no mínimo</b>; Sensibilidade de <b>-37 dBV ± 2 dB (em 1 kHz, 94 dB SPL), no mínimo</b>; Cancelamento de ruído (ENC) integrado, <b>no mínimo</b>; Autonomia de <b>9 horas, no mínimo, por transmissor</b>, e de <b>30 horas, no mínimo, com o estojo de carregamento</b>; Estojo de carregamento via <b>USB-C, no mínimo</b>; Peso máximo do transmissor: <b>até 7 g, no mínimo</b>; Compatibilidade, no mínimo, com <b>câmeras DSLR/mirrorless, smartphones Android (USB-C) e iPhone/iPad (Lightning)</b>.</p> <p><b>Composição Mínima do Kit</b></p> <p>02 (dois) transmissores sem fio com microfone lapela integrado (TX); 01 (um) receptor versão câmera (conexão TRS 3,5 mm); 01 (um) receptor versão USB-C; 01 (um) receptor versão Lightning; 01 (um) estojo de carregamento (charging case) com bateria interna; 01 (um) cabo TRS 3,5 mm para TRS 3,5 mm; 01 (um) cabo USB-A para USB-C; 02 (dois) protetores corta-vento (windscreens); 01 (uma) bolsa com cordão para transporte.</p>		
--	--	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Coordenadoria Militar

				
		<p>*Imagem ilustrativa</p>		
05	00079104	<p><b>Cartão de Memória SDXC 128GB</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Capacidade de Armazenamento Digital:</b> mínimo de 128 GB</li><li>• <b>Cor:</b> Preto</li><li>• <b>Classe de Velocidade:</b> Classe 10 (SD Association)</li><li>• <b>Interface de Hardware:</b> SDXC UHS-II</li><li>• <b>Velocidade de Leitura:</b> mínima de 300 MB/s</li><li>• <b>Velocidade de Gravação:</b> mínima de 260 MB/s</li><li>• <b>Características Especiais:</b> resistente a temperaturas extremas, à prova d'água, à prova de choque e à prova de raios-X</li><li>• <b>Tecnologia de Conexão:</b> compatível com USB Type-C (via adaptador)</li><li>• <b>Dimensões Aproximadas:</b> 30 mm (C) x 23 mm (L)</li><li>• <b>Peso do Produto:</b> até 2 g</li><li>• <b>Fabricante / Marca:</b> Western Digital Technologies, Inc. (SanDisk Extreme PRO ou equivalente)</li><li>• <b>Garantia:</b> mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.</li></ul>	UNIDADE	02



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Coordenadoria Militar

			
*Imagem ilustrativa			

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE PARA CONTRATAÇÃO				
LOTE 02				
ÍTEM	CÓDIGO APLIC	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
01	148945-3	<p>Fone Protetor de Ouvido Eletrônico Antirruído</p> <p>Especificações Técnicas Mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo: Abafador eletrônico auricular (concha circumaural), dobrável;</li><li>• Nível de redução de ruído (NRR): mínimo 22 dB;</li><li>• Sistema de compressão eletrônica de som que atenua ruídos acima de 82 dB (<math>\pm 3</math> dB);</li><li>• Capacidade de amplificação de sons ambientais baixos para permitir comunicação e percepção do ambiente;</li><li>• Controle de volume externo individual;</li><li>• Alimentação: pilhas AAA (2 unidades, no mínimo), com</li></ul>	UNIDADE	30




**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**Coordenadoria Militar**

		<p>autonomia mínima de 300 horas de uso contínuo;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema de desligamento automático após 4 horas (auto shut-off);</li><li>• Entrada auxiliar (AUX/3,5 mm) para conexão de rádio ou dispositivos externos;</li><li>• Arco ajustável e almofadado, conchas acolchoadas para maior conforto em uso prolongado;</li><li>• Peso máximo: até 310 g;</li><li>• Cor: preta ou verde tática (ou equivalente, conforme disponibilidade de mercado);</li><li>• Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</li></ul>		
				
		<p>*Imagem ilustrativa</p>		
<b>02</b>	<b>138666-2</b>	<p><b>Algema aço carbono</b></p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Material:</b> aço carbono AISI 1020, de alta resistência mecânica;</li><li>• <b>Tratamento da superfície:</b> niquelado prata fosco ou preto;</li><li>• <b>Tipo de ligação:</b> por elos de corrente;</li></ul>	<b>UNIDADE</b>	<b>100</b>






**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**Coordenadoria Militar**

		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sistema de fechamento:</b> por dentes e catraca;</li><li>• <b>Sistema de segurança:</b> trava anti-lesão (double lock), para evitar aperto excessivo e lesões;</li><li>• <b>Chaves:</b> 02 (duas) chaves confeccionadas em aço AISI 1020, na mesma cor da algema;</li><li>• <b>Distância total:</b> 22,8 cm (<math>\pm 0,5</math> cm);</li><li>• <b>Máxima abertura:</b> 7,6 cm;</li><li>• <b>Mínima abertura:</b> 5,7 cm;</li><li>• <b>Peso:</b> 285 g (<math>\pm 5</math> g);</li><li>• <b>Garantia mínima:</b> 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.</li></ul> 		
03	184334-6	<p><b>Algema de plástico punho duplo</b></p> <p><b>Características Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Material: nylon injetado de alta resistência;</li><li>• Estrutura: produzida em peça única, sem emendas;</li><li>• Formato: duas alças laterais com travamento central;</li><li>• Sistema de segurança: duas travas independentes, formando configuração em “oito”;</li><li>• Utilização: de uso único (descartável), projetada para agilidade e facilidade de aplicação pelo operador.</li></ul>	UNIDADE	1000



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**Coordenadoria Militar**

		<p><b>Medidas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprimento total: 700 mm (70 cm);</li><li>• Largura: 11 mm;</li><li>• Peso: aproximadamente 30 g (0,030 kg).</li></ul> <p><b>Condições adicionais:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Produto novo, de primeiro uso;</li><li>• Fornecimento em embalagens resistentes, próprias para transporte e armazenamento;</li><li>• Garantia contra defeitos de fabricação.</li></ul>  <p><small>*Imagem ilustrativa</small></p>		
<b>04</b>	<b>245796-2</b>	<p><b>Kit de limpeza de Armas Curtas</b></p> <p><b>Especificações Técnicas Mínimas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estojo rígido ou bolsa organizadora, resistente a impactos e lavável.</li><li>• Compatibilidade mínima: calibres <b>.38, .40, .45, 9mm e .380.</b></li><li>• Hastes de limpeza:<ul style="list-style-type: none"><li>• 01 conjunto de hastes metálicas em aço inoxidável ou latão,</li></ul></li></ul>	<b>UNIDADE</b>	<b>50</b>





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**Coordenadoria Militar**

		<p>rosqueáveis, com no mínimo 3 segmentos, comprimento total mínimo de 25 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Escovas de limpeza:<ul style="list-style-type: none"><li>• 01 escova de latão (bronze fosforoso) por calibre especificado.</li><li>• 01 escova de nylon por calibre especificado.</li><li>• 01 escova de algodão (mop) por calibre especificado.</li></ul></li><li>• Ponta tipo “jag” e “loop” para aplicação de flanela/patch em todos os calibres especificados.</li><li>• Pincel de cerdas de nylon duplas para limpeza externa.</li><li>• Kit deve acompanhar no mínimo 50 patches de algodão absorvente.</li><li>• Material resistente à oxidação e solventes comuns utilizados em limpeza de armas.</li><li>• Embalagem contendo manual simplificado de uso.</li></ul>		
				



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Coordenadoria Militar

05	245797-0	<p><b>Kit de limpeza de Armas longas</b></p> <p><b>Estojo / Bolsa organizadora</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estojo rígido ou bolsa tática em nylon 600D ou material equivalente, resistente à água e a solventes.</li><li>• Divisórias internas acolchoadas, fecho com zíper reforçado e alça de transporte.</li><li>• Dimensões mínimas internas: <b>350 x 120 x 80 mm.</b></li><li>• Etiqueta identificadora com espaço para número de patrimônio.</li></ul> <p><b>Hastes / Barras de limpeza (conjunto)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conjunto com <b>mín. 4 segmentos rosqueáveis</b> em latão ou aço inoxidável (preferência: latão nas peças que têm contato direto com o estriado).</li><li>• Comprimento total montado: <b>mín. 60 cm.</b></li><li>• Rosca padrão compatível com acessórios comerciais (ex.: 1/4"-28 ou equivalente).</li><li>• Ao menos 01 haste telescópica ajustável (opcional/recomendada).</li></ul> <p><b>Escovas e jags (por calibre)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>.223 / 5.56:</b> 01 escova de latão, 01 escova de nylon, 01 jag (ponta para patch), 01 mop/flanela.</li><li>• <b>.308 / 7.62:</b> 01 escova de latão, 01 escova de nylon, 01 jag, 01 mop/flanela.</li><li>• <b>Cal.12:</b> 01 escova específica para shotgun (polegadas adequadas), 01 mop/flanela maior, 01 adaptador para chokes.</li></ul>	UNIDADE	10
----	----------	--	---------	----





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**Coordenadoria Militar**

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiais das escovas: bronze fosforoso/latão (para bore brushes) e nylon resistente a solventes para escovas de ação externa.</li></ul> <p><b>Patches / Flanelas</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pacote com <b>mín. 100 patches</b> de algodão (diversos tamanhos compatíveis com os calibres acima).</li><li>• 02 flanelas de microfibra (pequena e média) para acabamento externo.</li></ul> <p><b>Bore snake (opcional/recomendado)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 <i>bore snake</i> por calibre principal (.223, .308 e Cal.12), com dimensões e cordão de limpeza integrados.</li></ul> <p><b>Ferramentas auxiliares</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 pincel de cerdas de nylon para limpeza de ferrolho.</li><li>• 01 pinça de precisão.</li><li>• 01 raspador plástico para resíduos carbonizados.</li><li>• 01 adaptador magnético para retenção de pinos (opcional).</li><li>• 01 conjunto de hastes de fibra para acesso a recantos.</li></ul> <p><b>Produtos químicos (consumíveis iniciais)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 frasco de solvente desengripante/ descarbonizante (mín. 100 ml) — especificar princípio ativo e compatibilidade com metais.</li><li>• 01 frasco de óleo lubrificante para armas (mín. 100 ml) — indicar viscosidade e compatibilidade.</li></ul>		
--	--	--	--	--





ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Coordenadoria Militar

		<ul style="list-style-type: none"><li>01 frasco de protetor anticorrosivo (spray) (mín. 100 ml).</li><li>Todos os produtos devem ser apresentados com <b>Ficha de Informação de Segurança (SDS)</b> em Português.</li></ul>  <p>*Imagem ilustrativa</p>		
--	--	--	--	--

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE PARA CONTRATAÇÃO				
LOTE 03				
ÍTEM	CÓDIGO APLIC	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
01	000900373	<b>Case Baú 120X60X60CM com rodas e Suporte de Empilhamento</b>  Dimensões externas mínimas: <b>120 cm (comprimento) x 60 cm (largura) x 60 cm (altura)</b> ; Dimensões internas mínimas: <b>115 cm (comprimento) x 55 cm (largura)</b> ; Estrutura confeccionada em material de alta resistência (madeira naval, alumínio ou material equivalente); Revestimento externo em laminado resistente a impactos e riscos; Revestimento interno em espuma de alta densidade ou material equivalente, para proteção dos equipamentos;	UNIDADE	04







**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**Coordenadoria Militar**

		<p>Cantoneiras e perfis em alumínio anodizado ou material similar, garantindo maior durabilidade;</p> <p>Rodízios de alta resistência, com no mínimo <b>02 rodas com freio</b>;</p> <p>Sistema de travamento com fechos metálicos tipo borboleta;</p> <p>Alças ergonômicas para transporte;</p> <p>Suporte para empilhamento seguro, permitindo o acoplamento de outro case do mesmo modelo;</p> <p>Capacidade para acomodação de cabos, acessórios e equipamentos de pequeno porte;</p> <p>Garantia mínima de <b>12 (doze) meses</b> contra defeitos de fabricação.</p>		
				
		<p>*Imagem ilustrativa</p>		



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Coordenadoria Militar

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE PARA CONTRATAÇÃO				
LOTE 04				
ÍTEM	CÓDIGO APLIC	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
01	00059571	<p><b>Pedestal organizador de fila cromado</b></p> <p>Pedestal organizador de fila cromado em aço inoxidável com 91cm de altura, fita azul retrátil em nylon com 2m de comprimento e 5cm de largura.</p>  <p>*Imagem ilustrativa</p>	UNIDADE	200
02	00059571	<p><b>Pedestal organizador de fila em aço</b></p> <p>Pedestal organizador de fila em aço inox cor dourado com corda vermelho, com 6cm de diâmetro x 91cm de altura, medida da corda: 1,50m de comprimento x 30mm diâmetro. Ponteira de click em aço inox cor dourada, corda trançada instalado na parte superior do pedestal.</p>  <p>*Imagem ilustrativa</p>	UNIDADE	60





ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Coordenadoria Militar

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE PARA CONTRATAÇÃO				
LOTE 05				
ÍTEM	CÓDIGO APLIC	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
03	377247-0	<p><b>Cone de sinalização flexível</b></p> <p>Cone de sinalização flexível – emborrachado, Altura mínima de 75 cm, Medida das bases dos cones: 40 x 40 cm, peso mínimo e 3 kg, abertura no topo para acoplar suporte de sinalização viária, nas cores laranja e branco, fabricado em peça única seguindo os parâmetros da NBR 15071, com duas faixas refletivas.</p>  <p>*Imagem ilustrativa</p>	UNIDADE	300
04	00056389	<p><b>Barreira de sinalização removível</b></p> <p>Barreira de sinalização removível - altura 600 mm largura do bloco, 600 mm largura do topo, 120 mm ou 130 mm de comprimento do bloco e 1020 mm comprimento, Base com 3 sapatas para escoamento de água, cor laranja, Possui 6 faixas com refletivo branco, possuir entre 7 kg a 9 Kg (vazia), Encaixe macho-fêmea para interligar uma peça à outra e Proteção contra raios UV e resistente às intempéries climáticas.</p>	UNIDADE	100





ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Coordenadoria Militar

				
		<p>*Imagem ilustrativa</p>		
05	00034923	<p><b>Balizador Luminoso - Cônico com base</b> Balizador Luminoso - Cônico com base - Corpo fabricado em polietileno com proteção contra raios UV e resistente às intempéries climáticas, Base octogonal, Fabricada em borracha, Altura mínima de 105 cm, Dimensão da base octogonal de 40 cm x 40 cm, possuir peso mínimo aproximado de 5 kg, Base fabricada em borracha, Possuir no mínimo 2 faixas refletivas na cor prata, cor do corpo Laranja, cor da base octogonal preto, possuir orifícios em seu topo permitindo a passagem de correntes ou fitas zebradas.</p> 	UNIDADE	200
		<p>*Imagem ilustrativa</p>		

Cuiabá, 17 de novembro de 2025.

ELABORADO:

JOÃO KLEBER PADILHA DA SILVA – SD PM

Assessoria Militar de Planejamento em Aquisições - AMPA

Matrícula TJMT nº 39.013

