



RECURSO ADMINISTRATIVO

Pregão Eletrônico nº 049/2025
Edital de Licitação nº 065/2025
Município de Aparecida do Taboado/MS

Recorrente: DAIANE CRISTINA MEIRA ZEGOBIA BARBOSA LTDA
CNPJ: 27.197.345/0001-33
Endereço: Rua João César Batista, 92 – Thomaz Alckmin – Três Fronteiras/SP
— Dos fatos e do interesse de agir

1. O edital do procedimento licitatório supracitado exige fornecimento de **CAIXA DE SOM 500W COR PRETO 110V/220V - tipo de alto-falante: caixa., adequado para uso ao ar livre. Resposta mínima de frequência de 60hz e máxima de 20khz. Potência de 500w. Com um microfone de acessório. Conector de entrada: xlr/trs. Lugar de colocação: piso e torre. Com base. Inclui puxador. Tipo de alimentação por cabo. Equalização de três bandas. Distorção 0,1 %. Dimensões aproximadas: 470mm de largura, 695mm de altura e 41cm de profundidade.**
2. Em pesquisa técnica comparativa efetuada com o ora vencedor do item 1 - Caixa de Som Portátil Burst 550W 12" BT/AUX/USB/FM Pulse - SP403E verificou-se **divergências materiais** entre as especificações exigidas no edital e as especificações oficiais e publicadas do fabricante/fornecedor do equipamento (fichas técnicas / anúncios oficiais).

II — Das principais divergências técnicas (resumo)

(A tabela completa e capturas das páginas do fabricante constam em anexo; seguem os pontos essenciais.)

1. **Tipo de conector (entrada)**
 - o Edital: **XLR / TRS** exigidos.
SP403E: entradas listadas oficialmente: **Bluetooth, AUX (P2), USB, microSD, P10 (6,35 mm)** — **não há indicação de entrada XLR** nas fichas oficiais.
 - o Impacto: se o edital exige XLR para garantir conexão com equipamento profissional, o modelo referência não atende.



2. Microfone incluso na embalagem

- Edital: afirma **microfone acessório incluso**.
- SP403E: **ficha oficial não indica microfone incluso**; alguns vendedores ofertam bundles, mas **não é item padrão** segundo fabricante.
- Impacto: exigência de conteúdo da embalagem divergente.

3. Resposta de frequência / EQ / Distorção

- Edital: especifica **60 Hz – 20 kHz, equalização de três bandas e distorção 0,1%**.
- SP403E: **ficha oficial não confirma 3-band EQ nem THD 0,1%**, e há divergências entre anúncios quanto à resposta de frequência
- Impacto: exigências técnicas de qualidade sonora e parâmetros de desempenho não conferem com a referência.

4. Dimensões físicas

- Edital: **470 × 695 × 410 mm** (aprox.).
- SP403E: **≈ 320 × 490 × 340 mm** (largura × altura × profundidade) segundo ficha oficial (portanto bem menor).
- Impacto: incompatibilidade física/ergonômica — o modelo referência possui tamanho distinto do exigido.

(Anexo A: tabela comparativa detalhada com fontes e capturas de tela.)

III — Do direito — fundamentos jurídicos

1. **Legitimidade para impugnar** — A Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) assegura que **qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital** por irregularidade na aplicação da lei ou para solicitar esclarecimentos (art. 164).
2. **Prazos e efeitos recursais** — O regramento da nova lei prevê prazos exíguos para interposição de recursos e pedidos de esclarecimento e disciplina os recursos administrativos (art. 165) — prazo de 3 (três) dias úteis para interposição das razões do recurso em regra, bem como possibilidade de pedido de reconsideração pela autoridade, com prazos específicos. Requer-se observância dos prazos aplicáveis ao certame.
3. **Princípios aplicáveis** — A exigência do edital deve observar os princípios da **vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, competitividade, transparência, motivação e razoabilidade**, previstos expressamente na Lei nº 14.133/2021 (art. 5º e correlatos). Exigir especificações divergentes das que constam na referência técnica do fabricante (ou impor obrigações que não estejam claramente justificadas ou proporcionais) viola os princípios citados.



4. **Processo administrativo e direito de defesa** — A Lei nº 9.784/1999 regula o processo administrativo federal e dispõe que o recurso interponha-se por requerimento no qual o recorrente expõe fundamentos e junta documentos (art. 60), e que, interposto o recurso, os demais interessados sejam intimados para contrarrazões (art. 62). Tais dispositivos norteiam a adequada instrução do presente recurso e a juntada de provas.
5. **Regulamentação do pregão eletrônico** — Se o procedimento for modalidade pregão eletrônico, aplica-se também o Decreto nº 10.024/2019 (regulamenta o pregão eletrônico) quanto a prazos e possibilidade de impugnação via meio eletrônico (art. 24).
6. **Nulidade ou correção do edital por vício material** — Quando o edital contém exigência materialmente diversa da especificação do equipamento de referência oficial (ou exige características injurídicas/onerosas sem justificativa técnica), há risco de violação à competitividade e à isonomia, cabendo a declaração de nulidade parcial do ato convocatório ou a sua retificação, para preservar a legalidade e a competitividade do certame

7. IV — Do pedido (fundamentado)

Diante do exposto, requer-se:

- a) **Recebimento e processamento imediato deste recurso**, nos termos do art. 164 e seguintes da Lei nº 14.133/2021 e da Lei nº 9.784/1999.
- b) **Concessão de efeito suspensivo ao ato** até o julgamento da presente impugnação/recurso, nos termos do regime recursal aplicável, ou, subsidiariamente, que seja acolhido pedido de reconsideração pela autoridade competente, com posterior encaminhamento à autoridade superior se for o caso.
- c) **Reconhecimento das divergências técnicas materiais** entre as exigências do edital e as especificações técnicas oficiais do modelo de referência (Pulse SP403E), na forma explicitada no item II acima, com a consequente adoção de uma das medidas abaixo, a critério da Administração:
 1. **Permitir equivalência técnica** (aceitar, expressamente, modelos que comprovem atender ao desempenho exigido, mediante apresentação de laudo técnico/declaração do fabricante); ou
 2. **Anulação parcial** do item do edital que contenha exigência incompatível, com republicação dos termos corrigidos; ou



3. Caso a Administração entenda pela manutenção de requisitos mais restritivos, que **seja aberto prazo adicional** para apresentação de propostas compatíveis com a nova exigência, de modo a não prejudicar a competitividade.

d) **Intimação das demais partes interessadas** para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal (art. 62 da Lei nº 9.784/1999).

e) **Adoção das medidas administrativas cabíveis** para assegurar a vinculação ao instrumento convocatório, a isonomia entre licitantes e a transparência do certame (arts. 5º e 164 da Lei 14.133/21).

V — Provas/documentos anexos

Tabela comparativa (descrição enviada × Pulse SP403E)

Item / característica	Sua descrição	Pulse Burst SP403E (valor oficial / ficha)	Divergência / Observações
Potência declarada	500 W	550 W RMS (Pulse declara 550W RMS). Multilaser	Valor diferente: SP403E tem potência maior (550 W RMS vs 500 W).
Tipo de alto-falante	"caixa" (genérico)	Driver / woofer 12" (alto-falante de 12 polegadas). Multilaser+1	SP403E especifica driver de 12" (mais detalhe).
Uso indicado	"adequado para uso ao ar livre"	Projetada para uso portátil, com bateria, alça/rodinhas — indicada para festas/externo. Multilaser	Compatível (ambas apontam uso externo/portátil).
Resposta de frequência	60 Hz – 20 kHz (sua ficha)	Não informado na página oficial ; alguns anúncios indicam 20 Hz – 15 kHz (variações entre vendedores). Multilaser+1	Inconsistência: fabricante não lista claramente na página; valores de revenda divergem (20Hz–15kHz). Sua faixa (60–20kHz) não bate com as fontes: SP403E tem relatos de faixa diferente/omissão.
Microfone incluso	Sim (microfone acessório)	Ficha oficial lista apenas : 1 Pulse Burst; 1 fonte; 1 manual — microfone geralmente não incluso . Alguns	Discordância : sua descrição afirma microfone incluso; SP403E não inclui microfone na embalagem oficial.



Item / característica	Sua descrição	Pulse Burst SP403E (valor oficial / ficha)	Divergência / Observações
		vendedores/combos podem vender com microfone avulso, mas não é item padrão. Multilaser+1	
Tipo de conector de entrada	XLR / TRS (XLR e TRS citados)	Entradas listadas: Bluetooth, AUX (P2), USB, micro SD, P10 (6,35 mm) ; entrada P10 para microfone/linha — não há indicação de conector XLR nas fichas oficiais. Multilaser+1	Divergência: SP403E não traz XLR (pelo menos não oficialmente); usa P10/P2/USB/SD/Bluetooth.
Lugar de colocação / base	Piso e torre; com base	Projetada como caixa portátil (colocação no piso/mesa), possui alça retrátil e rodinhas em alguns anúncios; não aparece “base/tower mount” específico. Dimensões e forma indicam uso em pé/no piso. Multilaser+1	Parcialmente compatível (piso). Se você precisa montagem tipo “torre” com flange ou suporte padrão, SP403E não documenta isso.
Puxador / rodinhas	“Incluí puxador”	Sim — alça retrátil e alguns anúncios citam rodinhas (portátil). Multilaser+1	Compatível.
Alimentação	Por cabo (somente ligado à rede)	Bivolt com bateria interna recarregável (3000 mAh) + fonte/cabo — pode operar por bateria (portátil) e também via cabo de alimentação. Multilaser+1	Divergência: sua ficha diz só alimentação por cabo; SP403E tem bateria (portátil) e também funciona com cabo.
Equalização	Equalização de três bandas (3-band EQ)	Ficha/descriptivo menciona “painel com controles” e ajustes frontais; não especifica explicitamente “EQ 3-band” nas informações oficiais. Alguns anúncios citam controles de tonalidade/efeitos, mas não há	Inconclusivo / provável divergência: não há confirmação oficial de 3-band EQ ; pode ter controles simples (volume/treble/bass/eco), mas não declarado como 3-band.



Item / característica	Sua descrição	Pulse Burst SP403E (valor oficial / ficha)	Divergência / Observações
		confirmação de 3-band na ficha oficial. Multilaser+1	
Distorção harmônica	0,1% (sua ficha)	Nenhuma especificação pública encontrada para THD/distorção na ficha oficial ou anúncios pesquisados. Multilaser+1	Informação ausente nas fontes oficiais — sua taxa de distorção não pôde ser confirmada .
Dimensões (L x A x P)	L 470 mm × A 695 mm × P 410 mm (aprox.)	Ficha oficial: Largura 32 cm × Altura 49 cm × Comprimento 34 cm (32 × 49 × 34 cm). Peso ~5,95 kg. Multilaser+1	Grande diferença: sua unidade é muito maior. SP403E é bem menor (≈32×49×34 cm) — sua ficha descreve um gabinete maior.
Impedância / sensibilidade	(não informado na sua ficha)	Impedância 4 Ω; Sensibilidade 70 dB em algumas fichas. Multilaser+1	Informação adicionada: SP403E tem 4 Ω / 70 dB.
Entradas/Recursos extras	(sua ficha: XLR/TRS; mic acessório)	Bluetooth 5.0, USB, microSD, AUX (P2), P10, FM, TWS (pairing), LEDs RGB, bateria 3000 mAh, TWS. Certificado Anatel listado. Multilaser+1	SP403E tem muitas entradas multimídia e recursos (BT, USB, SD, FM, TWS); sua ficha é mais orientada para uso profissional (XLR, TRS).

Descrição do produto

[ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS] Potência: 550W RMS Bluetooth 5.0 Frequência de resposta: 20-15KHz Impedância: 4Ω Sensibilidade: 70dB Drivers: 12 polegadas Conexões: BT/AUX/USB/TWS/FM/P10/SD Compatibilidade com cartão de memória e pen drive até 32GB Capacidade da bateria: 3.000mAh Duração da bateria: Até 6 horas. Dimensões (C x L x A): 34 x 33 x 49cm Peso: 6kg POTÊNCIA SONORA – 550W de potência em 1 alto falante de 12 polegadas que traz alta fidelidade ao som. PAINEL FRONTAL COM DIVERSOS CONTROLES – Ouça sua playlist através da entrada auxiliar (AUX), cartão de memória, Bluetooth ou conexão USB. Possui entrada P10, conexão TWS e rádio FM para sintonizar em sua estação preferida. BATERIA



RECARREGÁVEL – Com até 6 horas de duração. (Com 50% do volume máximo) EFEITOS DE LED – Curta suas músicas preferidas acompanhadas dos mais diversos efeitos com a luz colorida de LED RGB. SELEÇÃO DE PASTAS – Troque de pastas em seu pen drive ou cartão de memória com apenas um clique.

VI — Requerimento final

Diante do exposto, requer-se a **acolhida integral** desta impugnação/recurso, com a determinação das correções necessárias no edital (ou medidas substitutivas indicadas no item IV.c), a fim de resguardar a legalidade, a isonomia, a competitividade e a segurança jurídica do procedimento licitatório

Três Fronteiras/SP, 10 de Novembro de 2025.

Daiane C. M. Z. Barbosa

Daiane Cristina Meira Zegóbia Barbosa
Proprietária

27.197.345/0001-33

DAIANE C. M. Z. BARBOSA
LTDA

Rua João César Batista, 92 - Jd. Thomas Alckimin
CEP 15.762-162

TRÊS FRONTEIRAS - SP



IDE COMERCIAL
E ATACADO

Arquivo Página Inicial Comentário Exibir Formulário Proteger Foxit eSign Compartilhar Ajuda Assistente de IA

RECURSO.pdf TABOADO PERMANE...

MUNICÍPIO DE
APARECIDA DO TABOADO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 049/2025
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, ATRAVÉS DE RECURSO OBTIDO PELO PROGRAMA MS ALFABETIZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Descrição	Unid.	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CAIXA DE SOM 500W COR PRETO 110V/220V - tipo de alto-falante: caixa., adequado para uso ao ar livre. Resposta mínima de frequência de 60hz e máxima de 20khz. Potência de 500w. Com um microfone de acessório. Conector de entrada: xlr/trs. Lugar de colocação: piso e torre. Com base. Inclui puxador. Tipo de alimentação por cabo. Equalização de três bandas. Distorção 0,1 %. Dimensões aproximadas: 470mm de largura, 695mm de altura e 41cm de profundidade.	UNI	4	R\$ 1.985,00	R\$ 7.940,00
2	CAIXA EDUCATIVA MATEMÁTICA 2 EM 1 - modelo caixa educativa 2 em 1; fabricado em				

32 / 88 100% 16:46 10/11/2025

PRODUTOS (CATEGORIA.ASP) > PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA 7HP

Detalhes do produto

Manuais ☐ Onde Comprar



PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA 7HP - NAGANO

Compactação Eficiente para Obras de Alto Desempenho!

A Placa Vibratória a Gasolina 7HP NAGANO é a escolha ideal para quem busca **máxima eficiência na compactação de solos soltos e cascalho**. Projetada para oferecer **alto desempenho e durabilidade**, ela garante uma base firme para **sapatas, lajes de concreto, fundações, valetas, reparos de pavimentos e muito mais**.

BENEFÍCIOS DA PLACA VIBRATÓRIA NAGANO

Motor Potente de 7HP – Equipado com o motor **RATO R210**, oferece maior eficiência e resistência.

Força de Compactação de 15 kN – Garante um acabamento uniforme e sólido em diversos tipos de solo.

Profundidade de Compactação de até 30 cm – Ideal para projetos exigentes.

Alta Produtividade – Eficiência de **660 m²/h**, reduzindo o tempo de trabalho e aumentando o rendimento.

Frequência de Vibração de 7.000 VPM – Maior estabilidade e precisão na compactação.

Placa Reforçada de 8mm – Maior durabilidade e resistência para longos períodos de uso.

Velocidade de Deslocamento de até 23 m/min – Agilidade para otimizar o trabalho.

Design Ergonômico – Facilita o manuseio, garantindo maior conforto ao operador.

PROBLEMAS QUE A PLACA VIBRATÓRIA NAGANO RESOLVE:

Solo instável e desnivelado? A força de impacto de **15 kN** garante compactação uniforme.

Baixa produtividade na obra? Com **660 m²/h de eficiência**, o trabalho é mais rápido e preciso.

Equipamentos difíceis de operar? O design ergonômico e a estabilidade garantem facilidade no manuseio.

Necessidade de versatilidade? Compacta **areia, cascalho e outros solos soltos**, sendo perfeita para obras de diferentes portes.

(11)405

Código	102067726
Modelo:	NPVG7HP
Volume:	1 un
Altura:	1,22 m
Largura:	0,70 m
Comprimento:	0,40 m
Peso Bruto:	90,83 kg
Peso Líquido:	90,00 kg
Código de Barra:	7899646140224
Garantia:	3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.

NAGANO

A Nagano não vende diretamente ao consumidor final, somente (index.asp) através de sua rede de distribuidores.

CENTRAL DE

ATENDIMENTO

ncia técnica ou peças, por gentileza entrar em contato com nossa empresa
no setor de

International Contact

([contact.asp](#))

assistência técnica. **Telefone (11)4053-0140**

© 2025 TODOS DIREITOS

RESERVADOS NAGANO PRODUTOS.

PULSE

SPEAKER

SISTEMA DE SOM PORTÁTIL
PULSE BURST

SP403

Leve a festa com você!

Som poderoso para
curtir com os amigos
em qualquer lugar.

3 ANOS DE GARANTIA



550W RMS
DE POTÊNCIA



PAINEL FRONTAL COM DIVERSOS CONTROLES

Ouçá sua playlist através da entrada auxiliar (AUX), cartão de memória, Bluetooth ou conexão USB. Possui entrada P10, conexão TWS e rádio FM para sintonizar em sua estação preferida.

Conteúdo da embalagem

1 Pulse Burst;
1 fonte de alimentação;
1 manual do usuário.




BATERIA RECARREGÁVEL

Bateria de lítio recarregável com duração de até 6 horas com as luzes ligadas.



EFEITOS DE LED

Curta suas músicas preferidas acompanhadas dos mais diversos efeitos com a luz colorida de LED RGB.



TECNOLOGIA TWS

Você poderá conectar duas caixas PULSE BURST sem qualquer tipo de fio para aumentar a potência sonora do seu ambiente.



SELEÇÃO DE PASTAS

Troque de pastas em seu pen drive ou cartão de memória com apenas um clique.

Acesse a
ficha técnica





GUIA rápido . SP403

ÍNDICE

1. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO.....	03
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	04
3. PAINEL DE CONTROLE	05
4. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.....	09

Por favor, leia atentamente este guia antes de operar este equipamento. Mantenha este guia em um lugar seguro para referência futura.

1. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Ao utilizar sua Pulse SP403, devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo:

- Mantenha este produto e seus acessórios longe do calor excessivo.
- Não opere este dispositivo com um cabo danificado ou depois de ter falhado, ou tenha sido danificado de qualquer forma.
- Nenhum objeto pontiagudo deve ser submetido aos drivers de alto-falante, pois pode danificá-los.
- Use apenas um pano macio, sem abrasivos ou produtos químicos ásperos para limpar, pois, pode danificar o acabamento da superfície.
- Não exponha o dispositivo à água durante o carregamento, pois isso pode resultar em danos ao dispositivo ou à fonte de alimentação.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 550W RMS

Bluetooth 5.0

Frequência de resposta: 20-15KHz

Impedância: 4Ω

Sensibilidade: 70dB

Drivers: 12 polegadas

Conexões: BT/AUX/USB/TWS/FM/P10/Micro SD

Compatibilidade com cartão de memória Micro SD e pen drive até 32GB*

Capacidade da bateria: 3000mAh

Duração da bateria: 14 horas com 50% do volume, com led desligado.

Dimensões (C x L x A): 34 x 33 x 57cm

Peso: 6kg

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


1 CAIXA AMPLIFICADORA PULSE BURST

1 Fonte de alimentação

1 Guia rápido

*Os itens "cartão de memória, Micro SD e pen drive" não são inclusos.

3. PAINEL DE CONTROLE



1. Visor
2. Volume Principal
3. Botão seletor luz LED
4. MODO opcional/ Aperte para selecionar a pasta
5. Botão faixa anterior
6. Prioridade do microfone
7. Botão Play/Pause/TWS
8. Equalizador POP>ROCK>JAZZ>CLASS>NOR
9. Botão próxima faixa/ Função Gravação
10. Botão repetir

-
11. Entrada Cartão de memória Micro SD
 12. Entrada USB
 13. Entrada AUX P2 3,5mm
 14. Ajuste de agudos
 15. Ajuste de graves
 16. Ajuste de Eco
 17. Ajuste do volume do microfone
 18. Entrada DC 9V
 19. Indicador de carga
 20. Entrada Microfone P10
 21. Botão Liga/Desliga

Função de gravação (disponível apenas no modo USB ou cartão de memória)

- Insira um cartão Micro SD ou um pen drive em sua respectiva entrada.
- Conecte um microfone à entrada P10.
- Pressione o botão de gravação por 2-3 segundos. A Pulse Burst começará a gravação do áudio do seu microfone.
- Pressione brevemente o botão de gravação novamente para parar a gravação.
- O áudio será gravado e armazenado em formato .wav no dispositivo conectado à caixa de som (USB ou cartão de memória).
- Para reproduzir o último áudio gravado, pressione o botão de gravação uma vez brevemente.
- Pressione os botões de avançar e voltar as músicas para navegar entre as gravações.

Função repetir (disponível apenas na função USB ou cartão de memória)

- Pressione uma vez o botão repetir para repetir a mesma música, pressione duas vezes para repetir todas as músicas de uma mesma pasta ou álbum.

Função prioridade de microfone

- Aperte o botão 6 para ativar ou desativar a função de prioridade de microfone. Sempre que houver entrada de som na caixa via microfone, a música que estiver sendo reproduzida ficará com volume reduzido caso esta função estiver ativa.

Modo Bluetooth

- Pressione o botão 4 para selecionar o modo Bluetooth.
- Certifique-se que o aparelho a ser pareado (smartphone, tablet, notebook, mp3 entre outros) está a pelo menos 10 metros da Pulse Burst.
- Certifique-se de ativar a função Bluetooth no seu dispositivo.
- No menu de pareamento Bluetooth do seu dispositivo, procure pelo nome "SP403" e selecione-o para parear.
- Pronto! Um sinal sonoro será emitido para indicar a conexão Bluetooth.

Modo USB e cartão de memória

- Ao inserir um dispositivo USB (pen drive) ou cartão de memória na sua caixa de som Pulse Burst, a reprodução deve iniciar automaticamente.
- Caso não inicie automaticamente, pressione o botão de modo na sua Pulse Burst até que o modo desejado seja selecionado.
- As funções de reprodução no painel da caixa de som estão disponíveis nesses modos: pausa/reproduzir; música anterior; próxima música; repetir; equalizador.

Modo entrada AUX

- Ao inserir um dispositivo através de um cabo auxiliar P2 3.5mm na sua caixa de som Pulse Burst, a reprodução deve iniciar automaticamente.
- Caso não inicie automaticamente, pressione o botão de modo na sua Pulse Burst até que o modo desejado seja selecionado.

Função troca de pastas

- A troca de pastas funciona tanto no modo USB, quanto no modo cartão de memória. Para realizar a troca de pastas, pressione e segure o botão 4 por 3 segundos.

Modo TWS

- Para utilizar este modo é necessário ter 2 caixas SP403. Com a função TWS os canais esquerdo e direito são separados e enviados para cada uma das caixas, sem a necessidade de conexão por cabos.
- Ligue as duas caixas de som Pulse Burste selecione o modo Bluetooth usando o botão 4. É necessário que as caixas estejam no máximo 10 metros de distância.
- Pressione por cerca de 3 segundos o botão 7 em uma das caixas, um sinal sonoro será emitido. Certifique-se que não haja nenhum dispositivo Bluetooth conectado à caixa neste momento.
- As duas caixas irão conectar uma a outra e um sinal sonoro será emitido.
- Função de microfone (P10), gravação, reprodução de gravação e prioridade de música não estão disponíveis no modo TWS.
- Pressione e segure o botão 7 em ambas as caixas para sair do modo TWS.

Bateria e recarga

- A unidade leva aproximadamente 5 horas para carregar completamente. Começará a carregar automaticamente assim que o cabo de alimentação estiver conectado.
- Se a carga da bateria estiver baixa pode causar distorção no som ou interromper a reprodução; carregue a bateria a tempo.
- Para maximizar a vida útil da bateria, por favor, carregue a bateria imediatamente. Quando a unidade não for usada por períodos prolongados, a bateria perderá gradualmente sua energia. Recomenda-se carregar totalmente a bateria pelo menos a cada 30 dias.

4. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A PULSE acredita que agir de maneira sustentável é assumir responsabilidade pelas gerações futuras e pensar no ciclo completo dos produtos, desde sua produção até o final de sua vida útil.

Acesse o site para saber onde encontrar um de nossos postos de recebimento:

<http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrentes do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Pulse.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Pulse projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Pulse limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Pulse pelo período de 3 anos, já seus acessórios tem garantia pelo período de 3 meses. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia.

NF/Nº _____

Data da Compra ____/____/____

Lei nº 11.291/06: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

CNPJ: 59.717.553/0001-02



"Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados".

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."



Industrializado por:

GIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS S.A
AV. BURITI N° 2350, BLOCO: G/2 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 69075-903 INSC. ESTADUAL: 06.200.988-5
CNPJ: 17.122.802/0001-77





ACOMPANHE A GENTE!
WWW.PULSESOUND.COM.BR