

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 063	Responsável Prefeitura Municipal de Ivinhema - MS
Objeto CONSTITUI OBJETO DO PREGÃO SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMAR O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE TINTAS, MATERIAIS DE PINTURA E DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE IVINHEMA-MS, CONFORME QUANTIDADES, CONDIÇÕES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO EDITAL, SEUS ANEXOS E DO TERMO DE REFERENCIA.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 27/05/2024 - 09:00	Fim Envio Propostas 13/06/2024 - 08:50	Pregoeiro Jacimara Zanesco Crivelaro
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	ÁGUARRÁS 5LTS, PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS E VENIZES A BASE DE RESINA ALQUÍDICA, (1ª LINHA), COM FICHA TÉCNICA)	GALAO	260	104,68	27.216,80
2	2	ÁGUARRÁS 900ML, PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS E VERNIZES A BASE DE RESINA ALQUÍDICA, (1ª LINHA), COM FICHA TÉCNICA.	UN	200	20,34	4.068,00
3	3	BISNAGA (CORANTE) CORES VARIADAS 50 ML	UN	230	7,43	1.708,90
4	4	BROCHA PARA PINTURA RETANGULAR Nº 2, MEDIDAS APROXIMADAS:152X56MM800/1/182X80MM, COM CEPAS E CABOS POLIPROPILENO, IDEAL PARA PINTURAS COM CABOS E LIMPEZA EM GERAL.	UN	230	10,48	2.410,40
5	5	CABO EXTENSOR, PARA SUPORTE A ROLOS E BROXAS P/ PINTURA, EXTENSÍVEL ATÉ 3MTS, 1ª LINHA.	UN	36	62,94	2.265,84
6	6	FITA CREPE 18X50MM.	ROLO	250	6,32	1.580,00
7	7	FITA CREPE 24X50MM.	ROLO	500	8,22	4.110,00
8	8	FITA CREPE 48X50MM.	ROLO	530	15,18	8.045,40
9	9	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE INCOLOR, 18L, 1ª LINHA, A BASE D'ÁGUA, COM RENDIMENTO ENTRE 140 A 270M ² /DEMÃO, DE USO EXTERNO E INTERNO, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	LATA	200	209,57	41.914,00
10	10	GARFO PARA ROLO DE PINTURA DE 23 CM COM ROSCA E BUCHAS DE RETENÇÃO	UN	70	8,11	567,70
11	11	GARFO GAIOLA PARA ROLOS DE PINTURA DE 23CM COM ROSCA	UN	90	8,47	762,30
12	12	LIXA D'ÁGUA PARA PAREDE Nº 100.	UN	400	3,16	1.264,00
13	13	LIXA D'ÁGUA PARA PAREDE Nº 150.	UN	400	2,33	932,00
14	14	LIXA D'ÁGUA PARA PAREDE Nº 220.	UN	400	1,83	732,00
15	15	LIXA D'ÁGUA PARA PAREDE Nº 80.	UN	400	2,70	1.080,00
16	16	MASSA ACRÍLICA 25 KG (1ª LINHA), MASSA A BASE DE RESINAS DE FÁCIL APLICAÇÃO, DE ÓTIMA SECAGEM COM GRANDE PODER DE ENCHIMENTO, INDICADO PARA INTERIORES E EXTERIORES, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	LATA	130	106,47	13.841,10
17	17	MASSA ACRÍLICA 3,6 LTS (1ª LINHA), MASSA A BASE DE RESINAS DE FÁCIL APLICAÇÃO, DE ÓTIMA SECAGEM COM GRANDE PODER DE ENCHIMENTO, INDICADO PARA INTERIORES E EXTERIORES, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	GALAO	200	27,88	5.576,00
		MASSA CORRIDA DE 25 KG - PREMIUM, À BASE DE PVA; COM RENDIMENTO DE 50 M2/DEMÃO PARA SUPERFÍCIES				

18	18	NÃO SELADAS, REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, MASSA FINA E CONCRETO, E DE 50 A 60 M2/DEMÃO PARA REPINTURAS E SUPERFÍCIES SELADAS, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	LATA	130	47,35	6.155,50
19	19	MASSA CORRIDA DE 25 KG - PREMIUM, À BASE DE PVA; COM RENDIMENTO DE 50 M2/DEMÃO PARA SUPERFÍCIES NÃO SELADAS, REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, MASSA FINA E CONCRETO, E DE 50 A 60 M2/DEMÃO PARA REPINTURAS E SUPERFÍCIES SELADAS, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	CX	130	47,35	6.155,50
20	20	MASSA CORRIDA PVA 3,6 LITROS À BASE DE PVA (1ª LINHA), COM RENDIMENTO DE 0 A 50 M2/DEMÃO PARA SUPERFÍCIES NÃO SELADAS, REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, MASSA FINA E CONCRETO DE 50 A 60 M2 /DEMÃO PARA REPINTURAS E SUPERFÍCIES SELADAS, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	GALAO	130	21,61	2.809,30
21	21	PALHA DE AÇO Nº 0.	UN	400	1,27	508,00
22	22	PALHA DE AÇO Nº 1.	UN	400	1,27	508,00
23	23	PALHA DE AÇO Nº 2.	UN	400	1,27	508,00
24	24	PINCEL TRINCHA Nº 1", COM CERDAS EXTRA-MACIAS, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE COM FINO ACABAMENTO, 1ª LINHA.	UN	100	8,05	805,00
25	25	PINCEL TRINCHA Nº 1/2", COM CERDAS EXTRA-MACIAS, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE COM FINO ACABAMENTO, 1ª LINHA.	UN	75	4,01	300,75
26	26	PINCEL TRINCHA Nº 2 1/2", COM CERDAS EXTRA-MACIAS, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE COM FINO ACABAMENTO, 1ª LINHA.	UN	100	9,08	908,00
27	27	PINCEL TRINCHA Nº 3", COM CERDAS EXTRA-MACIAS, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE COM FINO ACABAMENTO, 1ª LINHA.	UN	200	14,03	2.806,00
28	28	PINCEL TRINCHA Nº 3/4", COM CERDAS EXTRA-MACIAS, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE COM FINO ACABAMENTO, 1ª LINHA.	UN	200	3,70	740,00
29	29	PINCEL TRINCHA Nº 4", COM CERDAS EXTRA-MACIAS, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE COM FINO ACABAMENTO, 1ª LINHA.	UN	200	14,42	2.884,00
30	30	ROLO DE ESPUMA 15CM, ANTI-GOTA, PRODUZIDO EM POLIAMIDA TRAMADA EM TECIDO. SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME. REDUZ O RESPINGAMENTO. USO COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE.	UN	100	9,51	951,00
31	31	ROLO DE ESPUMA 23CM, ANTI-GOTA, PRODUZIDO EM POLIAMIDA TRAMADA EM TECIDO. SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME. REDUZ O RESPINGAMENTO. USO COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE.	UN	130	18,41	2.393,30
32	32	ROLO DE ESPUMA 5CM, ANTI-GOTA, PRODUZIDO EM POLIAMIDA TRAMADA EM TECIDO. SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME. REDUZ O RESPINGAMENTO. USO COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE.	UN	200	4,59	918,00
33	33	ROLO DE ESPUMA 9CM, ANTI-GOTA, PRODUZIDO EM POLIAMIDA TRAMADA EM TECIDO. SUPERIOR CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA E COBERTURA DO FILME. REDUZ O RESPINGAMENTO. USO COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE.	UN	90	5,35	481,50
34	34	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 15CM, COM LÃ EXTRA LONGA E Densa, COM ALTURA DE 19MM, GRANDE CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA. IDEAL PARA PINTURAS COM TINTA LÁTEX, ACRÍLICO, PVA, ÓLEO, ESMALTE EM PAREDES EXTERNAS RUGOSAS OU TEXTURIZADAS.	UN	300	15,92	4.776,00
35	35	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM, COM LÃ EXTRA LONGA E Densa, COM ALTURA DE 19MM, GRANDE CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA. IDEAL PARA PINTURAS COM TINTA LÁTEX, ACRÍLICO, PVA, ÓLEO, ESMALTE EM PAREDES EXTERNAS RUGOSAS OU TEXTURIZADAS.	UN	300	17,98	5.394,00
36	36	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 5CM, COM LÃ EXTRA LONGA E Densa, COM ALTURA DE 19MM, GRANDE CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA. IDEAL PARA PINTURAS COM TINTA LÁTEX, ACRÍLICO, PVA, ÓLEO, ESMALTE EM PAREDES EXTERNAS RUGOSAS OU TEXTURIZADAS.	UN	200	8,38	1.676,00
37	37	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 9CM, COM LÃ EXTRA LONGA E Densa, COM ALTURA DE 19MM, GRANDE CAPACIDADE DE	UN	125	10,06	1.257,50

		RETENÇÃO DE TINTA. IDEAL PARA PINTURAS COM TINTA LÁTEX, ACRÍLICO, PVA, ÓLEO, ESMALTE EM PAREDES EXTERNAS RUGOSAS OU TEXTURIZADAS.				
38	38	SELADOR ACRÍLICO 18 L (1ª LINHA) À BASE DE RESINA ACRÍLICA, ACABAMENTO BRANCO, COM ÓTIMO PODER DE ENCHIMENTO, CARGAS, UMECTANTES, ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE, AGENTES DE PROTEÇÃO, ÁGUA E PIGMENTOS. USO INTERNO E EXTERNO. SELAGEM DE FÁCIL APLICAÇÃO, COM FICHA TÉCNICA.	LATA	200	97,67	19.534,00
39	39	SELADOR ACRÍLICO 3,6 L (1ª LINHA) À BASE DE RESINA ACRÍLICA, ACABAMENTO BRANCO, COM ÓTIMO PODER DE ENCHIMENTO, CARGAS, UMECTANTES, ANTI-MOFO, ANTIESPUMANTE, CONSERVANTE, AGENTES DE PROTEÇÃO, ÁGUA E PIGMENTOS. USO INTERNO E EXTERNO. SELAGEM DE FÁCIL APLICAÇÃO, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	GALAO	240	28,00	6.720,00
40	40	SOLVENTE ALIFÁTICOS (THINNER) 05L INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS SINTÉTICAS E LIMPEZA, (1ª LINHA), COM FICHA TÉCNICA.	GALAO	250	99,94	24.985,00
41	41	SOLVENTE ALIFÁTICO (THINNER) 900ML INDICADO PARA DILUIÇÃO DE TINTAS SINTÉTICAS E LIMPEZA, (1ª LINHA), COM FICHA TÉCNICA.	UN	125	20,44	2.555,00
42	42	SOLVENTE AROMÁTICOS, ÁLCOOIS E CETONAS, 5L INDICADO PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS DE PINTURA E DILUIÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL, PRIMERS E ESMALTES ALQUÍDICOS (SINTÉTICOS) -1ª LINHA, COM FICHA TÉCNICA.	GALAO	200	112,39	22.478,00
43	43	TINTA ACRÍLICA PREMIUM 3,6L PARA PISO, A BASE DE ÁGUA; CORES DIVERSAS, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	UN	400	95,26	38.104,00
44	44	TINTA ACRÍLICA DE 18 L PREMIUM PARA PISO; CORES DIVERSAS, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO; A BASE D'ÁGUA PARA PINTURA DE PISOS, CONCRETO LISO, LADRILHOS, DE BOA ADERÊNCIA.	LATA	150	496,47	74.470,50
45	45	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 L; PREMIUM; CORES DIVERSAS; SECAGEM RÁPIDA COM ÓTIMA ADERÊNCIA INDICADO PARA METAL E MADEIRA, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	GALAO	400	111,40	44.560,00
46	46	TINTA LATEX 18L LINHA PREMIUN COR AMARELO REAL, TINTA DE ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO, INDICADA PARA PINTURA DE REBOCO, EXTERNA E INTERNA, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	LATA	70	190,99	13.369,30
47	47	TINTA LATEX 18L LINHA PREMIUN COR AZUL GIZ DE CERA, TINTA DE ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO, INDICADA PARA PINTURA DE REBOCO, EXTERNA E INTERNA, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	LATA	250	190,99	47.747,50
48	48	TINTA LATEX 18L LINHA PREMIUN COR BRANCO GELO, TINTA DE ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO, INDICADA PARA PINTURA DE REBOCO, EXTERNA E INTERNA, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	LATA	180	190,99	34.378,20
49	49	TINTA LATEX 18L LINHA PREMIUN, COR VERMELHO VALENTINO, TINTA DE ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO, INDICADA PARA PINTURA E REBOCO, EXTERNA E INTERNA, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	LATA	100	190,99	19.099,00
50	50	VERNIZ COPAL PREMIUN 3,6 L (1ª LINHA), VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE DE BOA SECAVIDADE. TRANSPARÊNCIA, E ÓTIMA DURABILIDADE, INDICADO PARA ENVERNIZAMENTO INTERNO SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	GALAO	60	106,56	6.393,60
51	51	VERNIZ MARÍTIMO 3,6 L (1ª LINHA), VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE DE BOA SECAVIDADE. TRANSPARÊNCIA, E ÓTIMA DURABILIDADE, INDICADO PARA ENVERNIZAMENTO EXTERNO SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	GALAO	75	132,85	9.963,75
52	52	KIT TINTA EPÓXI COM CATALISADOR 3,6L ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A ÁGUA, QUÍMICA E FÍSICA, ALÉM DE ÓTIMA ADERÊNCIA AOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIES, TAIS COMO: PISOS DE CONCRETO, REBOCO, ALVENARIA, AZULEJOS, METAIS EM GERAL, MADEIRA INTERNA; COM FICHA TÉCNICA.	GALAO	50	501,12	25.056,00
53	53	""DILUENTE PARA EPÓXI 0,9L; HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS E ALIFÁTICOS, ÉSTERES E ACETATOS, COM FICHA TÉCNICA.	GALAO	180	55,91	10.063,80
54	54	SELANTE ACRÍLICO DE ALTA QUALIDADE; 280G; BRANCO; À BASE D'ÁGUA; COM FICHA TÉCNICA, POSSUI BAIXO NÍVEL DE ODOR; NÃO ESPALHAR APÓS A APLICAÇÃO; BOA ADERÊNCIA A MAIORIA DOS MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL; PREENCHIMENTOS DE TRINCAS, FISSURAS EM	TUBO	40	36,03	1.441,20

		MATERIAIS POROSOS, ALUMÍNIOS, CONCRETOS, MADEIRAS, BLOCOS, TETOS, GESSOS E DRYWALL.				
55	55	ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO EXTRA RÁPIDO DE 3,6L (1ª LINHA), COR BRANCO PARA ACABAMENTOS EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS EM SUPERFÍCIE DE METAIS FERROSOS E MADEIRA, SECAGEM RÁPIDA, BOA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	GALAO	100	204,27	20.427,00
56	56	ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO EXTRA RÁPIDO DE 3,6L (1ª LINHA), COR VERMELHO SEGURANÇA PARA ACABAMENTOS EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS EM SUPERFÍCIE DE METAIS FERROSOS E MADEIRA, SECAGEM RÁPIDA, BOA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	GALAO	60	207,86	12.471,60
57	57	ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO EXTRA RAPIDO 3,6L (1ª LINHA), AMARELO SEGURANÇA PARA ACABAMENTOS EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS EM SUPERFÍCIE DE METAIS FERROSOS E MADEIRA, SECAGEM RÁPIDA, BOA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	GALAO	100	206,43	20.643,00
58	58	ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO EXTRA RAPIDO 3,6L (1ª LINHA), AZUL SEGURANÇA PARA ACABAMENTOS EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS EM SUPERFÍCIE DE METAIS FERROSOS E MADEIRA, SECAGEM RÁPIDA, BOA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	GALAO	100	207,40	20.740,00
59	59	ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO EXTRA RAPIDO 3,6L (1ª LINHA), PRETO BRILHANTE PARA ACABAMENTOS EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS EM SUPERFÍCIE DE METAIS FERROSOS E MADEIRA, SECAGEM RÁPIDA, BOA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	GALAO	60	202,83	12.169,80
60	60	ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO EXTRA RAPIDO 3,6L (1ª LINHA), PRETO ACETINADO PARA ACABAMENTOS EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS EM SUPERFÍCIE DE METAIS FERROSOS E MADEIRA, SECAGEM RÁPIDA, BOA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	GALAO	60	202,11	12.126,60
61	61	ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO EXTRA RAPIDO 3,6L (1ª LINHA), PRETO FOSCO PARA ACABAMENTOS EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS EM SUPERFÍCIE DE METAIS FERROSOS E MADEIRA, SECAGEM RÁPIDA, BOA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIES NATURAIS E AGENTES QUÍMICOS, COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	GALAO	60	201,39	12.083,40
62	62	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, 18L COR AMARELA, A BASE DE SOLVENTE (CONFORME DIRETRIZES ABNT NBR 11862 E ABNT NBR 13699); COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	BALDE	200	584,55	116.910,00
63	63	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, 18L COR AZUL; A BASE DE SOLVENTE (CONFORME DIRETRIZES ABNT NBR 11862 E ABNT NBR 13699); COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	BALDE	200	584,55	116.910,00
64	64	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, 18L COR BRANCA; A BASE DE SOLVENTE (CONFORME DIRETRIZES ABNT NBR 11862 E ABNT NBR 13699); COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	BALDE	250	584,55	146.137,50
65	65	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, 18L COR PRETA; A BASE DE SOLVENTE (CONFORME DIRETRIZES ABNT NBR 11862 E ABNT NBR 13699); COM FICHA TÉCNICA E CATÁLOGO.	BALDE	100	584,55	58.455,00
66	66	MICROESFERA DE VIDRO - 25KG - RETRO REFLETIVAS, DROP-ON (CONFORME ABNT NBR 16184:2013) PARA UTILIZAÇÃO EM MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA; COM FICHA TÉCNICA.	SC	150	345,10	51.765,00