

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 064/2025 **Responsável** Prefeitura Municipal de Ivinhema - MS

Objeto

Constitui objeto do pregão Seleção de Empresa Especializada para formar o Sistema de Registro de Preços para eventual FORNECIMENTO DE PARQUE INFANTIL/PLAYGROUND, para atender a Prefeitura Municipal de Ivinhema/MS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 21/05/2025 - 09:00	Fim Envio Propostas 05/06/2025 - 08:00	Pregoeiro Elizabete Adolfo Machado
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	PARQUE INFANTIL/PLAYGROUND - 02 TORRES - ÁREA NECESSÁRIA INCLUINDO AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME NORMA DA ABNT E INMETRO - 10X9 = 90M². PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES, ESTRUTURA PRINCIPAL COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MM X 110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO COR SIMILAR A MADEIRA, CONTENDO OS SEGUINTE COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS PELA NORMA ABNT NBR 16071/2021 A SEGUIR COM TODAS AS MEDIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5%:	UN	2	47.139,59	94.279,18
2	2	PARQUE INFANTIL/PLAYGROUND - 03 TORRES - MODELO 1ÁREA NECESSÁRIA INCLUINDO AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME NORMA DA ABNT E INMETRO -13 X13M = 169M². PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES, ESTRUTURA PRINCIPAL COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MM X 110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO COR SIMILAR A MADEIRA, CONTENDO OS SEGUINTE COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS PELA NORMA ABNT NBR 16071/2021 A SEGUIR COM TODAS AS MEDIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5%:	UN	3	67.027,38	201.082,14
3	3	PARQUE INFANTIL/PLAYGROUND - 05 TORRES - MODELO 01 ÁREA NECESSÁRIA INCLUINDO AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONFORME NORMA DA ABNT E INMETRO -13,5 X13 = 175,5M². PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES, ESTRUTURA PRINCIPAL COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MM X 110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO COR SIMILAR A MADEIRA, CONTENDO OS SEGUINTE COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS PELA NORMA ABNT NBR 16071/2021 A SEGUIR COM TODAS AS MEDIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5%: 4 TORRES COM COLUNAS EM MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110 MM X 110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM COM PLATAFORMAS COM ASSOALHO CONFECCIONADO EM TÁBUAS DE NO MÍNIMO 136 X 32 MM X 100 MM EM MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DA PLATAFORMA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1200 MM (H 1,20). CONTENDO TELHADO COM DIMENSÃO DE 1250MM X 1250MM X 650MM EM POLIETILEN	UN	2	113.160,21	226.320,42
		PARQUE INFANTIL/PLAYGROUND - 12 TORRES PARQUE INFANTIL COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES, ESTRUTURA PRINCIPAL COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MM X 110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO COR SIMILAR A MADEIRA, CONTENDO OS SEGUINTE COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS PELA NORMA ABNT NBR 16071/2021 A				

4	4	SEGUIR COM TODAS AS MEDIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5%: 1 - TORRE FORMATO SEXTAVADA COM COLUNAS EM MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110 MM X 110 MM (LADO X LADO) X 3000 MM COM PLATAFORMAS COM ASSOALHO CONFECCIONADO EM TÁBUAS DE NO MÍNIMO 830 X 32 MM X 100 MM EM MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DA PLATAFORMA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1800 MM (H 1,80). CONTENDO TELHADO COM DIMENSÃO DE 1250MM X 1250MM X 650MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM REQUADRO EM AÇO GALVANIZADO FIXADO ÀS COLUNAS, COR COLORIDO. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLER	UN	1	209.650,25	209.650,25
5	5	PARQUE INFANTIL/PLAYGROUND - MODELO TREM COMPOSTO POR 8 (OITO) MÓDULOS FABRICADOS EM MADEIRA PLÁSTICA E ESTRUTURA METÁLICA E BRINQUEDOS EM ROTOMOLDADO E CHAPAS EM PEAD COLORIDOS. CONTENDO OS SEGUINTE COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS PELA NORMA ABNT NBR 16071/2021 A SEGUIR COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%: 1 MÓDULO (1) CARACTERIZANDO UMA LOCOMOTIVA MONTADO COM: 1 - TUBO RETO PEÇA ÚNICA 1600 MM DE COMPRIMENTO COM DIÂMETRO INTERNO DE 750MM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO COM TRÊS LADOS (TIPO T); 2 FLANGE (PAINEL) PARA LIGAÇÃO DAS TORRES E 01 PAINEL BOLHA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 4 MM DE ESPESSURA COM CURVA POSITIVA EXTERNA TIPO BOLHA, COM FURO CENTRAL EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO, ACABAMENTO NA PARTE FRONTAL COM CHAPA EM PEAD 15MM. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. (COMPONENTE CONSTANDO NO CERTIFICADO EM CONFORMIDADE DA ABNT NBR 16071/2021 EM NOME DO FABRICANTE).2 ESCALADA CO	UN	2	132.580,17	265.160,34
6	6	PARQUE INFANTIL/PLAYGROUND - MODELO AVIÃO COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES, ESTRUTURA PRINCIPAL COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MM X 110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO COR SIMILAR A MADEIRA, CONTENDO OS SEGUINTE COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS PELA NORMA ABNT NBR 16071/2021 A SEGUIR COM TODAS AS MEDIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5%: 2 - TORRES COM COLUNAS EM MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110 MM X 110 MM (LADO X LADO) X 2500 MM COM PLATAFORMAS COM ASSOALHO CONFECCIONADO EM TÁBUAS DE NO MÍNIMO 136 X 32 MM X 100 MM EM MADEIRA PLÁSTICA COR SIMILAR A MADEIRA, COM ESTRUTURAS REFORÇADAS EM AÇO GALVANIZADO MEDINDO 1050 MM X 1050 MM; ALTURA DA PLATAFORMA EM RELAÇÃO AO NÍVEL DO SOLO 1400 MM (H 1,40). COM ACABAMENTO TOPO DE COLUNA EM POLIETILENO COR COLORIDO. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. 2 - TORRES COM COLUNAS EM MADEIRA PLÁSTICA MEDINDO 110 MM X 110 MM (LADO X LADO) X 2800 MM COM PLATAFOR	UN	2	221.922,83	443.845,66
7	7	PARQUE INFANTIL/ PLAYGROUND - MODELO NAVIO PLAYGROUND / PARQUE INFANTIL MODELO NAVIO COLORIDO COM TORRES, PLATAFORMAS E COMPONENTES, ESTRUTURA PRINCIPAL COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA, COM DIMENSÕES DE 110 MM X 110 MM (LADO X LADO), REVESTIDA COM ACABAMENTO PIGMENTADO COR SIMILAR A MADEIRA, CONTENDO OS SEGUINTE COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS COM TODAS AS MEDIDAS MÍNIMAS SUGERIDAS E ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS PELA NORMA ABNT NBR 16071/2021 A SEGUIR COM TODAS AS MEDIDAS E TOLERÂNCIA DE +/- 5%: CASCO PRINCIPAL DO NAVIO ESTRUTURADO EM MADEIRA PLÁSTICA E COLUNAS EM FERRO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI COR COLORIDO, TOTAL REVESTIMENTO NA ALTURA DE 1,100MM, CHAPAS DE PAD DE 15MM COM DIVERSOS BICHINHOS DECORATIVOS COMO CAVALO MARINHO, POLVO, PEIXE, ANCORAS, ESTRELA DO MAR. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. 1 - MASTRO CENTRAL COM COLUNAS EM ALUMÍNIO 100MM X 100MM, ALTURA DE 4000MM, COM BANDEIROLAS EM PAD DE 15MM. COM TODAS AS MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%; 1 - MASTRO CENTRAL COM COLUNAS EM	UN	2	150.122,00	300.244,00
8	8	BALANÇO 4 LUGARES, (PARA 01 CADEIRANTE E NO MÍNIMO 03 ACOMPANHANTES): ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO 2 POL. X 2,25 MM C/ 1,40MT. DE LARGURA X 1,80MT. DE COMPRIMENTO, BASE SUPERIOR MEDINDO 1,20MT X 1,70 MT, COM 4 LUVAS EM TUBO 2,5 POLEGADAS, CHAPA 4,00 C/ 25 CM, PARA ENCAIXE DE 4 PÉS EM TUBO 2 CHAPA 2,25 COM 2,25CM DE ALTURA, SENDO 4 FERROS MACIÇOS DE ½ PARA SUSTENTAÇÃO DA BASE LIGADOS A PARTE INFERIOR ATRAVÉS DE ROLAMENTOS BLINDADOS DE ARTICULAÇÃO PARA MELHOR DESEMPENHO, COM BASE EM TUBO 1.1/4 CHAPA 2,25, 0,95CM DE LARGURA X 1,60 MT. DE COMPRIMENTO, TENDO 1 RAMPA BASCULANTE DE 0,80CM DE LARGURA X 0,50 DE ALTURA COM TRAVA DE SEGURANÇA, COM CERCA DE SEGURANÇA LATERAL EM	UN	4	13.437,00	53.748,00

		TUBO 1 POL. X 1,20 MM CHAPA 18 DE 0,60 CM DE ALTURA X 1,00 MT DE COMPRIMENTO E 4 ASSENTOS EM METALÃO 20 X 40 CHAPA 18 COM 0,45CM DE COMPRIMENTO X 0,40 CM DE LARGURA X 0,40 DE ALTURA, COM 4 METALÃO NO ASSENTO E 1 TUBO DE 1 POL. 1,20 NO ENCOSTO, O ASSOALHO E A RAMPAS BASCULANTE DEVERÁ SER REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO COM ANTIDERRAPANTE 14. MEDIDA: 2,3				
9	9	GIRA-GIRA CARROSSEL 4 LUGARES, (MODELO ADAPTADO PARA 01 CADEIRANTES E 03 ACOMPANHANTES): CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO C/ MEDIDAS DE 3" NA CHAPA 13, 1 ¼ NA CHAPA 13 E CHAPA 18. ASSENTO EM TUBO 7/8 NA CHAPA 18. EIXO EM FERRO TREFILADO 40MM C/ 02 ROLAMENTOS. RAMPAS BASCULANTE DE 0,80 CM DE LARGURA X 0,50 CM DE ALTURA, O ASSOALHO E A RAMPAS BASCULANTE DEVERÁ SER REVESTIDO COM CHAPA DE AÇO XADREZ ANTIDERRAPANTE GALVANIZADA 14. MEDIDA: 1,00MT (A) X 1,90MTS (L) X 2,10MTS (C). TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ANTI-CORROSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA SELADA EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA. (COM CERTIFICAÇÃO DA ABNT NBR 16071/2021). DEVIDAMENTE INSTALADO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE ATÉ 2 (DUAS) HORAS, OS SEGUINTE DOCUMENTOS EM NOME DA FABRICANTE: RELATÓRIO DE ENSAIO DE TESTE DE QUALIDADE DE MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO-REVESTIDO, CONFORME A NORMA ABNT NBR 8095:2015 DE NO MÍNIMO 7.200 (SETE MIL E DUZENTAS) HORAS DE EXPOSIÇÃO, COM RESULTADO DO GRAU DE ENFERRUJAME	UN	4	12.675,56	50.702,24