Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
076/2026	Prefeitura Municipal de Ivinhema - MS

Objeto

Constitui objeto do pregão a Seleção de Empresa Especializada para formar o PREGÃO ELETRONICO Sistema Registro de Preços – SRP, para futura e eventual Contratação de Empresa para Aquisição de INSUMOS E MATERIAIS DE ODONTOLOGICOS, afim de proporcionar condições adequadas e dar continuidade nos atendimentos com integridade e eficiência na REDE DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVINHEMA/MS, conforme quantidades, condições e demais especificações constantes no Edital, seus Anexos e do Ter

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	28/10/2026 - 09:00	12/11/2026 - 08:50	Elizete Santos de Lima
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	ÃCIDO FOSFÃRICO GEL 37% COM CLOREXIDINA 2%, PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA CONDICIONAMENTO ÃCIDO DE ESMALTE E DENTINA EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES ADESIVOS. COMPOSIÃÃO: ÃCIDO FOSFÃ RICO GEL 37%; CLOREXIDINA 2%. CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: GEL COM VISCOSIDADE ADEQUADA, PERMITINDO MAIOR CONTROLE DURANTE A APLICAÃÃO; PROPORCIONAR CONDICIONAMENTO UNIFORME DAS SUPERFÃCIES DENTAIS; AUXILIAR NA QUALIDADE DA ADESÃ O RESTAURADORA; FÃCIL APLICAÃÃO E REMOÃÃO; COLORAÃÃO CONTRASTANTE PARA MELHOR VISUALIZAÃÃ O CLÃNICA; BOA ESTABILIDADE E CONSISTÃNCIA; COMPATÃ VEL COM SISTEMAS ADESIVOS ODONTOLÃGICOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃ O JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: SERINGA CONTENDO GEL CONDICIONADOR; ACOMPANHADA DE BICO APLICADOR.	TUBO	120	1,79	214,80
2	2	ADESIVO ODONTOLÃGICO FOTOPOLIMERIZÃVEL INDICAÃÃ O: PARA UNIÃO ENTRE ESTRUTURA DENTAL E MATERIAIS RESTAURADORES EM PROCEDIMENTOS DE DENTÂSTICA RESTAURADORA. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: SISTEMA ADESIVO CONTENDO PRIMER E ADESIVO EM UM ÃNICO FRASCO; SOLVENTE Ã BASE DE ÃGUA E ÃLCOOL; MAIOR ESTABILIDADE QUÃMICA; BAIXA EVAPORAÃÃO DO SOLVENTE EM COMPARAÃÃO AOS SISTEMAS Ã BASE DE ACETONA; ALTO RENDIMENTO CLÃNICO; BAIXA SENSIBILIDADE TÃCNICA; EXCELENTE ADESÃO EM ESMALTE E DENTINA; COMPATÃVEL COM RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÃVEIS; FÃCIL APLICAÃÃO; BOA RESISTÃNCIA ADESIVA; FRASCO COM TAMPA TIPO âFLIP TOPâ; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO /NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 6 G.	FRASC	90	99,50	8.955,00
3	3	AGENTE CARIOSTÃTICO 12% PARA USO ODONTOLÃGICO Ã BASE DE FLUORETO DE DIAMINA DE PRATA A 12%, INDICADO PARA CONTROLE E PARALISAÃÃO DA PROGRESSÃO DA CÃRIE DENTÃRIA, ESPECIALMENTE EM LESÃES CAVITADAS E NÃO CAVITADAS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: COMPOSIÃÃO Ã BASE DE FLUORETO DE DIAMINA DE PRATA 12%; AÃÃO CARIOSTÃTICA E ANTIMICROBIANA; AUXILIA NA PARALISAÃÃO DA PROGRESSÃO DA CÃRIE; INDICADO PARA TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESÃES CARIOSAS; APLICAÃÃO TÃPICA; FÃCIL APLICAÃÃO CLÃNICA; BOA ESTABILIDADE QUÃMICA; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTA-GOTAS CONTENDO 10 ML.	FRASC	30	18,75	562,50
		AMÃLGAMA ODONTOLÃGICO EM CÃPSULA - 1 PORÃÃO INDICADO PARA RESTAURAÃÃES DENTÃRIAS EM DENTES				

Compras BR
Portal de Licitações

4	4	POSTERIORES, PROPORCIONANDO PADRONIZAÃÃO DA MISTURA, PRATICIDADE E SEGURANÃA NA MANIPULAÃÃO CLÃNICA. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: MATERIAL RESTAURADOR ODONTOLÃGICO PRÃ-DOSADO; CÃPSULA CONTENDO 1 PORÃÃO REGULAR; PROPORÃÃO ADEQUADA DOS COMPONENTES PARA TRITURAÃÃO; FÃCIL MANIPULAÃÃO E INSERÃÃO; BOA RESISTÃNCIA MECÃNICA; BOA ADAPTAÃÃO MARGINAL; TEMPO DE TRABALHO ADEQUADO PARA USO CLÃNICO; ALTA DURABILIDADE CLÃNICA; COMPATÃVEL COM AMALGAMADORES ODONTOLÃGICOS; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: POTE CONTENDO 50 CÃPSULAS.	POTE	20	153,51	3.070,20
5	5	AMÃLGAMA ODONTOLÃGICO EM CÃPSULA - 2 PORÃÃES INDICADO PARA RESTAURAÃÃES DENTÃRIAS EM DENTES POSTERIORES, PROPORCIONANDO PADRONIZAÃÃO DA MISTURA, PRATICIDADE E SEGURANÃA NA MANIPULAÃÃO CLÃNICA. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: MATERIAL RESTAURADOR ODONTOLÃGICO PRÃ-DOSADO; CÃPSULA CONTENDO 2 PORÃÃES REGULAR; PROPORÃÃO ADEQUADA DOS COMPONENTES PARA TRITURAÃÃO; FÃCIL MANIPULAÃÃO E INSERÃÃO; BOA RESISTÃNCIA MECÃNICA; BOA ADAPTAÃÃO MARGINAL; TEMPO DE TRABALHO ADEQUADO PARA USO CLÃNICO; ALTA DURABILIDADE CLÃNICA; COMPATÃVEL COM AMALGAMADORES ODONTOLÃGICOS; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: POTE CONTENDO 50 CÃPSULAS.	POTE	20	270,37	5.407,40
6	6	BANDA MATRIZ DE AÃO INOXIDÃVEL - 0,05MM X 5MM X 50 CM PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADA PARA AUXÃLIO EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROMOVENDO ADEQUADA CONTENÃÃO E CONFORMAÃÃO DO MATERIAL RESTAURADOR. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; FLEXÃVEL E RESISTENTE; SUPERFÃCIE LISA E UNIFORME; FÃCIL ADAPTAÃÃO ÃS SUPERFÃCIES DENTAIS; INDICADA PARA RESTAURAÃÃES EM DENTES POSTERIORES; ESPESSURA APROXIMADA DE 0,05 MM; LARGURA APROXIMADA DE 5 MM PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE QUANDO APLICÃVEL; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: ROLO CONTENDO 50 CM; DIMENSÃES: 0,05 MM X 5 MM;	UN	90	3,25	292,50
7	7	BANDA MATRIZ DE AÃO INOXIDÃVEL - 0,07MM X 5MM X 50 CM PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADA PARA AUXÃLIO EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROMOVENDO ADEQUADA CONTENÃÃO E CONFORMAÃÃO DO MATERIAL RESTAURADOR. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; FLEXÃVEL E RESISTENTE; SUPERFÃCIE LISA E UNIFORME; FÃCIL ADAPTAÃÃO ÃS SUPERFÃCIES DENTAIS; INDICADA PARA RESTAURAÃÃES EM DENTES POSTERIORES; ESPESSURA APROXIMADA DE 0,05 MM; LARGURA APROXIMADA DE 5 MM PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE QUANDO APLICÃVEL; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: ROLO CONTENDO 50 CM; DIMENSÃES: 0,07 MM X 5 MM;	UN	90	3,40	306,00
8	8	CAMURÃA PARA AMÃLGAMA PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADA PARA REMOÃÃO DO EXCESSO DE MERCÃRIO DURANTE A MANIPULAÃÃO DO AMÃLGAMA ODONTOLÃGICO, CONTRIBUINDO PARA OBTENÃÃO DE MISTURA COM PROPORÃÃO ADEQUADA E MELHOR QUALIDADE DA RESTAURAÃÃO. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CONFECCIONADA EM COURO NATURAL; MATERIAL RESISTENTE E ABSORVENTE; INDICADA PARA CONDENSAÃÃO E REMOÃÃO DO EXCESSO DE MERCÃRIO DO AMÃLGAMA; FÃCIL MANUSEIO; DURÃVEL E REUTILIZÃVEL CONFORME PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÃA; MEDIDAS APROXIMADAS DE 14 CM X 14 CM; ESPESSURA APROXIMADA DE 10 MM; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE E LOTE QUANDO APLICÃVEL; PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL. EMBALAGEM: EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	3	10,45	31,35
9	9	CIMENTO DE IONÃMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÃVEL PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA BASE, FORRAMENTO CAVITÃRIO, SELAMENTO DE FÃSSULAS E FISSURAS E RESTAURAÃÃO DE PEQUENAS CAVIDADES. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: INDICADO PARA UTILIZAÃÃO SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES, INCLUINDO AMÃLGAMA, CERÃMICA E COMPÃSITOS; UTILIZADO PARA SELAMENTO DE FÃSSULAS E FISSURAS; INDICADO PARA RESTAURAÃÃO DE PEQUENAS CAVIDADES; FOTOPOLIMERIZÃVEL; COR UNIVERSAL OPACO; LIBERAÃÃO DE FLÃOR; BOA ADESÃO Ã ESTRUTURA DENTAL; FÃCIL MANIPULAÃÃO E APLICAÃÃO; SERINGA COM SISTEMA	TUBO	30	52,97	1.589,10

Compras BR
Portal de Licitações

		ANTIGOTEJAMENTO (NDT), EVITANDO DESPERDÃCIO E PERDA DE MATERIAL; BOA RESISTÂNCIA MECÂNICA E VEDAMENTO MARGINAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: SERINGA CONTENDO 2,5 G;					
10	10	CIMENTO DE IONÃMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOATIVADO E RADIOPACO INDICAÃÃO: PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES ODONTOLÃGICOS EM DENTES PERMANENTES E DECÃDUOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FOTOATIVADO; RADIOPACO; LIBERAÃÃO CONTÃNUA DE ÃONS FLUORETOS; TOTAL BIOCOMPATIBILIDADE COM A ESTRUTURA DENTAL; BOA ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA; INDICADO PARA RESTAURAÃÃES EM DENTES PERMANENTES ANTERIORES; INDICADO PARA RESTAURAÃÃES EM DENTES DECÃDUOS ANTERIORES E POSTERIORES; BOA RESISTÂNCIA MECÂNICA; FÃCIL MANIPULAÃÃO E INSERÃÃO; COR A3; ACABAMENTO E POLIMENTO ADEQUADOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO: 1 FRASCO DE LÃQUIDO COM 8 G; 1 FRASCO DE PÃ COM 15 G; ACESSÃRIOS PARA MANIPULAÃÃO;	KIT	75	29,86	2.239,50
11	11	CIMENTO DE IONÃMERO DE VIDRO RESTAURADOR QUIMICAMENTE ATIVADO PARA USO ODONTOLÃGICO, COM LIBERAÃÃO DE ÃONS FLUORETO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES EM DENTES PERMANENTES E DECÃDUOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: ATIVAÃÃO QUÃMICA; LIBERAÃÃO CONTÃNUA DE ÃONS FLUORETO; BOA ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA; BIOCOMPATÃVEL COM A ESTRUTURA DENTAL; BOA RESISTÂNCIA MECÂNICA; FÃCIL MANIPULAÃÃO E INSERÃÃO; COR A2 E A3; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO /NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO: 1 FRASCO DE LÃQUIDO COM 8 G; 1 FRASCO DE PÃ COM 10 G; 1 DOSADOR DE PÃ; 1 BLOCO DE ESPATULAÃÃO.	KIT	20	26,04	520,80
12	12	CIMENTO DE HIDRÃXIDO DE CÃLCIO - FORRADOR E PROTETOR PULPAR INDICADO COMO FORRADOR CAVITÃRIO E PROTETOR PULPAR EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CIMENTO FORRADOR Ã BASE DE HIDRÃXIDO DE CÃLCIO; AUTOPOLIMERIZÃVEL; PRESA RÃPIDA; RADIOPACO; AÃÃO PROTETORA SOBRE O COMPLEXO DENTINO-PULPAR; ESTIMULA A FORMAÃÃO DE DENTINA REPARADORA; BOA RESISTÂNCIA Ã COMPRESSÃO; FÃCIL MANIPULAÃÃO E APLICAÃÃO; COMPATÃVEL COM MATERIAIS RESTAURADORES ODONTOLÃGICOS; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: KIT CONTENDO: 1 TUBO DE PASTA BASE; 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA; 1 BLOCO PARA MISTURA.	KIT	23	24,24	557,52
13	13	CIMENTO ODONTOLÃGICO PROVISÃRIO Ã BASE DE ÃXIDO DE ZINCO INDICADO PARA CIMENTAÃÃES E RESTAURAÃÃES PROVISÃRIAS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: AÃÃO ANTISSÃPTICA; EFEITO SEDATIVO SOBRE A POLPA DENTÃRIA; FÃCIL MANIPULAÃÃO; FÃCIL REMOÃÃO SEM CAUSAR DANOS Ã ESTRUTURA DENTÃRIA; BOA VEDAÃÃO MARGINAL; COMPATÃVEL COM RESTAURAÃÃES PROVISÃRIAS; TEMPO DE PRESA ADEQUADO PARA USO CLÃNICO; BOA CONSISTÂNCIA E ADAPTAÃÃO CAVITÃRIA; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: KIT CONTENDO: 1 FRASCO DE PÃ COM 50 G; 1 FRASCO DE LÃQUIDO COM 20 ML.	KIT	70	33,13	2.319,10
14	14	CIMENTO RESTAURADOR PROVISÃRIO -IRM REFORÃADO COM RESINA, Ã BASE DE ÃXIDO DE ZINCO E EUGENOL (IRM â INTERMEDIATE RESTORATIVE MATERIAL), INDICADO PARA RESTAURAÃÃES PROVISÃRIAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS TEMPORÃRIOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: COMPOSIÃÃO Ã BASE DE ÃXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÃADO COM RESINA; ALTA RESISTÂNCIA MECÂNICA; BOA VEDAÃÃO MARGINAL; FÃCIL MANIPULAÃÃO E INSERÃÃO; TEMPO DE PRESA ADEQUADO PARA USO CLÃNICO; BOA ADAPTAÃÃO CAVITÃRIA; RADIOPACO; INDICADO PARA RESTAURAÃÃES PROVISÃRIAS DE MÃDIA DURAÃÃO; COMPATÃVEL COM USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: KIT CONTENDO: 1 FRASCO DE PÃ COM 38 G; 1 FRASCO DE LÃQUIDO COM 15 ML.	KIT	70	101,32	7.092,40
		CIMENTO OBTURADOR RESTAURAÃÃO PROVISÃRIO â LIVRE				

Compras BR
Portal de Licitações

15	15	DE EUGENOL PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÃRIO DE CAVIDADES DENTÃRIAS E SELAMENTO PROVISÃRIO EM TRATAMENTOS RESTAURADORES E ENDODÃNTICOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: MATERIAL PARA OBTURAÃÃO PROVISÃRIA; ENDURECIMENTO QUÃMICO; PRONTO PARA USO; COMPOSIÃÃO Ã BASE DE ÃXIDO DE ZINCO E SULFATO DE ZINCO; RADIOPACO; LIVRE DE EUGENOL; ALTA ADESÃO ÃS PAREDES CAVITÃRIAS; COR BRANCA; BOA VEDAÃÃO MARGINAL; FÃCIL INSERÃÃO E REMOÃÃO; COMPATÃVEL COM USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 20 G;.	FRASC	60	16,56	993,60
16	16	CUNHAS INTERDENTAIS PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADAS PARA ADAPTAÃÃO CERVICAL DE MATRIZES EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROMOVENDO MELHOR VEDAMENTO E SEPARAÃÃO INTERDENTAL. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: ANATÂMICAS; CONFECCIONADAS EM MADEIRA; COLORIDAS PARA IDENTIFICAÃÃO DOS TAMANHOS; FÃCIL ADAPTAÃÃO ANATÃ MICA; RESISTENTES E DE FÃCIL INSERÃÃO; AUXILIAM NA ESTABILIDADE DA MATRIZ E NO ADEQUADO CONTORNO PROXIMAL DA RESTAURAÃÃO; TAMANHOS VARIADOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÃÃO; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	10	11,96	119,60
17	17	FORMOCRESOL PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADO COMO MEDICAÃÃO CURATIVA INTRACANAL E EM TRATAMENTOS ENDODÃNTICOS DE DENTES DECÃDUOS, COM A FINALIDADE DE MUMIFICAÃÃO DO TECIDO PULPAR. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: INDICADO PARA USO INTRACANAL EM PROCEDIMENTOS ENDODÃNTICOS; UTILIZADO EM TRATAMENTOS PULPARES DE DENTES DECÃ DUOS; AÃÃO ANTISSÃPTICA E FIXADORA; AUXILIA NA MUMIFICAÃÃO DO TECIDO PULPAR; FÃCIL APLICAÃÃO CLÃ NICA; USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL; BOA ESTABILIDADE QUÃMICA; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 10 ML.	FRASC	30	30,73	921,90
18	18	GEL DESSENSIBILIZANTE PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA TRATAMENTO DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÃRIA, PROPORCIONANDO AÃÃO DESSENSIBILIZANTE RÃPIDA E EFICAZ. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: GEL DESSENSIBILIZANTE DE BAIXA VISCOSIDADE; FÃRMULA Ã BASE DE NITRATO DE POTÃSSIO E FLUORETO DE SÃDIO; DUPLA AÃÃO DESSENSIBILIZANTE; AUXILIA NA REDUÃÃO DA SENSIBILIDADE DENTINÃRIA; FÃCIL APLICAÃÃO CLÃNICA; BOA ADERÃNCIA Ã SUPERFÃCIE DENTAL; USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL; COMPATÃVEL COM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES E CLAREADORES; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: SERINGA CONTENDO 2,5 G; ACOMPANHADA DE PONTEIRA APLICADORA.	TUBO	60	9,07	544,20
19	19	HIDRÃXIDO DE CÃLCIO P.A. EM PÃ PARA USO ODONTOLÃ GICO, INDICADO COMO CAPEADOR PULPAR, FORRADOR CAVITÃRIO E MEDICAÃÃO INTRACANAL, PROMOVENDO PROTEÃÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR E ESTÃMULO Ã FORMAÃÃO DE DENTINA REPARADORA. CARACTERÃ STICAS MÃNIMAS: MATERIAL Ã BASE DE HIDRÃXIDO DE CÃ LCIO P.A. EM PÃ; AÃÃO ANTIMICROBIANA; AUXILIA NA PROTEÃÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR; ESTIMULA A FORMAÃÃO DE DENTINA REPARADORA; INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO CAVITÃRIO; PODE SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS ENDODÃNTICOS; FÃ CIL MANIPULAÃÃO; ALTA PUREZA; COMPATÃVEL COM USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 10 G DE PÃ.	FRASC	30	11,30	339,00
20	20	KIT ODONTOLÃGICO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÃÃES EM RESINA COMPOSTA CARACTERÃ STICAS MÃNIMAS: INDICADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS RESTAURADORAS; BROQUEIRO CONFECCIONADO EM ACRÃLICO AUTOCLAVÃVEL; PONTAS DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO; DIFERENTES GRANULAÃÃES PARA PRÃ-POLIMENTO, ACABAMENTO E BRILHO FINAL; COMPATÃVEL COM PEÃA DE MÃO/CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÃGICO; MATERIAL RESISTENTE AO DESGASTE; PROPORCIONAR SUPERFÃCIE LISA E BRILHO ADEQUADO ÃS RESTAURAÃÃES; FÃCIL IDENTIFICAÃÃO E ORGANIZAÃÃO DAS PEÃAS NO BROQUEIRO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE	KIT	30	46,44	1.393,20

Compras BR
Portal de Licitações

		QUANDO APLICÃVEL; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: KIT CONTENDO 12 PEÃAS; ACONDICIONADO EM BROQUEIRO ACRÃLICO AUTOCLAVÃVEL.				
21	21	MICROAPLICADOR DESCARTÃVEL - MICROBRUSH PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA TRANSFERÃNCIA E APLICAÃÃO DE SOLUÃÃES E PRODUTOS ODONTOLÃGICOS EM GENGIVA, DENTES, PREPAROS CAVITÃRIOS E CONDUTOS RADICULARES. INDICAÃÃES: APLICAÃÃO DE SISTEMAS ADESIVOS; APLICAÃÃO DE SOLUÃÃES QUÃMICAS E MEDICAMENTOS INTRACAVITÃRIOS; APLICAÃÃO DE AGENTES CONDICIONADORES, DESSENSIBILIZANTES E HEMOSTÃTICOS; USO EM PREPAROS CAVITÃRIOS E PROCEDIMENTOS ENDODÃNTICOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: DESIGN ANATÃMICO QUE FACILITE A APLICAÃÃO EM ÃREAS DE DIFÃCIL ACESSO; HASTE DOBRÃVEL EM DOIS PONTOS; PERMITIR ANGULAÃÃES SUPERIORES A 180Â°; PONTAS CONFECCIONADAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES; CAPACIDADE DE MANTER A SOLUÃÃO EM SUSPENSÃO SEM GOTEJAMENTO; NÃO SOLTAR FIAPOS; DESCARTÃVEL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÃÃO; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÂNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: TUBO PLÃSTICO CONTENDO 100 UNIDADES.	POTE	225	16,10	3.622,50
22	22	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÃÃO PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA MARCAÃÃO DE PONTOS OCLUSAIS EM PROCEDIMENTOS DE DENTÃSTICA, PRÃTESE E ESTÃTICA ODONTOLÃGICA, POSSIBILITANDO MELHOR IDENTIFICAÃÃO DAS REGIÃES DE CONTATO PARA ACABAMENTO E AJUSTE DE RESTAURAÃÃES E SUPERFÃCIES DENTAIS. COMPOSIÃÃO E CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: PAPEL DUPLA FACE; DUAS CORES: VERMELHO E AZUL; PAPEL 100% VEGETAL; ESPESSURA APROXIMADA DE 100 MICRA; ALTA CAPACIDADE DE MARCAÃÃO; BOA RESISTÃNCIA AO RASGO; FÃCIL ADAPTAÃÃO ÃS SUPERFÃCIES DENTAIS; MEDIDAS APROXIMADAS: 8,7 CM X 1,8 CM; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÂNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: BLOCO CONTENDO 12 UNIDADES.	BLOCO	68	4,27	290,36
23	23	RESINA COMPOSTA - COR A1 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÃVEL PARA RESTAURAÃÃES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÃGICO, COM NANOPARTÃCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÂNCIA MECÂNICA E ESTÃTICA, INDICADA PARA RESTAURAÃÃES CLASSES I, II, III, IV E V. DEVERÃ APRESENTAR: EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÃÃO DO BRILHO; BAIXA CONTRAÃÃO DE POLIMERIZAÃÃO; ALTA RESISTÂNCIA AO DESGASTE E Ã FRATURA; FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÃÃO; FLUORESCÂNCIA SEMELHANTE Ã ESTRUTURA DENTAL; COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FOTOPOLIMERIZÃVEL; RADIOPACA; NANOPARTICULAS; DISPONÃVEL NA COR A1; SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; VALIDADE MÃNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO VIGENTE NA AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA (ANVISA). EMBALAGEM: SERINGA COM 4G.	TUBO	50	85,89	4.294,50
24	24	RESINA COMPOSTA - COR A2 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÃVEL PARA RESTAURAÃÃES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÃGICO, COM NANOPARTÃCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÂNCIA MECÂNICA E ESTÃTICA, INDICADA PARA RESTAURAÃÃES CLASSES I, II, III, IV E V. DEVERÃ APRESENTAR: EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÃÃO DO BRILHO; BAIXA CONTRAÃÃO DE POLIMERIZAÃÃO; ALTA RESISTÂNCIA AO DESGASTE E Ã FRATURA; FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÃÃO; FLUORESCÂNCIA SEMELHANTE Ã ESTRUTURA DENTAL; COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FOTOPOLIMERIZÃVEL; RADIOPACA; NANOPARTICULAS; DISPONÃVEL NA COR A2; SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; VALIDADE MÃNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO VIGENTE NA AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA (ANVISA). EMBALAGEM: SERINGA COM 4G.	TUBO	45	85,89	3.865,05
25	25	RESINA COMPOSTA - COR A3 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÃVEL PARA RESTAURAÃÃES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÃGICO, COM NANOPARTÃCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÂNCIA MECÂNICA E ESTÃTICA, INDICADA PARA RESTAURAÃÃES CLASSES I, II, III, IV E V. DEVERÃ APRESENTAR: EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÃÃO DO BRILHO; BAIXA CONTRAÃÃO DE POLIMERIZAÃÃO; ALTA RESISTÂNCIA AO DESGASTE E Ã FRATURA; FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÃÃO; FLUORESCÂNCIA SEMELHANTE Ã ESTRUTURA DENTAL; COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS:	TUBO	75	85,89	6.441,75

Compras BR
Portal de Licitações

		FOTOPOLIMERIZÃVEL; RADIOPACA; NANOPARTICULAS; DISPONÃVEL NA COR A3; SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; VALIDADE MÃNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO VIGENTE NA AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA (ANVISA). EMBALAGEM: SERINGA COM 4G.				
26	26	RESINA COMPOSTA - COR A3,5 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÃVEL PARA RESTAURAÃÃES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÃGICO, COM NANOPARTÃCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÂNCIA MECÃNICA E ESTÃTICA, INDICADA PARA RESTAURAÃÃES CLASSES I, II, III, IV E V. DEVERÃ APRESENTAR: EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÃÃO DO BRILHO; BAIXA CONTRAÃÃO DE POLIMERIZAÃÃO; ALTA RESISTÂNCIA AO DESGASTE E Ã FRATURA; FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÃÃO; FLUORESCÂNCIA SEMELHANTE Ã ESTRUTURA DENTAL; COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FOTOPOLIMERIZÃVEL; RADIOPACA; NANOPARTICULAS; DISPONÃVEL NA COR A3,5; SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; VALIDADE MÃNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO VIGENTE NA AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA (ANVISA). EMBALAGEM: SERINGA COM 4G.	TUBO	150	85,89	12.883,50
27	27	RESINA COMPOSTA - COR B1 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÃVEL PARA RESTAURAÃÃES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÃGICO, COM NANOPARTÃCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÂNCIA MECÃNICA E ESTÃTICA, INDICADA PARA RESTAURAÃÃES CLASSES I, II, III, IV E V. DEVERÃ APRESENTAR: EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÃÃO DO BRILHO; BAIXA CONTRAÃÃO DE POLIMERIZAÃÃO; ALTA RESISTÂNCIA AO DESGASTE E Ã FRATURA; FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÃÃO; FLUORESCÂNCIA SEMELHANTE Ã ESTRUTURA DENTAL; COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FOTOPOLIMERIZÃVEL; RADIOPACA; NANOPARTICULAS; DISPONÃVEL NA COR B1; SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; VALIDADE MÃNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO VIGENTE NA AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA (ANVISA). EMBALAGEM: SERINGA COM 4G.	TUBO	53	85,89	4.552,17
28	28	RESINA COMPOSTA - COR B2 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÃVEL PARA RESTAURAÃÃES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÃGICO, COM NANOPARTÃCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÂNCIA MECÃNICA E ESTÃTICA, INDICADA PARA RESTAURAÃÃES CLASSES I, II, III, IV E V. DEVERÃ APRESENTAR: EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÃÃO DO BRILHO; BAIXA CONTRAÃÃO DE POLIMERIZAÃÃO; ALTA RESISTÂNCIA AO DESGASTE E Ã FRATURA; FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÃÃO; FLUORESCÂNCIA SEMELHANTE Ã ESTRUTURA DENTAL; COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FOTOPOLIMERIZÃVEL; RADIOPACA; NANOPARTICULAS; DISPONÃVEL NA COR B2; SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; VALIDADE MÃNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO VIGENTE NA AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA (ANVISA). EMBALAGEM: SERINGA COM 4G.	TUBO	50	85,89	4.294,50
29	29	ROLETE DE ALGODÃO DENTAL PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA ABSORÃÃO DE SALIVA, AFASTAMENTO DE TECIDOS MOLES E AUXÃLIO NO ISOLAMENTO RELATIVO DURANTE PROCEDIMENTOS CLÃNICOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CONFECCIONADO COM 100% ALGODÃO HIDRÃFILO; FIBRAS NATURAIS; LEVEMENTE GOMADO; ALTA CAPACIDADE DE ABSORÃÃO; MACIO E CONFORTÃVEL PARA O PACIENTE; FORMATO CILÂNDRICO UNIFORME; NÃO SOLTAR FIAPOS; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE QUANDO APLICÃVEL; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÂNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	PCT	225	6,34	1.426,50
30	30	SELANTE DE FISSURAS RESINOSO COM FLÃOR PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA PREVENÃÃO DE CÃRIE EM FÃSSULAS E FISSURAS OCLUSAIS, PROMOVENDO PROTEÃÃO MECÃNICA DO ESMALTE DENTAL. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FORMAÃÃO DE BARREIRA MECÃNICA PROTETORA SOBRE O ESMALTE DENTAL; LIBERAÃÃO DE FLÃOR, AUXILIANDO NA REMINERALIZAÃÃO DAS ESTRUTURAS DENTÃRIAS; REDUÃÃO DOS ÂNDICES DE DESMINERALIZAÃÃO DO ESMALTE; APLICAÃÃO FÃCIL, PRECISA E RÃPIDA; MINIMIZA A NECESSIDADE DE AJUSTES OCLUSAIS APÃS A APLICAÃÃO; ALTA DURABILIDADE CLÃNICA; INDICADO PARA TÃCNICAS TRADICIONAIS E INVASIVAS; CONTENDO APROXIMADAMENTE 50% EM PESO DE CARGAS INORGÃNICAS; MATERIAL RESINOSO MATIZADO, FACILITANDO O CONTROLE CLÃNICO; FOTOPOLIMERIZÃVEL; BOA FLUIDEZ E RETENÃÃO EM FÃSSULAS E FISSURAS; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE;	UN	165	48,76	8.045,40

Compras BR
Portal de Licitações

		REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: KIT CONTENDO SERINGA E BICO APLICADOR.				
31	31	SUSPENSÃO OTOLÃGICA PARA USO ODONTOLÃGICO CONTENDO ASSOCIAÃÃO DE ANTIBIÃTICOS E CORTICOSTEROIDE, INDICADA PARA TRATAMENTO DE INFECÃÃES DO OUVIDO EXTERNO SENSÃVEIS AOS COMPONENTES DA FÃRMULA. COMPOSIÃÃO: SULFATO DE POLIMIXINA B; SULFATO DE NEOMICINA; HIDROCORTISONA. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: AÃÃO ANTIBACTERIANA E ANTI-INFLAMATÃRIA; USO TÃPICO OTOLÃGICO; SUSPENSÃO HOMOGÃNEA; FÃCIL APLICAÃÃO; FRASCO COM SISTEMA GOTEJADOR; PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA PARA CONSERVAÃÃO DA ESTABILIDADE E ESTERILIDADE; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO VIGENTE JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 10 ML.	FRASC	50	22,06	1.103,00
32	32	TIRA DE LIXA DE AÃO INOXIDÃVEL PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DAS FACES PROXIMAIS DE RESTAURAÃÃES DENTÃRIAS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO INTERPROXIMAL; UTILIZADA EM RESTAURAÃÃES DE COMPÃSITOS, ACRÃLICOS, IONÃMEROS DE CIMENTO DE VIDRO E AMÃLGAMAS; FLEXÃVEL E RESISTENTE; SUPERFÃCIE ABRASIVA UNIFORME; FÃCIL MANUSEIO E ADAPTAÃÃO ÃS SUPERFÃCIES DENTÃRIAS; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 13 CM; LARGURA DE 4 MM; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÃÃO; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: ENVELOPE CONTENDO 12 UNIDADES.	ENVEL	70	5,37	375,90
33	33	TIRA DE LIXA DE POLIÃSTER PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÃÃES EM REGIÃES PROXIMAIS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CONFECCIONADA EM POLIÃSTER FLEXÃVEL; ADAPTÃVEL AO CONTORNO DAS REGIÃES PROXIMAIS; ABRASIVO COM DIAMANTES NATURAIS DE ALTA DURABILIDADE; CORTE SUAVE E EFICIENTE; CENTRO NEUTRO QUE FACILITE A INSERÃÃO ENTRE OS DENTES; AUTOCLAVÃVEL; INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÃÃES EM RESINA COMPOSTA E IONÃMERO DE VIDRO; ESPESSURA APROXIMADA DE 4,0 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 170 MM; GRANULOMETRIA APROXIMADA 240/320; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÃÃO; REGISTRO /NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	CX	75	8,22	616,50
34	34	TIRA DE POLIÃSTER ODONTOLÃGICO INDICADA PARA CONFECÃÃO DE RESTAURAÃÃES ESTÃTICAS, ADAPTAÃÃO DE MATRIZES E ISOLAMENTO INTERPROXIMAL EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CONFECCIONADA EM POLIÃSTER TRANSPARENTE; FLEXÃVEL E RESISTENTE; MAIOR DURABILIDADE; SUPERFÃCIE LISA; FÃCIL ADAPTAÃÃO ÃS FACES PROXIMAIS; INDICADA PARA RESTAURAÃÃES EM RESINA COMPOSTA E IONÃMERO DE VIDRO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120 MM; LARGURA APROXIMADA DE 10 MM; ESPESSURA APROXIMADA DE 0,05 MM; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÃÃO; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: ENVELOPE CONTENDO 50 UNIDADES.	ENVEL	150	2,00	300,00
35	35	VASELINA SÃLIDA PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADA COMO POMADA HIDRATANTE E EMOLIENTE PARA PROTEÃÃO E LUBRIFICAÃÃO DA PELE E MUCOSAS. COMPOSIÃÃO: 100% VASELINA SÃLIDA. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CAPACIDADE DE FORMAR PELÃCULA PROTETORA SOBRE A PELE; AUXILIAR NA PREVENÃÃO DA PERDA DE ÃGUA TRANSEPIDÃRMICA; AÃÃO HIDRATANTE E EMOLIENTE; CONSISTÂNCIA HOMOGÃNEA; FÃCIL APLICAÃÃO; PRODUTO INODORO E DE USO TÃPICO; INDICADA PARA PROTEÃÃO DE LÃBIOS, PELE E MUCOSAS DURANTE PROCEDIMENTOS CLÃNICOS E ODONTOLÃGICOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: BISNAGA CONTENDO 30 G.	TUBO	30	5,36	160,80
		VERNIZ CAVITÃRIO PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA PROTEÃÃO DE CAVIDADES PREPARADAS ANTES DE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES E CIMENTAÃÃO, PROMOVENDO ISOLAMENTO TÃRMICO E QUÃMICO DA POLPA DENTÃRIA. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CAPACIDADE DE RECOBRIR OS TÃBULOS DENTINÃRIOS, IMPEDINDO A PENETRAÃÃO DE SUBSTÂNCIAS PROVENIENTES DOS MATERIAIS RESTAURADORES E CIMENTANTES; AUXILIAR NA REDUÃÃO DA SENSIBILIDADE PÃS-OPERATÃRIA; FORMAR FINA PELÃCULA PROTETORA				

Compras BR
Portal de Licitações

36	36	SOBRE A SUPERFÃCIE TRATADA; PROPORCIONAR ISOLAMENTO TÃRMICO E QUÃMICO DA POLPA DENTÃRIA; INDICADO PARA FORRAÃÃES DE HIDRÃXIDO DE CÃLCIO; COMPATÃVEL COM RESTAURAÃÃES DE SILICATO E RESINAS COMPOSTAS; LÃQUIDO CLARO, LEVEMENTE AMARELADO, COM ODOR CARACTERÃSTICO; FÃCIL APLICAÃÃO E SECAGEM RÃPIDA; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 15 ML;	FRASC	15	10,41	156,15
37	37	VERNIZ CAVITÃRIO COM FLÃOR PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA PROTEÃÃO DA ESTRUTURA DENTAL, AUMENTO DA RESISTÂNCIA DO ESMALTE E AUXÃLIO NO PROCESSO DE REMINERALIZAÃÃO. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CAPACIDADE DE AUMENTAR A RESISTÂNCIA DO ESMALTE DENTÃRIO; AUXILIAR NA REMINERALIZAÃÃO DENTAL; FORMAÃÃO DE PELÃCULA PROTETORA SOBRE A SUPERFÃCIE APLICADA; FÃCIL APLICAÃÃO E SECAGEM RÃPIDA; BOA ADERÂNCIA Ã ESTRUTURA DENTAL; LÃQUIDO COM CONSISTÂNCIA ADEQUADA PARA USO CLÃNICO ODONTOLÃGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: KIT CONTENDO: 1 FRASCO DE VERNIZ COM 10 ML; 1 FRASCO DE SOLVENTE CONTENDO 10 ML (ÃLCOOL ETÃLICO).	KIT	50	17,85	892,50
38	38	AGULHA GENGIVAL CURTA PARA USO GENGIVAL E EM ANESTESIA ODONTOLÃGICA. CARACTERÃSTICAS: AGULHA CURTA CALIBRE 30G; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL SILICONIZADO; COM BISEL TRIFACETADO PARA MELHOR PENETRAÃÃO E MENOR TRAUMA TECIDUAL; CONECTOR COMPATÃVEL COM SERINGA CARPULE; ESTÃRIL; DESCARTÃVEL; COM PROTETOR PLÃSTICO INDIVIDUAL; LACRE DE SEGURANÃA. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	75	31,55	2.366,25
39	39	AGULHA GENGIVAL LONGA PARA USO GENGIVAL E EM ANESTESIA ODONTOLÃGICA. CARACTERÃSTICAS: AGULHA LONGA CALIBRE 30G; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL SILICONIZADO; COM BISEL TRIFACETADO PARA MELHOR PENETRAÃÃO E MENOR TRAUMA TECIDUAL; CONECTOR COMPATÃVEL COM SERINGA CARPULE; ESTÃRIL; DESCARTÃVEL; COM PROTETOR PLÃSTICO INDIVIDUAL; LACRE DE SEGURANÃA. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	75	56,24	4.218,00
40	40	CIMENTO CIRÃRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL CARACTERÃSTICA: CIMENTO CIRÃRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL; DE PRESA QUÃMICA; BIOCOMPATÃVEL; INDICADO PARA PROTEÃÃO E COBERTURA DE FERIDAS CIRÃRGICAS APÃS PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS E BUCAIS; DEVE APRESENTAR FÃCIL MANIPULAÃÃO; CONSISTÂNCIA ADEQUADA PARA APLICAÃÃO CLÃNICA; BOA ADERÂNCIA AOS TECIDOS; ESTABILIDADE DIMENSIONAL; RESISTÂNCIA Ã DESINTEGRAÃÃO EM MEIO BUCAL E PROPORCIONAR CONFORTO AO PACIENTE DURANTE O PROCESSO DE CICATRIZAÃÃO; PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA; COM PRAZO DE VALIDADE MÃNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÃÃO: 01 TUBO DE PASTA BASE COM NO MÃNIMO 90 G 01 TUBO DE PASTA ACELERADORA/CATALISADORA COM NO MÃNIMO 90 G.	KIT	50	119,12	5.956,00
41	41	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÃPOLIS PARA USO ODONTOLÃGICO. COMPOSIÃÃO: PRÃPOLIS 10%; IODOFÃRMIO 5%; CERA DE ABELHA E ESPESSANTE. CARACTERÃSTICA: CURATIVO ALVEOLAR INDICADO PARA TRATAMENTO DE ALVÃOLO PÃS-EXODONTIA; COM AÃÃO ANALGÃSICA; ANTI-INFLAMATÃRIA E ANTIMICROBIANA; Ã BASE DE PRÃPOLIS, AUXILIANDO NA PROTEÃÃO DO ALVÃOLO E NO PROCESSO DE CICATRIZAÃÃO; PRONTO PARA USO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÃÃO; REGISTRO /NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: 1 FRASCO 10G OU 2 SERINGAS DE 3G + BICOS APLICADORES.	FRASC	70	36,17	2.531,90
42	42	ESPONJA HEMOSTÃTICA PARA USO ODONTOLÃGICO. CARACTERÃSTICAS: ESPONJA HEMOSTÃTICA Ã BASE DE COLÃGENO HIDROLISADO (GELATINA) LIOFILIZADA; DE ORIGEM PORCINA, ESTÃRIL; INDICADA PARA CONTROLE DE SANGRAMENTO EM PROCEDIMENTOS CIRÃRGICOS ODONTOLÃGICOS; ATUANDO COMO AGENTE HEMOSTÃTICO LOCAL E AUXILIANDO NA FORMAÃÃO DO COÃGULO. DIMENSÃES APROXIMADAS: 1 CM X 1 CM X 1 CM. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 10 UNIDADES.	CX	225	33,13	7.454,25
		FIO DE SUTURA CALIBRE 3-0 AGULHA 2,0CM CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: EM NYLON MONOFILAMENTAR CALIBRE 3-0; NÃO ABSORVÃVEL; ESTERILIZADO POR ÃXIDO DE ETILENO; AGULHA ATRAUMÃTICA, ACOPLADA, COM 2,0CM; PRODUTO ESTÃRIL, USO ÃNICO, ATÃXICO E APIROGÃNICO; VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÃÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃ				

Compras BR
Portal de Licitações

43	43	O JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. FIO: POLIAMIDA 6 OU 6.6; MONOFILAMENTAR. SUPERFÃCIE LISA; BAIXA MEMÃRIA; MÃNIMA CAPILARIDADE; ALTA RESISTÃNCIA TÃNSIL; COR PRETA; AGULHA ATRAUMÃTICA TIPO: TRIANGULAR CORTANTE 3/8 DE CÃRCULO; AÃO INOXIDÃVEL SÃRIE 300; PONTA DE PRECISÃO E CORPO SILICONIZADO PARA MENOR TRAUMA TECIDUAL; TERMO-FUNDIDA AO FIO, GARANTINDO CONTINUIDADE ENTRE AGULHA E FIO SEM ORIFÃCIO. EMBALAGEM: ENVELOPE PRIMÃRIO EM PAPEL GRAU CIRÃRGICO + FILME; EMBALAGEM SECUNDÃRIA EM CARTUCHO;	CX	100	36,48	3.648,00
44	44	FIO DE SUTURA CALIBRE 4-0 AGULHA 2,0CM CARACTERÃ STICAS MÃNIMAS: EM NYLON MONOFILAMENTAR CALIBRE 4-0; NÃO ABSORVÃVEL; ESTERILIZADO POR ÃXIDO DE ETILENO; AGULHA ATRAUMÃTICA, ACOPLADA, COM 2,0CM; PRODUTO ESTÃRIL, USO ÃNICO, ATÃXICO E APIROGÃNICO; VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÃÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. FIO: POLIAMIDA 6 OU 6.6; MONOFILAMENTAR. SUPERFÃCIE LISA; BAIXA MEMÃRIA; MÃNIMA CAPILARIDADE; ALTA RESISTÃNCIA TÃNSIL; COR PRETA; AGULHA ATRAUMÃTICA TIPO: TRIANGULAR CORTANTE 3/8 DE CÃRCULO; AÃO INOXIDÃVEL SÃRIE 300; PONTA DE PRECISÃO E CORPO SILICONIZADO PARA MENOR TRAUMA TECIDUAL; TERMO-FUNDIDA AO FIO, GARANTINDO CONTINUIDADE ENTRE AGULHA E FIO SEM ORIFÃCIO. EMBALAGEM: ENVELOPE PRIMÃRIO EM PAPEL GRAU CIRÃRGICO + FILME; EMBALAGEM SECUNDÃRIA EM CARTUCHO;	CX	100	36,35	3.635,00
45	45	FIO DE SUTURA CALIBRE 5-0 AGULHA 2,0CM CARACTERÃ STICAS MÃNIMAS: EM NYLON MONOFILAMENTAR CALIBRE 5-0; NÃO ABSORVÃVEL; ESTERILIZADO POR ÃXIDO DE ETILENO; AGULHA ATRAUMÃTICA, ACOPLADA, COM 2,0CM; PRODUTO ESTÃRIL, USO ÃNICO, ATÃXICO E APIROGÃNICO; VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÃÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. FIO: POLIAMIDA 6 OU 6.6; MONOFILAMENTAR. SUPERFÃCIE LISA; BAIXA MEMÃRIA; MÃNIMA CAPILARIDADE; ALTA RESISTÃNCIA TÃNSIL; COR PRETA; AGULHA ATRAUMÃTICA TIPO: TRIANGULAR CORTANTE 3/8 DE CÃRCULO; AÃO INOXIDÃVEL SÃRIE 300; PONTA DE PRECISÃO E CORPO SILICONIZADO PARA MENOR TRAUMA TECIDUAL; TERMO-FUNDIDA AO FIO, GARANTINDO CONTINUIDADE ENTRE AGULHA E FIO SEM ORIFÃCIO. EMBALAGEM: ENVELOPE PRIMÃRIO EM PAPEL GRAU CIRÃRGICO + FILME; EMBALAGEM SECUNDÃRIA EM CARTUCHO;	CX	100	38,39	3.839,00
46	46	FIO DE SUTURA DE SEDA CALIBRE 3-0 AGULHA 2,0CM CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: SEDA TRANÃADA NATURAL CALIBRE 3-0; NÃO ABSORVÃVEL; ESTERILIZADO POR ÃXIDO DE ETILENO; AGULHA ATRAUMÃTICA, ACOPLADA COM 2,0 CM; PRODUTO ESTÃRIL, USO ÃNICO, ATÃXICO E APIROGÃ NICO; VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÃÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. FIO: FIBRAS NATURAIS DE SEDA, TRANÃADAS E RECOBERTAS COM SILICONE OU CERA; ALTA FLEXIBILIDADE, EXCELENTE MANUSEIO, SEGURANÃA SUPERIOR NO NÃ; COR PRETA, PARA FÃCIL VISUALIZAÃÃO NO CAMPO . AGULHA ATRAUMÃTICA TIPO: TRIANGULAR CORTANTE 3/8 OU 1/2 CÃRCULO, AÃO INOXIDÃ VEL SÃRIE 300; CORPO SILICONIZADO E PONTA DE ALTA PRECISÃO PARA PENETRAÃÃO SUAVE COM MÃNIMO TRAUMA; AGULHA ACOPLADA AO FIO POR PRENSAGEM, SEM ORIFÃCIO, REDUZINDO LACERAÃÃO TECIDUAL; EMBALAGEM: ENVELOPE PRIMÃRIO EM PAPEL GRAU CIRÃ RGICO + FILME PLÃSTICO EM CARTUCHO INDIVIDUAL.	CX	50	49,09	2.454,50
47	47	FIO DE SUTURA DE SEDA CALIBRE 4-0 AGULHA 2,0CM CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: SEDA TRANÃADA NATURAL CALIBRE 4-0; NÃO ABSORVÃVEL; ESTERILIZADO POR ÃXIDO DE ETILENO; AGULHA ATRAUMÃTICA, ACOPLADA COM 2,0 CM; PRODUTO ESTÃRIL, USO ÃNICO, ATÃXICO E APIROGÃ NICO; VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÃÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. FIO: FIBRAS NATURAIS DE SEDA, TRANÃADAS E RECOBERTAS COM SILICONE OU CERA; ALTA FLEXIBILIDADE, EXCELENTE MANUSEIO, SEGURANÃA SUPERIOR NO NÃ; COR PRETA, PARA FÃCIL VISUALIZAÃÃO NO CAMPO . AGULHA ATRAUMÃTICA TIPO: TRIANGULAR CORTANTE 3/8 OU 1/2 CÃRCULO, AÃO INOXIDÃ VEL SÃRIE 300; CORPO SILICONIZADO E PONTA DE ALTA PRECISÃO PARA PENETRAÃÃO SUAVE COM MÃNIMO TRAUMA; AGULHA ACOPLADA AO FIO POR PRENSAGEM, SEM ORIFÃCIO, REDUZINDO LACERAÃÃO TECIDUAL; EMBALAGEM: ENVELOPE PRIMÃRIO EM PAPEL GRAU CIRÃ RGICO + FILME PLÃSTICO EM CARTUCHO INDIVIDUAL.	CX	50	47,70	2.385,00
		LÃMINA DE BISTURI NÂº 12 CARACTERÃSTICA: TAMANHO				

Compras BR
Portal de Licitações

48	48	NÂº 12; AÃO INOXIDÃVEL CIRÃGICO DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NORMA ISO 7740; ESTÃRIL; DESCARTÃVEL; AFIAÃÃO DE PRECISÃO COM FIO UNIFORME, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÃÃO; COMPATÃVEL COM CABOS DE BISTURI PADRÃO NÂº 3 E NÂº 7; ESTERILIZADA POR RAIO GAMA OU ÃXIDO DE ETILENO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES DE ENVELOPES INDIVIDUAIS EM ALUMÃNIO + PAPEL GRAU CIRÃRGICO, COM ABERTURA ASSÃPTICA TIPO PÃTALA.	CX	10	36,52	365,20
49	49	LÃMINA DE BISTURI NÂº 15 CARACTERÃSTICA: TAMANHO NÂº 15; AÃO INOXIDÃVEL CIRÃGICO DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NORMA ISO 7740; ESTÃRIL; DESCARTÃVEL; AFIAÃÃO DE PRECISÃO COM FIO UNIFORME, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÃÃO; COMPATÃVEL COM CABOS DE BISTURI PADRÃO NÂº 3 E NÂº 7; ESTERILIZADA POR RAIO GAMA OU ÃXIDO DE ETILENO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES DE ENVELOPES INDIVIDUAIS EM ALUMÃNIO + PAPEL GRAU CIRÃRGICO, COM ABERTURA ASSÃPTICA TIPO PÃTALA.	CX	10	36,55	365,50
50	50	SOLUÃÃO HEMOSTÃTICA PARA USO TÃPICO ODONTOLÃGICO, INDICADA PARA CONTROLE DE PEQUENOS SANGRAMENTOS GENGIVAIS E CAPILARES DURANTE PROCEDIMENTOS CLÃNICOS E RESTAURADORES. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: SOLUÃÃO HEMOSTÃTICA PARA USO ODONTOLÃGICO; CONTÃM CLORETO DE ALUMÃNIO; PROMOVE CONTRAÃÃO SUPERFICIAL DA GENGIVA LIVRE; ATUA POR PRECIPITAÃÃO DE PROTEÃNAS TISSULARES E SÃRICAS; INDICADA PARA CONTROLE DE PEQUENOS SANGRAMENTOS; ISENTA DE EPINEFRINA; USO TÃPICO ODONTOLÃGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 10 ML.	FRASC	10	23,47	234,70
51	51	ALGINATO TIPO I PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA OBTENÃÃO DE MOLDES PRELIMINARES, APRESENTANDO BOA REPRODUÃÃO DE DETALHES E EXCELENTE ELASTICIDADE APÃS PRESA. MATERIAL Ã BASE DE ALGINATO, COM PRESA RÃPIDA (TIPO I), PROPORCIONANDO MAIOR AGILIDADE CLÃNICA, FACILIDADE DE MANIPULAÃÃO E CONFORTO AO PACIENTE DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM ODONTOLÃGICA. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: MATERIAL DE MOLDAGEM ODONTOLÃGICA Ã BASE DE ALGINATO; TIPO I â PRESA RÃPIDA; INDICADO PARA MOLDES PRELIMINARES; BOA REPRODUÃÃO DE DETALHES; FÃCIL MANIPULAÃÃO E PREPARO HOMOGÃNEO; BOA ELASTICIDADE E RESISTÃNCIA AO RASGAMENTO; PROPORCIONA CONFORTO AO PACIENTE; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO /NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 410 G.	PCT	100	24,44	2.444,00
52	52	CERA ODONTOLÃGICA NÂº 7 INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CLÃNICOS E LABORATORIAIS EM ODONTOLOGIA, APRESENTANDO BOA PLASTICIDADE, FACILIDADE DE MANIPULAÃÃO E ESTABILIDADE DIMENSIONAL. PRODUTO DESTINADO AO USO PROFISSIONAL ODONTOLÃGICO, PROPORCIONANDO ADAPTAÃÃO ADEQUADA E RESISTÂNCIA COMPATÃVEL COM PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ESCULTURA E CONFECÃÃO DE TRABALHOS PROTÃTICOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CERA ODONTOLÃGICA NÂº 7; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CLÃNICOS E LABORATORIAIS; BOA PLASTICIDADE; FÃCIL MANIPULAÃÃO; ESTABILIDADE DIMENSIONAL; USO PROFISSIONAL ODONTOLÃGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO NO MÃNIMO 18 LÃMINAS.	CX	8	18,82	150,56
53	53	GESSO PEDRA TIPO III - COR BRANCO PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA CONFECÃÃO DE MODELOS, MOLDES E TRABALHOS LABORATORIAIS, APRESENTANDO EXCELENTE RESISTÂNCIA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E PRECISÃO NA REPRODUÃÃO DE DETALHES. PRODUTO COMPOSTO POR SULFATO DE CÃLCIO ALFA HEMIDRATADO E PIGMENTOS, PROPORCIONANDO MANIPULAÃÃO HOMOGÃNEA, ADEQUADO TEMPO DE PRESA E ACABAMENTO DE QUALIDADE PARA USO PROFISSIONAL ODONTOLÃGICO. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: GESSO PEDRA TIPO III - COR BRANCO; COMPOSIÃÃO Ã BASE DE SULFATO DE CÃLCIO ALFA HEMIDRATADO E PIGMENTOS; INDICADO PARA USO ODONTOLÃGICO E LABORATORIAL; BOA REPRODUÃÃO DE DETALHES; ALTA RESISTÂNCIA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL; FÃCIL MANIPULAÃÃO; COR AMARELA;	PCT	75	9,98	748,50

Compras BR
Portal de Licitações

		PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 1 KG.				
54	54	PASTA DE ZINCO ENÃLICA COMPOSIÃÃO: EUGENOL; ÃXIDO DE ZINCO; RESINA MINERAL; ÃLEO VEGETAL; CORANTE. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: INDICADA PARA MOLDAGEM DE BOCAS DESDENTADAS; PROPORCIONAR CONFORTO AO PACIENTE SEM IRRITAR A MUCOSA BUCAL; NÃO POSSUIR SABOR DESAGRADÃVEL; EXCELENTE CAPACIDADE DE MANIPULAÃÃO; ADESÃO ADEQUADA AO MATERIAL DE MOLDAGEM SEM ADERIR Ã MUCOSA BUCAL OU ÃS MÃOS DO PROFISSIONAL APÃS ENDURECIMENTO; ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÃÃO DOS DETALHES DA MUCOSA; CONSISTÊNCIA HOMOGÃNEA E FÃCIL ESPATULAÃÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 1 PASTA CATALISADORA COM 60 G E 1 PASTA BASE COM 60 G.	KIT	2	68,68	137,36
55	55	ALMOTOLIA 500 ML BICO CURVO TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÃSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE, INDICADA PARA ARMAZENAMENTO E APLICAÃÃO CONTROLADA DE LÃQUIDOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS, CLÃNICOS E LABORATORIAIS. POSSUI BICO CURVO QUE FACILITA O DIRECIONAMENTO DO JATO E PROPORCIONA MAIOR PRECISÃO DURANTE A UTILIZAÃÃO. DEVE APRESENTAR TAMPA COM VEDAÃÃO EFICIENTE, RESISTÊNCIA A DEFORMAÃÃES E FÃCIL HIGIENIZAÃÃO. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: RECIPIENTE PLÃSTICO RESISTENTE; TRANSPARENTE; CAPACIDADE DE 500 ML; BICO CURVO; INDICADA PARA ARMAZENAMENTO E APLICAÃÃO CONTROLADA DE LÃQUIDOS; FÃCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÃÃO; TAMPA COM VEDAÃÃO EFICIENTE; USO ODONTOLÃGICO, CLÃNICO E LABORATORIAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE E LOTE. EMBALAGEM: UNIDADE COM CAPACIDADE DE 500 ML.	UN	20	6,68	133,60
56	56	BICARBONATO DE SÃDIO PARA USO ODONTOLÃGICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL, ESPECIALMENTE EM JATO DE BICARBONATO, PROMOVENDO REMOÃÃO EFICAZ DE PLACA BACTERIANA, MANCHAS EXTRÃNSECAS E BIOFILME DENTAL. PRODUTO FORMULADO Ã BASE DE BICARBONATO DE SÃDIO, COM GRANULAÃÃO ADEQUADA PARA UTILIZAÃÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÃGICOS, PROPORCIONANDO LIMPEZA EFICIENTE, AÃÃO ABRASIVA CONTROLADA E CONFORTO AO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: PÃ Ã BASE DE BICARBONATO DE SÃDIO; INDICADO PARA PROFILAXIA ODONTOLÃGICA; COMPATÃVEL COM APARELHOS DE JATO DE BICARBONATO; PROMOVE REMOÃÃO DE PLACA BACTERIANA, MANCHAS EXTRÃNSECAS E BIOFILME DENTAL; GRANULAÃÃO ADEQUADA PARA USO ODONTOLÃGICO; FÃCIL APLICAÃÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: SACHÃ CONTENDO 40 G.	UN	100	2,55	255,00
57	57	CREME DENTAL INDICADO PARA PREVENÃÃO DA CÃRIE DENTÃRIA E AUXÃLIO NA MANUTENÃÃO DA SAÃDE ORAL, CONTENDO FLÃOR EM CONCENTRAÃÃO ADEQUADA PARA PROTEÃÃO DO ESMALTE DENTAL. PRODUTO DE USO DIÃRIO, COM AÃÃO ANTICÃRIE, AUXILIANDO NA REMOÃÃO DA PLACA BACTERIANA E PROPORCIONANDO HIGIENE BUCAL EFICIENTE. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CREME DENTAL PARA HIGIENE BUCAL; CONTENDO 1.500 PPM DE FLÃOR; AÃÃO ANTICÃRIE; AUXILIA NA REMOÃÃO DA PLACA BACTERIANA; USO DIÃRIO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: TUBO CONTENDO 90 G.	UN	128	5,62	719,36
58	58	ESCOVA DE ROBINSON PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA, POLIMENTO DENTAL E LIMPEZA DE SUPERFÃCIES DENTÃRIAS, COMPATÃVEL COM CONTRA ÂNGULO. PRODUTO CONFECCIONADO COM CERDAS RETAS, RESISTENTES E DE BOA FLEXIBILIDADE, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA NA REMOÃÃO DE RESÃDUOS E BIOFILME DENTAL SEM DANIFICAR AS ESTRUTURAS DENTÃRIAS. COR BRANCA. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: ESCOVA PARA PROFILAXIA ODONTOLÃGICA; COMPATÃVEL COM CONTRA ÂNGULO; CERDAS RETAS; COR BRANCA; BOA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE; USO PROFISSIONAL ODONTOLÃGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÃVEL; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: EMBALAGEM CONTENDO ENTRE 1 E 20 UNIDADES.	UN	240	2,70	648,00

Compras BR
Portal de Licitações

59	59	ESCOVA DENTAL ADULTO INDICADA PARA HIGIENE BUCAL DIÃRIA, CONFECCIONADA COM MATERIAIS RESISTENTES E ATÃXICOS, PROPORCIONANDO LIMPEZA EFICIENTE E CONFORTO DURANTE O USO. POSSUI CERDAS MACIAS DISTRIBUÃDAS EM 32 TUFOS, PROMOVENDO ADEQUADA REMOÃÃO DA PLACA BACTERIANA SEM CAUSAR DANOS AOS DENTES E GENGIVAS. CABO RETO INTEIRIÃO, ANATÃ MICO E DE FÃCIL MANUSEIO. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, GARANTINDO MELHORES CONDIÃÃES DE HIGIENE E ARMAZENAMENTO. CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESCOVA DENTAL ADULTO; CERDAS MACIAS; 32 TUFOS; CABO RETO INTEIRIÃO; MATERIAL RESISTENTE E ATÃXICO; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; USO EM HIGIENE BUCAL DIÃRIA; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE E LOTE. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 50 ESCOVAS.	PCT	150	1,78	267,00
60	60	ESCOVA DENTAL INFANTIL INDICADA PARA HIGIENE BUCAL DIÃRIA DE CRIANÃAS, CONFECCIONADA COM MATERIAIS RESISTENTES, ATÃXICOS E ADEQUADOS AO USO INFANTIL, PROPORCIONANDO LIMPEZA EFICIENTE E CONFORTO DURANTE A ESCOVAÃÃO. POSSUI CERDAS MACIAS, CABEÃ A PEQUENA E ARREDONDADA, COM 28 TUFOS, PERMITINDO MELHOR ADAPTAÃÃO Ã CAVIDADE BUCAL INFANTIL E ADEQUADA REMOÃÃO DA PLACA BACTERIANA SEM CAUSAR DANOS ÃS GENGIVAS E DENTES. CABO RETO INTEIRIÃO, ANATÃMICO E DE FÃCIL MANUSEIO. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, GARANTINDO MELHORES CONDIÃÃES DE HIGIENE E ARMAZENAMENTO. CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESCOVA DENTAL INFANTIL; CERDAS MACIAS; CABEÃ A PEQUENA E ARREDONDADA; 28 TUFOS; CABO RETO INTEIRIÃO; MATERIAL RESISTENTE E ATÃXICO; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; INDICADA PARA HIGIENE BUCAL INFANTIL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE E LOTE. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 50 ESCOVAS.	PCT	90	1,68	151,20
61	61	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA EM PASTILHAS INDICADO PARA IDENTIFICAÃÃO E DEMONSTRAÃÃO VISUAL DO BIOFILME DENTAL, AUXILIANDO NA ORIENTAÃÃO DE HIGIENE BUCAL E MOTIVAÃÃO DO PACIENTE QUANTO Ã ESCOVAÃÃO ADEQUADA. PRODUTO Ã BASE DE FUCSINA BÃ SICA, PROPORCIONANDO COLORAÃÃO EFICIENTE DAS Ã REAS COM PRESENÃA DE PLACA BACTERIANA, FACILITANDO A VISUALIZAÃÃO E CONTROLE DA HIGIENE ORAL EM PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA EM PASTILHAS; Ã BASE DE FUCSINA BÃSICA; PROMOVE COLORAÃÃO DA PLACA BACTERIANA; AUXILIA NA ORIENTAÃÃO E EDUCAÃÃO EM HIGIENE BUCAL; FÃCIL UTILIZAÃÃO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL E PREVENTIVO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 120 PASTILHAS.	POTE	8	20,72	165,76
62	62	FIO DENTAL INDICADO PARA HIGIENE INTERDENTAL, AUXILIANDO NA REMOÃÃO DE RESÃDUOS ALIMENTARES E PLACA BACTERIANA ENTRE OS DENTES E REGIÃES DE DIFÃ CIL ACESSO, CONTRIBUINDO PARA PREVENÃÃO DE CÃRIES E DOENÃAS GENGIVAIS. PRODUTO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÃSTICA, COM CERA E ESSÂNCIA, REGULAR E NEUTRO, APRESENTANDO RESISTÂNCIA ADEQUADA AO USO, DESLIZAMENTO SUAVE E CONFORTO DURANTE A UTILIZAÃÃO. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FIO DENTAL PARA HIGIENE BUCAL; CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÃSTICA; CONTENDO CERA E ESSÃNCIA; TIPO REGULAR; NEUTRO; BOA RESISTÂNCIA AO ROMPIMENTO; FÃCIL DESLIZAMENTO ENTRE OS DENTES; AUXILIA NA REMOÃÃO DE PLACA BACTERIANA E RESÃDUOS ALIMENTARES; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE. EMBALAGEM: ROLO CONTENDO 500 METROS.	UN	63	10,34	651,42
63	63	FLÃOR EM SACHÃ PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA APLICAÃÃO TÃPICA PREVENTIVA, AUXILIANDO NA REMINERALIZAÃÃO DO ESMALTE DENTAL E NA PREVENÃÃO DA CÃRIE DENTÃRIA. PRODUTO DESTINADO AO USO PROFISSIONAL ODONTOLÃGICO, APRESENTANDO FORMULAÃÃO ADEQUADA PARA APLICAÃÃO SEGURA E EFICAZ EM AÃÃES CLÂNICAS E PREVENTIVAS DE SAÃDE BUCAL. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FLÃOR PARA APLICAÃ ÃO TÃPICA ODONTOLÃGICA; APRESENTAÃÃO EM SACHÃ INDIVIDUAL; AUXILIA NA PREVENÃÃO DA CÃRIE DENTÃRIA; FAVORECE A REMINERALIZAÃÃO DO ESMALTE DENTAL; USO PROFISSIONAL ODONTOLÃGICO; FÃCIL APLICAÃÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃ O JUNTO Ã AGÂNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: POTE CONTENDO 500 SACHÃS DE 2G CADA.	POTE	10	1.474,75	14.747,50
		FLÃOR TÃPICO EM GEL NEUTRO PARA USO ODONTOLÃ GICO, INDICADO PARA PREVENÃÃO DA CÃRIE DENTÃRIA, REMINERALIZAÃÃO DO ESMALTE DENTAL E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DENTÃRIA. PRODUTO Ã BASE DE FLUORETO DE SÃDIO A 2%, COM AÃÃO EFICAZ EM				

Compras BR
Portal de Licitações

64	64	1 MINUTO, DESTINADO Ã APLICAÃÃO TÃPICA PROFISSIONAL, PROPORCIONANDO PROTEÃÃO CONTRA DESMINERALIZAÃÃO E AUXÃLIO NA MANUTENÃÃO DA SAÃ DE BUCAL. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FLÃOR TÃPICO EM GEL NEUTRO; COMPOSIÃÃO Ã BASE DE FLUORETO DE SÃDIO 2%; AÃÃO EM 1 MINUTO; INDICADO PARA PREVENÃÃ O DA CÃRIE DENTÃRIA; AUXILIA NA REMINERALIZAÃÃO DO ESMALTE DENTAL; USO PROFISSIONAL ODONTOLÃGICO; FÃ CIL APLICAÃÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 200 ML.	FRASC	53	4,77	252,81
65	65	MOLDEIRA DUPLA PARA FLÃOR INDICADA PARA APLICAÃÃO TÃPICA DE FLÃOR EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS PREVENTIVOS, PROPORCIONANDO PRATICIDADE, CONFORTO AO PACIENTE E MELHOR DISTRIBUIÃÃO DO PRODUTO DURANTE A APLICAÃÃO. PRODUTO CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXÃVEL, RESISTENTE E ATÃXICO, ADAPTÃVEL ÃS ARCADAS DENTÃRIAS SUPERIOR E INFERIOR SIMULTANEAMENTE. POSSUI ESPUMA NA CAMADA INTERNA, PERMITINDO MELHOR RETENÃÃO E PERMANÊNCIA DO FLÃOR NA MOLDEIRA, FAVORECENDO MAIOR EFICÃCIA DO PROCEDIMENTO. CARACTERÃSTICAS MÂNIMAS: MOLDEIRA DUPLA PARA APLICAÃÃO TÃPICA DE FLÃOR; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÃVEL, RESISTENTE E ATÃXICO; ADAPTÃVEL ÃS ARCADAS DENTÃRIAS; POSSUI ESPUMA NA CAMADA INTERNA; PROPORCIONA MELHOR PERMANÊNCIA DO FLÃOR; DESCARTÃVEL; FÃCIL UTILIZAÃÃ O; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÃVEL; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	CX	150	73,90	11.085,00
66	66	PASTA PROFILÃTICA DENTAL COMPOSIÃÃO: PEDRA-POMES MICROGRANULADA; COM FLÃOR. CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: IDEAL PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E REMOÃ ÃO DE PIGMENTAÃÃES EXTRÃNSECAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE DO ESMALTE DENTAL; NÃO CAUSAR DANOS AO ESMALTE; AUXILIA NA ELIMINAÃÃO DA PLACA BACTERIANA E REDUÃÃO DO CÃLCULO DENTAL; PROPORCIONA SUPERFÃCIE LISA E POLIDA; SABOR TUTTI-FRUTTI; CONSISTÃNCIA ADEQUADA PARA USO CLÃNICO ODONTOLÃGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 1 TUBO COM 50 G.	UN	23	4,83	111,09
67	67	PEDRA-POMES EXTRA FINA COMPOSIÃÃO: MASSA POROSA ACINZENTADA MUITO LEVE, ÃSPERA E INALTERÃVEL AO AR; INODORA E INSÃPIDA. INDICAÃÃO: ABRASIVO EMPREGADO NA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÃRIO; UTILIZADA EM OURO COESIVO, AMÃLGAMA E RESINA ACRÃ LICA. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: GRANULAÃÃO EXTRA FINA; FÃCIL MANIPULAÃÃO; ALTO PODER DE POLIMENTO; PRODUTO DE USO ODONTOLÃGICO; IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: POTE CONTENDO 100 G.	POTE	23	10,36	238,28
68	68	PERÃXIDO DE HIDROGÃNIO 1% SOLUÃÃO AQUOSA DE USO TÃPICO, COM AÃÃO ANTISSÃPTICA E ANTIBACTERIANA, INDICADO PARA HIGIENIZAÃÃO E AUXÃLIO NO TRATAMENTO DE FERIDAS NA CAVIDADE ORAL, AFTAS E GENGIVITES. COMPOSIÃÃO: PERÃXIDO DE HIDROGÃNIO 1%; SOLUÃÃO AQUOSA Q.S.P.; SEM FLAVORIZANTE. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: SABOR MENTA; USO ODONTOLÃGICO; FRASCO CONTENDO 1 LITRO; PRODUTO DEVIDAMENTE ROTULADO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; VALIDADE MÃNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 1 LITRO.	LITRO	70	10,18	712,60
69	69	SOLUÃÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA USO EXCLUSIVO BUCAL, INDICADA PARA ANTISSEPSIA ORAL, CONTROLE QUÂMICO DO BIOFILME DENTAL E AUXILIAR NA HIGIENE BUCAL EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: COMPOSIÃ ÃO Ã BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA; CONCENTRAÃ ÃO DE 0,12%; USO EXCLUSIVAMENTE BUCAL (BOCHECHO); PRODUTO PRONTO PARA USO; AÃÃO ANTIMICROBIANA; INDICADO PARA ANTISSEPSIA BUCAL E CONTROLE DO BIOFILME DENTAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 100 ML.	FRASC	70	13,08	915,60
		SOLUÃÃO AQUOSA DE HIPOCLORITO DE SÃDIO A 2,5% INDICADA PARA USO ODONTOLÃGICO E SANITÃRIO, UTILIZADA COMO AGENTE ANTISSÃPTICO E DESINFETANTE				

Compras BR
Portal de Licitações

70	70	EM PROCEDIMENTOS CLÃNICOS, ESPECIALMENTE NA IRRIGAÃÃO DE CANAIS RADICULARES EM ENDODONTIA E NA LIMPEZA E DESINFECÃÃO DE SUPERFÃCIES. PRODUTO COM AÃÃO ANTIMICROBIANA EFICAZ, AUXILIANDO NA DISSOLUÃÃO DE MATÃRIA ORGÂNICA E NO CONTROLE DE MICRORGANISMOS, PROPORCIONANDO EFICIÂNCIA NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS E SANITÃRIOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: SOLUÃÃO AQUOSA DE HIPOCLORITO DE SÃDIO; CONCENTRAÃÃO DE 2,5%; INDICADO PARA USO ODONTOLÃGICO E SANITÃRIO; UTILIZADO EM IRRIGAÃÃO DE CANAIS RADICULARES; AÃÃO ANTISSÃPTICA E DESINFETANTE; AUXILIA NA DISSOLUÃÃO DE MATERIAL ORGÂNICO; EFICAZ CONTRA MICRORGANISMOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÂNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 1 LITRO.	LITRO	50	13,53	676,50
71	71	TAÃA DE BORRACHA PARA CONTRA-ÂNGULO CARACTERÃ STICA: CONFECCIONADA EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE; FORMATO ANATÃMICO TIPO TAÃA; COMPATÃ VEL COM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÃGICO PADRÃO; PODE SER UTILIZADA COM PASTA PROFILÃTICA; FLEXÃVEL PERMITINDO MELHOR ADAPTAÃÃO Ã SUPERFÃCIE DENTAL; NÃO ABRASIVA PRESERVANDO ESMALTE E RESTAURAÃÃ ES; UTILIZADA PARA PROFILAXIA DENTAL. EMBALAGEM: ENTRE 1 A 20 UNIDADES.	UN	128	32,13	4.112,64
72	72	ANESTÃSICO LIDOCAÃNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS QUE NECESSITEM DE ANESTESIA LOCAL EFICAZ, PROPORCIONANDO AÃÃO RÃPIDA, MAIOR DURAÃÃO ANESTÃSICA E EXCELENTE CONTROLE DO SANGRAMENTO. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL, APRESENTANDO SOLUÃÃO ESTÃRIL, APIROGÂNICA E ACONDICIONADA EM TUBETES DE VIDRO COM ÂMBOLOS SILICONIZADOS, GARANTINDO SEGURANÃA, ESTABILIDADE E FACILIDADE DE APLICAÃÃO. CARACTERÃ STICAS MÃNIMAS: SAL ANESTÃSICO: CLORIDRATO DE LIDOCAÃNA 2%; VASOCONSTRITOR: EPINEFRINA 1:100.000; SOLUÃÃO ANESTÃSICA ESTÃRIL E APIROGÂNICA; PROPORCIONA ANESTESIA EFICAZ E DE RÃPIDA AÃÃO; MAIOR DURAÃÃO DO EFEITO ANESTÃSICO; AUXILIA NO CONTROLE DO SANGRAMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; TUBETES EM VIDRO COM ÂMBOLOS SILICONIZADOS; COMPATÃVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃ NCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA	CX	150	265,92	39.888,00
73	73	ANESTÃSICO LIDOCAÃNA EM SPRAY 10% ANESTÃSICO TÃ PICO Ã BASE DE LIDOCAÃNA 10%, APRESENTADO NA FORMA DE SPRAY, INDICADO PARA ANESTESIA SUPERFICIAL RÃPIDA E EFICAZ DAS MUCOSAS ORAIS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS. PRODUTO DESTINADO AO USO PROFISSIONAL, PROPORCIONANDO REDUÃÃO DA SENSIBILIDADE LOCAL E MAIOR CONFORTO AO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS CLÃNICOS E CIRÃRGICOS ODONTOLÃGICOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: ANESTÃ SICO TÃPICO EM SPRAY; COMPOSIÃÃO Ã BASE DE LIDOCAÃ NA 10%; PROMOVE ANESTESIA SUPERFICIAL RÃPIDA E EFICAZ; INDICADO PARA MUCOSAS ORAIS; USO ODONTOLÃ GICO PROFISSIONAL; FÃCIL APLICAÃÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃ O E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÂNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: SPRAY EM FRASCO CONTENDO 50 ML.	FRASC	100	64,86	6.486,00
74	74	ANESTÃSICO MEPIVACAÃNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS QUE NECESSITEM DE ANESTESIA LOCAL EFICAZ, PROPORCIONANDO AÃÃO RÃPIDA, MAIOR DURAÃÃO ANESTÃSICA E BOM CONTROLE DO SANGRAMENTO. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL, APRESENTANDO SOLUÃÃO ESTÃRIL, APIROGÂNICA E ACONDICIONADA EM TUBETES DE VIDRO COM ÂMBOLOS SILICONIZADOS, GARANTINDO SEGURANÃA, ESTABILIDADE E FACILIDADE DE APLICAÃÃO. CARACTERÃ STICAS MÃNIMAS: SAL ANESTÃSICO: CLORIDRATO DE MEPIVACAÃNA 2%; VASOCONSTRITOR: EPINEFRINA 1: 100.000; SOLUÃÃO ANESTÃSICA ESTÃRIL E APIROGÂNICA; PROPORCIONA ANESTESIA EFICAZ E DE RÃPIDA AÃÃO; MAIOR DURAÃÃO DO EFEITO ANESTÃSICO; AUXILIA NO CONTROLE DO SANGRAMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; TUBETES EM VIDRO COM ÂMBOLOS SILICONIZADOS; COMPATÃVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃ NCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CO	CX	70	179,86	12.590,20
		ANESTÃSICO MEPIVACAÃNA 3% SEM VASOCONSTRITOR INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS DE				

Compras BR
Portal de Licitações

75	75	CURTA DURAÃÃO, PROPORCIONANDO ANESTESIA EFICAZ, RÃPIDA AÃÃO E BAIXA VASODILATAÃÃO. PRODUTO ESPECIALMENTE INDICADO PARA PACIENTES COM RESTRIÃ ÃO AO USO DE VASOCONSTRITORES, APRESENTANDO SOLUÃÃO ESTÃRIL, APIROGÃNICA E ACONDICIONADA EM TUBETES DE VIDRO COM ÃMBOLOS SILICONIZADOS, GARANTINDO SEGURANÃA E PRATICIDADE DURANTE A APLICAÃÃO. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: SAL ANESTÃ SICO: CLORIDRATO DE MEPIVACAÃNA 3%; ISENTO DE VASOCONSTRITOR; SOLUÃÃO ANESTÃSICA ESTÃRIL E APIROGÃNICA; RÃPIDA AÃÃO ANESTÃSICA; BAIXA VASODILATAÃÃO; INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS DE CURTA DURAÃÃO; RECOMENDADO PARA PACIENTES COM RESTRIÃÃO AO USO DE VASOCONSTRITORES; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; TUBETES EM VIDRO COM ÃMBOLOS SILICONIZADOS; COMPATÃVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 50	CX	75	152,48	11.436,00
76	76	ANESTÃSICO PRILOCAÃNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03UI INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS DE DURAÃÃO INTERMEDIÃRIA, ESPECIALMENTE NOS CASOS EM QUE NÃO HÃ NECESSIDADE DE HEMOSTASIA INTENSA. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL, PROPORCIONANDO ANESTESIA EFICAZ, COM BOA TOLERABILIDADE CLÃNICA E ADEQUADA DURAÃÃ O DE AÃÃO. SOLUÃÃO ESTÃRIL, APIROGÃNICA, ACONDICIONADA EM TUBETES DE VIDRO COM ÃMBOLOS SILICONIZADOS, GARANTINDO SEGURANÃA E PRATICIDADE DURANTE A APLICAÃÃO. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: SAL ANESTÃSICO: CLORIDRATO DE PRILOCAÃNA 3%; VASOCONSTRITOR: FELIPRESSINA (OCTAPRESSINA) 0,03 UI; SOLUÃÃO ANESTÃSICA ESTÃRIL E APIROGÃNICA; INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS DE DURAÃÃO INTERMEDIÃRIA; PROPORCIONA ANESTESIA EFICAZ; INDICADO PARA SITUAÃÃES EM QUE NÃO HÃ NECESSIDADE DE HEMOSTASIA INTENSA; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; TUBETES EM VIDRO COM ÃMBOLOS SILICONIZADOS; COMPATÃVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; EMBALAGEM: CAI	CX	100	174,63	17.463,00
77	77	ANESTÃSICO TÃPICO GEL Ã BASE DE BENZOCAÃNA 20% ANESTÃSICO TÃPICO EM GEL Ã BASE DE BENZOCAÃNA 20%, INDICADO PARA PROMOVER ANESTESIA SUPERFICIAL DAS MUCOSAS ORAIS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS, PROPORCIONANDO ALÃVIO RÃPIDO DA DOR E MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL, COM AÃÃO TÃPICA EFICAZ, AUXILIANDO NA REDUÃÃO DA SENSIBILIDADE LOCAL ANTES DE PROCEDIMENTOS CLÃNICOS E CIRÃRGICOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: ANESTÃSICO TÃPICO EM GEL; COMPOSIÃÃO Ã BASE DE BENZOCAÃNA 20%; PROMOVE ANESTESIA SUPERFICIAL DAS MUCOSAS ORAIS; AÃÃO RÃPIDA E EFICAZ; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; FÃCIL APLICAÃÃO; PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AO PACIENTE; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 12G DE GEL.	FRASC	100	37,01	3.701,00
78	78	AVENTAL DESCARTÃVEL - TAMANHO G PARA USO INDIVIDUAL, INDICADO PARA PROTEÃÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS CLÃNICOS, ODONTOLÃGICOS E AMBULATORIAIS, AUXILIANDO NA BIOSSEGURANÃA E PREVENÃÃO DE CONTAMINAÃÃES. CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TECIDO (TNT) OU EQUIVALENTE, RESISTENTE, ATÃXICO E HIPOALERGÃNICO, PROPORCIONANDO CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS DURANTE O USO. POSSUI MANGAS LONGAS E FECHAMENTO ADEQUADO PARA MELHOR PROTEÃÃO CORPORAL. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: AVENTAL DESCARTÃVEL; MANGA LONGA; TAMANHO G; CONFECCIONADO EM TNT OU MATERIAL EQUIVALENTE; MATERIAL RESISTENTE, ATÃXICO E HIPOALERGÃNICO; USO ÃNICO; INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÃNICOS E ODONTOLÃGICOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÃVEL; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	PCT	75	28,47	2.135,25
79	79	AVENTAL DESCARTÃVEL - TAMANHO GG PARA USO INDIVIDUAL, INDICADO PARA PROTEÃÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS CLÃNICOS, ODONTOLÃGICOS E AMBULATORIAIS, AUXILIANDO NA BIOSSEGURANÃA E PREVENÃÃO DE CONTAMINAÃÃES. CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TECIDO (TNT) OU EQUIVALENTE, RESISTENTE, ATÃXICO E HIPOALERGÃNICO, PROPORCIONANDO CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS DURANTE O USO. POSSUI MANGAS LONGAS E FECHAMENTO ADEQUADO PARA MELHOR PROTEÃÃO CORPORAL. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: AVENTAL DESCARTÃVEL; MANGA LONGA; TAMANHO GG;	PCT	75	28,50	2.137,50

Compras BR
Portal de Licitações

		CONFECCIONADO EM TNT OU MATERIAL EQUIVALENTE; MATERIAL RESISTENTE, ATÃXICO E HIPOALERGÂNICO; USO ÃNICO; INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÃNICOS E ODONTOLÃGICOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÃVEL; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.				
80	80	AVENTAL DESCARTÃVEL - TAMANHO M PARA USO INDIVIDUAL, INDICADO PARA PROTEÃÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS CLÃNICOS, ODONTOLÃGICOS E AMBULATORIAIS, AUXILIANDO NA BIOSSEGURANÃA E PREVENÃÃO DE CONTAMINAÃÃES. CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TECIDO (TNT) OU EQUIVALENTE, RESISTENTE, ATÃXICO E HIPOALERGÃNICO, PROPORCIONANDO CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS DURANTE O USO. POSSUI MANGAS LONGAS E FECHAMENTO ADEQUADO PARA MELHOR PROTEÃÃO CORPORAL. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: AVENTAL DESCARTÃVEL; MANGA LONGA; TAMANHO M; CONFECCIONADO EM TNT OU MATERIAL EQUIVALENTE; MATERIAL RESISTENTE, ATÃXICO E HIPOALERGÂNICO; USO ÃNICO; INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÃNICOS E ODONTOLÃGICOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÃVEL; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	PCT	75	25,45	1.908,75
81	81	LUVA CIRÃRGICA ESTÃRIL TAMANHO NÂº 7,0 INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÃRGICOS E ODONTOLÃGICOS, PROPORCIONANDO PROTEÃÃO, SEGURANÃA E SENSIBILIDADE TÃTIL DURANTE O USO PROFISSIONAL. CONFECCIONADA EM LÃTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÃVEL, ANATÃMICA, RESISTENTE E DE ALTA FLEXIBILIDADE, COM SUPERFÃCIE QUE PERMITA ADEQUADA ADERÂNCIA E PRECISÃO NOS PROCEDIMENTOS. PRODUTO ESTÃRIL, DE USO ÃNICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PARES. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: LUVA CIRÃRGICA ESTÃRIL; TAMANHO NÂº 7,0; ANATÃMICA; USO ÃNICO E DESCARTÃ VEL; CONFECCIONADA EM LÃTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÃVEL; ESTERILIZADA; BOA SENSIBILIDADE TÃTIL E RESISTÂNCIA; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÃ RGICOS E ODONTOLÃGICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR DE LUVA.	UN	23	1,78	40,94
82	82	LUVA CIRÃRGICA ESTÃRIL TAMANHO NÂº 7,5 INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÃRGICOS E ODONTOLÃGICOS, PROPORCIONANDO PROTEÃÃO, SEGURANÃA E SENSIBILIDADE TÃTIL DURANTE O USO PROFISSIONAL. CONFECCIONADA EM LÃTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÃVEL, ANATÃMICA, RESISTENTE E DE ALTA FLEXIBILIDADE, COM SUPERFÃCIE QUE PERMITA ADEQUADA ADERÂNCIA E PRECISÃO NOS PROCEDIMENTOS. PRODUTO ESTÃRIL, DE USO ÃNICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PARES. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: LUVA CIRÃRGICA ESTÃRIL; TAMANHO NÂº 7,5; ANATÃMICA; USO ÃNICO E DESCARTÃ VEL; CONFECCIONADA EM LÃTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÃVEL; ESTERILIZADA; BOA SENSIBILIDADE TÃTIL E RESISTÂNCIA; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÃ RGICOS E ODONTOLÃGICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR DE LUVA.	UN	10	1,99	19,90
83	83	LUVA CIRÃRGICA ESTÃRIL TAMANHO NÂº 8,0 INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÃRGICOS E ODONTOLÃGICOS, PROPORCIONANDO PROTEÃÃO, SEGURANÃA E SENSIBILIDADE TÃTIL DURANTE O USO PROFISSIONAL. CONFECCIONADA EM LÃTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÃVEL, ANATÃMICA, RESISTENTE E DE ALTA FLEXIBILIDADE, COM SUPERFÃCIE QUE PERMITA ADEQUADA ADERÂNCIA E PRECISÃO NOS PROCEDIMENTOS. PRODUTO ESTÃRIL, DE USO ÃNICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PARES. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: LUVA CIRÃRGICA ESTÃRIL; TAMANHO NÂº 8,0; ANATÃMICA; USO ÃNICO E DESCARTÃ VEL; CONFECCIONADA EM LÃTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÃVEL; ESTERILIZADA; BOA SENSIBILIDADE TÃTIL E RESISTÂNCIA; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÃ RGICOS E ODONTOLÃGICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR DE LUVA.	UN	10	1,88	18,80
		LUVA CIRÃRGICA ESTÃRIL TAMANHO NÂº 8,5 INDICADA				

Compras BR
Portal de Licitações

84	84	PARA PROCEDIMENTOS CIRÃRGICOS E ODONTOLÃGICOS, PROPORCIONANDO PROTEÃÃO, SEGURANÃA E SENSIBILIDADE TÃTIL DURANTE O USO PROFISSIONAL. CONFECCIONADA EM LÃTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÃVEL, ANATÃMICA, RESISTENTE E DE ALTA FLEXIBILIDADE, COM SUPERFÃCIE QUE PERMITA ADEQUADA ADERÃNCIA E PRECISÃO NOS PROCEDIMENTOS. PRODUTO ESTÃRIL, DE USO ÃNICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PARES. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: LUVA CIRÃRGICA ESTÃRIL; TAMANHO NÂº 8,5; ANATÃMICA; USO ÃNICO E DESCARTÃVEL; CONFECCIONADA EM LÃTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÃVEL; ESTERILIZADA; BOA SENSIBILIDADE TÃTIL E RESISTÃNCIA; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÃRGICOS E ODONTOLÃGICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÂNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR DE LUVA.	UN	10	1,93	19,30
85	85	LUVAS DE LÃTEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÃVEIS, NÃO ESTÃREIS, EX-PEQUENO INDICADAS PARA PROTEÃÃO DO PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÃNICOS, ODONTOLÃGICOS E AMBULATORIAIS, PROPORCIONANDO SEGURANÃA, CONFORTO E SENSIBILIDADE TÃTIL. CONFECCIONADAS EM LÃTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, AMBIDESTRAS, RESISTENTES E FLEXÃVEIS, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÃ BIOABSORVÃVEL, FACILITANDO O CALÃAMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR ADAPTAÃÃO ÃS MÃOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: LUVA PARA PROCEDIMENTOS; DESCARTÃVEL E DE USO ÃNICO; NÃO ESTÃRIL; CONFECCIONADA EM LÃTEX NATURAL; AMBIDESTRA; LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÃ BIOABSORVÃVEL; BOA SENSIBILIDADE TÃTIL E RESISTÃNCIA; TAMANHO EXTRA PEQUENO (XP/EX-PEQUENO); INDICADA PARA USO CLÃNICO E ODONTOLÃGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	300	25,14	7.542,00
86	86	LUVAS DE LÃTEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÃVEIS, NÃO ESTÃREIS, PEQUENO INDICADAS PARA PROTEÃÃO DO PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÃNICOS, ODONTOLÃGICOS E AMBULATORIAIS, PROPORCIONANDO SEGURANÃA, CONFORTO E SENSIBILIDADE TÃTIL. CONFECCIONADAS EM LÃTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, AMBIDESTRAS, RESISTENTES E FLEXÃVEIS, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÃ BIOABSORVÃVEL, FACILITANDO O CALÃAMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR ADAPTAÃÃO ÃS MÃOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: LUVA PARA PROCEDIMENTOS; DESCARTÃVEL E DE USO ÃNICO; NÃO ESTÃRIL; CONFECCIONADA EM LÃTEX NATURAL; AMBIDESTRA; LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÃ BIOABSORVÃVEL; BOA SENSIBILIDADE TÃTIL E RESISTÃNCIA; TAMANHO PEQUENO; INDICADA PARA USO CLÃNICO E ODONTOLÃGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÂNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	150	24,89	3.733,50
87	87	LUVAS DE LÃTEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÃVEIS, NÃO ESTÃREIS, MÃDIO INDICADAS PARA PROTEÃÃO DO PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÃNICOS, ODONTOLÃGICOS E AMBULATORIAIS, PROPORCIONANDO SEGURANÃA, CONFORTO E SENSIBILIDADE TÃTIL. CONFECCIONADAS EM LÃTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, AMBIDESTRAS, RESISTENTES E FLEXÃVEIS, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÃ BIOABSORVÃVEL, FACILITANDO O CALÃAMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR ADAPTAÃÃO ÃS MÃOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: LUVA PARA PROCEDIMENTOS; DESCARTÃVEL E DE USO ÃNICO; NÃO ESTÃRIL; CONFECCIONADA EM LÃTEX NATURAL; AMBIDESTRA; LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÃ BIOABSORVÃVEL; BOA SENSIBILIDADE TÃTIL E RESISTÃNCIA; TAMANHO MÃDIO; INDICADA PARA USO CLÃNICO E ODONTOLÃGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÂNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	150	25,38	3.807,00
88	88	LUVAS DE LÃTEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÃVEIS, NÃO ESTÃREIS, GRANDE INDICADAS PARA PROTEÃÃO DO PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÃNICOS, ODONTOLÃGICOS E AMBULATORIAIS, PROPORCIONANDO SEGURANÃA, CONFORTO E SENSIBILIDADE TÃTIL. CONFECCIONADAS EM LÃTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, AMBIDESTRAS, RESISTENTES E FLEXÃVEIS, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÃ BIOABSORVÃVEL, FACILITANDO O CALÃAMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR ADAPTAÃÃO ÃS MÃOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: LUVA PARA PROCEDIMENTOS; DESCARTÃVEL E DE USO ÃNICO; NÃO ESTÃRIL; CONFECCIONADA EM LÃTEX NATURAL; AMBIDESTRA; LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÃ BIOABSORVÃVEL; BOA SENSIBILIDADE TÃTIL E RESISTÃ	CX	150	24,83	3.724,50

Compras BR
Portal de Licitações

		NCIA; TAMANHO GRANDE; INDICADA PARA USO CLÃNICO E ODONTOLÃGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.				
89	89	LUVAS DE LÃTEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÃVEIS, NÃO ESTÃREIS, EX-GRANDE INDICADAS PARA PROTEÃÃO DO PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÃNICOS, ODONTOLÃGICOS E AMBULATORIAIS, PROPORCIONANDO SEGURANÃA, CONFORTO E SENSIBILIDADE TÃTIL. CONFECCIONADAS EM LÃTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, AMBIDESTRAS, RESISTENTES E FLEXÃVEIS, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÃ BIOABSORVÃVEL, FACILITANDO O CALÃAMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR ADAPTAÃÃO ÃS MÃOS. CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: LUVA PARA PROCEDIMENTOS; DESCARTÃVEL E DE USO ÃNICO; NÃO ESTÃRIL; CONFECCIONADA EM LÃTEX NATURAL; AMBIDESTRA; LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÃ BIOABSORVÃVEL; BOA SENSIBILIDADE TÃTIL E RESISTÃ NCIA; TAMANHO EXTRA GRANDE (XG/EX-GRANDE); INDICADA PARA USO CLÃNICO E ODONTOLÃGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃ NCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	150	25,12	3.768,00
90	90	MÃSCARA DESCARTÃVEL DE TRIPLA PROTEÃÃO INDICADA PARA PROTEÃÃO INDIVIDUAL EM PROCEDIMENTOS CLÃ NICOS, ODONTOLÃGICOS E AMBULATORIAIS, AUXILIANDO NA REDUÃÃO DA EXPOSIÃÃO A PARTÃCULAS, GOTÃCULAS E CONTAMINANTES. CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COM FILTRO EFICIENTE, TECIDO ESPECIAL HIDRO-REPELENTE, ANTIALÃRGICO E DE BOA RESPIRABILIDADE, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÃA DURANTE O USO. POSSUI ELÃSTICOS LATERAIS PARA ADEQUADA FIXAÃÃO E ADAPTAÃÃO AO ROSTO. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: MÃSCARA DESCARTÃ VEL DE TRIPLA PROTEÃÃO; COM FILTRO; COR BRANCA; COM ELÃSTICO; MATERIAL ANTIALÃRGICO; CONFECCIONADA COM TECIDO ESPECIAL HIDRO-REPELENTE; BOA ADAPTAÃÃO FACIAL; USO ÃNICO E DESCARTÃVEL; INDICADA PARA USO CLÃNICO E ODONTOLÃ GICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO /NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	CX	128	9,56	1.223,68
91	91	ÃCULOS DE PROTEÃÃO PARA USO ODONTOLÃGICO E HOSPITALAR, DESTINADOS Ã PROTEÃÃO DOS OLHOS CONTRA PARTÃCULAS, RESPINGOS, AEROSSÃIS E RADIAÃÃ O ULTRAVIOLETA DURANTE PROCEDIMENTOS CLÃNICOS. COMPOSIÃÃO E CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: ARMAÃÃO CONFECCIONADA EM NYLON RESISTENTE; HASTES REGULÃ VEIS; LENTES INCOLORES EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; PROTEÃÃO ULTRAVIOLETA (UV); DESIGN ANATÃ MICO E CONFORTÃVEL; LEVE E DE FÃCIL HIGIENIZAÃÃO; PERMITIR USO SIMULTÃNEO COM MÃSCARA FACIAL; VISÃO AMPLA SEM DISTORÃÃES; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÃÃO; REGISTRO /NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 1 UNIDADE.	UN	10	6,21	62,10
92	92	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÃA â FACE SHIELD CARACTERÃSTICA: VISOR CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE TIPO PET, POLICARBONATO OU ACETATO; MATERIAL LEVE, RESISTENTE E DE FÃCIL HIGIENIZAÃÃO; PROTEÃÃO FRONTAL COBRINDO TOTALMENTE FACE E LATERAIS; SUPORTE COM AJUSTE PARA FIXAÃÃO NA CABEÃ A; FAIXA DE ESPUMA OU APOIO FRONTAL PARA MAIOR CONFORTO; REUTILIZÃVEL E LAVÃVEL; NÃO CAUSAR DISTORÃÃO VISUAL; COMPATÃVEL COM USO SIMULTÃNEO DE MÃSCARA E ÃCULOS DE PROTEÃÃO; DIMENSÃES APROXIMADAS DO VISOR: 20 CM A 30 CM DE ALTURA; EQUIPAMENTO DE PROTEÃÃO INDIVIDUAL CONFORME NORMAS VIGENTES; PRODUTO COM REGISTRO/NOTIFICAÃÃ O QUANDO APLICÃVEL JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: 1 UNIDADE	UN	10	27,34	273,40
93	93	TOUCA TIPO TURBANTE SANFONADA DESCARTÃVEL NA COR BRANCA INDICADA PARA PROTEÃÃO E HIGIENE EM AMBIENTES CLÃNICOS, ODONTOLÃGICOS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, EVITANDO A QUEDA DE CABELOS E PREVENINDO CONTAMINAÃÃES. CONFECCIONADA EM MATERIAL NÃO TECIDO (TNT) OU EQUIVALENTE, LEVE, RESISTENTE, ATÃXICO E ANTIALÃRGICO, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE O USO. POSSUI ELÃSTICO REVESTIDO E SANFONADO, GARANTINDO MELHOR AJUSTE E ADAPTAÃÃO Ã CABEÃA DO USUÃRIO. INDICADA TAMBÃM PARA EVITAR O CONTATO DOS CABELOS COM EQUIPAMENTOS E MÃQUINAS, CONTRIBUINDO PARA A SEGURANÃA DO USUÃRIO. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: TOUCA TIPO TURBANTE SANFONADA; COR BRANCA; COM ELÃSTICO; DESCARTÃVEL	PCT	128	12,34	1.579,52

Compras BR
Portal de Licitações

		E DE USO ÃNICO; CONFECCIONADA EM TNT OU MATERIAL EQUIVALENTE; MATERIAL ANTIALÂRGICO E ATÃXICO; BOA ADAPTAÃÃO E CONFORTO; INDICADA PARA EVITAR QUEDA DE CABELOS E CONTAMINAÃÃES; USO CLÃNICO, ODONTOLÃGICO E LABORATORIAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÃVEL; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANI				
94	94	BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÃÃO 20 CM X 100 M BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÃÃO CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRÃRGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE MULTILAMINADO, INDICADA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAL ODONTOLÃGICO E HOSPITALAR EM PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO A VAPOR EM AUTOCLAVE. PRODUTO RESISTENTE Ã TRAÃÃO E PERFURAÃÃO, PROPORCIONANDO BARREIRA MICROBIOLÃGICA EFICIENTE E MANUTENÃÃO DA ESTERILIDADE APÃS O PROCESSAMENTO. DEVE POSSUIR SELAGEM UNIFORME E INDICADORES QUÃMICOS DE PROCESSO IMPRESSOS, PERMITINDO IDENTIFICAÃÃO VISUAL DA ESTERILIZAÃÃO. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÃÃO; DIMENSÃES APROXIMADAS: 20 CM X 100 M; CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRÃRGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE MULTILAMINADO; INDICADA PARA ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; POSSUI INDICADORES QUÃMICOS DE PROCESSO IMPRESSOS; ATÃ XICA; RESISTENTE Ã TRAÃÃO E PERFURAÃÃO; SELAGEM UNIFORME; MANTÃM BARREIRA MICROBIOLÃGICA APÃS ESTERILIZAÃÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRI	UN	70	115,76	8.103,20
95	95	BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÃÃO 30 CM X 100 M BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÃÃO CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRÃRGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE MULTILAMINADO, INDICADA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAL ODONTOLÃGICO E HOSPITALAR EM PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO A VAPOR EM AUTOCLAVE. PRODUTO RESISTENTE Ã TRAÃÃO E PERFURAÃÃO, PROPORCIONANDO BARREIRA MICROBIOLÃGICA EFICIENTE E MANUTENÃÃO DA ESTERILIDADE APÃS O PROCESSAMENTO. DEVE POSSUIR SELAGEM UNIFORME E INDICADORES QUÃMICOS DE PROCESSO IMPRESSOS, PERMITINDO IDENTIFICAÃÃO VISUAL DA ESTERILIZAÃÃO. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÃÃO; DIMENSÃES APROXIMADAS: 30 CM X 100 M; CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRÃRGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE MULTILAMINADO; INDICADA PARA ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; POSSUI INDICADORES QUÃMICOS DE PROCESSO IMPRESSOS; ATÃ XICA; RESISTENTE Ã TRAÃÃO E PERFURAÃÃO; SELAGEM UNIFORME; MANTÃM BARREIRA MICROBIOLÃGICA APÃS ESTERILIZAÃÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRI	UN	70	140,62	9.843,40
96	96	BORRIFADOR SPRAY 530 ML INDICADO PARA ARMAZENAMENTO E APLICAÃÃO DE LÃQUIDOS EM PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E USO GERAL EM AMBIENTES CLÃNICOS, ODONTOLÃGICOS E LABORATORIAIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÃSTICO RESISTENTE, DURÃVEL E DE FÃCIL HIGIENIZAÃÃO, EQUIPADO COM VÃLVULA TIPO GATILHO QUE PROPORCIONA ACIONAMENTO PRÃTICO E PULVERIZAÃÃO EFICIENTE. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BORRIFADOR TIPO SPRAY; CAPACIDADE APROXIMADA DE 530 ML; FRASCO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE; VÃ LVULA TIPO GATILHO; PULVERIZAÃÃO EFICIENTE; FÃCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÃÃO; INDICADO PARA ARMAZENAMENTO E APLICAÃÃO DE LÃQUIDOS; USO CLÃ NICO, ODONTOLÃGICO E LABORATORIAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE E LOTE. EMBALAGEM: FRASCO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 530 ML, COM VÃLVULA GATILHO.	UN	10	5,11	51,10
97	97	DETERGENTE ENZIMÃTICO PARA USO ODONTOLÃGICO CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: DETERGENTE ENZIMÃTICO CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÃGICOS, MÃDICO-HOSPITALARES E MATERIAIS REUTILIZÃVEIS. FORMULADO COM, NO MÃNIMO, 4 ENZIMAS (PROTEASE, AMILASE, LIPASE E CARBOIDRASE OU EQUIVALENTE) PARA REMOÃÃO EFICIENTE DE RESÃDUOS ORGÃNICOS, COMO SANGUE, SALIVA, PROTEÃNAS, GORDURAS E CARBOIDRATOS. PH NEUTRO, NÃO CORROSIVO, BIODEGRADÃVEL, NÃO TÃXICO E DE BAIXA FORMAÃÃO DE ESPUMA. COMPATÃVEL COM LIMPEZA MANUAL E EM CUBA ULTRASSÃNICA, SEM CAUSAR DANOS, MANCHAS OU CORROSÃO AOS INSTRUMENTAIS EM AÃO INOXIDÃVEL, ALUMÃNIO, VIDRO, BORRACHA, SILICONE E MATERIAIS PLÃSTICOS. POSSUIR AÃÃO DESINCRUSTANTE E ELEVADA CAPACIDADE DE REMOÃÃO DE MATÃRIA ORGÃ NICA, PREPARANDO OS ARTIGOS PARA OS PROCESSOS DE DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO. DILUIÃÃO CONFORME RECOMENDAÃÃO DO FABRICANTE, COM ALTO RENDIMENTO. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	FRASC	60	35,65	2.139,00

Compras BR
Portal de Licitações

		EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 1 LITRO, CONTENDO IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, NÃMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO, PR				
98	98	ESCOVA DUPLA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÃGICO CARACTERÃSTICAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÃSTICO DE ALTA RESISTÃNCIA; AUTOCLAVÃ VEL; COM CABO ERGONÃMICO E ANTIDERRAPANTE CONTENDO DUAS EXTREMIDADES COM CERDAS DE NYLON DE ALTA DURABILIDADE, SENDO UMA ESCOVA DE MAIOR DIMENSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÃCIES AMPLAS E OUTRA DE MENOR DIMENSÃO PARA LIMPEZA DE ÃREAS ESTREITAS, SERRILHAS E ARTICULAÃÃES DE INSTRUMENTAIS; CERDAS FIRMES, RESISTENTES Ã DEFORMAÃÃO E COMPATÃVEIS COM DETERGENTES ENZIMÃ TICOS E DEMAIS PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS. DIMENSÃES MÃNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL DE 180 MM; ESCOVA MAIOR COM COMPRIMENTO MÃ NIMO DE 30 MM E LARGURA MÃNIMA DE 15 MM; ESCOVA MENOR COM COMPRIMENTO MÃNIMO DE 15 MM E LARGURA MÃNIMA DE 5 MM. PRODUTO DESTINADO Ã LIMPEZA MANUAL DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÃGICOS ANTES DOS PROCESSOS DE DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE REBARBAS, FISSURAS OU DEFEITOS DE FABRICAÃÃO. O PRODUTO DEVERÃ ATENDER Ã LEGISLAÃÃO SANITÃRIA VIGENTE E POSSUIR REGISTRO	UN	20	29,58	591,60
99	99	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA/BAIXA ROTAÃ ÃO INDICADO PARA LIMPEZA, CONSERVAÃÃO E MANUTENÃÃ O PREVENTIVA DE CANETAS ODONTOLÃGICAS, PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO, REDUÃÃO DO DESGASTE E AUMENTO DA VIDA ÃTIL DOS EQUIPAMENTOS. PRODUTO FORMULADO Ã BASE DE ÃLEO MINERAL, SOLVENTES, HIDROCARBONETOS, BUTIL HIDROXI TOLUENO E BUTANO COMO PROPELENTE, PROMOVENDO LUBRIFICAÃ ÃO EFICIENTE E AÃÃO ANTICORROSIVA. DEVE ACOMPANHAR BICO APLICADOR ANATÃMICO PARA FACILITAR A APLICAÃÃO INTERNA NOS INSTRUMENTOS ODONTOLÃGICOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÃÃO; COMPOSIÃÃO: ÃLEO MINERAL, SOLVENTES, HIDROCARBONETOS, BUTIL HIDROXI TOLUENO E BUTANO COMO PROPELENTE; AUXILIA NA LIMPEZA E CONSERVAÃÃO DOS INSTRUMENTOS; POSSUI AÃÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVA; INDICADO PARA MANUTENÃÃO PREVENTIVA DE CANETAS ODONTOLÃGICAS; FÃCIL APLICAÃ ÃO; ACOMPANHA BICO APLICADOR ANATÃMICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NAC	FRASC	70	28,19	1.973,30
100	100	TESTE INDICADOR BIOLÃGICO PARA AUTOCLAVE ODONTOLÃGICA TESTE INDICADOR BIOLÃGICO PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DA EFICÃCIA DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVES ODONTOLÂGICAS, INDICADO PARA VERIFICAÃÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÃÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. PRODUTO DESTINADO AO CONTROLE BIOLÃGICO DA AUTOCLAVE, CONTENDO ESPOROS BACTERIANOS PADRONIZADOS, PERMITINDO AVALIAÃÃO SEGURA E CONFIÃVEL DA EFICIÃ NCIA DO CICLO DE ESTERILIZAÃÃO. CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: INDICADOR BIOLÃGICO PARA ESTERILIZAÃÃO A VAPOR; INDICADO PARA USO EM AUTOCLAVES ODONTOLÃ GICAS; CONTENDO ESPOROS BACTERIANOS PADRONIZADOS; PERMITE MONITORAMENTO DA EFICÃCIA DO PROCESSO DE ESTERILIZAÃÃO; FÃCIL INTERPRETAÃÃO DOS RESULTADOS; USO PROFISSIONAL; PRODUTO COMPATÃVEL COM CICLOS DE ESTERILIZAÃÃO A VAPOR SOB PRESSÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CONFORME FABRICANTE, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE OU EM CAIXAS CONTENDO MÃLTIPLAS U	CX	98	25,69	2.517,62
101	101	BROCA DIAMANTADA NÂº 1011 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00
102	102	BROCA DIAMANTADA NÂº 1012 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00

Compras BR
Portal de Licitações

103	103	BROCA DIAMANTADA NÂº 1013 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00
104	104	BROCA DIAMANTADA NÂº 1014 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00
105	105	BROCA DIAMANTADA NÂº 1015 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00
106	106	BROCA DIAMANTADA NÂº 1016 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00
107	107	BROCA DIAMANTADA NÂº 1033 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00
108	108	BROCA DIAMANTADA NÂº 1034 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00
109	109	BROCA DIAMANTADA NÂº 1035 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00
110	110	BROCA DIAMANTADA NÂº 1036 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00
111	111	BROCA DIAMANTADA NÂº 1090 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE	UN	30	4,30	129,00

Compras BR
Portal de Licitações

		FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;				
112	112	BROCA DIAMANTADA NÂº 1091 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00
113	113	BROCA DIAMANTADA NÂº 1092 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00
114	114	BROCA DIAMANTADA NÂº 1093 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00
115	115	BROCA DIAMANTADA NÂº 1094 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00
116	116	BROCA DIAMANTADA NÂº 1095 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; HASTE COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃ O; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00
117	117	BROCA DIAMANTADA NÂº 1111 F CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: FORMATO CHAMA; GRANULAÃÃO FINA (F); INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÃGICO; COMPATÃ VEL COM ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÃVEL; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL;	UN	30	4,30	129,00
118	118	BROCA DIAMANTADA NÂº 1190 F CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: GRANULAÃÃO FINA (F); ESTÃRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÃGICO; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃ VEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÃRIL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃ O E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	4,30	129,00
119	119	BROCA DIAMANTADA NÂº 1190 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: INDICADA PARA PREPARO E ACABAMENTO ODONTOLÃGICO; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÂVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÃVEL; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	4,30	129,00
		BROCA DIAMANTADA NÂº 2135 F CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: GRANULAÃÃO FINA (F); ESTÃRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÃGICO; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃ				

Compras BR
Portal de Licitações

120	120	VEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÃRIL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	4,30	129,00
121	121	BROCA DIAMANTADA NÂº 3081 F CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: GRANULAÃÃO FINA (F); ESTÃRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÃGICO; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃ VEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÃRIL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	4,30	129,00
122	122	BROCA DIAMANTADA NÂº 3097 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESTÃRIL; INDICADA PARA PREPARO E ACABAMENTO ODONTOLÃGICO; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÃRIL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	4,30	129,00
123	123	BROCA DIAMANTADA NÂº 3097 F CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: GRANULAÃÃO FINA (F); ESTÃRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÃGICO; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃ VEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÃRIL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	4,30	129,00
124	124	BROCA DIAMANTADA NÂº 3118 F CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: GRANULAÃÃO FINA (F); ESTÃRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÃGICO; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃ VEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÃRIL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	4,30	129,00
125	125	BROCA DIAMANTADA NÂº 3168 F CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: GRANULAÃÃO FINA (F); ESTÃRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÃGICO; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃ VEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÃRIL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	4,30	129,00
126	126	BROCA DIAMANTADA NÂº 3193 F CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: GRANULAÃÃO FINA (F); ESTÃRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÃGICO; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃ VEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÃRIL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	4,30	129,00
127	127	BROCA DIAMANTADA NÂº 3193 CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: GRANULAÃÃO MÃDIA; ESTÃRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO, PREPARO CAVITÃRIO E CONFECÃÃO DE SULCOS DE ORIENTAÃÃO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃ GICOS; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO (FG); FORMATO CÃNICO PONTA DE LÃPIS/CHAMA; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÂNCIA E DURABILIDADE; CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÃRIL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	4,30	129,00
		BROCA DIAMANTADA NÂº 3195 F â ESTÃRIL CARACTERÃ STICAS MÃNIMAS: GRANULAÃÃO FINA (F); ESTÃRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÃ				

Compras BR
Portal de Licitações

128	128	GICO; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO (FG); CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; INDICADA PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÃÃES, PREPARO CAVITÃRIO E PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS EM ESMALTE E RESINA; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÃRIL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	4,34	130,20
129	129	BROCA DIAMANTADA NÂº 3195 FF â ESTÃRIL CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: GRANULAÃÃO EXTRAFINA (FF); ESTÃRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO ODONTOLÃGICO; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO (FG); CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE FINO, PRECISO E UNIFORME; INDICADA PARA ACABAMENTO FINAL DE RESTAURAÃÃES E REFINAMENTO DE PREPAROS CAVITÃRIOS; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÃRIL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	4,34	130,20
130	130	BROCA DIAMANTADA NÂº 3203 F â ESTÃRIL CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: GRANULAÃÃO FINA (F); ESTÃRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÃGICO; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO (FG); FORMATO CILÃNDRICO COM EXTREMIDADE ARREDONDADA; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA E DURABILIDADE; CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; INDICADA PARA PREPARO CAVITÃRIO, ACABAMENTO DE RESTAURAÃÃES E DESGASTE DENTAL EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÃRIL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	4,27	128,10
131	131	BROCA DIAMANTADA NÂº 3203 â ESTÃRIL CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: GRANULAÃÃO MÃDIA; ESTÃRIL; INDICADA PARA PREPARO CAVITÃRIO E ACABAMENTO ODONTOLÃGICO; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO (FG); FORMATO CILÃNDRICO COM EXTREMIDADE ARREDONDADA; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA E DURABILIDADE; CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; INDICADA PARA DESGASTE DENTAL, ACABAMENTO DE RESTAURAÃÃES E PROCEDIMENTOS CLÃNICOS ODONTOLÃGICOS; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÃRIL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	4,32	129,60
132	132	BROCA DE AÃO DIAMANTADA COM HASTE LONGA â ESTÃRIL CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA ODONTOLÃGICA DIAMANTADA COM HASTE LONGA; ESTÃRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS DE DIFÃCIL ACESSO, DESGASTE E ACABAMENTO; COMPATÃVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÃNCIA E DURABILIDADE; CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; ALTA CAPACIDADE DE DESGASTE EM ESMALTE, DENTINA, RESINAS E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÃGICOS; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÃRIL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	4,42	132,60
133	133	BROCA CARBIDE AR NÂº 245 â ESTERILIZADA CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA CARBIDE ODONTOLÃGICA AR NÂº 245; ESTERILIZADA; INDICADA PARA PREPARO CAVITÃRIO, REMOÃÃO DE TECIDO CARIADO E ACABAMENTO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO DE ALTA RESISTÃNCIA; LÃMINAS DE CARBETO DE TUNGSTÃNIO DE ALTA DURABILIDADE E EFICIÂNCIA DE CORTE; FORMATO CILÃNDRICO COM EXTREMIDADE ARREDONDADA; CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; RESISTÃNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	6,17	185,10
		BROCA CARBIDE MULTILAMINADA FG NÂº 7404 F â 4Âª SÃRIE (POLIMENTO DE RESTAURAÃÃO EM AMÃLGAMA) CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA CARBIDE MULTILAMINADA FG NÂº 7404 F; 4Âª SÃRIE; INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÃÃES EM AMÃLGAMA; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO (FG);				

Compras BR
Portal de Licitações

134	134	CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL E CARBETO DE TUNGSTÂNIO; LÂMINAS MULTILAMINADAS DE ALTA PRECISÃO; GRANULAÃÃO/FINALIZAÃÃO FINA; PROPORCIONA ACABAMENTO LISO, UNIFORME E BRILHO NAS RESTAURAÃÃES; ALTA RESISTÂNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; CORTE SUAVE, PRECISO E EFICIENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	16,53	495,90
135	135	BROCA CIRÃRGICA CARBIDE DE ALTA ROTAÃÃO NÂº 701 CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA CIRÃRGICA CARBIDE NÂº 701; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÃRGICOS ODONTOLÃGICOS, OSTEOTOMIAS, ODONTOSECÃÃO E DESGASTE ÃSSEO/DENTAL; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL E CARBETO DE TUNGSTÂNIO; FORMATO TRONCO-CÃNICO FISSURA; LÃMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E EFICIÂNCIA; ALTA RESISTÂNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; PROPORCIONA CORTE PRECISO, UNIFORME E COM MENOR VIBRAÃÃO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	16,46	493,80
136	136	BROCA CIRÃRGICA CARBIDE DE ALTA ROTAÃÃO NÂº 702 CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA CIRÃRGICA CARBIDE NÂº 702; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÃRGICOS ODONTOLÃGICOS, OSTEOTOMIAS, ODONTOSECÃÃO E DESGASTE ÃSSEO/DENTAL; COMPATÃVEL COM ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL E CARBETO DE TUNGSTÂNIO; FORMATO TRONCO-CÃNICO FISSURA ALONGADA; LÃMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E EFICIÂNCIA; ALTA RESISTÂNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; PROPORCIONA CORTE PRECISO, UNIFORME E COM MENOR VIBRAÃÃO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÂNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	16,46	493,80
137	137	BROCA CIRÃRGICA ZEKRYA CARACTERÃSTICAS: CONFECCIONADO EM AÃO INOXIDÃVEL OU AÃO CARBONADO DE ALTA RESISTÂNCIA, COM LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO, INDICADA PARA OSTEOTOMIA, ODONTOSECÃÃO E REMOÃÃO DE TECIDO ÃSSEO DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÃRGICOS ODONTOLÃGICOS; COMPATÃVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÃÃO, COM HASTE NO PADRÃO FG (FRICTION GRIP), ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE, RESISTENTE Ã CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO; DEVE APRESENTAR CORTE EFICIENTE, ACABAMENTO UNIFORME, ESTAR LIVRE DE REBARBAS E IMPERFEIÃÃES E ATENDER ÃS NORMAS TÃCNICAS APLICÃVEIS PARA PRODUTOS ODONTOLÃGICOS. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UN	30	28,54	856,20
138	138	BROCA DE AÃO BAIXA ROTAÃÃO NÂº 02 â BR/CA â 28 MM CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA DE AÃO PARA BAIXA ROTAÃÃO NÂº 02; HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÂNGULO); COMPRIMENTO DE 28 MM; INDICADA PARA REMOÃÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS EM DENTINA; COMPATÃVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; ALTA RESISTÂNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÂNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	15,59	467,70
139	139	BROCA DE AÃO BAIXA ROTAÃÃO NÂº 03 â BR/CA â 28 MM (LONGA) CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA DE AÃO PARA BAIXA ROTAÃÃO NÂº 03; HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÂNGULO); COMPRIMENTO DE 28 MM â LONGA; INDICADA PARA REMOÃÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PREPARO CAVITÃRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; COMPATÃVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO DE ALTA RESISTÂNCIA; CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; ALTA RESISTÂNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÂNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	15,59	467,70
		BROCA DE AÃO BAIXA ROTAÃÃO NÂº 04 â BR/CA â 28 MM (LONGA) CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA DE AÃO PARA BAIXA ROTAÃÃO NÂº 04; HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-				

Compras BR
Portal de Licitações

140	140	ÃNGULO); COMPRIMENTO DE 28 MM â LONGA; INDICADA PARA REMOÃÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PREPARO CAVITÃRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃ GICOS; COMPATÃVEL COM CONTRA-ÃNGULO DE BAIXA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO DE ALTA RESISTÃ NCIA; CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; ALTA RESISTÃNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; ESTERILIZÃ VEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃ O E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	15,59	467,70
141	141	BROCA DE AÃO BAIXA ROTAÃÃO NÂº 05 â BR/CA â 28 MM CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA DE AÃO PARA BAIXA ROTAÃÃO NÂº 05; HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÃNGULO); COMPRIMENTO DE 28 MM; INDICADA PARA REMOÃÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PREPARO CAVITÃRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; COMPATÃVEL COM CONTRA-ÃNGULO DE BAIXA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; ALTA RESISTÃNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	15,59	467,70
142	142	BROCA DE AÃO BAIXA ROTAÃÃO NÂº 06 â BR/CA â 28 MM (LONGA) CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA DE AÃO PARA BAIXA ROTAÃÃO NÂº 06; HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÃNGULO); COMPRIMENTO DE 28 MM â LONGA; INDICADA PARA REMOÃÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PREPARO CAVITÃRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃ GICOS; COMPATÃVEL COM CONTRA-ÃNGULO DE BAIXA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO DE ALTA RESISTÃ NCIA; CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; ALTA RESISTÃNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; ESTERILIZÃ VEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃ O E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	15,59	467,70
143	143	BROCA DE AÃO BR/CA NÂº 08 â 28 MM (LONGA) â COMUM CONTRA-ÃNGULO â 1Âª SÃRIE CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: BROCA DE AÃO PARA BAIXA ROTAÃÃO NÂº 08; HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÃNGULO); COMPRIMENTO DE 28 MM â LONGA; 1Âª SÃRIE; INDICADA PARA REMOÃÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PREPARO CAVITÃRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; COMPATÃVEL COM CONTRA-ÃNGULO DE BAIXA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO DE ALTA RESISTÃNCIA; CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; ALTA RESISTÃNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	15,59	467,70
144	144	BROCA DE AÃO CARBIDE DE ALTA ROTAÃÃO FG NÂº 06 â ESTERILIZADA CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA CARBIDE FG NÂº 06 PARA ALTA ROTAÃÃO; ESTERILIZADA; INDICADA PARA PREPARO CAVITÃRIO, REMOÃÃO DE TECIDO CARIADO E ACABAMENTO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; COMPATÃVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL E CARBETO DE TUNGSTÃNIO; LÃMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E DURABILIDADE; CORTE EFICIENTE, UNIFORME E COM BAIXA VIBRAÃÃO; ALTA RESISTÃNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA; USO ODONTOLÃ GICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	15,59	467,70
145	145	BROCA DE AÃO CARBIDE FG NÂº 02 â ESFÃRICA â ESTERILIZADA CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA CARBIDE FG NÂº 02 ESFÃRICA PARA ALTA ROTAÃÃO; ESTERILIZADA; INDICADA PARA REMOÃÃO DE TECIDO CARIADO, ABERTURA CORONÃRIA E PREPARO CAVITÃRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; FORMATO ESFÃ RICO; COMPATÃVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL E CARBETO DE TUNGSTÃNIO; LÃMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E DURABILIDADE; CORTE EFICIENTE, UNIFORME E COM BAIXA VIBRAÃÃO; ALTA RESISTÃNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃ O; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA	UN	30	15,59	467,70

Compras BR
Portal de Licitações

		SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTERILIZADA.				
146	146	BROCA DE AÃO CARBIDE FG NÂº 04 â ESTERILIZADA CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA CARBIDE FG NÂº 04 PARA ALTA ROTAÃÃO; ESTERILIZADA; INDICADA PARA REMOÃÃO DE TECIDO CARIADO, PREPARO CAVITÃRIO E ACABAMENTO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS; COMPATÃVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL E CARBETO DE TUNGSTÂNIO; LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E DURABILIDADE; CORTE EFICIENTE, UNIFORME E COM BAIXA VIBRAÃÃO; ALTA RESISTÃNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	15,59	467,70
147	147	BROCA DE AÃO CARBIDE FGC NÂº 702 (LONGA) â ESTERILIZADA CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA CARBIDE FGC NÂº 702 LONGA PARA ALTA ROTAÃÃO; ESTERILIZADA; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÃRGICOS ODONTOLÃGICOS, ODONTOSECÃÃO, OSTEOTOMIA E DESGASTE DENTAL/ÃSSEO; FORMATO FISSURA TRONCO-CÃNICA LONGA; COMPATÃVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL E CARBETO DE TUNGSTÂNIO; LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E DURABILIDADE; CORTE EFICIENTE, UNIFORME E COM BAIXA VIBRAÃÃO; ALTA RESISTÃNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTERILIZADA.	UN	30	16,46	493,80
148	148	BROCA GATES NÂº 01 â 32 MM CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA GATES NÂº 01; COMPRIMENTO DE 32 MM; INDICADA PARA ALARGAMENTO CERVICAL E PREPARO DO CANAL RADICULAR EM PROCEDIMENTOS ENDODÃNTICOS; COMPATÃVEL COM CONTRA-ÂNGULO EM BAIXA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA RESISTÃNCIA; PONTA ATIVA COM CORTE PRECISO E EFICIENTE; FLEXIBILIDADE E RESISTÂNCIA ADEQUADAS PARA INSTRUMENTAÃÃO ENDODÃNTICA; RESISTÂNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	8,06	241,80
149	149	BROCA GATES NÂº 02 â 32 MM CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA GATES NÂº 02; COMPRIMENTO DE 32 MM; INDICADA PARA ALARGAMENTO CERVICAL E PREPARO DO CANAL RADICULAR EM PROCEDIMENTOS ENDODÃNTICOS; COMPATÃVEL COM CONTRA-ÂNGULO EM BAIXA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA RESISTÃNCIA; PONTA ATIVA COM CORTE PRECISO E EFICIENTE; FLEXIBILIDADE E RESISTÂNCIA ADEQUADAS PARA INSTRUMENTAÃÃO ENDODÃNTICA; RESISTÂNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	8,06	241,80
150	150	BROCA GATES NÂº 03 â 32 MM CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA GATES NÂº 03; COMPRIMENTO DE 32 MM; INDICADA PARA ALARGAMENTO CERVICAL E PREPARO DO CANAL RADICULAR EM PROCEDIMENTOS ENDODÃNTICOS; COMPATÃVEL COM CONTRA-ÂNGULO EM BAIXA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA RESISTÃNCIA; PONTA ATIVA COM CORTE PRECISO E EFICIENTE; FLEXIBILIDADE E RESISTÂNCIA ADEQUADAS PARA INSTRUMENTAÃÃO ENDODÃNTICA; RESISTÂNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÃRIL.	UN	30	8,06	241,80
151	151	BROCA GATES NÂº 04 â 32 MM CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BROCA GATES NÂº 04; COMPRIMENTO DE 32 MM; INDICADA PARA ALARGAMENTO CERVICAL E PREPARO DO CANAL RADICULAR EM PROCEDIMENTOS ENDODÃNTICOS; COMPATÃVEL COM CONTRA-ÂNGULO EM BAIXA ROTAÃÃO; CONFECCIONADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA RESISTÃNCIA; PONTA ATIVA COM CORTE PRECISO E EFICIENTE; FLEXIBILIDADE E RESISTÂNCIA ADEQUADAS PARA INSTRUMENTAÃÃO ENDODÃNTICA; RESISTÂNCIA AO DESGASTE E Ã CORROSÃO; ESTERILIZÃVEL EM	UN	30	8,06	241,80

Compras BR
Portal de Licitações

		AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÃ GICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL.				
152	152	ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ODONTOLÃGICO CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, INDICADO PARA SUSTENTAÃÃO E TENSIONAMENTO DO LENÃOL DE BORRACHA DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS, ESPECIALMENTE EM ENDODONTIA, DENTÃSTICA E ODONTOPEDIATRIA. FABRICADO EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL PLÃSTICO AUTOCLAVÃVEL DE ALTA RESISTÃ NCIA, COM EXCELENTE RESISTÃNCIA MECÂNICA, Ã CORROSÃO E AO DESGASTE. FORMATO ANATÃMICO, PROPORCIONANDO ADEQUADA TENSÃO DO LENÃOL DE BORRACHA E AMPLO ACESSO AO CAMPO OPERATÃRIO, SEM INTERFERIR NA VISUALIZAÃÃO OU NA REALIZAÃÃO DO PROCEDIMENTO. SUPERFÃCIE LISA, ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEIÃÃ ES. COMPATÃVEL COM LENÃIS DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE DIMENSÃES PADRÃO 15 CM Ã 15 CM (6" Ã 6"). POSSUIR PINOS OU RETENÃÃES PARA FIXAÃ ÃO SEGURA DO LENÃOL DE BORRACHA. RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE, SEM DEFORMAÃÃO OU PERDA DE SUAS CARACTERÃSTICAS FUNCIONAIS. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO	UN	10	13,88	138,80
153	153	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÃVEL CARACTERÃ STICAS MÃNIMAS: BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÃ VEL EM GEL, Ã BASE DE RESINA METACRÃLICA, INDICADA PARA PROTEÃÃO DOS TECIDOS GENGIVAIS DURANTE PROCEDIMENTOS DE CLAREAMENTO DENTAL EM CONSULTÃRIO E OUTROS PROCEDIMENTOS CLÃNICOS QUE REQUEIRAM ISOLAMENTO DOS TECIDOS MOLES; CONSISTÃ NCIA TIXOTRÃPICA, PERMITINDO FÃCIL APLICAÃÃO, SEM ESCOAMENTO, COM EXCELENTE ADAPTAÃÃO AO CONTORNO GENGIVAL; COR CONTRASTANTE (VERDE, AZUL OU EQUIVALENTE), FACILITANDO A VISUALIZAÃÃO DURANTE A APLICAÃÃO E A REMOÃÃO; FOTOPOLIMERIZAÃÃ O RÃPIDA, COM TEMPO MÃXIMO DE 40 SEGUNDOS, FORMANDO UMA BARREIRA FLEXÃVEL, RESISTENTE E DE FÃ CIL REMOÃÃO EM PEÃA ÃNICA, SEM DEIXAR RESÃDUOS; BOA ADESÃO Ã GENGIVA E AOS DENTES DURANTE O PROCEDIMENTO, SEM CAUSAR IRRITAÃÃO AOS TECIDOS QUANDO UTILIZADO CONFORME AS INSTRUÃÃES DO FABRICANTE; COMPATÃVEL COM APARELHOS FOTOPOLIMERIZADORES DE LUZ LED E HALÃGENA; PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM: EM SERINGA CONTENDO 2 G A 3 G DE PRODUTO, ACOMPANHADA DE PONTEIRAS APLIC	TUBO	50	10,05	502,50
154	154	CALCADOR (CONDENSADOR) ENDODÃNTICO CARACTERÃ STICAS MÃNIMAS: CALCADOR (CONDENSADOR) ENDODÃ NTICO MANUAL, INDICADO PARA CONDENSAÃÃO LATERAL E /OU VERTICAL DE CONES DE GUTA-PERCHA DURANTE A OBTURAÃÃO DOS CANAIS RADICULARES. FABRICADO EM AÃ O INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. PONTA ATIVA LISA, COM FORMATO CÃNICO E DIMENSÃES PADRONIZADAS, PROPORCIONANDO ADEQUADA ADAPTAÃÃ O AO CANAL RADICULAR E EFICIENTE CONDENSAÃÃO DO MATERIAL OBTURADOR. CABO ANATÃMICO, ANTIDERRAPANTE E DE FÃCIL EMPUNHADURA, CONFECCIONADO EM AÃO INOXIDÃVEL OU MATERIAL AUTOCLAVÃVEL DE ALTA RESISTÃNCIA. DISPONÃVEL EM DIFERENTES CALIBRES, CONFORME PADRÃO ISO, ATENDENDO ÃS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DIÃ METROS DOS CANAIS RADICULARES. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM A SEGURANÃA E A EFICIÂNCIA DO INSTRUMENTO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO SEM PE	UN	10	42,63	426,30
155	155	CIMENTO ENDODÃNTICO OBTURADOR Ã BASE DE RESINA EPÃXI E HIDROXIDO DE CÃLCIO CARACTERÃSTICA: CIMENTO ENDODÃNTICO OBTURADOR PARA CANAIS RADICULARES Ã BASE DE RESINA EPÃXI E HIDRÃXIDO DE CÃ LCIO; INDICADO PARA OBTURAÃÃO PERMANENTE DE CANAIS RADICULARES EM ASSOCIAÃÃO COM CONES DE GUTA-PERCHA; DEVE APRESENTAR EXCELENTE CAPACIDADE DE VEDAMENTO APICAL E LATERAL; BAIXA SOLUBILIDADE; RADIOPACIDADE ADEQUADA; ESTABILIDADE DIMENSIONAL; BIOCOMPATIBILIDADE E PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS DECORRENTES DA PRESENÃA DE HIDRÃ XIDO DE CÃLCIO; DEVE POSSUIR ESCOAMENTO ADEQUADO, TEMPO DE TRABALHO COMPATÃVEL COM PROCEDIMENTOS ENDODÃNTICOS E FÃCIL MANIPULAÃÃO; PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÃNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: KIT CONTENDO: PASTA BASE PASTA CATALISADORA/ENDURECEDORA;	UN	20	176,45	3.529,00

Compras BR
Portal de Licitações

156	156	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1Âª SÃRIE 15â40 CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTÃREIS PARA USO ENDODÃNTICO; 1Âª SÃRIE â CALIBRES 15 A 40; ALTA CAPACIDADE DE ABSORÃÃO; INDICADAS PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES E INSERÃÃO DE MEDICAÃÃES INTRACANAIS; FORMATO CÃNICO PADRONIZADO; COMPATÃVEIS COM INSTRUMENTAIS ENDODÃNTICOS CORRESPONDENTES; CONFECCIONADAS EM PAPEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÃNCIA; PONTAS UNIFORMES E FLEXÃVEIS; PRODUTO ACONDICIONADO DE FORMA HIGIÃNICA E SEGURA; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	50	42,48	2.124,00
157	157	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2Âª SÃRIE 45â80 CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTÃREIS PARA USO ENDODÃNTICO; 2Âª SÃRIE â CALIBRES 45 A 80; ALTA CAPACIDADE DE ABSORÃÃO; INDICADAS PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES E INSERÃÃO DE MEDICAÃÃES INTRACANAIS; FORMATO CÃNICO PADRONIZADO; COMPATÃVEIS COM INSTRUMENTAIS ENDODÃNTICOS CORRESPONDENTES; CONFECCIONADAS EM PAPEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÃNCIA; PONTAS UNIFORMES E FLEXÃVEIS; PRODUTO ACONDICIONADO DE FORMA HIGIÃNICA E SEGURA; USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	30	43,58	1.307,40
158	158	CONES PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA CALIBRADOS â 1Âª SÃRIE (15 A 40) CARACTERÃSTICAS: CONES PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA CALIBRADOS PARA USO ENDODÃNTICO; INDICADOS PARA OBTURAÃÃO DE CANAIS RADICULARES EM ASSOCIAÃÃO COM CIMENTO OBTURADOR; CONFECCIONADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA QUALIDADE; COM ELEVADA ESTABILIDADE DIMENSIONAL; RADIOPACIDADE ADEQUADA E EXCELENTE ADAPTAÃÃO ÃS PAREDES DO CANAL RADICULAR; DEVEM APRESENTAR FORMATO CÃNICO PADRONIZADO; CALIBRES CORRESPONDENTES Ã 1Âª SÃRIE (15, 20, 25, 30, 35 E 40); CODIFICAÃÃO POR CORES CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS; UNIFORMIDADE DIMENSIONAL E COMPATIBILIDADE COM INSTRUMENTOS ENDODÃNTICOS DA MESMA NUMERAÃÃO; PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÃGICO PROFISSIONAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE PRESERVE SUAS CARACTERÃSTICAS FÃSICAS; CONTENDO IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, NÃMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO, PRAZO DE VALIDADE; REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÃÃO: CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	8	43,72	349,76
159	159	CONES PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA 2Âª SÃRIE 45â80 CALIBRADA CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CONES PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA DESTINADOS Ã OBTURAÃÃO DE CANAIS RADICULARES APÃS O PREPARO BIOMECÂNICO; FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA QUALIDADE, COM ÃXIDO DE ZINCO E COMPONENTES QUE PROPORCIONEM ADEQUADA PLASTICIDADE, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E RADIOPACIDADE; CALIBRADOS CONFORME A NORMA ISO, COM CONICIDADE PADRÃO DE 0,02 (2%); CORRESPONDENTES Ã 2Âª SÃRIE ISO, NOS CALIBRES 45, 50, 55, 60, 70 E 80; APRESENTAR CODIFICAÃÃO POR CORES CONFORME PADRÃO ISO PARA IDENTIFICAÃÃO DOS CALIBRES; SUPERFÃCIE LISA, HOMOGÃNEA, SEM POROSIDADES, DEFORMAÃÃES, BOLHAS OU IMPERFEIÃÃES QUE COMPROMETAM A ADAPTAÃÃO AO CANAL RADICULAR; COMPATÃVEIS COM AS LIMAS ENDODÃNTICAS PADRONIZADAS ISO DOS RESPECTIVOS CALIBRES; ESTERILIZÃVEIS POR MÃTODOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE, SEM ALTERAÃÃO DE SUAS PROPRIEDADES FÃSICAS; PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÃ	CX	8	47,12	376,96
160	160	CONE PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1Âª SÃRIE 15-40 CARACTERÃSTICA: USO ENDODÃNTICO; INDICADOS PARA OBTURAÃÃO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA PUREZA, COM ÃXIDO DE ZINCO E AGENTES RADIOPACIFICADORES, GARANTINDO BIOCOMPATIBILIDADE, PLASTICIDADE ADEQUADA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL; DEVEM OBEDECER AO PADRÃO ISO, COM CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES, COMPATÃVEIS COM OS INSTRUMENTOS ENDODÃNTICOS CORRESPONDENTES; PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÃÃES DE USO EM LÃNGUA PORTUGUESA. EMBALAGEM: CONTENDO, NO MÃNIMO, 120 UNIDADES (20 UNIDADES DE CADA CALIBRE), OU CONFORME APRESENTAÃÃO COMERCIAL DO FABRICANTE.	CX	8	44,02	352,16

Compras BR
Portal de Licitações

161	161	CONE PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA 2Âª SÃRIE 45-80 CARACTERÃSTICA: USO ENDODÂNTICO; INDICADOS PARA OBTURAÃÃO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA PUREZA, COM ÃXIDO DE ZINCO E AGENTES RADIOPACIFICADORES, GARANTINDO BIOCOMPATIBILIDADE, PLASTICIDADE ADEQUADA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL; DEVEM OBEDECER AO PADRÃO ISO, COM CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES, COMPATÃVEIS COM OS INSTRUMENTOS ENDODÂNTICOS CORRESPONDENTES; PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÃÃES DE USO EM LÃNGUA PORTUGUESA. EMBALAGEM: CONTENDO, NO MÃNIMO, 120 UNIDADES (20 UNIDADES DE CADA CALIBRE), OU CONFORME APRESENTAÃÃO COMERCIAL DO FABRICANTE.	CX	8	47,82	382,56
162	162	CONES PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA 1Âª SÃRIE 15â40 â 28 MM CARACTERÃSTICA: USO ENDODÃNTICO; COM 28 MM DE COMPRIMENTO; INDICADOS PARA OBTURAÃÃO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA PUREZA, COM ÃXIDO DE ZINCO E AGENTES RADIOPACIFICADORES, GARANTINDO BIOCOMPATIBILIDADE, PLASTICIDADE ADEQUADA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL; DEVEM OBEDECER AO PADRÃO ISO, COM CONICIDADE 0,02, CALIBRES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, IDENTIFICADOS POR CORES E COMPATÃVEIS COM OS INSTRUMENTOS ENDODÃNTICOS CORRESPONDENTES. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÃÃES DE USO EM LÃNGUA PORTUGUESA. EMBALAGEM: CONTENDO, NO MÃNIMO, 120 UNIDADES (20 UNIDADES DE CADA CALIBRE), OU CONFORME APRESENTAÃÃO COMERCIAL DO FABRICANTE.	CX	8	45,82	366,56
163	163	CONE PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA 2Âª SÃRIE 45-80 - 28MM CARACTERÃSTICA: USO ENDODÃNTICO; COM 28 MM DE COMPRIMENTO; INDICADOS PARA OBTURAÃÃO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA PUREZA, COM ÃXIDO DE ZINCO E AGENTES RADIOPACIFICADORES, GARANTINDO BIOCOMPATIBILIDADE, PLASTICIDADE ADEQUADA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL; DEVEM OBEDECER AO PADRÃO ISO, COM CONICIDADE 0,02, CALIBRES 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 E 80, IDENTIFICADOS POR CORES E COMPATÃVEIS COM OS INSTRUMENTOS ENDODÃNTICOS CORRESPONDENTES. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÃÃES DE USO EM LÃNGUA PORTUGUESA. EMBALAGEM: CONTENDO, NO MÃNIMO, 120 UNIDADES (20 UNIDADES DE CADA CALIBRE), OU CONFORME APRESENTAÃÃO COMERCIAL DO FABRICANTE.	CX	8	45,82	366,56
164	164	CONES ACESSÃRIOS DE GUTA-PERCHA â CALIBRES SORTIDOS FF, XF, F, MF E M â 28 MM CARACTERÃSTICA: USO ENDODÃNTICO; COM 28 MM DE COMPRIMENTO; INDICADOS PARA A COMPLEMENTAÃÃO DA OBTURAÃÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÃCNICA DA CONDENSAÃÃO LATERAL OU OUTRAS TÃCNICAS COMPATÃVEIS; FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA PUREZA, COM Ã XIDO DE ZINCO E AGENTES RADIOPACIFICADORES, GARANTINDO BIOCOMPATIBILIDADE, PLASTICIDADE ADEQUADA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E EXCELENTE ADAPTAÃÃO ÃS IRREGULARIDADES DO CANAL RADICULAR; DEVEM APRESENTAR SUPERFÃCIE HOMOGÃNEA, ISENTA DE IMPERFEIÃÃES, E ESTAR DISPONÃVEIS NOS CALIBRES XF (EXTRAFINO), FF (FINO-FINO), F (FINO), MF (MÃDIO-FINO) E M (MÃDIO); PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÃÃES DE USO EM LÃNGUA PORTUGUESA. EMBALAGEM: CONTENDO, NO MÃNIMO, 120 UNIDADES (20 UNIDADES DE CADA CALIBRE), OU CONFORME APRESENTAÃÃO COMERCIAL DO FABRICANTE.	CX	20	45,82	916,40
165	165	EDTA TRISSÃDICO CARACTERÃSTICA: 30% PH ENTRE 7.0/7. 5. FACILITA A INSTRUMENTAÃÃO ENDODÃNTICA, PRINCIPALMENTE DOS CONDUTOS ATRESIADOS, E PARA MELHORAR A QUALIDADE DA CIMENTAÃÃO DE NÃCLEOS. EMBALAGEM: FRASCO COM 20ML.	FRASC	30	12,69	380,70
166	166	LENÃOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: LENÃOL DE BORRACHA INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS, ESPECIALMENTE EM ENDODONTIA, DENTÃSTICA E ODONTOPEDIATRIA. FABRICADO EM LÃTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL SINTÃTICO EQUIVALENTE, COM ELEVADA ELASTICIDADE, RESISTÂNCIA AO RASGAMENTO E EXCELENTE CAPACIDADE DE VEDAÃÃO. SUPERFÃCIE UNIFORME, SEM POROSIDADES, PERFURAÃÃES, MANCHAS, BOLHAS OU IMPERFEIÃÃES QUE COMPROMETAM O DESEMPENHO CLÃNICO. ESPESSURA MÃDIA (MEDIUM) OU EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO RESISTÃNCIA ADEQUADA E FÃCIL ADAPTAÃÃO AOS DENTES. DIMENSÃES	CX	20	23,24	464,80

Compras BR
Portal de Licitações

		APROXIMADAS DE 15 CM Ã 15 CM (6" Ã 6"). COR CONTRASTANTE (AZUL, VERDE OU EQUIVALENTE), PREFERENCIALMENTE COM ACABAMENTO FOSCO, PARA REDUZIR REFLEXOS DA LUZ OPERATÃRIA E MELHORAR A VISUALIZAÃÃO DO CAMPO CLÃNICO. COMPATÃVEL COM GRAMPOS, ARCOS E PERFURADORES PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DISPONÃVEIS NO MERCADO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE PRESERVE SUAS CARACTERÃSTICAS FÃSICAS, CONTENDO IDENTIFICAÃÃO				
167	167	KIT DE LIMAS ROTATÃRIAS DE NÃQUEL-TITÃNIO (NITI) PARA ENDODONTIA â 25MM CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: INDICADO PARA O PREPARO QUÃMICO-MECÃNICO DE CANAIS RADICULARES EM TRATAMENTOS ENDODÃNTICOS. INSTRUMENTOS FABRICADOS EM LIGA DE NÃQUEL-TITÃNIO (NITI) DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÃRMICO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CONFERINDO ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÃNCIA Ã FADIGA CÃCLICA E Ã TORÃÃO. COMPATÃVEIS COM MOTORES ENDODÃNTICOS ROTATÃRIOS DE CONTRA-ÂNGULO 16:1 OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO MOVIMENTO ROTATÃRIO CONTÃNUO. HASTE TIPO LATCH (RA) COMPATÃVEL COM OS PRINCIPAIS MOTORES ENDODÃNTICOS DISPONÃVEIS NO MERCADO. PONTA INATIVA OU SEMIATRAUMÃTICA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÃA CLÃNICA E PRESERVAÃÃO DA ANATOMIA ORIGINAL DOS CANAIS RADICULARES. ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE, EFICIÃNCIA NA REMOÃÃO DE DENTINA E RESISTÃNCIA Ã DEFORMAÃÃO. KIT CONTENDO, NO MÃNIMO, 6 LIMAS, CONTEMPLANDO SEQUÃNCIA DE INSTRUMENTAÃÃO PARA CANAIS RADICULARES, COM DIFERENTES DIÃMETROS E CONICIDADES, TAIS COMO: O TAMANHOS ISO NÂº 20, 25, 30, 35 E 40;	KIT	30	193,07	5.792,10
168	168	KIT DE LIMAS ROTATÃRIAS DE NÃQUEL-TITÃNIO (NITI) PARA ENDODONTIA â 31MM CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: INDICADO PARA O PREPARO QUÃMICO-MECÃNICO DE CANAIS RADICULARES EM TRATAMENTOS ENDODÃNTICOS. INSTRUMENTOS FABRICADOS EM LIGA DE NÃQUEL-TITÃNIO (NITI) DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÃRMICO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CONFERINDO ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÃNCIA Ã FADIGA CÃCLICA E Ã TORÃÃO. COMPATÃVEIS COM MOTORES ENDODÃNTICOS ROTATÃRIOS DE CONTRA-ÂNGULO 16:1 OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO MOVIMENTO ROTATÃRIO CONTÃNUO. HASTE TIPO LATCH (RA) COMPATÃVEL COM OS PRINCIPAIS MOTORES ENDODÃNTICOS DISPONÃVEIS NO MERCADO. PONTA INATIVA OU SEMIATRAUMÃTICA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÃA CLÃNICA E PRESERVAÃÃO DA ANATOMIA ORIGINAL DOS CANAIS RADICULARES. ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE, EFICIÃNCIA NA REMOÃÃO DE DENTINA E RESISTÃNCIA Ã DEFORMAÃÃO. KIT CONTENDO, NO MÃNIMO, 6 LIMAS, CONTEMPLANDO SEQUÃNCIA DE INSTRUMENTAÃÃO PARA CANAIS RADICULARES, COM DIFERENTES DIÃMETROS E CONICIDADES, TAIS COMO: O TAMANHOS ISO NÂº 20, 25, 30, 35 E 40;	KIT	30	193,07	5.792,10
169	169	LIMA TIPO FLEXOFILE PARA ENDODONTIA â 1Âª SÃRIE â 15-40 â 25MM CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: LIMA MANUAL TIPO FLEXOFILE, INDICADA PARA PREPARO, EXPLORAÃÃO, AMPLIAÃÃO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÃNTICOS; FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÃRMICO QUE PROPORCIONE MAIOR FLEXIBILIDADE, RESISTÃNCIA Ã FADIGA E MENOR RISCO DE DEFORMAÃÃO DURANTE O USO; SEÃÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR OU EQUIVALENTE, COM ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE E EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA INSTRUMENTAÃÃO DE CANAIS CURVOS; HASTE HELICOIDAL USINADA COM SUPERFÃCIE UNIFORME, PONTA INATIVA (NÃO CORTANTE) OU SEMIATRAUMÃTICA, FAVORECENDO A CONDUÃÃO SEGURA NO CANAL RADICULAR; CABO ANATÃMICO EM MATERIAL PLÃSTICO DE ALTA RESISTÃNCIA, AUTOCLAVÃVEL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO E COM CODIFICAÃÃO POR CORES CONFORME A NORMA ISO, FACILITANDO A IDENTIFICAÃÃO DOS CALIBRES; COMPRIMENTOS DISPONÃVEIS DE 25 MM; SÃRIE COMPLETA 15â40, CONFORME PADRÃO ISSO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. PRO	CX	30	23,84	715,20
170	170	LIMA TIPO FLEXOFILE PARA ENDODONTIA â 2Âª SÃRIE â 45-80 â 25MM CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: LIMA MANUAL TIPO FLEXOFILE, INDICADA PARA PREPARO, EXPLORAÃÃO, AMPLIAÃÃO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÃNTICOS; FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÃRMICO QUE PROPORCIONE MAIOR FLEXIBILIDADE, RESISTÃNCIA Ã FADIGA E MENOR RISCO DE DEFORMAÃÃO DURANTE O USO; SEÃÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR OU EQUIVALENTE, COM ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE E EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA INSTRUMENTAÃÃO DE CANAIS CURVOS; HASTE HELICOIDAL USINADA COM SUPERFÃCIE UNIFORME, PONTA INATIVA (NÃO CORTANTE) OU SEMIATRAUMÃTICA, FAVORECENDO A CONDUÃÃO SEGURA NO CANAL RADICULAR; CABO ANATÃMICO EM MATERIAL PLÃSTICO DE ALTA RESISTÃNCIA, AUTOCLAVÃVEL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO E COM CODIFICAÃÃO POR CORES CONFORME A NORMA ISO, FACILITANDO A IDENTIFICAÃÃO DOS CALIBRES; COMPRIMENTOS DISPONÃ	CX	30	15,74	472,20

Compras BR
Portal de Licitações

		VEIS DE 25 MM; SÃRIE COMPLETA 45â80, CONFORME PADRÃO ISSO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÃNICAS. PRO				
171	171	LIMA TIPO FLEXOFILE PARA ENDODONTIA â 1Âª SÃRIE â 15-40 â 31MM CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: LIMA MANUAL TIPO FLEXOFILE, INDICADA PARA PREPARO, EXPLORAÃÃO, AMPLIAÃÃO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÃNTICOS; FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÃRMICO QUE PROPORCIONE MAIOR FLEXIBILIDADE, RESISTÃNCIA Ã FADIGA E MENOR RISCO DE DEFORMAÃÃO DURANTE O USO; SEÃÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR OU EQUIVALENTE, COM ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE E EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA INSTRUMENTAÃÃO DE CANAIS CURVOS; HASTE HELICOIDAL USINADA COM SUPERFÃCIE UNIFORME, PONTA INATIVA (NÃO CORTANTE) OU SEMIATRAUMÃTICA, FAVORECENDO A CONDUÃÃO SEGURA NO CANAL RADICULAR; CABO ANATÃMICO EM MATERIAL PLÃSTICO DE ALTA RESISTÃNCIA, AUTOCLAVÃVEL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO E COM CODIFICAÃÃO POR CORES CONFORME A NORMA ISO, FACILITANDO A IDENTIFICAÃÃO DOS CALIBRES; COMPRIMENTOS DISPONÃVEIS DE 31 MM; SÃRIE COMPLETA 15â40, CONFORME PADRÃO ISSO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÃNICAS. PRO	CX	30	19,61	588,30
172	172	LIMA TIPO FLEXOFILE PARA ENDODONTIA â 2Âª SÃRIE â 45-80 â 31MM CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: LIMA MANUAL TIPO FLEXOFILE, INDICADA PARA PREPARO, EXPLORAÃÃO, AMPLIAÃÃO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÃNTICOS; FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÃRMICO QUE PROPORCIONE MAIOR FLEXIBILIDADE, RESISTÃNCIA Ã FADIGA E MENOR RISCO DE DEFORMAÃÃO DURANTE O USO; SEÃÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR OU EQUIVALENTE, COM ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE E EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA INSTRUMENTAÃÃO DE CANAIS CURVOS; HASTE HELICOIDAL USINADA COM SUPERFÃCIE UNIFORME, PONTA INATIVA (NÃO CORTANTE) OU SEMIATRAUMÃTICA, FAVORECENDO A CONDUÃÃO SEGURA NO CANAL RADICULAR; CABO ANATÃMICO EM MATERIAL PLÃSTICO DE ALTA RESISTÃNCIA, AUTOCLAVÃVEL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO E COM CODIFICAÃÃO POR CORES CONFORME A NORMA ISO, FACILITANDO A IDENTIFICAÃÃO DOS CALIBRES; COMPRIMENTOS DISPONÃVEIS DE 31 MM; SÃRIE COMPLETA 45â80, CONFORME PADRÃO ISSO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÃNICAS. PRO	CX	30	17,01	510,30
173	173	LIMA TIPO HEDSTRÃEM 1Âª SÃRIE 25 MM CARACTERÃSTICA: COM 25 MM DE COMPRIMENTO INDICADA PARA O PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÃNCIA Ã FRATURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÃNCIA Ã CORROSÃO; DEVE POSSUIR SECÃÃO TRANSVERSAL E GEOMETRIA COMPATÃVEIS COM O PADRÃO HEDSTRÃEM; CABO ANATÃMICO EM MATERIAL PLÃSTICO DE ALTA RESISTÃNCIA; COM IDENTIFICAÃÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE E COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (15, 20, 25, 30, 35 E 40).	CX	15	61,07	916,05
174	174	LIMA TIPO HEDSTRÃEM 2Âª SÃRIE 25 MM CARACTERÃSTICA: COM 25 MM DE COMPRIMENTO INDICADA PARA O PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÃNCIA Ã FRATURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÃNCIA Ã CORROSÃO; DEVE POSSUIR SECÃÃO TRANSVERSAL E GEOMETRIA COMPATÃVEIS COM O PADRÃO HEDSTRÃEM; CABO ANATÃMICO EM MATERIAL PLÃSTICO DE ALTA RESISTÃNCIA; COM IDENTIFICAÃÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 45, 50, 55, 60, 70 E 80, ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE E COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (45, 50, 55, 60, 70 E 80).	CX	30	61,07	1.832,10
175	175	LIMA TIPO HEDSTRÃEM 1Âª SÃRIE 31 MM CARACTERÃSTICA: COM 31 MM DE COMPRIMENTO INDICADA PARA O PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÃNCIA Ã FRATURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÃNCIA Ã CORROSÃO; DEVE POSSUIR SECÃÃO TRANSVERSAL E GEOMETRIA COMPATÃVEIS COM O PADRÃO HEDSTRÃEM; CABO ANATÃMICO EM MATERIAL PLÃSTICO DE ALTA RESISTÃNCIA; COM IDENTIFICAÃÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE E COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (15, 20, 25, 30, 35 E 40).	CX	30	61,07	1.832,10
		LIMA TIPO HEDSTRÃEM 2Âª SÃRIE 31 MM CARACTERÃSTICA: COM 31 MM DE COMPRIMENTO INDICADA PARA O PREPARO,				

Compras BR
Portal de Licitações

176	176	ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÃNCIA Ã FRATURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÃNCIA Ã CORROSÃO; DEVE POSSUIR SECÃÃO TRANSVERSAL E GEOMETRIA COMPATÃVEIS COM O PADRÃO HEDSTRÃEM; CABO ANATÃMICO EM MATERIAL PLÃSTICO DE ALTA RESISTÃNCIA; COM IDENTIFICAÃÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 45, 50, 55, 60, 70 E 80, ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE E COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (45, 50, 55, 60, 70 E 80).	CX	20	61,07	1.221,40
177	177	LIMA TIPO KEER 1Âª SÃRIE 25 MM CARACTERÃSTICA: COM 25 MM DE COMPRIMENTO LIMA ENDODÃNTICA MANUAL TIPO K (KERR); FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE; INDICADA PARA EXPLORAÃÃO, CATETERISMO, PREPARO E ALARGAMENTO DE CANAIS RADICULARES; DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÃNCIA Ã FRATURA E Ã CORROSÃO, HASTE COM SECÃÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; CABO ANATÃMICO EM MATERIAL PLÃSTICO DE ALTA RESISTÃNCIA, COM IDENTIFICAÃÃO DOS CALIBRES 15, 20, 25, 30, 35 E 40 POR CORES CONFORME PADRÃO ISSO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (15, 20, 25, 30, 35 E 40).	CX	15	61,48	922,20
178	178	LIMA TIPO KEER 2Âª SÃRIE 25 MM CARACTERÃSTICA: COM 25 MM DE COMPRIMENTO LIMA ENDODÃNTICA MANUAL TIPO K (KERR); FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE; INDICADA PARA EXPLORAÃÃO, CATETERISMO, PREPARO E ALARGAMENTO DE CANAIS RADICULARES; DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÃNCIA Ã FRATURA E Ã CORROSÃO, HASTE COM SECÃÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; COM IDENTIFICAÃÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 45, 50, 55, 60, 70 E 80; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (45, 50, 55, 60, 70 E 80).	CX	15	61,48	922,20
179	179	LIMA TIPO KEER 1Âª SÃRIE 31 MM CARACTERÃSTICA: COM 31 MM DE COMPRIMENTO LIMA ENDODÃNTICA MANUAL TIPO K (KERR); FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE; INDICADA PARA EXPLORAÃÃO, CATETERISMO, PREPARO E ALARGAMENTO DE CANAIS RADICULARES; DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÃNCIA Ã FRATURA E Ã CORROSÃO, HASTE COM SECÃÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; CABO ANATÃMICO EM MATERIAL PLÃSTICO DE ALTA RESISTÃNCIA, COM IDENTIFICAÃÃO DOS CALIBRES 15, 20, 25, 30, 35 E 40 POR CORES CONFORME PADRÃO ISSO; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (15, 20, 25, 30, 35 E 40).	CX	30	61,48	1.844,40
180	180	LIMA TIPO KEER 2Âª SÃRIE 31 MM CARACTERÃSTICA: COM 31 MM DE COMPRIMENTO LIMA ENDODÃNTICA MANUAL TIPO K (KERR); FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE; INDICADA PARA EXPLORAÃÃO, CATETERISMO, PREPARO E ALARGAMENTO DE CANAIS RADICULARES; DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÃNCIA Ã FRATURA E Ã CORROSÃO, HASTE COM SECÃÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; COM IDENTIFICAÃÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 45, 50, 55, 60, 70 E 80; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (45, 50, 55, 60, 70 E 80).	CX	30	18,01	540,30
181	181	LIMA TIPO K (KERR) â SÃRIE ESPECIAL â CALIBRES 06 , 08 E 10 â 25MM CARACTERÃSTICA: LIMA ENDODÃNTICA MANUAL TIPO K (KERR); COM 25MM DE COMPRIMENTO; FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE; INDICADA PARA EXPLORAÃÃO, CATETERISMO, NEGOCIAÃÃO DE CANAIS ESTREITOS, CURVOS OU CALCIFICADOS E DETERMINAÃÃO DA PATÃNCIA APICAL; DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÃNCIA Ã FRATURA E Ã CORROSÃO, HASTE COM SECÃÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; CABO ANATÃMICO EM MATERIAL PLÃSTICO DE ALTA RESISTÃNCIA, COM IDENTIFICAÃÃO DOS CALIBRES POR CORES CONFORME PADRÃO ISO. SÃRIE ESPECIAL COM CALIBRES 06, 08 E 10 CONFORME ESPECIFICAÃÃO DO ITEM; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO 2 UNIDADES DE CADA CALIBRE (06, 08 E 10), OU CONFORME APRESENTAÃÃO COMERCIAL DO FABRICANTE, DESDE QUE CONTENHA 6 UNIDADES.	CX	15	19,12	286,80
		LIMA TIPO K (KERR) â SÃRIE ESPECIAL â CALIBRES 06 , 08 E 10 â 31MM CARACTERÃSTICA: LIMA ENDODÃNTICA MANUAL TIPO K (KERR); COM 31MM DE COMPRIMENTO; FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL DE ALTA QUALIDADE; INDICADA PARA EXPLORAÃÃO, CATETERISMO, NEGOCIAÃÃO DE CANAIS ESTREITOS, CURVOS OU CALCIFICADOS E DETERMINAÃÃO DA PATÃNCIA APICAL; DEVE APRESENTAR ELEVADA				

Compras BR
Portal de Licitações

182	182	FLEXIBILIDADE, RESISTÃNCIA Ã FRATURA E Ã CORROSÃO, HASTE COM SECÃÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; CABO ANATÃMICO EM MATERIAL PLÃSTICO DE ALTA RESISTÃNCIA, COM IDENTIFICAÃÃO DOS CALIBRES POR CORES CONFORME PADRÃO ISO. SÃRIE ESPECIAL COM CALIBRES 06, 08 E 10 CONFORME ESPECIFICAÃÃO DO ITEM; ESTERILIZÃVEL EM AUTOCLAVE; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO 2 UNIDADES DE CADA CALIBRE (06, 08 E 10), OU CONFORME APRESENTAÃÃO COMERCIAL DO FABRICANTE, DESDE QUE CONTENHA 6 UNIDADES.	CX	30	16,70	501,00
183	183	PASTA ENDODÃNTICA Ã BASE DE HIDRÃXIDO DE CÃLCIO RADIOPACA INDICADA PARA MEDICAÃÃO INTRACANAL EM TRATAMENTOS ENDODÃNTICOS. COMPOSIÃÃO: PASTA Ã BASE DE HIDRÃXIDO DE CÃLCIO RADIOPACA; PMCC; GLICERINA. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CONSISTÃNCIA UNIFORME E CREMOSA; PERMITIR ESCOAMENTO ATÃ O Ã PICE RADICULAR; FAVORECER RÃPIDA REABSORÃÃO DO CÃ LCIO; HIDROSSOLÃVEL; PRONTA PARA USO CLÃNICO IMEDIATO; RADIOPACA; INDICADA COMO CURATIVO DE DEMORA ENTRE SESSÃES CLÃNICAS; INDICADA COMO CURATIVO EXPECTANTE E TAMPÃO APICAL; AUXILIAR NA PREVENÃÃO DE ABSORÃÃES CERVICAIS PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃ O E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: ESTOJO CONTENDO 2 TUBETES COM APROXIMADAMENTE 2,7 G DE PASTA DE HIDRÃXIDO DE CÃ LCIO COM PMCC E 2 TUBETES COM APROXIMADAMENTE 2,2 G DE GLICERINA.	KIT	50	143,19	7.159,50
184	184	PASTA ENDODÃNTICA Ã BASE DE HIDRÃXIDO DE CÃLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO (PMCC) CARACTERÃSTICA: PASTA ENDODÃNTICA Ã BASE DE HIDRÃ XIDO DE CÃLCIO ASSOCIADO AO PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO (PMCC); INDICADA COMO MEDICAÃÃO INTRACANAL EM TRATAMENTOS ENDODÃNTICOS; DEVE APRESENTAR AÃÃO ANTIMICROBIANA, ELEVADO PH, BIOCOMPATIBILIDADE, RADIOPACIDADE, CONSISTÃNCIA HOMOGÃNEA E FÃCIL INSERÃÃO E REMOÃÃO DOS CANAIS RADICULARES; INDICADA PARA AUXILIAR NA DESINFECÃÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES E FAVORECER O REPARO DOS TECIDOS PERIAPICAIS; PRODUTO PRONTO PARA USO; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: SERINGA COM 2,7 G (OU APRESENTAÃÃO COMERCIAL EQUIVALENTE), ACOMPANHADA DE PONTAS APLICADORAS DESCARTÃVEIS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÃÃES DE USO.	TUBO	50	71,81	3.590,50
185	185	PERFURADOR DE LENÃOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: PERFURADOR PARA LENÃOL DE BORRACHA, INDICADO PARA A CONFECÃÃO DE PERFURAÃÃES PRECISAS EM LENÃ ÃIS UTILIZADOS NO ISOLAMENTO ABSOLUTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS. FABRICADO EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. POSSUIR DISCO ROTATÃRIO COM, NO MÃNIMO, 5 PERFURAÃÃES DE DIFERENTES DIÃMETROS, ADEQUADAS PARA DENTES ANTERIORES, PRÃ-MOLARES, MOLARES E DENTES PARCIALMENTE ERUPCIONADOS. PUNÃÃO COM CORTE PRECISO, PROPORCIONANDO PERFURAÃÃES LIMPAS, UNIFORMES E SEM RASGAR O LENÃOL DE BORRACHA. MECANISMO DE PERFURAÃÃO DE FÃCIL ACIONAMENTO, COM MOLA DE RETORNO DE ALTA RESISTÃNCIA E FUNCIONAMENTO SUAVE. CABO ANATÃMICO, COM SUPERFÃ CIE ANTIDERRAPANTE OU SERRILHADA, PROPORCIONANDO SEGURANÃA, CONFORTO E PRECISÃO DURANTE O USO. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO. INSTR	UN	10	122,38	1.223,80
186	186	PORTA-GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: PORTA-GRAMPO ODONTOLÃ GICO, INDICADO PARA APREENSÃO, ABERTURA, POSICIONAMENTO E REMOÃÃO DE GRAMPOS UTILIZADOS EM ISOLAMENTO ABSOLUTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS, ESPECIALMENTE EM ENDODONTIA E DENTÃSTICA. FABRICADO EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. PONTAS ATIVAS FINAS, RESISTENTES E DE ENCAIXE PRECISO, COMPATÃVEIS COM OS ORIFÃCIOS DOS GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. SISTEMA DE TRAVA COM ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, PROPORCIONANDO FIRMEZA, SEGURANÃA E PRECISÃO NO MANUSEIO DOS GRAMPOS. CABO ANATÃMICO, COM SUPERFÃCIE ANTIDERRAPANTE OU SERRILHADA, GARANTINDO ERGONOMIA E MAIOR CONTROLE DURANTE O USO. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÃÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÃ ÃO E ESTERILIZAÃÃO, SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÃNICAS. COMPRIMENTO AP	UN	10	104,89	1.048,90

Compras BR
Portal de Licitações

187	187	RÃGUA MILIMETRADA ENDODÃNTICA CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: RÃGUA MILIMETRADA INDICADA PARA MEDIÃÃO DO COMPRIMENTO DE LIMAS ENDODÃNTICAS, CONES DE PAPEL ABSORVENTE E CONES DE GUTA-PERCHA DURANTE PROCEDIMENTOS ENDODÃNTICOS. FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL, ALUMÃNIO ANODIZADO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÂNCIA, RESISTENTE Ã CORROSÃO E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. ESCALA MILIMETRADA GRAVADA DE FORMA PERMANENTE, COM MARCAÃÃES NÃTIDAS E DE FÃCIL LEITURA, PERMITINDO MEDIÃÃES PRECISAS DE, NO MÃNIMO, 0 A 30 MM. POSSUIR ORIFÃCIOS CALIBRADOS OU SISTEMA DE MEDIÃÃO QUE POSSIBILITE O AJUSTE E A AFERIÃÃO DO COMPRIMENTO DOS INSTRUMENTOS ENDODÃNTICOS. ACABAMENTO LISO, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANÃA DURANTE O MANUSEIO. RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÃÃO, SEM PERDA DA LEGIBILIDADE DA ESCALA. DIMENSÃES COMPATÃVEIS COM O USO EM CONSULTÃRIO ODONTOLÃGICO. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: CONTENDO 01 UNIDADE.	UN	10	16,76	167,60
188	188	SOLUÃÃO DE HIPOCLORITO DE SÃDIO A 0,5% (LÃQUIDO DE DAKIN) â USO ODONTOLÃGICO CARACTERÃSTICA: SOLUÃÃO DE HIPOCLORITO DE SÃDIO A 0,5% (LÃQUIDO DE DAKIN); INDICADA PARA USO ODONTOLÃGICO COMO SOLUÃÃO IRRIGADORA E AUXILIAR NA DESINFECÃÃO DE CANAIS RADICULARES DURANTE O TRATAMENTO ENDODÃNTICO; DEVE APRESENTAR AÃÃO ANTIMICROBIANA, CAPACIDADE DE DISSOLUÃÃO DE TECIDOS ORGÃNICOS, ESTABILIDADE QUÃMICA, PH ADEQUADO, ALTA PUREZA, SER PRONTO PARA USO, LÃMPIDO, ISENTO DE IMPUREZAS E ACONDICIONADO EM FRASCO OPACO OU QUE PROTEJA O PRODUTO DA LUZ, GARANTINDO A MANUTENÃÃO DE SUA CONCENTRAÃÃO E EFICÃCIA; PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO COM 1 L, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM NOME DO PRODUTO, CONCENTRAÃÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÃÃES DE USO.	FRASC	75	12,57	942,75
189	189	TESTE DE VITALIDADE PULPAR (SPRAY TÃRMICO PARA TESTE DE VITALIDADE) CARACTERÃSTICA: SPRAY REFRIGERANTE INDICADO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR; DESTINADO AO DIAGNÃSTICO DA VITALIDADE DOS TECIDOS PULPARES POR MEIO DE ESTÃMULO TÃRMICO; DEVE APRESENTAR RÃPIDA AÃÃO REFRIGERANTE, ATINGINDO TEMPERATURAS APROXIMADAS DE -50 Â°C, SEM DEIXAR RESÃDUOS, COMPATÃVEL COM BOLINHAS DE ALGODÃO OU PELLETS PARA APLICAÃÃO SOBRE O ELEMENTO DENTÃRIO; PRODUTO DEVE POSSUIR SECAGEM RÃPIDA, SER DE FÃCIL APLICAÃÃO, ATÃXICO QUANDO UTILIZADO CONFORME AS INSTRUÃÃES DO FABRICANTE; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO AEROSSOL COM 200 ML (OU APRESENTAÃÃO COMERCIAL EQUIVALENTE), DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÃÃES DE USO.	FRASC	50	73,26	3.663,00
190	190	TRICRESOL FORMALINA PARA USO ODONTOLÃGICO, INDICADO COMO ANTISSÃPTICO E DESINFETANTE PARA CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÃ NTICOS. CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: MATERIAL DESTINADO Ã DESINFECÃÃO DE CANAIS RADICULARES; AÃÃ O ANTISSÃPTICA E DESINFETANTE; ASSOCIAÃÃO DAS PROPRIEDADES DO FORMALDEÃDO COM ORTO-CRESOL; ALTO TEOR DE PUREZA, GARANTINDO MÃXIMA EFICÃCIA DO PRODUTO; LÃQUIDO DE FÃCIL APLICAÃÃO; INDICADO PARA USO ENDODÃNTICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÃÃ O E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÃÃO JUNTO Ã AGÃNCIA NACIONAL DE VIGILÃNCIA SANITÃRIA â ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 10 ML.	FRASC	50	19,13	956,50
191	191	FILME RADIOGRÃFICO INTRAORAL INFANTIL CARACTERISTICA: TAMANHO: 22MM X 35MM, VELOCIDADE F â (INTERMEDIÃRIA). APRESENTAÃÃO / EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	23	266,02	6.118,46
192	192	FILME RADIOGRÃFICO INTRAORAL ADULTO CARACTERÃ STICA: TAMANHO: 3X4, VELOCIDADE: E (INTERMEDIÃRIA) APRESENTAÃÃO / EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	10	233,51	2.335,10
193	193	FIXADOR RADIOGRÃFICO ODONTOLÃGICO CARACTERÃ STICAS MÃNIMAS: SOLUÃÃO FIXADORA PRONTA PARA USO, DESTINADA AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÃFICOS ODONTOLÃGICOS INTRAORAIS. FORMULADA PARA PROMOVER A FIXAÃÃO EFICIENTE DA IMAGEM RADIOGRÃFICA, REMOVENDO OS CRISTAIS DE HALETO DE PRATA NÃO SENSIBILIZADOS E PROPORCIONANDO RADIOGRAFIAS COM BOA TRANSPARÃ NCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE DA IMAGEM. COMPATÃVEL COM FILMES RADIOGRÃFICOS ODONTOLÃ GICOS CONVENCIONAIS DE DIFERENTES FABRICANTES. APRESENTAR ESTABILIDADE QUÃMICA, GARANTINDO DESEMPENHO UNIFORME DURANTE O PERÃODO DE	FRASC	120	19,72	2.366,40

Compras BR
Portal de Licitações

		UTILIZAÃÃO, QUANDO EMPREGADA CONFORME AS RECOMENDAÃÃES DO FABRICANTE. O RÃTULO DEVERÃ CONTER IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, NÃMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO, PRAZO DE VALIDADE, INSTRUÃ ÃES DE USO, CONDIÃÃES DE ARMAZENAMENTO E NÃMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÃÃO NA ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. PRODUTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO PROCESSAMENTO MANUAL DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÃ GICAS. EMBALAGEM: CONTENDO 475 ML A 500 ML, EM FRASCO RESISTENTE, OPACO E DEVIDAME				
194	194	REVELADOR RADIOGRÃFICO ODONTOLÃGICO CARACTERÃ STICAS MÃNIMAS: SOLUÃÃO REVELADORA PRONTA PARA USO, DESTINADA AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÃFICOS ODONTOLÃGICOS INTRAORAIS. PROPORCIONAR REVELAÃÃO RÃPIDA, PRODUZINDO IMAGENS COM ALTO CONTRASTE, EXCELENTE DEFINIÃÃO E DENSIDADE ADEQUADA, SEM COMPROMETER A QUALIDADE DIAGNÃSTICA. FORMULAÃÃO ESTÃVEL, COM AÃÃO UNIFORME, MINIMIZANDO A FORMAÃÃO DE PRECIPITADOS E PROLONGANDO A VIDA ÃTIL DA SOLUÃÃO QUANDO UTILIZADA CONFORME ORIENTAÃÃO DO FABRICANTE. COMPATÃVEL COM FILMES RADIOGRÃFICOS ODONTOLÃ GICOS CONVENCIONAIS DE DIFERENTES FABRICANTES. O RÃTULO DEVERÃ CONTER IDENTIFICAÃÃO DO FABRICANTE, NÃMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÃÃO, PRAZO DE VALIDADE, INSTRUÃÃES DE USO, CONDIÃÃES DE ARMAZENAMENTO E NÃMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÃÃ O NA ANVISA, QUANDO APLICÃVEL. PRODUTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO PROCESSAMENTO MANUAL DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÃGICAS. EMBALAGEM: FRASCO DE 475 ML A 500 ML, ACONDICIONADA EM FRASCO RESISTENTE, OPACO E DEVIDAMENTE LACRADO.	FRASC	120	21,81	2.617,20
195	195	BANDEJA PARA JOGO CLÃNICO ODONTOLÃGICO CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: BANDEJA ODONTOLÃGICA INDICADA PARA ORGANIZAÃÃO, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÃNICOS ODONTOLÃGICOS. FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. SUPERFÃCIE LISA, COM ACABAMENTO POLIDO, FACILITANDO A HIGIENIZAÃÃO E EVITANDO RETENÃÃO DE RESÃDUOS. POSSUIR BORDAS ELEVADAS PARA IMPEDIR A QUEDA DOS INSTRUMENTAIS DURANTE O MANUSEIO E TRANSPORTE. FORMATO RETANGULAR OU EQUIVALENTE, COM DIMENSÃES APROXIMADAS DE 22 CM Ã 09 CM Ã 1,5 CM (OU COMPATÃ VEL COM JOGOS CLÃNICOS ODONTOLÃGICOS). ESTRUTURA RÃGIDA, SEM DEFORMAÃÃES, FISSURAS, REBARBAS OU PONTOS DE OXIDAÃÃO. REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÃÃO SEM ALTERAÃÃO DAS CARACTERÃSTICAS FÃSICAS. ADEQUADA PARA ACONDICIONAMENTO DE ESPELHO CLÃNICO, SONDA EXPLORADORA, PINÃA CLÃNICA E DEMAIS INSTRUMENTOS DO JOGO CLÃNICO ODONT	UN	50	32,53	1.626,50
196	196	CABO PARA BISTURI ODONTOLÃGICO CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CABO PARA BISTURI ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA FIXAÃÃO E UTILIZAÃÃO DE LÃMINAS CIRÃRGICAS DESCARTÃVEIS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS E CIRÃRGICOS. FABRICADO EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. COMPATÃ VEL COM LÃMINAS DE BISTURI DESCARTÃVEIS PADRÃO NÂº 10, 11, 12, 15 E EQUIVALENTES. SISTEMA DE ENCAIXE PRECISO, GARANTINDO FIXAÃÃO SEGURA DA LÃMINA DURANTE O PROCEDIMENTO. CABO ANATÃMICO, COM SUPERFÃCIE SERRILHADA OU TEXTURIZADA, PROPORCIONANDO FIRMEZA, CONTROLE E SEGURANÃA NO MANUSEIO. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÃÃO OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM A UTILIZAÃÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÃÃO SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 12 CM E 14 CM. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÃVEL, ATENDENDO Ã S NORMAS TÃCNICAS VIGENTES. E	UN	10	17,11	171,10
197	197	CABO PARA ESPELHO CLÃNICO ODONTOLÃGICO CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CABO PARA ESPELHO CLÃ NICO ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA ACOPLAMENTO DE ESPELHOS BUCAIS ROSQUEÃVEIS DURANTE EXAMES CLÃ NICOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS. FABRICADO EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. COMPATÃVEL COM ESPELHOS CLÃNICOS ROSQUEÃVEIS PADRÃO ODONTOLÃ GICO, ESPECIALMENTE OS TAMANHOS NÂº 4 E NÂº 5, OU EQUIVALENTES. POSSUIR ROSCA DE ENCAIXE PRECISA, GARANTINDO FIXAÃÃO FIRME DO ESPELHO, SEM FOLGAS DURANTE O USO. CABO ANATÃMICO, COM SUPERFÃCIE SERRILHADA OU ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO CONFORTO, FIRMEZA E CONTROLE DURANTE O MANUSEIO. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS,	UN	20	9,45	189,00

Compras BR
Portal de Licitações

		OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÃÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÃÃO, SEM PERDA DE SUAS PROPRIEDADES MECÃNICAS OU DA QUALIDADE DO ENCAIXE. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 12 CM E 14 CM. PRODUTO CO				
198	198	CURETA DE DENTINA ODONTOLÃGICA CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CURETA DE DENTINA, INDICADA PARA REMOÃÃO DE DENTINA CARIADA, TECIDOS AMOLECIDOS E RESTOS ORGÂNICOS EM PREPAROS CAVITÃRIOS E PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. INSTRUMENTO DE DUPLA EXTREMIDADE (DUPLO), COM PONTAS ATIVAS EM FORMATO DE COLHER (ESCAVADOR), AFIADAS E DE DIFERENTES DIÃMETROS, PERMITINDO ADAPTAÃÃO ÃS DIVERSAS CAVIDADES DENTÃRIAS. CABO ANATÃMICO, SERRILHADO OU ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO FIRMEZA, CONFORTO E PRECISÃO DURANTE O USO. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM A SEGURANÃA E O DESEMPENHO CLÃNICO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO, SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÃNICAS OU DO FIO DE CORTE. DISPONÃVEL EM DIFERENTES NUMERAÃÃES, CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÃO (EX.: NÂº 11Â½, 17, 18, 1	UN	10	11,46	114,60
199	199	ESCULPIDOR HOLLEMBACK NÂº 3 CARACTERÃSTICAS: CONFECCIONADO EM AÃO INOXIDÃVEL DE GRAU CIRÃ RGICO; COM DUPLA EXTREMIDADE ATIVA; CABO ANATÃ MICO COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; SUPERFÃCIE POLIDA E RESISTENTE Ã CORROSÃO; INSTRUMENTO AUTOCLAVÃVEL, REUTILIZÃVEL; INDICADO PARA ESCULTURA, MODELAGEM E ACABAMENTO DE RESTAURAÃÃ ES EM AMÃLGAMA E RESINA COMPOSTA; ESPECIALMENTE PARA DEFINIÃÃO DA ANATOMIA OCLUSAL E ÃREAS PROXIMAIS; DEVE SUPORTAR REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DE SUAS CARACTERÃSTICAS FÃSICAS E FUNCIONAIS; ESTAR LIVRE DE REBARBAS, IMPERFEIÃÃES E OXIDAÃÃO, E ATENDER ÃS NORMAS TÃCNICAS APLICÃVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÃGICOS. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UN	30	12,04	361,20
200	200	ESPÃTULA ODONTOLÃGICA NÂº 70 CARACTERÃSTICAS: CONFECCIONADO EM AÃO INOXIDÃVEL DE GRAU CIRÃ RGICO, AUTOCLAVÃVEL, REUTILIZÃVEL, COM CABO ANATÃ MICO E SUPERFÃCIE POLIDA, RESISTENTE Ã CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO; POSSUI DUAS EXTREMIDADES ATIVAS, INDICADAS PARA MANIPULAÃÃO, INSERÃÃO, MODELAGEM E ESCULTURA DE MATERIAIS RESTAURADORES E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÃGICOS, CONFORME SUA FINALIDADE CLÃNICA; DEVE APRESENTAR ACABAMENTO DE ALTA PRECISÃO, ESTAR LIVRE DE REBARBAS E IMPERFEIÃÃES, SUPORTAR REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DE SUAS CARACTERÃSTICAS FÃSICAS E FUNCIONAIS E ATENDER ÃS NORMAS TÃCNICAS APLICÃVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÃGICOS. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UN	30	10,88	326,40
201	201	ESPÃTULA PARA RESINA ODONTOLÃGICA CARACTERÃ STICAS: ESPÃTULA PARA MANIPULAÃÃO E ESCULTURA DE RESINAS COMPOSTAS ODONTOLÃGICAS. FABRICADA EM AÃ O INOXIDÃVEL DE GRAU CIRÃRGICO, RESISTENTE Ã CORROSÃO E COMPATÃVEL COM ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. CABO ANATÃMICO COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR ERGONOMIA E CONTROLE. DUPLA EXTREMIDADE ATIVA, COM PONTAS APROPRIADAS PARA INSERÃÃO, MODELAGEM E ESCULTURA DE RESINAS COMPOSTAS. SUPERFÃCIE DAS PONTAS COM ACABAMENTO POLIDO PARA REDUZIR A ADERÃNCIA DA RESINA AO INSTRUMENTO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, AUTOCLAVÃVEL A, NO MÃNIMO, 134 Â°C. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE E IDENTIFICADO COM MARCA, MODELO E LOTE. REGISTRO REGULAR PERANTE A AUTORIDADE SANITÃRIA COMPETENTE, QUANDO APLICÃVEL. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UN	10	45,80	458,00
202	202	ESPELHO BUCAL ODONTOLÃGICO CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: ESPELHO BUCAL ODONTOLÃGICO PLANO, DE SUPERFÃCIE FRONTAL (FRONT SURFACE), INDICADO PARA EXAME CLÃNICO, VISUALIZAÃÃO INDIRETA, AFASTAMENTO DE TECIDOS MOLES E REFLEXÃO DA LUZ DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS. FABRICADO EM AÃO INOXIDÃVEL E VIDRO ÃPTICO DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONANDO IMAGEM NÃTIDA, SEM DISTORÃÃES E COM ALTA REFLETIVIDADE. ESPELHO ROSQUEÃVEL, COMPATÃVEL COM CABOS PARA ESPELHO CLÃNICO PADRÃ O ODONTOLÃGICO. DISPONÃVEL NOS TAMANHOS NÂº 4 E /OU NÂº 5, CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÃO. BORDA METÃLICA EM AÃO INOXIDÃVEL COM ACABAMENTO LISO E RESISTENTE Ã CORROSÃO. SUPERFÃCIE RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO	UN	150	11,93	1.789,50

Compras BR
Portal de Licitações

		EM AUTOCLAVE, SEM PERDA DA QUALIDADE ÃPTICA. ISENTO DE RISCOS, BOLHAS, MANCHAS, DESCOLAMENTOS OU QUAISQUER IMPERFEIÃES QUE COMPROMETAM A VISUALIZAÃÃO. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÃVEL, ATENDENDO ÃS NORMAS TÃCNICAS VIGENTES. EMBALAGEM: CONTENDO 01 UNIDADE.				
203	203	FÃRCEPS ODONTOLÃGICO PARA EXTRAÃÃO DENTÃRIA â NÂº 18 CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FÃRCEPS ODONTOLÃGICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA (EXTRAÃÃO DENTÃRIA) EM CIRURGIA ODONTOLÃGICA. FABRICADO EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. INSTRUMENTO COM ARTICULAÃÃO PRECISA, PROPORCIONANDO ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, COM ADEQUADA TRANSMISSÃO DE FORÃA DURANTE O PROCEDIMENTO. PONTAS ATIVAS ANATÃMICAS, PERFEITAMENTE ALINHADAS, COM ADAPTAÃÃO ADEQUADA AO COLO DENTÃRIO, PERMITINDO APREENSÃO SEGURA DO ELEMENTO DENTAL. SUPERFÃCIE INTERNA DAS PONTAS COM TEXTURA OU ESTRIAS PARA MELHOR RETENÃÃO, EVITANDO DESLIZAMENTOS DURANTE A EXTRAÃÃO. CABO ANATÃMICO, ERGONÃMICO E COM ACABAMENTO QUE PERMITA FIRMEZA E CONTROLE PELO OPERADOR. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÃÃES, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÃÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÃÃ	UN	10	91,55	915,50
204	204	FÃRCEPS ODONTOLÃGICO PARA EXTRAÃÃO DENTÃRIA â NÂº 18 R CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FÃRCEPS ODONTOLÃGICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA (EXTRAÃÃO DENTÃRIA) EM CIRURGIA ODONTOLÃGICA. FABRICADO EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. INSTRUMENTO COM ARTICULAÃÃO PRECISA, PROPORCIONANDO ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, COM ADEQUADA TRANSMISSÃO DE FORÃA DURANTE O PROCEDIMENTO. PONTAS ATIVAS ANATÃMICAS, PERFEITAMENTE ALINHADAS, COM ADAPTAÃÃO ADEQUADA AO COLO DENTÃRIO, PERMITINDO APREENSÃO SEGURA DO ELEMENTO DENTAL. SUPERFÃCIE INTERNA DAS PONTAS COM TEXTURA OU ESTRIAS PARA MELHOR RETENÃÃO, EVITANDO DESLIZAMENTOS DURANTE A EXTRAÃÃO. CABO ANATÃMICO, ERGONÃMICO E COM ACABAMENTO QUE PERMITA FIRMEZA E CONTROLE PELO OPERADOR. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÃÃES, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÃÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZA	UN	10	81,56	815,60
205	205	FÃRCEPS ODONTOLÃGICO PARA EXTRAÃÃO DENTÃRIA â NÂº 18 L CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FÃRCEPS ODONTOLÃGICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA (EXTRAÃÃO DENTÃRIA) EM CIRURGIA ODONTOLÃGICA. FABRICADO EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. INSTRUMENTO COM ARTICULAÃÃO PRECISA, PROPORCIONANDO ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, COM ADEQUADA TRANSMISSÃO DE FORÃA DURANTE O PROCEDIMENTO. PONTAS ATIVAS ANATÃMICAS, PERFEITAMENTE ALINHADAS, COM ADAPTAÃÃO ADEQUADA AO COLO DENTÃRIO, PERMITINDO APREENSÃO SEGURA DO ELEMENTO DENTAL. SUPERFÃCIE INTERNA DAS PONTAS COM TEXTURA OU ESTRIAS PARA MELHOR RETENÃÃO, EVITANDO DESLIZAMENTOS DURANTE A EXTRAÃÃO. CABO ANATÃMICO, ERGONÃMICO E COM ACABAMENTO QUE PERMITA FIRMEZA E CONTROLE PELO OPERADOR. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÃÃES, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÃÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZA	UN	10	82,61	826,10
206	206	FÃRCEPS ODONTOLÃGICO PARA EXTRAÃÃO DENTÃRIA â NÂº 65 CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FÃRCEPS ODONTOLÃGICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA (EXTRAÃÃO DENTÃRIA) EM CIRURGIA ODONTOLÃGICA. FABRICADO EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. INSTRUMENTO COM ARTICULAÃÃO PRECISA, PROPORCIONANDO ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, COM ADEQUADA TRANSMISSÃO DE FORÃA DURANTE O PROCEDIMENTO. PONTAS ATIVAS ANATÃMICAS, PERFEITAMENTE ALINHADAS, COM ADAPTAÃÃO ADEQUADA AO COLO DENTÃRIO, PERMITINDO APREENSÃO SEGURA DO ELEMENTO DENTAL. SUPERFÃCIE INTERNA DAS PONTAS COM TEXTURA OU ESTRIAS PARA MELHOR RETENÃÃO, EVITANDO DESLIZAMENTOS DURANTE A EXTRAÃÃO. CABO ANATÃMICO, ERGONÃMICO E COM ACABAMENTO QUE PERMITA FIRMEZA E CONTROLE PELO OPERADOR. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÃÃES, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER	UN	10	83,53	835,30

Compras BR
Portal de Licitações

		DEFEITOS DE FABRICAÃÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÃÃ				
207	207	FÃRCEPS ODONTOLÃGICO PARA EXTRAÃÃO DENTÃRIA â NÂº 69 CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FÃRCEPS ODONTOLÃ GICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA (EXTRAÃÃO DENTÃRIA) EM CIRURGIA ODONTOLÃGICA. FABRICADO EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃ O E ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. INSTRUMENTO COM ARTICULAÃÃO PRECISA, PROPORCIONANDO ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, COM ADEQUADA TRANSMISSÃO DE FORÃA DURANTE O PROCEDIMENTO. PONTAS ATIVAS ANATÃMICAS, PERFEITAMENTE ALINHADAS, COM ADAPTAÃÃ O ADEQUADA AO COLO DENTÃRIO, PERMITINDO APREENSÃ O SEGURA DO ELEMENTO DENTAL. SUPERFÃCIE INTERNA DAS PONTAS COM TEXTURA OU ESTRIAS PARA MELHOR RETENÃÃO, EVITANDO DESLIZAMENTOS DURANTE A EXTRAÃÃO. CABO ANATÃMICO, ERGONÃMICO E COM ACABAMENTO QUE PERMITA FIRMEZA E CONTROLE PELO OPERADOR. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÃÃES, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÃÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÃÃ	UN	10	88,39	883,90
208	208	FÃRCEPS ODONTOLÃGICO PARA EXTRAÃÃO DENTÃRIA â NÂº 150 CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FÃRCEPS ODONTOLÃ GICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA (EXTRAÃÃO DENTÃRIA) EM CIRURGIA ODONTOLÃGICA. FABRICADO EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃ O E ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. INSTRUMENTO COM ARTICULAÃÃO PRECISA, PROPORCIONANDO ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, COM ADEQUADA TRANSMISSÃO DE FORÃA DURANTE O PROCEDIMENTO. PONTAS ATIVAS ANATÃMICAS, PERFEITAMENTE ALINHADAS, COM ADAPTAÃÃ O ADEQUADA AO COLO DENTÃRIO, PERMITINDO APREENSÃ O SEGURA DO ELEMENTO DENTAL. SUPERFÃCIE INTERNA DAS PONTAS COM TEXTURA OU ESTRIAS PARA MELHOR RETENÃÃO, EVITANDO DESLIZAMENTOS DURANTE A EXTRAÃÃO. CABO ANATÃMICO, ERGONÃMICO E COM ACABAMENTO QUE PERMITA FIRMEZA E CONTROLE PELO OPERADOR. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÃÃES, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÃÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÃ	UN	10	85,82	858,20
209	209	FÃRCEPS ODONTOLÃGICO PARA EXTRAÃÃO DENTÃRIA â NÂº 151 CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: FÃRCEPS ODONTOLÃ GICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA (EXTRAÃÃO DENTÃRIA) EM CIRURGIA ODONTOLÃGICA. FABRICADO EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃ O E ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. INSTRUMENTO COM ARTICULAÃÃO PRECISA, PROPORCIONANDO ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, COM ADEQUADA TRANSMISSÃO DE FORÃA DURANTE O PROCEDIMENTO. PONTAS ATIVAS ANATÃMICAS, PERFEITAMENTE ALINHADAS, COM ADAPTAÃÃ O ADEQUADA AO COLO DENTÃRIO, PERMITINDO APREENSÃ O SEGURA DO ELEMENTO DENTAL. SUPERFÃCIE INTERNA DAS PONTAS COM TEXTURA OU ESTRIAS PARA MELHOR RETENÃÃO, EVITANDO DESLIZAMENTOS DURANTE A EXTRAÃÃO. CABO ANATÃMICO, ERGONÃMICO E COM ACABAMENTO QUE PERMITA FIRMEZA E CONTROLE PELO OPERADOR. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, DEFORMAÃÃES, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÃÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÃ	UN	10	79,54	795,40
210	210	KIT ALAVANCAS APICAL SELDIN â 3 PEÃAS CARACTERÃ STICAS: COMPOSTO POR 3 PEÃAS (APICAL SELDIN NÂº 1R, NÂº 1L E NÂº 2); CONFECCIONADAS EM AÃO INOXIDÃVEL DE GRAU CIRÃRGICO, AUTOCLAVÃVEIS, REUTILIZÃVEIS, COM CABOS ANATÃMICOS E SUPERFÃCIE POLIDA, RESISTENTES Ã CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO; INDICADAS PARA LUXAÃÃO DENTÃRIA, DESCOLAMENTO DO LIGAMENTO PERIODONTAL E AUXÃLIO EM PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA; AS PONTAS ATIVAS DEVEM APRESENTAR ACABAMENTO PRECISO, SEM REBARBAS OU IMPERFEIÃÃ ES, GARANTINDO RESISTÂNCIA MECÂNICA, SEGURANÃA E EFICIÂNCIA CLÃNICA; DEVEM SUPORTAR REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE E ATENDER ÃS NORMAS TÃCNICAS APLICÃVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÃGICOS. EMBALAGEM: 01 KIT COM 03 PEÃAS.	KIT	30	130,87	3.926,10
211	211	KIT ALAVANCAS SELDIN â 3 PEÃAS CARACTERÃSTICAS: COMPOSTO POR 3 PEÃAS (SELDIN NÂº 1R, NÂº 1L E NÂº 2); CONFECCIONADAS EM AÃO INOXIDÃVEL DE GRAU CIRÃ RGICO, AUTOCLAVÃVEIS, REUTILIZÃVEIS, COM CABOS ANATÃMICOS E SUPERFÃCIE POLIDA, RESISTENTES Ã CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO; INDICADAS PARA LUXAÃÃO DENTÃRIA, DESCOLAMENTO DO LIGAMENTO PERIODONTAL E AUXÃLIO EM PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA; AS PONTAS ATIVAS DEVEM APRESENTAR	KIT	30	176,66	5.299,80

Compras BR
Portal de Licitações

		ACABAMENTO PRECISO, SEM REBARBAS OU IMPERFEIÃÃES, GARANTINDO RESISTÂNCIA MECÂNICA, SEGURANÃA E EFICIÂNCIA CLÃNICA; DEVEM SUPORTAR REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE E ATENDER ÃS NORMAS TÃCNICAS APLICÃVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÃGICOS. EMBALAGEM: 01 KIT COM 03 PEÃAS.				
212	212	PINÃA CLÃNICA ODONTOLÃGICA CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: PINÃA CLÃNICA ODONTOLÃGICA, TIPO ANATÃMICA (PINÃA CLÃNICA PARA ALGODÃO), INDICADA PARA APREENSÃO E MANIPULAÃÃO DE ALGODÃO, GAZES, PEQUENOS MATERIAIS E INSTRUMENTOS DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÃGICOS. FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. PONTAS ATIVAS FINAS, ALINHADAS, SERRILHADAS E DE ALTA PRECISÃO, PROPORCIONANDO FIRME APREENSÃO DOS MATERIAIS SEM DESLIZAMENTO. SISTEMA DE ABERTURA COM TENSÃO ADEQUADA, GARANTINDO CONFORTO, PRECISÃO E SEGURANÃA DURANTE O MANUSEIO. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÃÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO, SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 16 CM E 18 CM. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÃVEL, ATENDENDO ÃS NORMAS TÃCNICAS VIGENTES. EMBALAGEM: CONTEN	UN	20	21,07	421,40
213	213	PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÃÃO ODONTOLÃGICA CARACTERÃSTICAS: CONFECCIONADA EM VIDRO TEMPERADO OU CRISTAL DE ALTA RESISTÂNCIA, COM SUPERFÃCIE LISA, POLIDA E PERFEITAMENTE PLANA, BORDAS ARREDONDADAS E ACABAMENTO SEGURO; INDICADA PARA MANIPULAÃÃO E ESPATULAÃÃO DE CIMENTOS, IONÃMEROS DE VIDRO, RESINAS E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÃGICOS; RESISTENTE A PRODUTOS QUÃMICOS DE USO ODONTOLÃGICO, DE FÃCIL HIGIENIZAÃÃO E PASSÃVEL DE DESINFECÃÃO; DEVE ESTAR LIVRE DE TRINCAS, BOLHAS, LASCAS OU IMPERFEIÃÃES QUE COMPROMETAM SEU USO; DIMENSÃES APROXIMADAS DE 10 Ã 20 CM, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 10 MM (OU EQUIVALENTE). EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UN	5	20,20	101,00
214	214	PORTA-AGULHA ODONTOLÃGICO CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: PORTA-AGULHA ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA APREENSÃO, MANIPULAÃÃO E CONDUÃÃO DE AGULHAS DE SUTURA DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÃRGICOS ODONTOLÃGICOS. FABRICADO EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. POSSUIR PONTAS RETAS OU CURVAS, COM SUPERFÃCIE INTERNA SERRILHADA OU COM RANHURAS, PROPORCIONANDO FIRME RETENÃÃO DA AGULHA DURANTE A SUTURA. SISTEMA DE TRAVA TIPO CREMALHEIRA, PERMITINDO FECHAMENTO SEGURO E CONTROLE ADEQUADO DA PRESSÃO SOBRE A AGULHA. CABO ANATÃMICO COM ANÃIS PARA OS DEDOS, PROPORCIONANDO ERGONOMIA, ESTABILIDADE E PRECISÃO DURANTE O MANUSEIO. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÃÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÃÃO SEM PERDA DAS CARACTERÃSTICAS MECÂNICAS. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 14 CM E 18 CM. INDICADO PARA UTILIZAÃÃO COM FIOS DE SUTUR	UN	10	57,24	572,40
215	215	SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA ODONTOLÃGICA CARACTERÃSTICAS: CONFECCIONADO EM AÃO INOXIDÃVEL DE GRAU CIRÃRGICO; AUTOCLAVÃVEL, REUTILIZÃVEL; COM SISTEMA DE ASPIRAÃÃO POR ARPÃO (REFLUXO); COMPATÃVEL COM TUBETES ANESTÃSICOS PADRÃO DE 1,8 ML E AGULHAS ODONTOLÃGICAS DE ROSCA PADRÃO; POSSUI CABO ANATÃMICO, ACABAMENTO POLIDO, RESISTENTE Ã CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO, PROPORCIONANDO SEGURANÃA, PRECISÃO E ERGONOMIA DURANTE A ADMINISTRAÃÃO DE ANESTÃSICOS LOCAIS; DEVE ESTAR LIVRE DE REBARBAS E IMPERFEIÃÃES, SUPORTAR REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE E ATENDER ÃS NORMAS TÃCNICAS APLICÃVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÃGICOS. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UN	50	60,09	3.004,50
216	216	SINDESMÃTOMO ODONTOLÃGICO CARACTERÃSTICAS: CONFECCIONADO EM AÃO INOXIDÃVEL DE GRAU CIRÃRGICO, AUTOCLAVÃVEL, REUTILIZÃVEL, COM CABO ANATÃMICO E SUPERFÃCIE POLIDA, RESISTENTE Ã CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO; POSSUI LÃMINA ATIVA FINA E RESISTENTE, INDICADA PARA O ROMPIMENTO DAS FIBRAS DO LIGAMENTO PERIODONTAL (SINDESMOTOMIA), FACILITANDO PROCEDIMENTOS DE EXODONTIA COM MENOR TRAUMA AOS TECIDOS; DEVE APRESENTAR ACABAMENTO DE ALTA PRECISÃO, LIVRE DE REBARBAS E IMPERFEIÃÃES, SUPORTAR REPETIDOS	UN	50	22,62	1.131,00

Compras BR
Portal de Licitações

		CICLOS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE E ATENDER ÃS NORMAS TÃCNICAS APLICÃVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÃGICOS EMBALAGEM: 1 UNIDADE.				
217	217	SONDA EXPLORADORA ODONTOLÃGICA NÂº 5 CARACTERÃ STICAS MÃNIMAS: SONDA EXPLORADORA ODONTOLÃGICA NÂº 5, INDICADA PARA EXAME CLÃNICO, DETECÃÃO DE CÃ RIE, AVALIAÃÃO DE RESTAURAÃÃES, CÃLCULO DENTAL E EXPLORAÃÃO DE SUPERFÃCIES DENTÃRIAS. FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. POSSUIR PONTA ATIVA FINA, AFILADA, CURVA E ALTAMENTE SENSÃ VEL AO TATO, PROPORCIONANDO PRECISÃO NA EXPLORAÃ ÃO DAS ESTRUTURAS DENTÃRIAS. CABO ANATÃMICO, ANTIDERRAPANTE OU SERRILHADO, OFERECENDO FIRMEZA, CONFORTO E CONTROLE DURANTE O USO. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÃÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÃNICAS. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 16 CM E 18 CM. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÃVEL, ATENDENDO ÃS NORMAS TÃCNICAS VIGENTES. EMBALAGEM: CONTENDO 01 UNIDADE.	UN	20	13,33	266,60
218	218	TESOURA IRIS ODONTOLÃGICA CURVA CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: TESOURA IRIS ODONTOLÃGICA, INDICADA PARA CORTE DE FIOS DE SUTURA, TECIDOS, MATERIAIS ODONTOLÃGICOS E PROCEDIMENTOS CIRÃRGICOS DE PEQUENO PORTE. FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃ RGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. MODELO CURVO, COM PONTAS FINAS E AFIADAS, PROPORCIONANDO CORTES PRECISOS E SEGUROS. LÃMINAS COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE, ALINHADAS E COM FECHAMENTO SUAVE, SEM TRAVAMENTOS OU FOLGAS. CABO ANATÃMICO COM ANÃIS PARA OS DEDOS, PERMITINDO MAIOR CONTROLE, CONFORTO E PRECISÃO DURANTE O USO. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÃÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO, MANTENDO SUAS CARACTERÃSTICAS FUNCIONAIS. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 11 CM E 12 CM. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÃVEL, ATENDENDO ÃS NORMAS TÃCNICAS VIGENTES. EMBAL	UN	10	25,84	258,40
219	219	TESOURA IRIS ODONTOLÃGICA RETA CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: TESOURA IRIS ODONTOLÃGICA, INDICADA PARA CORTE DE FIOS DE SUTURA, TECIDOS, MATERIAIS ODONTOLÃGICOS E PROCEDIMENTOS CIRÃRGICOS DE PEQUENO PORTE. FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL CIRÃ RGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE Ã CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÃVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE. MODELO RETO, COM PONTAS FINAS E AFIADAS, PROPORCIONANDO CORTES PRECISOS E SEGUROS. LÃMINAS COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CORTE, ALINHADAS E COM FECHAMENTO SUAVE, SEM TRAVAMENTOS OU FOLGAS. CABO ANATÃMICO COM ANÃIS PARA OS DEDOS, PERMITINDO MAIOR CONTROLE, CONFORTO E PRECISÃO DURANTE O USO. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÃÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÃÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÃVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÃÃO E ESTERILIZAÃÃO, MANTENDO SUAS CARACTERÃSTICAS FUNCIONAIS. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 11 CM E 12 CM. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÃVEL, ATENDENDO ÃS NORMAS TÃCNICAS VIGENTES. EMBALAG	UN	10	25,10	251,00
220	220	LOCALIZADOR APICAL ELETRÃNICO CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: LOCALIZADOR APICAL ELETRÃNICO DE USO ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA DETERMINAÃÃO PRECISA DO COMPRIMENTO DE TRABALHO EM PROCEDIMENTOS ENDODÃNTICOS. EQUIPAMENTO BASEADO EM TECNOLOGIA ELETRÃNICA MULTIFREQUENCIAL OU EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO ELEVADA PRECISÃO NA LOCALIZAÃÃO DO FORAME APICAL, INDEPENDENTEMENTE DA PRESENÃA DE SANGUE, SOLUÃÃO IRRIGADORA OU EXSUDATO NO CANAL RADICULAR. TELA LCD COLORIDA OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, DE FÃCIL VISUALIZAÃÃO, COM REPRESENTAÃÃO GRÃFICA DA PROGRESSÃO DA LIMA NO INTERIOR DO CANAL E INDICAÃÃO VISUAL DA PROXIMIDADE DO ÂPICE. SINALIZAÃÃO VISUAL E SONORA DURANTE A MEDIÃÃO, PERMITINDO ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DO POSICIONAMENTO DO INSTRUMENTO ENDODÃ NTICO. PRECISÃO MÃNIMA DE Â± 0,5 MM, COM RESPOSTA RÃPIDA E ESTÃVEL. COMPATÃVEL COM TODOS OS TIPOS DE LIMAS ENDODÃNTICAS MANUAIS E MECANIZADAS. FUNCIONAMENTO POR BATERIA RECARREGÃVEL OU PILHAS, COM AUTONOMIA COMPATÃVEL PARA USO CLÃ NICO CONTÃNUO. ACOMPANHADO, NO MÃNIMO, DOS SEGUINTES A	UN	3	1.789,80	5.369,40

Compras BR
Portal de Licitações

221	221	MOTOR ENDODÃNTICO CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: MOTOR ENDODÃNTICO ELÃTRICO PORTÃTIL, INDICADO PARA ACIONAMENTO DE SISTEMAS DE LIMAS ROTATÃRIAS EM PROCEDIMENTOS ENDODÃNTICOS. COMPATÃVEL COM LIMAS ROTATÃRIAS DE NÃQUEL-TITÂNIO (NITI) DOS PRINCIPAIS SISTEMAS DISPONÃVEIS NO MERCADO. CONTRA-ÂNGULO REDUTOR 16:1, AUTOCLAVÃVEL, COM CABEÃA COMPACTA E SISTEMA DE ENCAIXE TIPO LATCH (RA). CONTROLE ELETRÃNICO DE VELOCIDADE E TORQUE, PERMITINDO AJUSTE CONFORME AS ESPECIFICAÃÃES DO FABRICANTE DAS LIMAS. FAIXA DE VELOCIDADE AJUSTÃVEL ENTRE 100 E 1.000 RPM, OU SUPERIOR. TORQUE AJUSTÃ VEL ENTRE 0,5 E 5,0 NCM, OU FAIXA EQUIVALENTE. FUNÃÃO AUTO REVERSE, COM REVERSÃO AUTOMÃTICA QUANDO ATINGIDO O TORQUE PROGRAMADO, E FUNÃÃES AUTO STOP E AUTO FORWARD OU EQUIVALENTES. PAINEL DIGITAL (LCD, OLED OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE), DE FÃ CIL LEITURA, COM INDICAÃÃO DE VELOCIDADE, TORQUE, SENTIDO DE ROTAÃÃO, CARGA DA BATERIA E PROGRAMA SELECIONADO. MEMÃRIA PARA ARMAZENAMENTO DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTAÃÃO, PERMITINDO CONFIGURAR DIFERENTES SISTEMAS DE LI	UN	3	6.495,00	19.485,00
222	222	AUTOCLAVE HORIZONTAL A VAPOR â CAPACIDADE 21 LITROS CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: AUTOCLAVE HORIZONTAL A VAPOR, DESTINADA Ã ESTERILIZAÃÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAIS ODONTOLÃGICOS, MÃDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS POR MEIO DE VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. CAPACIDADE ÃTIL DE 21 LITROS (Â±10%). CÃMARA DE ESTERILIZAÃÃO FABRICADA EM AÃO INOXIDÃVEL, RESISTENTE Ã CORROSÃO, DE FÃCIL LIMPEZA E ALTA DURABILIDADE. PAINEL DE COMANDO DIGITAL OU ELETRÃNICO, COM TECLADO DE FÃCIL OPERAÃÃO E VISOR PARA ACOMPANHAMENTO DOS CICLOS. PROGRAMAS AUTOMÃTICOS DE ESTERILIZAÃÃO E SECAGEM, COM CONTROLE ELETRÃNICO DE TEMPERATURA, PRESSÃO E TEMPO. TEMPERATURA DE ESTERILIZAÃÃO DE 121Â°C E 134Â°C, OU SUPERIOR, CONFORME O CICLO SELECIONADO. SISTEMA DE SECAGEM EFICIENTE AO FINAL DO CICLO, PERMITINDO A RETIRADA DOS MATERIAIS SECOS E PRONTOS PARA ARMAZENAMENTO. RESERVATÃRIO DE Ã GUA LIMPA DE FÃCIL ABASTECIMENTO E SISTEMA PARA DESCARTE DA ÃGUA UTILIZADA, QUANDO APLICÃVEL. SISTEMA DE SEGURANÃA COMPOSTO, NO MÃNIMO, POR: O TRAVA DE SEGURANÃA DA PORTA COM	UN	10	5.253,00	52.530,00
223	223	SELADORA PARA EMBALAGENS DE ESTERILIZAÃÃO â USO ODONTOLÃGICO CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: SELADORA TÃRMICA DE MESA, INDICADA PARA SELAGEM DE EMBALAGENS GRAU CIRÃRGICO (PAPEL GRAU CIRÃRGICO /POLIETILENO) UTILIZADAS NA ESTERILIZAÃÃO DE MATERIAIS ODONTOLÃGICOS, MÃDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS. SISTEMA DE SELAGEM POR RESISTÂNCIA ELÃTRICA, PROPORCIONANDO SELAGEM UNIFORME, CONTÃ NUA E DE ALTA RESISTÂNCIA, SEM DANIFICAR A EMBALAGEM. COMPRIMENTO ÃTIL DE SELAGEM DE, NO MÃ NIMO, 30 CM. LARGURA DA SELAGEM ENTRE 10 MM E 13 MM, GARANTINDO VEDAÃÃO SEGURA E CONFORME AS RECOMENDAÃÃES PARA EMBALAGENS DESTINADAS Ã ESTERILIZAÃÃO. CONTROLE ELETRÃNICO DE TEMPERATURA OU SISTEMA AUTOMÃTICO DE AQUECIMENTO, COMPATÃVEL COM PAPEL GRAU CIRÃ RGICO DE DIFERENTES ESPESSURAS. TEMPO DE AQUECIMENTO REDUZIDO E MANUTENÃÃO ESTÃVEL DA TEMPERATURA DURANTE O USO. ESTRUTURA METÃLICA COM PINTURA ELETROSTÃTICA OU CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÂNCIA, DE FÃCIL LIMPEZA E DESINFECÃÃO. POSSUIR SUPORTE PARA BOBINAS E GUIA DE CORTE INTEGRADO OU ACOPLAD	UN	10	242,28	2.422,80
224	224	CANETA DE ALTA ROTAÃÃO ODONTOLÃGICA CARACTERÃ STICAS MÃNIMAS: CANETA DE ALTA ROTAÃÃO ODONTOLÃ GICA, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE CORTE, DESGASTE E ACABAMENTO EM TECIDOS DENTAIS E MATERIAIS RESTAURADORES. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE ACIONAMENTO PNEUMÃTICO, COMPATÃVEL COM UNIDADES ODONTOLÃGICAS PADRÃO BORDEN OU MIDWEST (4 FUROS), CONFORME SOLICITAÃÃO DO SERVIÃ O. ROTAÃÃO MÃNIMA DE 300.000 RPM, PODENDO ATINGIR ATÃ 450.000 RPM OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE FIXAÃÃO DE BROCAS TIPO PUSH BUTTON (BOTÃO DE PRESSÃO) OU EQUIVALENTE, PERMITINDO TROCA RÃPIDA E SEGURA DAS PONTAS. COMPATÃVEL COM BROCAS PADRÃ O FG (FRICTION GRIP) DE ALTA ROTAÃÃO. CABEÃA COMPACTA, PROPORCIONANDO MELHOR ACESSO E VISIBILIDADE AO CAMPO OPERATÃRIO. CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E ERGONÃMICO, COM ACABAMENTO QUE FACILITE A LIMPEZA E DESINFECÃÃO. SISTEMA DE REFRIGERAÃÃO POR SPRAY TRIPLO OU SUPERIOR, GARANTINDO RESFRIAMENTO EFICIENTE DA BROCA E DO ELEMENTO DENTAL DURANTE O PROCEDIMENTO. ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO, PROPORCIONANDO BAI	UN	10	1.119,80	11.198,00
		CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÃGICO CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÃGICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE BAIXA ROTAÃÃO, PROFILAXIA,				

Compras BR
Portal de Licitações

225	225	ACABAMENTO, PREPARO CAVITÃRIO E DEMAIS PROCEDIMENTOS CLÃNICOS ODONTOLÃGICOS. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE, COM CORPO METÃLICO EM AÃO INOXIDÃVEL OU LIGA METÃLICA DE ALTA RESISTÃNCIA, ADEQUADO PARA USO ODONTOLÃ GICO. COMPATÃVEL COM MICROMOTORES ODONTOLÃ GICOS PNEUMÃTICOS OU ELÃTRICOS COM ENCAIXE PADRÃ O INTRA (ISO 3964). RELAÃÃO DE TRANSMISSÃO 1:1 (ROTAÃ ÃO DIRETA) OU CONFORME ESPECIFICAÃÃO DO SERVIÃO. SISTEMA DE FIXAÃÃO DE BROCAS TIPO PUSH BUTTON OU TRAVA MECÃNICA EQUIVALENTE. COMPATÃVEL COM BROCAS DE BAIXA ROTAÃÃO PADRÃO CA (CONTRA-Ã NGULO). ROTAÃÃO COMPATÃVEL COM MICROMOTORES ODONTOLÃGICOS, PERMITINDO FUNCIONAMENTO EFICIENTE E SEGURO. POSSUIR SISTEMA DE REFRIGERAÃÃ O POR SPRAY EXTERNO DE AR/ÃGUA OU EQUIVALENTE, QUANDO APLICÃVEL. CABEÃA COMPACTA, PROPORCIONANDO MELHOR ACESSO E VISUALIZAÃÃO DO CAMPO OPERATÃRIO. BAIXO NÃVEL DE RUÃDO E VIBRAÃÃO DURANTE O FU	UN	10	540,68	5.406,80
226	226	COMPRESSOR ODONTOLÃGICO ISENTO DE ÃLEO CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: COMPRESSOR DE AR ODONTOLÃGICO, INDICADO PARA FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÃGICOS, COMO EQUIPOS, CANETAS DE ALTA ROTAÃÃO, MICROMOTORES E DEMAIS EQUIPAMENTOS PNEUMÃTICOS. SISTEMA ISENTO DE ÃLEO (OIL FREE), GARANTINDO AR COMPRIMIDO LIMPO, LIVRE DE CONTAMINAÃÃO POR RESÃ DUOS DE ÃLEO. RESERVATÃRIO COM CAPACIDADE MÃNIMA DE 40 LITROS (OU CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÃO). PRESSÃO DE TRABALHO COMPATÃVEL COM EQUIPAMENTOS ODONTOLÃGICOS, COM PRESSÃO MÃXIMA APROXIMADA DE 8 BAR (116 PSI) OU SUPERIOR. VAZÃO DE AR ADEQUADA PARA ATENDIMENTO DE CONSULTÃRIO ODONTOLÃGICO, COM CAPACIDADE MÃNIMA APROXIMADA DE 120 L/MIN OU SUPERIOR. BAIXO NÃVEL DE RUÃDO, PREFERENCIALMENTE INFERIOR A 60 DB, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO AMBIENTE CLÃ NICO. MOTOR ELÃTRICO DE ALTO DESEMPENHO, COM PROTEÃÃO TÃRMICA CONTRA SUPERAQUECIMENTO. RESERVATÃRIO FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE Ã CORROSÃO, COM TRATAMENTO INTERNO ADEQUADO E DISPOSITIVO PARA DRENAGEM DE CONDEN	UN	10	5.076,28	50.762,80
227	227	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÃGICO LED CARACTERÃ STICAS MÃNIMAS: FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÃGICO DE LUZ LED, INDICADO PARA POLIMERIZAÃÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES FOTOSSENSÃVEIS, ADESIVOS, SELANTES E DEMAIS MATERIAIS ODONTOLÃ GICOS ATIVADOS POR LUZ. TECNOLOGIA DE ILUMINAÃÃO POR LED DE ALTA POTÃNCIA, COM EMISSÃO DE LUZ AZUL NO COMPRIMENTO DE ONDA APROXIMADO ENTRE 420 NM E 480 NM, COMPATÃVEL COM FOTOINICIADORES ODONTOLÃ GICOS (COMO CANFOROQUINONA). INTENSIDADE LUMINOSA MÃNIMA DE 1.000 MW/CMÂ², OU SUPERIOR. POSSUIR MODOS DE OPERAÃÃO PARA DIFERENTES NECESSIDADES CLÃNICAS, INCLUINDO: O MODO CONTÃ NUO; O MODO PROGRESSIVO (RAMPA) OU EQUIVALENTE; O MODO DE ALTA INTENSIDADE, QUANDO APLICÃVEL. TEMPO DE POLIMERIZAÃÃO PROGRAMÃVEL, COM AJUSTES APROXIMADOS DE 5, 10, 15 E 20 SEGUNDOS OU EQUIVALENTE. DISPLAY DIGITAL OU INDICADOR LUMINOSO PARA VISUALIZAÃÃO DO TEMPO E MODO DE FUNCIONAMENTO. PONTEIRA DE FIBRA ÃPTICA OU SISTEMA EQUIVALENTE, COM POSSIBILIDADE DE GIRO PARA MELHOR ACESSO AO CAMPO OPERATÃRIO. PONTEIRA AUTOCLAVÃVEL OU REMOVÃV	UN	10	671,90	6.719,00
228	228	MICROMOTOR ODONTOLÃGICO CARACTERÃSTICAS MÃ NIMAS: MICROMOTOR ODONTOLÃGICO PNEUMÃTICO, INDICADO PARA ACIONAMENTO DE CONTRA-ÃNGULOS E PEÃAS RETAS EM PROCEDIMENTOS CLÃNICOS ODONTOLÃ GICOS. SISTEMA DE CONEXÃO COMPATÃVEL COM EQUIPOS ODONTOLÃGICOS PADRÃO BORDEN OU MIDWEST (4 FUROS), CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÃO. ROTAÃÃO AJUSTÃVEL APROXIMADA DE 5.000 A 20.000 RPM OU SUPERIOR. MOVIMENTO DE ROTAÃÃO NOS SENTIDOS HORÃ RIO E ANTI-HORÃRIO, COM ACIONAMENTO POR ANEL OU SISTEMA EQUIVALENTE. POSSUIR ENCAIXE COMPATÃVEL COM CONTRA-ÃNGULOS E PEÃAS RETAS PADRÃO INTRA (ISO). CORPO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E ERGONÃMICO, COM ACABAMENTO QUE FACILITE A LIMPEZA E DESINFECÃÃO. SISTEMA DE REFRIGERAÃÃO EXTERNO POR SPRAY DE AR/ÃGUA OU EQUIVALENTE, QUANDO APLICÃVEL. FUNCIONAMENTO COM BAIXO NÃVEL DE RUÃDO E VIBRAÃÃO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO OPERADOR E PACIENTE. ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO, GARANTINDO DESEMPENHO EFICIENTE E MAIOR DURABILIDADE. AUTOCLAVÃVEL ATÃ 135Â°C, CONFORME ORIENTAÃÃO DO FABRICANTE. INSTRUMENTO RE	UN	10	561,31	5.613,10
		PEÃA RETA ODONTOLÃGICA CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: PEÃA RETA ODONTOLÃGICA INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE BAIXA ROTAÃÃO, COMO AJUSTES, DESGASTES, ACABAMENTO E POLIMENTO EM PROCEDIMENTOS CLÃNICOS ODONTOLÃGICOS E PROTÃ				

Compras BR
Portal de Licitações

229	229	TICOS. FABRICADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÃNCIA, COM CORPO METÃLICO EM AÃO INOXIDÃVEL OU LIGA METÃ LICA RESISTENTE Ã CORROSÃO. COMPATÃVEL COM MICROMOTORES ODONTOLÃGICOS COM ENCAIXE PADRÃO INTRA (ISO 3964). RELAÃÃO DE TRANSMISSÃO 1:1 (ROTAÃÃ O DIRETA) OU EQUIVALENTE. SISTEMA DE FIXAÃÃO DE BROCAS TIPO MANDRIL/TRAVA MANUAL OU SISTEMA EQUIVALENTE, COMPATÃVEL COM BROCAS DE PEÃA RETA (HP). ROTAÃÃO COMPATÃVEL COM MICROMOTORES ODONTOLÃGICOS, PERMITINDO FUNCIONAMENTO SEGURO E EFICIENTE. CABEÃA E CORPO COM DESIGN ERGONÃ MICO, PROPORCIONANDO CONFORTO, PRECISÃO E FÃCIL ACESSO AO CAMPO OPERATÃRIO. BAIXO NÃVEL DE RUÃDO E VIBRAÃÃO DURANTE O FUNCIONAMENTO. ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E DESEMPENHO. AUTOCLAVÃVEL ATÃ 135Â°C, CONFORME ORIENTAÃÃO DO FABRICANTE. RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE	UN	3	360,96	1.082,88
230	230	ULTRASSOM ODONTOLÃGICO COM JATO DE BICARBONATO CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLÃGICO COM JATO DE BICARBONATO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA, REMOÃÃ O DE CÃLCULO DENTAL, BIOFILME, MANCHAS EXTRÃ NSECAS E LIMPEZA DE SUPERFÃCIES DENTÃRIAS. SISTEMA DE VIBRAÃÃO ULTRASSÃNICA PIEZOELÃTRICA OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO EFICIÃ NCIA NA REMOÃÃO DE CÃLCULOS SEM CAUSAR DANOS AOS TECIDOS DENTAIS QUANDO UTILIZADO ADEQUADAMENTE. FREQUÃNCIA DE OPERAÃÃO APROXIMADA ENTRE 25 KHZ E 32 KHZ OU COMPATÃVEL COM EQUIPAMENTOS ODONTOLÃGICOS CONVENCIONAIS. CONTROLE ELETRÃNICO DE POTÃNCIA/INTENSIDADE DO ULTRASSOM, PERMITINDO AJUSTE CONFORME O PROCEDIMENTO REALIZADO. SISTEMA DE IRRIGAÃÃO COM CONTROLE DE FLUXO DE ÃGUA, COM RESERVATÃRIO PRÃ PRIO OU CONEXÃO Ã REDE DE ÃGUA DO EQUIPO ODONTOLÃGICO. POSSUIR FUNÃÃO DE JATO DE BICARBONATO DE SÃDIO, COM REGULAGEM DE PRESSÃO E FLUXO DO SPRAY. PEÃAS DE MÃO LEVES E ERGONÃMICAS, COM BOA EMPUNHADURA E FÃCIL HIGIENIZAÃÃO. PONTEIRA (S) AUTOCLAVÃVEL(IS), REMOVÃVEL(	UN	10	1.584,14	15.841,40
231	231	AVENTAL PLUMBÃFERO PARA RADIOGRAFIA ODONTOLÃ GICA COM PROTETOR DE TIREOIDE, CARACTERÃSTICAS: DESTINADO Ã PROTEÃÃO RADIOLÃGICA DO PACIENTE DURANTE A REALIZAÃÃO DE EXAMES DE RAIOS X ODONTOLÃGICOS; CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXÃ VEL E IMPERMEÃVEL, COM BLINDAGEM EM BORRACHA PLUMBÃFERA OU MATERIAL EQUIVALENTE LIVRE DE CHUMBO, DESDE QUE OFEREÃA PROTEÃÃO RADIOLÃGICA EQUIVALENTE E ATENDA ÃS NORMAS VIGENTES; DEVE POSSUIR ACABAMENTO RESISTENTE, REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL LAVÃVEL, IMPERMEÃVEL E DE FÃ CIL HIGIENIZAÃÃO, COM COSTURAS REFORÃADAS E ISENTO DE RACHADURAS, FISSURAS OU DEFEITOS DE FABRICAÃÃ O; DEVE APRESENTAR EQUIVALÃNCIA MÃNIMA DE 0,25 MMPB (MILÃMETROS DE CHUMBO) EM TODA A ÃREA DE PROTEÃÃO, CONFORME NORMAS TÃCNICAS APLICÃVEIS; O PROTETOR DE TIREOIDE DEVERÃ SER ACOPLADO OU REMOVÃVEL, COM A MESMA EQUIVALÃNCIA DE PROTEÃÃO RADIOLÃGICA DO AVENTAL, DOTADO DE SISTEMA DE FECHAMENTO POR VELCRO OU OUTRO MECANISMO DE AJUSTE SEGURO; DIMENSÃES MÃNIMAS DO AVENTAL: COMPRIMENTO DE 90 CM E LARGURA DE 60 CM, PERMITINDO COBERT	UN	10	656,25	6.562,50
232	232	CADEIRA ODONTOLÃGICA COMPLETA (EQUIPO ODONTOLÃ GICO) CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CADEIRA ODONTOLÃ GICA COMPLETA, DESTINADA AO ATENDIMENTO CLÃNICO ODONTOLÃGICO, COMPOSTA POR CADEIRA, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR, REFLETOR ODONTOLÃGICO E MOCHO, QUANDO SOLICITADO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM BASE ESTÃVEL, ACABAMENTO QUE PERMITA FÃCIL LIMPEZA E DESINFECÃÃO, ADEQUADA AO AMBIENTE ODONTOLÃGICO. ESTOFAMENTO ANATÃ MICO, CONFORTÃVEL, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÃ VEL, RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÃÃ O, COM APOIO DE CABEÃA AJUSTÃVEL. MOVIMENTOS ELÃ TRICOS DE ELEVAÃÃO, DESCIDA, INCLINAÃÃO DO ENCOSTO E RETORNO Ã POSIÃÃO INICIAL, ACIONADOS POR COMANDO MANUAL, PEDAL OU CONTROLE INTEGRADO. CAPACIDADE DE CARGA COMPATÃVEL COM USO ODONTOLÃ GICO, SUPORTANDO NO MÃNIMO 120 KG. ENCOSTO COM FORMATO ANATÃMICO, PERMITINDO ADEQUADO POSICIONAMENTO DO PACIENTE E ACESSO AO CAMPO OPERATÃRIO. APOIO DE BRAÃOS ARTICULADO OU ESCAMOTEÃVEL, FACILITANDO ENTRADA E SAÃDA DO PACIENTE. EQUIPO ODONTOLÃGICO: EQUIPO ACOPLADO OU	UN	3	27.153,22	81.459,66
		DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CARACTERÃSTICAS: CONFECCIONADO EM PLÃSTICO ABS DE ALTA RESISTÃNCIA, NA COR BRANCA, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DO NÃVEL DE PAPEL; SISTEMA DE ABERTURA COM CHAVE E FECHAMENTO SEGURO; DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DE 2 OU 3 DOBRAS; FIXAÃÃO EM PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS E BUCHAS INCLUSOS NO KIT;				

Compras BR
Portal de Licitações

233	233	DESIGN QUE FACILITE O ABASTECIMENTO, A LIMPEZA E A HIGIENIZAÃÃO, COM BORDAS ARREDONDADAS E SUPERFÃ CIE LISA; DIMENSÃES COMPATÃVEIS COM REFIS PADRÃO DO MERCADO, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 400 A 600 FOLHAS, CONFORME O FABRICANTE; PRODUTO RESISTENTE Ã UMIDADE, INDICADO PARA BANHEIROS, COZINHAS, HOSPITAIS, CLÃNICAS, ESCOLAS, REPARTIÃÃES PÃBLICAS E DEMAIS AMBIENTES DE USO COLETIVO. MATERIAL: PLÃSTICO ABS DE ALTA RESISTÂNCIA. COR: BRANCA. TIPO DE PAPEL: INTERFOLHADO (2 OU 3 DOBRAS). INSTALAÃÃO: FIXAÃÃO EM PAREDE. SISTEMA DE FECHAMENTO: COM CHAVE. VISOR PARA INSPEÃÃO DO NÃ VEL DE PAPEL. FÃCIL ABASTECIMENTO E HIGIENIZAÃÃO. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÃÃO (P	UN	10	65,07	650,70
234	234	DISPENSER PARA SABONETE LÃQUIDO CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: CONFECCIONADO EM PLÃSTICO ABS DE ALTA RESISTÂNCIA, NA COR BRANCA, COM RESERVATÃRIO PARA REFIL OU ABASTECIMENTO DIRETO, CAPACIDADE MÃNIMA DE 800 ML, VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DO NÃVEL DO PRODUTO, ACIONAMENTO MANUAL POR PRESSÃO, SISTEMA DE ABERTURA COM CHAVE E FECHAMENTO SEGURO; DESTINADO Ã FIXAÃÃO EM PAREDE, COM SUPERFÃCIE LISA E DE FÃCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÃÃO, RESISTENTE Ã UMIDADE E AO USO CONTÃNUO; DEVE ACOMPANHAR KIT DE INSTALAÃÃO (PARAFUSOS E BUCHAS). MATERIAL: PLÃSTICO ABS DE ALTA RESISTÂNCIA. COR: BRANCA. CAPACIDADE MÃNIMA: 800 ML. ACIONAMENTO MANUAL POR PRESSÃO. SISTEMA DE ABERTURA COM CHAVE. VISOR PARA INSPEÃÃO DO NÃVEL DO SABONETE. PERMITE USO COM SABONETE LÃQUIDO OU SABONETE EM GEL DE BAIXA VISCOSIDADE, CONFORME ESPECIFICAÃÃO DO FABRICANTE. FIXAÃÃO EM PAREDE. FÃ CIL ABASTECIMENTO, LIMPEZA E MANUTENÃÃO. INDICADO PARA BANHEIROS, HOSPITAIS, CLÃNICAS, LABORATÃRIOS, ESCOLAS, REPARTIÃÃES PÃBLICAS E DEMAIS AMBIENTES DE USO COLETIVO. EMBALAGEM: 1 UNI	UN	10	30,37	303,70
235	235	KIT POSICIONADOR RADIOGRÃFICO ODONTOLÃGICO PARA PACIENTES ADULTOS. CARACTERÃSTICAS: INDICADO PARA POSICIONAMENTO DE FILMES RADIOGRÃFICOS OU SENSORES DIGITAIS DURANTE A REALIZAÃÃO DE RADIOGRAFIAS INTRAORAIS. COMPATÃVEL COM A TÃCNICA DO PARALELISMO. FABRICADO EM MATERIAL PLÃSTICO DE ALTA RESISTÂNCIA, AUTOCLAVÃVEL, ATÃXICO E RESISTENTE ÃS TEMPERATURAS DE ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE (MÃNIMO DE 134 Â°C). KIT COMPOSTO POR ANÃ IS DE ORIENTAÃÃO, HASTES DE SUSTENTAÃÃO E SUPORTES PARA FILMES/SENSORES, COM IDENTIFICAÃÃO POR CORES PARA FACILITAR A UTILIZAÃÃO. DEVE POSSIBILITAR A REALIZAÃÃO, NO MÃNIMO, DOS SEGUINTES EXAMES: O RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS DE DENTES ANTERIORES; O RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS DE DENTES POSTERIORES; O RADIOGRAFIAS INTERPROXIMAIS (BITE-WING). COMPATÃVEL COM FILMES RADIOGRÃFICOS INTRAORAIS TAMANHO 2 E SENSORES DIGITAIS DE DIMENSÃ ES EQUIVALENTES. PRODUTO REUTILIZÃVEL, DE FÃCIL MONTAGEM, DESMONTAGEM E HIGIENIZAÃÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO INSTRUÃÃES DE USO EM PORTUGUÃS. POSSUIR REGISTRO REGULAR J	KIT	10	61,20	612,00
236	236	KIT POSICIONADOR RADIOGRÃFICO ODONTOLÃGICO PARA PACIENTES INFANTIS. CARACTERÃSTICAS: INDICADO PARA POSICIONAMENTO DE FILMES RADIOGRÃFICOS OU SENSORES DIGITAIS DURANTE A REALIZAÃÃO DE RADIOGRAFIAS INTRAORAIS. COMPATÃVEL COM A TÃCNICA DO PARALELISMO. FABRICADO EM MATERIAL PLÃSTICO DE ALTA RESISTÂNCIA, ATÃXICO, REUTILIZÃVEL E AUTOCLAVÃ VEL, RESISTENTE Ã ESTERILIZAÃÃO EM AUTOCLAVE (MÃ NIMO DE 134 Â°C). KIT COMPOSTO POR ANÃIS DE ORIENTAÃ ÃO, HASTES DE SUSTENTAÃÃO E SUPORTES PARA FILMES /SENSORES, IDENTIFICADOS POR CORES PARA FACILITAR A IDENTIFICAÃÃO E UTILIZAÃÃO. DEVE PERMITIR A REALIZAÃÃ O, NO MÃNIMO, DOS SEGUINTES EXAMES: O RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS DE DENTES ANTERIORES; O RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS DE DENTES POSTERIORES; O RADIOGRAFIAS INTERPROXIMAIS (BITE-WING). COMPATÃVEL COM FILMES RADIOGRÃFICOS INTRAORAIS INFANTIS (TAMANHO 0 E/OU 1, CONFORME O FABRICANTE) E SENSORES DIGITAIS DE DIMENSÃES EQUIVALENTES. COMPONENTES COM DIMENSÃ ES ADEQUADAS AO USO EM PACIENTES PEDIÃTRICOS, PROPORCIONANDO CONFORTO E POSICIONAMENTO ADEQU	KIT	10	61,28	612,80
237	237	LANTERNA COMUM DE CABEÃA (FOCO FRONTAL) CARACTERÃSTICAS: LANTERNA DE CABEÃA COM ILUMINAÃÃ O FRONTAL, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E CONFORTÃVEL PARA USO PROLONGADO, COM FAIXA ELÃSTICA AJUSTÃVEL PARA FIXAÃÃO NA CABEÃA; POSSUI SISTEMA DE ILUMINAÃÃO POR LED DE ALTA EFICIÃ NCIA, COM FOCO DIRECIONÃVEL, PROPORCIONANDO ILUMINAÃÃO ADEQUADA PARA PROCEDIMENTOS E INSPEÃÃ ES; ALIMENTAÃÃO POR PILHAS OU BATERIA COMPATÃVEL, COM ACIONAMENTO SIMPLES E SEGURO; DEVE APRESENTAR BOA AUTONOMIA, RESISTÂNCIA AO USO CONTÃNUO E FUNCIONAMENTO ADEQUADO. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UN	10	94,00	940,00

Compras BR
Portal de Licitações

238	238	MOCHO ODONTOLÃGICO CARACTERÃSTICAS MÃNIMAS: MOCHO ODONTOLÃGICO ERGONÂMICO, INDICADO PARA UTILIZAÃÃO PELO CIRURGIÃO-DENTISTA E AUXILIAR DURANTE PROCEDIMENTOS CLÃNICOS ODONTOLÃGICOS. ESTRUTURA RESISTENTE, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE, COM ACABAMENTO QUE PERMITA FÃCIL LIMPEZA E DESINFECÃÃO. ASSENTO ANATÃMICO, COM REVESTIMENTO EM MATERIAL IMPERMEÃVEL, LAVÃ VEL, RESISTENTE A PRODUTOS QUÃMICOS UTILIZADOS NA ROTINA ODONTOLÃGICA E DE FÃCIL HIGIENIZAÃÃO. REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA PNEUMÃTICO (PISTÃ O A GÃS), PERMITINDO AJUSTE CONFORME A NECESSIDADE DO PROFISSIONAL. ALTURA AJUSTÃVEL APROXIMADA ENTRE 45 CM E 60 CM (OU FAIXA EQUIVALENTE). ENCOSTO ANATÃMICO COM AJUSTE DE INCLINAÃÃO E/OU ALTURA, PROPORCIONANDO ADEQUADO SUPORTE LOMBAR E CONFORTO DURANTE LONGOS PERÃ ODOS DE TRABALHO. BASE COM 5 RODÃZIOS DE ALTA RESISTÃNCIA, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE, MOBILIDADE E SEGURANÃA. RODÃZIOS COM DESLOCAMENTO SUAVE, ADEQUADOS PARA PISOS DE CONSULTÃRIO ODONTOLÃGICO. ASSENTO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, GARANTINDO	UN	20	755,15	15.103,00
239	239	SUPORTE PARA CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE CARACTERÃSTICAS: CONFECCIONADO EM AÃO CARBONO/ARAME BTC OU AÃO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÃXI ELETROSTÃTICA BRANCA (OU AÃO INOX, QUANDO ESPECIFICADO); RESISTENTE Ã CORROSÃO E DE FÃCIL HIGIENIZAÃÃO; INDICADO PARA FIXAÃÃO EM PAREDE; COMPATÃVEL COM CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 20 L; PERMITINDO ENCAIXE SEGURO E ESTÃVEL, SEM COMPROMETER A REMOÃÃO DA CAIXA PARA DESCARTE; DEVE ACOMPANHAR KIT DE FIXAÃÃO CONTENDO PARAFUSOS E BUCHAS; PRODUTO DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO SEGURO DE COLETORES DE RESÃ DUOS PERFUROCORTANTES EM AMBIENTES HOSPITALARES, LABORATORIAIS, AMBULATORIAIS E DEMAIS SERVIÃOS DE SAÃDE. COMPATÃVEL COM AS PRINCIPAIS MARCAS DE CAIXAS COLETORAS DISPONÃVEIS NO MERCADO. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UN	10	51,67	516,70