ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 - INFORMAÇÕES GERAIS:

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar (ETP), documento este que busca assegurar a viabilidade técnica da contratação, bem como embasar o Termo de Referência (TR)

2- ÁREA(S) REQUISITANTE(S)

2.1. Secretaria Municipal de Saúde de Ivinhema/MS, considerando as unidades de saúde que compoem a Rede de Atenção Básica.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO.

3.1. Considerando o compromisso com aSaúde Bucal e bem estar da população no âmbito do Sistema Único de Saúde no Município, é necessário que seja mantida ainfraestrutura que compõe a rede. Diante disso torna-se essencial a disponibilidade de Materiais odontológicos, viabilizando assim meios e condições adequadas para que a assistência aos pacientes no âmbito da Saúde Bucal não seja descontinuada.

3.2. A necessidade de reposição de materiais odontológicos para suprir a necessidade e dar continuidade aos atendimentos das Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde do Município alinha-se integralmente com os princípios estabelecidos pela Lei Federal n°8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

3.3. A referida legislação estabelece como diretriz do SUS a integralidade, a universalidade e a equidade no acesso aos serviços de saúde. A reposição destes itens é essencial para garantir a integralidade da assistência, abrangendo desde procedimentos básicos até intervenções especializadas, contribuindo para o atendimento universal e equitativo aos usuários do SUS.

3.4. Portanto, a necessidade de assegurar a disponibilidade desses materiais encontra respaldo na legislação vigente, assegurando a adequação às normativas que regem o sistema de saúde brasileiro e reforçando o compromisso com a melhoria das condições de atendimento e cuidado à população.

3.5.O objetivo central é suprir a necessidade de insumos e materiais Odontológicos para atender a demanda das Unidades de Saúde. As atividades e procedimentos realizadas nos diversos setores da saúde, como consultórios nas unidades de suades e consultórios nas escolas municipais e outros procedimentos demandam o consumo dos itens objeto deste Estudo Técnico Preliminar. Sendo então estes itensnecessários para manutenção e ampliação das atividades de atendimentos primários nas

unidades básicas de saúde e extensões, para uma melhor estruturação da capacidade do serviço e também para o melhor atendimento da população.

3.6.Além disso, o desenvolvimento crescente do município gera um consequente aumento da demanda por serviços, inclusive na saúde pública, necessitando então que haja planejamento e adequação da quantidade de materiais disponíveis e condições para que não sejam interrompidos os atendimentos prestados à população, sendo este um fator que mantém o bom controle de qualidade e que evita multas e problemas legais ao município. Pois o ultimo processo realizado no município para solução da demanda de atendimento na saúde Bucal (odontologia) foi em 2024 através do processo 53/24 - Pregão Eletrônico nº 25/24; que tinha por objeto a aquisição de insumos e materiais odontológicos para atender a rede municipal de saúde, sua vigência encerrou em 31/07/2025.

4 -DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO:

4.1 A contratação pretendida está alinhada com o Plano de Contratações Anual (PCA) 2026, publicado em 05/02/2026 no portal nacional de contratações publicas conformelink <https://pncp.gov.br/app/pca/11112312000103/2026>vigente e portal da transparencia Municipal conforme link <https://transparencia.ivinhema.ms.gov.br/transparencia/>.

5 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. A necessidade da Administração em ano anterior foi satisfeita pelo processo53/24 Pregão Eletronico nº 25/24; que tinha por objeto a aquisição de insumos e materiais odontologicos para atender a rede municipal de saúde, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Ivinhema — MS, na forma que se entende que o presente estudo também precisa atender, podendo esses requisitos técnicos serem utilizados como referência no caso de constatada como melhor solução a prestação de serviços: **conforme requisitos abaixo;**

5.1.1. A solução definida para a demanda terá que estar dentro das normas de legislação vigente de qualidade/técnica aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor e atender os critérios de documentações exigidos pela lei de licitações nº 14.133/2021.

5.1.2. Considerando que o objeto da presente contratação se destina ao atendimento das demandas dos serviços de Saúde Bucal da Rede Municipal de Saúde, abrangendo os materiais necessários à realização dos procedimentos odontológicos e à continuidade da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, a definição do prazo de entrega foi estabelecida de forma a compatibilizar a necessidade de abastecimento da rede com a realidade operacional e logística do mercado fornecedor.

A Administração Municipal realiza o planejamento das aquisições de acordo com a demanda das unidades de saúde e com a programação da Coordenação de Saúde Bucal, não sendo conveniente a manutenção de estoques excessivos, especialmente em razão da necessidade de controle dos quantitativos, das condições de armazenamento, dos prazos de validade dos produtos e da adequada aplicação dos recursos públicos.

Nesse sentido, as aquisições serão realizadas de forma parcelada e conforme a necessidade efetiva da Rede Municipal de Saúde, mediante emissão de Autorização de Fornecimento – AF, permitindo que os materiais sejam disponibilizados de acordo com o consumo das unidades e evitando tanto a falta quanto o excesso de estoque.

Para a definição dos prazos de entrega, também foram consideradas as características dos materiais que compõem o objeto. A maior parte dos itens corresponde a materiais de consumo de utilização rotineira nos consultórios odontológicos, cuja disponibilidade é necessária para a execução contínua dos procedimentos. Para esses materiais, entende-se adequado um prazo de entrega que permita ao fornecedor realizar os procedimentos de separação, conferência, faturamento e transporte, sem comprometer o abastecimento das unidades.

Por outro lado, os itens 221, 222, 223, 226, 228, 229, 230, 232 e 238, classificados no processo como materiais permanentes, apresentam características distintas dos materiais de consumo, podendo demandar procedimentos adicionais de aquisição, separação, preparação, transporte e, conforme o caso, disponibilização pelo fabricante ou distribuidor. Dessa forma, a fixação de prazo superior para esses itens mostra-se necessária e compatível com as particularidades do fornecimento, sem representar prejuízo à Administração.

A definição dos prazos também considera a experiência obtida em contratações anteriores e a necessidade de estabelecer período razoável, suficiente e compatível com as práticas usuais de fornecimento, evitando a fixação de prazo excessivamente reduzido que possa restringir a participação de potenciais fornecedores ou resultar em dificuldades para o cumprimento da obrigação contratual.

Ao mesmo tempo, não se mostra adequado estabelecer prazo excessivamente longo para os materiais de consumo, considerando que se trata de insumos essenciais à realização dos procedimentos odontológicos e que eventual atraso injustificado poderá comprometer a regularidade dos atendimentos e a continuidade da assistência prestada aos usuários.

Diante dessas características, entende-se que os prazos abaixo são adequados e proporcionais às necessidades da Administração:

a) Materiais de consumo: prazo de até 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento – AF;

b) Materiais permanentes, correspondentes aos itens 221, 222, 223, 226, 228, 229, 230, 232 e 238: prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento – AF.

Os materiais deverão ser entregues no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde, em horário compreendido entre 07h00min e 13h00min, horário de Brasília, ou em outro horário previamente acordado com o servidor responsável pelo recebimento, observadas as condições e especificações estabelecidas no instrumento convocatório e na respectiva Autorização de Fornecimento.

Os pedidos serão realizados de forma parcelada e periódica, conforme a necessidade das unidades que integram a Rede Municipal de Saúde e o planejamento da Coordenação de Saúde Bucal, podendo ocorrer em intervalos variáveis, de acordo com a demanda efetivamente verificada e com a disponibilidade de estoque.

A adoção dos prazos de 20 (vinte) dias para os materiais de consumo e 60 (sessenta) dias para os materiais permanentes busca assegurar equilíbrio entre a necessidade de pronta disponibilização dos materiais essenciais aos atendimentos odontológicos e a necessidade de conceder aos fornecedores prazo suficiente para o adequado processamento, preparação e transporte dos bens.

Assim, os prazos estabelecidos são considerados razoáveis, proporcionais e compatíveis com a natureza e as características do objeto, contribuindo para a continuidade dos serviços de Saúde Bucal, para o adequado planejamento das aquisições, para o controle dos estoques e para a eficiência da fiscalização e do recebimento dos materiais, sem impor condições desnecessárias ou desproporcionais aos potenciais fornecedores.especificas.

Assim Esta administração entende que, é extremamentenecessário para fins de contratação com a eventual empresa vencedora do certame, que a mesma disponha de cumprir rigorosamente o prazo de entrega no local indicado na AF para todos os materiais, tendo em vista o expressivo volume de recursos envolvidos na aquisição dos bens, e que o município possui evidente e real necessidade dos itens pretendidos, por se tratar de produtos de cuidados relacionados à Saúde Bucal e de extrema importância para o tratamento do usuário do SUS, portanto assim justificamos o prazo de entrega sem prejuízo da administração.

5.1.3. Ao considerar os requisitos obrigatórios para a contratação do material específico é importante garantir que os produtos atendam aos mais altos padrões de qualidade e segurança, além de estarem alinhados com as necessidades específicas da área da saúde Bucal (odontologia). Aqui estão alguns requisitos essenciais que devem ser considerados:

1. Certificação e Conformidade:
    - Os itens devem possuir certificações e estar em conformidade com as normas e regulamentações locais e internacionais pertinentes, garantindo sua qualidade, segurança e eficácia.
2. Especificações técnicas:

- É necessário que os itens cumpram com o estabelecido nas especificações técnicas detalhadas para os produtos, incluindo características como composição, tamanho, quantidade, entre outros, de acordo com as necessidades e padrões da prática para o objeto.

3. Qualidade e Desempenho:
   - Os itens devem possuir uma qualidade consistente ao longo do tempo, garantindo sua eficácia durante os procedimentos de utilização e evitando a necessidade de substituições frequentes.
4. Segurança do Paciente:
   - Deve-se assegurar que os itens sejam seguros para uso em pacientes, minimizando o risco de reações adversas, infecções cruzadas ou outros problemas de saúde associados ao seu uso.
5. Origem e Procedência:
   - É importante verificar a origem dos itens e garantir que sejam provenientes de fabricantes confiáveis e éticos, que sigam boas práticas de fabricação e estejam em conformidade com as regulamentações de saúde desse pais.
6. Compatibilidade e Interoperabilidade:
   - Os itens devem ser compatíveis com a descrição solicitada pela área demandante e incorporada nesse processo, facilitando sua utilização eficiente.
7. Preço Justo e Competitivo:
   - O processo de contratação deve garantir que o preço dos materiais seja justo e competitivo, levando em consideração a relação custo-benefício, a qualidade dos produtos e as condições do mercado.
8. Garantia e Suporte Técnico:
   - É recomendável que os itens sejam acompanhados por garantia de qualidade e suporte técnico do fabricante, oferecendo assistência em caso de problemas de desempenho ou outras questões relacionadas ao produto.

5.1.4. Os objetos referentes a esta demanda deverão ser disponibilizado em conformidade com as especificações abaixo:

Registro na ANVISA
Atender as demais legislações pertinentes.
Atender aos padrões regulatórios e normas de segurança pertinentes ao país (Brasil)

5.1.5. A eventual contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigaçõesestabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos itens que serão entregues;

5.1.6. Todas as despesas de serviço, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do serviço do objeto da futura solução, correrão por conta exclusiva do prestador de serviço.

5.1.7.A eventual contratada se obriga a fornecer os produtos objeto da presente,conforme as especificações técnicas detalhadas pelo setor solicitante neste Estudo Técnico Preliminar e respectivo Termo de Referência e em condições adequadas de usomantendo a garantia de sua eficácia durante os procedimentos de utilização e evitando o risco de reações adversas ou outros problemas de saúde associados ao seu uso.

5.1.8. O processo para viabilização do objeto deve garantir que o preço dos materiais seja justo e competitivo, levando em consideração a relação custo-benefício, a qualidade dos produtos e as condições de mercado.

5.2.- Da natureza da Contratação

5.2.1. A natureza do objeto deste ETP dadas suas caracteristicas, enquadra-se em benscomuns nos termos da Lei nº 14.133/2021, e não se enquadra em objeto de luxo, conforme Decreto Municipal nº 168/2022, cujos padrões de desempenho e qualidadepodemserobjetivamentedefinidospeloedital,pormeiodeespecificaçõesusuaisdemercado,devendo,portanto,serlicitadopormeiodoprocedimento,preferencialmentenaforma Eletronica.

5.3. Prazo de vigência da Licitação

5.3.1. O prazo de vigência será definida em topico especifico apos a definição da solução mais adequadada para a demanda.

5.4. Sustentabilidade

5.4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos exigidos neste tópico.

5.4.2. A eventual CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente.

5.4.3. Com relação aos critérios de sustentabilidade, os produtos deverão respeitar as normas e os princípios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando, sempre que possível e disponivel, tecnologias e materiais ecologicamente corretos, bem como promovendo a racionalização de recursos naturais.

5.4.4. São proibidas, à eventual contratada, as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos originados dos produtose bens contratados:

5.4.5. Lançamento em nascentes, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;

5.4.6. Lançamento in natura a céu aberto;

5.4.7. Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade; e outras formas vedadas pelo Poder Público.

5.4.8. Os produtos a serem fornecidos deverão obedecer às normas e especificações da ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE no que se refere à qualidade, conforme for aplicável.

5.5. Indicação de marcas ou modelos:

5.5.1. não haverá a indicação de marcas ou modelos

5.6. Vedação da utilização de marcas ou produto:

5.6.1. não se aplica ou não será admitida a vedação

5.7. exigencia de amostras:

5.7.1. não será exigido a apresentação de amostras

5.8. Da exigência de prospecto

5.8.1 Considerando que determinados itens objeto da demanda possuem características técnicas, funcionais e de desempenho que não podem ser verificadas apenas pela descrição constante na proposta comercial, faz-se necessária a exigência de apresentação de prospecto, catálogo ou ficha técnica do fabricante. A medida tem por finalidade possibilitar a análise objetiva da conformidade dos produtos ofertados com as especificações mínimas que serão estabelecidas no Termo de Referência, assegurando a aquisição de materiais compatíveis com a infraestrutura tecnológica da Secretaria Municipal de Saúde, reduzindo o risco de fornecimento de produtos incompatíveis ou de qualidade inferior e garantindo a seleção da proposta que efetivamente atenda ao interesse público, em observância aos princípios da eficiência, do julgamento objetivo e da seleção da proposta mais vantajosa previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

5.8.2. Em razão do exposto, será exigida a apresentação de prospecto/catálogo ou ficha técnica dos produtos ofertados para os itens **92, 185, 195, 214, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 237 e 238,** contendo informações claras e suficientes para a verificação do atendimento às especificações técnicas constantes no Termo de Referência.

5.8.3. Os documentos apresentados deverão estar, preferencialmente, em língua portuguesa, podendo ser aceitos em idioma estrangeiro, desde que acompanhados de tradução simples, quando necessária à adequada análise técnica.

5.8.4. O prospecto, catálogo ou ficha técnica deverá conter, no mínimo, informações referentes à marca, modelo, fabricante, especificações técnicas, características funcionais, dimensões (quando aplicável), compatibilidade, desempenho e demais elementos que permitam a identificação precisa e a verificação do atendimento às exigências que serão estabelecidas no Termo de Referência.

5.8.5. A não apresentação do prospecto, catálogo ou ficha técnica, quando exigidos, ou a apresentação de documentação insuficiente que impossibilite a verificação do atendimento às

especificações técnicas, poderá ensejar a desclassificação da proposta, observados o contraditório, a ampla defesa e a realização de diligências, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.8.6. A Administração poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais dos fabricantes, análise de documentação complementar ou solicitação de esclarecimentos ao licitante, desde que tais providências não impliquem a substituição ou complementação da proposta originalmente apresentada

5.9. exigencia de carta de solidariedade

5.9.1 não sera admitida a carta de solidariedade

5.10. Garantia da contratação

5.10.1. Não haverá exigência de garantia da contratação, prevista no artigo 96 e seguintes da Lei 14.133/2021, tendo em vista que tal exigência poderá elevar demasiadamente o preço dos serviços.

5.11. transição contratrual

5.11.1. Não será necessario transição contratual para o objeto

5.12. vistoria

5.12.1. Não se aplica, devido os itens não serem de porte elevado que dificultassem a entrega e instalação

5.13. Garantia dos produtos

5.13.1. Todos os materiais e insumos deverão ser garantidos pelo prazo mínimo de sua validade e entregues com no mínimo 70% da validade; já os itens considerados materiais permanentes deverão ser garantidos por 12 meses.

5.13.2 A eventual CONTRATADA deverá oferecer garantia quanto à responsabilidade futura, no que se refere à qualidade do produto entregue, que estiver no prazo de validade/garantia;

5.13.3 Durante o período de garantia dos produtos a eventual CONTRATADA deverá assumir os custos em caso de devolução/frete.

5.14. Da exclusividade

5.14.1. Para o presente processo não temos a materialização de documentos suficiente para afirmar se para o mesmo será adotado exclusividade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,conforme lição do artigo 49 da Lei 123/2006. Tal afirmação será definida após o levantamento de

mercado e a formalização da Cesta aceitável de preços onde evidenciará o total dos valores de cada item e quais os portes de empresas/ fornecedores devolveram cotações, e será descrita em tópico especifico no futuro termo de referência.

6 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1.Considerando as necessidades permanentes da Rede Municipal de Saúde na prestação dos serviços de assistência à saúde bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, verifica-se a imprescindibilidade da manutenção contínua do abastecimento de materiais, (insumos, materiais odontológicos, permanentes e correlatos) utilizados nas unidades de saúde da Atenção Primária, do Município.A disponibilidade adequada desses materiais é condição essencial para garantir o funcionamento regular dos serviços de Saúde Bucal, emergência, atendimentos ambulatoriais, procedimentos cirúrgicos, ações preventivas e demais atividades assistenciais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde. A eventual ausência ou descontinuidade do fornecimento compromete diretamente a qualidade da assistência prestada à população, podendo ocasionar prejuízos ao atendimento, suspensão de procedimentos e riscos à integridade e à vida dos pacientes.

6.1.1. Dessa forma, torna-se necessária a adoção de solução administrativa capaz de assegurar fornecimento contínuo, eficiente, economicamente vantajoso e juridicamente seguro, observando-se os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento e continuidade do serviço público.

6.2.Diante desse cenário, realizou-se levantamento das alternativas disponíveis no mercado e das formas de contratação usualmente adotadas pela Administração Pública para atendimento de demandas semelhantes, especialmente considerando a natureza continuada e estratégica dos insumos utilizados na saúde pública.**OBSERVOU-SE QUE A SOLUÇÃO ÚNICA E amplamente utilizada pelos entes públicos consiste NA AQUISIÇÃO dos materiais por meio de procedimento licitatório**.

6.2.1. Importante destacar que o Município não possui estrutura própria de fabricação, industrialização ou produção deinsumos e materiais odontológico, dependendo integralmente do mercado fornecedor para suprimento de sua demanda contínua. Assim, torna-se indispensável a realização de contratação eficiente e previamente planejada, de modo a evitar desabastecimentos, aquisições emergenciais e contratações fragmentadas, situações que normalmente acarretam aumento de custos e insegurança operacional.

6.2. Além disso, o Município já possui histórico de demandas semelhantes em exercícios anteriores, as quais foram supridas mediante processos licitatórios realizados pela Secretaria Municipal de Saúde, através do processo 53/24 Pregão Eletrônico nº 25/24; demonstrando que o modelo adotado se apresenta adequado à realidade administrativa e operacional do Município.

6.3. Das possíveis formas de adoção da solução

FORMA 01 – Realização de Licitação Própria (Pregão Eletrônico)

Vantagens:

- Ampliação da competitividade entre fornecedores;
- Possibilidade de obtenção de propostas mais vantajosas economicamente;
- Maior transparência e segurança jurídica do procedimento;
- Padronização dos materiais e insumos adquiridos;
- Melhor planejamento logístico e orçamentário;
- Maior controle contratual quanto à qualidade, prazos de entrega e especificações técnicas;
- Redução de riscos de desabastecimento e compras fragmentadas;
- Contratação mais compatível com as necessidades específicas da Rede Municipal de Saúde.

Desvantagens:

- Necessidade de maior prazo para tramitação processual e conclusão do certame;
- Exigência de maior planejamento administrativo preliminar.

FORMA 02 – Adesão a Atas de Outros Órgãos

Vantagens:

- Maior celeridade na formalização da contratação;
- Aproveitamento de procedimentos licitatórios já concluídos;
- Redução parcial do tempo de instrução processual.

Desvantagens:

- Limitação quanto à disponibilidade integral dos itens necessários;
- Possibilidade de incompatibilidade das especificações técnicas com a realidade local;
- Risco de quantitativos insuficientes para atendimento da demanda municipal;
- Menor autonomia da Administração quanto às condições contratuais;
- Possibilidade de comprometimento da padronização dos materiais utilizados na Rede Municipal de Saúde;
- Dependência da anuência do órgão gerenciador e do fornecedor detentor da ata

6.4. Da análise das formas de adoção da solução

Análise da Forma 01 – Realização de Licitação Própria (Pregão Eletrônico)

A realização de licitação própria, na modalidade Pregão Eletrônico, demonstra-se a alternativa mais adequada para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, considerando a complexidade, diversidade e volume dos insumos necessários para manutenção dos serviços públicos de saúde Bucal.

Essa modalidade permite ampla competitividade entre fornecedores, possibilitando à Administração Pública a obtenção de propostas mais vantajosas economicamente, em conformidade com os princípios da economicidade e da eficiência administrativa. Além disso, proporciona maior transparência ao procedimento, assegurando igualdade de condições entre os participantes e observância integral às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

Outro aspecto relevante é a possibilidade de definição precisa das especificações técnicas dos itens, permitindo que o Município adquira materiais compatíveis com suas reais necessidades operacionais e assistenciais, garantindo padronização, qualidade e segurança no atendimento aos usuários do SUS.
A licitação própria também assegura maior autonomia administrativa quanto às condições contratuais, prazos de entrega, fiscalização do fornecimento e gestão da execução contratual, reduzindo riscos de desabastecimento, atrasos e fornecimentos incompatíveis com as demandas da Rede Municipal de Saúde.

Embora demande maior prazo de tramitação processual e planejamento prévio mais detalhado, tais fatores não afastam sua vantajosidade, uma vez que a contratação decorrente de procedimento licitatório próprio proporciona maior segurança jurídica, previsibilidade administrativa e melhor aplicação dos recursos públicos.

Sendo assim, a Forma 01 mostra-se muito eficiente, segura e vantajosa para atendimento do interesse público relacionado a única solução (aquisição).

Análise da Forma 02 – Adesão a Atas de Outros Órgãos

A adesão a atas de outros órgãos apresenta como principal benefício a maior celeridade processual, considerando que os procedimentos licitatórios já foram previamente realizados pelo órgão gerenciador, reduzindo parte do tempo necessário para formalização da contratação.Contudo, após análise da demanda da Secretaria Municipal de Saúde e das alternativas disponíveis, verificou-se que essa solução não atende integralmente às necessidades do Município. Isso porque não foram identificadas atas vigentes que contemplem, de forma satisfatória, todos os itens, quantitativos e especificações técnicas necessários para atendimento adequado da rede pública municipal de saúde.

Além disso, a utilização de atas de terceiros pode limitar a autonomia da Administração quanto à definição de especificações técnicas, condições de fornecimento, prazos de entrega e gestão contratual, fatores essenciais diante da natureza contínua e estratégica dos serviços de saúde.Outro ponto relevante refere-se ao risco de incompatibilidade entre os materiais registrados nas atas existentes e os padrões técnicos utilizados pela Rede Municipal de Saúde, situação que pode comprometer a padronização dos insumos, gerar dificuldades operacionais e afetar a continuidade dos atendimentos.

Também deve ser considerado que a adesão depende da concordância do órgão gerenciador e da empresa detentora da ata, circunstância que reduz a previsibilidade da contratação e pode ocasionar limitações quanto ao fornecimento efetivo dos materiais necessários.Assim, embora a adesão a atas represente alternativa administrativamente mais célere, sua utilização, no presente caso, não se mostra como forma mais vantajosa e eficiente para atendimento integral das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

6.6. Da Conclusão

6.6.1.Considerando o levantamento de mercado realizado e as análises técnicas apresentadas, conclui-se que a forma mais adequada para solução da demanda consiste na realização de **licitação própria, na modalidade Pregão Eletrônico, com critério de julgamento pelo menor preço por item, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 para aquisição dos itens.**

A forma escolhida associada a única solução encontrada demonstra-se mais vantajosa à Administração Pública por assegurar maior competitividade, transparência, economicidade, planejamento das aquisições, padronização dos materiais e segurança jurídica, além de possibilitar melhor gestão contratual e continuidade do abastecimento das unidades de saúde.

Não foram identificadas outras alternativas de mercado que atendam de forma mais eficiente e integral às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, especialmente diante da complexidade, diversidade e natureza continuada dos insumos e materiais necessários à manutenção dos serviços públicos de saúde Bucal no âmbito do SUS.

Assim, a realização de licitação própria mediante Pregão Eletrônico para aquisição dos itens configura-se como a medida mais adequada ao interesse público, garantindo eficiência administrativa e observância aos princípios previstos na Lei nº 14.133/2021.

6.7. ANALISE DA CONVENIENCIA DA CONTRATAÇÃO (S.R.P)

6.7.1. A presente contratação apresenta as seguintes características que orientam a escolha da modalidade licitatória:

(i) previsão de aquisições parceladas, conforme a necessidade contínua e escalonada da Administração;

(ii) possibilidade de detalhar especificações técnicas, garantindo que diferentes lotes entregues ao longo do ano mantenham a mesma qualidade.

(iii) conveniência de planejamento orçamentário, permitindo previsibilidade de gastos; e

(iv) interesse em assegurar agilidade e flexibilidade na contratação sem impor compromisso imediato de compra.

6.7.2. Diante desses aspectos, verifica-se que o Sistema de Registro de Preços (SRP) se mostra a alternativa mais adequada, pois permite o registro de preços para contratações parceladas e por demanda, reduz o risco de perda orçamentária, assegura economicidade e fornece maior flexibilidade e celeridade à Administração na resposta a necessidades operacionais e emergenciais.

6.7.3.O prazo de vigência da futura ata de registro de preços refente a referida Licitação será de 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinaturana forma da Lei n° 14.133, de 2021. Podendo ser prorrogada por igual período com a renovação do quantitativo da Ata inicial do sistema de registro de preços SRP. Desde que comprovada a vantajosidade dos preços e

ocorra dentro do prazo de sua vigencia, garantindo que as condiçoes e termos da Ata inicial permaneçam validos – ***conforme parecer AGU 454/2024.***

6.8. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO

6.8.1. Nos termos do art. 122, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, o regulamento ou o edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação, cabendo à Administração avaliar sua conveniência à luz do interesse público e das características do objeto.

6.8.2. No caso em análise, considerando a natureza do objeto licitado, verifica-se que sua execução exige coordenação centralizada, responsabilidade técnica direta e acompanhamento contínuo, de modo que a fragmentação da execução mediante subcontratação não se mostra recomendável.

6.8.3. Ademais, ao se avaliar a capacidade administrativa e operacional do Município para o gerenciamento de subcontratados, constata-se que a autorização da subcontratação tenderia a gerar aumento da complexidade da gestão contratual, demandando maior esforço de fiscalização, controle e integração entre diferentes executores. Tal cenário pode implicar custos administrativos adicionais e maior carga de trabalho para a Administração, sem evidência de benefícios proporcionais em termos de eficiência ou economicidade.

6.8.4. Diante desse contexto, conclui-se que a autorização da subcontratação não se apresenta como a alternativa mais adequada para a execução do objeto, podendo acarretar incremento de custos indiretos e riscos à adequada execução contratual. Assim, recomenda-se que o edital vede a subcontratação, como medida de simplificação da gestão contratual, preservação da economicidade e mitigação de riscos administrativos e operacionais, nos termos do art. 122, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

6.9. Da participação ou vedação de empresas em consorcio:

(X) NÃO será permitida a participação de empresas em regime de consorcio, pelas razões abaixo:

A lei nº 14.133/2021 concede a administração publica a liberdade de decidir se permite ou não a formação de consorcios em processos licitatorios, sendo essa uma prerrogativa discricionaria do gestor, conforme o artigo 15 da refeida lei. Embora não seja uma regra absoluta, a participação de empresas em consorcios deve ser considerada principalmente para contratações de maior complexidade, onde a atuação de uma unica empresa individualmente poderia comprometer o sucesso da licitaçãoe, consequentemente, a execução do contrato.
No entanto, para bens ou serviços que são comuns no mercado e não apresentam complexidade tecnica, a união de esforços em consorcios, não é considerada necessaria para

atender ao interesse publico.

É crucial entender que a proibição da participação de empresas em consorcios, em muitos casos, não limita a competitividade; pelo contrario, pode aumenta-la. isso ocorre porque um maior numero de empresas tende a participar individualmente, intensificando a disputa entre licitantes.

A avaliação sobre o aumento ou a redução da competitividade deve ser feita caso a caso. Em licitações com poucos licitantes, a formação de consorcios pode ser uma ferramenta valiosa para ampliar a competitividade e garantir a satisfação do interesse publico.

Por outro lado, em situações como a do objeto em questão, onde há muitos fornecedores disponiveis, permitir consorcios teria o efeito oposto. Diversas empresas poderiam se unir para conquistar o item licitado sem a necessidade de disputar entre si, o que reduziria a competição.

Considerando a existencia de inumeras empresas capazes de fornecer o objeto da licitação, a administração optou por não permitir a participação de consorcios no instrumento convocatorio. Essa decisão, por si só, não é vista como uma restrição à competitividade, economicidade ou moralidade.

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

7.1. Metodologia de cálculo dos quantitativos

7.1.1. A estimativa dos quantitativos foi elaborada com base na análise do consumo verificado no processo de aquisição anteriormente realizado pela Administração, considerando-se, como referência, o período de 12 (doze) meses, bem como a evolução da demanda dos serviços odontológicos prestados pela Rede Municipal de Saúde.

O último processo de aquisição de materiais odontológicos foi realizado no ano de 2024. Desde então, houve ampliação e alteração da demanda assistencial da Rede de Atenção Primária, com aumento da necessidade de atendimento odontológico e consequente elevação do consumo de materiais utilizados na execução dos procedimentos.

Atualmente, a rede municipal dispõe de 12 (doze) consultórios odontológicos, sendo 10 (dez) instalados nas Unidades de Saúde e 02 (dois) destinados às extensões de atendimento odontológico em escolas, circunstância que deve ser considerada na definição dos quantitativos necessários para garantir a continuidade e a regularidade dos serviços.

Além da evolução da demanda, foram considerados os apontamentos e necessidades identificados pelos profissionais responsáveis pela assistência odontológica, que indicaram a necessidade de inclusão de novos materiais e insumos não contemplados no processo anterior, necessários à adequada execução dos procedimentos, à melhoria da qualidade da assistência e à manutenção das

condições necessárias para o atendimento dos usuários.

Dessa forma, os quantitativos foram estabelecidos mediante análise individualizada dos itens, considerando o histórico de utilização, a quantidade de consultórios em funcionamento, a demanda atual da rede, a previsão de utilização durante o período de 12 (doze) meses, a necessidade de reposição de estoque e uma margem de segurança destinada a absorver oscilações de consumo e eventuais aumentos de demanda.

Para a definição dos quantitativos, foram considerados, de forma individualizada, o histórico de consumo, a disponibilidade de saldos remanescentes de processos anteriores, a atual estrutura da Rede Municipal de Saúde, a necessidade de abastecimento das unidades, a inclusão de novos materiais e as possíveis variações da demanda ao longo do período de 12 (doze) meses, adotando-se os seguintes critérios:

I – Itens com histórico de consumo no processo anterior: foi utilizado como parâmetro o consumo registrado no período de 12 (doze) meses do processo anterior. Entretanto, verificou-se que o quantitativo consumido naquele período não representa integralmente a demanda atual, uma vez que parte das necessidades das unidades foi atendida mediante a utilização de saldos remanescentes de materiais adquiridos em processos de exercícios anteriores.

A existência desses saldos reduziu, naquele período, a necessidade de aquisição de novos materiais, fazendo com que o quantitativo adquirido no processo anterior apresentasse consumo inferior à necessidade efetiva das unidades. Para a presente contratação, considerando que os referidos saldos foram consumidos e que a Rede Municipal de Saúde atualmente necessita realizar suas aquisições com base na demanda corrente, foi necessário adequar o quantitativo projetado.

Além disso, a atual rede de atendimento odontológico conta com 12 (doze) consultórios, sendo 10 (dez) localizados nas Unidades de Saúde e 02 (dois) em extensões de atendimento em escolas, o que exige disponibilidade regular de materiais para todas as unidades.

Dessa forma, para os itens com histórico de consumo, foi considerado o consumo do processo anterior como referência, com acréscimo de aproximadamente 50%, não como simples margem de segurança, mas como fator de recomposição e adequação do quantitativo à realidade atual da rede, considerando a inexistência dos saldos anteriormente disponíveis, a necessidade de abastecimento das 12 estruturas de atendimento e a continuidade dos serviços odontológicos durante os próximos 12 (doze) meses.

O percentual adotado tem, portanto, a finalidade de corrigir a distorção existente no histórico anterior, evitando que um consumo artificialmente reduzido, decorrente da utilização de estoques de processos anteriores, seja utilizado como única referência para dimensionar a necessidade atual..

II – Itens que constaram do processo anterior, mas não apresentaram consumo: esses itens foram reavaliados individualmente, considerando que a ausência de consumo no processo anterior não significa necessariamente inexistência de necessidade atual. A não utilização foi ocorrido justamente

em razão da existência de estoque remanescente de processos anteriores durante aquele período.

Assim, para a presente contratação, foram considerados a atual estrutura da rede, a necessidade de disponibilização dos materiais para os 12 (doze) consultórios odontológicos, a possibilidade de utilização durante o período de 12 (doze) meses e a necessidade de manutenção de quantidade mínima para atendimento de eventual demanda.

Quando identificada necessidade efetiva, foi estabelecido quantitativo suficiente para permitir a disponibilidade do material nas unidades, porém sem replicar automaticamente quantidades elevadas, buscando evitar a formação de estoques desnecessários e observar os princípios da economicidade e do planejamento..

III – Itens novos, não contemplados no processo anterior: para os materiais que não fizeram parte da contratação anterior, não foi possível utilizar histórico de consumo como parâmetro. Nesses casos, os quantitativos foram estimados a partir da necessidade atual identificada pelos profissionais da área de Saúde Bucal, considerando a existência de 12 (doze) consultórios odontológicos, a utilização prevista nos procedimentos, a necessidade de atendimento das unidades, a frequência estimada de utilização e as reposições necessárias durante o período de 12 (doze) meses.

A inclusão desses itens decorre da identificação de necessidades que não estavam contempladas na contratação anterior e da necessidade de disponibilizar materiais adequados à execução dos procedimentos atualmente realizados pela Rede Municipal de Saúde..

IV – Necessidade de manutenção de estoque mínimo: foi considerada a necessidade de manter quantitativos suficientes para assegurar a continuidade dos atendimentos, especialmente em relação aos materiais de utilização rotineira e indispensáveis à realização dos procedimentos odontológicos, reduzindo o risco de interrupção dos serviços por falta de insumos.

V – Oscilações da demanda: também foi considerada a possibilidade de variação no número de atendimentos e procedimentos realizados pelas unidades, razão pela qual os quantitativos estimados não correspondem necessariamente ao consumo efetivo, servindo como referência para o planejamento da contratação.

Assim, a estimativa apresentada na tabela de quantitativos representa uma projeção técnica para o período de 12 (doze) meses, elaborada de forma a compatibilizar a necessidade de garantir a continuidade dos serviços odontológicos com os princípios do planejamento, da economicidade, da eficiência e da adequada gestão dos estoques públicos.

7.1.2. Considerando que os materiais odontológicos possuem consumo variável e que a demanda dos serviços de saúde pode sofrer alterações ao longo do período de contratação, os quantitativos estabelecidos possuem natureza estimativa, não sendo possível determinar com absoluta precisão o consumo efetivo de cada item.

Nesse contexto, a adoção do Sistema de Registro de Preços – SRP mostra-se adequada, uma vez que

possibilita à Administração realizar as aquisições de forma parcelada e conforme a necessidade efetivamente verificada, evitando a formação de estoques excessivos e permitindo maior adequação entre o consumo real e as quantidades adquiridas.

Dessa forma, o registro dos quantitativos estimados não implica obrigação de aquisição integral pela Administração, que realizará os pedidos conforme a necessidade efetiva das unidades de saúde, observadas as condições estabelecidas no edital, na ata de registro de preços e nos instrumentos dela decorrentes.

Para fins de pagamento, serão considerados exclusivamente os materiais efetivamente solicitados, fornecidos, recebidos e aceitos pela Administração, de acordo com as especificações e condições estabelecidas no processo de contratação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD LICITADA 2024	QTD CONSUMIDA EM 12 MESES	QTD SOLICITADA 2026	JUSTIFICATIVA
1	**ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37% COM CLOREXIDINA 2%,** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA CONDICIONAMENTO ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES ADESIVOS. **COMPOSIÇÃO:** • ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%; • CLOREXIDINA 2%. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GEL COM VISCOSIDADE ADEQUADA, PERMITINDO MAIOR CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO; • PROPORCIONAR CONDICIONAMENTO UNIFORME DAS SUPERFÍCIES DENTAIS; • AUXILIAR NA QUALIDADE DA ADESÃO RESTAURADORA; • FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO; • COLORAÇÃO CONTRASTANTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO CLÍNICA; • BOA ESTABILIDADE E CONSISTÊNCIA; • COMPATÍVEL COM SISTEMAS ADESIVOS ODONTOLÓGICOS; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** • SERINGA CONTENDO GEL CONDICIONADOR; • ACOMPANHADA DE BICO APLICADOR.	TB	250	**80**	**120**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

2	**ADESIVO ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZÁVEL** **INDICAÇÃO:** PARA UNIÃO ENTRE ESTRUTURA DENTAL E MATERIAIS RESTAURADORES EM PROCEDIMENTOS DE DENTÍSTICA RESTAURADORA. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • SISTEMA ADESIVO CONTENDO PRIMER E ADESIVO EM UM ÚNICO FRASCO; • SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL; • MAIOR ESTABILIDADE QUÍMICA; • BAIXA EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE EM COMPARAÇÃO AOS SISTEMAS À BASE DE ACETONA; • ALTO RENDIMENTO CLÍNICO; • BAIXA SENSIBILIDADE TÉCNICA; • EXCELENTE ADESÃO EM ESMALTE E DENTINA; • COMPATÍVEL COM RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS; • FÁCIL APLICAÇÃO; • BOA RESISTÊNCIA ADESIVA; • FRASCO COM TAMPA TIPO **"FLIP TOP"**; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: FRASCO CONTENDO 6 G.	FR	200	60	90	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
3	**AGENTE CARIOSTÁTICO 12%** PARA USO ODONTOLÓGICO À BASE DE FLUORETO DE DIAMINA DE PRATA A 12%, INDICADO PARA CONTROLE E PARALISAÇÃO DA PROGRESSÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, ESPECIALMENTE EM LESÕES CAVITADAS E NÃO CAVITADAS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • COMPOSIÇÃO À BASE DE FLUORETO DE DIAMINA DE PRATA 12%; • AÇÃO CARIOSTÁTICA E ANTIMICROBIANA; • AUXILIA NA PARALISAÇÃO DA PROGRESSÃO DA CÁRIE; • INDICADO PARA TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESÕES CARIOSAS; • APLICAÇÃO TÓPICA; • FÁCIL APLICAÇÃO CLÍNICA; • BOA ESTABILIDADE QUÍMICA; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: FRASCO CONTA-GOTAS CONTENDO 10 ML.	FR	0	0	30	item novo, sem historico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anuais para cada posto de saude quantidade mínima suficiente na implentação do serviço. A estimativa de quantitativo decorre da relação entre o rendimento do frasco (10mL = aproximadamente 170 aplicações úteis) e a estimativa de demanda da atenção primária (420 procedimentos/ano). mostrando que 2 frascos suprem 85% da demanda e o 3º frasco fecha a lacuna operacional e a segurança do serviço.

4	**AMÁLGAMA ODONTOLÓGICO EM CÁPSULA - 1 PORÇÃO** INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS EM DENTES POSTERIORES, PROPORCIONANDO PADRONIZAÇÃO DA MISTURA, PRATICIDADE E SEGURANÇA NA MANIPULAÇÃO CLÍNICA. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • MATERIAL RESTAURADOR ODONTOLÓGICO PRÉ-DOSADO; • CÁPSULA CONTENDO 1 PORÇÃO REGULAR; • PROPORÇÃO ADEQUADA DOS COMPONENTES PARA TRITURAÇÃO; • FÁCIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO; • BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; • BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL; • TEMPO DE TRABALHO ADEQUADO PARA USO CLÍNICO; • ALTA DURABILIDADE CLÍNICA; • COMPATÍVEL COM AMALGAMADORES ODONTOLÓGICOS; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** POTE CONTENDO 50 CÁPSULAS.	POTE	50	0	20	sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa considerou para cada UBS o consumo médio de 1 pote consumido a cada 6 meses caracterizando uso contínuo, giro regular e preservação da validade do produto.
5	**AMÁLGAMA ODONTOLÓGICO EM CÁPSULA - 2 PORÇÕES** INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS EM DENTES POSTERIORES, PROPORCIONANDO PADRONIZAÇÃO DA MISTURA, PRATICIDADE E SEGURANÇA NA MANIPULAÇÃO CLÍNICA. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • MATERIAL RESTAURADOR ODONTOLÓGICO PRÉ-DOSADO; • CÁPSULA CONTENDO 2 PORÇÕES REGULAR; • PROPORÇÃO ADEQUADA DOS COMPONENTES PARA TRITURAÇÃO; • FÁCIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO; • BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; • BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL; • TEMPO DE TRABALHO ADEQUADO PARA USO CLÍNICO; • ALTA DURABILIDADE CLÍNICA; • COMPATÍVEL COM AMALGAMADORES ODONTOLÓGICOS; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** POTE CONTENDO 50 CÁPSULAS.	POTE	50	0	20	sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa considerou para cada UBS o consumo médio de 7 a 8 cápsulas consumidas por mês por UBS (aproximadamente 1 pote a cada 6 a 7 meses), caracterizando giro regular, ausência de ociosidade e total viabilidade sanitária e econômica.

6	**BANDA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL - 0,05mm X 5mm x 50 cm** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA AUXÍLIO EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROMOVENDO ADEQUADA CONTENÇÃO E CONFORMAÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • FLEXÍVEL E RESISTENTE; • SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME; • FÁCIL ADAPTAÇÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTAIS; • INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES; • ESPESSURA APROXIMADA DE 0,05 MM; • LARGURA APROXIMADA DE 5 MM • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE QUANDO APLICÁVEL; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** • ROLO CONTENDO 50 CM; • DIMENSÕES: 0,05 MM X 5 MM;	UNID	120	**60**	**90**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
7	**BANDA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL - 0,07mm X 5mm x 50 cm** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA AUXÍLIO EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROMOVENDO ADEQUADA CONTENÇÃO E CONFORMAÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • FLEXÍVEL E RESISTENTE; • SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME; • FÁCIL ADAPTAÇÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTAIS; • INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES; • ESPESSURA APROXIMADA DE 0,05 MM; • LARGURA APROXIMADA DE 5 MM • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE QUANDO APLICÁVEL; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** • ROLO CONTENDO 50 CM; • DIMENSÕES: 0,07 MM X 5 MM;	UNID	120	**60**	**90**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

8	**CAMURÇA PARA AMÁLGAMA** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE MERCÚRIO DURANTE A MANIPULAÇÃO DO AMÁLGAMA ODONTOLÓGICO, CONTRIBUINDO PARA OBTENÇÃO DE MISTURA COM PROPORÇÃO ADEQUADA E MELHOR QUALIDADE DA RESTAURAÇÃO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CONFECCIONADA EM COURO NATURAL; • MATERIAL RESISTENTE E ABSORVENTE; • INDICADA PARA CONDENSAÇÃO E REMOÇÃO DO EXCESSO DE MERCÚRIO DO AMÁLGAMA; • FÁCIL MANUSEIO; • DURÁVEL E REUTILIZÁVEL CONFORME PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA; • MEDIDAS APROXIMADAS DE 14 CM X 14 CM; • ESPESSURA APROXIMADA DE 10 MM; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E LOTE QUANDO APLICÁVEL; • PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL. **EMBALAGEM:** EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE.	UNID	5	2	3	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
9	**CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA BASE, FORRAMENTO CAVITÁRIO, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS E RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS CAVIDADES. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • INDICADO PARA UTILIZAÇÃO SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES, INCLUINDO AMÁLGAMA, CERÂMICA E COMPÓSITOS; • UTILIZADO PARA SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS; • INDICADO PARA RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS CAVIDADES; • FOTOPOLIMERIZÁVEL; • COR UNIVERSAL OPACO; • LIBERAÇÃO DE FLÚOR; • BOA ADESÃO À ESTRUTURA DENTAL; • FÁCIL MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO; • SERINGA COM SISTEMA ANTIGOTEJAMENTO (NDT), EVITANDO DESPERDÍCIO E PERDA DE MATERIAL; • BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E VEDAMENTO MARGINAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** SERINGA CONTENDO 2,5 G;	TB	100	20	30	a O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

10	**CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOATIVADO E RADIOPACO** **INDICAÇÃO:** PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES ODONTOLÓGICOS EM DENTES PERMANENTES E DECÍDUOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FOTOATIVADO; • RADIOPACO; • LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE ÍONS FLUORETOS; • TOTAL BIOCOMPATIBILIDADE COM A ESTRUTURA DENTAL; • BOA ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA; • INDICADO PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES PERMANENTES ANTERIORES; • INDICADO PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS ANTERIORES E POSTERIORES; • BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; • FÁCIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO; • COR A3; • ACABAMENTO E POLIMENTO ADEQUADOS; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** **• CAIXA CONTENDO:** 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8 G; 1 FRASCO DE PÓ COM 15 G; ACESSÓRIOS PARA MANIPULAÇÃO;	KIT	100	**50**	**75**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
11	**CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR QUIMICAMENTE ATIVADO** PARA USO ODONTOLÓGICO, COM LIBERAÇÃO DE ÍONS FLUORETO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES EM DENTES PERMANENTES E DECÍDUOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ATIVAÇÃO QUÍMICA; • LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE ÍONS FLUORETO; • BOA ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA; • BIOCOMPATÍVEL COM A ESTRUTURA DENTAL; • BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; • FÁCIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO; • COR A2 E A3; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** **• CAIXA CONTENDO:** 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8 G; 1 FRASCO DE PÓ COM 10 G; 1 DOSADOR DE PÓ; 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO.	KIT	50	**13**	**20**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

12	**CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - FORRADOR E PROTETOR PULPAR** INDICADO COMO FORRADOR CAVITÁRIO E PROTETOR PULPAR EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CIMENTO FORRADOR À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; • AUTOPOLIMERIZÁVEL; • PRESA RÁPIDA; • RADIOPACO; • AÇÃO PROTETORA SOBRE O COMPLEXO DENTINO-PULPAR; • ESTIMULA A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA; • BOA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO; • FÁCIL MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO; • COMPATÍVEL COM MATERIAIS RESTAURADORES ODONTOLÓGICOS; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** **• KIT CONTENDO:** 1 TUBO DE PASTA BASE; 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA; 1 BLOCO PARA MISTURA.	KIT	50	15	23	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
13	**CIMENTO ODONTOLÓGICO PROVISÓRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO** INDICADO PARA CIMENTAÇÕES E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • AÇÃO ANTISSÉPTICA; • EFEITO SEDATIVO SOBRE A POLPA DENTÁRIA; • FÁCIL MANIPULAÇÃO; • FÁCIL REMOÇÃO SEM CAUSAR DANOS À ESTRUTURA DENTÁRIA; • BOA VEDAÇÃO MARGINAL; • COMPATÍVEL COM RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS; • TEMPO DE PRESA ADEQUADO PARA USO CLÍNICO; • BOA CONSISTÊNCIA E ADAPTAÇÃO CAVITÁRIA; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** **• KIT CONTENDO:** 1 FRASCO DE PÓ COM 50 G; 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 20 ML.	KIT	0	0	70	Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 07 unidades anual) para cada posto de saúde quantidade mínima suficiente na implantação do serviço. O dimensionamento de quantitativo foi estabelecido por metodologia indutiva (proporção técnica de rendimento x demanda de procedimentos). Estimando 3 a 4 procedimentos/dia por UBS que utilizam o item e Consumo Médio por Atendimento, aproximadamente de 0,30g de pó. Adotando-se uma margem de perda operacional de 15% por manipulação. O rendimento líquido útil é de aprox. 140 atendimentos por kit. Necessidade anual: 924 procedimentos/ano dividido por 140 procedimentos/ kit = 6,6 kits por ano. Arredondando para a unidade inteira mínima necessária de 07 kits anuais por UBS.

14	**CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO -IRM** REFORÇADO COM RESINA, À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL (IRM – INTERMEDIATE RESTORATIVE MATERIAL), INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS TEMPORÁRIOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • COMPOSIÇÃO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO COM RESINA; • ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; • BOA VEDAÇÃO MARGINAL; • FÁCIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO; • TEMPO DE PRESA ADEQUADO PARA USO CLÍNICO; • BOA ADAPTAÇÃO CAVITÁRIA; • RADIOPACO; • INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE MÉDIA DURAÇÃO; • COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** **• KIT CONTENDO:** 1 FRASCO DE PÓ COM 38 G; 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 15 ML.	KIT	0	0	70	Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 07 unidades anuais para cada posto de saúde quantidade mínima suficiente na implantação do serviço. O dimensionamento de quantitativo foi estabelecido por metodologia indutiva (proporção técnica de rendimento x demanda de procedimentos). Estimando 2 a 3 procedimentos/dia por UBS que utilizam o item e que a proporção Média de Mistura Recomendada é de Aproximadamente 0,30g de pó por procedimento. Considerando uma perda média de 15% decorrente da manipulação, adota-se o rendimento líquido útil de aproximadamente 108 procedimentos por kit. Necessidade anual: 660 procedimentos/ano dividido por 108 procedimentos/ kit = 6,11 kits por ano. Arredondando para a unidade inteira mínima necessária de 07 kits anuais por UBS.
15	**CIMENTO OBTURADOR RESTAURAÇÃO PROVISÓRIO – LIVRE DE EUGENOL** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES DENTÁRIAS E SELAMENTO PROVISÓRIO EM TRATAMENTOS RESTAURADORES E ENDODÔNTICOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • MATERIAL PARA OBTURAÇÃO PROVISÓRIA; • ENDURECIMENTO QUÍMICO; • PRONTO PARA USO; • COMPOSIÇÃO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE ZINCO; • RADIOPACO; • LIVRE DE EUGENOL; • ALTA ADESÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS; • COR BRANCA; • BOA VEDAÇÃO MARGINAL; • FÁCIL INSERÇÃO E REMOÇÃO; • COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** FRASCO CONTENDO 20 G;.	FR	0	0	60	item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 06 unidades anual para cada posto de saúdequantidade mínima suficiente na implantação do serviço. O dimensionamento de quantitativo foi estabelecido por metodologia indutiva (proporção técnica de rendimento x demanda de procedimentos). Estimando 1 a 2 procedimentos/dia por UBS que utilizam o item e que a proporção média de produto utilizado é de aproximadamente 0,20g a 0,25g por cavidade dental. Estima-se também uma perda inevitável de cerca de 10% a 15% de produto, tendo o rendimento Líquido Útil de aproximadamente 65 a 70 procedimentos clínicos por frasco de 20g. Necessidade anual: 396 procedimentos/ano dividido por 67 procedimentos/ frasco = 5,91 frascos por ano. Arredondando para a unidade inteira mínima necessária de 06 frascos anuais por UBS.

16	**CUNHAS INTERDENTAIS** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADAS PARA ADAPTAÇÃO CERVICAL DE MATRIZES EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROMOVENDO MELHOR VEDAMENTO E SEPARAÇÃO INTERDENTAL. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ANATÔMICAS; • CONFECCIONADAS EM MADEIRA; • COLORIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS TAMANHOS; • FÁCIL ADAPTAÇÃO ANATÔMICA; • RESISTENTES E DE FÁCIL INSERÇÃO; • AUXILIAM NA ESTABILIDADE DA MATRIZ E NO ADEQUADO CONTORNO PROXIMAL DA RESTAURAÇÃO; • TAMANHOS VARIADOS; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM**: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	15	0	10	Sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo estima uma média de 8 a 9 cunhas consumidas por mês por UBS, considerando também uma margem de segurança por desabastecimento.
17	**FORMOCRESOL** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL E EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS DE DENTES DECÍDUOS, COM A FINALIDADE DE MUMIFICAÇÃO DO TECIDO PULPAR. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • INDICADO PARA USO INTRACANAL EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; • UTILIZADO EM TRATAMENTOS PULPARES DE DENTES DECÍDUOS; • AÇÃO ANTISSÉPTICA E FIXADORA; • AUXILIA NA MUMIFICAÇÃO DO TECIDO PULPAR; • FÁCIL APLICAÇÃO CLÍNICA; • USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL; • BOA ESTABILIDADE QUÍMICA; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: FRASCO CONTENDO 10 ML.	FR	0	0	30	O quantitativo foi estimado por metodologia indutiva (proporção técnica de rendimento x demanda de atendimentos). Estimando-se um rendimento líquido útil de aproximadamente 140 a 150 procedimentos por frasco e que ocorram cerca de 1 a 2 procedimentos por dia que demandem o uso do item, aplicando o rendimento útil do frasco de 10 mL sobre a demanda anual prevista: 396 procedimentos/ano dividido por 145 procedimentos/frasco = 2,73 frascos/ano. Ajustando matematicamente para a unidade inteira mínima necessária de 03 frascos anuais por UBS..

18	**GEL DESSENSIBILIZANTE** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA TRATAMENTO DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA, PROPORCIONANDO AÇÃO DESSENSIBILIZANTE RÁPIDA E EFICAZ. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GEL DESSENSIBILIZANTE DE BAIXA VISCOSIDADE; • FÓRMULA À BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO E FLUORETO DE SÓDIO; • DUPLA AÇÃO DESSENSIBILIZANTE; • AUXILIA NA REDUÇÃO DA SENSIBILIDADE DENTINÁRIA; • FÁCIL APLICAÇÃO CLÍNICA; • BOA ADERÊNCIA À SUPERFÍCIE DENTAL; • USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL; • COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES E CLAREADORES; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** • SERINGA CONTENDO 2,5 G; • ACOMPANHADA DE PONTEIRA APLICADORA.	TB	150	40	60	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
19	**HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO COMO CAPEADOR PULPAR, FORRADOR CAVITÁRIO E MEDICAÇÃO INTRACANAL, PROMOVENDO PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR E ESTÍMULO À FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • MATERIAL À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ; • AÇÃO ANTIMICROBIANA; • AUXILIA NA PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR; • ESTIMULA A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA; • INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO CAVITÁRIO; • PODE SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; • FÁCIL MANIPULAÇÃO; • ALTA PUREZA; • COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** FRASCO CONTENDO 10 G DE PÓ.	FR	60	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

20	**KIT ODONTOLÓGICO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • INDICADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS RESTAURADORAS; • BROQUEIRO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO AUTOCLAVÁVEL; • PONTAS DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO; • DIFERENTES GRANULAÇÕES PARA PRÉ-POLIMENTO, ACABAMENTO E BRILHO FINAL; • COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO/CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO; • MATERIAL RESISTENTE AO DESGASTE; • PROPORCIONAR SUPERFÍCIE LISA E BRILHO ADEQUADO ÀS RESTAURAÇÕES; • FÁCIL IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PEÇAS NO BROQUEIRO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE QUANDO APLICÁVEL; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** • KIT CONTENDO 12 PEÇAS; • ACONDICIONADO EM BROQUEIRO ACRÍLICO AUTOCLAVÁVEL.	KIT	0	**0**	**30**	**Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 03 unidades anual para cada posto de saúde quantidade mínima para a realização do serviço considerando que o produto possui um ciclo de giro aproximado de 1 kit consumido/desgastado a cada 4 meses (aprox. 88 dias úteis) em cada consultório.**
21	**MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL - MICROBRUSH** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EM GENGIVA, DENTES, PREPAROS CAVITÁRIOS E CONDUTOS RADICULARES. **INDICAÇÕES:** • APLICAÇÃO DE SISTEMAS ADESIVOS; • APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS E MEDICAMENTOS INTRACAVITÁRIOS; • APLICAÇÃO DE AGENTES CONDICIONADORES, DESSENSIBILIZANTES E HEMOSTÁTICOS; • USO EM PREPAROS CAVITÁRIOS E PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • DESIGN ANATÔMICO QUE FACILITE A APLICAÇÃO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO; • HASTE DOBRÁVEL EM DOIS PONTOS; • PERMITIR ANGULAÇÕES SUPERIORES A 180°; • PONTAS CONFECCIONADAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES; • CAPACIDADE DE MANTER A SOLUÇÃO EM SUSPENSÃO SEM GOTEJAMENTO; • NÃO SOLTAR FIAPOS; • DESCARTÁVEL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** TUBO PLÁSTICO CONTENDO 100 UNIDADES.	POTE	250	**150**	**225**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

22	**PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA MARCAÇÃO DE PONTOS OCLUSAIS EM PROCEDIMENTOS DE DENTÍSTICA, PRÓTESE E ESTÉTICA ODONTOLÓGICA, POSSIBILITANDO MELHOR IDENTIFICAÇÃO DAS REGIÕES DE CONTATO PARA ACABAMENTO E AJUSTE DE RESTAURAÇÕES E SUPERFÍCIES DENTAIS. **COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • PAPEL DUPLA FACE; • DUAS CORES: VERMELHO E AZUL; • PAPEL 100% VEGETAL; • ESPESSURA APROXIMADA DE 100 MICRA; • ALTA CAPACIDADE DE MARCAÇÃO; • BOA RESISTÊNCIA AO RASGO; • FÁCIL ADAPTAÇÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTAIS; • MEDIDAS APROXIMADAS: 8,7 CM X 1,8 CM; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** BLOCO CONTENDO 12 UNIDADES.	BLOCO	100	45	68	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
23	**RESINA COMPOSTA - COR A1** RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÓGICO, COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES CLASSES I, II, III, IV E V. **DEVERÁ APRESENTAR:** • EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÇÃO DO BRILHO; • BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À FRATURA; • FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÇÃO; • FLUORESCÊNCIA SEMELHANTE À ESTRUTURA DENTAL; • COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FOTOPOLIMERIZÁVEL; • RADIOPACA; • NANOPARTICULAS; • DISPONÍVEL NA COR A1; • SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; • VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; • REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **EMBALAGEM:** SERINGA COM 4G.	TB	0	0	50	Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 05 unidades anual para cada posto de saúde quantidade mínima estimada para executar o serviço no período. O quantitativo foi calculado por metodologia indutiva (proporção técnica de rendimento por gramatura x curva de prevalência da cor A1), A quantidade média de resina empregada por restauração varia de acordo com a classe cavitária, Ajustes de cor, resíduo na espátula, descarte de porção inicial e perdas operacionais representam cerca de 10% do material. Estimando aproximadamente 30 restaurações por seringa de 4g. Aplicando o rendimento útil da seringa sobre a demanda anual prevista para a cor A1: 152 restaurações /ano dividido por 30 restaurações por seringa = 5,06 seringas/ano. Arredondando para a unidade inteira mínima necessária de 05 seringas anuais por UBS.

24	**RESINA COMPOSTA - COR A2** RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÓGICO, COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES CLASSES I, II, III, IV E V. **DEVERÁ APRESENTAR:** • EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÇÃO DO BRILHO; • BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À FRATURA; • FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÇÃO; • FLUORESCÊNCIA SEMELHANTE À ESTRUTURA DENTAL; • COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FOTOPOLIMERIZÁVEL; • RADIOPACA; • NANOPARTICULAS; • DISPONÍVEL NA COR A2; • SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; • VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; • REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **EMBALAGEM**: SERINGA COM 4G.	TB	100	30	45	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
25	**RESINA COMPOSTA - COR A3** RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÓGICO, COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES CLASSES I, II, III, IV E V. **DEVERÁ APRESENTAR:** • EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÇÃO DO BRILHO; • BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À FRATURA; • FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÇÃO; • FLUORESCÊNCIA SEMELHANTE À ESTRUTURA DENTAL; • COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FOTOPOLIMERIZÁVEL; • RADIOPACA; • NANOPARTICULAS; • DISPONÍVEL NA COR A3; • SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; • VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; • REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **EMBALAGEM**: SERINGA COM 4G.	TB	150	50	75	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

26	**RESINA COMPOSTA - COR A3,5** RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÓGICO, COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES CLASSES I, II, III, IV E V. **DEVERÁ APRESENTAR:** • EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÇÃO DO BRILHO; • BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À FRATURA; • FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÇÃO; • FLUORESCÊNCIA SEMELHANTE À ESTRUTURA DENTAL; • COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FOTOPOLIMERIZÁVEL; • RADIOPACA; • NANOPARTICULAS; • DISPONÍVEL NA COR A3,5; • SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; • VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; • REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **EMBALAGEM:** SERINGA COM 4G.	TB	150	100	**150**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
27	**RESINA COMPOSTA - COR B1** RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÓGICO, COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES CLASSES I, II, III, IV E V. **DEVERÁ APRESENTAR:** • EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÇÃO DO BRILHO; • BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À FRATURA; • FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÇÃO; • FLUORESCÊNCIA SEMELHANTE À ESTRUTURA DENTAL; • COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FOTOPOLIMERIZÁVEL; • RADIOPACA; • NANOPARTICULAS; • DISPONÍVEL NA COR B1; • SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; • VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; • REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **EMBALAGEM:** SERINGA COM 4G.	TB	100	35	**53**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

28	**RESINA COMPOSTA - COR B2** RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÓGICO, COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES CLASSES I, II, III, IV E V. **DEVERÁ APRESENTAR:** • EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÇÃO DO BRILHO; • BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO; • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À FRATURA; • FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÇÃO; • FLUORESCÊNCIA SEMELHANTE À ESTRUTURA DENTAL; • COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FOTOPOLIMERIZÁVEL; • RADIOPACA; • NANOPARTICULAS; • DISPONÍVEL NA COR B2; • SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; • VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; • REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **EMBALAGEM:** SERINGA COM 4G.	TB	0	0	**50**	item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 05 unidades anual para cada posto de saúdequantidade mínima estimada para execução do serviço no período. O quantitativo foi dimensionado por metodologia indutiva (proporção técnica de rendimento por gramatura x prevalência da cor B2). A quantidade média de resina empregada por procedimento (técnica incremental) varia conforme o porte cavitário. Perdas inerentes à manipulação representam cerca de 10% do volume total sendo estimado um rendimento Líquido Útil de Aprox. 30 restaurações por seringa de 4g. com base na capacidade operacional da rede, cada UBS realiza em média de 3 a 4 restaurações em resina composta por dia. Aplicando o rendimento útil da seringa sobre a demanda anual prevista para a cor B2: 148 restaurações/ano dividido por 30 restaurações por seringa = 4,93 seringas por ano. Ajustando para a unidade inteira mínima necessária de 05 seringas anuais por UBS.
29	**ROLETE DE ALGODÃO DENTAL** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA ABSORÇÃO DE SALIVA, AFASTAMENTO DE TECIDOS MOLES E AUXÍLIO NO ISOLAMENTO RELATIVO DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CONFECCIONADO COM 100% ALGODÃO HIDRÓFILO; • FIBRAS NATURAIS; • LEVEMENTE GOMADO; • ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; • MACIO E CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE; • FORMATO CILÍNDRICO UNIFORME; • NÃO SOLTAR FIAPOS; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE QUANDO APLICÁVEL; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	PCT	500	150	**225**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

30	**SELANTE DE FISSURAS RESINOSO COM FLÚOR** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PREVENÇÃO DE CÁRIE EM FÓSSULAS E FISSURAS OCLUSAIS, PROMOVENDO PROTEÇÃO MECÂNICA DO ESMALTE DENTAL. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FORMAÇÃO DE BARREIRA MECÂNICA PROTETORA SOBRE O ESMALTE DENTAL; • LIBERAÇÃO DE FLÚOR, AUXILIANDO NA REMINERALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DENTÁRIAS; • REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE DESMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE; • APLICAÇÃO FÁCIL, PRECISA E RÁPIDA; • MINIMIZA A NECESSIDADE DE AJUSTES OCLUSAIS APÓS A APLICAÇÃO; • ALTA DURABILIDADE CLÍNICA; • INDICADO PARA TÉCNICAS TRADICIONAIS E INVASIVAS; • CONTENDO APROXIMADAMENTE 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS; • MATERIAL RESINOSO MATIZADO, FACILITANDO O CONTROLE CLÍNICO; • FOTOPOLIMERIZÁVEL; • BOA FLUIDEZ E RETENÇÃO EM FÓSSULAS E FISSURAS; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** KIT CONTENDO SERINGA E BICO APLICADOR.	UNID	150	110	165	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
31	**SUSPENSÃO OTOLÓGICA** PARA USO ODONTOLÓGICO CONTENDO ASSOCIAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS E CORTICOSTEROIDE, INDICADA PARA TRATAMENTO DE INFECÇÕES DO OUVIDO EXTERNO SENSÍVEIS AOS COMPONENTES DA FÓRMULA. **COMPOSIÇÃO:** • SULFATO DE POLIMIXINA B; • SULFATO DE NEOMICINA; • HIDROCORTISONA. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • AÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTI-INFLAMATÓRIA; • USO TÓPICO OTOLÓGICO; • SUSPENSÃO HOMOGÊNEA; • FÁCIL APLICAÇÃO; • FRASCO COM SISTEMA GOTEJADOR; • PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA PARA CONSERVAÇÃO DA ESTABILIDADE E ESTERILIDADE; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO VIGENTE JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** FRASCO CONTENDO 10 ML.	FR	0	0	50	Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 05 unidades anual para cada posto de saúde quantidade mínima estimada para começar a executar o serviço. Quantitativo dimensionado por metodologia indutiva (posclogia média x estimativa de demanda) estimando assim o consumo médio de 1 frasco a cada 70 a 80 dias por UBS com margem de segurança afim de evitar o desabastecimento.

32	**TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DAS FACES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO INTERPROXIMAL; • UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DE COMPÓSITOS, ACRÍLICOS, IONÔMEROS DE CIMENTO DE VIDRO E AMÁLGAMAS; • FLEXÍVEL E RESISTENTE; • SUPERFÍCIE ABRASIVA UNIFORME; • FÁCIL MANUSEIO E ADAPTAÇÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS; • COMPRIMENTO APROXIMADO DE 13 CM; • LARGURA DE 4 MM; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** ENVELOPE CONTENDO 12 UNIDADES.	ENV	150	0	**70**	sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. O quantitativo estima o consumo médio de 01 envelope (12 tiras) a cada aproximadamente 50 dias corridos por UBS (aprox. 7 tiras/mês), caracterizando giro regular, estoque enxuto e sem ociosidade.
33	**TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM REGIÕES PROXIMAIS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CONFECCIONADA EM POLIÉSTER FLEXÍVEL; • ADAPTÁVEL AO CONTORNO DAS REGIÕES PROXIMAIS; • ABRASIVO COM DIAMANTES NATURAIS DE ALTA DURABILIDADE; • CORTE SUAVE E EFICIENTE; • CENTRO NEUTRO QUE FACILITE A INSERÇÃO ENTRE OS DENTES; • AUTOCLAVÁVEL; • INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA E IONÔMERO DE VIDRO; • ESPESSURA APROXIMADA DE 4,0 MM; • COMPRIMENTO APROXIMADO DE 170 MM; • GRANULOMETRIA APROXIMADA 240/320; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	CX	150	50	**75**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

34	**TIRA DE POLIÉSTER ODONTOLÓGICO** INDICADA PARA CONFECÇÃO DE RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS, ADAPTAÇÃO DE MATRIZES E ISOLAMENTO INTERPROXIMAL EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CONFECCIONADA EM POLIÉSTER TRANSPARENTE; • FLEXÍVEL E RESISTENTE; • MAIOR DURABILIDADE; • SUPERFÍCIE LISA; • FÁCIL ADAPTAÇÃO ÀS FACES PROXIMAIS; • INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA E IONÔMERO DE VIDRO; • COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120 MM; • LARGURA APROXIMADA DE 10 MM; • ESPESSURA APROXIMADA DE 0,05 MM; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** ENVELOPE CONTENDO 50 UNIDADES.	ENV	150	100	**150**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
35	**VASELINA SÓLIDA** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADA COMO POMADA HIDRATANTE E EMOLIENTE PARA PROTEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA PELE E MUCOSAS. **COMPOSIÇÃO:** • 100% VASELINA SÓLIDA. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CAPACIDADE DE FORMAR PELÍCULA PROTETORA SOBRE A PELE; • AUXILIAR NA PREVENÇÃO DA PERDA DE ÁGUA TRANSEPIDÉRMICA; • AÇÃO HIDRATANTE E EMOLIENTE; • CONSISTÊNCIA HOMOGÊNEA; • FÁCIL APLICAÇÃO; • PRODUTO INODORO E DE USO TÓPICO; • INDICADA PARA PROTEÇÃO DE LÁBIOS, PELE E MUCOSAS DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ODONTOLÓGICOS; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** BISNAGA CONTENDO 30 G.	TB	70	20	**30**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

36	**VERNIZ CAVITÁRIO** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PROTEÇÃO DE CAVIDADES PREPARADAS ANTES DE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES E CIMENTAÇÃO, PROMOVENDO ISOLAMENTO TÉRMICO E QUÍMICO DA POLPA DENTÁRIA. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CAPACIDADE DE RECOBRIR OS TÚBULOS DENTINÁRIOS, IMPEDINDO A PENETRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PROVENIENTES DOS MATERIAIS RESTAURADORES E CIMENTANTES; • AUXILIAR NA REDUÇÃO DA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA; • FORMAR FINA PELÍCULA PROTETORA SOBRE A SUPERFÍCIE TRATADA; • PROPORCIONAR ISOLAMENTO TÉRMICO E QUÍMICO DA POLPA DENTÁRIA; • INDICADO PARA FORRAÇÕES DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; • COMPATÍVEL COM RESTAURAÇÕES DE SILICATO E RESINAS COMPOSTAS; • LÍQUIDO CLARO, LEVEMENTE AMARELADO, COM ODOR CARACTERÍSTICO; • FÁCIL APLICAÇÃO E SECAGEM RÁPIDA; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: FRASCO CONTENDO 15 ML;	FR	100	10	15	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
37	**VERNIZ CAVITÁRIO COM FLÚOR** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PROTEÇÃO DA ESTRUTURA DENTAL, AUMENTO DA RESISTÊNCIA DO ESMALTE E AUXÍLIO NO PROCESSO DE REMINERALIZAÇÃO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CAPACIDADE DE AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO ESMALTE DENTÁRIO; • AUXILIAR NA REMINERALIZAÇÃO DENTAL; • FORMAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA SOBRE A SUPERFÍCIE APLICADA; • FÁCIL APLICAÇÃO E SECAGEM RÁPIDA; • BOA ADERÊNCIA À ESTRUTURA DENTAL; • LÍQUIDO COM CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: • **KIT** **CONTENDO:** 1 FRASCO DE VERNIZ COM 10 ML; 1 FRASCO DE SOLVENTE CONTENDO 10 ML (ÁLCOOL ETÍLICO).	KIT	100	0	50	sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa considera o consumo médio de 01 kit (10 mL) a cada aproximadamente 50 dias corridos por UBS (aproximadamente 1,7 mês por kit), considerando também a absorção de picos de procedimentos e compensação de evaporação acelerada em períodos quentes.

38	**AGULHA GENGIVAL CURTA** PARA USO GENGIVAL E EM ANESTESIA ODONTOLÓGICA. **CARACTERÍSTICAS:** • AGULHA CURTA CALIBRE 30G; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO; • COM BISEL TRIFACETADO PARA MELHOR PENETRAÇÃO E MENOR TRAUMA TECIDUAL; • CONECTOR COMPATÍVEL COM SERINGA CARPULE; • ESTÉRIL; • DESCARTÁVEL; • COM PROTETOR PLÁSTICO INDIVIDUAL; • LACRE DE SEGURANÇA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	100	50	**75**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
39	**AGULHA GENGIVAL LONGA** PARA USO GENGIVAL E EM ANESTESIA ODONTOLÓGICA. **CARACTERÍSTICAS:** • AGULHA LONGA CALIBRE 30G; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO; • COM BISEL TRIFACETADO PARA MELHOR PENETRAÇÃO E MENOR TRAUMA TECIDUAL; • CONECTOR COMPATÍVEL COM SERINGA CARPULE; • ESTÉRIL; • DESCARTÁVEL; • COM PROTETOR PLÁSTICO INDIVIDUAL; • LACRE DE SEGURANÇA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	100	50	**75**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
40	**CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL** **CARACTERÍSTICA:** • CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL; • DE PRESA QUÍMICA; • BIOCOMPATÍVEL; • INDICADO PARA PROTEÇÃO E COBERTURA DE FERIDAS CIRÚRGICAS APÓS PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS E BUCAIS; • DEVE APRESENTAR FÁCIL MANIPULAÇÃO; • CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA APLICAÇÃO CLÍNICA; • BOA ADERÊNCIA AOS TECIDOS; • ESTABILIDADE DIMENSIONAL; • RESISTÊNCIA À DESINTEGRAÇÃO EM MEIO BUCAL E PROPORCIONAR CONFORTO AO PACIENTE DURANTE O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO; • PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA; • COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. **APRESENTAÇÃO:** • 01 TUBO DE PASTA BASE COM NO MÍNIMO 90 G • 01 TUBO DE PASTA ACELERADORA/CATALISADORA COM NO MÍNIMO 90 G.	KIT	0	0	**50**	item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 05 unidades anual para cada posto de saúdequantidade mínima estimada para implantação do serviço. Quantitativo dimensionado por metodologia indutiva (analogia com a demanda estimada x rendimento). Considerando o rendimento Líquido Útil de Aproximadamente 50 a 52 curativos cirúrgicos por kit e a realização de 1 a 2 procedimentos por semana por UBS, temos a demanda anual estimada de 250 curativos/ano dividido por 50 curativos/kit = 5 kits por ano.

41	**CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS PARA USO ODONTOLÓGICO.** • **COMPOSIÇÃO:** • PRÓPOLIS 10%; • IODOFÓRMIO 5%; • CERA DE ABELHA E ESPESSANTE. **CARACTERÍSTICA:** • CURATIVO ALVEOLAR INDICADO PARA TRATAMENTO DE ALVÉOLO PÓS-EXODONTIA; • COM AÇÃO ANALGÉSICA; • ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTIMICROBIANA; • À BASE DE PRÓPOLIS, AUXILIANDO NA PROTEÇÃO DO ALVÉOLO E NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO; • PRONTO PARA USO; • ACONDICIONADO EM EMBALAGEM; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** 1 FRASCO 10g OU 2 SERINGAS DE 3g + BICOS APLICADORES.	FR	0	0	70	item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 07 unidades anual para cada posto de saúde quantidade mínima paraimplantação do serviço. Quantitativo dimensionado por metodologia indutiva (analogia epidemiológica de exodontias x rendimento técnico por alvéolo. O item apresenta um giro regular de 1 unidade consumida a cada 50 a 60 dias, garantindo renovação de estoque constante e mitigando riscos de perda por validade.
42	**ESPONJA HEMOSTÁTICA** PARA USO ODONTOLÓGICO. **CARACTERÍSTICAS:** • ESPONJA HEMOSTÁTICA À BASE DE COLÁGENO HIDROLISADO (GELATINA) LIOFILIZADA; • DE ORIGEM PORCINA, ESTÉRIL; • INDICADA PARA CONTROLE DE SANGRAMENTO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS; • ATUANDO COMO AGENTE HEMOSTÁTICO LOCAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DO COÁGULO. • DIMENSÕES APROXIMADAS: 1 CM X 1 CM X 1 CM. **EMBALAGEM:** CAIXA CONTENDO 10 UNIDADES.	CX	250	150	225	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

43	**FIO DE SUTURA CALIBRE 3-0 AGULHA 2,0CM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • EM NYLON MONOFILAMENTAR CALIBRE 3-0; • NÃO ABSORVÍVEL; • ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO; • AGULHA ATRAUMÁTICA, ACOPLADA, COM 2,0CM; • PRODUTO ESTÉRIL, USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO; • VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **FIO:** • POLIAMIDA 6 OU 6.6; • MONOFILAMENTAR. • SUPERFÍCIE LISA; • BAIXA MEMÓRIA; • MÍNIMA CAPILARIDADE; • ALTA RESISTÊNCIA TÊNSIL; • COR PRETA; **AGULHA ATRAUMÁTICA TIPO:** • TRIANGULAR CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO; • AÇO INOXIDÁVEL SÉRIE 300; • PONTA DE PRECISÃO E CORPO SILICONIZADO PARA MENOR TRAUMA TECIDUAL; • TERMO-FUNDIDA AO FIO, GARANTINDO CONTINUIDADE ENTRE AGULHA E FIO SEM ORIFÍCIO. **EMBALAGEM:** • ENVELOPE PRIMÁRIO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME; • EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CARTUCHO;	CX	200	0	**100**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa considera o consumo médio de 01 caixa (24 envelopes) a cada 36 dias corridos por UBS (aprox. 20 fios/mês).**

44	**FIO DE SUTURA CALIBRE 4-0 AGULHA 2,0CM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • EM NYLON MONOFILAMENTAR CALIBRE 4-0; • NÃO ABSORVÍVEL; • ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO; • AGULHA ATRAUMÁTICA, ACOPLADA, COM 2,0CM; • PRODUTO ESTÉRIL, USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO; • VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **FIO:** • POLIAMIDA 6 OU 6.6; • MONOFILAMENTAR. • SUPERFÍCIE LISA; • BAIXA MEMÓRIA; • MÍNIMA CAPILARIDADE; • ALTA RESISTÊNCIA TÊNSIL; • COR PRETA; **AGULHA ATRAUMÁTICA TIPO:** • TRIANGULAR CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO; • AÇO INOXIDÁVEL SÉRIE 300; • PONTA DE PRECISÃO E CORPO SILICONIZADO PARA MENOR TRAUMA TECIDUAL; • TERMO-FUNDIDA AO FIO, GARANTINDO CONTINUIDADE ENTRE AGULHA E FIO SEM ORIFÍCIO. **EMBALAGEM:** • ENVELOPE PRIMÁRIO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME; • EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CARTUCHO;	CX	0	0	100	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 10 unidades anual para cada posto de saúdequantidade mínima para casos de extrações cirúrgicas em cada unidade de saúde. Estima-se o consumo fracionado de aproximadamente 1 envelope a cada 35 a 40 dias, caracterizando um giro contínuo de estoque sem acúmulo desnecessário.**

45	**FIO DE SUTURA CALIBRE 5-0 AGULHA 2,0CM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • EM NYLON MONOFILAMENTAR CALIBRE 5-0; • NÃO ABSORVÍVEL; • ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO; • AGULHA ATRAUMÁTICA, ACOPLADA, COM 2,0CM; • PRODUTO ESTÉRIL, USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO; • VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **FIO:** • POLIAMIDA 6 OU 6.6; • MONOFILAMENTAR. • SUPERFÍCIE LISA; • BAIXA MEMÓRIA; • MÍNIMA CAPILARIDADE; • ALTA RESISTÊNCIA TÊNSIL; • COR PRETA; **AGULHA ATRAUMÁTICA TIPO:** • TRIANGULAR CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO; • AÇO INOXIDÁVEL SÉRIE 300; • PONTA DE PRECISÃO E CORPO SILICONIZADO PARA MENOR TRAUMA TECIDUAL; • TERMO-FUNDIDA AO FIO, GARANTINDO CONTINUIDADE ENTRE AGULHA E FIO SEM ORIFÍCIO. **EMBALAGEM:** • ENVELOPE PRIMÁRIO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME; • EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CARTUCHO;	CX	200	0	**100**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa considera o consumo médio de 01 caixa (24 envelopes) a cada 36 dias corridos por UBS (aprox. 20 fios/mês).**

46	**FIO DE SUTURA DE SEDA CALIBRE 3-0 AGULHA 2,0CM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • SEDA TRANÇADA NATURAL CALIBRE 3-0; • NÃO ABSORVÍVEL; • ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO; • AGULHA ATRAUMÁTICA, ACOPLADA COM 2,0CM; • PRODUTO ESTÉRIL, USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO; • VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **FIO:** • FIBRAS NATURAIS DE SEDA, TRANÇADAS E RECOBERTAS COM SILICONE OU CERA; • ALTA FLEXIBILIDADE, EXCELENTE MANUSEIO, SEGURANÇA SUPERIOR NO NÓ; • COR PRETA, PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NO CAMPO . **AGULHA ATRAUMÁTICA TIPO:** • TRIANGULAR CORTANTE 3/8 OU 1/2 CÍRCULO, AÇO INOXIDÁVEL SÉRIE 300; • CORPO SILICONIZADO E PONTA DE ALTA PRECISÃO PARA PENETRAÇÃO SUAVE COM MÍNIMO TRAUMA; • AGULHA ACOPLADA AO FIO POR PRENSAGEM, SEM ORIFÍCIO, REDUZINDO LACERAÇÃO TECIDUAL; **EMBALAGEM:** ENVELOPE PRIMÁRIO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME PLÁSTICO EM CARTUCHO INDIVIDUAL.	CX	0	0	50	item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 05 unidades anual para cada posto de saúdequantidade mínima para casos de extrações cirúrgicas em cada unidade de saúde. A definição do quantitativo fundamenta-se no perfil complementar do insumo perante o Fio de Nylon 4-0 cobrindo exatamente a fração de 20% a 30% das sínteses cirúrgicas da UBS que exigem as propriedades físicas específicas da seda trançada. Considerando uma taxa de giro de 01 envelope consumido a cada 70 a 75 dias.
47	**FIO DE SUTURA DE SEDA CALIBRE 4-0 AGULHA 2,0CM** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • SEDA TRANÇADA NATURAL CALIBRE 4-0; • NÃO ABSORVÍVEL; • ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO; • AGULHA ATRAUMÁTICA, ACOPLADA COM 2,0CM; • PRODUTO ESTÉRIL, USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO; • VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **FIO:** • FIBRAS NATURAIS DE SEDA, TRANÇADAS E RECOBERTAS COM SILICONE OU CERA; • ALTA FLEXIBILIDADE, EXCELENTE MANUSEIO, SEGURANÇA SUPERIOR NO NÓ; • COR PRETA, PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NO CAMPO . **AGULHA ATRAUMÁTICA TIPO:** • TRIANGULAR CORTANTE 3/8 OU 1/2 CÍRCULO, AÇO INOXIDÁVEL SÉRIE 300; • CORPO SILICONIZADO E PONTA DE ALTA PRECISÃO PARA PENETRAÇÃO SUAVE COM MÍNIMO TRAUMA; • AGULHA ACOPLADA AO FIO POR PRENSAGEM, SEM ORIFÍCIO, REDUZINDO LACERAÇÃO TECIDUAL; **EMBALAGEM:** ENVELOPE PRIMÁRIO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME PLÁSTICO EM CARTUCHO INDIVIDUAL.	CX	0	0	50	item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 05 unidades anual para cada posto de saúdequantidade mínima para casos de extrações cirúrgicas em cada unidade de saúde. A definição do quantitativo atende à estimativa de consumo fracionado de aproximadamente 1 envelope a cada 70 a 75 dias.

48	**LÂMINA DE BISTURI Nº 12** **CARACTERÍSTICA:** • TAMANHO Nº 12; • AÇO INOXIDÁVEL CIRÚGICO DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NORMA ISO 7740; • ESTÉRIL; • DESCARTÁVEL; • AFIAÇÃO DE PRECISÃO COM FIO UNIFORME, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO; • COMPATÍVEL COM CABOS DE BISTURI PADRÃO Nº 3 E Nº 7; • ESTERILIZADA POR RAIO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 100 UNIDADES DE ENVELOPES INDIVIDUAIS EM ALUMÍNIO + PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA TIPO PÉTALA.	CX	20	0	10	sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa considera o consumo médio de 8 a 9 lâminas por mês por UBS.
49	**LÂMINA DE BISTURI Nº 15** **CARACTERÍSTICA:** • TAMANHO Nº 15; • AÇO INOXIDÁVEL CIRÚGICO DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NORMA ISO 7740; • ESTÉRIL; • DESCARTÁVEL; • AFIAÇÃO DE PRECISÃO COM FIO UNIFORME, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO; • COMPATÍVEL COM CABOS DE BISTURI PADRÃO Nº 3 E Nº 7; • ESTERILIZADA POR RAIO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA COM 100 UNIDADES DE ENVELOPES INDIVIDUAIS EM ALUMÍNIO + PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA TIPO PÉTALA.	CX	20	0	10	sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa considera o consumo médio de 8 a 9 lâminas por mês por UBS.
50	**SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA** PARA USO TÓPICO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA CONTROLE DE PEQUENOS SANGRAMENTOS GENGIVAIS E CAPILARES DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E RESTAURADORES. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA PARA USO ODONTOLÓGICO; • CONTÉM CLORETO DE ALUMÍNIO; • PROMOVE CONTRAÇÃO SUPERFICIAL DA GENGIVA LIVRE; • ATUA POR PRECIPITAÇÃO DE PROTEÍNAS TISSULARES E SÉRICAS; • INDICADA PARA CONTROLE DE PEQUENOS SANGRAMENTOS; • ISENTA DE EPINEFRINA; • USO TÓPICO ODONTOLÓGICO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** FRASCO CONTENDO 10 ML.	FR	50	0	10	sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa considera uma margem de perda técnica de 25% sendo o rendimento Líquido Útil de 100 procedimentos clínicos cobertos por frasco de 10 mL.

51	**ALGINATO TIPO I** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA OBTENÇÃO DE MOLDES PRELIMINARES, APRESENTANDO BOA REPRODUÇÃO DE DETALHES E EXCELENTE ELASTICIDADE APÓS PRESA. MATERIAL À BASE DE ALGINATO, COM PRESA RÁPIDA (TIPO I), PROPORCIONANDO MAIOR AGILIDADE CLÍNICA, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E CONFORTO AO PACIENTE DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM ODONTOLÓGICA. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • MATERIAL DE MOLDAGEM ODONTOLÓGICA À BASE DE ALGINATO; • TIPO I – PRESA RÁPIDA; • INDICADO PARA MOLDES PRELIMINARES; • BOA REPRODUÇÃO DE DETALHES; • FÁCIL MANIPULAÇÃO E PREPARO HOMOGÊNEO; • BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; • PROPORCIONA CONFORTO AO PACIENTE; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** PACOTE CONTENDO 410 G.	PCT	0	0	100	item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 10 unidades anual para cada posto de saúde na implantação do serviço para media de 40 atendimentos mensais por unidade. O quantitativo foi dimensionado por metodologia indutiva (consumo gramático por moldagem x estimativa de demanda mensal). Considerando a embalagem contendo 410g de pó para manipulação de alginato e consumo médio adotado por arcada/moldagem de 15 g de pó por procedimento e perda técnica/operacional de 12% gerando um rendimento líquido de 24 moldagens por pacote, estimando 20 procedimentos/ mês que necessitem do item temos o cálculo de quantidade necessária anualmente: 240 moldagens/ano dividido por 24 moldagens/pacote = 10 pacotes anuais por UBS.
52	**CERA ODONTOLÓGICA Nº 7** INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS EM ODONTOLOGIA, APRESENTANDO BOA PLASTICIDADE, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E ESTABILIDADE DIMENSIONAL. PRODUTO DESTINADO AO USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO, PROPORCIONANDO ADAPTAÇÃO ADEQUADA E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ESCULTURA E CONFECÇÃO DE TRABALHOS PROTÉTICOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CERA ODONTOLÓGICA Nº 7; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS; • BOA PLASTICIDADE; • FÁCIL MANIPULAÇÃO; • ESTABILIDADE DIMENSIONAL; • USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 18 LÂMINAS.	CX	25	5	8	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

53	**GESSO PEDRA TIPO III - COR BRANCO** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA CONFECÇÃO DE MODELOS, MOLDES E TRABALHOS LABORATORIAIS, APRESENTANDO EXCELENTE RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E PRECISÃO NA REPRODUÇÃO DE DETALHES. PRODUTO COMPOSTO POR SULFATO DE CÁLCIO ALFA HEMIDRATADO E PIGMENTOS, PROPORCIONANDO MANIPULAÇÃO HOMOGÊNEA, ADEQUADO TEMPO DE PRESA E ACABAMENTO DE QUALIDADE PARA USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GESSO PEDRA TIPO III - COR BRANCO; • COMPOSIÇÃO À BASE DE SULFATO DE CÁLCIO ALFA HEMIDRATADO E PIGMENTOS; • INDICADO PARA USO ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL; • BOA REPRODUÇÃO DE DETALHES; • ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL; • FÁCIL MANIPULAÇÃO; • COR AMARELA; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** PACOTE CONTENDO 1 KG.	PCT	150	50	75	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
54	**PASTA DE ZINCO ENÓLICA** **COMPOSIÇÃO:** • EUGENOL; • ÓXIDO DE ZINCO; • RESINA MINERAL; • ÓLEO VEGETAL; • CORANTE. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • INDICADA PARA MOLDAGEM DE BOCAS DESDENTADAS; • PROPORCIONAR CONFORTO AO PACIENTE SEM IRRITAR A MUCOSA BUCAL; • NÃO POSSUIR SABOR DESAGRADÁVEL; • EXCELENTE CAPACIDADE DE MANIPULAÇÃO; • ADESÃO ADEQUADA AO MATERIAL DE MOLDAGEM SEM ADERIR À MUCOSA BUCAL OU ÀS MÃOS DO PROFISSIONAL APÓS ENDURECIMENTO; • ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DOS DETALHES DA MUCOSA; • CONSISTÊNCIA HOMOGÊNEA E FÁCIL ESPATULAÇÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA CONTENDO 1 PASTA CATALISADORA COM 60 G E 1 PASTA BASE COM 60 G.	KIT	3	1	2	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

55	**ALMOTOLIA 500 ML BICO CURVO TRANSPARENTE** CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE, INDICADA PARA ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO CONTROLADA DE LÍQUIDOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CLÍNICOS E LABORATORIAIS. POSSUI BICO CURVO QUE FACILITA O DIRECIONAMENTO DO JATO E PROPORCIONA MAIOR PRECISÃO DURANTE A UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE, RESISTÊNCIA A DEFORMAÇÕES E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • RECIPIENTE PLÁSTICO RESISTENTE; • TRANSPARENTE; • CAPACIDADE DE 500 ML; • BICO CURVO; • INDICADA PARA ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO CONTROLADA DE LÍQUIDOS; • FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO; • TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE; • USO ODONTOLÓGICO, CLÍNICO E LABORATORIAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E LOTE. **EMBALAGEM:** UNIDADE COM CAPACIDADE DE 500 ML.	UNID	0	0	**20**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 02 unidades anual para cada posto de saúde quantidade mínima obrigatória na implantação do serviço. O quantitativo foi dimensionado por metodologia indutiva considerando o ciclo de vida útil do item que é de aproximadamente 6 a 12 meses.**
56	**BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO** INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL, ESPECIALMENTE EM JATO DE BICARBONATO, PROMOVENDO REMOÇÃO EFICAZ DE PLACA BACTERIANA, MANCHAS EXTRÍNSECAS E BIOFILME DENTAL. PRODUTO FORMULADO À BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, COM GRANULAÇÃO ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONANDO LIMPEZA EFICIENTE, AÇÃO ABRASIVA CONTROLADA E CONFORTO AO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • PÓ À BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO; • INDICADO PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA; • COMPATÍVEL COM APARELHOS DE JATO DE BICARBONATO; • PROMOVE REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, MANCHAS EXTRÍNSECAS E BIOFILME DENTAL; • GRANULAÇÃO ADEQUADA PARA USO ODONTOLÓGICO; • FÁCIL APLICAÇÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** SACHÊ CONTENDO 40 G.	UNID	0	0	**100**	**item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 10 unidades anuais para cada posto de saúde quantidade mínima na implantação do serviço. Estima-se o consumo fracionado de aproximadamente 1 sachê a cada 35 a 40 dias por UBS, garantindo que o produto seja consumido rapidamente assim que aberto, evitando o empedramento do pó por umidade.**

57	**CREME DENTAL** INDICADO PARA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA E AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE ORAL, CONTENDO FLÚOR EM CONCENTRAÇÃO ADEQUADA PARA PROTEÇÃO DO ESMALTE DENTAL. PRODUTO DE USO DIÁRIO, COM AÇÃO ANTICÁRIE, AUXILIANDO NA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA E PROPORCIONANDO HIGIENE BUCAL EFICIENTE. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • CREME DENTAL PARA HIGIENE BUCAL; • CONTENDO 1.500 PPM DE FLÚOR; • AÇÃO ANTICÁRIE; • AUXILIA NA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA; • USO DIÁRIO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** TUBO CONTENDO 90 G.	UNID	250	85	**128**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
58	**ESCOVA DE ROBINSON** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA, POLIMENTO DENTAL E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS, COMPATÍVEL COM CONTRA ÂNGULO. PRODUTO CONFECCIONADO COM CERDAS RETAS, RESISTENTES E DE BOA FLEXIBILIDADE, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS E BIOFILME DENTAL SEM DANIFICAR AS ESTRUTURAS DENTÁRIAS. COR BRANCA. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESCOVA PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA; • COMPATÍVEL COM CONTRA ÂNGULO; • CERDAS RETAS; • COR BRANCA; • BOA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE; • USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** EMBALAGEM CONTENDO ENTRE 1 E 20 UNIDADES.	UNID	500	160	**240**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

59	**ESCOVA DENTAL ADULTO** INDICADA PARA HIGIENE BUCAL DIÁRIA, CONFECCIONADA COM MATERIAIS RESISTENTES E ATÓXICOS, PROPORCIONANDO LIMPEZA EFICIENTE E CONFORTO DURANTE O USO. POSSUI CERDAS MACIAS DISTRIBUÍDAS EM 32 TUFOS, PROMOVENDO ADEQUADA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA SEM CAUSAR DANOS AOS DENTES E GENGIVAS. CABO RETO INTEIRIÇO, ANATÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE E ARMAZENAMENTO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESCOVA DENTAL ADULTO; • CERDAS MACIAS; • 32 TUFOS; • CABO RETO INTEIRIÇO; • MATERIAL RESISTENTE E ATÓXICO; • EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; • USO EM HIGIENE BUCAL DIÁRIA; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E LOTE. **EMBALAGEM:** PACOTE CONTENDO 50 ESCOVAS.	PCT	300	100	**150**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
60	**ESCOVA DENTAL INFANTIL** INDICADA PARA HIGIENE BUCAL DIÁRIA DE CRIANÇAS, CONFECCIONADA COM MATERIAIS RESISTENTES, ATÓXICOS E ADEQUADOS AO USO INFANTIL, PROPORCIONANDO LIMPEZA EFICIENTE E CONFORTO DURANTE A ESCOVAÇÃO. POSSUI CERDAS MACIAS, CABEÇA PEQUENA E ARREDONDADA, COM 28 TUFOS, PERMITINDO MELHOR ADAPTAÇÃO À CAVIDADE BUCAL INFANTIL E ADEQUADA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA SEM CAUSAR DANOS ÀS GENGIVAS E DENTES. CABO RETO INTEIRIÇO, ANATÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE E ARMAZENAMENTO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESCOVA DENTAL INFANTIL; • CERDAS MACIAS; • CABEÇA PEQUENA E ARREDONDADA; • 28 TUFOS; • CABO RETO INTEIRIÇO; • MATERIAL RESISTENTE E ATÓXICO; • EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; • INDICADA PARA HIGIENE BUCAL INFANTIL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E LOTE. **EMBALAGEM:** PACOTE CONTENDO 50 ESCOVAS.	PCT	300	60	**90**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

61	**EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA EM PASTILHAS** INDICADO PARA IDENTIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO VISUAL DO BIOFILME DENTAL, AUXILIANDO NA ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL E MOTIVAÇÃO DO PACIENTE QUANTO À ESCOVAÇÃO ADEQUADA. PRODUTO À BASE DE FUCSINA BÁSICA, PROPORCIONANDO COLORAÇÃO EFICIENTE DAS ÁREAS COM PRESENÇA DE PLACA BACTERIANA, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DA HIGIENE ORAL EM PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA EM PASTILHAS; • À BASE DE FUCSINA BÁSICA; • PROMOVE COLORAÇÃO DA PLACA BACTERIANA; • AUXILIA NA ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO EM HIGIENE BUCAL; • FÁCIL UTILIZAÇÃO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL E PREVENTIVO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** FRASCO CONTENDO 120 PASTILHAS.	POTE	50	5	8	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
62	**FIO DENTAL** INDICADO PARA HIGIENE INTERDENTAL, AUXILIANDO NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS ALIMENTARES E PLACA BACTERIANA ENTRE OS DENTES E REGIÕES DE DIFÍCIL ACESSO, CONTRIBUINDO PARA PREVENÇÃO DE CÁRIES E DOENÇAS GENGIVAIS. PRODUTO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COM CERA E ESSÊNCIA, REGULAR E NEUTRO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO, DESLIZAMENTO SUAVE E CONFORTO DURANTE A UTILIZAÇÃO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FIO DENTAL PARA HIGIENE BUCAL; • CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA; • CONTENDO CERA E ESSÊNCIA; • TIPO REGULAR; • NEUTRO; • BOA RESISTÊNCIA AO ROMPIMENTO; • FÁCIL DESLIZAMENTO ENTRE OS DENTES; • AUXILIA NA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA E RESÍDUOS ALIMENTARES; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. **EMBALAGEM:** ROLO CONTENDO 500 METROS.	UNID	50	15	23	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

63	**FLÚOR EM SACHÊ** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA APLICAÇÃO TÓPICA PREVENTIVA, AUXILIANDO NA REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTAL E NA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA. PRODUTO DESTINADO AO USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO, APRESENTANDO FORMULAÇÃO ADEQUADA PARA APLICAÇÃO SEGURA E EFICAZ EM AÇÕES CLÍNICAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE BUCAL. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FLÚOR PARA APLICAÇÃO TÓPICA ODONTOLÓGICA; • APRESENTAÇÃO EM SACHÊ INDIVIDUAL; • AUXILIA NA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA; • FAVORECE A REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTAL; • USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO; • FÁCIL APLICAÇÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** POTE CONTENDO 500 SACHÊS DE 2G CADA.	POTE	30	0	**10**	sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa considera o consumo médio de aproximadamente 41 a 42 sachês por mês por UBS, caracterizando estoque estritamente dimensionado para a rotina diária.
64	**FLÚOR TÓPICO EM GEL NEUTRO** PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTAL E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DENTÁRIA. PRODUTO À BASE DE FLUORETO DE SÓDIO A 2%, COM AÇÃO EFICAZ EM 1 MINUTO, DESTINADO À APLICAÇÃO TÓPICA PROFISSIONAL, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA DESMINERALIZAÇÃO E AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FLÚOR TÓPICO EM GEL NEUTRO; • COMPOSIÇÃO À BASE DE FLUORETO DE SÓDIO 2%; • AÇÃO EM 1 MINUTO; • INDICADO PARA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA; • AUXILIA NA REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTAL; • USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO; • FÁCIL APLICAÇÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** FRASCO CONTENDO 200 ML.	FR	100	35	**53**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

65	**MOLDEIRA DUPLA PARA FLÚOR** INDICADA PARA APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PREVENTIVOS, PROPORCIONANDO PRATICIDADE, CONFORTO AO PACIENTE E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DURANTE A APLICAÇÃO. PRODUTO CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXÍVEL, RESISTENTE E ATÓXICO, ADAPTÁVEL ÀS ARCADAS DENTÁRIAS SUPERIOR E INFERIOR SIMULTANEAMENTE. POSSUI ESPUMA NA CAMADA INTERNA, PERMITINDO MELHOR RETENÇÃO E PERMANÊNCIA DO FLÚOR NA MOLDEIRA, FAVORECENDO MAIOR EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • MOLDEIRA DUPLA PARA APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, RESISTENTE E ATÓXICO; • ADAPTÁVEL ÀS ARCADAS DENTÁRIAS; • POSSUI ESPUMA NA CAMADA INTERNA; • PROPORCIONA MELHOR PERMANÊNCIA DO FLÚOR; • DESCARTÁVEL; • FÁCIL UTILIZAÇÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	CX	0	0	150	item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 15 unidades anual para cada posto de saúde quantidade mínima na implantação do serviço considerando ser item descartável. O quantitativo estabelece um consumo fracionado médio de 1 a 2 moldeiras a cada 24 dias úteis por UBS.
66	**PASTA PROFILÁTICA DENTAL** **COMPOSIÇÃO:** • PEDRA-POMES MICROGRANULADA; • COM FLÚOR. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • IDEAL PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE PIGMENTAÇÕES EXTRÍNSECAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE DO ESMALTE DENTAL; • NÃO CAUSAR DANOS AO ESMALTE; • AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DA PLACA BACTERIANA E REDUÇÃO DO CÁLCULO DENTAL; • PROPORCIONA SUPERFÍCIE LISA E POLIDA; • SABOR TUTTI-FRUTTI; • CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA CONTENDO 1 TUBO COM 50 G.	UNID	50	15	23	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

67	**PEDRA-POMES EXTRA FINA** **COMPOSIÇÃO:** • MASSA POROSA ACINZENTADA MUITO LEVE, ÁSPERA E INALTERÁVEL AO AR; • INODORA E INSÍPIDA. **INDICAÇÃO:** • ABRASIVO EMPREGADO NA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO; • UTILIZADA EM OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GRANULAÇÃO EXTRA FINA; • FÁCIL MANIPULAÇÃO; • ALTO PODER DE POLIMENTO; • PRODUTO DE USO ODONTOLÓGICO; • IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** POTE CONTENDO 100 G.	POTE	50	15	**23**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
68	**PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 1%** SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO, COM AÇÃO ANTISSÉPTICA E ANTIBACTERIANA, INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO E AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE FERIDAS NA CAVIDADE ORAL, AFTAS E GENGIVITES. **COMPOSIÇÃO:** • PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 1%; • SOLUÇÃO AQUOSA Q.S.P.; • SEM FLAVORIZANTE. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • SABOR MENTA; • USO ODONTOLÓGICO; • FRASCO CONTENDO 1 LITRO; • PRODUTO DEVIDAMENTE ROTULADO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** FRASCO CONTENDO 1 LITRO.	LT	0	0	**70**	item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 07 unidades anual para cada posto de saúde quantidade mínima necessária naimplantação do serviço. O quantitativo foi dimensionado estimando o consumo de 01 frasco a cada 50 a 55 dias por UBS. Considerando o frasco de 1.000ml e que utiliza-se em média 15 mL por paciente com uma margem de perda técnica/fracionamento de 10% (dosagem no copo descartável ou aspiração em seringa de irrigação), o rendimento Líquido Útil por Frasco (1 Litro) é de 60 atendimentos/procedimentos efetivos por frasco. Utilizando o item em cerca de 420 atendimentos/ano.

69	**SOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%** PARA USO EXCLUSIVO BUCAL, INDICADA PARA ANTISSEPSIA ORAL, CONTROLE QUÍMICO DO BIOFILME DENTAL E AUXILIAR NA HIGIENE BUCAL EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • COMPOSIÇÃO À BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA; • CONCENTRAÇÃO DE 0,12%; • USO EXCLUSIVAMENTE BUCAL (BOCHECHO); • PRODUTO PRONTO PARA USO; • AÇÃO ANTIMICROBIANA; • INDICADO PARA ANTISSEPSIA BUCAL E CONTROLE DO BIOFILME DENTAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** FRASCO CONTENDO 100 ML.	FR	0	0	70	item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 07 unidades anual para cada posto de saúde. O quantitativo foi dimensionado estimando o consumo de 01 frasco a cada 50 dias aproximadamente. Considerando o frasco de 100ml e que utiliza-se em média 15 mL por paciente com uma margem de perda residual de 10% no fracionamento para o copo descartável do paciente, o rendimento Líquido Útil por Frasco é de 6 atendimentos que utilizam o item por frasco. Totalizando cerca de 42 procedimentos/ano.
70	**SOLUÇÃO AQUOSA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5%** INDICADA PARA USO ODONTOLÓGICO E SANITÁRIO, UTILIZADA COMO AGENTE ANTISSÉPTICO E DESINFETANTE EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ESPECIALMENTE NA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES EM ENDODONTIA E NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES. PRODUTO COM AÇÃO ANTIMICROBIANA EFICAZ, AUXILIANDO NA DISSOLUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E NO CONTROLE DE MICRORGANISMOS, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E SANITÁRIOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • SOLUÇÃO AQUOSA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO; • CONCENTRAÇÃO DE 2,5%; • INDICADO PARA USO ODONTOLÓGICO E SANITÁRIO; • UTILIZADO EM IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES; • AÇÃO ANTISSÉPTICA E DESINFETANTE; • AUXILIA NA DISSOLUÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO; • EFICAZ CONTRA MICRORGANISMOS; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** FRASCO CONTENDO 1 LITRO.	LT	0	0	50	item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 05 unidades anual para cada posto de saúde. O quantitativo foi dimensionado estimando o consumo de 01 frasco a cada 70 dias aproximadamente. Considerando o frasco de 1.000ml e que utiliza-se em média 25 mL por paciente com uma margem de perda residual de 15% (perda por evaporação do cloro ativo, descarte residual e aspiração) o rendimento Líquido Útil por Frasco é de 34 atendimentos que utilizam o item por frasco. Totalizando cerca de 168 procedimentos/ano.

71	**TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA-ÂNGULO** **CARACTERÍSTICA:** • CONFECCIONADA EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE; • FORMATO ANATÔMICO TIPO TAÇA; • COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO PADRÃO; • PODE SER UTILIZADA COM PASTA PROFILÁTICA; • FLEXÍVEL PERMITINDO MELHOR ADAPTAÇÃO À SUPERFÍCIE DENTAL; • NÃO ABRASIVA PRESERVANDO ESMALTE E RESTAURAÇÕES; • UTILIZADA PARA PROFILAXIA DENTAL. **EMBALAGEM:** ENTRE 1 A 20 UNIDADES.	UNID	250	85	**128**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
72	**ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000** INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE NECESSITEM DE ANESTESIA LOCAL EFICAZ, PROPORCIONANDO AÇÃO RÁPIDA, MAIOR DURAÇÃO ANESTÉSICA E EXCELENTE CONTROLE DO SANGRAMENTO. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL, APRESENTANDO SOLUÇÃO ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ACONDICIONADA EM TUBETES DE VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS, GARANTINDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • SAL ANESTÉSICO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%; • VASOCONSTRITOR: EPINEFRINA 1:100.000; • SOLUÇÃO ANESTÉSICA ESTÉRIL E APIROGÊNICA; • PROPORCIONA ANESTESIA EFICAZ E DE RÁPIDA AÇÃO; • MAIOR DURAÇÃO DO EFEITO ANESTÉSICO; • AUXILIA NO CONTROLE DO SANGRAMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • TUBETES EM VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS; • COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA CONTENDO 50 TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA.	CX	0	0	**150**	item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 15 unidades anual para cada posto de saúde. O quantitativo foi dimensionado considerando uma média ponderada de consumo de 02 tubetes por paciente/procedimento anestésico. Como a rede pode utilizar paralelamente outros sais anestésicos, e o item está em fase de implantação foi estimado um teto mínimo operacional de 15 caixas (com 50 tubetes) por UBS/ano (cobrindo cerca de 37% atendimentos anuais completos por UBS).

73	**ANESTÉSICO LIDOCAÍNA EM SPRAY 10%** ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE LIDOCAÍNA 10%, APRESENTADO NA FORMA DE SPRAY, INDICADO PARA ANESTESIA SUPERFICIAL RÁPIDA E EFICAZ DAS MUCOSAS ORAIS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. PRODUTO DESTINADO AO USO PROFISSIONAL, PROPORCIONANDO REDUÇÃO DA SENSIBILIDADE LOCAL E MAIOR CONFORTO AO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ANESTÉSICO TÓPICO EM SPRAY; • COMPOSIÇÃO À BASE DE LIDOCAÍNA 10%; • PROMOVE ANESTESIA SUPERFICIAL RÁPIDA E EFICAZ; • INDICADO PARA MUCOSAS ORAIS; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • FÁCIL APLICAÇÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: SPRAY EM FRASCO CONTENDO 50 ML.	FR	0	0	100	item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 10 unidades anual para cada posto de saúde. O quantitativo foi dimensionado considerando Consumo médio adotado por procedimento: 0,20 mL por atendimento. Por se tratar de spray aerossol/borrifador, adota-se uma margem de perda técnica de 20%, tendo então Rendimento Líquido Útil por Frasco (50 mL) de 200 procedimentos efetivos por frasco. O quantitativo de 10 frascos por ano estabelece um consumo médio de 01 frasco consumido a cada 35 a 40 dias úteis cobrindo aprox. 2.000 aplicações/ano por UBS.
74	**ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000** INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE NECESSITEM DE ANESTESIA LOCAL EFICAZ, PROPORCIONANDO AÇÃO RÁPIDA, MAIOR DURAÇÃO ANESTÉSICA E BOM CONTROLE DO SANGRAMENTO. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL, APRESENTANDO SOLUÇÃO ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ACONDICIONADA EM TUBETES DE VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS, GARANTINDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • SAL ANESTÉSICO: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2%; • VASOCONSTRITOR: EPINEFRINA 1:100.000; • SOLUÇÃO ANESTÉSICA ESTÉRIL E APIROGÊNICA; • PROPORCIONA ANESTESIA EFICAZ E DE RÁPIDA AÇÃO; • MAIOR DURAÇÃO DO EFEITO ANESTÉSICO; • AUXILIA NO CONTROLE DO SANGRAMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • TUBETES EM VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS; • COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: CAIXA CONTENDO 50 TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA.	CX	0	0	70	item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 07 unidades anual para cada posto de saúde. O quantitativo estabelece um consumo médio de 01 caixa consumida a cada 50 a 60 dias. O quantitativo foi dimensionado considerando uma média ponderada de consumo de 02 tubetes por paciente/procedimento anestésico. Como a rede pode utilizar paralelamente outros sais anestésicos, e o item está em fase de implantação foi estimado um teto mínimo operacional de 7 caixas (com 50 tubetes) por UBS/ano (cobrindo cerca de 175 atendimentos anuais completos por UBS).

75	**ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR** INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE CURTA DURAÇÃO, PROPORCIONANDO ANESTESIA EFICAZ, RÁPIDA AÇÃO E BAIXA VASODILATAÇÃO. PRODUTO ESPECIALMENTE INDICADO PARA PACIENTES COM RESTRIÇÃO AO USO DE VASOCONSTRITORES, APRESENTANDO SOLUÇÃO ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ACONDICIONADA EM TUBETES DE VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS, GARANTINDO SEGURANÇA E PRATICIDADE DURANTE A APLICAÇÃO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • SAL ANESTÉSICO: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3%; • ISENTO DE VASOCONSTRITOR; • SOLUÇÃO ANESTÉSICA ESTÉRIL E APIROGÊNICA; • RÁPIDA AÇÃO ANESTÉSICA; • BAIXA VASODILATAÇÃO; • INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE CURTA DURAÇÃO; • RECOMENDADO PARA PACIENTES COM RESTRIÇÃO AO USO DE VASOCONSTRITORES; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • TUBETES EM VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS; • COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: CAIXA CONTENDO 50 TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA.	CX	150	50	**75**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
76	**ANESTÉSICO PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03UI** INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE DURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, ESPECIALMENTE NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE HEMOSTASIA INTENSA. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL, PROPORCIONANDO ANESTESIA EFICAZ, COM BOA TOLERABILIDADE CLÍNICA E ADEQUADA DURAÇÃO DE AÇÃO. SOLUÇÃO ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM TUBETES DE VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS, GARANTINDO SEGURANÇA E PRATICIDADE DURANTE A APLICAÇÃO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • SAL ANESTÉSICO: CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3%; • VASOCONSTRITOR: FELIPRESSINA (OCTAPRESSINA) 0,03 UI; • SOLUÇÃO ANESTÉSICA ESTÉRIL E APIROGÊNICA; • INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE DURAÇÃO INTERMEDIÁRIA; • PROPORCIONA ANESTESIA EFICAZ; • INDICADO PARA SITUAÇÕES EM QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE HEMOSTASIA INTENSA; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • TUBETES EM VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS; • COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; **EMBALAGEM**: CAIXA CONTENDO 50 TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA.	CX	0	0	**100**	item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 10 unidades anual para cada posto de saúde. O quantitativo estabelece um consumo médio de 01 caixa a cada 30 a 35 dias úteis. O quantitativo foi dimensionado considerando uma média ponderada de consumo de 02 tubetes por paciente/procedimento anestésico. Foi estimado um teto mínimo operacional de 10 caixas (com 50 tubetes) por UBS/ano (cobrindo cerca de 250 atendimentos anuais completos por UBS).

77	**ANESTÉSICO TÓPICO GEL À BASE DE BENZOCAÍNA 20%** ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL À BASE DE BENZOCAÍNA 20%, INDICADO PARA PROMOVER ANESTESIA SUPERFICIAL DAS MUCOSAS ORAIS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONANDO ALÍVIO RÁPIDO DA DOR E MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL, COM AÇÃO TÓPICA EFICAZ, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA SENSIBILIDADE LOCAL ANTES DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL; • COMPOSIÇÃO À BASE DE BENZOCAÍNA 20%; • PROMOVE ANESTESIA SUPERFICIAL DAS MUCOSAS ORAIS; • AÇÃO RÁPIDA E EFICAZ; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • FÁCIL APLICAÇÃO; • PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AO PACIENTE; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: FRASCO CONTENDO 12G DE GEL.	FR	200	0	**100**	**sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa considera o consumo médio de aproximadamente 01 frasco (12 g) a cada 36 dias corridos por UBS.**
78	**AVENTAL DESCARTÁVEL - TAMANHO G** PARA USO INDIVIDUAL, INDICADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, AUXILIANDO NA BIOSSEGURANÇA E PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÕES. CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TECIDO (TNT) OU EQUIVALENTE, RESISTENTE, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, PROPORCIONANDO CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS DURANTE O USO. POSSUI MANGAS LONGAS E FECHAMENTO ADEQUADO PARA MELHOR PROTEÇÃO CORPORAL. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • AVENTAL DESCARTÁVEL; • MANGA LONGA; • TAMANHO G; • CONFECCIONADO EM TNT OU MATERIAL EQUIVALENTE; • MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO; • USO ÚNICO; • INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ODONTOLÓGICOS; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM**: PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	PCT	150	50	**75**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

79	**AVENTAL DESCARTÁVEL - TAMANHO GG** PARA USO INDIVIDUAL, INDICADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, AUXILIANDO NA BIOSSEGURANÇA E PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÕES. CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TECIDO (TNT) OU EQUIVALENTE, RESISTENTE, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, PROPORCIONANDO CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS DURANTE O USO. POSSUI MANGAS LONGAS E FECHAMENTO ADEQUADO PARA MELHOR PROTEÇÃO CORPORAL. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • AVENTAL DESCARTÁVEL; • MANGA LONGA; • TAMANHO GG; • CONFECCIONADO EM TNT OU MATERIAL EQUIVALENTE; • MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO; • USO ÚNICO; • INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ODONTOLÓGICOS; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	PCT	150	50	75	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
80	**AVENTAL DESCARTÁVEL - TAMANHO M** PARA USO INDIVIDUAL, INDICADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, AUXILIANDO NA BIOSSEGURANÇA E PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÕES. CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TECIDO (TNT) OU EQUIVALENTE, RESISTENTE, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, PROPORCIONANDO CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS DURANTE O USO. POSSUI MANGAS LONGAS E FECHAMENTO ADEQUADO PARA MELHOR PROTEÇÃO CORPORAL. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • AVENTAL DESCARTÁVEL; • MANGA LONGA; • TAMANHO M; • CONFECCIONADO EM TNT OU MATERIAL EQUIVALENTE; • MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO; • USO ÚNICO; • INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ODONTOLÓGICOS; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	PCT	150	50	75	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

81	**LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO Nº 7,0** INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O USO PROFISSIONAL. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL, ANATÔMICA, RESISTENTE E DE ALTA FLEXIBILIDADE, COM SUPERFÍCIE QUE PERMITA ADEQUADA ADERÊNCIA E PRECISÃO NOS PROCEDIMENTOS. PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PARES. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL; • TAMANHO Nº 7,0; • ANATÔMICA; • USO ÚNICO E DESCARTÁVEL; • CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL; • ESTERILIZADA; • BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS; • EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** PACOTE COM 1 PAR DE LUVA.	UNID	50	15	**23**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**
82	**LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO Nº 7,5** INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O USO PROFISSIONAL. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL, ANATÔMICA, RESISTENTE E DE ALTA FLEXIBILIDADE, COM SUPERFÍCIE QUE PERMITA ADEQUADA ADERÊNCIA E PRECISÃO NOS PROCEDIMENTOS. PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PARES. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL; • TAMANHO Nº 7,5; • ANATÔMICA; • USO ÚNICO E DESCARTÁVEL; • CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL; • ESTERILIZADA; • BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS; • EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** PACOTE COM 1 PAR DE LUVA.	UND	50	0	**10**	**Sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa de 01 pacote por UBS ao ano atua como quantidade inicial necessária para a regularização do estoque de materiais após a utilização dos saldos anteriores.**

83	**LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO Nº 8,0** INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O USO PROFISSIONAL. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL, ANATÔMICA, RESISTENTE E DE ALTA FLEXIBILIDADE, COM SUPERFÍCIE QUE PERMITA ADEQUADA ADERÊNCIA E PRECISÃO NOS PROCEDIMENTOS. PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PARES. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL; • TAMANHO Nº 8,0; • ANATÔMICA; • USO ÚNICO E DESCARTÁVEL; • CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL; • ESTERILIZADA; • BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS; • EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** PACOTE COM 1 PAR DE LUVA.	UNID	50	0	10	sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa de 01 pacote por UBS ao ano atua como quantidade inicial necessária para a regularização do estoque de materiais após a utilização dos saldos anteriores.
84	**LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO Nº 8,5** INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O USO PROFISSIONAL. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL, ANATÔMICA, RESISTENTE E DE ALTA FLEXIBILIDADE, COM SUPERFÍCIE QUE PERMITA ADEQUADA ADERÊNCIA E PRECISÃO NOS PROCEDIMENTOS. PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PARES. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL; • TAMANHO Nº 8,5; • ANATÔMICA; • USO ÚNICO E DESCARTÁVEL; • CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL; • ESTERILIZADA; • BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS; • EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** PACOTE COM 1 PAR DE LUVA.	UNID	50	0	10	sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa de 01 pacote por UBS ao ano atua como quantidade inicial necessária para a regularização do estoque de materiais após a utilização dos saldos anteriores.

85	**LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEIS, NÃO ESTÉREIS, EX-PEQUENO** INDICADAS PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, CONFORTO E SENSIBILIDADE TÁTIL. CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, AMBIDESTRAS, RESISTENTES E FLEXÍVEIS, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FACILITANDO O CALÇAMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR ADAPTAÇÃO ÀS MÃOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LUVA PARA PROCEDIMENTOS; • DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; • NÃO ESTÉRIL; • CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; • AMBIDESTRA; • LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL; • BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; • TAMANHO EXTRA PEQUENO (XP/EX-PEQUENO); • INDICADA PARA USO CLÍNICO E ODONTOLÓGICO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	300	200	**300**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
86	**LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEIS, NÃO ESTÉREIS, PEQUENO** INDICADAS PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, CONFORTO E SENSIBILIDADE TÁTIL. CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, AMBIDESTRAS, RESISTENTES E FLEXÍVEIS, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FACILITANDO O CALÇAMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR ADAPTAÇÃO ÀS MÃOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LUVA PARA PROCEDIMENTOS; • DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; • NÃO ESTÉRIL; • CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; • AMBIDESTRA; • LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL; • BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; • TAMANHO PEQUENO; • INDICADA PARA USO CLÍNICO E ODONTOLÓGICO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	300	0	**150**	sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa considera o consumo médio de aproximadamente 124 unidades (62 pares) por mês por UBS.

87	**LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEIS, NÃO ESTÉREIS, MÉDIO** INDICADAS PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, CONFORTO E SENSIBILIDADE TÁTIL. CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, AMBIDESTRAS, RESISTENTES E FLEXÍVEIS, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FACILITANDO O CALÇAMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR ADAPTAÇÃO ÀS MÃOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LUVA PARA PROCEDIMENTOS; • DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; • NÃO ESTÉRIL; • CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; • AMBIDESTRA; • LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL; • BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; • TAMANHO MÉDIO; • INDICADA PARA USO CLÍNICO E ODONTOLÓGICO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	300	0	150	sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa considera o consumo médio de aproximadamente 124 unidades (62 pares) por mês por UBS.
88	**LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEIS, NÃO ESTÉREIS, GRANDE** INDICADAS PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, CONFORTO E SENSIBILIDADE TÁTIL. CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, AMBIDESTRAS, RESISTENTES E FLEXÍVEIS, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FACILITANDO O CALÇAMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR ADAPTAÇÃO ÀS MÃOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LUVA PARA PROCEDIMENTOS; • DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; • NÃO ESTÉRIL; • CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; • AMBIDESTRA; • LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL; • BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; • TAMANHO GRANDE; • INDICADA PARA USO CLÍNICO E ODONTOLÓGICO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	300	100	150	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

89	**LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEIS, NÃO ESTÉREIS, EX-GRANDE** INDICADAS PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, CONFORTO E SENSIBILIDADE TÁTIL. CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, AMBIDESTRAS, RESISTENTES E FLEXÍVEIS, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FACILITANDO O CALÇAMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR ADAPTAÇÃO ÀS MÃOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LUVA PARA PROCEDIMENTOS; • DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; • NÃO ESTÉRIL; • CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; • AMBIDESTRA; • LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL; • BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; • TAMANHO EXTRA GRANDE (XG/EX-GRANDE); • INDICADA PARA USO CLÍNICO E ODONTOLÓGICO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	0	0	150	Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 15 unidades anual para cada posto de saúde, estimando um consumo médio de 1 a 2 caixas consumidas por mês (aproximadamente 60 a 70 pares/mês).
90	**MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TRIPLA PROTEÇÃO** INDICADA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO A PARTÍCULAS, GOTÍCULAS E CONTAMINANTES. CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COM FILTRO EFICIENTE, TECIDO ESPECIAL HIDRO-REPELENTE, ANTIALÉRGICO E DE BOA RESPIRABILIDADE, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO. POSSUI ELÁSTICOS LATERAIS PARA ADEQUADA FIXAÇÃO E ADAPTAÇÃO AO ROSTO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TRIPLA PROTEÇÃO; • COM FILTRO; • COR BRANCA; • COM ELÁSTICO; • MATERIAL ANTIALÉRGICO; • CONFECCIONADA COM TECIDO ESPECIAL HIDRO-REPELENTE; • BOA ADAPTAÇÃO FACIAL; • USO ÚNICO E DESCARTÁVEL; • INDICADA PARA USO CLÍNICO E ODONTOLÓGICO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	CX	250	85	128	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

91	**ÓCULOS DE PROTEÇÃO** PARA USO ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR, DESTINADOS À PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS, RESPINGOS, AEROSSÓIS E RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. **COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM NYLON RESISTENTE; • HASTES REGULÁVEIS; • LENTES INCOLORES EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; • PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA (UV); • DESIGN ANATÔMICO E CONFORTÁVEL; • LEVE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; • PERMITIR USO SIMULTÂNEO COM MÁSCARA FACIAL; • VISÃO AMPLA SEM DISTORÇÕES; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** PACOTE CONTENDO 1 UNIDADE.	UNID	20	0	10	sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de esercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A disponibilidade de item novo em ata assegura a integridade do protocolo sanitário, para suprir a substituição preventiva por opacificação das lentes, desgaste das hastes reguláveis ou reposição imediata no posto que teve seu estoque anterior esgotado, sem paralisação das atividades.
92	**PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA – FACE SHIELD** **CARACTERÍSTICA:** • VISOR CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE TIPO PET, POLICARBONATO OU ACETATO; • MATERIAL LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; • PROTEÇÃO FRONTAL COBRINDO TOTALMENTE FACE E LATERAIS; • SUPORTE COM AJUSTE PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA; • FAIXA DE ESPUMA OU APOIO FRONTAL PARA MAIOR CONFORTO; • REUTILIZÁVEL E LAVÁVEL; • NÃO CAUSAR DISTORÇÃO VISUAL; • COMPATÍVEL COM USO SIMULTÂNEO DE MÁSCARA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO; • DIMENSÕES APROXIMADAS DO VISOR: 20 CM A 30 CM DE ALTURA; • EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME NORMAS VIGENTES; • PRODUTO COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO QUANDO APLICÁVEL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** 1 UNIDADE	UNID	20	0	10	sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa de 01 unidade por posto ao ano funciona como a quantidade mínima indispensável para garantir a substituição por desgaste natural do suporte ajustável, amarelamento/opacificação do visor de acetato por fricção repetida de saneantes, ou recomposição imediata do estoque zerado da unidade.

93	**TOUCA TIPO TURBANTE SANFONADA DESCARTÁVEL NA COR BRANCA** INDICADA PARA PROTEÇÃO E HIGIENE EM AMBIENTES CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, EVITANDO A QUEDA DE CABELOS E PREVENINDO CONTAMINAÇÕES. CONFECCIONADA EM MATERIAL NÃO TECIDO (TNT) OU EQUIVALENTE, LEVE, RESISTENTE, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE O USO. POSSUI ELÁSTICO REVESTIDO E SANFONADO, GARANTINDO MELHOR AJUSTE E ADAPTAÇÃO À CABEÇA DO USUÁRIO. INDICADA TAMBÉM PARA EVITAR O CONTATO DOS CABELOS COM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS, CONTRIBUINDO PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • TOUCA TIPO TURBANTE SANFONADA; • COR BRANCA; • COM ELÁSTICO; • DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; • CONFECCIONADA EM TNT OU MATERIAL EQUIVALENTE; • MATERIAL ANTIALÉRGICO E ATÓXICO; • BOA ADAPTAÇÃO E CONFORTO; • INDICADA PARA EVITAR QUEDA DE CABELOS E CONTAMINAÇÕES; • USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	PCT	250	85	**128**	**O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.**

94	**BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100 M** BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE MULTILAMINADO, INDICADA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR EM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVE. PRODUTO RESISTENTE À TRAÇÃO E PERFURAÇÃO, PROPORCIONANDO BARREIRA MICROBIOLÓGICA EFICIENTE E MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE APÓS O PROCESSAMENTO. DEVE POSSUIR SELAGEM UNIFORME E INDICADORES QUÍMICOS DE PROCESSO IMPRESSOS, PERMITINDO IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA ESTERILIZAÇÃO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS**: • BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO; • DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 CM X 100 M; • CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE MULTILAMINADO; • INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; • POSSUI INDICADORES QUÍMICOS DE PROCESSO IMPRESSOS; • ATÓXICA; • RESISTENTE À TRAÇÃO E PERFURAÇÃO; • SELAGEM UNIFORME; • MANTÉM BARREIRA MICROBIOLÓGICA APÓS ESTERILIZAÇÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: 1 BOBINA TUBULAR TAMANHO 20 CM X 100 M.	UNID	0	**0**	**70**	**Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 07 unidades anuais para cada posto de saúde quantidade mínima para execução dos serviços no período. O quantitativo estabelece um consumo médio de 100 metros de bobina a cada 50 dias.**

95	**BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO 30 CM X 100 M** BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE MULTILAMINADO, INDICADA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR EM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVE. PRODUTO RESISTENTE À TRAÇÃO E PERFURAÇÃO, PROPORCIONANDO BARREIRA MICROBIOLÓGICA EFICIENTE E MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE APÓS O PROCESSAMENTO. DEVE POSSUIR SELAGEM UNIFORME E INDICADORES QUÍMICOS DE PROCESSO IMPRESSOS, PERMITINDO IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA ESTERILIZAÇÃO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO; • DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 CM X 100 M; • CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE MULTILAMINADO; • INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; • POSSUI INDICADORES QUÍMICOS DE PROCESSO IMPRESSOS; • ATÓXICA; • RESISTENTE À TRAÇÃO E PERFURAÇÃO; • SELAGEM UNIFORME; • MANTÉM BARREIRA MICROBIOLÓGICA APÓS ESTERILIZAÇÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: 1 BOBINA TUBULAR TAMANHO 20 CM X 100 M.	UNID	0	0	70	Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 07 unidades anuais para cada posto de saúde quantidade mínima para execução dos serviços. O quantitativo estima um consumo médio de 100 metros de bobina a cada 50 dias.
96	**BORRIFADOR SPRAY 530 ML** INDICADO PARA ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO DE LÍQUIDOS EM PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E USO GERAL EM AMBIENTES CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, EQUIPADO COM VÁLVULA TIPO GATILHO QUE PROPORCIONA ACIONAMENTO PRÁTICO E PULVERIZAÇÃO EFICIENTE. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • BORRIFADOR TIPO SPRAY; • CAPACIDADE APROXIMADA DE 530 ML; • FRASCO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE; • VÁLVULA TIPO GATILHO; • PULVERIZAÇÃO EFICIENTE; • FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO; • INDICADO PARA ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO DE LÍQUIDOS; • USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E LOTE. **EMBALAGEM:** FRASCO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 530 ML, COM VÁLVULA GATILHO.	UNID	0	0	10	Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 01 unidades anual para cada posto de saúde, quantidade mínima para execução do serviço no período. Uso diário na desinfecção de bancadas e superfícies. Dado que 1 frasco suporta com eficiência o volume de acionamentos de um exercício financeiro (12 meses).

97	**DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA USO ODONTOLÓGICO** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • DETERGENTE ENZIMÁTICO CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, MÉDICO-HOSPITALARES E MATERIAIS REUTILIZÁVEIS. • FORMULADO COM, NO MÍNIMO, 4 ENZIMAS (PROTEASE, AMILASE, LIPASE E CARBOIDRASE OU EQUIVALENTE) PARA REMOÇÃO EFICIENTE DE RESÍDUOS ORGÂNICOS, COMO SANGUE, SALIVA, PROTEÍNAS, GORDURAS E CARBOIDRATOS. • PH NEUTRO, NÃO CORROSIVO, BIODEGRADÁVEL, NÃO TÓXICO E DE BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA. • COMPATÍVEL COM LIMPEZA MANUAL E EM CUBA ULTRASSÔNICA, SEM CAUSAR DANOS, MANCHAS OU CORROSÃO AOS INSTRUMENTAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO, VIDRO, BORRACHA, SILICONE E MATERIAIS PLÁSTICOS. • POSSUIR AÇÃO DESINCRUSTANTE E ELEVADA CAPACIDADE DE REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, PREPARANDO OS ARTIGOS PARA OS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. • DILUIÇÃO CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE, COM ALTO RENDIMENTO. • PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. **EMBALAGEM:** FRASCO CONTENDO 1 LITRO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, INSTRUÇÕES DE USO E REGISTRO NA ANVISA.	FR	0	0	**60**	**Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 06 unidades anual para cada posto de saúde,quantidade mínima para execução dos serviços no período. O quantitativo estima o consumo de 1 frasco de 1 litro a cada 60 dias corridos (2 meses por frasco).**
98	**ESCOVA DUPLA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO** **CARACTERÍSTICAS:** • CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; • AUTOCLAVÁVEL; • COM CABO ERGONÔMICO E ANTIDERRAPANTE • CONTENDO DUAS EXTREMIDADES COM CERDAS DE NYLON DE ALTA DURABILIDADE, SENDO UMA ESCOVA DE MAIOR DIMENSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES AMPLAS E OUTRA DE MENOR DIMENSÃO PARA LIMPEZA DE ÁREAS ESTREITAS, SERRILHAS E ARTICULAÇÕES DE INSTRUMENTAIS; • CERDAS FIRMES, RESISTENTES À DEFORMAÇÃO E COMPATÍVEIS COM DETERGENTES ENZIMÁTICOS E DEMAIS PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS. **DIMENSÕES MÍNIMAS:** • COMPRIMENTO TOTAL DE 180 MM; • ESCOVA MAIOR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 MM E LARGURA MÍNIMA DE 15 MM; • ESCOVA MENOR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 15 MM E LARGURA MÍNIMA DE 5 MM. PRODUTO DESTINADO À LIMPEZA MANUAL DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS ANTES DOS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE REBARBAS, FISSURAS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E POSSUIR REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL À SUA CLASSIFICAÇÃO SANITÁRIA, OU SER ISENTO DE REGISTRO, MEDIANTE	UNID	0	0	**20**	**Item novo, sem histórico de consumo, quantidade solicitada considerando 02 unidades anual para cada posto de saúde, quantidade mínima para execução dos serviços no período.** O quantitativo estima o consumo de 1 escova a cada 6 meses.

	COMPROVAÇÃO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DA ANVISA VIGENTE. **EMBALAGEM:** 1 UNIDADE.					
99	**LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA/BAIXA ROTAÇÃO** INDICADO PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CANETAS ODONTOLÓGICAS, PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO, REDUÇÃO DO DESGASTE E AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS. PRODUTO FORMULADO À BASE DE ÓLEO MINERAL, SOLVENTES, HIDROCARBONETOS, BUTIL HIDROXI TOLUENO E BUTANO COMO PROPELENTE, PROMOVENDO LUBRIFICAÇÃO EFICIENTE E AÇÃO ANTICORROSIVA. DEVE ACOMPANHAR BICO APLICADOR ANATÔMICO PARA FACILITAR A APLICAÇÃO INTERNA NOS INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO; • COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL, SOLVENTES, HIDROCARBONETOS, BUTIL HIDROXI TOLUENO E BUTANO COMO PROPELENTE; • AUXILIA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS; • POSSUI AÇÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVA; • INDICADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CANETAS ODONTOLÓGICAS; • FÁCIL APLICAÇÃO; • ACOMPANHA BICO APLICADOR ANATÔMICO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. **EMBALAGEM:** FRASCO CONTENDO 200 ML ACOMPANHADO DE BICO APLICADOR ANATÔMICO.	FR	150	0	70	sem consumo anterior, quantidade decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, a demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses. A estimativa considerou o consumo médio de 1 frasco a cada aproximadamente 50 dias por UBS.

100	**TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA** TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DA EFICÁCIA DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES ODONTOLÓGICAS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. PRODUTO DESTINADO AO CONTROLE BIOLÓGICO DA AUTOCLAVE, CONTENDO ESPOROS BACTERIANOS PADRONIZADOS, PERMITINDO AVALIAÇÃO SEGURA E CONFIÁVEL DA EFICIÊNCIA DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR; • INDICADO PARA USO EM AUTOCLAVES ODONTOLÓGICAS; • CONTENDO ESPOROS BACTERIANOS PADRONIZADOS; • PERMITE MONITORAMENTO DA EFICÁCIA DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; • FÁCIL INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS; • USO PROFISSIONAL; • PRODUTO COMPATÍVEL COM CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** CONFORME FABRICANTE, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE OU EM CAIXAS CONTENDO MÚLTIPLAS UNIDADES.	CX	200	65	98	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
101	**BROCA DIAMANTADA Nº 1011** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
102	**BROCA DIAMANTADA Nº 1012** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva

						atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
103	**BROCA DIAMANTADA Nº 1013** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
104	**BROCA DIAMANTADA Nº 1014** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
105	**BROCA DIAMANTADA Nº 1015** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

106	**BROCA DIAMANTADA Nº 1016** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	**30**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
107	**BROCA DIAMANTADA Nº 1033** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	**30**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
108	**BROCA DIAMANTADA Nº 1034** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	**30**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

109	**BROCA DIAMANTADA Nº 1035** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
110	**BROCA DIAMANTADA Nº 1036** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
111	**BROCA DIAMANTADA Nº 1090** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

112	**BROCA DIAMANTADA Nº 1091** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
113	**BROCA DIAMANTADA Nº 1092** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
114	**BROCA DIAMANTADA Nº 1093** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

115	**BROCA DIAMANTADA Nº 1094** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
116	**BROCA DIAMANTADA Nº 1095** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE EFICIENTE E PRECISO; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
117	**BROCA DIAMANTADA Nº 1111 F** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • FORMATO CHAMA; • GRANULAÇÃO FINA (F); • INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE PRECISO E UNIFORME; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

118	**BROCA DIAMANTADA Nº 1190 F** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GRANULAÇÃO FINA (F); • ESTÉRIL; • INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE PRECISO E UNIFORME; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
119	**BROCA DIAMANTADA Nº 1190** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • INDICADA PARA PREPARO E ACABAMENTO ODONTOLÓGICO; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE PRECISO E UNIFORME; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
120	**BROCA DIAMANTADA Nº 2135 F** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GRANULAÇÃO FINA (F); • ESTÉRIL; • INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE PRECISO E UNIFORME; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

121	**BROCA DIAMANTADA Nº 3081 F** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GRANULAÇÃO FINA (F); • ESTÉRIL; • INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE PRECISO E UNIFORME; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
122	**BROCA DIAMANTADA Nº 3097** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • ESTÉRIL; • INDICADA PARA PREPARO E ACABAMENTO ODONTOLÓGICO; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE PRECISO E UNIFORME; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
123	**BROCA DIAMANTADA Nº 3097 F** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GRANULAÇÃO FINA (F); • ESTÉRIL; • INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE PRECISO E UNIFORME; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

124	**BROCA DIAMANTADA Nº 3118 F** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GRANULAÇÃO FINA (F); • ESTÉRIL; • INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE PRECISO E UNIFORME; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
125	**BROCA DIAMANTADA Nº 3168 F** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GRANULAÇÃO FINA (F); • ESTÉRIL; • INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE PRECISO E UNIFORME; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
126	**BROCA DIAMANTADA Nº 3193 F** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GRANULAÇÃO FINA (F); • ESTÉRIL; • INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE PRECISO E UNIFORME; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM**: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

127	**BROCA DIAMANTADA Nº 3193** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GRANULAÇÃO MÉDIA; • ESTÉRIL; • INDICADA PARA ACABAMENTO, PREPARO CAVITÁRIO E CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO (FG); • FORMATO CÔNICO PONTA DE LÁPIS/CHAMA; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; • CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
128	**BROCA DIAMANTADA Nº 3195 F – ESTÉRIL** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GRANULAÇÃO FINA (F); • ESTÉRIL; • INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO (FG); • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; • INDICADA PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES, PREPARO CAVITÁRIO E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM ESMALTE E RESINA; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	**30**	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.

129	**BROCA DIAMANTADA Nº 3195 FF – ESTÉRIL** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GRANULAÇÃO EXTRAFINA (FF); • ESTÉRIL; • INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO ODONTOLÓGICO; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO (FG); • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; • CORTE FINO, PRECISO E UNIFORME; • INDICADA PARA ACABAMENTO FINAL DE RESTAURAÇÕES E REFINAMENTO DE PREPAROS CAVITÁRIOS; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.
130	**BROCA DIAMANTADA Nº 3203 F – ESTÉRIL** **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:** • GRANULAÇÃO FINA (F); • ESTÉRIL; • INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; • COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO (FG); • FORMATO CILÍNDRICO COM EXTREMIDADE ARREDONDADA; • CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; • PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; • CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; • INDICADA PARA PREPARO CAVITÁRIO, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E DESGASTE DENTAL EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; • EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; • USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; • PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; • REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **EMBALAGEM:** INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	80	20	30	O quantitativo foi dimensionado com base no consumo do período anterior, acrescido de 50%. O acréscimo decorre da necessidade de adequação do histórico à realidade atual da rede, considerando que, no período anterior, parte da demanda foi suprida por saldos remanescentes de processos de exercícios anteriores. Atualmente, esses saldos não estão mais disponíveis, fazendo com que a nova contratação deva atender integralmente à demanda das unidades durante 12 meses.