TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO, sistema de registro de preços – SRP, para a Aquisição deINSUMOS E MATERIAIS DE ODONTOLOGICOS, afim de proporcionar condições adequadas e dar continuidade nos atendimentos com integridade e eficiência na REDE DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVINHEMA/MS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste documento com o objetivo de constituir o Sistema de Registro de Preços – SRP, desta Prefeitura.

2 –CONFORMIDADE LEGAL

2.1.Acontrataçãosedaráemobservânciaaoprincípio,conformidade eemconsonânciacomo ***disposto da Lei 14.133/2021***, utilizando-se o Sistema de Registro de Preços –*SRP*, (Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023), e Decreto Municipal nº 526/2024.

3 –CONDIÇOES GERAIS DO OBJETO

3.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.

3.2. O objeto desta contratação é a AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS, caracterizados como comuns, conforme justificativaconstante do itens 5.2.do (ETP) Estudo Técnico Preliminar.

3.3. Se tratando de materiais para atender para proporcionar condições adequadas e dar continuidade nos atendimentos com integridade e eficiência da REDE DE ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IVINHEMA/MS, os itens devem possuir caracteriticas e descrição completamente conforme objeto deste termo.

3.4. A empresa vencedora deste objeto deverá apresentar cópia autenticada do Certificado de Registro, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde no ato da entrega.

3.5. A validade dos materiais deverá ser de no mínimo 70% (setenta por cento) da vida útil do produto no momento da entrega.

4 - DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	QTDE.	MÉDIA ARITMÉTICA	TOTAL
1	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37% COM CLOREXIDINA 2%, PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA CONDICIONAMENTO ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES ADESIVOS. COMPOSIÇÃO: ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%; CLOREXIDINA 2%. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GEL COM VISCOSIDADE ADEQUADA, PERMITINDO MAIOR CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO; PROPORCIONAR CONDICIONAMENTO UNIFORME DAS SUPERFÍCIES DENTAIS; AUXILIAR NA QUALIDADE DA ADESÃO RESTAURADORA; FÁCIL APLICAÇÃO E REMOÇÃO; COLORAÇÃO CONTRASTANTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO CLÍNICA; BOA ESTABILIDADE E CONSISTÊNCIA; COMPATÍVEL COM SISTEMAS ADESIVOS ODONTOLÓGICOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: SERINGA CONTENDO GEL CONDICIONADOR; ACOMPANHADA DE BICO APLICADOR.	TB	120	1,79	214,80
2	ADESIVO ODONTOLÓGICO FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICAÇÃO: PARA UNIÃO ENTRE ESTRUTURA DENTAL E MATERIAIS RESTAURADORES EM PROCEDIMENTOS DE DENTÍSTICA RESTAURADORA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA ADESIVO CONTENDO PRIMER E ADESIVO EM UM ÚNICO FRASCO; SOLVENTE À BASE DE ÁGUA E ÁLCOOL; MAIOR ESTABILIDADE QUÍMICA; BAIXA EVAPORAÇÃO DO SOLVENTE EM COMPARAÇÃO AOS SISTEMAS À BASE DE ACETONA; ALTO RENDIMENTO CLÍNICO; BAIXA SENSIBILIDADE TÉCNICA; EXCELENTE ADESÃO EM ESMALTE E DENTINA; COMPATÍVEL COM RESINAS COMPOSTAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS; FÁCIL APLICAÇÃO; BOA RESISTÊNCIA ADESIVA; FRASCO COM TAMPA TIPO "FLIP TOP"; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 6 G.	FR	90	99,50	8.955,00
3	AGENTE CARIOSTÁTICO 12% PARA USO ODONTOLÓGICO À BASE DE FLUORETO DE DIAMINA DE PRATA A 12%, INDICADO PARA CONTROLE E PARALISAÇÃO DA PROGRESSÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, ESPECIALMENTE EM LESÕES CAVITADAS E NÃO CAVITADAS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO À BASE DE FLUORETO DE DIAMINA DE PRATA 12%; AÇÃO CARIOSTÁTICA E ANTIMICROBIANA; AUXILIA NA PARALISAÇÃO DA PROGRESSÃO DA CÁRIE; INDICADO PARA TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESÕES CARIOSAS; APLICAÇÃO TÓPICA; FÁCIL APLICAÇÃO CLÍNICA; BOA ESTABILIDADE QUÍMICA; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTA-GOTAS CONTENDO 10 ML.	FR	30	18,75	562,50
4	AMÁLGAMA ODONTOLÓGICO EM CÁPSULA - 1 PORÇÃO INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS EM DENTES POSTERIORES, PROPORCIONANDO PADRONIZAÇÃO DA MISTURA, PRATICIDADE E SEGURANÇA NA MANIPULAÇÃO CLÍNICA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL RESTAURADOR ODONTOLÓGICO PRÉ-DOSADO; CÁPSULA CONTENDO 1 PORÇÃO REGULAR; PROPORÇÃO ADEQUADA DOS COMPONENTES PARA TRITURAÇÃO; FÁCIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL; TEMPO DE TRABALHO ADEQUADO PARA USO CLÍNICO; ALTA DURABILIDADE CLÍNICA; COMPATÍVEL COM AMALGAMADORES ODONTOLÓGICOS; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: POTE CONTENDO 50 CÁPSULAS.	POTE	20	153,51	3.070,20

5	AMÁLGAMA ODONTOLÓGICO EM CÁPSULA - 2 PORÇÕES INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS EM DENTES POSTERIORES, PROPORCIONANDO PADRONIZAÇÃO DA MISTURA, PRATICIDADE E SEGURANÇA NA MANIPULAÇÃO CLÍNICA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL RESTAURADOR ODONTOLÓGICO PRÉ-DOSADO; CÁPSULA CONTENDO 2 PORÇÕES REGULAR; PROPORÇÃO ADEQUADA DOS COMPONENTES PARA TRITURAÇÃO; FÁCIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; BOA ADAPTAÇÃO MARGINAL; TEMPO DE TRABALHO ADEQUADO PARA USO CLÍNICO; ALTA DURABILIDADE CLÍNICA; COMPATÍVEL COM AMALGAMADORES ODONTOLÓGICOS; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: POTE CONTENDO 50 CÁPSULAS.	POTE	20	270,37	5.407,40	V
6	BANDA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL - 0,05mm X 5mm x 50 cm PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA AUXÍLIO EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROMOVENDO ADEQUADA CONTENÇÃO E CONFORMAÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; FLEXÍVEL E RESISTENTE; SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME; FÁCIL ADAPTAÇÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTAIS; INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES; ESPESSURA APROXIMADA DE 0,05 MM; LARGURA APROXIMADA DE 5 MM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE QUANDO APLICÁVEL; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: ROLO CONTENDO 50 CM; DIMENSÕES: 0,05 MM X 5 MM;	UNID	90	3,25	292,50	V
7	BANDA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL - 0,07mm X 5mm x 50 cm PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA AUXÍLIO EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROMOVENDO ADEQUADA CONTENÇÃO E CONFORMAÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; FLEXÍVEL E RESISTENTE; SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME; FÁCIL ADAPTAÇÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTAIS; INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES POSTERIORES; ESPESSURA APROXIMADA DE 0,05 MM; LARGURA APROXIMADA DE 5 MM PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE QUANDO APLICÁVEL; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: ROLO CONTENDO 50 CM; DIMENSÕES: 0,07 MM X 5 MM;	UNID	90	3,40	306,00	V
8	CAMURÇA PARA AMÁLGAMA PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA REMOÇÃO DO EXCESSO DE MERCÚRIO DURANTE A MANIPULAÇÃO DO AMÁLGAMA ODONTOLÓGICO, CONTRIBUINDO PARA OBTENÇÃO DE MISTURA COM PROPORÇÃO ADEQUADA E MELHOR QUALIDADE DA RESTAURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM COURO NATURAL; MATERIAL RESISTENTE E ABSORVENTE; INDICADA PARA CONDENSAÇÃO E REMOÇÃO DO EXCESSO DE MERCÚRIO DO AMÁLGAMA; FÁCIL MANUSEIO; DURÁVEL E REUTILIZÁVEL CONFORME PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA; MEDIDAS APROXIMADAS DE 14 CM X 14 CM; ESPESSURA APROXIMADA DE 10 MM; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E LOTE QUANDO APLICÁVEL; PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL. EMBALAGEM: EMBALAGEM CONTENDO 1 UNIDADE.	UNID	3	10,45	31,35	V
9	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA BASE, FORRAMENTO CAVITÁRIO, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS E RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS CAVIDADES. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INDICADO PARA UTILIZAÇÃO SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES, INCLUINDO AMÁLGAMA, CERÂMICA E COMPÓSITOS; UTILIZADO PARA SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS; INDICADO PARA RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS CAVIDADES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; COR UNIVERSAL OPACO; LIBERAÇÃO DE FLÚOR; BOA ADESÃO À ESTRUTURA DENTAL; FÁCIL MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO; SERINGA COM SISTEMA ANTIGOTEJAMENTO (NDT), EVITANDO DESPERDÍCIO E PERDA DE MATERIAL; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA E VEDAMENTO MARGINAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: SERINGA CONTENDO 2,5 G;	TB	30	52,97	1.589,10	V

10	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOATIVADO E RADIOPACO INDICAÇÃO: PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES ODONTOLÓGICOS EM DENTES PERMANENTES E DECÍDUOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FOTOATIVADO; RADIOPACO; LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE ÍONS FLUORETOS; TOTAL BIOCOMPATIBILIDADE COM A ESTRUTURA DENTAL; BOA ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA; INDICADO PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES PERMANENTES ANTERIORES; INDICADO PARA RESTAURAÇÕES EM DENTES DECÍDUOS ANTERIORES E POSTERIORES; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; FÁCIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO; COR A3; ACABAMENTO E POLIMENTO ADEQUADOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO: 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8 G; 1 FRASCO DE PÓ COM 15 G; ACESSÓRIOS PARA MANIPULAÇÃO;	KIT	75	29,86	2.239,50	✓
11	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR QUIMICAMENTE ATIVADO PARA USO ODONTOLÓGICO, COM LIBERAÇÃO DE ÍONS FLUORETO, INDICADO PARA PROCEDIMENTOS RESTAURADORES EM DENTES PERMANENTES E DECÍDUOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ATIVAÇÃO QUÍMICA; LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE ÍONS FLUORETO; BOA ADESÃO AO ESMALTE E DENTINA; BIOCOMPATÍVEL COM A ESTRUTURA DENTAL; BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA; FÁCIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO; COR A2 E A3; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO: 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 8 G; 1 FRASCO DE PÓ COM 10 G; 1 DOSADOR DE PÓ; 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO.	KIT	20	26,04	520,80	✓
12	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - FORRADOR E PROTETOR PULPAR INDICADO COMO FORRADOR CAVITÁRIO E PROTETOR PULPAR EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CIMENTO FORRADOR À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; AUTOPOLIMERIZÁVEL; PRESA RÁPIDA; RADIOPACO; AÇÃO PROTETORA SOBRE O COMPLEXO DENTINO-PULPAR; ESTIMULA A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA; BOA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO; FÁCIL MANIPULAÇÃO E APLICAÇÃO; COMPATÍVEL COM MATERIAIS RESTAURADORES ODONTOLÓGICOS; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: KIT CONTENDO: 1 TUBO DE PASTA BASE; 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA; 1 BLOCO PARA MISTURA.	KIT	23	24,24	557,52	✓
13	CIMENTO ODONTOLÓGICO PROVISÓRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO INDICADO PARA CIMENTAÇÕES E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AÇÃO ANTISSÉPTICA; EFEITO SEDATIVO SOBRE A POLPA DENTÁRIA; FÁCIL MANIPULAÇÃO; FÁCIL REMOÇÃO SEM CAUSAR DANOS À ESTRUTURA DENTÁRIA; BOA VEDAÇÃO MARGINAL; COMPATÍVEL COM RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS; TEMPO DE PRESA ADEQUADO PARA USO CLÍNICO; BOA CONSISTÊNCIA E ADAPTAÇÃO CAVITÁRIA; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: KIT CONTENDO: 1 FRASCO DE PÓ COM 50 G; 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 20 ML.	KIT	70	33,13	2.319,10	✓
14	CIMENTO RESTAURADOR PROVISÓRIO -IRM REFORÇADO COM RESINA, À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL (IRM – INTERMEDIATE RESTORATIVE MATERIAL), INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS TEMPORÁRIOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO COM RESINA; ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA; BOA VEDAÇÃO MARGINAL; FÁCIL MANIPULAÇÃO E INSERÇÃO; TEMPO DE PRESA ADEQUADO PARA USO CLÍNICO; BOA ADAPTAÇÃO CAVITÁRIA; RADIOPACO; INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE MÉDIA DURAÇÃO; COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: KIT CONTENDO: 1 FRASCO DE PÓ COM 38 G; 1 FRASCO DE LÍQUIDO COM 15 ML.	KIT	70	101,32	7.092,40	✓

15	CIMENTO OBTURADOR RESTAURAÇÃO PROVISÓRIO – LIVRE DE EUGENOL PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES DENTÁRIAS E SELAMENTO PROVISÓRIO EM TRATAMENTOS RESTAURADORES E ENDODÔNTICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PARA OBTURAÇÃO PROVISÓRIA; ENDURECIMENTO QUÍMICO; PRONTO PARA USO; COMPOSIÇÃO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE ZINCO; RADIOPACO; LIVRE DE EUGENOL; ALTA ADESÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS; COR BRANCA; BOA VEDAÇÃO MARGINAL; FÁCIL INSERÇÃO E REMOÇÃO; COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 20 G;.	FR	60	16,56	993,60	V
16	CUNHAS INTERDENTAIS PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADAS PARA ADAPTAÇÃO CERVICAL DE MATRIZES EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROMOVENDO MELHOR VEDAMENTO E SEPARAÇÃO INTERDENTAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANATÔMICAS; CONFECCIONADAS EM MADEIRA; COLORIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS TAMANHOS; FÁCIL ADAPTAÇÃO ANATÔMICA; RESISTENTES E DE FÁCIL INSERÇÃO; AUXILIAM NA ESTABILIDADE DA MATRIZ E NO ADEQUADO CONTORNO PROXIMAL DA RESTAURAÇÃO; TAMANHOS VARIADOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	10	11,96	119,60	V
17	FORMOCRESOL PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO COMO MEDICAÇÃO CURATIVA INTRACANAL E EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS DE DENTES DECÍDUOS, COM A FINALIDADE DE MUMIFICAÇÃO DO TECIDO PULPAR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INDICADO PARA USO INTRACANAL EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; UTILIZADO EM TRATAMENTOS PULPARES DE DENTES DECÍDUOS; AÇÃO ANTISSÉPTICA E FIXADORA; AUXILIA NA MUMIFICAÇÃO DO TECIDO PULPAR; FÁCIL APLICAÇÃO CLÍNICA; USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL; BOA ESTABILIDADE QUÍMICA; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 10 ML.	FR	30	30,73	921,90	V
18	GEL DESSENSIBILIZANTE PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA TRATAMENTO DA HIPERSENSIBILIDADE DENTINÁRIA, PROPORCIONANDO AÇÃO DESSENSIBILIZANTE RÁPIDA E EFICAZ. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GEL DESSENSIBILIZANTE DE BAIXA VISCOSIDADE; FÓRMULA À BASE DE NITRATO DE POTÁSSIO E FLUORETO DE SÓDIO; DUPLA AÇÃO DESSENSIBILIZANTE; AUXILIA NA REDUÇÃO DA SENSIBILIDADE DENTINÁRIA; FÁCIL APLICAÇÃO CLÍNICA; BOA ADERÊNCIA À SUPERFÍCIE DENTAL; USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL; COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES E CLAREADORES; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: SERINGA CONTENDO 2,5 G; ACOMPANHADA DE PONTEIRA APLICADORA.	TB	60	9,07	544,20	V
19	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO COMO CAPEADOR PULPAR, FORRADOR CAVITÁRIO E MEDICAÇÃO INTRACANAL, PROMOVENDO PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR E ESTÍMULO À FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ; AÇÃO ANTIMICROBIANA; AUXILIA NA PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR; ESTIMULA A FORMAÇÃO DE DENTINA REPARADORA; INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO CAVITÁRIO; PODE SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; FÁCIL MANIPULAÇÃO; ALTA PUREZA; COMPATÍVEL COM USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 10 G DE PÓ.	FR	30	11,30	339,00	V

20	KIT ODONTOLÓGICO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INDICADO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS RESTAURADORAS; BROQUEIRO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO AUTOCLAVÁVEL; PONTAS DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO; DIFERENTES GRANULAÇÕES PARA PRÉ-POLIMENTO, ACABAMENTO E BRILHO FINAL; COMPATÍVEL COM PEÇA DE MÃO/CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO; MATERIAL RESISTENTE AO DESGASTE; PROPORCIONAR SUPERFÍCIE LISA E BRILHO ADEQUADO ÀS RESTAURAÇÕES; FÁCIL IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS PEÇAS NO BROQUEIRO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE QUANDO APLICÁVEL; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: KIT CONTENDO 12 PEÇAS; ACONDICIONADO EM BROQUEIRO ACRÍLICO AUTOCLAVÁVEL.	KIT	30	46,44	1.393,20	V
21	MICROAPLICADOR DESCARTÁVEL - MICROBRUSH PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EM GENGIVA, DENTES, PREPAROS CAVITÁRIOS E CONDUTOS RADICULARES. INDICAÇÕES: APLICAÇÃO DE SISTEMAS ADESIVOS; APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES QUÍMICAS E MEDICAMENTOS INTRACAVITÁRIOS; APLICAÇÃO DE AGENTES CONDICIONADORES, DESSENSIBILIZANTES E HEMOSTÁTICOS; USO EM PREPAROS CAVITÁRIOS E PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESIGN ANATÔMICO QUE FACILITE A APLICAÇÃO EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO; HASTE DOBRÁVEL EM DOIS PONTOS; PERMITIR ANGULAÇÕES SUPERIORES A 180°; PONTAS CONFECCIONADAS EM FIBRAS NÃO ABSORVENTES; CAPACIDADE DE MANTER A SOLUÇÃO EM SUSPENSÃO SEM GOTEJAMENTO; NÃO SOLTAR FIAPOS; DESCARTÁVEL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: TUBO PLÁSTICO CONTENDO 100 UNIDADES.	POTE	225	16,10	3.622,50	V
22	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA MARCAÇÃO DE PONTOS OCLUSAIS EM PROCEDIMENTOS DE DENTÍSTICA, PRÓTESE E ESTÉTICA ODONTOLÓGICA, POSSIBILITANDO MELHOR IDENTIFICAÇÃO DAS REGIÕES DE CONTATO PARA ACABAMENTO E AJUSTE DE RESTAURAÇÕES E SUPERFÍCIES DENTAIS. COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PAPEL DUPLA FACE; DUAS CORES: VERMELHO E AZUL; PAPEL 100% VEGETAL; ESPESSURA APROXIMADA DE 100 MICRA; ALTA CAPACIDADE DE MARCAÇÃO; BOA RESISTÊNCIA AO RASGO; FÁCIL ADAPTAÇÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTAIS; MEDIDAS APROXIMADAS: 8,7 CM X 1,8 CM; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: BLOCO CONTENDO 12 UNIDADES.	BLOCO	68	4,27	290,36	V
23	RESINA COMPOSTA - COR A1 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÓGICO, COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES CLASSES I, II, III, IV E V. DEVERÁ APRESENTAR: EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÇÃO DO BRILHO; BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À FRATURA; FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÇÃO; FLUORESCÊNCIA SEMELHANTE À ESTRUTURA DENTAL; COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACA; NANOPARTICULAS; DISPONÍVEL NA COR A1; SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). EMBALAGEM: SERINGA COM 4G.	TB	50	85,89	4.294,50	V

24	RESINA COMPOSTA - COR A2 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÓGICO, COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES CLASSES I, II, III, IV E V. DEVERÁ APRESENTAR: EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÇÃO DO BRILHO; BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À FRATURA; FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÇÃO; FLUORESCÊNCIA SEMELHANTE À ESTRUTURA DENTAL; COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACA; NANOPARTICULAS; DISPONÍVEL NA COR A2; SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). EMBALAGEM: SERINGA COM 4G.	TB	45	85,89	3.865,05	V
25	RESINA COMPOSTA - COR A3 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÓGICO, COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES CLASSES I, II, III, IV E V. DEVERÁ APRESENTAR: EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÇÃO DO BRILHO; BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À FRATURA; FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÇÃO; FLUORESCÊNCIA SEMELHANTE À ESTRUTURA DENTAL; COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACA; NANOPARTICULAS; DISPONÍVEL NA COR A3; SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). EMBALAGEM: SERINGA COM 4G.	TB	75	85,89	6.441,75	V
26	RESINA COMPOSTA - COR A3,5 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÓGICO, COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES CLASSES I, II, III, IV E V. DEVERÁ APRESENTAR: EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÇÃO DO BRILHO; BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À FRATURA; FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÇÃO; FLUORESCÊNCIA SEMELHANTE À ESTRUTURA DENTAL; COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACA; NANOPARTICULAS; DISPONÍVEL NA COR A3,5; SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). EMBALAGEM: SERINGA COM 4G.	TB	150	85,89	12.883,50	V
27	RESINA COMPOSTA - COR B1 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÓGICO, COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES CLASSES I, II, III, IV E V. DEVERÁ APRESENTAR: EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÇÃO DO BRILHO; BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À FRATURA; FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÇÃO; FLUORESCÊNCIA SEMELHANTE À ESTRUTURA DENTAL; COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACA; NANOPARTICULAS; DISPONÍVEL NA COR B1; SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). EMBALAGEM: SERINGA COM 4G.	TB	53	85,89	4.552,17	V

28	RESINA COMPOSTA - COR B2 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE USO ODONTOLÓGICO, COM NANOPARTÍCULAS, RADIOPACA, COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTÉTICA, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES CLASSES I, II, III, IV E V. DEVERÁ APRESENTAR: EXCELENTE POLIMENTO E MANUTENÇÃO DO BRILHO; BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À FRATURA; FACILIDADE DE ESCULTURA E ADAPTAÇÃO; FLUORESCÊNCIA SEMELHANTE À ESTRUTURA DENTAL; COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACA; NANOPARTICULAS; DISPONÍVEL NA COR B2; SERINGA CONTENDO APROXIMADAMENTE 4G; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). EMBALAGEM: SERINGA COM 4G.	TB	50	85,89	4.294,50	V
29	ROLETE DE ALGODÃO DENTAL PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA ABSORÇÃO DE SALIVA, AFASTAMENTO DE TECIDOS MOLES E AUXÍLIO NO ISOLAMENTO RELATIVO DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADO COM 100% ALGODÃO HIDRÓFILO; FIBRAS NATURAIS; LEVEMENTE GOMADO; ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; MACIO E CONFORTÁVEL PARA O PACIENTE; FORMATO CILÍNDRICO UNIFORME; NÃO SOLTAR FIAPOS; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE QUANDO APLICÁVEL; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	PCT	225	6,34	1.426,50	V
30	SELANTE DE FISSURAS RESINOSO COM FLÚOR PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PREVENÇÃO DE CÁRIE EM FÓSSULAS E FISSURAS OCLUSAIS, PROMOVENDO PROTEÇÃO MECÂNICA DO ESMALTE DENTAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FORMAÇÃO DE BARREIRA MECÂNICA PROTETORA SOBRE O ESMALTE DENTAL; LIBERAÇÃO DE FLÚOR, AUXILIANDO NA REMINERALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DENTÁRIAS; REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE DESMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE; APLICAÇÃO FÁCIL, PRECISA E RÁPIDA; MINIMIZA A NECESSIDADE DE AJUSTES OCLUSAIS APÓS A APLICAÇÃO; ALTA DURABILIDADE CLÍNICA; INDICADO PARA TÉCNICAS TRADICIONAIS E INVASIVAS; CONTENDO APROXIMADAMENTE 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS; MATERIAL RESINOSO MATIZADO, FACILITANDO O CONTROLE CLÍNICO; FOTOPOLIMERIZÁVEL; BOA FLUIDEZ E RETENÇÃO EM FÓSSULAS E FISSURAS; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: KIT CONTENDO SERINGA E BICO APLICADOR.	UNID	165	48,76	8.045,40	V
31	SUSPENSÃO OTOLÓGICA PARA USO ODONTOLÓGICO CONTENDO ASSOCIAÇÃO DE ANTIBIÓTICOS E CORTICOSTEROIDE, INDICADA PARA TRATAMENTO DE INFECÇÕES DO OUVIDO EXTERNO SENSÍVEIS AOS COMPONENTES DA FÓRMULA. COMPOSIÇÃO: SULFATO DE POLIMIXINA B; SULFATO DE NEOMICINA; HIDROCORTISONA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AÇÃO ANTIBACTERIANA E ANTI-INFLAMATÓRIA; USO TÓPICO OTOLÓGICO; SUSPENSÃO HOMOGÊNEA; FÁCIL APLICAÇÃO; FRASCO COM SISTEMA GOTEJADOR; PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA PARA CONSERVAÇÃO DA ESTABILIDADE E ESTERILIDADE; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO VIGENTE JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 10 ML.	FR	50	22,06	1.103,00	V
32	TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DAS FACES PROXIMAIS DE RESTAURAÇÕES DENTÁRIAS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO INTERPROXIMAL; UTILIZADA EM RESTAURAÇÕES DE COMPÓSITOS, ACRÍLICOS, IONÔMEROS DE CIMENTO DE VIDRO E AMÁLGAMAS; FLEXÍVEL E RESISTENTE; SUPERFÍCIE ABRASIVA UNIFORME; FÁCIL MANUSEIO E ADAPTAÇÃO ÀS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 13 CM; LARGURA DE 4 MM; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: ENVELOPE CONTENDO 12 UNIDADES.	ENV	70	5,37	375,90	V

33	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM REGIÕES PROXIMAIS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM POLIÉSTER FLEXÍVEL; ADAPTÁVEL AO CONTORNO DAS REGIÕES PROXIMAIS; ABRASIVO COM DIAMANTES NATURAIS DE ALTA DURABILIDADE; CORTE SUAVE E EFICIENTE; CENTRO NEUTRO QUE FACILITE A INSERÇÃO ENTRE OS DENTES; AUTOCLAVÁVEL; INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA E IONÔMERO DE VIDRO; ESPESSURA APROXIMADA DE 4,0 MM; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 170 MM; GRANULOMETRIA APROXIMADA 240/320; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	CX	75	8,22	616,50	✓
34	TIRA DE POLIÉSTER ODONTOLÓGICO INDICADA PARA CONFECÇÃO DE RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS, ADAPTAÇÃO DE MATRIZES E ISOLAMENTO INTERPROXIMAL EM PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM POLIÉSTER TRANSPARENTE; FLEXÍVEL E RESISTENTE; MAIOR DURABILIDADE; SUPERFÍCIE LISA; FÁCIL ADAPTAÇÃO ÀS FACES PROXIMAIS; INDICADA PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA E IONÔMERO DE VIDRO; COMPRIMENTO APROXIMADO DE 120 MM; LARGURA APROXIMADA DE 10 MM; ESPESSURA APROXIMADA DE 0,05 MM; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: ENVELOPE CONTENDO 50 UNIDADES.	ENV	150	2,00	300,00	✓
35	VASELINA SÓLIDA PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADA COMO POMADA HIDRATANTE E EMOLIENTE PARA PROTEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DA PELE E MUCOSAS. COMPOSIÇÃO: 100% VASELINA SÓLIDA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE FORMAR PELÍCULA PROTETORA SOBRE A PELE; AUXILIAR NA PREVENÇÃO DA PERDA DE ÁGUA TRANSEPIDÉRMICA; AÇÃO HIDRATANTE E EMOLIENTE; CONSISTÊNCIA HOMOGÊNEA; FÁCIL APLICAÇÃO; PRODUTO INODORO E DE USO TÓPICO; INDICADA PARA PROTEÇÃO DE LÁBIOS, PELE E MUCOSAS DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ODONTOLÓGICOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: BISNAGA CONTENDO 30 G.	TB	30	5,36	160,80	✓
36	VERNIZ CAVITÁRIO PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PROTEÇÃO DE CAVIDADES PREPARADAS ANTES DE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES E CIMENTAÇÃO, PROMOVENDO ISOLAMENTO TÉRMICO E QUÍMICO DA POLPA DENTÁRIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE RECOBRIR OS TÚBULOS DENTINÁRIOS, IMPEDINDO A PENETRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PROVENIENTES DOS MATERIAIS RESTAURADORES E CIMENTANTES; AUXILIAR NA REDUÇÃO DA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA; FORMAR FINA PELÍCULA PROTETORA SOBRE A SUPERFÍCIE TRATADA; PROPORCIONAR ISOLAMENTO TÉRMICO E QUÍMICO DA POLPA DENTÁRIA; INDICADO PARA FORRAÇÕES DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; COMPATÍVEL COM RESTAURAÇÕES DE SILICATO E RESINAS COMPOSTAS; LÍQUIDO CLARO, LEVEMENTE AMARELADO, COM ODOR CARACTERÍSTICO; FÁCIL APLICAÇÃO E SECAGEM RÁPIDA; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 15 ML;	FR	15	10,41	156,15	✓
37	VERNIZ CAVITÁRIO COM FLÚOR PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PROTEÇÃO DA ESTRUTURA DENTAL, AUMENTO DA RESISTÊNCIA DO ESMALTE E AUXÍLIO NO PROCESSO DE REMINERALIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO ESMALTE DENTÁRIO; AUXILIAR NA REMINERALIZAÇÃO DENTAL; FORMAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA SOBRE A SUPERFÍCIE APLICADA; FÁCIL APLICAÇÃO E SECAGEM RÁPIDA; BOA ADERÊNCIA À ESTRUTURA DENTAL; LÍQUIDO COM CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: KIT CONTENDO: 1 FRASCO DE VERNIZ COM 10 ML; 1 FRASCO DE SOLVENTE CONTENDO 10 ML (ÁLCOOL ETÍLICO).	KIT	50	17,85	892,50	

38	AGULHA GENGIVAL CURTA PARA USO GENGIVAL E EM ANESTESIA ODONTOLÓGICA. CARACTERÍSTICAS: AGULHA CURTA CALIBRE 30G; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO; COM BISEL TRIFACETADO PARA MELHOR PENETRAÇÃO E MENOR TRAUMA TECIDUAL; CONECTOR COMPATÍVEL COM SERINGA CARPULE; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; COM PROTETOR PLÁSTICO INDIVIDUAL; LACRE DE SEGURANÇA. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	75	31,55	2.366,25	
39	AGULHA GENGIVAL LONGA PARA USO GENGIVAL E EM ANESTESIA ODONTOLÓGICA. CARACTERÍSTICAS: AGULHA LONGA CALIBRE 30G; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO; COM BISEL TRIFACETADO PARA MELHOR PENETRAÇÃO E MENOR TRAUMA TECIDUAL; CONECTOR COMPATÍVEL COM SERINGA CARPULE; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; COM PROTETOR PLÁSTICO INDIVIDUAL; LACRE DE SEGURANÇA. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	75	56,24	4.218,00	
40	CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL CARACTERÍSTICA: CIMENTO CIRÚRGICO PERIODONTAL SEM EUGENOL; DE PRESA QUÍMICA; BIOCOMPATÍVEL; INDICADO PARA PROTEÇÃO E COBERTURA DE FERIDAS CIRÚRGICAS APÓS PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS E BUCAIS; DEVE APRESENTAR FÁCIL MANIPULAÇÃO; CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA APLICAÇÃO CLÍNICA; BOA ADERÊNCIA AOS TECIDOS; ESTABILIDADE DIMENSIONAL; RESISTÊNCIA À DESINTEGRAÇÃO EM MEIO BUCAL E PROPORCIONAR CONFORTO AO PACIENTE DURANTE O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO; PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA; COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAÇÃO: 01 TUBO DE PASTA BASE COM NO MÍNIMO 90 G 01 TUBO DE PASTA ACELERADORA/CATALISADORA COM NO MÍNIMO 90 G.	KIT	50	119,12	5.956,00	
41	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS PARA USO ODONTOLÓGICO. COMPOSIÇÃO: PRÓPOLIS 10%; IODOFÓRMIO 5%; CERA DE ABELHA E ESPESSANTE. CARACTERÍSTICA: CURATIVO ALVEOLAR INDICADO PARA TRATAMENTO DE ALVÉOLO PÓS-EXODONTIA; COM AÇÃO ANALGÉSICA; ANTI-INFLAMATÓRIA E ANTIMICROBIANA; À BASE DE PRÓPOLIS, AUXILIANDO NA PROTEÇÃO DO ALVÉOLO E NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO; PRONTO PARA USO; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: 1 FRASCO 10g OU 2 SERINGAS DE 3g + BICOS APLICADORES.	FR	70	36,17	2.531,90	
42	ESPONJA HEMOSTÁTICA PARA USO ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS: ESPONJA HEMOSTÁTICA À BASE DE COLÁGENO HIDROLISADO (GELATINA) LIOFILIZADA; DE ORIGEM PORCINA, ESTÉRIL; INDICADA PARA CONTROLE DE SANGRAMENTO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS; ATUANDO COMO AGENTE HEMOSTÁTICO LOCAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DO COÁGULO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1 CM X 1 CM X 1 CM. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 10 UNIDADES.	CX	225	33,13	7.454,25	
43	FIO DE SUTURA CALIBRE 3-0 AGULHA 2,0CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM NYLON MONOFILAMENTAR CALIBRE 3-0; NÃO ABSORVÍVEL; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO; AGULHA ATRAUMÁTICA, ACOPLADA, COM 2,0CM; PRODUTO ESTÉRIL, USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO; VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. FIO: POLIAMIDA 6 OU 6.6; MONOFILAMENTAR. SUPERFÍCIE LISA; BAIXA MEMÓRIA; MÍNIMA CAPILARIDADE; ALTA RESISTÊNCIA TÊNSIL; COR PRETA; AGULHA ATRAUMÁTICA TIPO: TRIANGULAR CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO; AÇO INOXIDÁVEL SÉRIE 300; PONTA DE PRECISÃO E CORPO SILICONIZADO PARA MENOR TRAUMA TECIDUAL; TERMO-FUNDIDA AO FIO, GARANTINDO CONTINUIDADE ENTRE AGULHA E FIO SEM ORIFÍCIO. EMBALAGEM: ENVELOPE PRIMÁRIO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME; EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CARTUCHO;	CX	100	36,48	3.648,00	

44	FIO DE SUTURA CALIBRE 4-0 AGULHA 2,0CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM NYLON MONOFILAMENTAR CALIBRE 4-0; NÃO ABSORVÍVEL; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO; AGULHA ATRAUMÁTICA, ACOPLADA, COM 2,0CM; PRODUTO ESTÉRIL, USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO; VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. FIO: POLIAMIDA 6 OU 6.6; MONOFILAMENTAR. SUPERFÍCIE LISA; BAIXA MEMÓRIA; MÍNIMA CAPILARIDADE; ALTA RESISTÊNCIA TÊNSIL; COR PRETA; AGULHA ATRAUMÁTICA TIPO: TRIANGULAR CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO; AÇO INOXIDÁVEL SÉRIE 300; PONTA DE PRECISÃO E CORPO SILICONIZADO PARA MENOR TRAUMA TECIDUAL; TERMO-FUNDIDA AO FIO, GARANTINDO CONTINUIDADE ENTRE AGULHA E FIO SEM ORIFÍCIO. EMBALAGEM: ENVELOPE PRIMÁRIO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME; EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CARTUCHO;	CX	100	36,35	3.635,00	✓
45	FIO DE SUTURA CALIBRE 5-0 AGULHA 2,0CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EM NYLON MONOFILAMENTAR CALIBRE 5-0; NÃO ABSORVÍVEL; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO; AGULHA ATRAUMÁTICA, ACOPLADA, COM 2,0CM; PRODUTO ESTÉRIL, USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO; VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. FIO: POLIAMIDA 6 OU 6.6; MONOFILAMENTAR. SUPERFÍCIE LISA; BAIXA MEMÓRIA; MÍNIMA CAPILARIDADE; ALTA RESISTÊNCIA TÊNSIL; COR PRETA; AGULHA ATRAUMÁTICA TIPO: TRIANGULAR CORTANTE 3/8 DE CÍRCULO; AÇO INOXIDÁVEL SÉRIE 300; PONTA DE PRECISÃO E CORPO SILICONIZADO PARA MENOR TRAUMA TECIDUAL; TERMO-FUNDIDA AO FIO, GARANTINDO CONTINUIDADE ENTRE AGULHA E FIO SEM ORIFÍCIO. EMBALAGEM: ENVELOPE PRIMÁRIO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME; EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CARTUCHO;	CX	100	38,39	3.839,00	✓
46	FIO DE SUTURA DE SEDA CALIBRE 3-0 AGULHA 2,0CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SEDA TRANÇADA NATURAL CALIBRE 3-0; NÃO ABSORVÍVEL; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO; AGULHA ATRAUMÁTICA, ACOPLADA COM 2,0CM; PRODUTO ESTÉRIL, USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO; VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. FIO: FIBRAS NATURAIS DE SEDA, TRANÇADAS E RECOBERTAS COM SILICONE OU CERA; ALTA FLEXIBILIDADE, EXCELENTE MANUSEIO, SEGURANÇA SUPERIOR NO NÓ; COR PRETA, PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NO CAMPO . AGULHA ATRAUMÁTICA TIPO: TRIANGULAR CORTANTE 3/8 OU 1/2 CÍRCULO, AÇO INOXIDÁVEL SÉRIE 300; CORPO SILICONIZADO E PONTA DE ALTA PRECISÃO PARA PENETRAÇÃO SUAVE COM MÍNIMO TRAUMA; AGULHA ACOPLADA AO FIO POR PRENSAGEM, SEM ORIFÍCIO, REDUZINDO LACERAÇÃO TECIDUAL; EMBALAGEM: ENVELOPE PRIMÁRIO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME PLÁSTICO EM CARTUCHO INDIVIDUAL.	CX	50	49,09	2.454,50	✓
47	FIO DE SUTURA DE SEDA CALIBRE 4-0 AGULHA 2,0CM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SEDA TRANÇADA NATURAL CALIBRE 4-0; NÃO ABSORVÍVEL; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO; AGULHA ATRAUMÁTICA, ACOPLADA COM 2,0CM; PRODUTO ESTÉRIL, USO ÚNICO, ATÓXICO E APIROGÊNICO; VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. FIO: FIBRAS NATURAIS DE SEDA, TRANÇADAS E RECOBERTAS COM SILICONE OU CERA; ALTA FLEXIBILIDADE, EXCELENTE MANUSEIO, SEGURANÇA SUPERIOR NO NÓ; COR PRETA, PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NO CAMPO . AGULHA ATRAUMÁTICA TIPO: TRIANGULAR CORTANTE 3/8 OU 1/2 CÍRCULO, AÇO INOXIDÁVEL SÉRIE 300; CORPO SILICONIZADO E PONTA DE ALTA PRECISÃO PARA PENETRAÇÃO SUAVE COM MÍNIMO TRAUMA; AGULHA ACOPLADA AO FIO POR PRENSAGEM, SEM ORIFÍCIO, REDUZINDO LACERAÇÃO TECIDUAL; EMBALAGEM: ENVELOPE PRIMÁRIO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME PLÁSTICO EM CARTUCHO INDIVIDUAL.	CX	50	47,70	2.385,00	✓

48	LÂMINA DE BISTURI Nº 12 CARACTERÍSTICA: TAMANHO Nº 12; AÇO INOXIDÁVEL CIRÚGICO DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NORMA ISO 7740; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; AFIAÇÃO DE PRECISÃO COM FIO UNIFORME, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO; COMPATÍVEL COM CABOS DE BISTURI PADRÃO Nº 3 E Nº 7; ESTERILIZADA POR RAIO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES DE ENVELOPES INDIVIDUAIS EM ALUMÍNIO + PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA TIPO PÉTALA.	CX	10	36,52	365,20	
49	LÂMINA DE BISTURI Nº 15 CARACTERÍSTICA: TAMANHO Nº 15; AÇO INOXIDÁVEL CIRÚGICO DE ALTA QUALIDADE, CONFORME NORMA ISO 7740; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; AFIAÇÃO DE PRECISÃO COM FIO UNIFORME, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO; COMPATÍVEL COM CABOS DE BISTURI PADRÃO Nº 3 E Nº 7; ESTERILIZADA POR RAIO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES DE ENVELOPES INDIVIDUAIS EM ALUMÍNIO + PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA TIPO PÉTALA.	CX	10	36,55	365,50	
50	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA PARA USO TÓPICO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA CONTROLE DE PEQUENOS SANGRAMENTOS GENGIVAIS E CAPILARES DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E RESTAURADORES. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA PARA USO ODONTOLÓGICO; CONTÉM CLORETO DE ALUMÍNIO; PROMOVE CONTRAÇÃO SUPERFICIAL DA GENGIVA LIVRE; ATUA POR PRECIPITAÇÃO DE PROTEÍNAS TISSULARES E SÉRICAS; INDICADA PARA CONTROLE DE PEQUENOS SANGRAMENTOS; ISENTA DE EPINEFRINA; USO TÓPICO ODONTOLÓGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 10 ML.	FR	10	23,47	234,70	
51	ALGINATO TIPO I PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA OBTENÇÃO DE MOLDES PRELIMINARES, APRESENTANDO BOA REPRODUÇÃO DE DETALHES E EXCELENTE ELASTICIDADE APÓS PRESA. MATERIAL À BASE DE ALGINATO, COM PRESA RÁPIDA (TIPO I), PROPORCIONANDO MAIOR AGILIDADE CLÍNICA, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E CONFORTO AO PACIENTE DURANTE OS PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM ODONTOLÓGICA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL DE MOLDAGEM ODONTOLÓGICA À BASE DE ALGINATO; TIPO I – PRESA RÁPIDA; INDICADO PARA MOLDES PRELIMINARES; BOA REPRODUÇÃO DE DETALHES; FÁCIL MANIPULAÇÃO E PREPARO HOMOGÊNEO; BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; PROPORCIONA CONFORTO AO PACIENTE; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 410 G.	PCT	100	24,44	2.444,00	
52	CERA ODONTOLÓGICA Nº 7 INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS EM ODONTOLOGIA, APRESENTANDO BOA PLASTICIDADE, FACILIDADE DE MANIPULAÇÃO E ESTABILIDADE DIMENSIONAL. PRODUTO DESTINADO AO USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO, PROPORCIONANDO ADAPTAÇÃO ADEQUADA E RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, ESCULTURA E CONFECÇÃO DE TRABALHOS PROTÉTICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CERA ODONTOLÓGICA Nº 7; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS; BOA PLASTICIDADE; FÁCIL MANIPULAÇÃO; ESTABILIDADE DIMENSIONAL; USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 18 LÂMINAS.	CX	8	18,82	150,56	

53	GESSO PEDRA TIPO III - COR BRANCO PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA CONFECÇÃO DE MODELOS, MOLDES E TRABALHOS LABORATORIAIS, APRESENTANDO EXCELENTE RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E PRECISÃO NA REPRODUÇÃO DE DETALHES. PRODUTO COMPOSTO POR SULFATO DE CÁLCIO ALFA HEMIDRATADO E PIGMENTOS, PROPORCIONANDO MANIPULAÇÃO HOMOGÊNEA, ADEQUADO TEMPO DE PRESA E ACABAMENTO DE QUALIDADE PARA USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GESSO PEDRA TIPO III - COR BRANCO; COMPOSIÇÃO À BASE DE SULFATO DE CÁLCIO ALFA HEMIDRATADO E PIGMENTOS; INDICADO PARA USO ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL; BOA REPRODUÇÃO DE DETALHES; ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL; FÁCIL MANIPULAÇÃO; COR AMARELA; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 1 KG.	PCT	75	9,98	748,50
54	PASTA DE ZINCO ENÓLICA COMPOSIÇÃO: EUGENOL; ÓXIDO DE ZINCO; RESINA MINERAL; ÓLEO VEGETAL; CORANTE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INDICADA PARA MOLDAGEM DE BOCAS DESDENTADAS; PROPORCIONAR CONFORTO AO PACIENTE SEM IRRITAR A MUCOSA BUCAL; NÃO POSSUIR SABOR DESAGRADÁVEL; EXCELENTE CAPACIDADE DE MANIPULAÇÃO; ADESÃO ADEQUADA AO MATERIAL DE MOLDAGEM SEM ADERIR À MUCOSA BUCAL OU ÀS MÃOS DO PROFISSIONAL APÓS ENDURECIMENTO; ALTA FIDELIDADE NA REPRODUÇÃO DOS DETALHES DA MUCOSA; CONSISTÊNCIA HOMOGÊNEA E FÁCIL ESPATULAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 1 PASTA CATALISADORA COM 60 G E 1 PASTA BASE COM 60 G.	KIT	2	68,68	137,36
55	ALMOTOLIA 500 ML BICO CURVO TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, TRANSPARENTE, INDICADA PARA ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO CONTROLADA DE LÍQUIDOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CLÍNICOS E LABORATORIAIS. POSSUI BICO CURVO QUE FACILITA O DIRECIONAMENTO DO JATO E PROPORCIONA MAIOR PRECISÃO DURANTE A UTILIZAÇÃO. DEVE APRESENTAR TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE, RESISTÊNCIA A DEFORMAÇÕES E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RECIPIENTE PLÁSTICO RESISTENTE; TRANSPARENTE; CAPACIDADE DE 500 ML; BICO CURVO; INDICADA PARA ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO CONTROLADA DE LÍQUIDOS; FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO; TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE; USO ODONTOLÓGICO, CLÍNICO E LABORATORIAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E LOTE. EMBALAGEM: UNIDADE COM CAPACIDADE DE 500 ML.	UNID	20	6,68	133,60
56	BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO INDICADO PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL, ESPECIALMENTE EM JATO DE BICARBONATO, PROMOVENDO REMOÇÃO EFICAZ DE PLACA BACTERIANA, MANCHAS EXTRÍNSECAS E BIOFILME DENTAL. PRODUTO FORMULADO À BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, COM GRANULAÇÃO ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONANDO LIMPEZA EFICIENTE, AÇÃO ABRASIVA CONTROLADA E CONFORTO AO PACIENTE DURANTE O PROCEDIMENTO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PÓ À BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO; INDICADO PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA; COMPATÍVEL COM APARELHOS DE JATO DE BICARBONATO; PROMOVE REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, MANCHAS EXTRÍNSECAS E BIOFILME DENTAL; GRANULAÇÃO ADEQUADA PARA USO ODONTOLÓGICO; FÁCIL APLICAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: SACHÊ CONTENDO 40 G.	UNID	100	2,55	255,00

57	CREME DENTAL INDICADO PARA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA E AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE ORAL, CONTENDO FLÚOR EM CONCENTRAÇÃO ADEQUADA PARA PROTEÇÃO DO ESMALTE DENTAL. PRODUTO DE USO DIÁRIO, COM AÇÃO ANTICÁRIE, AUXILIANDO NA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA E PROPORCIONANDO HIGIENE BUCAL EFICIENTE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CREME DENTAL PARA HIGIENE BUCAL; CONTENDO 1.500 PPM DE FLÚOR; AÇÃO ANTICÁRIE; AUXILIA NA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA; USO DIÁRIO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: TUBO CONTENDO 90 G.	UNID	128	5,62	719,36	
58	ESCOVA DE ROBINSON PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA, POLIMENTO DENTAL E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS, COMPATÍVEL COM CONTRA ÂNGULO. PRODUTO CONFECCIONADO COM CERDAS RETAS, RESISTENTES E DE BOA FLEXIBILIDADE, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS E BIOFILME DENTAL SEM DANIFICAR AS ESTRUTURAS DENTÁRIAS. COR BRANCA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESCOVA PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA; COMPATÍVEL COM CONTRA ÂNGULO; CERDAS RETAS; COR BRANCA; BOA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE; USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: EMBALAGEM CONTENDO ENTRE 1 E 20 UNIDADES.	UNID	240	2,70	648,00	
59	ESCOVA DENTAL ADULTO INDICADA PARA HIGIENE BUCAL DIÁRIA, CONFECCIONADA COM MATERIAIS RESISTENTES E ATÓXICOS, PROPORCIONANDO LIMPEZA EFICIENTE E CONFORTO DURANTE O USO. POSSUI CERDAS MACIAS DISTRIBUÍDAS EM 32 TUFOS, PROMOVENDO ADEQUADA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA SEM CAUSAR DANOS AOS DENTES E GENGIVAS. CABO RETO INTEIRIÇO, ANATÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE E ARMAZENAMENTO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESCOVA DENTAL ADULTO; CERDAS MACIAS; 32 TUFOS; CABO RETO INTEIRIÇO; MATERIAL RESISTENTE E ATÓXICO; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; USO EM HIGIENE BUCAL DIÁRIA; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E LOTE. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 50 ESCOVAS.	PCT	150	1,78	267,00	
60	ESCOVA DENTAL INFANTIL INDICADA PARA HIGIENE BUCAL DIÁRIA DE CRIANÇAS, CONFECCIONADA COM MATERIAIS RESISTENTES, ATÓXICOS E ADEQUADOS AO USO INFANTIL, PROPORCIONANDO LIMPEZA EFICIENTE E CONFORTO DURANTE A ESCOVAÇÃO. POSSUI CERDAS MACIAS, CABEÇA PEQUENA E ARREDONDADA, COM 28 TUFOS, PERMITINDO MELHOR ADAPTAÇÃO À CAVIDADE BUCAL INFANTIL E ADEQUADA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA SEM CAUSAR DANOS ÀS GENGIVAS E DENTES. CABO RETO INTEIRIÇO, ANATÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE E ARMAZENAMENTO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESCOVA DENTAL INFANTIL; CERDAS MACIAS; CABEÇA PEQUENA E ARREDONDADA; 28 TUFOS; CABO RETO INTEIRIÇO; MATERIAL RESISTENTE E ATÓXICO; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; INDICADA PARA HIGIENE BUCAL INFANTIL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E LOTE. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 50 ESCOVAS.	PCT	90	1,68	151,20	
61	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA EM PASTILHAS INDICADO PARA IDENTIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO VISUAL DO BIOFILME DENTAL, AUXILIANDO NA ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL E MOTIVAÇÃO DO PACIENTE QUANTO À ESCOVAÇÃO ADEQUADA. PRODUTO À BASE DE FUCSINA BÁSICA, PROPORCIONANDO COLORAÇÃO EFICIENTE DAS ÁREAS COM PRESENÇA DE PLACA BACTERIANA, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DA HIGIENE ORAL EM PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA EM PASTILHAS; À BASE DE FUCSINA BÁSICA; PROMOVE COLORAÇÃO DA PLACA BACTERIANA; AUXILIA NA ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO EM HIGIENE BUCAL; FÁCIL UTILIZAÇÃO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL E PREVENTIVO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: FRASCO	POTE	8	20,72	165,76	

	CONTENDO 120 PASTILHAS.				
62	FIO DENTAL INDICADO PARA HIGIENE INTERDENTAL, AUXILIANDO NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS ALIMENTARES E PLACA BACTERIANA ENTRE OS DENTES E REGIÕES DE DIFÍCIL ACESSO, CONTRIBUINDO PARA PREVENÇÃO DE CÁRIES E DOENÇAS GENGIVAIS. PRODUTO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, COM CERA E ESSÊNCIA, REGULAR E NEUTRO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA ADEQUADA AO USO, DESLIZAMENTO SUAVE E CONFORTO DURANTE A UTILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FIO DENTAL PARA HIGIENE BUCAL; CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA; CONTENDO CERA E ESSÊNCIA; TIPO REGULAR; NEUTRO; BOA RESISTÊNCIA AO ROMPIMENTO; FÁCIL DESLIZAMENTO ENTRE OS DENTES; AUXILIA NA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA E RESÍDUOS ALIMENTARES; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM: ROLO CONTENDO 500 METROS.	UNID	23	10,34	651,42
63	FLÚOR EM SACHÊ PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA APLICAÇÃO TÓPICA PREVENTIVA, AUXILIANDO NA REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTAL E NA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA. PRODUTO DESTINADO AO USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO, APRESENTANDO FORMULAÇÃO ADEQUADA PARA APLICAÇÃO SEGURA E EFICAZ EM AÇÕES CLÍNICAS E PREVENTIVAS DE SAÚDE BUCAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FLÚOR PARA APLICAÇÃO TÓPICA ODONTOLÓGICA; APRESENTAÇÃO EM SACHÊ INDIVIDUAL; AUXILIA NA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA; FAVORECE A REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTAL; USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO; FÁCIL APLICAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: POTE CONTENDO 500 SACHÊS DE 2G CADA.	POTE	10	1.474,75	14.747,50
64	FLÚOR TÓPICO EM GEL NEUTRO PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA, REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTAL E FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DENTÁRIA. PRODUTO À BASE DE FLUORETO DE SÓDIO A 2%, COM AÇÃO EFICAZ EM 1 MINUTO, DESTINADO À APLICAÇÃO TÓPICA PROFISSIONAL, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA DESMINERALIZAÇÃO E AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FLÚOR TÓPICO EM GEL NEUTRO; COMPOSIÇÃO À BASE DE FLUORETO DE SÓDIO 2%; AÇÃO EM 1 MINUTO; INDICADO PARA PREVENÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA; AUXILIA NA REMINERALIZAÇÃO DO ESMALTE DENTAL; USO PROFISSIONAL ODONTOLÓGICO; FÁCIL APLICAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 200 ML.	FR	53	4,77	252,81
65	MOLDEIRA DUPLA PARA FLÚOR INDICADA PARA APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PREVENTIVOS, PROPORCIONANDO PRATICIDADE, CONFORTO AO PACIENTE E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO DURANTE A APLICAÇÃO. PRODUTO CONFECCIONADO EM MATERIAL FLEXÍVEL, RESISTENTE E ATÓXICO, ADAPTÁVEL ÀS ARCADAS DENTÁRIAS SUPERIOR E INFERIOR SIMULTANEAMENTE. POSSUI ESPUMA NA CAMADA INTERNA, PERMITINDO MELHOR RETENÇÃO E PERMANÊNCIA DO FLÚOR NA MOLDEIRA, FAVORECENDO MAIOR EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOLDEIRA DUPLA PARA APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, RESISTENTE E ATÓXICO; ADAPTÁVEL ÀS ARCADAS DENTÁRIAS; POSSUI ESPUMA NA CAMADA INTERNA; PROPORCIONA MELHOR PERMANÊNCIA DO FLÚOR; DESCARTÁVEL; FÁCIL UTILIZAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	CX	150	73,90	11.085,00

66	PASTA PROFILÁTICA DENTAL COMPOSIÇÃO: PEDRA-POMES MICROGRANULADA; COM FLÚOR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: IDEAL PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE PIGMENTAÇÕES EXTRÍNSECAS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE DO ESMALTE DENTAL; NÃO CAUSAR DANOS AO ESMALTE; AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DA PLACA BACTERIANA E REDUÇÃO DO CÁLCULO DENTAL; PROPORCIONA SUPERFÍCIE LISA E POLIDA; SABOR TUTTI-FRUTTI; CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA USO CLÍNICO ODONTOLÓGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 1 TUBO COM 50 G.	UNID	23	4,83	111,09	V
67	PEDRA-POMES EXTRA FINA COMPOSIÇÃO: MASSA POROSA ACINZENTADA MUITO LEVE, ÁSPERA E INALTERÁVEL AO AR; INODORA E INSÍPIDA. INDICAÇÃO: ABRASIVO EMPREGADO NA LIMPEZA E POLIMENTO DO ESMALTE DENTÁRIO; UTILIZADA EM OURO COESIVO, AMÁLGAMA E RESINA ACRÍLICA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GRANULAÇÃO EXTRA FINA; FÁCIL MANIPULAÇÃO; ALTO PODER DE POLIMENTO; PRODUTO DE USO ODONTOLÓGICO; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: POTE CONTENDO 100 G.	POTE	23	10,36	238,28	V
68	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 1% SOLUÇÃO AQUOSA DE USO TÓPICO, COM AÇÃO ANTISSÉPTICA E ANTIBACTERIANA, INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO E AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE FERIDAS NA CAVIDADE ORAL, AFTAS E GENGIVITES. COMPOSIÇÃO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 1%; SOLUÇÃO AQUOSA Q.S.P.; SEM FLAVORIZANTE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SABOR MENTA; USO ODONTOLÓGICO; FRASCO CONTENDO 1 LITRO; PRODUTO DEVIDAMENTE ROTULADO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 1 LITRO.	LT	70	10,18	712,60	V
69	SOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA USO EXCLUSIVO BUCAL, INDICADA PARA ANTISSEPSIA ORAL, CONTROLE QUÍMICO DO BIOFILME DENTAL E AUXILIAR NA HIGIENE BUCAL EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO À BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA; CONCENTRAÇÃO DE 0,12%; USO EXCLUSIVAMENTE BUCAL (BOCHECHO); PRODUTO PRONTO PARA USO; AÇÃO ANTIMICROBIANA; INDICADO PARA ANTISSEPSIA BUCAL E CONTROLE DO BIOFILME DENTAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 100 ML.	FR	70	13,08	915,60	V
70	SOLUÇÃO AQUOSA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% INDICADA PARA USO ODONTOLÓGICO E SANITÁRIO, UTILIZADA COMO AGENTE ANTISSÉPTICO E DESINFETANTE EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ESPECIALMENTE NA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES EM ENDODONTIA E NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES. PRODUTO COM AÇÃO ANTIMICROBIANA EFICAZ, AUXILIANDO NA DISSOLUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E NO CONTROLE DE MICRORGANISMOS, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA NOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E SANITÁRIOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SOLUÇÃO AQUOSA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO; CONCENTRAÇÃO DE 2,5%; INDICADO PARA USO ODONTOLÓGICO E SANITÁRIO; UTILIZADO EM IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES; AÇÃO ANTISSÉPTICA E DESINFETANTE; AUXILIA NA DISSOLUÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO; EFICAZ CONTRA MICRORGANISMOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 1 LITRO.	LT	50	13,53	676,50	V
71	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA-ÂNGULO CARACTERÍSTICA: CONFECCIONADA EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE; FORMATO ANATÔMICO TIPO TAÇA; COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO PADRÃO; PODE SER UTILIZADA COM PASTA PROFILÁTICA; FLEXÍVEL PERMITINDO MELHOR ADAPTAÇÃO À SUPERFÍCIE DENTAL; NÃO ABRASIVA PRESERVANDO ESMALTE E RESTAURAÇÕES; UTILIZADA PARA PROFILAXIA DENTAL. EMBALAGEM: ENTRE 1 A 20 UNIDADES.	UNID	128	32,13	4.112,64	

72	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE NECESSITEM DE ANESTESIA LOCAL EFICAZ, PROPORCIONANDO AÇÃO RÁPIDA, MAIOR DURAÇÃO ANESTÉSICA E EXCELENTE CONTROLE DO SANGRAMENTO. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL, APRESENTANDO SOLUÇÃO ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ACONDICIONADA EM TUBETES DE VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS, GARANTINDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SAL ANESTÉSICO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%; VASOCONSTRITOR: EPINEFRINA 1:100.000; SOLUÇÃO ANESTÉSICA ESTÉRIL E APIROGÊNICA; PROPORCIONA ANESTESIA EFICAZ E DE RÁPIDA AÇÃO; MAIOR DURAÇÃO DO EFEITO ANESTÉSICO; AUXILIA NO CONTROLE DO SANGRAMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; TUBETES EM VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS; COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 50 TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA.	CX	150	265,92	39.888,00	
73	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA EM SPRAY 10% ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE LIDOCAÍNA 10%, APRESENTADO NA FORMA DE SPRAY, INDICADO PARA ANESTESIA SUPERFICIAL RÁPIDA E EFICAZ DAS MUCOSAS ORAIS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. PRODUTO DESTINADO AO USO PROFISSIONAL, PROPORCIONANDO REDUÇÃO DA SENSIBILIDADE LOCAL E MAIOR CONFORTO AO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANESTÉSICO TÓPICO EM SPRAY; COMPOSIÇÃO À BASE DE LIDOCAÍNA 10%; PROMOVE ANESTESIA SUPERFICIAL RÁPIDA E EFICAZ; INDICADO PARA MUCOSAS ORAIS; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; FÁCIL APLICAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: SPRAY EM FRASCO CONTENDO 50 ML.	FR	100	64,86	6.486,00	
74	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE NECESSITEM DE ANESTESIA LOCAL EFICAZ, PROPORCIONANDO AÇÃO RÁPIDA, MAIOR DURAÇÃO ANESTÉSICA E BOM CONTROLE DO SANGRAMENTO. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL, APRESENTANDO SOLUÇÃO ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ACONDICIONADA EM TUBETES DE VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS, GARANTINDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SAL ANESTÉSICO: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2%; VASOCONSTRITOR: EPINEFRINA 1:100.000; SOLUÇÃO ANESTÉSICA ESTÉRIL E APIROGÊNICA; PROPORCIONA ANESTESIA EFICAZ E DE RÁPIDA AÇÃO; MAIOR DURAÇÃO DO EFEITO ANESTÉSICO; AUXILIA NO CONTROLE DO SANGRAMENTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; TUBETES EM VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS; COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 50 TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA.	CX	70	179,86	12.590,20	
75	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% SEM VASOCONSTRITOR INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE CURTA DURAÇÃO, PROPORCIONANDO ANESTESIA EFICAZ, RÁPIDA AÇÃO E BAIXA VASODILATAÇÃO. PRODUTO ESPECIALMENTE INDICADO PARA PACIENTES COM RESTRIÇÃO AO USO DE VASOCONSTRITORES, APRESENTANDO SOLUÇÃO ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ACONDICIONADA EM TUBETES DE VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS, GARANTINDO SEGURANÇA E PRATICIDADE DURANTE A APLICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SAL ANESTÉSICO: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3%; ISENTO DE VASOCONSTRITOR; SOLUÇÃO ANESTÉSICA ESTÉRIL E APIROGÊNICA; RÁPIDA AÇÃO ANESTÉSICA; BAIXA VASODILATAÇÃO; INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE CURTA DURAÇÃO; RECOMENDADO PARA PACIENTES COM RESTRIÇÃO AO USO DE VASOCONSTRITORES; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; TUBETES EM VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS; COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 50	CX	75	152,48	11.436,00	

	TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA.					
76	ANESTÉSICO PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03UI INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE DURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, ESPECIALMENTE NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE HEMOSTASIA INTENSA. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL, PROPORCIONANDO ANESTESIA EFICAZ, COM BOA TOLERABILIDADE CLÍNICA E ADEQUADA DURAÇÃO DE AÇÃO. SOLUÇÃO ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ACONDICIONADA EM TUBETES DE VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS, GARANTINDO SEGURANÇA E PRATICIDADE DURANTE A APLICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SAL ANESTÉSICO: CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3%; VASOCONSTRITOR: FELIPRESSINA (OCTAPRESSINA) 0,03 UI; SOLUÇÃO ANESTÉSICA ESTÉRIL E APIROGÊNICA; INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE DURAÇÃO INTERMEDIÁRIA; PROPORCIONA ANESTESIA EFICAZ; INDICADO PARA SITUAÇÕES EM QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE HEMOSTASIA INTENSA; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; TUBETES EM VIDRO COM ÊMBOLOS SILICONIZADOS; COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 50 TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML CADA.	CX	100	174,63	17.463,00	V
77	ANESTÉSICO TÓPICO GEL À BASE DE BENZOCAÍNA 20% ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL À BASE DE BENZOCAÍNA 20%, INDICADO PARA PROMOVER ANESTESIA SUPERFICIAL DAS MUCOSAS ORAIS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONANDO ALÍVIO RÁPIDO DA DOR E MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL, COM AÇÃO TÓPICA EFICAZ, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA SENSIBILIDADE LOCAL ANTES DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL; COMPOSIÇÃO À BASE DE BENZOCAÍNA 20%; PROMOVE ANESTESIA SUPERFICIAL DAS MUCOSAS ORAIS; AÇÃO RÁPIDA E EFICAZ; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; FÁCIL APLICAÇÃO; PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AO PACIENTE; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 12G DE GEL.	FR	100	37,01	3.701,00	V
78	AVENTAL DESCARTÁVEL - TAMANHO G PARA USO INDIVIDUAL, INDICADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, AUXILIANDO NA BIOSSEGURANÇA E PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÕES. CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TECIDO (TNT) OU EQUIVALENTE, RESISTENTE, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, PROPORCIONANDO CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS DURANTE O USO. POSSUI MANGAS LONGAS E FECHAMENTO ADEQUADO PARA MELHOR PROTEÇÃO CORPORAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AVENTAL DESCARTÁVEL; MANGA LONGA; TAMANHO G; CONFECCIONADO EM TNT OU MATERIAL EQUIVALENTE; MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO; USO ÚNICO; INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ODONTOLÓGICOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	PCT	75	28,47	2.135,25	

79	AVENTAL DESCARTÁVEL - TAMANHO GG PARA USO INDIVIDUAL, INDICADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, AUXILIANDO NA BIOSSEGURANÇA E PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÕES. CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TECIDO (TNT) OU EQUIVALENTE, RESISTENTE, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, PROPORCIONANDO CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS DURANTE O USO. POSSUI MANGAS LONGAS E FECHAMENTO ADEQUADO PARA MELHOR PROTEÇÃO CORPORAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AVENTAL DESCARTÁVEL; MANGA LONGA; TAMANHO GG; CONFECCIONADO EM TNT OU MATERIAL EQUIVALENTE; MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO; USO ÚNICO; INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ODONTOLÓGICOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	PCT	75	28,50	2.137,50
80	AVENTAL DESCARTÁVEL - TAMANHO M PARA USO INDIVIDUAL, INDICADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL E DO PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, AUXILIANDO NA BIOSSEGURANÇA E PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÕES. CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO TECIDO (TNT) OU EQUIVALENTE, RESISTENTE, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO, PROPORCIONANDO CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS DURANTE O USO. POSSUI MANGAS LONGAS E FECHAMENTO ADEQUADO PARA MELHOR PROTEÇÃO CORPORAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: AVENTAL DESCARTÁVEL; MANGA LONGA; TAMANHO M; CONFECCIONADO EM TNT OU MATERIAL EQUIVALENTE; MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO; USO ÚNICO; INDICADO PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E ODONTOLÓGICOS; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES.	PCT	75	25,45	1.908,75
81	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO Nº 7,0 INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O USO PROFISSIONAL. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL, ANATÔMICA, RESISTENTE E DE ALTA FLEXIBILIDADE, COM SUPERFÍCIE QUE PERMITA ADEQUADA ADERÊNCIA E PRECISÃO NOS PROCEDIMENTOS. PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PARES. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL; TAMANHO Nº 7,0; ANATÔMICA; USO ÚNICO E DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL; ESTERILIZADA; BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR DE LUVA.	UNID	23	1,78	40,94
82	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO Nº 7,5 INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O USO PROFISSIONAL. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL, ANATÔMICA, RESISTENTE E DE ALTA FLEXIBILIDADE, COM SUPERFÍCIE QUE PERMITA ADEQUADA ADERÊNCIA E PRECISÃO NOS PROCEDIMENTOS. PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PARES. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL; TAMANHO Nº 7,5; ANATÔMICA; USO ÚNICO E DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL; ESTERILIZADA; BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR DE LUVA.	UNID	10	1,99	19,90

83	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO Nº 8,0 INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O USO PROFISSIONAL. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL, ANATÔMICA, RESISTENTE E DE ALTA FLEXIBILIDADE, COM SUPERFÍCIE QUE PERMITA ADEQUADA ADERÊNCIA E PRECISÃO NOS PROCEDIMENTOS. PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PARES. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL; TAMANHO Nº 8,0; ANATÔMICA; USO ÚNICO E DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL; ESTERILIZADA; BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR DE LUVA.	UNID	10	1,88	18,80
84	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO Nº 8,5 INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O USO PROFISSIONAL. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL, ANATÔMICA, RESISTENTE E DE ALTA FLEXIBILIDADE, COM SUPERFÍCIE QUE PERMITA ADEQUADA ADERÊNCIA E PRECISÃO NOS PROCEDIMENTOS. PRODUTO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PARES. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL; TAMANHO Nº 8,5; ANATÔMICA; USO ÚNICO E DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL; ESTERILIZADA; BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICOS; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PARES; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: PACOTE COM 1 PAR DE LUVA.	UNID	10	1,93	19,30
85	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEIS, NÃO ESTÉREIS, EX-PEQUENO INDICADAS PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, CONFORTO E SENSIBILIDADE TÁTIL. CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, AMBIDESTRAS, RESISTENTES E FLEXÍVEIS, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FACILITANDO O CALÇAMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR ADAPTAÇÃO ÀS MÃOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LUVA PARA PROCEDIMENTOS; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; NÃO ESTÉRIL; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; AMBIDESTRA; LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL; BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; TAMANHO EXTRA PEQUENO (XP/EX-PEQUENO); INDICADA PARA USO CLÍNICO E ODONTOLÓGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	300	25,14	7.542,00
86	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEIS, NÃO ESTÉREIS, PEQUENO INDICADAS PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, CONFORTO E SENSIBILIDADE TÁTIL. CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, AMBIDESTRAS, RESISTENTES E FLEXÍVEIS, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FACILITANDO O CALÇAMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR ADAPTAÇÃO ÀS MÃOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LUVA PARA PROCEDIMENTOS; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; NÃO ESTÉRIL; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; AMBIDESTRA; LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL; BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; TAMANHO PEQUENO; INDICADA PARA USO CLÍNICO E ODONTOLÓGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	150	24,89	3.733,50

87	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEIS, NÃO ESTÉREIS, MÉDIO INDICADAS PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, CONFORTO E SENSIBILIDADE TÁTIL. CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, AMBIDESTRAS, RESISTENTES E FLEXÍVEIS, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FACILITANDO O CALÇAMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR ADAPTAÇÃO ÀS MÃOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LUVA PARA PROCEDIMENTOS; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; NÃO ESTÉRIL; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; AMBIDESTRA; LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL; BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; TAMANHO MÉDIO; INDICADA PARA USO CLÍNICO E ODONTOLÓGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	150	25,38	3.807,00
88	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEIS, NÃO ESTÉREIS, GRANDE INDICADAS PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, CONFORTO E SENSIBILIDADE TÁTIL. CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, AMBIDESTRAS, RESISTENTES E FLEXÍVEIS, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FACILITANDO O CALÇAMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR ADAPTAÇÃO ÀS MÃOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LUVA PARA PROCEDIMENTOS; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; NÃO ESTÉRIL; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; AMBIDESTRA; LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL; BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; TAMANHO GRANDE; INDICADA PARA USO CLÍNICO E ODONTOLÓGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	150	24,83	3.724,50
89	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTÁVEIS, NÃO ESTÉREIS, EX-GRANDE INDICADAS PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, CONFORTO E SENSIBILIDADE TÁTIL. CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE, AMBIDESTRAS, RESISTENTES E FLEXÍVEIS, LEVEMENTE PULVERIZADAS COM PÓ BIOABSORVÍVEL, FACILITANDO O CALÇAMENTO E PROPORCIONANDO MELHOR ADAPTAÇÃO ÀS MÃOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LUVA PARA PROCEDIMENTOS; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; NÃO ESTÉRIL; CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL; AMBIDESTRA; LEVEMENTE PULVERIZADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL; BOA SENSIBILIDADE TÁTIL E RESISTÊNCIA; TAMANHO EXTRA GRANDE (XG/EX-GRANDE); INDICADA PARA USO CLÍNICO E ODONTOLÓGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.	CX	150	25,12	3.768,00
90	MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TRIPLA PROTEÇÃO INDICADA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E AMBULATORIAIS, AUXILIANDO NA REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO A PARTÍCULAS, GOTÍCULAS E CONTAMINANTES. CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, COM FILTRO EFICIENTE, TECIDO ESPECIAL HIDRO-REPELENTE, ANTIALÉRGICO E DE BOA RESPIRABILIDADE, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO. POSSUI ELÁSTICOS LATERAIS PARA ADEQUADA FIXAÇÃO E ADAPTAÇÃO AO ROSTO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MÁSCARA DESCARTÁVEL DE TRIPLA PROTEÇÃO; COM FILTRO; COR BRANCA; COM ELÁSTICO; MATERIAL ANTIALÉRGICO; CONFECCIONADA COM TECIDO ESPECIAL HIDRO-REPELENTE; BOA ADAPTAÇÃO FACIAL; USO ÚNICO E DESCARTÁVEL; INDICADA PARA USO CLÍNICO E ODONTOLÓGICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	CX	128	9,56	1.223,68

91	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR, DESTINADOS À PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS, RESPINGOS, AEROSSÓIS E RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM NYLON RESISTENTE; HASTES REGULÁVEIS; LENTES INCOLORES EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS; PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA (UV); DESIGN ANATÔMICO E CONFORTÁVEL; LEVE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PERMITIR USO SIMULTÂNEO COM MÁSCARA FACIAL; VISÃO AMPLA SEM DISTORÇÕES; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 1 UNIDADE.	UNID	10	6,21	62,10	✓
92	PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA – FACE SHIELD CARACTERÍSTICA: VISOR CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE TIPO PET, POLICARBONATO OU ACETATO; MATERIAL LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PROTEÇÃO FRONTAL COBRINDO TOTALMENTE FACE E LATERAIS; SUPORTE COM AJUSTE PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA; FAIXA DE ESPUMA OU APOIO FRONTAL PARA MAIOR CONFORTO; REUTILIZÁVEL E LAVÁVEL; NÃO CAUSAR DISTORÇÃO VISUAL; COMPATÍVEL COM USO SIMULTÂNEO DE MÁSCARA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO VISOR: 20 CM A 30 CM DE ALTURA; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME NORMAS VIGENTES; PRODUTO COM REGISTRO/NOTIFICAÇÃO QUANDO APLICÁVEL JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: 1 UNIDADE	UNID	10	27,34	273,40	✓
93	TOUCA TIPO TURBANTE SANFONADA DESCARTÁVEL NA COR BRANCA INDICADA PARA PROTEÇÃO E HIGIENE EM AMBIENTES CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, EVITANDO A QUEDA DE CABELOS E PREVENINDO CONTAMINAÇÕES. CONFECCIONADA EM MATERIAL NÃO TECIDO (TNT) OU EQUIVALENTE, LEVE, RESISTENTE, ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE O USO. POSSUI ELÁSTICO REVESTIDO E SANFONADO, GARANTINDO MELHOR AJUSTE E ADAPTAÇÃO À CABEÇA DO USUÁRIO. INDICADA TAMBÉM PARA EVITAR O CONTATO DOS CABELOS COM EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS, CONTRIBUINDO PARA A SEGURANÇA DO USUÁRIO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TOUCA TIPO TURBANTE SANFONADA; COR BRANCA; COM ELÁSTICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; CONFECCIONADA EM TNT OU MATERIAL EQUIVALENTE; MATERIAL ANTIALÉRGICO E ATÓXICO; BOA ADAPTAÇÃO E CONFORTO; INDICADA PARA EVITAR QUEDA DE CABELOS E CONTAMINAÇÕES; USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	PCT	128	12,34	1.579,52	✓
94	BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100 M BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE MULTILAMINADO, INDICADA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR EM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVE. PRODUTO RESISTENTE À TRAÇÃO E PERFURAÇÃO, PROPORCIONANDO BARREIRA MICROBIOLÓGICA EFICIENTE E MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE APÓS O PROCESSAMENTO. DEVE POSSUIR SELAGEM UNIFORME E INDICADORES QUÍMICOS DE PROCESSO IMPRESSOS, PERMITINDO IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA ESTERILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 20 CM X 100 M; CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE MULTILAMINADO; INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; POSSUI INDICADORES QUÍMICOS DE PROCESSO IMPRESSOS; ATÓXICA; RESISTENTE À TRAÇÃO E PERFURAÇÃO; SELAGEM UNIFORME; MANTÉM BARREIRA MICROBIOLÓGICA APÓS ESTERILIZAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: 1 BOBINA TUBULAR TAMANHO 20 CM X 100 M.	UNID	70	115,76	8.103,20	✓

95	BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO 30 CM X 100 M BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE MULTILAMINADO, INDICADA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR EM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVE. PRODUTO RESISTENTE À TRAÇÃO E PERFURAÇÃO, PROPORCIONANDO BARREIRA MICROBIOLÓGICA EFICIENTE E MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE APÓS O PROCESSAMENTO. DEVE POSSUIR SELAGEM UNIFORME E INDICADORES QUÍMICOS DE PROCESSO IMPRESSOS, PERMITINDO IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA ESTERILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BOBINA TUBULAR PARA ESTERILIZAÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 30 CM X 100 M; CONFECCIONADA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO TRANSPARENTE MULTILAMINADO; INDICADA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; POSSUI INDICADORES QUÍMICOS DE PROCESSO IMPRESSOS; ATÓXICA; RESISTENTE À TRAÇÃO E PERFURAÇÃO; SELAGEM UNIFORME; MANTÉM BARREIRA MICROBIOLÓGICA APÓS ESTERILIZAÇÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: 1 BOBINA TUBULAR TAMANHO 20 CM X 100 M.	UNID	70	140,62	9.843,40	✓
96	BORRIFADOR SPRAY 530 ML INDICADO PARA ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO DE LÍQUIDOS EM PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E USO GERAL EM AMBIENTES CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, EQUIPADO COM VÁLVULA TIPO GATILHO QUE PROPORCIONA ACIONAMENTO PRÁTICO E PULVERIZAÇÃO EFICIENTE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BORRIFADOR TIPO SPRAY; CAPACIDADE APROXIMADA DE 530 ML; FRASCO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE; VÁLVULA TIPO GATILHO; PULVERIZAÇÃO EFICIENTE; FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO DE LÍQUIDOS; USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E LOTE. EMBALAGEM: FRASCO COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 530 ML, COM VÁLVULA GATILHO.	UNID	10	5,11	51,10	✓
97	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA USO ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DETERGENTE ENZIMÁTICO CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, MÉDICO-HOSPITALARES E MATERIAIS REUTILIZÁVEIS. FORMULADO COM, NO MÍNIMO, 4 ENZIMAS (PROTEASE, AMILASE, LIPASE E CARBOIDRASE OU EQUIVALENTE) PARA REMOÇÃO EFICIENTE DE RESÍDUOS ORGÂNICOS, COMO SANGUE, SALIVA, PROTEÍNAS, GORDURAS E CARBOIDRATOS. PH NEUTRO, NÃO CORROSIVO, BIODEGRADÁVEL, NÃO TÓXICO E DE BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA. COMPATÍVEL COM LIMPEZA MANUAL E EM CUBA ULTRASSÔNICA, SEM CAUSAR DANOS, MANCHAS OU CORROSÃO AOS INSTRUMENTAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO, VIDRO, BORRACHA, SILICONE E MATERIAIS PLÁSTICOS. POSSUIR AÇÃO DESINCRUSTANTE E ELEVADA CAPACIDADE DE REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, PREPARANDO OS ARTIGOS PARA OS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. DILUIÇÃO CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE, COM ALTO RENDIMENTO. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 1 LITRO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, INSTRUÇÕES DE USO E REGISTRO NA ANVISA.	FR	60	35,65	2.139,00	✓

98	ESCOVA DUPLA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; AUTOCLAVÁVEL; COM CABO ERGONÔMICO E ANTIDERRAPANTE CONTENDO DUAS EXTREMIDADES COM CERDAS DE NYLON DE ALTA DURABILIDADE, SENDO UMA ESCOVA DE MAIOR DIMENSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES AMPLAS E OUTRA DE MENOR DIMENSÃO PARA LIMPEZA DE ÁREAS ESTREITAS, SERRILHAS E ARTICULAÇÕES DE INSTRUMENTAIS; CERDAS FIRMES, RESISTENTES À DEFORMAÇÃO E COMPATÍVEIS COM DETERGENTES ENZIMÁTICOS E DEMAIS PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO TOTAL DE 180 MM; ESCOVA MAIOR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 MM E LARGURA MÍNIMA DE 15 MM; ESCOVA MENOR COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 15 MM E LARGURA MÍNIMA DE 5 MM. PRODUTO DESTINADO À LIMPEZA MANUAL DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS ANTES DOS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE REBARBAS, FISSURAS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E POSSUIR REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL À SUA CLASSIFICAÇÃO SANITÁRIA, OU SER ISENTO DE REGISTRO, MEDIANTE COMPROVAÇÃO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DA ANVISA VIGENTE. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UNID	20	29,58	591,60	V
99	LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA/BAIXA ROTAÇÃO INDICADO PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CANETAS ODONTOLÓGICAS, PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO, REDUÇÃO DO DESGASTE E AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS. PRODUTO FORMULADO À BASE DE ÓLEO MINERAL, SOLVENTES, HIDROCARBONETOS, BUTIL HIDROXI TOLUENO E BUTANO COMO PROPELENTE, PROMOVENDO LUBRIFICAÇÃO EFICIENTE E AÇÃO ANTICORROSIVA. DEVE ACOMPANHAR BICO APLICADOR ANATÔMICO PARA FACILITAR A APLICAÇÃO INTERNA NOS INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO; COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL, SOLVENTES, HIDROCARBONETOS, BUTIL HIDROXI TOLUENO E BUTANO COMO PROPELENTE; AUXILIA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS; POSSUI AÇÃO LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVA; INDICADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CANETAS ODONTOLÓGICAS; FÁCIL APLICAÇÃO; ACOMPANHA BICO APLICADOR ANATÔMICO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 200 ML ACOMPANHADO DE BICO APLICADOR ANATÔMICO.	FR	70	28,19	1.973,30	V
100	TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DA EFICÁCIA DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES ODONTOLÓGICAS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. PRODUTO DESTINADO AO CONTROLE BIOLÓGICO DA AUTOCLAVE, CONTENDO ESPOROS BACTERIANOS PADRONIZADOS, PERMITINDO AVALIAÇÃO SEGURA E CONFIÁVEL DA EFICIÊNCIA DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR; INDICADO PARA USO EM AUTOCLAVES ODONTOLÓGICAS; CONTENDO ESPOROS BACTERIANOS PADRONIZADOS; PERMITE MONITORAMENTO DA EFICÁCIA DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO; FÁCIL INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS; USO PROFISSIONAL; PRODUTO COMPATÍVEL COM CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CONFORME FABRICANTE, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE OU EM CAIXAS CONTENDO MÚLTIPLAS UNIDADES.	CX	98	25,69	2.517,62	V
101	BROCA DIAMANTADA Nº 1011 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	V

102	BROCA DIAMANTADA Nº 1012 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	
103	BROCA DIAMANTADA Nº 1013 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	
104	BROCA DIAMANTADA Nº 1014 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	
105	BROCA DIAMANTADA Nº 1015 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	
106	BROCA DIAMANTADA Nº 1016 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	
107	BROCA DIAMANTADA Nº 1033 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	
108	BROCA DIAMANTADA Nº 1034 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	
109	BROCA DIAMANTADA Nº 1035 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	

110	BROCA DIAMANTADA Nº 1036 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	
111	BROCA DIAMANTADA Nº 1090 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	
112	BROCA DIAMANTADA Nº 1091 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	
113	BROCA DIAMANTADA Nº 1092 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	
114	BROCA DIAMANTADA Nº 1093 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	
115	BROCA DIAMANTADA Nº 1094 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	
116	BROCA DIAMANTADA Nº 1095 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; HASTE COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE E PRECISO; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	
117	BROCA DIAMANTADA Nº 1111 F CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FORMATO CHAMA; GRANULAÇÃO FINA (F); INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL;	UNID	30	4,30	129,00	

118	BROCA DIAMANTADA Nº 1190 F CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GRANULAÇÃO FINA (F); ESTÉRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	4,30	129,00	✓
119	BROCA DIAMANTADA Nº 1190 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INDICADA PARA PREPARO E ACABAMENTO ODONTOLÓGICO; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E VALIDADE, QUANDO APLICÁVEL; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	4,30	129,00	✓
120	BROCA DIAMANTADA Nº 2135 F CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GRANULAÇÃO FINA (F); ESTÉRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	4,30	129,00	✓
121	BROCA DIAMANTADA Nº 3081 F CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GRANULAÇÃO FINA (F); ESTÉRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	4,30	129,00	✓
122	BROCA DIAMANTADA Nº 3097 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTÉRIL; INDICADA PARA PREPARO E ACABAMENTO ODONTOLÓGICO; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	4,30	129,00	✓
123	BROCA DIAMANTADA Nº 3097 F CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GRANULAÇÃO FINA (F); ESTÉRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	4,30	129,00	✓
124	BROCA DIAMANTADA Nº 3118 F CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GRANULAÇÃO FINA (F); ESTÉRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	4,30	129,00	✓

125	BROCA DIAMANTADA Nº 3168 F CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GRANULAÇÃO FINA (F); ESTÉRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	4,30	129,00	V
126	BROCA DIAMANTADA Nº 3193 F CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GRANULAÇÃO FINA (F); ESTÉRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE PRECISO E UNIFORME; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	4,30	129,00	V
127	BROCA DIAMANTADA Nº 3193 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GRANULAÇÃO MÉDIA; ESTÉRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO, PREPARO CAVITÁRIO E CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO (FG); FORMATO CÔNICO PONTA DE LÁPIS/CHAMA; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	4,30	129,00	V
128	BROCA DIAMANTADA Nº 3195 F – ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GRANULAÇÃO FINA (F); ESTÉRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO (FG); CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; INDICADA PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES, PREPARO CAVITÁRIO E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM ESMALTE E RESINA; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	4,34	130,20	V
129	BROCA DIAMANTADA Nº 3195 FF – ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GRANULAÇÃO EXTRAFINA (FF); ESTÉRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO ODONTOLÓGICO; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO (FG); CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE FINO, PRECISO E UNIFORME; INDICADA PARA ACABAMENTO FINAL DE RESTAURAÇÕES E REFINAMENTO DE PREPAROS CAVITÁRIOS; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	4,34	130,20	V
130	BROCA DIAMANTADA Nº 3203 F – ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GRANULAÇÃO FINA (F); ESTÉRIL; INDICADA PARA ACABAMENTO E PREPARO ODONTOLÓGICO; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO (FG); FORMATO CILÍNDRICO COM EXTREMIDADE ARREDONDADA; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; INDICADA PARA PREPARO CAVITÁRIO, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E DESGASTE DENTAL EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	4,27	128,10	V

131	BROCA DIAMANTADA Nº 3203 – ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: GRANULAÇÃO MÉDIA; ESTÉRIL; INDICADA PARA PREPARO CAVITÁRIO E ACABAMENTO ODONTOLÓGICO; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO (FG); FORMATO CILÍNDRICO COM EXTREMIDADE ARREDONDADA; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; INDICADA PARA DESGASTE DENTAL, ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	4,32	129,60	V
132	BROCA DE AÇO DIAMANTADA COM HASTE LONGA – ESTÉRIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA ODONTOLÓGICA DIAMANTADA COM HASTE LONGA; ESTÉRIL; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS DE DIFÍCIL ACESSO, DESGASTE E ACABAMENTO; COMPATÍVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; PONTA DIAMANTADA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; ALTA CAPACIDADE DE DESGASTE EM ESMALTE, DENTINA, RESINAS E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	4,42	132,60	V
133	BROCA CARBIDE AR Nº 245 – ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA CARBIDE ODONTOLÓGICA AR Nº 245; ESTERILIZADA; INDICADA PARA PREPARO CAVITÁRIO, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E ACABAMENTO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; LÂMINAS DE CARBETO DE TUNGSTÊNIO DE ALTA DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DE CORTE; FORMATO CILÍNDRICO COM EXTREMIDADE ARREDONDADA; CORTE PRECISO, UNIFORME E EFICIENTE; RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	6,17	185,10	V
134	BROCA CARBIDE MULTILAMINADA FG Nº 7404 F – 4ª SÉRIE (POLIMENTO DE RESTAURAÇÃO EM AMÁLGAMA) CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA CARBIDE MULTILAMINADA FG Nº 7404 F; 4ª SÉRIE; INDICADA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM AMÁLGAMA; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO (FG); CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CARBETO DE TUNGSTÊNIO; LÂMINAS MULTILAMINADAS DE ALTA PRECISÃO; GRANULAÇÃO/FINALIZAÇÃO FINA; PROPORCIONA ACABAMENTO LISO, UNIFORME E BRILHO NAS RESTAURAÇÕES; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; CORTE SUAVE, PRECISO E EFICIENTE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	16,53	495,90	V
135	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO Nº 701 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA CIRÚRGICA CARBIDE Nº 701; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS, OSTEOTOMIAS, ODONTOSECÇÃO E DESGASTE ÓSSEO/DENTAL; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CARBETO DE TUNGSTÊNIO; FORMATO TRONCO-CÔNICO FISSURA; LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E EFICIÊNCIA; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; PROPORCIONA CORTE PRECISO, UNIFORME E COM MENOR VIBRAÇÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	16,46	493,80	V

136	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO Nº 702 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA CIRÚRGICA CARBIDE Nº 702; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS, OSTEOTOMIAS, ODONTOSECÇÃO E DESGASTE ÓSSEO/DENTAL; COMPATÍVEL COM ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CARBETO DE TUNGSTÊNIO; FORMATO TRONCO-CÔNICO FISSURA ALONGADA; LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E EFICIÊNCIA; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; PROPORCIONA CORTE PRECISO, UNIFORME E COM MENOR VIBRAÇÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	16,46	493,80	
137	BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO, INDICADA PARA OSTEOTOMIA, ODONTOSECÇÃO E REMOÇÃO DE TECIDO ÓSSEO DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS; COMPATÍVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, COM HASTE NO PADRÃO FG (FRICTION GRIP), ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO; DEVE APRESENTAR CORTE EFICIENTE, ACABAMENTO UNIFORME, ESTAR LIVRE DE REBARBAS E IMPERFEIÇÕES E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS PARA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UNID	30	28,54	856,20	
138	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 02 – BR/CA – 28 MM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 02; HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÂNGULO); COMPRIMENTO DE 28 MM; INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS EM DENTINA; COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	15,59	467,70	
139	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 03 – BR/CA – 28 MM (LONGA) CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 03; HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÂNGULO); COMPRIMENTO DE 28 MM – LONGA; INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PREPARO CAVITÁRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	15,59	467,70	
140	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 04 – BR/CA – 28 MM (LONGA) CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 04; HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÂNGULO); COMPRIMENTO DE 28 MM – LONGA; INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PREPARO CAVITÁRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	15,59	467,70	

141	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 05 – BR/CA – 28 MM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 05; HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÂNGULO); COMPRIMENTO DE 28 MM; INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PREPARO CAVITÁRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	15,59	467,70	✓
142	BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO Nº 06 – BR/CA – 28 MM (LONGA) CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 06; HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÂNGULO); COMPRIMENTO DE 28 MM – LONGA; INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PREPARO CAVITÁRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	15,59	467,70	✓
143	BROCA DE AÇO BR/CA Nº 08 – 28 MM (LONGA) – COMUM CONTRA-ÂNGULO – 1ª SÉRIE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 08; HASTE TIPO BR/CA (CONTRA-ÂNGULO); COMPRIMENTO DE 28 MM – LONGA; 1ª SÉRIE; INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ACABAMENTO E PREPARO CAVITÁRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; CORTE EFICIENTE, PRECISO E UNIFORME; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	15,59	467,70	✓
144	BROCA DE AÇO CARBIDE DE ALTA ROTAÇÃO FG Nº 06 – ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA CARBIDE FG Nº 06 PARA ALTA ROTAÇÃO; ESTERILIZADA; INDICADA PARA PREPARO CAVITÁRIO, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E ACABAMENTO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; COMPATÍVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CARBETO DE TUNGSTÊNIO; LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E DURABILIDADE; CORTE EFICIENTE, UNIFORME E COM BAIXA VIBRAÇÃO; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	15,59	467,70	✓
145	BROCA DE AÇO CARBIDE FG Nº 02 – ESFÉRICA – ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA CARBIDE FG Nº 02 ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO; ESTERILIZADA; INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, ABERTURA CORONÁRIA E PREPARO CAVITÁRIO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; FORMATO ESFÉRICO; COMPATÍVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CARBETO DE TUNGSTÊNIO; LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E DURABILIDADE; CORTE EFICIENTE, UNIFORME E COM BAIXA VIBRAÇÃO; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTERILIZADA.	UNID	30	15,59	467,70	✓

146	BROCA DE AÇO CARBIDE FG Nº 04 – ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA CARBIDE FG Nº 04 PARA ALTA ROTAÇÃO; ESTERILIZADA; INDICADA PARA REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, PREPARO CAVITÁRIO E ACABAMENTO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS; COMPATÍVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CARBETO DE TUNGSTÊNIO; LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E DURABILIDADE; CORTE EFICIENTE, UNIFORME E COM BAIXA VIBRAÇÃO; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	15,59	467,70	
147	BROCA DE AÇO CARBIDE FGC Nº 702 (LONGA) – ESTERILIZADA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA CARBIDE FGC Nº 702 LONGA PARA ALTA ROTAÇÃO; ESTERILIZADA; INDICADA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS, ODONTOSECÇÃO, OSTEOTOMIA E DESGASTE DENTAL/ÓSSEO; FORMATO FISSURA TRONCO-CÔNICA LONGA; COMPATÍVEL COM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CARBETO DE TUNGSTÊNIO; LÂMINAS DE CORTE DE ALTA PRECISÃO E DURABILIDADE; CORTE EFICIENTE, UNIFORME E COM BAIXA VIBRAÇÃO; ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERILIZADA; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTERILIZADA.	UNID	30	16,46	493,80	
148	BROCA GATES Nº 01 – 32 MM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA GATES Nº 01; COMPRIMENTO DE 32 MM; INDICADA PARA ALARGAMENTO CERVICAL E PREPARO DO CANAL RADICULAR EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO EM BAIXA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA; PONTA ATIVA COM CORTE PRECISO E EFICIENTE; FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS PARA INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA; RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	8,06	241,80	
149	BROCA GATES Nº 02 – 32 MM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA GATES Nº 02; COMPRIMENTO DE 32 MM; INDICADA PARA ALARGAMENTO CERVICAL E PREPARO DO CANAL RADICULAR EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO EM BAIXA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA; PONTA ATIVA COM CORTE PRECISO E EFICIENTE; FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS PARA INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA; RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	8,06	241,80	
150	BROCA GATES Nº 03 – 32 MM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA GATES Nº 03; COMPRIMENTO DE 32 MM; INDICADA PARA ALARGAMENTO CERVICAL E PREPARO DO CANAL RADICULAR EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO EM BAIXA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA; PONTA ATIVA COM CORTE PRECISO E EFICIENTE; FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS PARA INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA; RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL ESTÉRIL.	UNID	30	8,06	241,80	

151	BROCA GATES Nº 04 – 32 MM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BROCA GATES Nº 04; COMPRIMENTO DE 32 MM; INDICADA PARA ALARGAMENTO CERVICAL E PREPARO DO CANAL RADICULAR EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; COMPATÍVEL COM CONTRA-ÂNGULO EM BAIXA ROTAÇÃO; CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA; PONTA ATIVA COM CORTE PRECISO E EFICIENTE; FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA ADEQUADAS PARA INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA; RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À CORROSÃO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; EMBALAGEM INDIVIDUAL; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: INDIVIDUAL.	UNID	30	8,06	241,80	✓
152	ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, INDICADO PARA SUSTENTAÇÃO E TENSIONAMENTO DO LENÇOL DE BORRACHA DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, ESPECIALMENTE EM ENDODONTIA, DENTÍSTICA E ODONTOPEDIATRIA. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA, À CORROSÃO E AO DESGASTE. FORMATO ANATÔMICO, PROPORCIONANDO ADEQUADA TENSÃO DO LENÇOL DE BORRACHA E AMPLO ACESSO AO CAMPO OPERATÓRIO, SEM INTERFERIR NA VISUALIZAÇÃO OU NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. SUPERFÍCIE LISA, ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU IMPERFEIÇÕES. COMPATÍVEL COM LENÇÓIS DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DE DIMENSÕES PADRÃO 15 CM × 15 CM (6" × 6"). POSSUIR PINOS OU RETENÇÕES PARA FIXAÇÃO SEGURA DO LENÇOL DE BORRACHA. RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, SEM DEFORMAÇÃO OU PERDA DE SUAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. EMBALAGEM: CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	10	13,88	138,80	✓
153	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL EM GEL, À BASE DE RESINA METACRÍLICA, INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS TECIDOS GENGIVAIS DURANTE PROCEDIMENTOS DE CLAREAMENTO DENTAL EM CONSULTÓRIO E OUTROS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS QUE REQUEIRAM ISOLAMENTO DOS TECIDOS MOLES; CONSISTÊNCIA TIXOTRÓPICA, PERMITINDO FÁCIL APLICAÇÃO, SEM ESCOAMENTO, COM EXCELENTE ADAPTAÇÃO AO CONTORNO GENGIVAL; COR CONTRASTANTE (VERDE, AZUL OU EQUIVALENTE), FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DURANTE A APLICAÇÃO E A REMOÇÃO; FOTOPOLIMERIZAÇÃO RÁPIDA, COM TEMPO MÁXIMO DE 40 SEGUNDOS, FORMANDO UMA BARREIRA FLEXÍVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL REMOÇÃO EM PEÇA ÚNICA, SEM DEIXAR RESÍDUOS; BOA ADESÃO À GENGIVA E AOS DENTES DURANTE O PROCEDIMENTO, SEM CAUSAR IRRITAÇÃO AOS TECIDOS QUANDO UTILIZADO CONFORME AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE; COMPATÍVEL COM APARELHOS FOTOPOLIMERIZADORES DE LUZ LED E HALÓGENA; PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM: EM SERINGA CONTENDO 2 G A 3 G DE PRODUTO, ACOMPANHADA DE PONTEIRAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS.	TB	50	10,05	502,50	✓

154	CALCADOR (CONDENSADOR) ENDODÔNTICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CALCADOR (CONDENSADOR) ENDODÔNTICO MANUAL INDICADO PARA CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL DE CONES DE GUTA-PERCHA DURANTE A OBTURAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PONTA ATIVA LISA, COM FORMATO CÔNICO E DIMENSÕES PADRONIZADAS, PROPORCIONANDO ADEQUADA ADAPTAÇÃO AO CANAL RADICULAR E EFICIENTE CONDENSAÇÃO DO MATERIAL OBTURADOR. CABO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE E DE FÁCIL EMPUNHADURA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL AUTOCLAVÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. DISPONÍVEL EM DIFERENTES CALIBRES, CONFORME PADRÃO ISO, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DIÂMETROS DOS CANAIS RADICULARES. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA E A EFICIÊNCIA DO INSTRUMENTO. INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: CONTENDO 01 UNIDADE;	UNID	10	42,63	426,30	✓
155	CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR À BASE DE RESINA EPÓXI E HIDROXIDO DE CÁLCIO CARACTERÍSTICA: CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR PARA CANAIS RADICULARES À BASE DE RESINA EPÓXI E HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; INDICADO PARA OBTURAÇÃO PERMANENTE DE CANAIS RADICULARES EM ASSOCIAÇÃO COM CONES DE GUTA-PERCHA; DEVE APRESENTAR EXCELENTE CAPACIDADE DE VEDAMENTO APICAL E LATERAL; BAIXA SOLUBILIDADE; RADIOPACIDADE ADEQUADA; ESTABILIDADE DIMENSIONAL; BIOCOMPATIBILIDADE E PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS DECORRENTES DA PRESENÇA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO; DEVE POSSUIR ESCOAMENTO ADEQUADO, TEMPO DE TRABALHO COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS E FÁCIL MANIPULAÇÃO; PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM: KIT CONTENDO: PASTA BASE PASTA CATALISADORA/ENDURECEDORA;	UNID	20	176,45	3.529,00	✓
156	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE 15–40 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTÉREIS PARA USO ENDODÔNTICO; 1ª SÉRIE – CALIBRES 15 A 40; ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; INDICADAS PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES E INSERÇÃO DE MEDICAÇÕES INTRACANAIS; FORMATO CÔNICO PADRONIZADO; COMPATÍVEIS COM INSTRUMENTAIS ENDODÔNTICOS CORRESPONDENTES; CONFECCIONADAS EM PAPEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA; PONTAS UNIFORMES E FLEXÍVEIS; PRODUTO ACONDICIONADO DE FORMA HIGIÊNICA E SEGURA; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	50	42,48	2.124,00	✓
157	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE 45–80 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTÉREIS PARA USO ENDODÔNTICO; 2ª SÉRIE – CALIBRES 45 A 80; ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; INDICADAS PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES E INSERÇÃO DE MEDICAÇÕES INTRACANAIS; FORMATO CÔNICO PADRONIZADO; COMPATÍVEIS COM INSTRUMENTAIS ENDODÔNTICOS CORRESPONDENTES; CONFECCIONADAS EM PAPEL DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA; PONTAS UNIFORMES E FLEXÍVEIS; PRODUTO ACONDICIONADO DE FORMA HIGIÊNICA E SEGURA; USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	30	43,58	1.307,40	✓

158	CONES PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA CALIBRADOS – 1ª SÉRIE (15 A 40) CARACTERÍSTICAS: CONES PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA CALIBRADOS PARA USO ENDODÔNTICO; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES EM ASSOCIAÇÃO COM CIMENTO OBTURADOR; CONFECCIONADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA QUALIDADE; COM ELEVADA ESTABILIDADE DIMENSIONAL; RADIOPACIDADE ADEQUADA E EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES DO CANAL RADICULAR; DEVEM APRESENTAR FORMATO CÔNICO PADRONIZADO; CALIBRES CORRESPONDENTES À 1ª SÉRIE (15, 20, 25, 30, 35 E 40); CODIFICAÇÃO POR CORES CONFORME NORMAS INTERNACIONAIS; UNIFORMIDADE DIMENSIONAL E COMPATIBILIDADE COM INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS DA MESMA NUMERAÇÃO; PRODUTO DESTINADO AO USO ODONTOLÓGICO PROFISSIONAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE PRESERVE SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE; REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 120 UNIDADES.	CX	8	43,72	349,76	
159	CONES PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA 2ª SÉRIE 45–80 CALIBRADA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONES PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA DESTINADOS À OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES APÓS O PREPARO BIOMECÂNICO; FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA QUALIDADE, COM ÓXIDO DE ZINCO E COMPONENTES QUE PROPORCIONEM ADEQUADA PLASTICIDADE, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E RADIOPACIDADE; CALIBRADOS CONFORME A NORMA ISO, COM CONICIDADE PADRÃO DE 0,02 (2%); CORRESPONDENTES À 2ª SÉRIE ISO, NOS CALIBRES 45, 50, 55, 60, 70 E 80; APRESENTAR CODIFICAÇÃO POR CORES CONFORME PADRÃO ISO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; SUPERFÍCIE LISA, HOMOGÊNEA, SEM POROSIDADES, DEFORMAÇÕES, BOLHAS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM A ADAPTAÇÃO AO CANAL RADICULAR; COMPATÍVEIS COM AS LIMAS ENDODÔNTICAS PADRONIZADAS ISO DOS RESPECTIVOS CALIBRES; ESTERILIZÁVEIS POR MÉTODOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE, SEM ALTERAÇÃO DE SUAS PROPRIEDADES FÍSICAS; PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO EM LÍNGUA PORTUGUESA. EMBALAGEM: CONTENDO, NO MÍNIMO, 120 UNIDADES.	CX	8	47,12	376,96	
160	CONE PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA 1ª SÉRIE 15-40 CARACTERÍSTICA: USO ENDODÔNTICO; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA PUREZA, COM ÓXIDO DE ZINCO E AGENTES RADIOPACIFICADORES, GARANTINDO BIOCOMPATIBILIDADE, PLASTICIDADE ADEQUADA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL; DEVEM OBEDECER AO PADRÃO ISO, COM CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES, COMPATÍVEIS COM OS INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS CORRESPONDENTES; PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO EM LÍNGUA PORTUGUESA. EMBALAGEM: CONTENDO, NO MÍNIMO, 120 UNIDADES (20 UNIDADES DE CADA CALIBRE), OU CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE.	CX	8	44,02	352,16	
161	CONE PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA 2ª SÉRIE 45-80 CARACTERÍSTICA: USO ENDODÔNTICO; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA PUREZA, COM ÓXIDO DE ZINCO E AGENTES RADIOPACIFICADORES, GARANTINDO BIOCOMPATIBILIDADE, PLASTICIDADE ADEQUADA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL; DEVEM OBEDECER AO PADRÃO ISO, COM CALIBRES IDENTIFICADOS POR CORES, COMPATÍVEIS COM OS INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS CORRESPONDENTES; PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO EM LÍNGUA PORTUGUESA. EMBALAGEM: CONTENDO, NO MÍNIMO, 120 UNIDADES (20 UNIDADES DE CADA CALIBRE), OU CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE.	CX	8	47,82	382,56	

162	CONES PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA 1ª SÉRIE 15–40 – 28 mm CARACTERÍSTICA: USO ENDODÔNTICO; COM 28 MM DE COMPRIMENTO; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA PUREZA, COM ÓXIDO DE ZINCO E AGENTES RADIOPACIFICADORES, GARANTINDO BIOCOMPATIBILIDADE, PLASTICIDADE ADEQUADA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL; DEVEM OBEDECER AO PADRÃO ISO, COM CONICIDADE 0,02, CALIBRES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, IDENTIFICADOS POR CORES E COMPATÍVEIS COM OS INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS CORRESPONDENTES. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO EM LÍNGUA PORTUGUESA. EMBALAGEM: CONTENDO, NO MÍNIMO, 120 UNIDADES (20 UNIDADES DE CADA CALIBRE), OU CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE.	CX	8	45,82	366,56	
163	CONE PRINCIPAIS DE GUTA-PERCHA 2ª SÉRIE 45-80 - 28mm CARACTERÍSTICA: USO ENDODÔNTICO; COM 28 MM DE COMPRIMENTO; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA PUREZA, COM ÓXIDO DE ZINCO E AGENTES RADIOPACIFICADORES, GARANTINDO BIOCOMPATIBILIDADE, PLASTICIDADE ADEQUADA E ESTABILIDADE DIMENSIONAL; DEVEM OBEDECER AO PADRÃO ISO, COM CONICIDADE 0,02, CALIBRES 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 e 80, IDENTIFICADOS POR CORES E COMPATÍVEIS COM OS INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS CORRESPONDENTES. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO EM LÍNGUA PORTUGUESA. EMBALAGEM: CONTENDO, NO MÍNIMO, 120 UNIDADES (20 UNIDADES DE CADA CALIBRE), OU CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE.	CX	8	45,82	366,56	
164	CONES ACESSÓRIOS DE GUTA-PERCHA – CALIBRES SORTIDOS FF, XF, F, MF E M – 28 mm CARACTERÍSTICA: USO ENDODÔNTICO; COM 28 MM DE COMPRIMENTO; INDICADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DA CONDENSAÇÃO LATERAL OU OUTRAS TÉCNICAS COMPATÍVEIS; FABRICADOS EM GUTA-PERCHA DE ALTA PUREZA, COM ÓXIDO DE ZINCO E AGENTES RADIOPACIFICADORES, GARANTINDO BIOCOMPATIBILIDADE, PLASTICIDADE ADEQUADA, ESTABILIDADE DIMENSIONAL E EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS IRREGULARIDADES DO CANAL RADICULAR; DEVEM APRESENTAR SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA, ISENTA DE IMPERFEIÇÕES, E ESTAR DISPONÍVEIS NOS CALIBRES XF (EXTRAFINO), FF (FINO-FINO), F (FINO), MF (MÉDIO-FINO) E M (MÉDIO); PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA; EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO EM LÍNGUA PORTUGUESA. EMBALAGEM: CONTENDO, NO MÍNIMO, 120 UNIDADES (20 UNIDADES DE CADA CALIBRE), OU CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE.	CX	20	45,82	916,40	
165	EDTA TRISSÓDICO CARACTERÍSTICA: 30% PH ENTRE 7.0/7.5. FACILITA A INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA, PRINCIPALMENTE DOS CONDUTOS ATRESIADOS, E PARA MELHORAR A QUALIDADE DA CIMENTAÇÃO DE NÚCLEOS. EMBALAGEM: FRASCO COM 20ml.	FR	30	12,69	380,70	

166	LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LENÇOL DE BORRACHA INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, ESPECIALMENTE EM ENDODONTIA, DENTÍSTICA E ODONTOPEDIATRIA. FABRICADO EM LÁTEX NATURAL DE ALTA QUALIDADE OU MATERIAL SINTÉTICO EQUIVALENTE, COM ELEVADA ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E EXCELENTE CAPACIDADE DE VEDAÇÃO. SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM POROSIDADES, PERFURAÇÕES, MANCHAS, BOLHAS OU IMPERFEIÇÕES QUE COMPROMETAM O DESEMPENHO CLÍNICO. ESPESSURA MÉDIA (MEDIUM) OU EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA ADEQUADA E FÁCIL ADAPTAÇÃO AOS DENTES. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 15 CM × 15 CM (6" × 6"). COR CONTRASTANTE (AZUL, VERDE OU EQUIVALENTE), PREFERENCIALMENTE COM ACABAMENTO FOSCO, PARA REDUZIR REFLEXOS DA LUZ OPERATÓRIA E MELHORAR A VISUALIZAÇÃO DO CAMPO CLÍNICO. COMPATÍVEL COM GRAMPOS, ARCOS E PERFURADORES PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DISPONÍVEIS NO MERCADO. PRODUTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE PRESERVE SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRODUTO COM REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 26 UNIDADES.	CX	20	23,24	464,80	V
167	KIT DE LIMAS ROTATÓRIAS DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) PARA ENDODONTIA – 25MM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INDICADO PARA O PREPARO QUÍMICO-MECÂNICO DE CANAIS RADICULARES EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS. INSTRUMENTOS FABRICADOS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÉRMICO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CONFERINDO ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FADIGA CÍCLICA E À TORÇÃO. COMPATÍVEIS COM MOTORES ENDODÔNTICOS ROTATÓRIOS DE CONTRA-ÂNGULO 16:1 OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO MOVIMENTO ROTATÓRIO CONTÍNUO. HASTE TIPO LATCH (RA) COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS MOTORES ENDODÔNTICOS DISPONÍVEIS NO MERCADO. PONTA INATIVA OU SEMIATRAUMÁTICA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA CLÍNICA E PRESERVAÇÃO DA ANATOMIA ORIGINAL DOS CANAIS RADICULARES. ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE, EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE DENTINA E RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO. KIT CONTENDO, NO MÍNIMO, 6 LIMAS, CONTEMPLANDO SEQUÊNCIA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA CANAIS RADICULARES, COM DIFERENTES DIÂMETROS E CONICIDADES, TAIS COMO: o TAMANHOS ISO Nº 20, 25, 30, 35 E 40; o CONICIDADES .04, .06 OU EQUIVALENTES, DE ACORDO COM O SISTEMA DO FABRICANTE. COMPRIMENTO DE 25 MM; PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. EMBALAGEM: KIT CONTENDO, 6 LIMAS, COM DIFERENTES DIÂMETROS E CONICIDADES: TAMANHOS ISO Nº 20, 25, 30, 35 E 40; CONICIDADES .04, 06 OU EQUIVALENTES, DE ACORDO COM O SISTEMA DO FABRICANTE.	KIT	30	193,07	5.792,10	V
168	KIT DE LIMAS ROTATÓRIAS DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) PARA ENDODONTIA – 31MM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: INDICADO PARA O PREPARO QUÍMICO-MECÂNICO DE CANAIS RADICULARES EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS. INSTRUMENTOS FABRICADOS EM LIGA DE NÍQUEL-TITÂNIO (NITI) DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÉRMICO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE, CONFERINDO ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FADIGA CÍCLICA E À TORÇÃO. COMPATÍVEIS COM MOTORES ENDODÔNTICOS ROTATÓRIOS DE CONTRA-ÂNGULO 16:1 OU EQUIVALENTE, UTILIZANDO MOVIMENTO ROTATÓRIO CONTÍNUO. HASTE TIPO LATCH (RA) COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS MOTORES ENDODÔNTICOS DISPONÍVEIS NO MERCADO. PONTA INATIVA OU SEMIATRAUMÁTICA, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA CLÍNICA E PRESERVAÇÃO DA ANATOMIA ORIGINAL DOS CANAIS RADICULARES. ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE, EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE DENTINA E RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO. KIT CONTENDO, NO MÍNIMO, 6 LIMAS, CONTEMPLANDO SEQUÊNCIA DE INSTRUMENTAÇÃO PARA CANAIS RADICULARES, COM DIFERENTES DIÂMETROS E CONICIDADES, TAIS COMO: o TAMANHOS ISO Nº 20, 25, 30, 35 E 40; o CONICIDADES .04, .06 OU EQUIVALENTES, DE ACORDO COM O SISTEMA DO FABRICANTE. COMPRIMENTO DE 31 MM; PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. EMBALAGEM: KIT CONTENDO, 6 LIMAS, COM DIFERENTES DIÂMETROS E CONICIDADES: TAMANHOS ISO Nº 20, 25, 30, 35 E 40; CONICIDADES .04, 06 OU EQUIVALENTES, DE ACORDO COM O SISTEMA DO FABRICANTE.	KIT	30	193,07	5.792,10	V

169	LIMA TIPO FLEXOFILE PARA ENDODONTIA – 1ª SÉRIE – 15-40 – 25MM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LIMA MANUAL TIPO FLEXOFILE, INDICADA PARA PREPARO, EXPLORAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE PROPORCIONE MAIOR FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FADIGA E MENOR RISCO DE DEFORMAÇÃO DURANTE O USO; SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR OU EQUIVALENTE, COM ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE E EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS CURVOS; HASTE HELICOIDAL USINADA COM SUPERFÍCIE UNIFORME, PONTA INATIVA (NÃO CORTANTE) OU SEMIATRAUMÁTICA, FAVORECENDO A CONDUÇÃO SEGURA NO CANAL RADICULAR; CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOCLAVÁVEL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO E COM CODIFICAÇÃO POR CORES CONFORME A NORMA ISO, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS DE 25 MM; SÉRIE COMPLETA 15–40, CONFORME PADRÃO ISSO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; EMBALAGEM: CONTENDO 6 UNIDADES.	CX	30	23,84	715,20	
170	LIMA TIPO FLEXOFILE PARA ENDODONTIA – 2ª SÉRIE – 45-80 – 25MM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LIMA MANUAL TIPO FLEXOFILE, INDICADA PARA PREPARO, EXPLORAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE PROPORCIONE MAIOR FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FADIGA E MENOR RISCO DE DEFORMAÇÃO DURANTE O USO; SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR OU EQUIVALENTE, COM ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE E EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS CURVOS; HASTE HELICOIDAL USINADA COM SUPERFÍCIE UNIFORME, PONTA INATIVA (NÃO CORTANTE) OU SEMIATRAUMÁTICA, FAVORECENDO A CONDUÇÃO SEGURA NO CANAL RADICULAR; CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOCLAVÁVEL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO E COM CODIFICAÇÃO POR CORES CONFORME A NORMA ISO, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS DE 25 MM; SÉRIE COMPLETA 45–80, CONFORME PADRÃO ISSO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; EMBALAGEM: CONTENDO 6 UNIDADES.	CX	30	15,74	472,20	
171	LIMA TIPO FLEXOFILE PARA ENDODONTIA – 1ª SÉRIE – 15-40 – 31MM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LIMA MANUAL TIPO FLEXOFILE, INDICADA PARA PREPARO, EXPLORAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE PROPORCIONE MAIOR FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FADIGA E MENOR RISCO DE DEFORMAÇÃO DURANTE O USO; SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR OU EQUIVALENTE, COM ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE E EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS CURVOS; HASTE HELICOIDAL USINADA COM SUPERFÍCIE UNIFORME, PONTA INATIVA (NÃO CORTANTE) OU SEMIATRAUMÁTICA, FAVORECENDO A CONDUÇÃO SEGURA NO CANAL RADICULAR; CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOCLAVÁVEL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO E COM CODIFICAÇÃO POR CORES CONFORME A NORMA ISO, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS DE 31 MM; SÉRIE COMPLETA 15–40, CONFORME PADRÃO ISSO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; EMBALAGEM: CONTENDO 6 UNIDADES.	CX	30	19,61	588,30	

172	LIMA TIPO FLEXOFILE PARA ENDODONTIA – 2ª SÉRIE – 45-80 – 31MM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LIMA MANUAL TIPO FLEXOFILE, INDICADA PARA PREPARO, EXPLORAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODELAGEM DE CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM TRATAMENTO TÉRMICO QUE PROPORCIONE MAIOR FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FADIGA E MENOR RISCO DE DEFORMAÇÃO DURANTE O USO; SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRANGULAR OU EQUIVALENTE, COM ELEVADA CAPACIDADE DE CORTE E EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS CURVOS; HASTE HELICOIDAL USINADA COM SUPERFÍCIE UNIFORME, PONTA INATIVA (NÃO CORTANTE) OU SEMIATRAUMÁTICA, FAVORECENDO A CONDUÇÃO SEGURA NO CANAL RADICULAR; CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOCLAVÁVEL; ERGONOMICAMENTE PROJETADO E COM CODIFICAÇÃO POR CORES CONFORME A NORMA ISO, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES; COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS DE 31 MM; SÉRIE COMPLETA 45–80, CONFORME PADRÃO ISSO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES; EMBALAGEM: CONTENDO 6 UNIDADES.	CX	30	17,01	510,30	
173	LIMA TIPO HEDSTRÖEM 1ª SÉRIE 25 mm CARACTERÍSTICA: COM 25 mm DE COMPRIMENTO INDICADA PARA O PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO; DEVE POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL E GEOMETRIA COMPATÍVEIS COM O PADRÃO HEDSTRÖEM; CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (15, 20, 25, 30, 35 E 40).	CX	15	61,07	916,05	
174	LIMA TIPO HEDSTRÖEM 2ª SÉRIE 25 mm CARACTERÍSTICA: COM 25 mm DE COMPRIMENTO INDICADA PARA O PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO; DEVE POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL E GEOMETRIA COMPATÍVEIS COM O PADRÃO HEDSTRÖEM; CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 45, 50, 55, 60, 70 E 80, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (45, 50, 55, 60, 70 E 80).	CX	30	61,07	1.832,10	
175	LIMA TIPO HEDSTRÖEM 1ª SÉRIE 31 mm CARACTERÍSTICA: COM 31 mm DE COMPRIMENTO INDICADA PARA O PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO; DEVE POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL E GEOMETRIA COMPATÍVEIS COM O PADRÃO HEDSTRÖEM; CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 15, 20, 25, 30, 35 E 40, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (15, 20, 25, 30, 35 E 40).	CX	30	61,07	1.832,10	
176	LIMA TIPO HEDSTRÖEM 2ª SÉRIE 31 mm CARACTERÍSTICA: COM 31 mm DE COMPRIMENTO INDICADA PARA O PREPARO, ALARGAMENTO E ACABAMENTO DE CANAIS RADICULARES; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA, FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO; DEVE POSSUIR SECÇÃO TRANSVERSAL E GEOMETRIA COMPATÍVEIS COM O PADRÃO HEDSTRÖEM; CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 45, 50, 55, 60, 70 E 80, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (45, 50, 55, 60, 70 E 80).	CX	20	61,07	1.221,40	

177	LIMA TIPO KEER 1ª SÉRIE 25 mm CARACTERÍSTICA: COM 25 mm DE COMPRIMENTO LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K (KERR); FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE; INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, CATETERISMO, PREPARO E ALARGAMENTO DE CANAIS RADICULARES; DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FRATURA E À CORROSÃO, HASTE COM SECÇÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES 15, 20, 25, 30, 35 E 40 POR CORES CONFORME PADRÃO ISSO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (15, 20, 25, 30, 35 E 40).	CX	15	61,48	922,20	
178	LIMA TIPO KEER 2ª SÉRIE 25 mm CARACTERÍSTICA: COM 25 mm DE COMPRIMENTO LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K (KERR); FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE; INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, CATETERISMO, PREPARO E ALARGAMENTO DE CANAIS RADICULARES; DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FRATURA E À CORROSÃO, HASTE COM SECÇÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 45, 50, 55, 60, 70 E 80; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (45, 50, 55, 60, 70 E 80).	CX	15	61,48	922,20	
179	LIMA TIPO KEER 1ª SÉRIE 31 mm CARACTERÍSTICA: COM 31 mm DE COMPRIMENTO LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K (KERR); FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE; INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, CATETERISMO, PREPARO E ALARGAMENTO DE CANAIS RADICULARES; DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FRATURA E À CORROSÃO, HASTE COM SECÇÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES 15, 20, 25, 30, 35 E 40 POR CORES CONFORME PADRÃO ISSO; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (15, 20, 25, 30, 35 E 40).	CX	30	61,48	1.844,40	
180	LIMA TIPO KEER 2ª SÉRIE 31 mm CARACTERÍSTICA: COM 31 mm DE COMPRIMENTO LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K (KERR); FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE; INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, CATETERISMO, PREPARO E ALARGAMENTO DE CANAIS RADICULARES; DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FRATURA E À CORROSÃO, HASTE COM SECÇÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE POR CORES CONFORME NORMA ISO. CALIBRES 45, 50, 55, 60, 70 E 80; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO UMA DE CADA CALIBRE (45, 50, 55, 60, 70 E 80).	CX	30	18,01	540,30	
181	LIMA TIPO K (KERR) – SÉRIE ESPECIAL – CALIBRES 06 , 08 E 10 – 25MM CARACTERÍSTICA: LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K (KERR); COM 25MM DE COMPRIMENTO; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE; INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, CATETERISMO, NEGOCIAÇÃO DE CANAIS ESTREITOS, CURVOS OU CALCIFICADOS E DETERMINAÇÃO DA PATÊNCIA APICAL; DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FRATURA E À CORROSÃO, HASTE COM SECÇÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES POR CORES CONFORME PADRÃO ISO. SÉRIE ESPECIAL COM CALIBRES 06, 08 E 10 CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO 2 UNIDADES DE CADA CALIBRE (06, 08 E 10), OU CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE, DESDE QUE CONTENHA 6 UNIDADES.	CX	15	19,12	286,80	

182	LIMA TIPO K (KERR) – SÉRIE ESPECIAL – CALIBRES 06 , 08 E 10 – 31MM CARACTERÍSTICA: LIMA ENDODÔNTICA MANUAL TIPO K (KERR); COM 31MM DE COMPRIMENTO; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE; INDICADA PARA EXPLORAÇÃO, CATETERISMO, NEGOCIAÇÃO DE CANAIS ESTREITOS, CURVOS OU CALCIFICADOS E DETERMINAÇÃO DA PATÊNCIA APICAL; DEVE APRESENTAR ELEVADA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA À FRATURA E À CORROSÃO, HASTE COM SECÇÃO QUADRADA OU TRIANGULAR TORCIDA; CABO ANATÔMICO EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES POR CORES CONFORME PADRÃO ISO. SÉRIE ESPECIAL COM CALIBRES 06, 08 E 10 CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES, SENDO 2 UNIDADES DE CADA CALIBRE (06, 08 E 10), OU CONFORME APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO FABRICANTE, DESDE QUE CONTENHA 6 UNIDADES.	CX	30	16,70	501,00
183	PASTA ENDODÔNTICA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA INDICADA PARA MEDICAÇÃO INTRACANAL EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS. COMPOSIÇÃO: PASTA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA; PMCC; GLICERINA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONSISTÊNCIA UNIFORME E CREMOSA; PERMITIR ESCOAMENTO ATÉ O ÁPICE RADICULAR; FAVORECER RÁPIDA REABSORÇÃO DO CÁLCIO; HIDROSSOLÚVEL; PRONTA PARA USO CLÍNICO IMEDIATO; RADIOPACA; INDICADA COMO CURATIVO DE DEMORA ENTRE SESSÕES CLÍNICAS; INDICADA COMO CURATIVO EXPECTANTE E TAMPÃO APICAL; AUXILIAR NA PREVENÇÃO DE ABSORÇÕES CERVICAIS PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: ESTOJO CONTENDO 2 TUBETES COM APROXIMADAMENTE 2,7 G DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PMCC E 2 TUBETES COM APROXIMADAMENTE 2,2 G DE GLICERINA.	KIT	50	143,19	7.159,50
184	PASTA ENDODÔNTICA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO (PMCC) CARACTERÍSTICA: PASTA ENDODÔNTICA À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ASSOCIADO AO PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO (PMCC); INDICADA COMO MEDICAÇÃO INTRACANAL EM TRATAMENTOS ENDODÔNTICOS; DEVE APRESENTAR AÇÃO ANTIMICROBIANA, ELEVADO PH, BIOCOMPATIBILIDADE, RADIOPACIDADE, CONSISTÊNCIA HOMOGÊNEA E FÁCIL INSERÇÃO E REMOÇÃO DOS CANAIS RADICULARES; INDICADA PARA AUXILIAR NA DESINFECÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES E FAVORECER O REPARO DOS TECIDOS PERIAPICAIS; PRODUTO PRONTO PARA USO; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: SERINGA COM 2,7 G (OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE), ACOMPANHADA DE PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO.	TB	50	71,81	3.590,50
185	PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PERFURADOR PARA LENÇOL DE BORRACHA, INDICADO PARA A CONFECÇÃO DE PERFURAÇÕES PRECISAS EM LENÇÓIS UTILIZADOS NO ISOLAMENTO ABSOLUTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. POSSUIR DISCO ROTATÓRIO COM, NO MÍNIMO, 5 PERFURAÇÕES DE DIFERENTES DIÂMETROS, ADEQUADAS PARA DENTES ANTERIORES, PRÉ-MOLARES, MOLARES E DENTES PARCIALMENTE ERUPCIONADOS. PUNÇÃO COM CORTE PRECISO, PROPORCIONANDO PERFURAÇÕES LIMPAS, UNIFORMES E SEM RASGAR O LENÇOL DE BORRACHA. MECANISMO DE PERFURAÇÃO DE FÁCIL ACIONAMENTO, COM MOLA DE RETORNO DE ALTA RESISTÊNCIA E FUNCIONAMENTO SUAVE. CABO ANATÔMICO, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE OU SERRILHADA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, CONFORTO E PRECISÃO DURANTE O USO. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM SEU DESEMPENHO. INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, SEM PERDA DAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 15 CM E 17 CM. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. EMBALAGEM: CONTENDO	UNI	10	122,38	1.223,80

	01 UNIDADE.					
186	PORTA-GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTA-GRAMPO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA APREENSÃO, ABERTURA, POSICIONAMENTO E REMOÇÃO DE GRAMPOS UTILIZADOS EM ISOLAMENTO ABSOLUTO DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, ESPECIALMENTE EM ENDODONTIA E DENTÍSTICA. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PONTAS ATIVAS FINAS, RESISTENTES E DE ENCAIXE PRECISO, COMPATÍVEIS COM OS ORIFÍCIOS DOS GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. SISTEMA DE TRAVA COM ABERTURA E FECHAMENTO SUAVES, PROPORCIONANDO FIRMEZA, SEGURANÇA E PRECISÃO NO MANUSEIO DOS GRAMPOS. CABO ANATÔMICO, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE OU SERRILHADA, GARANTINDO ERGONOMIA E MAIOR CONTROLE DURANTE O USO. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 16 CM E 18 CM. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. EMBALAGEM: CONTENDO 01 UNIDADE.	UNI	10	104,89	1.048,90	
187	RÉGUA MILIMETRADA ENDODÔNTICA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RÉGUA MILIMETRADA INDICADA PARA MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DE LIMAS ENDODÔNTICAS, CONES DE PAPEL ABSORVENTE E CONES DE GUTA-PERCHA DURANTE PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ALUMÍNIO ANODIZADO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, RESISTENTE À CORROSÃO E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ESCALA MILIMETRADA GRAVADA DE FORMA PERMANENTE, COM MARCAÇÕES NÍTIDAS E DE FÁCIL LEITURA, PERMITINDO MEDIÇÕES PRECISAS DE, NO MÍNIMO, 0 A 30 MM. POSSUIR ORIFÍCIOS CALIBRADOS OU SISTEMA DE MEDIÇÃO QUE POSSIBILITE O AJUSTE E A AFERIÇÃO DO COMPRIMENTO DOS INSTRUMENTOS ENDODÔNTICOS. ACABAMENTO LISO, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO. RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO, SEM PERDA DA LEGIBILIDADE DA ESCALA. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	10	16,76	167,60	
188	SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 0,5% (LÍQUIDO DE DAKIN) – USO ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICA: SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 0,5% (LÍQUIDO DE DAKIN); INDICADA PARA USO ODONTOLÓGICO COMO SOLUÇÃO IRRIGADORA E AUXILIAR NA DESINFECÇÃO DE CANAIS RADICULARES DURANTE O TRATAMENTO ENDODÔNTICO; DEVE APRESENTAR AÇÃO ANTIMICROBIANA, CAPACIDADE DE DISSOLUÇÃO DE TECIDOS ORGÂNICOS, ESTABILIDADE QUÍMICA, PH ADEQUADO, ALTA PUREZA, SER PRONTO PARA USO, LÍMPIDO, ISENTO DE IMPUREZAS E ACONDICIONADO EM FRASCO OPACO OU QUE PROTEJA O PRODUTO DA LUZ, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DE SUA CONCENTRAÇÃO E EFICÁCIA; PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO COM 1 L, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM NOME DO PRODUTO, CONCENTRAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO.	FR	75	12,57	942,75	
189	TESTE DE VITALIDADE PULPAR (SPRAY TÉRMICO PARA TESTE DE VITALIDADE) CARACTERÍSTICA: SPRAY REFRIGERANTE INDICADO PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR; DESTINADO AO DIAGNÓSTICO DA VITALIDADE DOS TECIDOS PULPARES POR MEIO DE ESTÍMULO TÉRMICO; DEVE APRESENTAR RÁPIDA AÇÃO REFRIGERANTE, ATINGINDO TEMPERATURAS APROXIMADAS DE -50 °C, SEM DEIXAR RESÍDUOS, COMPATÍVEL COM BOLINHAS DE ALGODÃO OU PELLETS PARA APLICAÇÃO SOBRE O ELEMENTO DENTÁRIO; PRODUTO DEVE POSSUIR SECAGEM RÁPIDA, SER DE FÁCIL APLICAÇÃO, ATÓXICO QUANDO UTILIZADO CONFORME AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE; COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO AEROSSOL COM 200 mL (OU APRESENTAÇÃO COMERCIAL EQUIVALENTE), DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E INSTRUÇÕES DE USO.	FR	50	73,26	3.663,00	

190	TRICRESOL FORMALINA PARA USO ODONTOLÓGICO, INDICADO COMO ANTISSÉPTICO E DESINFETANTE PARA CANAIS RADICULARES EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL DESTINADO À DESINFECÇÃO DE CANAIS RADICULARES; AÇÃO ANTISSÉPTICA E DESINFETANTE; ASSOCIAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM ORTO-CRESOL; ALTO TEOR DE PUREZA, GARANTINDO MÁXIMA EFICÁCIA DO PRODUTO; LÍQUIDO DE FÁCIL APLICAÇÃO; INDICADO PARA USO ENDODÔNTICO PROFISSIONAL; PRODUTO COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; REGISTRO/NOTIFICAÇÃO JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. EMBALAGEM: FRASCO CONTENDO 10 ML.	FR	50	19,13	956,50	
191	FILME RADIOGRÁFICO INTRAORAL INFANTIL CARACTERISTICA: TAMANHO: 22mm x 35mm, VELOCIDADE F – (INTERMEDIÁRIA). APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	23	266,02	6.118,46	
192	FILME RADIOGRÁFICO INTRAORAL ADULTO CARACTERÍSTICA: TAMANHO: 3X4, VELOCIDADE: E (INTERMEDIÁRIA) APRESENTAÇÃO / EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	10	233,51	2.335,10	
193	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SOLUÇÃO FIXADORA PRONTA PARA USO, DESTINADA AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS INTRAORAIS. FORMULADA PARA PROMOVER A FIXAÇÃO EFICIENTE DA IMAGEM RADIOGRÁFICA, REMOVENDO OS CRISTAIS DE HALETO DE PRATA NÃO SENSIBILIZADOS E PROPORCIONANDO RADIOGRAFIAS COM BOA TRANSPARÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE DA IMAGEM. COMPATÍVEL COM FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS CONVENCIONAIS DE DIFERENTES FABRICANTES. APRESENTAR ESTABILIDADE QUÍMICA, GARANTINDO DESEMPENHO UNIFORME DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, QUANDO EMPREGADA CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE. O RÓTULO DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, INSTRUÇÕES DE USO, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. PRODUTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO PROCESSAMENTO MANUAL DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS. EMBALAGEM: CONTENDO 475 ML A 500 ML, EM FRASCO RESISTENTE, OPACO E DEVIDAMENTE LACRADO.	FR	120	19,72	2.366,40	
194	REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SOLUÇÃO REVELADORA PRONTA PARA USO, DESTINADA AO PROCESSAMENTO MANUAL DE FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS INTRAORAIS. PROPORCIONAR REVELAÇÃO RÁPIDA, PRODUZINDO IMAGENS COM ALTO CONTRASTE, EXCELENTE DEFINIÇÃO E DENSIDADE ADEQUADA, SEM COMPROMETER A QUALIDADE DIAGNÓSTICA. FORMULAÇÃO ESTÁVEL, COM AÇÃO UNIFORME, MINIMIZANDO A FORMAÇÃO DE PRECIPITADOS E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DA SOLUÇÃO QUANDO UTILIZADA CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. COMPATÍVEL COM FILMES RADIOGRÁFICOS ODONTOLÓGICOS CONVENCIONAIS DE DIFERENTES FABRICANTES. O RÓTULO DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, INSTRUÇÕES DE USO, CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL. PRODUTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO PROCESSAMENTO MANUAL DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS. EMBALAGEM: FRASCO DE 475 ML A 500 ML, ACONDICIONADA EM FRASCO RESISTENTE, OPACO E DEVIDAMENTE LACRADO.	FR	120	21,81	2.617,20	

195	BANDEJA PARA JOGO CLÍNICO ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: BANDEJA ODONTOLÓGICA INDICADA PARA ORGANIZAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. SUPERFÍCIE LISA, COM ACABAMENTO POLIDO, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO E EVITANDO RETENÇÃO DE RESÍDUOS. POSSUIR BORDAS ELEVADAS PARA IMPEDIR A QUEDA DOS INSTRUMENTAIS DURANTE O MANUSEIO E TRANSPORTE. FORMATO RETANGULAR OU EQUIVALENTE, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22 CM × 09 CM × 1,5 CM (OU COMPATÍVEL COM JOGOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS). ESTRUTURA RÍGIDA, SEM DEFORMAÇÕES, FISSURAS, REBARBAS OU PONTOS DE OXIDAÇÃO. REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. ADEQUADA PARA ACONDICIONAMENTO DE ESPELHO CLÍNICO, SONDA EXPLORADORA, PINÇA CLÍNICA E DEMAIS INSTRUMENTOS DO JOGO CLÍNICO ODONTOLÓGICO. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. EMBALAGEM: CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	50	32,53	1.626,50
196	CABO PARA BISTURI ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABO PARA BISTURI ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA FIXAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE LÂMINAS CIRÚRGICAS DESCARTÁVEIS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E CIRÚRGICOS. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. COMPATÍVEL COM LÂMINAS DE BISTURI DESCARTÁVEIS PADRÃO Nº 10, 11, 12, 15 E EQUIVALENTES. SISTEMA DE ENCAIXE PRECISO, GARANTINDO FIXAÇÃO SEGURA DA LÂMINA DURANTE O PROCEDIMENTO. CABO ANATÔMICO, COM SUPERFÍCIE SERRILHADA OU TEXTURIZADA, PROPORCIONANDO FIRMEZA, CONTROLE E SEGURANÇA NO MANUSEIO. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM A UTILIZAÇÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 12 CM E 14 CM. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. EMBALAGEM: CONTENDO 01 UNIDADE	UNID	10	17,11	171,10
197	CABO PARA ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CABO PARA ESPELHO CLÍNICO ODONTOLÓGICO, INDICADO PARA ACOPLAMENTO DE ESPELHOS BUCAIS ROSQUEÁVEIS DURANTE EXAMES CLÍNICOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. COMPATÍVEL COM ESPELHOS CLÍNICOS ROSQUEÁVEIS PADRÃO ODONTOLÓGICO, ESPECIALMENTE OS TAMANHOS Nº 4 E Nº 5, OU EQUIVALENTES. POSSUIR ROSCA DE ENCAIXE PRECISA, GARANTINDO FIXAÇÃO FIRME DO ESPELHO, SEM FOLGAS DURANTE O USO. CABO ANATÔMICO, COM SUPERFÍCIE SERRILHADA OU ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO CONFORTO, FIRMEZA E CONTROLE DURANTE O MANUSEIO. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SEM PERDA DE SUAS PROPRIEDADES MECÂNICAS OU DA QUALIDADE DO ENCAIXE. COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 12 CM E 14 CM. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. EMBALAGEM: CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	20	9,45	189,00

198	CURETA DE DENTINA ODONTOLÓGICA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CURETA DE DENTINA, INDICADA PARA REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA, TECIDOS AMOLECIDOS E RESTOS ORGÂNICOS EM PREPAROS CAVITÁRIOS E PROCEDIMENTOS RESTAURADORES. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE À CORROSÃO, AO DESGASTE E COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. INSTRUMENTO DE DUPLA EXTREMIDADE (DUPLO), COM PONTAS ATIVAS EM FORMATO DE COLHER (ESCAVADOR), AFIADAS E DE DIFERENTES DIÂMETROS, PERMITINDO ADAPTAÇÃO ÀS DIVERSAS CAVIDADES DENTÁRIAS. CABO ANATÔMICO, SERRILHADO OU ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO FIRMEZA, CONFORTO E PRECISÃO DURANTE O USO. ACABAMENTO POLIDO, LIVRE DE REBARBAS, FISSURAS, OXIDAÇÃO OU QUAISQUER DEFEITOS QUE COMPROMETAM A SEGURANÇA E O DESEMPENHO CLÍNICO. INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, RESISTENTE A REPETIDOS CICLOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, SEM PERDA DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS OU DO FIO DE CORTE. DISPONÍVEL EM DIFERENTES NUMERAÇÕES, CONFORME NECESSIDADE DO SERVIÇO (EX.: Nº 11½, 17, 18, 19 OU EQUIVALENTES). COMPRIMENTO APROXIMADO ENTRE 16 CM E 18 CM. PRODUTO COM REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA, QUANDO APLICÁVEL, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. EMBALAGEM: CONTENDO 01 UNIDADE.	UNID	10	11,46	114,60
199	ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº 3 CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU CIRÚRGICO; COM DUPLA EXTREMIDADE ATIVA; CABO ANATÔMICO COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE; SUPERFÍCIE POLIDA E RESISTENTE À CORROSÃO; INSTRUMENTO AUTOCLAVÁVEL, REUTILIZÁVEL; INDICADO PARA ESCULTURA, MODELAGEM E ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES EM AMÁLGAMA E RESINA COMPOSTA; ESPECIALMENTE PARA DEFINIÇÃO DA ANATOMIA OCLUSAL E ÁREAS PROXIMAIS; DEVE SUPORTAR REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DE SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FUNCIONAIS; ESTAR LIVRE DE REBARBAS, IMPERFEIÇÕES E OXIDAÇÃO, E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UNID	30	12,04	361,20
200	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA Nº 70 CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU CIRÚRGICO, AUTOCLAVÁVEL, REUTILIZÁVEL, COM CABO ANATÔMICO E SUPERFÍCIE POLIDA, RESISTENTE À CORROSÃO E AOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO; POSSUI DUAS EXTREMIDADES ATIVAS, INDICADAS PARA MANIPULAÇÃO, INSERÇÃO, MODELAGEM E ESCULTURA DE MATERIAIS RESTAURADORES E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME SUA FINALIDADE CLÍNICA; DEVE APRESENTAR ACABAMENTO DE ALTA PRECISÃO, ESTAR LIVRE DE REBARBAS E IMPERFEIÇÕES, SUPORTAR REPETIDOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DE SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FUNCIONAIS E ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UNID	30	10,88	326,40
201	ESPÁTULA PARA RESINA ODONTOLÓGICA CARACTERÍSTICAS: ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO E ESCULTURA DE RESINAS COMPOSTAS ODONTOLÓGICAS. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU CIRÚRGICO, RESISTENTE À CORROSÃO E COMPATÍVEL COM ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. CABO ANATÔMICO COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE PARA MELHOR ERGONOMIA E CONTROLE. DUPLA EXTREMIDADE ATIVA, COM PONTAS APROPRIADAS PARA INSERÇÃO, MODELAGEM E ESCULTURA DE RESINAS COMPOSTAS. SUPERFÍCIE DAS PONTAS COM ACABAMENTO POLIDO PARA REDUZIR A ADERÊNCIA DA RESINA AO INSTRUMENTO. INSTRUMENTO REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL A, NO MÍNIMO, 134 °C. PRODUTO EMBALADO INDIVIDUALMENTE E IDENTIFICADO COM MARCA, MODELO E LOTE. REGISTRO REGULAR PERANTE A AUTORIDADE SANITÁRIA COMPETENTE, QUANDO APLICÁVEL. EMBALAGEM: 1 UNIDADE.	UNID	10	45,80	458,00