

ESTIMADO EMENDA								
ITEM	DESCRIPTIVO	QNT	UND	BANCODE PREÇO	BANCO DE PREÇO	BANCO DE PREÇO	MEDIA	TOTAL
1	ADIPÔMETRO CLÍNICO DESCRIÇÃO TÉCNICA: ·INSTRUMENTO PARA MEDIÇÃO DE ESPESSURA DE PREGAS CUTÂNEAS, UTILIZADO EM AVALIAÇÃO CLÍNICA E ANTROPOMÉTRICA; ·SENSIBILIDADE: 1 MM; ·AMPLITUDE DE LEITURA: ATÉ 85 MM; ·PRESSÃO DA MOLA: 10 G/MMP, GARANTINDO MEDIÇÕES PRECISAS E CONSISTENTES; ·DIMENSÕES APROXIMADAS: 27 CM X 25 CM; ·PESO APROXIMADO: 80 G; ·ESTRUTURA ROBUSTA E LEVE, PROPORCIONANDO FACILIDADE DE MANUSEIO; ·MATERIAL RESISTENTE, COM SUPERFÍCIE DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; ·INDICADO PARA USO EM CLÍNICAS, LABORATÓRIOS DE AVALIAÇÃO FÍSICA, ACADEMIAS E AMBIENTES DE PESQUISA	5	UND	R\$ 865,13	R\$ 930,67	R\$ 824,23	R\$ 873,34	R\$ 4.366,72
2	AMBU KIT COMPLETO MANUAL ADULTO DE SILICONE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ·BALÃO AUTOINFLÁVEL CONFECCIONADO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE; ·MÁSCARA FACIAL EM SILICONE FLEXÍVEL, TAMANHO ADULTO, DE FÁCIL DAPTAÇÃO ANATÔMICA; · VÁLVULA UNIDIRECIONAL TIPO "BICO DE PATO", QUE PERMITA VENTILAÇÃO EFICIENTE E SEGURA; · RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO CONFECCIONADO EM MATERIAL NÃO AUTOCLAVÁVEL, COM CONEXÃO ADEQUADA AO BALÃO; · CONEXÕES PADRONIZADAS COMPATÍVEIS COM DISPOSITIVOS E OXIGENOTERAPIA E VIAS AÉREAS; · PRODUTO REUTILIZÁVEL, COM RESISTÊNCIA A MÚLTIPLOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO (QUANDO APLICÁVEL); · ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS VIGENTES PARA EQUIPAMENTOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO MANUAL.	5	UND	R\$ 397,65	R\$ 290,57	R\$ 290,00	R\$ 326,07	R\$ 1.630,36
3	ANILHAS DE 10 KG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: · PESO: 10 KG · MATERIAL: CONFORME PADRÃO DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE (SEM MARCA ESPECÍFICA) · DIMENSÕES: VARIÁVEIS CONFORME FABRICANTE · ACABAMENTO: LISO OU REVESTIDO CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA	40	UND	R\$ 505,00	R\$ 473,80	R\$ 450,00	R\$ 476,27	R\$ 19.050,67
4	ANILHAS DE 15 KG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: · PESO: 15 KG MATERIAL: CONFORME PADRÃO DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE (SEM MARCA ESPECÍFICA) · DIMENSÕES: VARIÁVEIS CONFORME FABRICANTE · ACABAMENTO: LISO OU REVESTIDO CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA	40	UND	R\$ 300,60	R\$ 298,00	R\$ 348,00	R\$ 315,53	R\$ 12.621,33
5	ANILHAS DE 5 KG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: · PESO: 5 KG · MATERIAL: CONFORME PADRÃO DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE (SEM MARCA ESPECÍFICA) · DIMENSÕES: VARIÁVEIS CONFORME ABRICANTE · ACABAMENTO: LISO OU REVESTIDO CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA	40	UND	R\$ 165,00	R\$ 177,88	R\$ 162,99	R\$ 168,62	R\$ 6.744,93
6	ANILHAS EMBORRACHADAS 1KG, 2KG, 3KG · MATERIAL EM FERRO FUNDIDO E PVC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: · PESO: 1 KG, 2 KG E 3 KG · MATERIAL: FERRO FUNDIDO REVESTIDO EM PVC (EMBORRACHADAS) · DIMENSÕES: VARIÁVEIS CONFORME FABRICANTE · ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA E REVESTIDA PARA PROTEÇÃO E DURABILIDADE	40	UND	R\$ 200,40	R\$ 149,99	R\$ 230,06	R\$ 193,48	R\$ 7.739,33
7	APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA (3X1 TENS E FENS - APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA (4 CANAIS): O APARELHO É UM ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR TRANSCUTÂNEO DE QUATRO CANAIS COM CONTROLES DEPENDENTES PARA OS TRATAMENTOS COM CORRENTE AUSSIE, RUSSA, TENS, FES, INTERFERENCIAL TETRAPOLAR, INTERFERENCIAL BIPOLAR, CORRENTE POLARIZADA, MICROCORRENTE E CORRENTE HIGH VOLT (CORRENTE PULSADA DE ALTA VOLTAGEM). POSSUI 54 (CINQUENTA E QUATRO) PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 (VINTE) PROTOCOLOS PARTICULARES, ALÉM DE CONTROLE INDEPENDENTE DA INTENSIDADE. DADOS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO: POTÊNCIA DE ENTRADA: 85 VA; FUSÍVEIS: 5A 250V~ (20AG) FAST ACTION / CAPACIDADE DE RUPTURA 50A; CLASSE ELÉTRICA: CLASSE II; PROTEÇÃO ELÉTRICA: TIPO BF; FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO: 5 50°C / 41 - 122 °F; FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL DO AMBIENTE: 5 - 45 °C / 41-113 °F; DIMENSÕES DO PRODUTO: 37X31, 5X12,5 (LXPXA). PESO: 2,5 KG.	3	UND	R\$ 3.221,20	R\$ 2.758,16	R\$ 2.845,55	R\$ 2.941,64	R\$ 8.824,91
8	APARELHO DE ULTRASSOM - 1 E 3 MHZ (2X1) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: · FREQUÊNCIA: 1 MHZ E 3 MHZ (2 MODOS EM 1 APARELHO) · APLICAÇÃO: TERAPIA FISIOTERÁPICA · FONTE DE ALIMENTAÇÃO: CONFORME PADRÃO DE SEGURANÇA ELÉTRICA VIGENTE · ACESSÓRIOS: CABOS, PONTEIRAS E SUPORTES INCLUIDOS CONFORME FABRICANTE · DIMENSÕES E PESO: VARIÁVEIS CONFORME FABRICANTE	3	UND	R\$ 3.951,00	R\$ 3.688,84	R\$ 3.185,17	R\$ 3.608,34	R\$ 10.825,01

9	<p>ARMÁRIO MULTIUSO - AÇO, 6 PRATELEIRAS, SUPORTA ATÉ 30KG, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; - DIMENSÕES APROXIMADAS (MONTADA): ALTURA 180 CM X LARGURA 92 CM X PROFUNDIDADE 40 CM; - COMPOSTA POR 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS; - CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 30 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA, SUPORTANDO ATÉ 120 KG NO TOTAL; - PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM CHAPA METÁLICA Nº 26 (ESPESSURA APROXIMADA DE 0,40 MM), COM TRÊS DOBRAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL;</p> <p>- COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA METÁLICA Nº 20 (ESPESSURA APROXIMADA DE 0,90 MM); - TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO; - ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PÓ ELETROSTÁTICA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA; - SISTEMA DE MONTAGEM COM DUAS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO, CONFORME NECESSIDADE; - PRODUTO DE USO MULTIFUNCIONAL, INDICADO PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, HOSPITALARES E ALMOXARIFADOS; - DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS DE QUALIDADE E SEGURANÇA.</p>	15	UND	R\$ 735,50	R\$ 740,00	R\$ 799,00	R\$ 758,17	R\$ 11.372,50
10	<p>ARMÁRIOS GRANDES E AÇO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ARMÁRIO DE AÇO</p> <p>- DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: O ALTURA: 1,98 M O LARGURA: 1,20 M O PROFUNDIDADE: 0,40 M</p> <p>- ESTRUTURA: O FABRICADO EM CHAPA DE AÇO Nº 26 (ESPESSURA APROXIMADA 0,45 MM) OU SUPERIOR, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. O TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI), O COR: CINZA PADRÃO. - PORTAS: O 2 PORTAS DE ABRIR, REFORÇADAS, COM DOBRADIÇAS INTERNAS. O PUXADORES EMBUTIDOS OU EXTERNOS. O FECHADURA COM CHAVE, TIPO CILINDRO, COM NO MÍNIMO 2 CÓPIAS FORNECIDAS. - PRATELEIRAS INTERNAS: O 4 (QUATRO) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E/OU REGULÁVEIS EM ALTURA. O CAPACIDADE CARGA: 40 KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE POR PRATELEIRA. - ACABAMENTO E ACESSÓRIOS.</p>	15	UND	R\$ 2.341,67	R\$ 1.714,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.951,89	R\$ 29.278,35
11	<p>ARMÁRIO BAIXO DE AÇO (PEQUENO) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ARMÁRIO BAIXO DE AÇO CINZA DIMENSÕES APROXIMADAS: O ALTURA: 0,81 M O LARGURA: 0,80 M O PROFUNDIDADE: 0,35 M</p> <p>- ESTRUTURA: O CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 26 (ESPESSURA APROXIMADA 0,45 MM) OU SUPERIOR. O TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM NANOTECNOLOGIA. O PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI), COR CINZA PADRÃO, APLICADA EM LINHA AUTOMATIZADA, RESISTENTE A RISCOS E OXIDAÇÃO. - PORTAS: O 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR, TIPO FOLHAS, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS. O SISTEMA DE FECHADURA COM MILO E FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CHAVES. - PRATELEIRAS: O 01 (UMA) PRATELEIRA FIXA. O CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO 10 KG</p> <p>DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE O CAPACIDADE DE CARGA TOTAL: MÍNIMO 20 KG. - RODÍZIOS: O EQUIPADO COM 04 (QUATRO) RODÍZIOS PLÁSTICOS RESISTENTES, PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO. - ACABAMENTO E SEGURANÇA: O BORDAS E ARESTAS DOBRADAS OU ARREDONDADAS, SEM REBARBAS CORTANTES, VISANDO SEGURANÇA NO MANUSEIO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	12	UND	R\$ 1.400,00	R\$ 1.455,00	R\$ 1.299,04	R\$ 1.384,68	R\$ 16.616,16
12	<p>ARMÁRIO MULTIUSO MADEIRA GRANDE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ARMÁRIO DE MADEIRA PARA ESCRITÓRIO</p> <p>- DIMENSÕES APROXIMADAS: O ALTURA: 1,61 M O LARGURA: 0,91 M O PROFUNDIDADE: 0,42 M</p> <p>- ESTRUTURA: O FABRICADO EM MADEIRA RECONSTITUÍDA (MDF OU MDP DE ALTA RESISTÊNCIA), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM. O REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) OU SIMILAR, COM RESISTÊNCIA A RISCOS, ABRASÃO E UMIDADE. O COR: PADRÃO AMADEIRADO ITAPUÁ OU EQUIVALENTE. - PORTAS: O 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS METÁLICAS. O SISTEMA DE FECHADURA COM CHAVE, FORNECIDA COM 02 (DUAS) CÓPIAS. O PUXADORES EM MATERIAL RESISTENTE (METÁLICO OU PLÁSTICO DE ALTA DURABILIDADE). - PRATELEIRAS INTERNAS: O MÍNIMO DE 03 (TRÊS) PRATELEIRAS, FIXAS OU REGULÁVEIS EM ALTURA. O CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 10 KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE POR PRATELEIRA. - ACABAMENTO E SEGURANÇA: BORDAS COM FITA DE ACABAMENTO EM PVC OU ABS, SEM REBARBAS, GARANTINDO SEGURANÇA NO MANUSEIO. O SUPERFÍCIE DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</p>	12	UND	R\$ 740,00	R\$ 900,00	R\$ 1.125,43	R\$ 921,81	R\$ 11.061,72

13	<p>ARMÁRIOS MULTIUSO MADEIRA PEQUENO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ARMÁRIO MULTIUSO DE MADEIRA PEQUENO - DIMENSÕES APROXIMADAS: O ALTURA: 0,74 M O LARGURA: 0,80 M O PROFUNDIDADE: 0,42 M · ESTRUTURA: O FABRICADO EM MADEIRA RECONSTITUÍDA (MDF OU MDP DE ALTA RESISTÊNCIA), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM. O REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) OU SIMILAR, RESISTENTE A RISCOS, ABRASÃO E UMIDADE. O COR: PADRÃO AMADEIRADO ITAPUA OU EQUIVALENTE · PORTAS: O 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR COM DOBRADIÇAS METÁLICAS RESISTENTES. O PUXADORES EM MATERIAL DURÁVEL (PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA OU METÁLICO). O SISTEMA DE FECHADURA COM CHAVE, FORNECIDA COM 02 (DUAS) CÓPIAS. · PRATELEIRAS INTERNAS: O MÍNIMO DE 01 (UMA) PRATELEIRA INTERNA, FIXA OU REGULÁVEL EM ALTURA. O CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 10 KG DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE POR PRATELEIRA. · ACABAMENTO E SEGURANÇA: O BORDAS COM FITA DE ACABAMENTO EM PVC OU ABS, SEM REBARBAS, GARANTINDO SEGURANÇA NO MANUSEIO. O SUPERFÍCIE LISA, DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO. · GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	10	UND	R\$ 1.008,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.098,00	R\$ 1.068,67	R\$ 10.686,67
14	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA W200A 100G</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· CAPACIDADE MÁXIMA: 200 KG;</li> <li>· CARGA MÍNIMA: 2 KG;</li> <li>· DIVISÃO DE LEITURA: 50 G;</li> <li>· DIMENSÕES APROXIMADAS DA PLATAFORMA: 34 X 39 CM;</li> <li>· DISPLAY ELETRÔNICO COM 06 DÍGITOS EM LED VERMELHO, DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO;</li> <li>· FUNÇÃO TARA DISPONÍVEL ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA;</li> <li>· ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO;</li> <li>· ESTRUTURA DA PLATAFORMA E COLUNA CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA;</li> <li>· SUPERFÍCIE DA PLATAFORMA COM TAPETE ANTIDERRAPANTE PARA MAIOR SEGURANÇA DO USUÁRIO;</li> <li>· ANTROPÔMETRO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO, COM ESCALA DE MEDIÇÃO DE ATÉ 2 METROS, EM DIVISÕES DE 0,5 CM;</li> </ul>	12	UND	R\$ 2.050,00	R\$ 2.900,00	R\$ 2.058,50	R\$ 2.336,17	R\$ 28.034,00
15	<p>BALANÇA CORPORAL DIGITAL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· BALANÇA DIGITAL PARA USO CORPORAL, EQUIPADA COM SISTEMA DE QUATRO SENSORES DE CALIBRAÇÃO DE PESO;</li> <li>· PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6 MM;</li> <li>· CAPACIDADE DE PESAGEM: 6 KG A 150 KG;</li> <li>· DIVISÃO MÍNIMA: 0,1 KG;</li> <li>· DISPLAY DIGITAL EM LCD DE FÁCIL LEITURA;</li> <li>· FUNÇÕES AUTOMÁTICAS: AUTO-ZERO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO;</li> <li>· INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA ("LO") E DE SOBRECARGA ("O-LD");</li> <li>· SELETOR DE UNIDADES DE MEDIDA: QUILOGRAMAS (KG), LIBRAS (LB) E STONE (ST);</li> <li>· ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA 3V CR2032 (INCLUSA);</li> <li>· ESTRUTURA SEGURA, PORTÁTIL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.</li> </ul>	10	UND	R\$ 274,67	R\$ 180,00	R\$ 233,00	R\$ 229,22	R\$ 2.292,23

16	<p>BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL PARA USO EM UBS</p> <p>DESCRIÇÃO TÉCNICA MÍNIMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL, INDICADA PARA USO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;</li> <li>- CAPACIDADE MÍNIMA: ATÉ 150 KG;</li> <li>- DIVISÃO MÍNIMA: 100 G;</li> <li>- PLATAFORMA EM MATERIAL RESISTENTE, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li> <li>- DISPLAY DIGITAL DE FÁCIL LEITURA, COM INDICAÇÃO EM QUILOGRAMAS E GRAMAS;</li> <li>- ALIMENTAÇÃO POR BATERIA OU PILHAS, COM OPÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE ENERGIA;</li> <li>- ESTRUTURA LEVE E PORTÁTIL, FACILITANDO O TRANSPORTE E O USO EM DIFERENTES AMBIENTES;</li> <li>- PRECISÃO ADEQUADA PARA PESAGEM DE PACIENTES EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS;</li> <li>- GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</li> </ul>	20	UND	R\$ 182,37	R\$ 248,10	R\$ 142,90	R\$ 191,12	R\$ 3.822,47
17	<p>BARRA PARA ANILHAS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA;</li> <li>- ACABAMENTO COM TRATAMENTO ZINCADO EM TONALIDADE PRATEADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO;</li> <li>- TAMANHOS DISPONÍVEIS: O BARRA DE 120 CM DE COMPRIMENTO, PESO APROXIMADO DE 1,1 KG, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 50 KG; O BARRA DE 40 CM DE COMPRIMENTO, PESO APROXIMADO DE 400 G, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 40 KG;</li> <li>- DIÂMETRO DO TUBO: 28,5 MM (APROXIMADAMENTE 1.1/8"), COMPATÍVEL COM ANILHAS PADRÃO;</li> <li>- PONTAS COM TAMPAS EM PLÁSTICO INJETADO, PROPORCIONANDO MELHOR ACABAMENTO E SEGURANÇA;</li> <li>- PRODUTO LEVE E RESISTENTE, ADEQUADO PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS DE BAIXO A MÉDIO IMPACTO, ESPECIALMENTE PARA INICIANTES;</li> <li>- DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS DE SEGURANÇA E QUALIDADE</li> </ul>	10	UND	R\$ 143,50	R\$ 71,00	R\$ 131,00	R\$ 115,17	R\$ 1.151,67
18	<p>BARRAS DE 1,50 CM COM PRESILHAS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <p>INFORMAÇÕES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO 1020 DE ALTA RESISTÊNCIA;</li> <li>- SOLDA EXECUTADA EM CORDÃO MIG;</li> <li>- REVESTIMENTO SUPERFICIAL EM CROMO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO;</li> <li>- FORMATO: BARRA RETA MACIÇA;</li> <li>- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: -CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: 400 KG;</li> <li>- DIÂMETRO DA BARRA: 28 MM;</li> <li>- SISTEMA DE SEGURANÇA: PRESILHAS PARA FIXAÇÃO DAS ANILHAS;</li> <li>- ITENS INCLUSOS: -01 (UMA) BARRA RETA MACIÇA DE 1,50 M;</li> <li>-02 (DUAS) PRESILHAS DE SEGURANÇA;</li> <li>- DIMENSÕES DA BARRA (1,50 M): - ÁREA DE PEGADA: 91 CM;</li> <li>- ÁREA DESTINADA À FIXAÇÃO DAS ANILHAS: 29 CM (CADA LADO);</li> <li>- ÁREA RECARTEADA: 24 CM, PROPORCIONANDO MAIOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA NO MANUSEIO.</li> </ul>	10	UND	R\$ 243,70	R\$ 312,00	R\$ 355,86	R\$ 303,85	R\$ 3.038,52

19	<p>BARRAS DE 40 CM COM PRESILHAS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· BARRA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO MACIÇO DE ALTA RESISTÊNCIA;</li> <li>· COMPRIMENTO TOTAL: 40 CM;</li> <li>· DIÂMETRO DA BARRA: 28 MM (PADRÃO PARA ANILHAS OLÍMPICAS E CONVENCIONAIS);</li> <li>· REVESTIMENTO EM CROMO, RESISTENTE À OXIDAÇÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; EXTREMIDADES COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PRESILHAS DE SEGURANÇA;</li> <li>· CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM O COMPRIMENTO DA BARRA (MÍNIMO 100 KG);</li> <li>· ITENS INCLUSOS:</li> <li>O 01 (UMA) BARRA RETA MACIÇA CURTA DE 40 CM;</li> <li>O 02 (DUAS) PRESILHAS DE SEGURANÇA</li> </ul>	10	UND	R\$ 172,76	R\$ 147,00	R\$ 190,00	R\$ 169,92	R\$ 1.699,20
20	<p>BEBEDOURO ESPECIFICAÇÕES</p> <p>TÉCNICAS: · EQUIPAMENTO DESTINADO À PURIFICAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· CAPACIDADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA: MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA;</li> <li>· TIPOS DE INSTALAÇÃO: SOBRE A PIA OU FIXADO NA PAREDE; · ESTRUTURA CONFECCIONADA EM METAL COM ACABAMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA; · SISTEMA DE FILTRAGEM EM 2 ETAPAS, COM USO DE CARVÃO ATIVADO, ADEQUADO PARA REMOÇÃO DE CLORO, ODORES E SABORES INDESEJÁVEIS; · VAZÃO MÁXIMA DE ÁGUA: 45 LITROS/HORA;</li> <li>· RESERVATÓRIO INTERNO CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO; · VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: MÍNIMO DE 1 ANO (VARIANDO CONFORME USO E QUALIDADE DA ÁGUA);</li> <li>· DIMENSÕES APROXIMADAS: 30,5 CM (LARGURA) X 39,5 CM (ALTURA);</li> <li>· PESO APROXIMADO: 12 KG;</li> <li>· EQUIPADO COM TORNEIRA PARA DISPENSAÇÃO DE ÁGUA NATURAL OU GELADA;</li> <li>· SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO DE BAIXO CONSUMO;</li> <li>· PRODUTO DE INSTALAÇÃO FIXA, NÃO PORTÁTIL;</li> <li>· ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (127/220V AUTOMÁTICO OU CHAVE SELETORA);</li> <li>· ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E SANITÁRIA VIGENTES.</li> </ul>	15	UND	R\$ 1.489,00	R\$ 1.269,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.252,67	R\$ 18.790,00
21	<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL</p> <p>BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO EM AÇO INOXIDÁVEL - TIPO COLUNA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li> <li>· MODELO TIPO COLUNA PARA INSTALAÇÃO EM REDE HIDRÁULICA;</li> <li>· CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 25 LITROS;</li> <li>· TEMPERATURA DA ÁGUA: FRIA;</li> <li>· TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 40 °C; · CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: MÍNIMO DE 60 LITROS/HORA;</li> <li>· CAPACIDADE DE AQUECIMENTO (QUANDO APLICÁVEL): 25 LITROS/HORA; · TANQUE INTERNO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, ADEQUADO PARA CONTATO COM ÁGUA POTÁVEL; · SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, COMPATÍVEL COM GÁS ECOLÓGICO; · EQUIPAMENTO DE USO INDUSTRIAL, PRÓPRIO PARA AMBIENTES COLETIVOS E DE GRANDE FLUXO; · ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DIRETAMENTE DA REDE HIDRÁULICA; · EQUIPADO COM 2 TORNEIRAS DE AÇIONAMENTO MANUAL, EM ALTURA ADEQUADA PARA COPOS E GARRAFAS;</li> <li>· ACOMPANHA BANDEJA COLETORA PARA RETENÇÃO DE RESÍDUOS DE ÁGUA;</li> <li>· INCLUI FILTRO DE PURIFICAÇÃO, REMOVÍVEL E DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO;</li> <li>· DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,20 M (ALTURA) X 32 CM (LARGURA) X 32 CM (PROFUNDIDADE);</li> <li>· ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO E DE LONGA DURABILIDADE;</li> <li>· ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS E SANITÁRIAS APLICÁVEIS PARA EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL</li> </ul>	15	UND	R\$ 3.229,00	R\$ 3.199,00	R\$ 2.384,18	R\$ 2.937,39	R\$ 44.060,90

22	<p>BIPAP KIT COMPLETO BIPAP COM UMIDIFICADOR E MÁSCARA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MODOS DE FUNCIONAMENTO: S (ESPONTÂNEO), AUTO S E CPAP;</li> <li>• INTERVALO DE PRESSÃO AJUSTÁVEL: O CPAP: 4,0 A 20,0 CMH<sub>2</sub>O; O IPAP: 4,0 A 25,0 CMH<sub>2</sub>O; O EPAP: 4,0 A 25,0 CMH<sub>2</sub>O; • FUNÇÃO RAMPA: 0 A 60 MINUTOS; • COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE ALTITUDE: FUNCIONAMENTO ATÉ 2.600 METROS DE ALTITUDE; • RECURSO DE ALÍVIO DE PRESSÃO EXPIRATÓRIA; • CARTÃO DE MEMÓRIA (SD) PARA REGISTRO E ARMAZENAMENTO DE DADOS; • NÍVEL DE RUÍDO: ≤ 30 DB(A); • DIMENSÕES APROXIMADAS (EQUIPAMENTO COM UMIDIFICADOR): 29 CM (C) X 18 CM (L) X 13,4 CM (A) • PESO APROXIMADO: 2,5 KG; • ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 100 V A 240 V (BIVOLT AUTOMÁTICO); • UMIDIFICADOR AQUECIDO ACOPLÁVEL, COM CONTROLE DE TEMPERATURA;</li> <li>• DISPLAY DE FÁCIL LEITURA E BOTÕES DE AJUSTE ACESSÍVEIS; • REGISTRO NO ANVISA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.</li> </ul> <p>ITENS INCLUSOS NO KIT: • 01 UNIDADE DE EQUIPAMENTO BIPAP COM UMIDIFICADOR AQUECIDO; • 01 TUBO (TRAQUEIA) PADRÃO COM APROXIMADAMENTE 1,80 M; • 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM CABO DE FORÇA; • 01 CARTÃO DE MEMÓRIA (SD) PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS; • 01 MALETA DE TRANSPORTE; • 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; • 01 FILTRO ADICIONAL DE REPOSIÇÃO; • 01 MÁSCARA NASAL COM TRÊS TAMANHOS DE ALMOFADAS (P, M E G)</p>	5	UND	R\$ 9.146,88	R\$ 10.276,00	R\$ 9.950,00	R\$ 9.790,96	R\$ 48.954,80
23	<p>BOLA 5 KG ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PESO NOMINAL: 5 KG;</li> <li>• CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA (BORRACHA SINTÉTICA OU SIMILAR), COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE PARA MAIOR SEGURANÇA;</li> <li>• ESTRUTURA RESISTENTE A IMPACTOS, PRÓPRIA PARA EXERCÍCIOS FUNCIONAIS, FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO E ATIVIDADES FÍSICAS EM GERAL; • SUPERFÍCIE TEXTURIZADA PARA MELHOR ADERÊNCIA E MANUSEIO;</li> <li>• FORMATO ESFÉRICO, SEM ALÇAS, ADEQUADO PARA DIFERENTES TIPOS DE TREINO;</li> <li>• REVESTIMENTO LAVÁVEL, PERMITINDO HIGIENIZAÇÃO FREQUENTE;</li> <li>• DEVE SUPORTAR USO INTENSO</li> </ul>	12	UND	R\$ 245,00	R\$ 265,00	R\$ 250,00	R\$ 253,33	R\$ 3.040,00
24	<p>BOLA DE FUTEBOL</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MATERIAL DA COBERTURA: POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA;</li> <li>• TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO: CONSTRUÇÃO TERMOFIXA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E PRECISÃO NO CHUTE;</li> <li>• PESO APROXIMADO: 410 - 430 G;</li> <li>• DIÂMETRO APROXIMADO: 62,5 - 63,5 CM;</li> <li>• PESO NOMINAL: 8 A 9 LIBRAS (LBS);</li> <li>• COMPOSTA POR 11 GOMOS COSTURADOS E COLADOS;</li> <li>• CÂMARA INTERNA DE AR COM 6 DIMENSÕES (6D), GARANTINDO BOA RETENÇÃO E ESTABILIDADE;</li> <li>• SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO, COM CAMADA INTERNA REFORÇADA;</li> <li>• MIOLO (CÁPSULA INTERNA) CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE À DEFORMAÇÃO;</li> <li>• PROCESSO DE ACABAMENTO: DUPLA COLAGEM PARA MAIOR RESISTÊNCIA;</li> </ul>	12	UND	R\$ 366,00	R\$ 351,50	R\$ 420,00	R\$ 379,17	R\$ 4.550,00
25	<p>BOLA DE GINASTICA 5 KG</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MATERIAL: PVC RESISTENTE PREENCHIDO COM AREIA;</li> <li>• PESO NOMINAL: 5 KG;</li> <li>• COR: PRETA;</li> <li>• SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E FIRMEZA DURANTE OS EXERCÍCIOS;</li> <li>• PRODUTO ADEQUADO PARA TREINO FUNCIONAL, FORTALECIMENTO MUSCULAR E EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO;</li> <li>• DIÂMETRO APROXIMADO COMPATÍVEL COM O PESO INDICADO, PERMITINDO BOM MANUSEIO E ESTABILIDADE;</li> <li>• PRODUTO DURÁVEL, RESISTENTE A IMPACTOS E DEFORMAÇÕES;</li> <li>• DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS A EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.</li> </ul>	15	UND	R\$ 255,15	R\$ 268,00	R\$ 284,18	R\$ 269,11	R\$ 4.036,64

26	<p>BOLA FEIJÃO 45 CM X 90 CM - MATERIAL PVC ANTIDERRAPANTE E AO SISTEMA ANTIESTOURO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· DIMENSÕES APROXIMADAS: 45 CM (ALTURA) X 90 CM (COMPRIMENTO);</li> <li>· FORMATO OVAL (TIPO "FEIJÃO"), INDICADA PARA EXERCÍCIOS FUNCIONAIS, FISIOTERAPIA, PILATES E REABILITAÇÃO;</li> <li>· CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE PARA MAIOR SEGURANÇA;</li> <li>· SISTEMA ANTIESTOURO (ANTI BURST), QUE EVITA RUPTURA REPENTINA EM CASO DE PERFURAÇÃO OU SOBRECARGA;</li> <li>· ESTRUTURA PROJETADA PARA SUPORTAR USO FREQUENTE EM ACADEMIAS, CLÍNICAS DE SAÚDE, ESCOLAS OU AMBIENTES ESPORTIVOS;</li> <li>· CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM PESO CORPORAL DE USUÁRIOS ADULTOS; • SUPERFÍCIE LAVÁVEL, PERMITINDO HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA</li> </ul>	12	UND	R\$	198,00	R\$	179,00	R\$	184,56	R\$	187,19	R\$	2.246,24
27	<p>BOLA PARA FISIOTERAPIA ESFERA MULTIRRESISTENTE FISOBALL KIT COM 5 UNIDADES DE INTENSIDADES DIVERSAS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· CONJUNTO COMPOSTO POR 05 (CINCO) BOLAS ESFÉRICAS ESPECÍFICAS PARA EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS, DE FORTALECIMENTO E REABILITAÇÃO;</li> <li>· FABRICADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, PRÓPRIO PARA USO FREQUENTE EM CLÍNICAS, ACADEMIAS E AMBIENTES DE SAÚDE;</li> <li>· SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE O USO;</li> <li>· DIFERENTES INTENSIDADES DE RESISTÊNCIA, PERMITINDO A PROGRESSÃO E ADAPTAÇÃO DOS EXERCÍCIOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE/USUÁRIO;</li> <li>· ESTRUTURA MULTIRRESISTENTE, SUPORTANDO A LONGAMENTOS, EXERCÍCIOS DE FORÇA E MOBILIDADE;</li> <li>· ACABAMENTO LAVÁVEL, POSSIBILITANDO HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA E SEGURA;</li> <li>· DIMENSÕES E RESISTÊNCIAS VARIADAS, DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO DO KIT, PROPORCIONANDO DIVERSIDADE DE UTILIZAÇÃO EM DIFERENTES GRUPOS MUSCULARES.</li> </ul>	10	UND	R\$	41,80	R\$	42,00	R\$	45,00	R\$	42,93	R\$	429,33
28	<p>BOLA PARA FISIOTERAPIA ESFERA MULTIRRESISTENTE FISOBALL KIT COM 5 UNIDADES DE INTENSIDADES DIVERSAS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· CONJUNTO COMPOSTO POR 05 (CINCO) BOLAS ESFÉRICAS ESPECÍFICAS PARA EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS, DE FORTALECIMENTO E REABILITAÇÃO;</li> <li>· FABRICADAS EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, PRÓPRIO PARA USO FREQUENTE EM CLÍNICAS, ACADEMIAS E AMBIENTES DE SAÚDE;</li> <li>· SUPERFÍCIE TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE O USO;</li> <li>· DIFERENTES INTENSIDADES DE RESISTÊNCIA, PERMITINDO A PROGRESSÃO E ADAPTAÇÃO DOS EXERCÍCIOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE/USUÁRIO;</li> <li>· ESTRUTURA MULTIRRESISTENTE, SUPORTANDO A LONGAMENTOS, EXERCÍCIOS DE FORÇA E MOBILIDADE;</li> <li>· ACABAMENTO LAVÁVEL, POSSIBILITANDO HIGIENIZAÇÃO ADEQUADA E SEGURA;</li> <li>· DIMENSÕES E RESISTÊNCIAS VARIADAS, DE ACORDO COM A PADRONIZAÇÃO DO KIT, PROPORCIONANDO DIVERSIDADE DE UTILIZAÇÃO EM DIFERENTES GRUPOS MUSCULARES. CHUVA E POEIRA).</li> <li>· ALIMENTAÇÃO: 12V DC. · CASE EM MATERIAL RESISTENTE (PLÁSTICO OU METÁLICO).</li> <li>3. ARMAZENAMENTO</li> <li>· DISCO RÍGIDO ESPECÍFICO PARA SEGURANÇA ELETRÔNICA (CFTV), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 TB.</li> <li>· SUPORTE A GRAVAÇÃO CONTÍNUA 24/7. · BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. 4. ITENS E ACESSÓRIOS INCLUSOS • 01 (UMA) BOBINA DE 100 M DE CABO COAXIAL FLEXÍVEL, COM MALHA MÍNIMA DE 85%.</li> <li>• 01 (UMA) FONTE CHAVEADA 12V DC, 15A, TIPO COLMEIA, ADEQUADA PARA CFTV. • 32 (TRINTA E DOIS) CONECTORES BNC MACHO COM MOLA E FIXAÇÃO POR PARAFUSO.</li> <li>• 16 (DEZESSEIS) CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO TIPO P4 BORNE 12V. • 01 (UM) KIT DE INSTALAÇÃO COMPLETO COM TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS. 5. GARANTIA • GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO</li> </ul>	10	UND	R\$	38,60	R\$	42,00	R\$	45,00	R\$	41,87	R\$	418,67

29	<p>BOLA SUÍÇA DE 55 CM E 65 CM • PESO: 1115 GRAMAS;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COR: AZUL, CINZA E ROSA;</li> <li>• DIMENSÕES: 55CM;</li> <li>• PESO DE SUPORTE MÁXIMO RECOMENDADO: 200KGS;</li> <li>• COM TECNOLOGIA ANTI ESTOURO;</li> <li>• MATERIAL: PVC;</li> <li>• PESO: 1315 GRAMAS;</li> <li>• COR: AZUL, CINZA E ROSA;</li> <li>• DIMENSÕES: 65CM;</li> <li>• PESO DE SUPORTE MÁXIMO RECOMENDADO: 200KGS;</li> <li>• COM TECNOLOGIA ANTI ESTOURO;</li> <li>• MATERIAL: PVC;</li> </ul>	10	UND	R\$ 112,00	R\$ 74,50	R\$ 80,00	R\$ 88,83	R\$ 888,33
30	<p>CAMAS BELICHES CAMA CONJUGADA - BELICHE SOLTEIRO EM MADEIRA MACIÇA PINUS, MEDINDO: 2,02(C) X 0,90 (L) X 1,62(A), COM ESCADA E PROTEÇÃO LATERAL. O BELICHE SERÁ MONTADO POR MEIO DOS ENCAIXES DE QUE É DOTADO, COM USO DE FERRAMENTAS, SENDO CONSTITUÍDO DAS SEGUINTE PEÇAS, A) DUAS CABECEIRAS; B) DOIS PEZEIROS; C) OITO LONGARINAS; D) DOIS ESTRADOS DE MADEIRA COMPENSADA, E E) UMA ESCADA. UMA VEZ MONTADO, O BELICHE DEVERÁ PERMITIR O USO DE DOIS COLCHÕES COM AS MEDIDAS 1,88M DE COMPRIMENTO X 0,88M DE LARGURA X 0,20M DE ALTURA, UM SOBRE CADA ESTRADO. PÉS E CABECEIRAS OS PÉS E AS CABECEIRAS SÃO FORMADOS POR COLUNAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA MACIÇA PINUS, DIMENSÕES 880 MM X 800MM, ESSAS COLUNAS SÃO INTERLIGADAS ENTRE SI, NO SENTIDO HORIZONTAL, POR DUAS TRAVESSAS OITO RIPAS INTERLIGADAS. NAS CABECEIRAS SÃO FIXADOS QUATRO CONJUNTOS DE PINOS-GUIA DE FIXAÇÃO DO ENCAIXE, NUM TOTAL DE 8 (OITO) PINOS 32 PARAFUSOS 4,00X35. UMA ESCADA DE QUATRO DEGRAUS, LONGARINAS. CONFECCIONADAS EM MADEIRA MACIÇA PINUS. OS STRADOS SÃO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12 (DOZE) LÂMINAS DE MADEIRA NATURAL COM RESINA FENÓLICA 18MM DE PAREDE COM UM LADO REVESTIDO EM FÓRMICA BRANCA DE ALTA PRESSÃO.GARANTIA DE 1 ANO</p>	12	UND	R\$ 2.500,00	R\$ 2.645,00	R\$ 2.850,00	R\$ 2.665,00	R\$ 31.980,00
31	<p>CÂMERAS DE SEGURANÇA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - KIT DE CÂMERAS DE SEGURANÇA CFTV</p> <p>1. GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO (DVR) · COMPATÍVEL COM, NO MÍNIMO, 16 CANAIS BNC + SUPORTE A CÂMERAS IP ADICIONAIS. · SUPORTE ÀS TECNOLOGIAS: HDCVI, AHD, HDTVI, ANALÓGICA (CVBS) E IP. · COMPATIBILIDADE COM PROTOCOLO ONVIF. · RESOLUÇÕES DE GRAVAÇÃO: ATÉ 1080P LITE EM TEMPO REAL, COM COMPRESSÃO DE VÍDEO H.265/H.265+. · SUPORTE PARA INTELIGÊNCIA DE VÍDEO: DETECÇÃO DE MOVIMENTO, MASCARAMENTO, PERDA DE VÍDEO E DETECÇÃO INTELIGENTE DE PESSOAS E VEÍCULOS. · SAÍDAS DE VÍDEO HDMI, VGA E BNC, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920x1080). · ENTRADA E SAÍDA DE ÁUDIO NO PADRÃO RCA, COM ÁUDIO BIDIRECIONAL EM PELO MENOS 1 CANAL. · ARMAZENAMENTO: SUPORTE PARA DISCO RÍGIDO SATA DE ALTA CAPACIDADE. · CONECTIVIDADE: PORTA DE REDE ETHERNET (10/100 MBPS) COM ACESSO REMOTO VIA APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (ANDROID E IOS). · MÚLTIPLOS PROTOCOLOS DE REDE</p> <p>SUPORTADOS (HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, RTSP, TCP/IP, DDNS, FTP, SMTP, ENTRE OUTROS). · CAPACIDADE MÍNIMA DE 64 CONEXÕES SIMULTÂNEAS. · COMPATÍVEL COM CONTROLE PTZ VIA INTERFACE RS485. · FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 12V DC. 2. CÂMERAS DE SEGURANÇA TIPO BULLET · QUANTIDADE: 16 (DEZESSEIS). · RESOLUÇÃO MÍNIMA: FULL HD 1080P (2 MEGAPIXELS). · TIPO DE SINAL: COMPATÍVEL CO AHD, HDTVI, HDCVI E ANALÓGICO (CVBS). · LENTE FIXA DE 2,8 MM. · ALCANCE DE INFRAVERMELHO (IR) PARA VISÃO NOTURNA: MÍNIMO DE 20 METROS. · FUNÇÃO DAY/NIGHT AUTOMÁTICA COM FILTRO INFRAVERMELHO (ICR). · GRAU DE PROTEÇÃO IP66 (USO INTERNO E EXTERNO, RESISTENTE A</p>	30	UND	R\$ 4.621,00	R\$ 5.296,10	R\$ 5.300,00	R\$ 5.072,37	R\$ 152.171,00
32	<p>CÂMERAS DE SEGURANÇA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - KIT COM 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA DOME 1. CÂMERAS DE SEGURANÇA TIPO DOME · QUANTIDADE: 12 (DOZE). · TECNOLOGIA DE TRANSMISSÃO: COMPATÍVEL COM HDCVI OU SIMILAR EM ALTA DEFINIÇÃO. · RESOLUÇÃO MÍNIMA: HD 720P (1280 x 720). · SENSOR: CMOS 1/2.7" OU SUPERIOR. · PIXELS EFETIVOS: NO MÍNIMO 1 MEGAPIXEL. · LENTE: FIXA DE 3,6 MM. · ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 90° NA HORIZONTAL. · ILUMINAÇÃO INFRAVERMELHA (IR): ALCANCE MÍNIMO DE 20 METROS, COM ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA EM AMBIENTES DE BAIXA LUMINOSIDADE. · FUNÇÕES: OPERAÇÃO DAY/NIGHT AUTOMÁTICA, AJUSTES VIA MENU OSD. · PROTEÇÃO: CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO E CASE EM MATERIAL RESISTENTE COM PROTEÇÃO ANTI-UV. · INSTALAÇÃO: PARA USO INTERNO. · ALIMENTAÇÃO: 12V DC, CONECTOR PADRÃO P4. 2. ITENS INCLUSOS NO KIT · 24 (VINTE E QUATRO) CONECTORES BNC MACHO COM MOLA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSO. · 12 (DOZE) CONECTORES DE ALIMENTAÇÃO TIPO P4 BORNE 12V. 3. REQUISITOS GERAIS · EQUIPAMENTOS NOVOS, DE PRIMEIRO USO E EM LINHA DE PRODUÇÃO ATUAL. · COMPATIBILIDADE COM GRAVADORES DIGITAIS DE VÍDEO (DVR) MULTITECNOLOGIA. · GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	10	UND	R\$ 3.200,00	R\$ 2.392,00	R\$ 3.043,00	R\$ 2.878,33	R\$ 28.783,32

33	COLCHÃO HOSPITALAR · DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ADEQUADA PARA USO HOSPITALAR; · REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, ATÓXICO E RESISTENTE; · POSSUIR RATAMENTO ANTIFÚNGICO E ANTIBACTERIANO; · ESTRUTURA FIRME, COM DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA LEITO HOSPITALAR PADRÃO; · BORDAS COM ACABAMENTO REFORÇADO, SEM COSTURAS QUE CAUSEM DESCONFORTO; · DEVE PERMITIR FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO; · INDICADO PARA USO EM AMBIENTES HOSPITALARES, CLÍNICOS E DE CUIDADOS PROLONGADOS	30	UND	R\$	550,00	R\$	727,00	R\$	996,00	R\$	757,67	R\$	22.730,00
34	COLCHONETE DE SEGURANÇA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS · DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,40 M (LARGURA) X 1,80 M (COMPRIMENTO); · ESTRUTURA DOBRÁVEL AO MEIO, FORMANDO DUAS PARTES DE 90 CM CADA; · ESPESSURA: 5 CM; · DENSIDADE DA ESPUMA: D-60, GARANTINDO RESISTÊNCIA E SEGURANÇA; · NÚCLEO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA QUALIDADE, ADEQUADA PARA ATIVIDADES FÍSICAS E DE PROTEÇÃO; · REVESTIMENTO EM CAPA REMOVÍVEL COM ZÍPER, QUE PERMITE SUBSTITUIÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA ESPUMA; · CAPA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, LAVÁVEL E DE FÁCIL LIMPEZA (COURVIN, TECIDO SINTÉTICO OU SIMILAR); · COSTURAS REFORÇADAS PARA MAIOR DURABILIDADE; · PRODUTO INDICADO PARA USO EM ATIVIDADES FÍSICAS, FISIOTERAPIA, ACADEMIAS, ESCOLAS E AMBIENTES QUE DEMANDEM SEGURANÇA E ABSORÇÃO DE IMPACTO.	2	UND	R\$	185,00	R\$	126,99	R\$	221,33	R\$	177,77	R\$	355,55
35	COLCHONETES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS · CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA QUALIDADE, COM DENSIDADE ADEQUADA PARA OFERECER CONFORTO E RESISTÊNCIA DURANTE O USO; · REVESTIMENTO EM MATERIAL LAVÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO (COURVIN, TECIDO SINTÉTICO OU SIMILAR); · ACABAMENTO COM COSTURAS REFORÇADAS, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE; · SUPERFÍCIE LISA E CONFORTÁVEL, PRÓPRIA PARA ATIVIDADES FÍSICAS, FISIOTERAPIA, PILATES, ACADEMIAS E REABILITAÇÃO; · DIMENSÕES APROXIMADAS: 95 CM (COMPRIMENTO) X 55 CM (LARGURA) X 3 A 3,5 CM (ESPESURA); · PRODUTO LEVE, PORTÁTIL E DE FÁCIL ARMAZENAMENTO; · DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E POSSUIR QUALIDADE COMPATÍVEL COM USO INTENSO EM AMBIENTE COLETIVO.	30	UND	R\$	225,80	R\$	226,54	R\$	232,00	R\$	228,11	R\$	6.843,40
36	COLCHONETES, ESPUMA, 95CM X 55CM X 3CM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS · DIMENSÕES APROXIMADAS: 95 CM (COMPRIMENTO) X 55 CM (LARGURA) X 3 CM (ESPESURA); · ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ESPUMA DE ALTA QUALIDADE E DENSIDADE ADEQUADA PARA ATIVIDADES FÍSICAS E FISIOTERAPÊUTICAS; · REVESTIMENTO EM MATERIAL RESISTENTE, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO (PODE SER TECIDO SINTÉTICO, COURVIN OU SIMILAR); · SUPERFÍCIE LISA E CONFORTÁVEL, PRÓPRIA PARA EXERCÍCIOS EM SOLO A LONGAMENTOS, PILATES E FISIOTERAPIA; · ACABAMENTO COM COSTURAS REFORÇADAS PARA MAIOR DURABILIDADE; · PRODUTO LEVE, PORTÁTIL E DE FÁCIL ARMAZENAMENTO.	15	UND	R\$	200,00	R\$	210,00	R\$	205,00	R\$	205,00	R\$	3.075,00
37	COLCHONETE 95 X 55 X 3,5 CM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS · DIMENSÕES APROXIMADAS: 95 CM (COMPRIMENTO) X 55 CM (LARGURA) X 3,5 CM (ESPESURA); · NÚCLEO CONFECCIONADO EM ESPUMA 100% POLIURETANO, ATENDENDO ÀS NORMAS DO INMETRO; · REVESTIMENTO EM TECIDO COMPOSTO DE 51% VISCOSE E 49% POLIÉSTER, COM ACABAMENTO EM TNT LISO; · ESTRUTURA CONFORTÁVEL, LEVE E RESISTENTE, PRÓPRIA PARA EXERCÍCIOS EM SOLO, FISIOTERAPIA, PILATES, ACADEMIAS E ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO; · COSTURAS REFORÇADAS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO; · MATERIAL LAVÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO.	15	UND	R\$	281,31	R\$	221,97	R\$	150,00	R\$	217,76	R\$	3.266,40
38	CONES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS · CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE (COMO POLIPROPILENO OU SIMILAR), DURÁVEL E LEVE; · ESTRUTURA ESTÁVEL, RESISTENTE A IMPACTOS E INTEMPÉRIES, ADEQUADA PARA USO INTERNO E EXTERNO; · FORMATO CÔNICO PADRONIZADO, GARANTINDO VISIBILIDADE E SEGURANÇA; · DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, TREINAMENTOS FÍSICOS E SINALIZAÇÃO DE ÁREAS; · PRODUTO FÁCIL DE TRANSPORTAR E ARMAZENAR; · ACABAMENTO LISO E SEGURO, SEM REBARBAS, EVITANDO ACIDENTES DURANTE O MANUSEIO; · OPCIONAL: PERFURAÇÕES OU SUPORTE PARA PASSAGEM DE BARRERAS OU FITAS, CONFORME NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO.	30	UND	R\$	95,00	R\$	127,90	R\$	116,00	R\$	112,97	R\$	3.389,00
39	CONES FURADOS COM BARRREIRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS · CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; · COMPRIMENTO APROXIMADO: 90 CM; · DIÂMETRO APROXIMADO: 1,9 CM; · ESTRUTURA PERFURADA PARA PASSAGEM DE BARRERAS OU FITAS, PERMITINDO FÁCIL MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE CIRCUITOS OU DELIMITAÇÃO DE ESPAÇOS; · PRODUTO LEVE, RESISTENTE A IMPACTOS E INTEMPÉRIES, ADEQUADO PARA USO EM TREINAMENTOS ESPORTIVOS, ATIVIDADES FÍSICAS E RECREAÇÃO; · ACABAMENTO LISO, SEM REBARBAS, GARANTINDO SEGURANÇA NO MANUSEIO; · FÁCIL TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.	30	UND	R\$	91,00	R\$	117,11	R\$	127,90	R\$	112,00	R\$	3.360,10

40	<p>ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL - 12 CANAIS DESCRIÇÃO GERAL: EQUIPAMENTO MÉDICO DESTINADO À REALIZAÇÃO, REGISTRO E IMPRESSÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS. PERMITE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DOS TRAÇADOS, COM CÁLCULO DE PARÂMETROS DE MEDIDA E APLICAÇÃO DE FILTROS PARA MAIOR PRECISÃO. POSSUI OPERAÇÃO SIMPLIFICADA POR MEIO DE TECLAS DE ATALHO, ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PACIENTE E DO USUÁRIO, E IMPRESSÃO EM PAPEL TAMANHO A4. PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTE HOSPITALAR, AMBULATORIAL OU EM TRANSPORTE DE PACIENTES, POIS CONTA COM ALIMENTAÇÃO POR REDE ELÉTRICA E BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: · REGISTRO DE ELETROCARDIOGRAMAS EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; · IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; · IMPRESSÃO EM PAPEL TAMANHO A4, NOS MODOS DE 1, 3, 6 E 12 CANAIS; FUNÇÃO DE CÓPIA PARA MÚLTIPLAS IMPRESSÕES DO MESMO EXAME; · FUNÇÃO DE GRADE, PERMITINDO O USO DE BOBINA DE FAX, REDUZINDO CUSTO DE IMPRESSÃO; · SISTEMA DE INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA BASEADO EM PROTOCOLOS CLÍNICOS RECONHECIDOS; · INTERFACE DE COMUNICAÇÃO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE EXAMES; · SOFTWARE PARA COMPUTADOR COM FUNÇÕES DE VISUALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO, IMPRESSÃO EM PAPEL COMUM E ENVIO POR E-MAIL; · OPERAÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA (110V/220V) E BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA; · TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO, COM INICIALIZAÇÃO SIMPLES E OPERAÇÃO</p>	10	UND	R\$ 13.600,00	R\$ 15.830,00	R\$ 14.800,00	R\$ 14.743,33	R\$ 147.433,33
41	<p>ESCADAS FUNCIONAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS · CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL (PLÁSTICO RÍGIDO, POLIPROPILENO OU SIMILAR); · ESTRUTURA LEVE, PORÉM ESTÁVEL, PROJETADA PARA SUPORTAR USO FREQUENTE EM ATIVIDADES FÍSICAS; · DEGRAUS OU BARRAS ESPAÇADOS UNIFORMEMENTE, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO DURANTE EXERCÍCIOS DE AGILIDADE, COORDENAÇÃO E CONDICIONAMENTO FÍSICO; · PRODUTO MODULAR OU DOBRÁVEL, PERMITINDO FÁCIL TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E AJUSTE DE COMPRIMENTO, SE APLICÁVEL; · SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, EVITANDO ACIDENTES DURANTE O USO; · INDICADA PARA TREINAMENTOS ESPORTIVOS, ACADEMIAS, ESCOLAS, CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E PROGRAMAS DE CONDICIONAMENTO FÍSICO; · FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO.</p>	20	UND	R\$ 270,00	R\$ 281,97	R\$ 300,00	R\$ 283,99	R\$ 5.679,80
42	<p>EXERCITADOR DE DEDO DE 6 NÍVEIS 6 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA FABRICADO EM SILICONE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS · DISPOSITIVO PARA FORTALECIMENTO E REABILITAÇÃO DOS DEDOS E MÃOS; · CONTÉM 6 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA, PERMITINDO PROGRESSÃO GRADUAL DOS EXERCÍCIOS; · CONFECCIONADO EM SILICONE DE ALTA RESISTÊNCIA, DURÁVEL E CONFORTÁVEL AO TOQUE; · DESIGN ERGONÓMICO, ADEQUADO PARA USO INDIVIDUAL EM FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO, ACADEMIAS E ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO MUSCULAR; · LEVE E PORTÁTIL, PODENDO SER UTILIZADO EM DIFERENTES AMBIENTES; · FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO; · INDICADO PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, ARTICULARES E DE MOBILIDADE DAS MÃOS E DEDOS.</p>	10	UND	R\$ 49,70	R\$ 42,00	R\$ 45,00	R\$ 45,57	R\$ 455,67

43	<p>EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS INTENSIDADE LEVE, MÉDIO, FORTE - EXERCITADOR DE MÃOS E DEDO GRIP MASTER</p> <p>MODELO: T117-MÉDIO E T117-LEVE</p> <p>MATERIAL: PLÁSTICO ABS E MOLAS EM AÇO;</p> <p>AMBIDESTRO (PODE SER UTILIZADO EM AMBAS AS MÃOS);</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· DISPOSITIVO PARA FORTALECIMENTO E REABILITAÇÃO DE MÃOS E DEDOS, ADEQUADO PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA E CONDICIONAMENTO MUSCULAR;</li> <li>· DISPONÍVEL EM TRÊS NÍVEIS DE RESISTÊNCIA: LEVE, MÉDIO E FORTE, PERMITINDO PROGRESSÃO GRADUAL DO TREINO;</li> <li>· CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS RESISTENTE, COM MOLAS EM AÇO DE ALTA DURABILIDADE;</li> <li>· DESIGN AMBIDESTRO, PODENDO SER UTILIZADO EM AMBAS AS MÃOS;</li> <li>· ESTRUTURA ERGONÔMICA, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO;</li> <li>· LEVE, PORTÁTIL E DE FÁCIL MANUSEIO;</li> <li>· INDICADO PARA PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE LESÕES MUSCULARES E ARTICULARES DAS MÃOS E DEDOS;</li> <li>· MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO EMANUTENÇÃO, GARANTINDO DURABILIDADE.</li> </ul>	5	UND	R\$ 269,10	R\$ 225,38	R\$ 249,33	R\$ 247,94	R\$ 1.239,68
44	<p>FAIXA ELÁSTICA DE 150 CM</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· COMPRIMENTO APROXIMADO: 150 CM;</li> <li>· LARGURA: 14 CM;</li> <li>· ESPESSURA: 0,66 MM;</li> <li>· NÍVEIS DE RESISTÊNCIA: LEVE, MODERADA, FORTE E EXTRA FORTE;</li> <li>· CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL DE ALTA DURABILIDADE, GARANTINDO ELASTICIDADE CONSTANTE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO;</li> <li>· INDICADA PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, ALONGAMENTO, FISIOTERAPIA, PILATES E ATIVIDADES FÍSICAS EM GERAL;</li> <li>· MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.</li> </ul> <p>MINI BAND - KIT COM 10 UNIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· CONJUNTO DE 10 FAIXAS ELÁSTICAS DE DIFERENTES RESISTÊNCIAS;</li> <li>· DIMENSÕES E RESISTÊNCIAS VARIADAS, ADEQUADAS PARA EXERCÍCIOS DE FORÇA, ALONGAMENTO E REABILITAÇÃO;</li> <li>· COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER, LÁTEX E ELASTANO, PROPORCIONANDO ELASTICIDADE, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA;</li> <li>· SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE O USO;</li> <li>· INDICADO PARA TREINAMENTO FUNCIONAL, FISIOTERAPIA, ACADEMIAS E PROGRAMAS DE CONDICIONAMENTO FÍSICO.</li> </ul>	10	UND	R\$ 934,95	R\$ 800,00	R\$ 693,10	R\$ 809,35	R\$ 8.093,50
45	<p>FOGÃO DE PISO 5 BOCAS COM FORNO</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· TIPO: FOGÃO DE PISO COM 5 BOCAS;</li> <li>· MESA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li> <li>· ACENDIMENTO AUTOMÁTICO;</li> <li>· QUEIMADORES COM CHAMAS DE DIFERENTES POTÊNCIAS, PERMITINDO MAIOR CONTROLE DO COZIMENTO;</li> <li>· FORNO DE AMPLA CAPACIDADE, ADEQUADO PARA PREPARO DE ASSADOS E RECEITAS DIVERSAS;</li> <li>· ESTRUTURA EXTERNA EM MATERIAL RESISTENTE, COM ACABAMENTO NA COR BRANCA;</li> <li>· PUXADOR DO FORNO ERGONÔMICO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO;</li> <li>· PORTA DO FORNO COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA E SEGURANÇA;</li> <li>· BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL PARA FACILITAR A LIMPEZA;</li> <li>· DIMENSÕES APROXIMADAS: 97 CM (ALTURA) X 76 CM (LARGURA) X 60,5 CM (PROFUNDIDADE);</li> <li>· PESO APROXIMADO: 33,8 KG;</li> <li>· ALIMENTAÇÃO: GÁS GLP, COM POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA GÁS NATURAL CONFORME NORMAS TÉCNICAS;</li> <li>· PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO PARA ELETRODOMÉSTICOS A GÁS.</li> </ul>	10	UND	R\$ 1.997,50	R\$ 1.890,00	R\$ 1.849,95	R\$ 1.912,48	R\$ 19.124,83

46	<p>GAVETEIROS PARA ESCRITÓRIO TAMANHOS MÉDIOS E AÇO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: · ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE; · COMPOSTO POR 4 GAVETAS DESLIZANTES, COM CORREDIÇAS METÁLICAS QUE PERMITEM ABERTURA SUAVE E TOTAL; · CADA GAVETA DEVE SUPORTAR ATÉ 25 KG DE CARGA DISTRIBUÍDA; · COMPATÍVEL PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E PASTAS SUSPENSAS; · DIMENSÕES APROXIMADAS: 136 CM (ALTURA) X 47 CM (LARGURA) X 57 CM (PROFUNDIDADE); · SISTEMA DE TRAVAMENTO COM FECHADURA CENTRAL (TRAVA TODAS AS GAVETAS SIMULTANEAMENTE), COM CHAVES DE SEGURANÇA; · PUXADORES ERGONÔMICOS OU EMBUTIDOS, DE FÁCIL MANUSEIO; · ESTRUTURA REFORÇADA, ESTÁVEL E ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO EM ESCRITÓRIOS E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS; · ACABAMENTO LISO, RESISTENTE A RISCOS E FÁCIL DE HIGIENIZAR; · DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE APLICÁVEIS A MOBILIÁRIO CORPORATIVO.</p>	10	UND	R\$ 1.350,00	R\$ 1.520,29	R\$ 1.810,00	R\$ 1.560,10	R\$ 15.600,97
47	<p>GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO TAMANHO PEQUENO MADEIRA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: · ESTRUTURA E GAVETAS CONFECCIONADAS EM MATERIAL RESISTENTE ADEQUADO PARA USO EM ESCRITÓRIO OU AMBIENTE DOMÉSTICO; · DIMENSÕES APROXIMADAS (MONTADO): 68,5 CM (ALTURA) X 38 CM (LARGURA) X 36 CM (PROFUNDIDADE); · COMPOSTO POR 4 GAVETAS, CADA UMA COM CORREDIÇAS METÁLICAS PARA ABERTURA SUAVE E DURABILIDADE PROLONGADA; · SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DAS GAVETAS SEM PUXADORES, GARANTINDO DESIGN CLEAN E MODERNO; • FUNDO DAS GAVETAS PINTADO NA MESMA COR DO PRODUTO, ASSEGURANDO ACABAMENTO UNIFORME; • EQUIPADO COM RODÍZIOS RESISTENTES, PERMITINDO FÁCIL MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DO GAVETEIRO; • ACABAMENTO RESISTENTE A RISCOS E DESGASTES DO USO DIÁRIO; • PRODUTO INDICADO PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DOCUMENTOS E OBJETOS PESSOAIS; • DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E DURABILIDADE APLICÁVEIS A MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO</p>	10	UND	R\$ 1.048,00	R\$ 875,00	R\$ 1.046,18	R\$ 989,73	R\$ 9.897,27
48	<p>HALTER EMBORRACHADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: · FABRICADO EM FERRO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA; · REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC EMBORRACHADO, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE, PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E CONFORTO DURANTE O USO; · FORMATO ANATÔMICO QUE FACILITA A PEGADA, EVITANDO ESCORREGAMENTO DURANTE OS EXERCÍCIOS; · PESOS DISPONÍVEIS: 0,5 KG, 1 KG, 2 KG E 3 KG; · SUPERFÍCIE LISA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; · PRODUTO INDICADO PARA TREINAMENTO FUNCIONAL, FORTALECIMENTO MUSCULAR, FISIOTERAPIA E ATIVIDADES ESPORTIVAS; · RESISTÊNCIA A IMPACTOS E USO CONTÍNUO; · DEVE ATENDER ÀS NORMAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA APLICÁVEIS A EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.</p>	30	UND	R\$ 78,00	R\$ 82,00	R\$ 73,99	R\$ 78,00	R\$ 2.339,90

49	<p>INFANTÔMETRO INFANTIL. DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE ESTATURA DE BEBÊS E CRIANÇAS DE ATÉ 2 ANOS;</li> <li>- ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO, LEVE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li> <li>- SUPERFÍCIE PLANA PARA ACOMODADAÇÃO SEGURA DO BEBÊ DURANTE A MEDIÇÃO;</li> <li>- POSSUI ESCALAS GRADUADAS EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS, DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E LETURA PRECISA;</li> <li>- FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO: 0 A 100 CM (OU SUPERIOR);</li> <li>- ACOMPANHA ENCOSTO FIXO PARA A CABEÇA E PEÇA DESLIZANTE PARA POSICIONAMENTO DOS PÉS, GARANTINDO MAIOR PRECISÃO NA AFERIÇÃO;</li> <li>- INDICADO PARA USO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS PEDIÁTRICOS E CLÍNICAS;</li> <li>- PRODUTO DE USO PROFISSIONAL, PROJETADO PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA, DURABILIDADE E PRECISÃO.</li> </ul>	10	UND	R\$ 310,63	R\$ 520,00	R\$ 415,00	R\$ 415,21	R\$ 4.152,10
50	<p>IMPRESSORA</p> <p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E ENVIO DE FAX;</li> <li>- TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA COLORIDO;</li> <li>- VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 25 PÁGINAS POR MINUTO (PPM) EM PRETO E EM CORES;</li> <li>- RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 4800 X 1200 DPI; • CICLO MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 45.000 PÁGINAS;</li> <li>• CONECTIVIDADE: USB 2.0, ETHERNET, WI-FI DIRECT E COMPATIBILIDADE COM IMPRESSÃO MÓVEL (IOS E ANDROID);</li> <li>• CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: BANDEJA COM MÍNIMO DE 250 FOLHAS;</li> <li>• ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 35 FOLHAS;</li> <li>• IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICA;</li> <li>• COMPATÍVEL COM DIVERSOS TIPOS E TAMANHOS DE PAPEL (A4, OFÍCIO, ENVELOPES, ETIQUETAS E OUTROS);</li> <li>• DISPLAY EM TELA COLORIDA SENSÍVEL AO TOQUE PARA FÁCIL OPERAÇÃO; • CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA, COM MODO DE ECONOMIA E REPOUSO AUTOMÁTICO;</li> <li>• VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (100-240V);</li> <li>• COR EXTERNA: BRANCA;</li> <li>• DEVE ATENDER ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE SEGURANÇA ELS RECONHECIDOS; - INTERFACE DE CO</li> </ul>	10	UND	R\$ 2.250,00	R\$ 2.145,00	R\$ 2.317,00	R\$ 2.237,33	R\$ 22.373,33
51	<p>JUMP • COM 36 MOLAS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA RESISTENTE À CORROSÃO;</li> <li>- DIÂMETRO APROXIMADO: 97 CM;</li> <li>- ALTURA APROXIMADA: 17 CM;</li> <li>- SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO: 36 MOLAS METÁLICAS;</li> <li>- LONA EM MATERIAL RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE;</li> <li>- APOIO: PÉS COM PONTEIRAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTES, QUE EVITAM DESLIZAMENTOS E DANOS AO PISO;</li> <li>- CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO 120 KG;</li> <li>- INDICADO PARA EXERCÍCIOS AERÓBICOS E ATIVIDADES FÍSICAS.</li> </ul>	20	UND	R\$ 800,00	R\$ 756,15	R\$ 888,33	R\$ 814,83	R\$ 16.296,33

52	<p>JUMPS QUE SEJAM BEM FORTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS · CONFECCIONADOS EM BORRACHA OU LÁTEX DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO DURABILIDADE E ELASTICIDADE CONSTANTE; · RESISTÊNCIA ALTA OU EXTRA FORTE, ADEQUADA PARA EXERCÍCIOS INTENSIVOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, ALONGAMENTO, REABILITAÇÃO E TREINAMENTO FUNCIONAL; · COMPRIMENTO E ESPESSURA PADRONIZADOS PARA GARANTIR SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NOS EXERCÍCIOS; · PRODUTO LEVE, PORTÁTIL E FÁCIL DE ARMAZENAR; · SUPERFÍCIE LISA OU TEXTURIZADA, ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE O USO; · INDICADOS PARA USO EM ACADEMIAS, CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA, PROGRAMAS DE TREINAMENTO ESPORTIVO E ATIVIDADES FÍSICAS GERAIS; · FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, RESISTENTE AO USO CONTÍNUO.</p>	30	UND	R\$ 437,50	R\$ 551,10	R\$ 559,99	R\$ 516,20	R\$ 15.485,90
53	<p>KETTLEBELL EMBORRACHADO DE 3 KG - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS · PESO NOMINAL: 3 KG; · NÚCLEO CONFECCIONADO EM FERRO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA; · REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC OU VINIL IMPERMEÁVEL, CONFERINDO DURABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS; · SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO SEGURANÇA E FIRMEZA NA PEGADA DURANTE OS EXERCÍCIOS; · FORMATO E DESIGN ADEQUADOS PARA EXERCÍCIOS DE FORÇA, RESISTÊNCIA E CONDICIONAMENTO FÍSICO; · PRODUTO RESISTENTE A IMPACTOS, ABRASÃO E USO CONTÍNUO EM ACADEMIAS, CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA OU AMBIENTES ESPORTIVOS; · FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO.</p>	30	UND	R\$ 98,42	R\$ 91,82	R\$ 89,89	R\$ 93,38	R\$ 2.801,25
54	<p>KETTLEBELL EMBORRACHADO DE 2 KG - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS · PESO NOMINAL: 2 KG; • NÚCLEO EM FERRO FUNDIDO, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; • REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC OU VINIL IMPERMEÁVEL, OFERECENDO PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E DESGASTE; • SUPERFÍCIE COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E FIRMEZA NA PEGADA DURANTE OS EXERCÍCIOS; • DESIGN ERGONÔMICO ADEQUADO PARA EXERCÍCIOS DE FORÇA, RESISTÊNCIA, CONDICIONAMENTO FÍSICO E REABILITAÇÃO; • PRODUTO RESISTENTE AO USO CONTÍNUO EM ACADEMIAS, CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA OU AMBIENTES ESPORTIVOS; • FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO.</p>	30	UND	R\$ 69,99	R\$ 90,00	R\$ 70,99	R\$ 76,99	R\$ 2.309,80

55	<p>LASERTERAPIA CANETA 904 NM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APARELHO DE LASERTERAPIA PORTÁTIL EM FORMATO DE CANETA, INDICADO PARA USO CLÍNICO E FISIOTERAPÊUTICO;</li> <li>• COMPRIMENTO DE ONDA: 904 NM, ADEQUADO PARA PENETRAÇÃO TECIDUAL PROFUNDA E ESTÍMULO TERAPÊUTICO;</li> <li>• EMISSÃO CONTÍNUA OU PULSADA, PERMITINDO AJUSTE CONFORME PROTOCOLO CLÍNICO;</li> <li>• EQUIPAMENTO LEVE, ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, ADEQUADO PARA APLICAÇÃO EM DIFERENTES REGIÕES DO CORPO;</li> <li>• INDICADO PARA TRATAMENTOS DE DOR, INFLAMAÇÃO, RECUPERAÇÃO MUSCULAR E REABILITAÇÃO;</li> <li>• FABRICADO COM MATERIAIS DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA;</li> <li>• SISTEMA DE SEGURANÇA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO;</li> <li>• FONTE DE ALIMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM PADRÕES ELÉTRICOS NACIONAIS</li> </ul>	5	UND	R\$ 6.590,00	R\$ 6.030,00	R\$ 5.349,79	R\$ 5.989,93	R\$ 29.949,65
56	<p>LIXEIRA COM PEDAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAPACIDADE: 100 LITROS;</li> <li>• DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 71 CM (ALTURA) X 37 CM (LARGURA) X 44,5 CM (COMPRIMENTO);</li> <li>• DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: 60 CM (ALTURA) X 24 CM (LARGURA) X 39 CM (COMPRIMENTO);</li> <li>• CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (PP) RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li> <li>• FUNCIONAMENTO COM PEDAL DE AÇIONAMENTO, GARANTINDO ABERTURA SEM CONTATO MANUAL DIRETO;</li> <li>• TAMPA ARTICULADA, SEGURA E DE FÁCIL REMOÇÃO PARA ESVAZIAMENTO;</li> <li>• ESTRUTURA ESTÁVEL, ADEQUADA PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, ESCOLAS, ESCRITÓRIOS E AMBIENTES COLETIVOS;</li> <li>• PRODUTO RESISTENTE A IMPACTOS E DESGASTE DO USO CONTÍNUO</li> </ul>	10	UND	R\$ 350,00	R\$ 328,98	R\$ 330,00	R\$ 336,33	R\$ 3.363,27
57	<p>LIXEIRA COM PEDAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAPACIDADE: 50 LITROS;</li> <li>• DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 71 CM (ALTURA) X 37 CM (LARGURA) X 44,5 CM (COMPRIMENTO);</li> <li>• DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: 60 CM (ALTURA) X 24 CM (LARGURA) X 39 CM (COMPRIMENTO);</li> <li>• CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (PP) RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li> <li>• SISTEMA DE ABERTURA POR PEDAL, GARANTINDO OPERAÇÃO SEM CONTATO MANUAL DIRETO;</li> <li>• TAMPA ARTICULADA, REMOVÍVEL PARA ESVAZIAMENTO E LIMPEZA;</li> <li>• ESTRUTURA ESTÁVEL, ADEQUADA PARA USO EM AMBIENTES HOSPITALARES, CLÍNICOS, ESCOLARES, COMERCIAIS E COLETIVOS;</li> <li>• PRODUTO RESISTENTE A IMPACTOS E USO CONTÍNUO</li> </ul>	10	UND	R\$ 257,77	R\$ 209,90	R\$ 237,50	R\$ 235,06	R\$ 2.350,57

58	<p>LONGARINA 3 LUGARES</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESTRUTURA EM METALON 50 X 30 MM, COM PÉS DUPLOS E REFORÇO ESTRUTURAL;</li> <li>• APOIO: 01 PERNA A CADA 02 ASSENTOS, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE;</li> <li>• SISTEMA DE FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DUAS BARRAS HORIZONTAIS METÁLICAS;</li> <li>• PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA;</li> <li>• PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS REGULÁVEIS, EVITANDO CONTATO DIRETO COM O PISO;</li> <li>• ASSENTOS E ENCOSTOS ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE (D-60), COM BASE EM MADEIRA COMPENSADA DE 12 MM;</li> <li>• REVESTIMENTO EM COURÊSSIMO DE ALTA QUALIDADE, COSTURADO, COM ACABAMENTO EM PERFIL FRANCIS DE 15 MM;</li> <li>• BRAÇOS DE APOIO EM POLIPROPILENO RÍGIDO;</li> <li>• SISTEMA DE ASSENTO REBATÍVEL, SILENCIOSO E DE FÁCIL MANUSEIO;</li> <li>• INCLUI PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO TIPO "PORCA-GARRA" PARA MONTAGEM E TRAVAMENTO SEGURO;</li> <li>• DIMENSÕES PROPORCIONAIS A CADEIRAS DE AUDITÓRIO/DIRETORIA, GARANTINDO CONFORTO ERGONÔMICO;</li> <li>• ACABAMENTO DE PRIMEIRA LINHA.</li> </ul>	30	UND	R\$ 2.114,13	R\$ 2.760,00	R\$ 2.619,36	R\$ 2.497,83	R\$ 74.934,90
59	<p>MEIA BOLA BOSU 61 CM COM ALÇA - MODELO: BOSU BALANCE TRAINER</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EQUIPAMENTO INDICADO PARA EXERCÍCIOS DE EQUILÍBRIO, FORTALECIMENTO MUSCULAR, REABILITAÇÃO E TREINAMENTO FUNCIONAL;</li> <li>• SISTEMA ANTIESTOURO, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE O USO;</li> <li>• CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO SUPOSTADO: 260 KG;</li> <li>• DIMENSÕES APROXIMADAS: O DIÂMETRO: 55 CM O ALTURA: 28 CM</li> <li>• CONFECCIONADA EM LÁTEX ESPECIAL DE 3,0 MM, RESISTENTE A IMPACTOS E DURÁVEL;</li> <li>• INCLUI ALÇA PARA TRANSPORTE, FACILITANDO O MANUSEIO E ARMAZENAMENTO;</li> <li>• SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE DURANTE OS EXERCÍCIOS;</li> <li>• PRODUTO RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, FÁCIL DE HIGIENIZAR E ADEQUADO PARA ACADEMIAS, CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E PROGRAMAS DE TREINAMENTO FUNCIONAL.</li> </ul>	5	UND	R\$ 432,00	R\$ 475,00	R\$ 552,00	R\$ 486,33	R\$ 2.431,67
60	<p>MESA AUXILIAR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIMENSÕES: C. 53X L. 39 CM X A. 78 CM</li> <li>• DIMENSÕES DA PRATELEIRA SUPERIOR E INFERIOR: C. 49 CM X L. 39 CM X A. 1,5 CM</li> <li>• DIMENSÕES DA PRATELEIRA DO MEIO: C. 45 CM X L. 30 CM X A. 1,5 CM</li> <li>• DISTÂNCIA ENTRE AS PRATELEIRAS: 30 CM</li> <li>• PESO SUPOSTADO POR CADA PRATELEIRA: 15 KG</li> <li>• ESTRUTURA: AÇO CARBONO</li> <li>• PRATELEIRA: MADEIRA MDF 15MM REVESTIDO</li> </ul>	10	UND	R\$ 728,93	R\$ 682,65	R\$ 710,00	R\$ 707,19	R\$ 7.071,93

61	<p>MESA AUXILIAR COM BANDEJA MESA CARRINHO AUXILIAR 3 BANDEJAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESTRUTURA TIPO CARRINHO AUXILIAR COM 3 BANDEJAS, ADEQUADA PARA TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS;</li> <li>• DIMENSÕES INTERNAS DAS BANDEJAS: 44 CM X 29,5 CM;</li> <li>• DIMENSÕES DA MESA MONTADA: 92 CM (COMPRIMENTO) X 30 CM (LARGURA) X 47 CM (ALTURA);</li> <li>• DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 98 CM X 11 CM X 39 CM;</li> <li>• PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 3,5 KG;</li> <li>• ESTRUTURA RESISTENTE, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE O TRANSPORTE DE OBJETOS; • BANDEJAS DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO, PROPORCIONANDO HIGIENE E DURABILIDADE;</li> <li>• PRODUTO LEVE E PORTÁTIL, ADEQUADO PARA USO EM CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, HOSPITAIS;</li> <li>• MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS E USO CONTÍNUO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS •</li> </ul> <p>ESTRUTURA TIPO CARRINHO AUXILIAR COM 3 BANDEJAS, ADEQUADA PARA TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIMENSÕES INTERNAS DAS BANDEJAS: 44 CM X 29,5 CM; • DIMENSÕES DA MESA MONTADA: 92 CM (COMPRIMENTO) X 30 CM (LARGURA) X 47 CM (ALTURA); • DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 98 CM X 11 CM X 39 CM;</li> <li>• PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 3,5 KG;</li> <li>• ESTRUTURA RESISTENTE, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE O TRANSPORTE DE OBJETOS;</li> <li>• BANDEJAS DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO, PROPORCIONANDO HIGIENE E DURABILIDADE;</li> <li>• PRODUTO LEVE E PORTÁTIL,</li> </ul>	10	UND	R\$ 481,22	R\$ 488,76	R\$ 550,00	R\$ 506,66	R\$ 5.066,60
62	<p>MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ESTRUTURA PRINCIPAL EM MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA;</li> <li>· DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,20 M (LARGURA) X 0,60 M (PROFUNDIDADE) X 0,75 M (ALTURA);</li> <li>· COM 02 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PROPORCIONANDO ABERTURA SUAVE E DURABILIDADE;</li> <li>· PÉS CONFECCIONADOS EM FERRO COM ACABAMENTO NA COR PRETA, GARANTINDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA;</li> <li>· ACABAMENTO DA MADEIRA EM TOM CINZA, DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO;</li> <li>· DESIGN FUNCIONAL, ADEQUADO PARA USO EM ESCRITÓRIOS, GARANTINDO CONFORTO E ORGANIZAÇÃO.</li> </ul>	30	UND	R\$ 650,80	R\$ 570,00	R\$ 598,00	R\$ 606,27	R\$ 18.188,00
63	<p>MESA DE ESCRITÓRIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· DIMENSÕES APROXIMADAS: O ALTURA: 76 CM O LARGURA: 1,21 M O PROFUNDIDADE: 43 CM</li> <li>· CONFECCIONADA EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE;</li> <li>· POSSUI 2 GAVETAS PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, DOCUMENTOS OU OBJETOS PESSOAIS;</li> <li>· ESTRUTURA ESTÁVEL, COM ACABAMENTO RESISTENTE A RISCOS E DESGASTE DO USO CONTÍNUO;</li> <li>· DESIGN FUNCIONAL, ADEQUADO PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, SALAS ADMINISTRATIVAS, CONSULTÓRIOS E ESCRITÓRIOS EM GERAL;</li> <li>· PRODUTO LEVE, DE FÁCIL MONTAGEM E MANUTENÇÃO.</li> </ul>	30	UND	R\$ 398,00	R\$ 430,00	R\$ 525,00	R\$ 451,00	R\$ 13.530,00

64	<p>MESA DE JANTAR 06 LUGARES, CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS - MADEIRA MDF DESCRIÇÃO TÉCNICA: · CONJUNTO COMPOSTO POR MESA E CADEIRAS; · MATERIAL PRINCIPAL DA MESA: 100% MDF, COM TAMPO CHANFRADO; · ACABAMENTO: PINTURA UV, GARANTINDO DURABILIDADE E PRESERVAÇÃO DA COR; · CADEIRAS ESTOFADAS, COM REVESTIMENTO EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE; · ASSENTO DAS CADEIRAS ESTOFADO COM ESPUMA D-23; ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA D-16 E D-18, PROPORCIONANDO CONFORTO; · DIMENSÕES DA MESA: ALTURA 80 CM, LARGURA 180 CM, PROFUNDIDADE 90 CM; · PESO APROXIMADO DO CONJUNTO: 116,8 KG; · PRODUTO ENTREGUE PRONTO PARA MONTAGEM, RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL OU CORPORATIVO; · GARANTIA MÍNIMA FORNECIDA PELO FORNECEDOR: 3 MESES; · PRODUTO DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO, COM ESTRUTURA DURÁVEL E ACABAMENTO SEGURO.</p>	10	UND	R\$ 4.587,00	R\$ 3.750,00	R\$ 2.716,00	R\$ 3.684,33	R\$ 36.843,33
65	<p>MESA DE JANTAR 06 LUGARES, CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS - MADEIRA MDF DESCRIÇÃO TÉCNICA: · CONJUNTO COMPOSTO POR MESA E CADEIRAS; · MATERIAL PRINCIPAL DA MESA: 100% MDF, COM TAMPO CHANFRADO; · ACABAMENTO: PINTURA UV, GARANTINDO DURABILIDADE E PRESERVAÇÃO DA COR; · CADEIRAS ESTOFADAS, COM REVESTIMENTO EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE; · ASSENTO DAS CADEIRAS ESTOFADO COM ESPUMA D-23; ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA D-16 E D-18, PROPORCIONANDO CONFORTO; · DIMENSÕES DA MESA: ALTURA 80 CM, LARGURA 180 CM, PROFUNDIDADE 90 CM; · PESO APROXIMADO DO CONJUNTO: 116,8 KG; · PRODUTO ENTREGUE PRONTO PARA MONTAGEM, RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL OU CORPORATIVO; · GARANTIA MÍNIMA FORNECIDA PELO FORNECEDOR: 3 MESES; · PRODUTO DE FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO, COM ESTRUTURA DURÁVEL E ACABAMENTO SEGURO.</p>	10	UND	R\$ 4.587,00	R\$ 3.750,00	R\$ 2.716,00	R\$ 3.684,33	R\$ 36.843,33
66	<p>OVERBALL MINIBOLA DE EXERCÍCIOS INFLÁVEL - 25 CM DESCRIÇÃO TÉCNICA: · BOLA INFLÁVEL PARA EXERCÍCIOS, MODELO PEQUENO (MINI BOLA); · MATERIAL: PVC RESISTENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; · COR: CINZA; · PESO APROXIMADO: 125 G; · DIMENSÃO APROXIMADA: 25 CM DE DIÂMETRO; · SUPERFÍCIE LISA, COM BOA ADERÊNCIA AO TATO; · INDICADA PARA ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA, PILATES, ALONGAMENTO, FORTALECIMENTO MUSCULAR E EXERCÍCIOS FUNCIONAIS; · PRODUTO LEVE, PORTÁTIL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.</p>	15	UND	R\$ 29,90	R\$ 33,34	R\$ 31,10	R\$ 31,45	R\$ 471,70

67	<p>PAR DE ELETRODOS DE SILICONE CONDUTIVO - 5 X 5 CM DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· CONJUNTO CONTENDO 01 (UM) PAR DE ELETRODOS DE SILICONE CONDUTIVO;</li> <li>· DIMENSÕES: 5 CM X 5 CM CADA ELETRODO;</li> <li>· MATERIAL: SILICONE FLEXÍVEL COM CARBONO INCORPORADO, GARANTINDO ALTA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA;</li> <li>· DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA CONDUÇÃO DA ENERGIA GERADA POR APARELHOS DE CORRENTES TERAPÊUTICAS;</li> <li>· SUPERFÍCIE UNIFORME, PROPORCIONANDO MELHOR CONTATO COM A PELE E DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DA CORRENTE;</li> <li>· REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li> <li>· COMPATÍVEL COM DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAMENTOS DE ELETROTERRAPIA;</li> <li>· PRODUTO ATÓXICO E SEGURO PARA USO EM PROCEDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS E TERAPÊUTICOS.</li> </ul>	20	UND	R\$ 89,00	R\$ 95,00	R\$ 80,00	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00
68	<p>PAR DE TORNOZELEIRAS COM PESO - 0,5 KG / 1 KG / 2 KG / 3 KG DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· CONJUNTO COMPOSTO POR 01 (UM) PAR DE TORNOZELEIRAS;</li> <li>· DISPONÍVEIS NOS PESOS: 0,5 KG, 1 KG, 2 KG E 3 KG;</li> <li>· MATERIAL EXTERNO: NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO, COM ACABAMENTO QUE FACILITA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO;</li> <li>· REVESTIMENTO COSTURADO DE FORMA REFORÇADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE;</li> <li>· ENCHIMENTO COM AREIA DEVIDAMENTE TRATADA E ACONDICIONADA DE FORMA SEGURA;</li> <li>· SISTEMA DE FECHAMENTO EM VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA, PROPORCIONANDO AJUSTE FIRME E SEGURO, FACILITANDO A COLOCAÇÃO E A RETIRADA;</li> <li>· DESIGN ERGONÔMICO, ADEQUADO PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, REABILITAÇÃO E ATIVIDADES FÍSICAS DIVERSAS;</li> <li>· PRODUTO DE USO INDIVIDUAL, RESISTENTE E REUTILIZÁVEL.</li> </ul>	30	UND	R\$ 300,00	R\$ 345,00	R\$ 352,00	R\$ 332,33	R\$ 9.970,00
69	<p>PAR DE TORNOZELEIRAS COM PESO - 10 KG DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· CONJUNTO COMPOSTO POR 01 (UM) PAR DE TORNOZELEIRAS;</li> <li>· PESO INDIVIDUAL DE CADA TORNOZELEIRA: 10 KG;</li> <li>· MATERIAL EXTERNO: NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li> <li>· REFORÇO EM COSTURA RESISTENTE PARA MAIOR DURABILIDADE;</li> <li>· ENCHIMENTO COM MATERIAL ADEQUADO (AREIA OU SIMILAR), DEVIDAMENTE ACONDICIONADO PARA EVITAR VAZAMENTOS;</li> <li>· SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL EM VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA, PERMITINDO ADAPTAÇÃO FIRME E SEGURA AO TORNOZELO;</li> <li>· FORMATO ERGONÔMICO, PROJETADO PARA OFERECER CONFORTO DURANTE O USO;</li> <li>· INDICADO PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, CONDICIONAMENTO FÍSICO E ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO.</li> </ul>	30	UND	R\$ 166,47	R\$ 95,00	R\$ 135,00	R\$ 132,16	R\$ 3.964,70

70	<p>PAR DE TORNOZELEIRAS COM PESO - 5 KG</p> <p>DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· CONJUNTO COMPOSTO POR 01 (UM) PAR DE TORNOZELEIRAS;</li> <li>· PESO INDIVIDUAL DE CADA TORNOZELEIRA: 5 KG;</li> <li>· MATERIAL EXTERNO CONFECCIONADO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li> <li>· COSTURAS REFORÇADAS PARA MAIOR SEGURANÇA E DURABILIDADE;</li> <li>· ENCHIMENTO COM AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, DEVIDAMENTE ACONDICIONADO PARA EVITAR VAZAMENTOS;</li> <li>· SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTÁVEL EM VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA, GARANTINDO AJUSTE FIRME E SEGURO;</li> <li>· DESIGN ERGONÔMICO, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE O USO; • INDICADO PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, CONDICIONAMENTO FÍSICO E REABILITAÇÃO.</li> </ul>	30	UND	R\$ 75,00	R\$ 67,00	R\$ 77,00	R\$ 73,00	R\$ 2.190,00
71	<p>RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE PAREDE - ADULTO</p> <p>DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· RÉGUA VERTICAL PARA MEDIÇÃO DE ESTATURA DE ADULTOS;</li> <li>· CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, COM MARCAÇÕES PRECISAS E DE FÁCIL LEITURA;</li> <li>· FIXAÇÃO EM PAREDE, COM SISTEMA DESLIZANTE PARA AFERIÇÃO DA ALTURA;</li> <li>· ESCALA EM CENTÍMETROS E MILÍMETROS, PERMITINDO LEITURA PRECISA;</li> <li>· FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO: DE 0 A 200 CM (OU SUPERIOR);</li> <li>· SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li> <li>· INDICADO PARA USO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), HOSPITAIS, CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS;</li> <li>· PRODUTO DE USO PROFISSIONAL, PROJETADO PARA GARANTIR DURABILIDADE E PRECISÃO NAS AFERIÇÕES ANTROPOMÉTRICAS.</li> </ul>	10	UND	R\$ 395,00	R\$ 509,50	R\$ 590,00	R\$ 498,17	R\$ 4.981,67
72	<p>SELADORA ELETRÔNICA CONTÍNUA</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATÉ 300 °C;</li> <li>· LARGURA DE SELAGEM: 13 MM;</li> <li>· VELOCIDADE MÉDIA DE SELAGEM: 10 M/MIN;</li> <li>· POTÊNCIA: 280 W;</li> <li>· VOLTAGEM: 220 V;</li> <li>· BARRA DE SELAGEM CONTÍNUA (SEM LIMITE DE COMPRIMENTO DE EMBALAGEM). DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO:</li> <li>· ALTURA: 19 CM;</li> <li>· LARGURA: 29 CM;</li> <li>· COMPRIMENTO: 45 CM;</li> <li>· PESO: 11,3 KG. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:</li> <li>· COMPONENTES SUJEITOS A DESGASTE NATURAL, COMO FITA DE TEFLON E RESISTÊNCIA, NÃO ESTÃO INCLUIDOS NA GARANTIA;</li> <li>· GARANTIA MÍNIMA: 6 MESES.</li> </ul>	5	UND	R\$ 4.100,00	R\$ 4.580,00	R\$ 6.995,80	R\$ 5.225,27	R\$ 26.126,33

73	<p>SIMULADOR DE ENVELHECIMENTO DEVERÁ SER COMPOSTO POR ACESSÓRIOS QUE PERMITAM SIMULAR LIMITAÇÕES FÍSICAS, MOTORAS, VISUAIS E AUDITIVAS DECORRENTES DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO;</p> <p>· DEVE CONTER PESOS OU FAIXAS QUE RESTRIJAM MOVIMENTOS DE BRAÇOS E PERNAS, SIMULANDO RIGIDEZ ARTICULAR E DIMINUIÇÃO DE FORÇA MUSCULAR;</p> <p>· DEVE INCLUIR ÓCULOS OU LENTES QUE REPRODUZAM DIFERENTES PATOLOGIAS VISUAIS (EX.: CATARATA, GLAUCOMA, DEGENERÇÃO MACULAR);</p> <p>· DEVE POSSUIR PROTETORES OU ABAFADORES AURICULARES PARA SIMULAÇÃO DE PERDA AUDITIVA;</p> <p>· DEVERÁ CONTER LUVAS OU DISPOSITIVOS QUE REDUZAM A SENSIBILIDADE TÁTIL E A MOBILIDADE MANUAL;</p> <p>· TODOS OS COMPONENTES DEVEM SER AJUSTÁVEIS, LAVÁVEIS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</p> <p>· KIT ACONDICIONADO EM BOLSA OU MALETA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO;</p> <p>· FINALIDADE: UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES EDUCATIVAS, DE TREINAMENTO E SENSIBILIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE.</p>	1	UND	R\$ 10.900,00	R\$ 18.649,00	R\$ 15.900,00	R\$ 15.149,67	R\$ 15.149,67
74	<p>SMART TV 60"</p> <p>· DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <p>· TELEVISOR COM TELA DE 60 POLEGADAS (MEDIDA DIAGONAL);</p> <p>· TECNOLOGIA DE DISPLAY: LED OU EQUIVALENTE, COM ALTA DEFINIÇÃO DE IMAGEM;</p> <p>· RESOLUÇÃO MÍNIMA: FULL HD (1920 X 1080) OU SUPERIOR;</p> <p>· FUNÇÃO SMART TV, PERMITINDO CONEXÃO À INTERNET VIA WI-FI OU CABO PARA ACESSO A APLICATIVOS, STREAMING E CONTEÚDOS ONLINE;</p> <p>· ENTRADAS E CONEXÕES: PELO MENOS 2 HDMI, 1 USB E CONEXÃO DE ÁUDIO COMPATÍVEL COM PADRÕES COMUNS DE MERCADO;</p> <p>· COMPATÍVEL COM CONTROLES REMOTOS UNIVERSAIS;</p> <p>· SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU MESA, CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA;</p> <p>· RECURSOS ADICIONAIS DESEJÁVEIS: AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E SOM; FUNÇÕES DE ACESSIBILIDADE ECONOMIA DE ENERGIA CONFORME SELO REGULAMENTAR;</p> <p>· PRODUTO NOVO, COM GARANTIA MÍNIMA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS, EDUCACIONAIS OU RESIDENCIAIS</p>	10	UND	R\$ 2.995,65	R\$ 3.143,70	R\$ 2.949,87	R\$ 3.029,74	R\$ 30.297,40
75	<p>STEP AERÓBICO EM EVA - 90 X 28 X 14 CM</p> <p>· DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <p>· STEP PARA EXERCÍCIOS AERÓBICOS E DE CONDICIONAMENTO FÍSICO;</p> <p>· DIMENSÕES APROXIMADAS: 90 CM (COMPRIMENTO) X 28 CM (LARGURA) X 14 CM (ALTURA); MATERIAL: E.V.A. DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE E DURÁVEL;</p> <p>· SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE O USO;</p> <p>· LEVE, PORTÁTIL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</p> <p>· PRODUTO ADEQUADO PARA USO EM ACADEMIAS, ESCOLAS, CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA OU AMBIENTES DE TREINAMENTO FUNCIONAL;</p> <p>· ESTRUTURA ESTÁVEL, CAPAZ DE SUPORTAR O PESO DO USUÁRIO SEM DEFORMAÇÃO.</p>	10	UND	R\$ 320,74	R\$ 330,00	R\$ 331,92	R\$ 327,55	R\$ 3.275,53

76	<p>·STEP AERÓBICO - MÍNIMO 70 CM</p> <p>·DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <p>·STEP PARA EXERCÍCIOS AERÓBICOS E TREINAMENTO FUNCIONAL;</p> <p>·COMPRIMENTO MÍNIMO: 70 CM; LARGURA E ALTURA COMPATÍVEIS PARA SEGURANÇA E CONFORTO DURANTE O USO;</p> <p>·MATERIAL: E.V.A. OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE, DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</p> <p>·SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO ESTABILIDADE DURANTE EXERCÍCIOS;</p> <p>·PRODUTO LEVE E PORTÁTIL, ADEQUADO PARA ACADEMIAS, ESCOLAS, CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA OU AMBIENTES DE TREINO FUNCIONAL;</p> <p>·ESTRUTURA FIRME, CAPAZ DE SUPOORTAR O PESO DO USUÁRIO SEM DEFORMAÇÃO;</p> <p>·INDICADO PARA ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO, FORTALECIMENTO MUSCULAR E REABILITAÇÃO</p>	10	UND	R\$ 140,00	R\$ 172,46	R\$ 187,00	R\$ 166,49	R\$ 1.664,87
77	<p>·SUPORTE PARA ANILHAS</p> <p>·SUPORTE PARA ANILHAS</p> <p>·DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <p>·ESTRUTURA PARA ARMAZENAGEM DE ANILHAS DE PESOS, BARRAS E ACESSÓRIOS DE MUSCULAÇÃO;</p> <p>·CONFECCIONADO EM AÇO OU MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU REVESTIMENTO ANTICORROSIVO;</p> <p>·CAPACIDADE ADEQUADA PARA ORGANIZAR DIFERENTES DIÂMETROS E PESOS DE ANILHAS, GARANTINDO FÁCIL ACESSO E SEGURANÇA;</p> <p>·BASE ESTÁVEL, COM SISTEMA ANTITOMBAMENTO, OFERECENDO SEGURANÇA DURANTE O USO;</p> <p>·DESIGN COMPACTO, PERMITINDO OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO EM ACADEMIAS, CENTROS DE TREINAMENTO OU UNIDADES DE REABILITAÇÃO;</p> <p>·PRODUTO DURÁVEL, RESISTENTE AO USO FREQUENTE E DE FÁCIL MANUTENÇÃO;</p> <p>·FACILITA A ORGANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, REDUZINDO RISCOS DE ACIDENTES E AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DAS ANILHAS.</p>	5	UND	R\$ 540,00	R\$ 419,26	R\$ 585,48	R\$ 514,91	R\$ 2.574,57
78	<p>SUPORTE PARA ANILHAS</p> <p>·DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <p>·ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA;</p> <p>·ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, MICROTERTURIZADA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO;</p> <p>·DETALHES E ACABAMENTOS EM PVC PARA MAIOR SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DAS ANILHAS; BASE ESTÁVEL E RESISTENTE, COM SISTEMA QUE EVITA TOMBAMENTO;</p> <p>·CAPACIDADE DE SUPOORTAR DIFERENTES DIÂMETROS E PESOS DE ANILHAS;</p> <p>·DESIGN FUNCIONAL, PERMITINDO FÁCIL ORGANIZAÇÃO E ACESSO ÀS ANILHAS;</p> <p>·INDICADO PARA USO EM ACADEMIAS, CENTROS DE TREINAMENTO E AMBIENTES DE REABILITAÇÃO FÍSICA;</p> <p>·PRODUTO DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE AO USO INTENSO E DE FÁCIL MANUTENÇÃO.</p>	5	UND	R\$ 540,00	R\$ 500,00	R\$ 755,99	R\$ 598,66	R\$ 2.993,32

79	<p>·SUPORTE PARA HALTERES</p> <p>·DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <p>·ESTRUTURA EM FERRO METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA;</p> <p>·REVESTIMENTO COM PINTURA ELETRÓSTÁTICA, GARANTINDO DURABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO;</p> <p>·FORMATO TIPO TORRE, PROJETADO PARA ARMAZENAGEM ORGANIZADA DE HALTERES;</p> <p>·DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 CM (COMPRIMENTO) X 40 CM (LARGURA);</p> <p>·BASE ESTÁVEL, EVITANDO TOMBAMENTO DURANTE O USO;</p> <p>·CAPACIDADE PARA SUPOSTAR MÚLTIPLOS HALTERES DE DIFERENTES PESOS, PROPORCIONANDO FÁCIL ACESSO E SEGURANÇA;</p> <p>·PRODUTO DURÁVEL, RESISTENTE AO USO FREQUENTE EM ACADEMIAS, CENTROS DE TREINAMENTO OU UNIDADES DE REABILITAÇÃO FÍSICA;</p> <p>·FACILITA A ORGANIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, REDUZINDO RISCOS DE ACIDENTES E PRESERVANDO A VIDA ÚTIL DOS HALTERES.</p>	15	UND	R\$ 974,99	R\$ 640,20	R\$ 1.115,00	R\$ 910,06	R\$ 13.650,95
80	<p>TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO</p> <p>·DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <p>·INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA POR INFRAVERMELHO, SEM CONTATO FÍSICO; · FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 30°C A 0°C (-22°F A 32°F), COM PRECISÃO DE ±4°C (±7°F); 0 0°C A 260°C (32°F A 500°F), COM PRECISÃO DE ±2% DA LEITURA OU ±2°C (±4°F);</p> <p>· DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO: DIÂMETRO DE 8:1; · TEMPO DE RESPOSTA: INFERIOR A 1 SEGUNDO; · EMISSIVIDADE: VALOR FIXO DE 0,95; · TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 50°C (32°F A 122°F);</p> <p>·TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:</p> <p>· UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% A 90% UR; · UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO: INFERIOR A 80%;</p> <p>· PESO APROXIMADO: 140 G; · DIMENSÕES APROXIMADAS: 82 X 41,5 X 160 MM; · PRODUTO ADEQUADO PARA MEDIÇÕES RÁPIDAS E SEGURAS DE TEMPERATURA EM SUPERFÍCIES DIVERSAS, AMBIENTES CLÍNICOS, INDUSTRIAIS OU LABORATORIAIS;</p> <p>·LEITURA PRECISA, CONFIÁVEL E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, GARANTINDO SEGURANÇA E AGILIDADE NA OPERAÇÃO.</p>	20	UND	R\$ 202,33	R\$ 179,00	R\$ 234,45	R\$ 205,26	R\$ 4.105,20
81	<p>TRAVESSEIRO HOSPITALAR - 40 CM X 60 CM</p> <p>·DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <p>·TRAVESSEIRO CONFECCIONADO EM ESPUMA FLOCADA DE POLIURETANO, COM PROPRIEDADES ANTIÁCARO, ANTIFÚNGICA E ANTIALÉRGICA;</p> <p>·DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 CM (LARGURA) X 60 CM (COMPRIMENTO);</p> <p>·REVESTIMENTO EM COURVIN (OU MATERIAL SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E LAVÁVEL;</p> <p>·ACABAMENTO COM ZIPER, PERMITINDO REMOÇÃO DO REVESTIMENTO PARA LIMPEZA;</p> <p>·PRODUTO INDICADO PARA USO HOSPITALAR OU CLÍNICO, GARANTINDO CONFORTO, HIGIENE E SEGURANÇA DO PACIENTE;</p> <p>·ESTRUTURA DURÁVEL, MANTENDO A FORMA E FIRMEZA DA ESPUMA MESMO APÓS USO CONTÍNUO;</p> <p>·LEVE, HIGIÊNICO E RESISTENTE AO DESGASTE, ADEQUADO PARA AMBIENTES COM ALTA ROTATIVIDADE DE USO.</p>	30	UND	R\$ 111,00	R\$ 150,00	R\$ 119,00	R\$ 126,67	R\$ 3.800,00

82	<p>TRENA FITA MÉTRICA CORPORAL - 150 CM</p> <p>· DESCRIÇÃO TÉCNICA:</p> <p>· TRENA DE FITA MÉTRICA PARA USO CORPORAL, COM AMPLITUDE DE MEDIÇÃO DE 0 A 150 CM (1,5 METROS);</p> <p>· RESOLUÇÃO DA ESCALA: MILÍMETROS;</p> <p>· MATERIAL: FITA DE FIBRA DE VIDRO, INELÁSTICA E MALEÁVEL, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA RESISTENTE;</p> <p>· DIMENSÕES APROXIMADAS DA CAIXA: 7,5 CM (COMPRIMENTO) X 7,5 CM (ALTURA) X 2,8 CM (LARGURA);</p> <p>· PESO APROXIMADO: 50 G;</p> <p>· INDICADA PARA MEDIÇÕES DE PERÍMETROS E CIRCUNFERÊNCIAS CORPORAIS DE INDIVÍDUOS DE QUALQUER FAIXA ETÁRIA;</p> <p>· PRODUTO DURÁVEL, LEVE E PORTÁTIL, DE FÁCIL MANUSEIO E ARMAZENAMENTO; FERRAMENTA ADEQUADA PARA USO EM CLÍNICAS, ACADEMIAS, LABORATÓRIOS DE SAÚDE OU PESQUISA ANTROPOMÉTRICA.</p>	10	UND	R\$	36,00	R\$	28,84	R\$	25,18	R\$	30,01	R\$	300,07
83	<p>TUBO FISIOTERAPÊUTICO</p> <p>· ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>· INDICADO PARA EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS E ESTÍMULOS SENSORIAIS;</p> <p>· SUPERFÍCIE COM CRAVOS ESTIMULADORES, QUE AUXILIAM NA ATIVAÇÃO DA CIRCULAÇÃO E PROPRIOCEPÇÃO;</p> <p>· COMPRIMENTO APROXIMADO: 13 CM;</p> <p>· FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO E LAVÁVEL;</p> <p>· FORMATO ERGONÔMICO, ADEQUADO PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO, ALONGAMENTO E REABILITAÇÃO DOS PÉS</p>	10	UND	R\$	92,51	R\$	35,00	R\$	47,97	R\$	58,49	R\$	584,93
<b>VALOR TOTAL:</b>												<b>R\$ 1.205.943,43</b>	

WALESKA EVELIN DE ASSIS LEMES  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS

06/04/2026