

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Poliéster, Cor: Branca, Características Adicionais: Referência Marca Deca Modelo Vogue Plus Ap51.17

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G1

2 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Poliéster, Cor: Branca, Características Adicionais: Referência Marca Deca Modelo Vogue Plus Ap51.17

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (6)

Grupo: G1

3 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Aço Inox Aisi 304, Cor: Inox Escovado, Características Adicionais: Contendo Janela De Inspeção/Manutenção, Tipo: Antivandalismo/Prisional, Aplicação: Sistema Prisional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G1

4 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" .MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G1

5 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" .MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

Grupo: G1

6 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Bica Móvel Giratória, Aplicação: Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

Grupo: G1

7 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Bica Móvel Giratória, Aplicação: Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G1

8 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Bica Móvel Giratória, Aplicação: Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G1

9 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Bica Móvel Giratória, Aplicação: Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

Grupo: G1

10 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Bica Móvel Giratória, Aplicação: Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (30)

Grupo: G1

11 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Formato Grelha: Quadrado, Diâmetro Saída Tubo: 50MM, Características Adicionais: Conjunto Completo, Diâmetro: 150CM, Altura: 150CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

Grupo: G1

12 - Massa plástica

Descrição Detalhada: Massa Plástica Composição Básica: Resina Poliéster, Minerais E Aditivos, Características Adicionais: Com Catalisador, Aplicação: Colagem De Cubas, Granitos, Mármore

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (3)

Grupo: G1

13 - Aspersor

Descrição Detalhada: Aspersor Material: Plástico, Pressão: 25MCA, Vazão: 0,430M3/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G1

14 - Válvula automática irrigação

Descrição Detalhada: Válvula Automática Irrigação Material: Aço Zincado, Tipo Fixação: Engate Rápido E Roscável, Bitola Lado Engate Rápido: 3POL, Bitola Lado Roscável: 2 1/2POL, Aplicação: Sistema De Irrigação, Características Adicionais: Rosca Int. P/ Engate Rápido Do Tubo De Derivação, Tipo: Vdr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (6)

Grupo: G1

15 - Válvula Descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal, Bitola: 1/2POL, Características Adicionais: Acionamento Hidromecânico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

Grupo: G1

16 - Dispenser Papel Toalha

Descrição Detalhada: Dispenser Papel Toalha Material: Plástico Abs, Tipo: Semiautomático, Cor: Branca, Dimensões: 345 X 290 X 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (30)

Grupo: G1

17 - Dispenser papel higiênico

Descrição Detalhada: Dispenser Papel Higiênico Material Base: Poliestireno, Cor: Branco, Altura: 29,2CM, Largura: 27,2CM, Profundidade: 12,2CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G1

18 - Dispenser higienizador

Descrição Detalhada: Dispenser Higienizador Material: Aço Inox, Capacidade: 800ML, Tipo Fixação: Parede, Cor: Cromado, Aplicação: Mãos, Características Adicionais: Chave/Trava De Segurança, Reservatório, Válvula

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

Grupo: G1

19 - Dispenser higienizador

Descrição Detalhada: Dispenser Higienizador Material: Aço Inox, Capacidade: 800ML, Tipo Fixação: Parede, Cor: Cromado, Aplicação: Mãos, Características Adicionais: Chave/Trava De Segurança, Reservatório, Válvula

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (30)

Grupo: G1

20 - Espelho

Descrição Detalhada: Espelho Material: Vidro Comum E Mdf, Formato: Com Cabo, Características Adicionais: Medidas 23x31cm, Aplicação: Para Maquiagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G1

21 - Alicata Amperímetro

Descrição Detalhada: Alicata Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: Dc: 200u/60/600a/1000a - Ac: 60/600/1000aA, Alimentação: 3 Pilhas Aaa De 1,5v, Voltagem Bateria: 1,5V, Resistência: 400 Ohm/ 4000 Ohm/ 40MOHM, Características Adicionais: Display Lcd, Teste De Continuidade; Ncv; True Rms, Temperatura: -20~1000°C, Abertura Da Garra: 30MM, Categoria: Cat Iv 600v / Cat Iii 1000v, Componentes Adicionais: Bolsa De Transporte/ Pontos De Prova

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 80,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G2

22 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Tripolar Chato, Normas Técnicas: Nbr 7288, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 35MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Cobertura: Composto Termoplástico-Pvc, Cor Da Isolação: Preta, Classe Encordoamento: 5, Quantidade Condutores: 3, Bitola: 35,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G2

23 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Tripolar Chato, Normas Técnicas: Nbr 7288, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 35MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Cobertura: Composto Termoplástico-Pvc, Cor Da Isolação: Preta, Classe Encordoamento: 5, Quantidade Condutores: 3, Bitola: 35,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (6)

Grupo: G2

24 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Tripolar Chato, Normas Técnicas: Nbr 7288, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 35MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Cobertura: Composto Termoplástico-Pvc, Cor Da Isolação: Preta, Classe Encordoamento: 5, Quantidade Condutores: 3, Bitola: 35,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 80,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (6)

Grupo: G2

25 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Tripolar Chato, Normas Técnicas: Nbr 7288, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 35MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Cobertura: Composto Termoplástico-Pvc, Cor Da Isolação: Preta, Classe Encordoamento: 5, Quantidade Condutores: 3, Bitola: 35,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

Grupo: G2

26 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Tripolar Chato, Normas Técnicas: Nbr 7288, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 35MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Cobertura: Composto Termoplástico-Pvc, Cor Da Isolação: Preta, Classe Encordoamento: 5, Quantidade Condutores: 3, Bitola: 35,0MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 150,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G2

27 - Alicates

Descrição Detalhada: Alicates Referência Fabricante: Suryha, Aplicação: Tubo De Cobre E Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G2

28 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 18UN, Formato: Retangular, Tipo: Flood Light, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 12W, Tensão Alimentação: 110/220V, Grau Proteção: Ip65, Comprimento: 100CM, Características Adicionais: Dmx/Auto Com Recurso De Canais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G2

29 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 18UN, Formato: Retangular, Tipo: Flood Light, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 12W, Tensão Alimentação: 110/220V, Grau Proteção: Ip65, Comprimento: 100CM, Características Adicionais: Dmx/Auto Com Recurso De Canais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (4)

Grupo: G2

30 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: BivoltV, Material Suporte: Alumínio, Grau Proteção: Ip-66, Comprimento: 3CM, Largura: 12CM, Características Adicionais: A Prova D' Água, Altura: 14CM, Cor: Preta, Fluxo Luminoso: 14.000LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 25,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G2

31 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (30)

Grupo: G2

32 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20 M, Largura: 19 MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

Grupo: G2

33 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 12V, Potência Nominal: 6W, Tipo Base: E-10, Características Adicionais: Miniatura, Corrente Nominal: 500MA, Aplicação: Uso Em Módulos Didáticos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

Grupo: G2

34 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 12V, Potência Nominal: 6W, Tipo Base: E-10, Características Adicionais: Miniatura, Corrente Nominal: 500MA, Aplicação: Uso Em Módulos Didáticos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

Grupo: G2

35 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 12V, Potência Nominal: 6W, Tipo Base: E-10, Características Adicionais: Miniatura, Corrente Nominal: 500MA, Aplicação: Uso Em Módulos Didáticos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

Grupo: G2

36 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 12V, Potência Nominal: 6W, Tipo Base: E-10, Características Adicionais: Miniatura, Corrente Nominal: 500MA, Aplicação: Uso Em Módulos Didáticos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (50)

Grupo: G2

37 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 12V, Potência Nominal: 6W, Tipo Base: E-10, Características Adicionais: Miniatura, Corrente Nominal: 500MA, Aplicação: Uso Em Módulos Didáticos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (300)

Grupo: G2

38 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 12V, Potência Nominal: 6W, Tipo Base: E-10, Características Adicionais: Miniatura, Corrente Nominal: 500MA, Aplicação: Uso Em Módulos Didáticos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (70)

Grupo: G2

39 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 6 W, Tipo Base: E-10, Características Adicionais: Miniatura, Corrente Nominal: 500 MA, Aplicação: Uso Em Módulos Didáticos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (30)

Grupo: G2

40 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 30A, Tensão Nominal: 380V, Número Pólos: 3 P, Características Adicionais: Com Proteção Em Capa De Borracha, Material: Porcelana, Aplicação: Industrial, Material Pino: Latão, Modelo: Tripolar, Formato Do Plugue: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G2

41 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 125/250 V, Número Pólos: 3 P, Normas Técnicas: Nbr 14136

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G2

42 - Relé de pulso

Descrição Detalhada: Relé De Pulso Tipo: Unipolar, Corrente: 16 A, Voltagem: 250 V, Tipo Uso: Comando De Iluminação Fluorescente, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Tensão Alternada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G2

43 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 630A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 630 A À 50°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Dwb800, Padrão: Iec

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G2

44 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Múltipla, Tipo: Tripolar, Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G2

45 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Múltipla, Tipo: Tripolar, Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G2

46 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Múltipla, Tipo: Tripolar, Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10A, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

Grupo: G2

47 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Múltipla, Tipo: Tripolar, Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 10 A, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

Grupo: G2

48 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá, Aplicação: Reformas Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (8)

Grupo: G3

49 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Longo, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Em Metal, No Formato Chato; 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G3

50 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Longo, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Em Metal, No Formato Chato; 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G3

51 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Longo, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Em Metal, No Formato Chato; 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G3

52 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tamanho: 1 1/2, Material Cabo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G3

53 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tamanho: 1 1/2, Material Cabo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G3

54 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tamanho: 1 1/2, Material Cabo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (30)

Grupo: G3

55 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tamanho: 1 1/2, Material Cabo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G3

56 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Pelo Orelha De Boi, Tamanho: 1 1/2, Material Cabo: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G3

57 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica, Pigmentos Ativos E Inerte, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Tubarão Branco, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Standard, Interior/Exterior, Rendimento 170 M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G3

58 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica, Pigmentos Ativos E Inerte, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Tubarão Branco, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Standard, Interior/Exterior, Rendimento 170 M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (25)

Grupo: G3

59 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica, Pigmentos Ativos E Inerte, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Tubarão Branco, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Standard, Interior/Exterior, Rendimento 170 M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (4)

Grupo: G3

60 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica, Pigmentos Ativos E Inerte, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Tubarão Branco, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Standard, Interior/Exterior, Rendimento 170 M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (25)

Grupo: G3

61 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica, Pigmentos Ativos E Inerte, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Tubarão Branco, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Standard, Interior/Exterior, Rendimento 170 M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (3)

Grupo: G3

62 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica, Pigmentos Ativos E Inerte, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Tubarão Branco, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Standard, Interior/Exterior, Rendimento 170 M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

Grupo: G3

63 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica, Pigmentos Ativos E Inerte, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Tubarão Branco, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Standard, Interior/Exterior, Rendimento 170 M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G3

64 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina Acrílica, Pigmentos Ativos E Inerte, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Tubarão Branco, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Standard, Interior/Exterior, Rendimento 170 M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G3

65 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Cor: Cinza, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

Grupo: G3

66 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Composição Básica: Cimento, Agregados Minerais, Aditivos E Resina, Função: Proteção E Revestimento Semiflexível, Características Adicionais: Resina Acrílica, Bi Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (3)

Grupo: G3

67 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Cor: Cinza, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G3

68 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Cor: Cinza, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G3

69 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Cor: Cinza, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G3

70 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Cor: Cinza, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G3

71 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Cor: Cinza, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (3)

Grupo: G3

72 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: 100 % Resina Acrilica, Cor: Variada, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G3

73 - Estilete

Descrição Detalhada: Estilete Tipo: Profissional, Espessura: 10,5 MM, Material Corpo: Emborrachado, Comprimento: 150 MM, Características Adicionais: Com Trava Giratória

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (6)

Grupo: G3

74 - Broxa pintura

Descrição Detalhada: Broxa Pintura Material Base: Madeira, Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Nylon, Formato: Retangular, Aplicação: Pintura E Caiação, Comprimento: 19,6 CM, Largura: 5,6 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G4

75 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Polietileno, Tipo: Trançada, Diâmetro: 16MM, Ponto Ruptura: 1.376KG, Aplicação: Amarrações Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G4

76 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Adesivo A Base D'Água, Cor: Branca, Aplicação: Ideal Para Uso Escolar E Artesanal, Podendo Ser Ut, Tipo: Líquida, Apresentação: 120g

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

77 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Adesivo A Base D'Água, Cor: Branca, Aplicação: Ideal Para Uso Escolar E Artesanal, Podendo Ser Ut, Tipo: Líquida, Apresentação: 120g

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

78 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Adesivo A Base D'Água, Cor: Branca, Aplicação: Ideal Para Uso Escolar E Artesanal, Podendo Ser Ut, Tipo: Líquida, Apresentação: 120g

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

79 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Resina Sintética E Água, Aplicação: Madeira, Mdf, Compensando, Drywall, Características Adicionais: Agarre Imediato, Tempo De Ajuste De 10 Minutos, Tipo: Pastosa, Apresentação: Embalagem 360 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

80 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

Grupo: G4

81 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G4

82 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G4

83 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

Grupo: G4

84 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

Grupo: G4

85 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

Grupo: G4

86 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Material Lingueta: Zamac, Componentes: Kit Parafuso Para Fixação, 2 Parafusos Laterais, Tipo: Sobrepor, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G4

87 - Puxador

Descrição Detalhada: Puxador Material: Aço, Acabamento: Cromado, Aplicação: Porta De Correr, Características Adicionais: Medindo 38 X 96 X 9 Mm, Tipo: Concha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G4

88 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Cilindro De 20 Mm, Tipo: Interna, Aplicação: Móveis De Aço, Referência: 181b8 Chpl

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (40)

Grupo: G4

89 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Material: Metal, Largura: 19 MM, Comprimento: 4,57 M, Características Adicionais: Semicondutora, Aplicação: Serviço Manutenção Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (4)

Grupo: G4

90 - Lima manual

Descrição Detalhada: Lima Manual Tipo: Diamantada, Formato: Redonda, Comprimento: 140 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (4)

Grupo: G4

91 - Pregos Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Aço Galvanizado, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 13 X 18

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

92 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Ferro Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 17 X 21

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

93 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Arame Para Pregos, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 3 X 9

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

94 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Arame Para Pregos, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 10 X 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

95 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Arame Para Pregos, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 10 X 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

96 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra Circular Diâmetro Disco: 254 MM, Diâmetro Furo Disco: 16 MM, Capacidade Corte A 45°: 57 MM, Capacidade Corte A 90°: 79 MM, Potência: 2.000 W, Rotação: 4.000 RPM, Peso: 20 KG, Aplicação: Corte De Madeira, Voltagem: 220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G4

97 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Apresentação: Pastosa, Composição Química: Silicone, Densidade: 1 G/ML, Tipo: Terminado Em Hidroxila (Oh), Referência Fabril: Mil-Rtv133

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

98 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço Temperado De Alta Resistência, Tipo: Encaixe: Sds, Comprimento Total: 250 MM, Comprimento Ponta: 40 MM, Aplicação: Marteleto Bosch, Makita, Similar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

99 - Compensado Madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Material: Cedro, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,60M, Espessura: 25MM, Aplicação: Confecção De Móveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

100 - Compensado Madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Material: Cedro, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,60M, Espessura: 25MM, Aplicação: Confecção De Móveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

101 - Compensado Madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Material: Cedro, Comprimento: 2,20M, Largura: 1,60M, Espessura: 25MM, Aplicação: Confeção De Móveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

102 - Compensado Madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Material: Cedro, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 25 MM, Aplicação: Confeção De Móveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G4

103 - Laminado decorativo

Descrição Detalhada: Laminado Decorativo Material: Fórmica Laminada, Cor: Branca, Comprimento: 3,08 M, Largura: 1,25 M, Espessura: 1 MM, Acabamento Superficial: Brilhante, Aplicação: Quadro Magnético, Características Adicionais: Marcação Quadriculada Para Aviso E Edital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G4

104 - Acionador espoleta

Descrição Detalhada: Acionador Esopoleta Tipo: Estopim Hidráulico, Composição: Fio De Algodão Com Pólvora E Plástico Extrudado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (4)

Grupo: G4

105 - Acionador espoleta

Descrição Detalhada: Acionador Esopoleta Tipo: Estopim Hidráulico, Composição: Fio De Algodão Com Pólvora E Plástico Extrudado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (4)

Grupo: G4

106 - Lona

Descrição Detalhada: Lona Material: Lona Sintética, Aplicação: Toldo Piramidal, Cor: Branca, Largura: 10 M, Tipo: Blackout Solar, Características Adicionais: Vulcanizada Em Alta Temperatura, Comprimento: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (4)

Grupo: G5

107 - Separador Industrial

Descrição Detalhada: Separador Industrial Tipo: Sistema Separação Gás-Líquido, Componentes: Unidade Separadora, 2 Tubulações C/ Adaptadores K, Componentes Adicionais: 1 Tubo De 110 Mm, 1 Tubo De 300 Mm De Ptf e 5 Memb, Aplicação: Geração De Hidretos E Vapor De Mercúrio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (6)

Grupo: G5

108 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc Flexível, Aparência Visual: Cristal, Diâmetro Interno: 15,9 MM, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Flexível/Transparente, Diâmetro Externo: 19,9 MM, Aplicação: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 75,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (4)

Grupo: G5

109 - Mola

Descrição Detalhada: Mola Referência: 4232.060, Aplicação: Válvula Hydra Max 2550

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 60,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

Grupo: G5

110 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Pvc Flexível, Aparência Visual: Cristal, Diâmetro Interno: 15,9 MM, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Flexível/Transparente, Diâmetro Externo: 19,9 MM, Aplicação: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (500)

Grupo: G5

111 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico, Tipo: Automática, Diâmetro: 3/8 POL, Características Adicionais: Com Alavanca De Acionamento Superior

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (20)

Grupo: G5

112 - Motor diesel

Descrição Detalhada: Motor Diesel Potência: 7 CV, Tipo: Vertical, Características Adicionais: Refrigerado A Ar, Partida Retrátil, Tipo Motor: 4 Tempos, Quantidade Cilindro: 1 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 300,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)

Grupo: G6

113 - Trilho

Descrição Detalhada: Trilho Material: Alumínio, Tipo: "U", Comprimento: 2 M, Características Adicionais: Roldana Aço/Nylon,Rolamento,Parafuso, Placa,Freios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (6)

Grupo: G6

114 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Lixadeira Tipo: Orbital, Potência: 180 W, Tensão Alimentação: 220 V, Velocidade: 24.000 RPM, Características Adicionais: Coletor Pó E Furador Lixa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 60,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)

Grupo: G6

115 - Serra poda

Descrição Detalhada: Serra Poda Comprimento Corte: 380 MM, Comprimento Total: 1.590 MM, Pressão Máxima: 2.000 PSI, Peso: 3,60 KG, Tipo: Longa, Tipo Cabo: Não Aplicável, Tipo Haste: Fibra Não Condutiva, Dispositivo Segurança: Punho Antitêrmico/Trava E Protetor Gatilho, Acessórios: Filtro De Linha E Junta Giratória, Aplicação: Não Aplicável, Características Adicionais: Silenciosa E Sem Vibração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)
Grupo: G6

116 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra Circular Potência: 710 W, Peso: 1,70 KG, Características Adicionais: Profundidade Máxima Do Corte: 21,5mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)
Grupo: G6

117 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Velocidade: Reversível, Potência: 1.300W, Voltagem: 220V, Características Adicionais: 2 Velocidades, Componentes: Maleta, Mandril De Aperto, Carregador E Bateria, Tipo Alimentação: Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)
Grupo: G6

118 - Rebitadeira manual

Descrição Detalhada: Rebitadeira Manual Material: Aço Carbono, Diâmetro Rebites: 2,40; 3,20; 4; 4,80 E 6MM, Aplicação: Rebite De Repuxo De Alumínio, Cobre, Aço, Aço Inox, Adicionais: 04 Bicos E Chave De Troca, Características Adicionais: Cabo Com Empunhadura Antideslizantes Tamanho 10"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1)
Grupo: G6

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Assento vaso sanitário	20	Unidade
2	Assento vaso sanitário	6	Unidade
3	Vaso sanitário	1	Unidade
4	Sifão	20	Unidade
5	Sifão	5	Unidade
6	Torneira	5	Unidade

7	Torneira	10	Unidade
8	Torneira	20	Unidade
9	Torneira	5	Unidade
10	Torneira	30	Unidade
11	Caixa sifonada	5	Unidade
12	Massa plástica	3	Unidade
13	Aspersor	10	Unidade
14	Válvula automática irrigação	6	Unidade
15	Válvula Descarga	50	Unidade
16	Dispenser Papel Toalha	30	Unidade
17	Dispenser papel higiênico	20	Unidade
18	Dispenser higienizador	15	Unidade
19	Dispenser higienizador	30	Unidade
20	Espelho	2	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Alicate Amperímetro	2	Unidade
22	Cabo Elétrico Flexível	2	Metro
23	Cabo Elétrico Flexível	6	Metro
24	Cabo Elétrico Flexível	6	Metro
25	Cabo Elétrico Flexível	5	Metro
26	Cabo Elétrico Flexível	1	Metro
27	Alicate	1	Unidade
28	Refletor	10	Unidade
29	Refletor	4	Unidade
30	Refletor	20	Unidade
31	Fita isolante elétrica	30	Unidade
32	Fita isolante elétrica	5	Unidade
33	Lâmpada incandescente	50	Unidade
34	Lâmpada incandescente	50	Unidade
35	Lâmpada incandescente	50	Unidade
36	Lâmpada incandescente	50	Unidade
37	Lâmpada incandescente	300	Unidade
38	Lâmpada incandescente	70	Unidade
39	Lâmpada incandescente	30	Unidade
40	Plugue	20	Unidade
41	Plugue	10	Unidade
42	Relé de pulso	2	Unidade
43	Disjuntor baixa tensão	1	Unidade
44	Tomada	1	Unidade
45	Tomada	20	Unidade
46	Tomada	15	Unidade
47	Tomada	15	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
48	Massa corrida	8	Unidade
49	Pincel pintura predial	20	Unidade
50	Pincel pintura predial	20	Unidade
51	Pincel pintura predial	20	Unidade
52	Pincel pintura predial	20	Unidade
53	Pincel pintura predial	10	Unidade
54	Pincel pintura predial	30	Unidade
55	Pincel pintura predial	20	Unidade
56	Pincel pintura predial	10	Unidade
57	Tinta Acrílica	20	Unidade
58	Tinta Acrílica	25	Unidade
59	Tinta Acrílica	4	Unidade
60	Tinta Acrílica	25	Unidade
61	Tinta Acrílica	3	Unidade
62	Tinta Acrílica	5	Unidade
63	Tinta Acrílica	1	Unidade
64	Tinta Acrílica	1	Unidade
65	Tinta Acrílica	5	Unidade

66	Impermeabilizante	3	Unidade
67	Tinta Acrílica	20	Unidade
68	Tinta Acrílica	2	Unidade
69	Tinta Acrílica	2	Unidade
70	Tinta Acrílica	2	Unidade
71	Tinta Acrílica	3	Unidade
72	Tinta Acrílica	2	Unidade
73	Estilete	6	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
74	Broxa pintura	10	Unidade
75	Corda	1	Unidade
76	Cola	2	Unidade
77	Cola	2	Unidade
78	Cola	2	Unidade
79	Cola	2	Unidade
80	Disco corte	15	Unidade
81	Disco corte	10	Unidade
82	Disco corte	10	Unidade
83	Disco corte	15	Unidade
84	Disco corte	15	Unidade
85	Disco corte	15	Unidade
86	Fechadura	20	Unidade
87	Puxador	10	Unidade
88	Fechadura	40	Unidade
89	Fita	4	Unidade
90	Lima manual	4	Unidade
91	Prego Com Cabeça	2	Quilograma
92	Prego com cabeça	2	Quilograma
93	Prego com cabeça	2	Quilograma
94	Prego com cabeça	2	Quilograma
95	Prego com cabeça	2	Quilograma
96	Serra circular	10	Unidade
97	Silicone	2	Unidade
98	Talhadeira	2	Unidade
99	Compensado Madeira	2	Unidade
100	Compensado Madeira	2	Unidade
101	Compensado Madeira	2	Unidade
102	Compensado Madeira	2	Unidade
103	Laminado decorativo	10	Unidade
104	Acionador espoleta	4	Unidade
105	Acionador espoleta	4	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
106	Lona	4	Unidade
107	Separador Industrial	6	Unidade
108	Mangueira	4	Metro
109	Mola	10	Unidade
110	Mangueira	500	Unidade
111	Torneira	20	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
112	Motor diesel	1	Unidade
113	Trilho	6	Unidade
114	Lixadeira	2	Unidade
115	Serra poda	1	Unidade
116	Serra circular	1	Unidade
117	Parafusadeira	1	Unidade
118	Rebitadeira manual	1	Unidade