ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(Papel timbrado da licitante, razão social, CNPJ, telefone, e-mail e endereço)

1. Especificação dos objetos e quantitativos:

LOTE 1 – EQUIPAMENTOS NEUROMUSCULAR

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
01	**CROSSOVER** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Estação de Musculação Crossover; Modelo: profissional/alto rendimento; partes móveis sem carenagens e capas; todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; polias de polipropileno; placa com identificação do exercício; design amplo para facilitar o acesso; alça para exercícios de peso corporal de suspensão; polias ajustáveis em níveis diferentes para execução dos exercícios de acordo com o tamanho do usuário de a rotina de exercícios; biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; placas de instruções com exercícios para os membros superiores, inferiores e tronco que forneçam orientações simples e claras para os exercícios; pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. Coluna de pesos: Duas baterias 90kg no mínimo cada; Dimensões aproximadas (C X L X A): 1650 X 119 X 2324 MM; Cor: PRETO	05 UND			

02	**CROSSOVER ANGULAR** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Estação de Musculação Mini Crossover (Crossover 45°); -Modelo: profissional/alto rendimento; - Coluna adicional de peso: 50x2 kg no mínimo; - Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; - Polias de polipropileno; placa com identificação do exercício; - Design amplo para facilitar o acesso; - Polias ajustáveis em níveis diferentes; - Com Alças multiângulos para elevações oferecem diversas opções de empunhaduras para a realização de movimentos específicos e para o envolvimento de diferentes músculos; - Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Placas de instruções com exercícios para os membros superiores, inferiores e tronco que forneçam orientações simples e claras para os exercícios; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão 6 ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); - Estrutura em metalon com 3mm de espessura; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. Cor: PRETO	08 UND			
03	**EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DE CABOS INDEPENDENTES PARA TREINAMENTO FUNCIONAL TRIDIMENSIONAL (OU EQUIVALENTE)** Descrição detalhada -Quadro estrutural de suporte coberto por painel de proteção de alta resistência tanto na parte anterior, quanto posterior do equipamento. Braços superiores e inferiores para estabilização do equipamento e fixação dos cabos de aço; -Alças independentes fixadas em cabos de aço de alta resistência posicionadas na parte superior, frontal e inferior do equipamento, não havendo necessidade de regulagem do equipamento; -Pilhas de pesos coberta por um painel tanto do lado dos braços quanto do lado posterior do aparelho. Pinos seletores de carga em	08 UND			

	aço de alta resistência com mecanismo que o fixe no aparelho evitando perda do mesmo; -Duas pilhas de placas de 79 kg cada no mínimo. -Empunhaduras com revestimento emborrachado de alta resistência; -Pés reguladores para reduzir possíveis desníveis do piso; -Lubrificação manual; -Dimensões aproximadas: cxlxa (cm): 165 x 140,5 x 212 -Peso aproximado do aparelho: 365 kg.				
04	**DUAL BICEPS/TRICEPS** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Dual Biceps/Triceps; -Pegadas ergonômicas e o assento com altura ajustável para usuários de todos os tamanhos; - apoio para o peito projetado para garantir a postura correta durante o exercício, colocando o usuário em uma posição mais natural; - Bandeiras visuais mostram o posicionamento correto do corpo no equipamento. - Pino inteligente (incremento de 2,5 kg - na pilha de pesos). - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Padrão de movimento de declive ativa a maior porcentagem dos músculos peitorais, minimizando o envolvimento do deltoide anterior; -Almofadas de cotovelo; -Pegas neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; - Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 95kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	08 UND			

05	**MÁQUINA GRAVITON – KNEELING EASY CHIN DIP** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Peitoral - Kneeling Easy Chin Dip -Projetado para permitir rotinas com o peso corporal; - Barras multiangulares para flexões de queixo e as barras paralelas com formato especial; - Estrutura em antracite e B. Proteção preta; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; - Pegas neutras; -Com ou SEM visor Unity™ Mini. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; - Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; - Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; - Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	08 UND			
06	**PEITORAL – FLY** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Peitoral - Fly - Cor: preto estrutura e carenagem; - Modelo: profissional/alto rendimento; -Padrão de movimento de declive ativa a maior porcentagem dos músculos peitorais, minimizando o envolvimento do deltoide anterior; -Almofadas de cotovelo; -Pegas neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -	08 UND			

	Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
07	**PEITORAL - CHEST PRESS** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo; -Estação de Musculação CHEST PRESS - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	08 UND			

08	**PULL DOWN** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Pull Down; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Arco de movimento definido -Braços são independentes: -Com o visor Unity™ Mini. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	08 UND			
09	**VERTICAL TRACTION** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Vertical Traction; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -	08 UND			

	Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
10	**DUAL PECTORAL / REVERSE FLY** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Reverse Fly; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 65kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação	08 UND			

	e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
11	**REMADA - LOW ROW** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Low Row; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas neutra - fechada; -Com o visor Unity™ Mini. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 125kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	08 UND			
12	**REMADA –PULLEY** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Pulley; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Remada tradicional com cabo; -banco de apoio; -Com o visor Unity™ Mini. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários	08 UND			

	quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 125kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
13	**REMADA - UPPER BACK** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Uper Back; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas aberta; -Com o visor Unity™ Mini. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionadoscorretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 125kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e	08 UND			

	segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
14	**SHOULDER PRESS - DESESNVOLVIMENTO** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Shoulder Press; - Cor: preto estrutura e carenagem; - Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas Neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; - Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 95kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	08 UND			
15	**MÁQUINA DELTÓIDES - DELTS MACHINE** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Shoulder Press; - Cor: preto estrutura e carenagem; - Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas Neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços	08 UND			

	de movimento independentes; -Pegas neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 100kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Pino Inteligente (incremento de peso de 2,5 kg - 5 lbs) -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
16	**ARM CURL - BICEPS** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Arm Curl; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Alças giram automaticamente para se adaptarem a diferentes comprimentos de antebraço; -Almofadas de cotovelo fornecem uma referência para manter uma posição consistente do cotovelo; -Dois braços são independentes, resultando que o exercício seja realizado com ambos os braços juntos ou alternando os braços, melhorando a força e o equilíbrio muscular; -Pegas Neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Braços de movimento independentes; -Com o visor Unity™ Mini. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino;	08 UND			

	-Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 95kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
17	**LAT MACHINE** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Lat Machine; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Com Barra; -Com o visor Unity™ Mini. -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	08 UND			

18	**CADEIRA EXTENSORA - LEG EXTENSION** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Cadeira Extensora; - Cor: preto estrutura e carenagem; - Formato anatômico da almofada de apoio para a coxa; -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 125kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	08 UND			
19	**CADEIRA FLEXORA - LEG CURL** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Cadeira Flexora; - Cor: preto estrutura e carenagem; - Apoio de rolo duplo nas pernas elimina um ajuste em comparação com os exercícios tradicionais de flexão de pernas sentado e minimiza a potencial hiperextensão do joelho; -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de	08 UND			

	peso mínimo de 125kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
20	**CADEIRA ADUTORA** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Banco Abdutor; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Com o visor Unity™ Mini. -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 100kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	08 UND			
21	**CADEIRA ABDUTORA** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Banco Abdutor; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis	08 UND			

	protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 100kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
22	**ADUTOR/ABDUTOR** Descrição detalhada:-Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Banco DUAL ABDUCTOR/ ADDUCTOR; -Apoios para os joelhos e as duas posições para os pés; -Apoio para os joelhos giratório para alternar entre os exercícios; -Pino inteligente (incremento de 2,5 kg - 5 lbs na pilha de pesos); - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 75kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade				

	social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
23	**LEG PRESS HORIZONTAL** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Leg Press; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Inclinação do trilho de 20 graus minimiza o impacto do peso corporal. -Amortecedores param o carrinho no final da amplitude de movimento com uma desaceleração suave. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 250 kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	10 UND			
24	**MESA FLEXORA** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Mesa Flexora - PRONE LEG CURL; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; - Botão de ativação da alavanca ROM ajusta a posição inicial; -Alça dupla permite o uso por usuários de todos os tamanhos sem a necessidade de ajustes; -As partes móveis protegida por carenagens e	10 UND			

	capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 125kg ou mais; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
25	**PANTURRILHA EM PÉ** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Mesa Flexora - PRONE LEG CURL; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Ombreiras ajustáveis para todas as alturas; -Sistema de inércia otimizado; - Botão de ativação da alavanca ROM ajusta a posição inicial; -Alça dupla permite o uso por usuários de todos os tamanhos sem a necessidade de ajustes; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 95kg ou mais; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas:	10 UND			

	gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
26	**MÁQUINA ELEVAÇÃO - PÉLVICA** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Mesa Flexora - HIP THRUST; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; - Seis posições iniciais ajustáveis ; -Encosto inclinado possibilitando ajustes para todas as alturas durante todo o movimento. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; - Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 125kg ou mais; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	10 UND			
27	**MÁQUINA GLÚTEO - GLUTE PRESS** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Mesa Flexora – GLUTE PRESS; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; - Seis posições iniciais ajustáveis ; -Encosto inclinado possibilitando ajustes para todas as alturas durante todo o movimento. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes	10 UND			

	identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 120kg ou mais; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
28	**SQUAT MACHINE** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Squat; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Ombreiras ajustáveis para todas as alturas; -Sistema de inércia otimizado; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 95kg ou mais; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de	10 UND			

	fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				

LOTE 2 – EQUIPAMETOS ERGOMÉTRICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
29	**ESTEIRA ERGOMETRICA PROFISSIONAL** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Esteira; Modelo: profissional/alto rendimento; -Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Idiomas disponíveis: 24 idiomas incluindo português; -Peso máximo do usuário: 220 kg (485 lbs); -Monitoramento de RH: Sensores manuais/ Telemetria de 5 kHz/ Bluetooth; Incline range: 0 - 18%; Faixa de velocidade: 0,8 - 25 km/h (0,5 - 15,6 mph) a 240 Vca/0,8 - 22 km/h (0,5 - 13,7 mph) a 120 Vca/0,8 - 20 km/h (0,5 - 12,4 mph) a 100 Vca; - Requisito de energia: 100-240 Vac ± 10% 50/60 Hz; Motor peak power: 8 HP; -Compatível com sistema de controle de treinamento computadorizado; -Painel de controle instalado em estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação; - Braços laterais de apoio com estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação que garantam segurança ao usuário; - Programas para treinamento com informação detalhada com relação a tempo, distância, velocidade, gasto calórico, frequência cardíaca e sistema de monitoramento de resultados através de metas; - Monitor de cristal líquido, com superfície sensível ao toque; - Display touch screen; -Programa de controle de velocidade e inclinação para treinamento baseado na frequência cardíaca; -Sistema de absorção de impacto, que simula a real sensação de uma corrida em ambientes naturais – protegendo as articulações, músculos e a estrutura do usuário em geral; -Mantas seladas que garantam melhor nível de manutenção e menor necessidade de lubrificação; -Sistema adicional de segurança: Botão de emergência; -Acionador manual de controle de velocidade e inclinação com sua velocidade; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação	40 UND			

	e demais partes;				
30	**BICICLETA VERTICAL ERGOMETRICA PROFISSIONAL** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Bicicleta Vertical; Modelo: profissional/alto rendimento; -Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Idiomas disponíveis: 24 idiomas incluindo português; -Peso máximo do usuário: 220 kg (485 lbs); -Monitoramento de RH: Sensores manuais/ Telemetria de 5 kHz/ Bluetooth; -Resistência máxima a 160 RPM: 600 watts; -Compatível com sistema de controle de treinamento computadorizado; -Painel de controle instalado em estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação; -Braços laterais de apoio com estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação que garantam segurança ao usuário; -Programas para treinamento com informação detalhada com relação a tempo, distância, velocidade, gasto calórico, frequência cardíaca e sistema de monitoramento de resultados através de metas; -Monitor de cristal líquido, com superfície sensível ao toque; - Display touch screen; -Programa de controle de velocidade e inclinação para treinamento baseado na frequência cardíaca; -Sistema de absorção de impacto, que simula a real sensação de uma corrida em ambientes naturais - protegendo as articulações, músculos e a estrutura do usuário em geral; -Mantas seladas que garantam melhor nível de manutenção e menor necessidade de lubrificação; -Sistema adicional de segurança: Botão de emergência; -Acionador manual de controle de velocidade e inclinação com sua velocidade; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;	30 UND			
31	BICICLETA HORIZONTAL ERGOMETRICA PROFISSIONAL Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Bicicleta Horizontal; Modelo: profissional/alto rendimento; -Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Idiomas disponíveis: 24 idiomas incluindo português; -Peso máximo do usuário: 180 kg (485 lbs); -Monitoramento de RH: Sensores manuais/ Telemetria de 5 kHz/	30 UND			

	Bluetooth; -Resistência máxima a 160 RPM: 600 watts; -Compatível com sistema de controle de treinamento computadorizado; -Painel de controle instalado em estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação; -Braços laterais de apoio com estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação que garantam segurança ao usuário; -Programas para treinamento com informação detalhada com relação a tempo, distância, velocidade, gasto calórico, frequência cardíaca e sistema de monitoramento de resultados através de metas; -Monitor de cristal líquido, com superfície sensível ao toque; - Display touch screen; - Programa de controle de velocidade e inclinação para treinamento baseado na frequência cardíaca; -Sistema de absorção de impacto, que simula a real sensação de uma corrida em ambientes naturais - protegendo as articulações, músculos e a estrutura do usuário em geral; -Mantas seladas que garantam melhor nível de manutenção e menor necessidade de lubrificação; - Sistema adicional de segurança: Botão de emergência; -Acionador manual de controle de velocidade e inclinação com sua velocidade; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;				
32	**ELIPTICO PROFISSIONAL** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Elíptico; Modelo: profissional/alto rendimento; -Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Idiomas disponíveis: 24 idiomas incluindo português; -Peso máximo do usuário: 180 kg (485 lbs); Monitoramento de RH: Sensores manuais/ Telemetria de 5 kHz/ Bluetooth; -Resistência máxima a 160 RPM: 600 watts; -Altura do degrau: 280 mm (11''); -Compatível com sistema de controle de treinamento computadorizado; -Painel de controle instalado em estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação; - Braços laterais de apoio com estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação que garantam segurança ao usuário; - Programas para treinamento com informação detalhada com relação a tempo, distância, velocidade, gasto calórico, frequência cardíaca e sistema de	30 UND			

	monitoramento de resultados através de metas; - Monitor de cristal líquido, com superfície sensível ao toque; - Display touch screen; -Programa de controle de velocidade e inclinação para treinamento baseado na frequência cardíaca; -Sistema de absorção de impacto, que simula a real sensação de uma corrida em ambientes naturais - protegendo as articulações, músculos e a estrutura do usuário em geral; -Mantas seladas que garantam melhor nível de manutenção e menor necessidade de lubrificação; -Sistema adicional de segurança: Botão de emergência; -Acionador manual de controle de velocidade e inclinação com sua velocidade; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;				
33	**SIMULADOR DE ESCADA PROFISSIONAL** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Simulador de Escada; Modelo: profissional/alto rendimento; -Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Idiomas disponíveis: 24 idiomas incluindo português; - Altura do primeiro degrau a partir do chão: 265 mm (10.4'') -Peso máximo do usuário: 180 kg (485 lbs); -Monitoramento de RH: Sensores manuais/ Telemetria de 5 kHz/ Bluetooth; -Resistência máxima a 160 RPM: 600 watts; -Velocidade: 24 - 165 SPM; -Altura do degrau: 280 mm (11''); -Compatível com sistema de controle de treinamento computadorizado; -Painel de controle instalado em estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação; - Braços laterais de apoio com estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação que garantam segurança ao usuário; - Programas para treinamento com informação detalhada com relação a tempo, distância, velocidade, gasto calórico, frequência cardíaca e sistema de monitoramento de resultados através de metas; - Monitor de cristal líquido, com superfície sensível ao toque; - Display touch screen; -Programa de controle de velocidade e inclinação para treinamento baseado na frequência cardíaca; -Sistema de absorção de impacto, que simula a real sensação de uma corrida em ambientes naturais – protegendo as articulações, músculos e a estrutura do usuário em geral; -Mantas	30 UND			

	seladas que garantam melhor nível de manutenção e menor necessidade de lubrificação; -Sistema adicional de segurança: Botão de emergência; -Acionador manual de controle de velocidade e inclinação com sua velocidade; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;				
34	**BICICLETA DE CICLISMO INDOOR AVANÇADA - SPINNIG** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Simulador de Escada; Modelo: profissional/alto rendimento; -Painel digital autoalimentado que forneça no mínimo os seguintes dados: potência, rpm, velocidade, altimetria, frequência cardíaca, calorias; Pedais: Pedais de fácil acesso: 330 mm (13”) do chão; -Pedais profissionais para aulas de alto nível, com sistema de encaixe duplo: SPD e LOOK KEO; - Cor: preto com amarelo; -Altura entre 140 a 190 cm; -Pedal duplo com firma pé de no mínimo quatro regulagens e spd para fixação de sapatilha; -Material: Em Aço com acabamento jateado; -Pintura eletrostática a pó com duas camadas de revestimento em pó; - Movimento central através de eixo com rolamento blindado; -Peso mínimo do volante de inércia de 30 kg; -Volante de inércia com acabamento usinado duplamente cromado ou material similar de mesma resistência; -Freio magnético que dispensa a troca de pastilhas; -Sistema de resistência através de imã permanente; -Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó; -Base dianteira com rodas; -Canote do banco e guidão em aço inox ou alumínio de alta resistência; -Embuchamento de alta resistência no encaixe do canote e do banco; -Pedal duplo com firma pé de no mínimo quatro regulagens e spd para fixação de sapatilha; -Peso mínimo do aparelho de 62kg; -Dimensões mínimas (cxlxa) 125 x 54 x 130 cm. Guidão em aço inox totalmente revestido em material emborrachado e texturizado em formato que permita ampla gama de variações de pegada; -Sistema de transmissão por correia poly v ou similar; -Carenagens e revestimentos impermeáveis das estruturas móveis que protejam contra os danos provocados pela umidade; -Sistema eletrônico totalmente fechado para	50 UND			

	segurança adicional e durabilidade; -Capacidade de uso máxima de no mínimo 160 kg; -Porta squeeze em posição de fácil acesso durante a utilização; -Porta objetos -Banco em ergogel ou material similar. Mínimo de 13 regulagens de altura do guidão com sistema de alavanca; -Mínimo de 17 regulagens de altura do banco através de alavanca; -Mínimo de 11 regulagens de distância do banco através de microregulagem e sistema de trava com alavanca; -Sistema de regulagem de distância do banco altura do guidão que seja possível de ser feita a partir da posição sentada no aparelho, facilitando a utilização;				
35	**REMO** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Remo; -Modelo: profissional/alto rendimento; - Cor: preto ou preto com amarelo; -Sistema de carga magnética ou fluida com no mínimo 10 opções de treinamento. Sistema motriz correia poly-v com mola espiral ou similar. Painel de no mínimo 7 polegadas em lcd retroiluminado. Idioma português, inglês e espanhol; -Display touch screen interativo e de fácil leitura para monitoramento pratico dos indicadores do exercício; -Funções de cadência, remadas, remadas por minuto, tempo, distância, calorias, pulso, modo scan; -Telemetria; -Mínimo de 10 níveis de carga. Sensor de frequência cardíaca por hand grip ou cinta torácica. Peso máximo do usuário de, no mínimo, 180 kg; -Peso do aparelho de no mínimo 50 kg, proporcionando estabilidade mesmo em treinos de maior intensidade; -Estrutura em aço de alta resistência. Suporte para celulares.; -Conectividade com tecnologia my wellnwss ou similar; -Acabamento em aço inoxidável em todas as áreas de grande contato; -Pintura eletrostática; -Trilho em alumínio com superfície deslizante que garanta no mínimo 80 cm de amplitude de movimento para os mais variados perfis de usuários; -Grips com acabamento macio ao toque, assento anatômico e tiras para fixação dos pés que maior conforto e estabilidade mesmo em treinamentos intensos; -Rodas de transporte; -Lubrificação automática ou isenta; -Carenagens de proteção em todas as partes móveis do chassi; -Pés reguláveis para minizar possíveis desníveis do piso; - Alimentação visor por gerador com bateria de memória de backup; -Dimensões aproximadas: 223 x 55 x 99 cm (c x l x a). -	30 UND			

	Modo de remo para um exercício cardiovascular ou para o modo potência para um exercício de resistência com carga adicional;				

LOTE 3 – EQUIPAMENTOS COM PESOS LIVRES

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
36	**ELEVAÇÃO PÉLVICA** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Hip Thrust; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Equipamentos blocados, soldados em suas estruturas para ter durabilidade e estabilidade com cargas; -Com plataforma antiderrapante para os pés com múltiplos ângulos oferece 3 posições; -Com almofada pélvica ergonômica gira para facilitar o uso; - Carga máxima: 100kg; - Para anilhas olímpicas; Estofado feito com material de Alta qualidade e esponja de alta densidade.	10 UND			
37	**HACK MACHINE** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Pure Calf; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Equipamentos blocados, soldados em suas estruturas para ter durabilidade e estabilidade com cargas; -Equipamento fabricado em tubos de aço de alta resistência oblongos ou redondos, com perfil mínimo 3mm. -Pintura eletrostática de dupla camada. -Tratamento antiferruginos; - Ajustes de posição do encosto de fácil manuseio de forma que o usuário consiga regular o mesmo na posição do exercício. -Trava de segurança localizada sob apoio de mãos. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. -Plataforma em forma elíptica; -Com plataforma antiderrapante; - Carga máxima: entre 370 A 400kg; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.	10 UND			

38	**LEG PRESS 45º** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Leg Press 45º; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Plataforma larga para apoio dos pés; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. -Trava de segurança localizada sob apoio de mãos. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. -Plataforma em forma elíptica; -Com plataforma antiderrapante; - Carga máxima: entre 150 à 280kg; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.	10 UND			
39	**ROSCA SCOTT – BICEPS** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação biceps; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -A alavanca única é contrabalançada para minimizar o peso da alavanca; -Perfil de carga reflete a curva de força fisiológica do cotovelo; -Apoio para o peito foi projetado para garantir a postura correta durante o exercício, colocando o	10 UND			

	usuário em uma posição mais natural; -As alças são posicionadas de forma a permitir uma leve supinação do braço e evitar a sobrecarga dos punhos; - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: entre 150 à 160kg; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.				
40	**FLEXORA UNILATERAL - STANDING LEG CURL** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Standing Leg Curl; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Alça para exercício excêntrico assistido; - Barra de apoio com pegada múltipla para uma posição bem equilibrada; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; - Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados	10 UND			

	dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: 100kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.				
41	**GLÚTEO - REAR KICK** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de MusculaçãoRear Kick; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Equipamento proporciona movimento de cadeia cinética fechada com foco nos músculos glúteo; -O amplo apoio para os pés; -A almofada pélvica; - Barra de apoio com pegada múltipla para uma posição bem equilibrada; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; - Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os	10 UND			

	mesmos desencaixem. - Carga máxima: 100kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.				
42	**AGACHAMENTO COM CINTO - BELT SQUAT** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação BELT SQUAT; -Modelo: profissional/alto rendimento; - Pontos de ancoragem para carga e descarga de faixas elásticas; - Com 3 ganchos em J de aço inoxidável com design antiderrapante para diferentes níveis de carga e velocidade de exercício; -Alça multigrip que oferece posicionamento da mão em decúbito ventral e neutro para uma ergonomia superior. -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: 320kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.	10 UND			
43	**PANTURRILHA SENTADA - SEATED CALF** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Seated Calf; -Modelo: profissional/alto rendimento; - Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente	10 UND			

	para a execução do exercício - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: 200kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.				
44	**ABDUTOR EM PÉ - STANDING ABDUCTOR** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Standing Abductor; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Permite a ativação ideal dos glúteos em toda a amplitude de movimento; -Pontos de ancoragem da faixa elástica aumentam a eficácia do perfil de carga; -Almofadas grandes e as alças longas; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas:	10 UND			

	gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: 200kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade. gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado.				
45	**REMADA T - T-BAR ROW PURE** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação T-BAR ROW PURE; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Suporte torácico ampliado com espuma viscoelástica; -Apoio para os pés com 2 posições - Pega Pure-Grip + Pegas para posição prona/semi-prona; -Almofadas grandes e as alças longas; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso;-Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. -	10 UND			

	Carga máxima: 200kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.				
46	**RACK SMITH MACHINE** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Mesa Flexora – Rack Smith Machine; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Equipamento fabricado em tubos de aço de alta resistência oblongos ou redondos, com perfil mínimo 3mm; -Pintura eletrostática de dupla camada; -Tratamento antiferruginos;. -Regulagens de altura da barra; -Barra em aço inox de alta resistência própria para anilhas olímpicas; -Recebe anilhas olímpicas; -Contrapeso que anule o peso da barra; -Trilho em aço inox de alta resistência; -Travas de segurança; - No minimo três pinos de armazenamento de anilhas próprio para anilhas olímpicas emborrachadas; -Estofamento móvel de apoio para cervical revestido de material de alta resistência; Dimensões aproximadas (cm): comprimento: 138, largura: 209, altura: 222. Carga máxima recebida:225kg no mínimo.	10 UND			
47	**BANCO SUPINO RETO - OLYMPIC FLAT** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Olympic Flat Bench Pure Strength -Modelo: profissional/alto rendimento; -Dois apoios para os pés para usuários mais baixos, com sistema de travamento magnético e assistência por mola. -Plataforma de apoio para assistência segura e eficaz; -Ganchos de segurança para treinamento sem supervisão; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo; -Formato ergonômico do banco que permita executar exercícios com pesos livres com conforto total; -Duas plataformas de pés; -Estrutura com pinos de suporte colocados em diferentes alturas; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com certificação internacional de qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Carga máxima recebida: 100kg no mínimo -Ganchos de	10 UND			

	fixação; plataforma para assistência; -Garantiade 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
48	**BANCO SUPINO INCLINADO - OLYMPIC FLAT** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Olympic Incline Bench Pure Strength -Modelo: profissional/alto rendimento; -Plataforma para os pés do usuário o estabiliza durante o exercício; -Plataforma de apoio para assistência segura e eficaz; -Ganchos de segurança para treinamento sem supervisão; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo; -Formato ergonômico do banco que permita executar exercícios com pesos livres com conforto total; -Duas plataformas de pés; -Estrutura com pinos de suporte colocados em diferentes alturas; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com certificação internacional de qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Carga máxima recebida: 100kg no mínimo -Ganchos de fixação; plataforma para assistência; -Garantiade 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	10 UND			
49	**SUPINO DECLINADO ARTICULADO - OLYMPIC DECLINE BENCH PURE** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Olympic Decline Bench Pure Strength -Modelo: profissional/alto rendimento; -Sistema de Almofada de Rolamento Ajustável permite a configuração com um único ajuste; -Ganchos de parada para treinamento sem supervisão; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo; -Formato ergonômico do banco que permita executar exercícios com pesos livres com conforto total; -Duas plataformas de pés; -Estrutura com pinos de suporte colocados em diferentes alturas; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com certificação internacional de qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão	10 UND			

	ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Carga máxima recebida: 100kg no mínimo -Ganchos de fixação; plataforma para assistência; -Garantiade 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
50	**BANCO RETO - FLAT BENCH** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Modelo: profissional/alto rendimento; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo; -Formato ergonômico do banco que permita executar exercícios com pesos livres com conforto total; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com certificação internacional de qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Carga máxima recebida: 100kg no mínimo -Ganchos de fixação; plataforma para assistência; -Garantiade 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	30 UND			
51	**BANCO REGULÁVEL - ADJUSTABLE BENCH PURE STRENGTH** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Banco Regulável; Modelo:profissional/alto rendimento; -Com 8 ajustes de inclinação do encosto: -8°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 85°; - Com 3 ajustes de inclinação do assento: 0°, 15°, 30°; - Com rodas e alça integradas. -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com certificação internacional de qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Ajustamento com posições para o encosto e definições de ângulos para de usuário; -Alças e rodas integradas para facilitar a movimentação do equipamento; -Garantia 5 anos para	30 UND			

	motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;				
52	**BANCO LOMBAR - LOWER BACK BENCH PURE** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Lower Back Bench Pure; Modelo: profissional/alto rendimento; - Ajuste de altura da plataforma permite 9 posições diferentes; - Com2 suportes de anilha integrados; -Plataforma larga para os pés, permitindo variações nos exercícios; - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Pintura eletrostática na cor preta; - Equipamento com certificação internacional de qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; - Ajustamento com posições para o encosto e definições de ângulos para o assento para se adaptar a todo tipo de usuário; -Alças e rodas integradas para facilitar a movimentação do equipamento; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;	20 UND			
53	**RACKAGACHAMENTO LIVRE - SQUAT RACK** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação – Rack Agachamento livre; - Cor: preto estrutura; -Com suportes para armazenamento de anilhas; -Sistema de segurança com barras paralelas emborrachadas; -Seis níveis de apoio para barra; -Estrutura robusta construída em aço, com sistema nivelador que garante estabilidade e segurança para o usuário; Dimensões aproximadas do equipamento: Comprimento: 1,24 m; Largura: 1,38 m; Altura: 1,95 m; Carga máxima recebida: 210kg no mínimo**.**	10 UND			
54	**RACKAGACHAMENTO LIVRE - OLYMPIC HALF RACK** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação – Rack Agachamento livre; - Cor: preto estrutura; -Com suportes para armazenamento de anilhas; -Sistema de segurança com barras paralelas emborrachadas; -Seis níveis de apoio para barra; -Estrutura robusta construída em aço, com sistema nivelador que garante	10 UND			

	estabilidade e segurança para o usuário; Dimensões aproximadas do equipamento: Comprimento: 1,24 m; Largura: 1,38 m; Altura: 1,95 m; Carga máxima recebida: 210kg no mínimo.				

LOTE 4 – DUMBBELLS/HALTERS/BARRAFIXAS/KETTLEBELL/SUPORTES

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
55	**HALTERES TIPO DUMBBELL 12KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 12kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. - Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade Observação: com personalização da marca SESC.	10 PAR			
56	**HALTERES TIPO DUMBBELL 14KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 14kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. - Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade Observação: com personalização da marca SESC.	10 PAR			
57	**HALTERES TIPO DUMBBELL 16KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 16kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -	10 PAR			

	Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade Observação: com personalização da marca SESC				
58	**HALTERES TIPO DUMBBELL 18KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 18kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. - Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade Observação: com personalização da marca SESC.	10 PAR			
59	**HALTERES TIPO DUMBBELL 20KG** Descrição detalhada: -emborrachado 20kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. - Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PAR			
60	**HALTERES TIPO DUMBBELL 22KG** Descrição detalhada: -emborrachado 22kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. - Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PAR			
61	**HALTERES TIPO DUMBBELL 24KG** Descrição detalhada: -emborrachado 24kg (par); -	10 PAR			

	Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.				
62	**HALTERES TIPO DUMBBELL 26KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 26kg (par); -Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PAR			
63	**HALTERES TIPO DUMBBELL 28KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 28kg (par); -Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PAR			
64	**HALTERES TIPO DUMBBELL 30KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 30kg (par); -Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura	10 PAR			

	preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.				
65	**HALTERES TIPO DUMBBELL 32KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 32kg (par); -Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PAR			
66	**HALTERES TIPO DUMBBELL 34KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 34kg (par); -Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PAR			
67	**HALTERES TIPO DUMBBELL 36KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 36kg (par); -Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PAR			

68	**HALTERES TIPO DUMBBELL 38KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 38kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. - Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PAR			
69	**HALTERES TIPO DUMBBELL 40KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 40kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. - Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PAR			
70	**HALTERES 1KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; - Emborrachado 1kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 PAR			
71	**HALTERES 2KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; - Emborrachado 2kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG	10 PAR			

	texturizado na borracha; -Para uso profissional;				
72	**HALTERES 3KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 3kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 PAR			
73	**HALTERES 4KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 4kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	73 PAR			
75	**HALTERES 6KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 6kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;				
76	**HALTERES 7KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 7kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 PAR			
77	**HALTERES 8KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 8kg (par); -Material: Revestimento de	10 PAR			

	borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;				
78	**HALTERES 9KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; - Emborrachado 9kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 PAR			
79	**HALTERES 10KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; - Emborrachado 10kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 PAR			
80	**BARRA FIXA 10KG** Descrição detalhada: -Barra 10kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UND			
81	**BARRA FIXA 12,5KG** Descrição detalhada: -Barra 12,5kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma	10 UND			

	sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;				
82	**BARRA FIXA 15KG** Descrição detalhada: -Barra 15kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UND			
83	**BARRA FIXA 17,5KG** Descrição detalhada: -Barra 17,5kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UND			
84	**BARRA FIXA 20KG** Descrição detalhada: -Barra 20kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UND			
85	**BARRA FIXA 25KG** Descrição detalhada: -Barra 25kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UND			
86	**BARRA FIXA 30KG** Descrição detalhada: -Barra 30kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com	10 UND			

	borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;				
87	**BARRA FIXA 35KG** Descrição detalhada: -Barra 35kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UND			
88	**BARRA FIXA 40KG** Descrição detalhada: -Barra 40kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UND			
89	**BARRA FIXA 45KG** Descrição detalhada: -Barra 45kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UND			
90	**KETTLEBELL 4KG** Descrição detalhada: -Barra 4kg (par); -Material: - Mistura de borracha natural e sintética com relevo antiderrapante; - Revestimento em Borracha de 5mm no mínimo; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UND			

91	**KETTLEBELL 6KG** Descrição detalhada: -Barra 6kg (par); -Material: - Mistura de borracha natural e sintética com relevo antiderrapante; - Revestimento em Borracha de 5mm no mínimo; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UND			
92	**KETTLEBELL 8KG** Descrição detalhada: -Barra 8kg (par); -Material: - Mistura de borracha natural e sintética com relevo antiderrapante; - Revestimento em Borracha de 5mm no mínimo; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UND			
93	**KETTLEBELL 10KG** Descrição detalhada: -Barra 10kg (par); -Material: - Mistura de borracha natural e sintética com relevo antiderrapante; - Revestimento em Borracha de 5mm no mínimo; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;				
94	**KETTLEBELL 12KG** Descrição detalhada: -Barra 12kg (par); -Material: - Mistura de borracha natural e sintética com relevo antiderrapante; - Revestimento em Borracha de 5mm no mínimo; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UND			
95	**CONJUNTO DE KETTLEBELLS** Descrição detalhada: -Conjunto Kettlebells – 4,6,8,10,12,16,20,24KG; -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UND			
96	**SUPORTE DE DUMBBELL** Suporte de 02 nível. - Comporta 08 pares de dumbbell. - Com 73cm de altura e 75,5cm na base. - Berços de 2" soldados, garantindo o encaixe perfeito para cada dumbbell. - Máxima segurança e organização. - Material: Aço carbono. - Acabamento: Pintura eletrostática tecnologia a pó. - Para uso	10 UND			

	profissional. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.				
97	**SUPORTE DE DUMBBELL** Suporte de 02 nível. - Comporta 10 pares de dumbbell. - Com 73cm de altura e 75,5cm na base. - Berços de 2" soldados, garantindo o encaixe perfeito para cada dumbbell. - Máxima segurança e organização. - Material: Aço carbono. - Acabamento: Pintura eletrostática tecnologia a pó. - Para uso profissional. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	10 UND			
98	**SUPORTE PARA KETTLEBELL** Descrição detalhada: -Suporte de 02 níveis; - Comporta 10 pares de Kettlebell; -Cor: preto - Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para os Kettlebell; -Para uso profissional;	10 UND			
99	**SUPORTE VERTICAL** Descrição detalhada: - Formato: Triangular -Cor: preto -Comporta 10 pares de Dumbells; -Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; - Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para os Dumbells; -Para uso profissional;	10 UND			
100	**SUPORTE VERTICAL** Descrição detalhada: - Formato: Triangular -Cor: preto -Comporta 20 Dumbells não hexagonais; -Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para os Dumbells;	10 UND			
101	**SUPORTE PARA BARRAS MONTADAS** Descrição detalhada: - Com duas colunas -Cor: preto - Comporta 10 pares de Dumbells; -Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; - Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o	10 UND			

	posicionamento e a estabilidade ideais para as barras; -Para uso profissional;				

LOTE 5 – ANILHAS/SUPORTES

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
102	**ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA – 1KG** Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	400 UND			
103	**ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA - 2KG** Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	400 UND			
104	ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA - 5KG Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	400 UND			
105	**ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA - 10KG** Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e	300 UND			

	durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. - Observação: Produto com personalização da marca SESC.				
106	**ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA - 15KG** Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. - Observação: Produto com personalização da marca SESC.	300 UND			
107	**ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA - 20KG** Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. - Observação: Produto com personalização da marca SESC**.**	300 UND			
108	**SUPORTE PARA ANILHAS - OLÍMPICAS** Descrição detalhada: - Tipo torre; - Com 03 colunas/três bases; -Cor: preto -Medidas: Comprimento 907 mm (36 pol.); Largura 794 mm (31 pol.;) Altura 1013 mm (40 pol.); - Peso mínimo do rack: 53 kg (117 lb); -Construído em aço de alta qualidade; - Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; - Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para as anilhas; -Para uso profissional;	30 UND			
109	**SUPORTE PARA ANILHAS - OLÍMPICAS** Descrição detalhada: - Tipo torre/árvore; - Com 02 bases; -Cor: preto -Medidas: Comprimento 670 mm (26 pol.); Largura 670 mm (26 pol.;) Altura 1145 mm (45 pol.); - Peso mínimo do rack: 60 kg (132 lb); -	30 UND			

	Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para as anilhas; -Para uso profissional;				

LOTE 06 – BARRAS/PRESILHAS/SUPORTES

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
110	**BARRA OLÍMPICA - 2,10M** Descrição detalhada: - Barra Cromada e serrilhada; -Peso: 10 kg (22 lb); -Comprimento: 2010 mm (79 pol.); -Diâmetro da manga: 50 mm (2 pol.); -Diâmetro da barra: 28 mm -Para uso profissional;	100 UND			
111	**BARRA OLÍMPICA - 1,50M** Descrição detalhada: - Barra Cromada e serrilhada; -Peso: 7,5 kg (17 lb); -Comprimento: 1500 mm (59 pol.); -Diâmetro da manga: 50 mm (2 pol.); -Diâmetro da barra: 28 mm -Para uso profissional;	100 UND			
112	**BARRA OLÍMPICA ONDULADA- 1,50M** Descrição detalhada: - Barra Cromada e serrilhada; -Peso: 7,5 kg (17 lb); -Comprimento: 1500 mm (59 pol.); -Diâmetro da manga: 50 mm (2 pol.); -Diâmetro da barra: 28 mm -Para uso profissional;	100 UND			
113	**BARRA OLÍMPICA - 2,20M** Descrição detalhada: - Barra Cromada e serrilhada; -Peso: 20 kg (44 lb); -Comprimento: 2200 mm (87 pol.); -Diâmetro da manga: 50 mm (2 pol.); -Diâmetro da barra: 28 mm -Para uso profissional;	100 UND			
114	**BARRA OLÍMPICA - 2,00M** Descrição detalhada: - Barra Cromada e serrilhada; -Peso: 15 kg (33 lb); -Comprimento: 2000 mm (79 pol.); -Diâmetro da manga: 50 mm (2 pol.); -Diâmetro da barra: 28 mm -Para uso profissional;	100 UND			
115	**BRAÇADEIRAS PARA BARRAS** Descrição detalhada: -Com mecanismo de 3 posições; produzida em materiais de alta qualidade, pinos galvanizados anticorrosão; -Diâmetro 50 mm (2 pol.) -Espessura 58 mm (2 pol.) - Forte aderência; -Para uso profissional;	400 PAR			
116	**SUPORTE DE BARRAS – VERTICAL** Descrição detalhada: -Suporte independente - Não necessita de fixação no chão; -Cor: Preto; -Comporta	30 UND			

	9 barras; -Construído em aço de alta qualidade; - Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para as anilhas; -Para uso profissional				

LOTE 07 – PUXADORES

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
117	**PUXADOR TRICEPS CORDA** Descrição detalhada: -Puxador triceps corda; - Diâmetro corda: 2,5 cm; -Produto com garantia: contra defeito de fabricação; -Comprimento aproximado: 32 cm largura: 15 cm altura - Apresentar catálogo com amostragem.	50 UND			
118	**PUXADOR ANGULADO (TRIANGULO)** Descrição detalhada: - O puxador angulado material de alta resistência, de alta qualidade; - Com pegada anatômica e aderente - Base: em aço cromado e pegada emborrachada ou cromada; - Apresentar catálogo com amostragem.	50 UND			
119	**PUXADOR RETO** Descrição detalhada: - Puxador reto emborrachado; - Tamanho aproximado: 50cm - Fabricado em ferro com acabamento em borracha; - Engate de aço com giro silencioso; - Apresentar catálogo com amostragem.	50 UND			
120	**PUXADOR ROMANO "D" RETO (PEGADA NEUTRA) 90 CM** Descrição detalhada: - Feito em aço com pega em pvc e soldas reforçadas, giro central; - Parede de aço: 2mm - Pintura eletrostática texturizada e anti-ferrugem - cor: preto - Apresentar catálogo com amostragem.	50 UND			
121	**PUXADOR ROMANO "D" RETO (PEGADA NEUTRA) 70 CM** Descrição detalhada: - Feito em aço com pega em pvc e soldas reforçadas, giro central - Parede de aço: 2mm - Pintura eletrostática texturizada e anti-ferrugem cor: preto - Apresentar catálogo com amostragem.	50 UND			
122	**PUXADOR ROMANO "D" RETO (PEGADA NEUTRA) 50 CM** Descrição detalhada: - Feito em aço com pega em pvc	50 UND			

	e soldas reforçadas, giro central - Parede de aço: 2mm; - Pintura eletrostática texturizada e antiferrugem; - Cor: preto; - Apresentar catálogo com amostragem.				
123	**PUXADOR TRICEPS ANGULADO** Descrição detalhada: - O puxador angulado material de alta resistência, de alta qualidade; - Com pegada anatômica e aderente - Base: em aço cromado e pegada emborrachada; - Tamanho aproximado: 50cm - engate de aço com giro; - Apresentar catálogo com amostragem.	50 UND			
124	**PUXADOR TORNOZELEIRA PARA CROSS OVER SEM APOIO NO PÉ:** Produzido em nylon, eva, fita com velcro para fechamento e regulagem, argola de aço para ancoragem; -Cor preto;	50 UND			
125	**KIT PUXADORES ANATÔMICOS COM SUPORTE** Descrição detalhada: -Sendo 01 kit com 05 puxadores com suporte, com a seguinte Configuração: -01 com puxada: semi supinada / semi pronada - dimensões aprox.: 225 x 130 x 180; -01 com puxada: semi neutra / semir pronada - dimensões aprox: 320 x 120 x 150; -01 com puxada: semi supinada - dimensões aprox: 580 x 120 x 180 01 com puxada: neutra - dimensões aprox: 610 x 120 x 180; -01 com puxada: semi supinada - dimensões aprox: 830 x 120 x 180 - Fabricados com chapa de aço 10mm, suportando mais de 200kg de carga - Revestimento: barras, grip e pegadas revestidas com tx, uma borracha texturizada de alta resistência, Proporcionando maior conforto ao grip e a pegada; - Acabamento: vulcanizado; - Cor: preto - com suporte de chão.	50 UND			
126	**KIT PUXADORES ANATÔMICOS COM REGULAGEM E SUPORTE** Descrição detalhada: -Sendo 01 kit com 05 puxadores com regulagem, com a seguinte configuração: - 01 puxador com angulação de pegada ajustável - dimensões aprox: 210210610mm; - 01 puxador com angulação de pegada ajustável - dimensões aprox: 250250300mm - 01 puxador com - 3 ajustes de angulação - dimensões aprox: 210210270mm - 01 puxador com - 3 ajustes de angulação - dimensões aprox: 210210450 - 01 puxador com - 4 ajustes de angulação - dimensões aprox: 210210*610mm - Fabricados com chapa de aço, suportando mais de 200kg de carga; - Revestimento: grip e pegadas	10 UND			

	revestidas com tx, uma borracha texturizada de alta resistência, proporcionando maior conforto ao grip e a pegada; - Acabamento: vulcanizado; - Cor: preto ou amarelo - com suporte de chão.				

LOTE 08 – OUTROS MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
127	**PLACA/PISO EMBORRACHADO 1MX1M - 15 MM** Descrição detalhada: - Cor- preto- antiderrapante- com alta absorção de impacto- para ser utilizado em academia de musculação; - Com rampa de acabamento para as áreas adjacentes, de acordo com a necessidade da área; - Baixa flamabilidade- deve ser de fácil instalação - Com instalação adequando-se a área destinada	1000 UND			
128	**STEP DE EVA 15CM** Descrição detalhada: Tamanho: 60cm x 30cm x 15cm (C x L x A); Cor: Preto com azul; Peso: 2,450kg Material: EVA com plataformas superior e inferior antiderrapante e superfície siliconizada anti-impacto; Possui cantos arredondados;	300 UND			
129	**COLCHONETES** Descrição detalhada: - Colchonete densidade 80; - Revestimento em couro sintético; - Costura reforçada em nylon; - Dimensões aproximadas: 95 x 50 x 4cm; - Cor: preto; -Apresentar catálogo com amostragem	1000 UND			
130	**TATAMES** Descrição detalhada: -Placas de tatame olímpico oficial -Medindo: 2mx1mx40mm; - Cobertura: lona de vinil com textura efeito palha natural de 0,80mm com tecido de reforço de poliéster at, Com resistência a ruptura de 140+ 21 método me 646 especial para prática desportiva; - Composição: espuma de alta densidade, reconstituída de grânulos de poliuretano de 8mm reciclados e Aglutinados com adesivo especial com resistência a compressão de 600 a 400kg/cm² e com densidade de 250kg/m³. - Dimensão: 200x100x40mm - Base: fundo antiderrapante em tela expandida. - Cor: preto -Catálogo com amostra.	50 UND			
131	**TRX - SLING TRAINER** Correia em poliamida; - Mosquetões leves e fortes - Com sistema de fixação em alumínio da série 6000	30 UND			

	utilizado na indústria aeronáutica; - Regulação com fivela dupla - Pegadas de aderência elevada feita em borracha de qualidade e textura; - Apoios para pés reguláveis em microvelcro; -Com três tipos ou níveis fixações; -Acompanha bolsa de transporte;				
132	**CAIXA DE EXERCÍCIOS PLIOMETRICOS (KIT 03 CAIXAS)** Descrição detalhada: - Dimensões: -Caixa 20 cm: 850 x 750 x 200 mm | 33,46 x 29,53 x 7,87 pol; -Caixa 40 cm: 850 x 750 x 400 mm | 33,46 x 29,53 x 15,75 pol; - Caixa de plástico de 60 cm: 850 x 750 x 600 mm | 33,46 x 29,53 x 23,62 pol; - Projetadas para suportar treinamentos intensos com o máximo de conveniência; - Ideais para o treinamento de salto, elas permitem desenvolver explosividade, força e resistência na parte inferior do corpo. -Material: Feitas de poliuretano de alta densidade; - Com abas de velcro para fixação; - Acabamento antiderrapante da cobertura revestida com PVC;	30 UND			
133	**BOSU - BOLA DE EQUILÍBRIO** Descrição detalhada: Material: PVC espesso / Base redonda em ABS+PC com pés em borracha antiderrapante e pegas traseiras; Diâmetro da calota esférica: 613 mm (24 polegadas) Altura: 195 mm (8 polegadas);	30 UND			
134	**BOLA SUÍÇA 55CM** Descrição detalhada: -Feita com materiais especialmente selecionados para proporcionar estabilidade, aderência e um acabamento suave; É fabricada materiais vinílicos recicláveis de alta qualidade e PVC; - Sem ftalatos, sem látex	50 UND			
135	**BOLA SUÍÇA 65CM** Descrição detalhada: -Feita com materiais especialmente selecionados para proporcionar estabilidade, aderência e um acabamento suave; É fabricada materiais vinílicos recicláveis de alta qualidade e PVC; - Sem ftalatos, sem látex;	100 UND			
136	**POWER BAG 10KG** Descrição detalhada: -Material: lona marítima com as pegadas em nylon reforçado; -Material do preenchimento: estopas e retalhos de pano e saquinhos com grânulos de ferro - Com alças para pegadas e costura reforçada. Tamanho: 0,66x0,25 m (cx diâmetro) -Peso: 05 kg -Cor: Preto	30 UND			

137	**POWER BAG 15KG** Descrição detalhada: -Material: lona marítima com as pegadas em nylon reforçado; -Material do preenchimento: estopas e retalhos de pano e saquinhos com grânulos de ferro - Com alças para pegadas e costura reforçada. Tamanho: 0,66x0,25 m (cx diâmetro) -Peso: 05 kg -Cor: Preto	30 UND			
138	**ESTANTE DE ARMAZENAMENTO – UNIVERSAL** Descrição detalhada: -Suporte de 04 níveis; -Comporta 10 pares de Kettlebell; -Cor: preto - Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Capacidade máxima por prateleira: 300 kg Distância entre prateleiras (Universal): 456 mm Distância entre prateleiras (Placas): 710 mm; Comprimento: 1500 mm | 59 Lb Largura: 606 mm | 24 Lb; Altura: 1730 mm | 68 Lb; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para os materiais; -Para uso profissional;	30 UND			

LOTE 09 – EQUIPAMENTOS DE PILATES.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
139	**CADILLAC CONTEMPORÂNEO** Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada Lyptus, com 03cm de espessura. Componentes em aço inox 304. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. Molas em aço com banho de níquel. Sistema de click fácil para ajuste das molas e barras. Conexões em alumínio fundido. - Medidas: Altura - 2,15 m. Largura - 0,75 cm. Comprimento - 2,15 m. - Materiais Inclusos: 01 Par de alças de mão. 01 Par de alças de pé. 01 Alça Trapésio. 01 Alça abdominal. 01 Par Alça Fuzzy. 02 Alças de Segurança. 01 Barra Roll Dawn. 01 Trapézio estofado. 02 Barras deslizantes em aço Inox. 10 Molas. 02 Manípulos. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	10 UND			
140	**LADDER BARREL CONTEMPORÂNEO** Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça	10 UND			

	certificada Lyptus, com 03cm de espessura. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. Escada com sistema de regulagem. Degraus em madeira maciça. - Medidas: Altura Máxima- 1,00 m. Largura - 0,60 m. Comprimento - 1,10 m. - Materiais Inclusos: 01 escada. 01 Barrel. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.				
141	**STEP CHAIR CONTEMPORÂNEO** Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada Lyptus, com 03cm de espessura. Bengalas em aço inox 304. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. Molas em aço com banho interno e externo de níquel. Pedais em madeira maciça com estofado anatômico. Sistema de click fácil para ajuste da altura das molas. - Medidas: Altura máxima - 1,25 m. largura - 0,60 cm. Comprimento - 0,80 cm. - Materiais Inclusos: 01 Par de Bengalas em Inox. 04 Molas. 02 Manípulos. 01 Bastão Trava Pedal. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	10 UND			
142	**CAIXA DA CADEIRA (STEP CHAIR)** Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada Lyptus, com 03cm de espessura. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. - Medidas: Altura Máxima- 0,62. Largura - 0,40. Comprimento - 0,52. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	10 UND			
143	**REFORMER CONTEMPORÂNEO** Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada Lyptus, com 03cm de espessura. Hastes em aço inox 304. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. Molas em aço com banho interno e externo de níquel. 08 Rodas no carrinho com rolamento interno importado. Roldanas e mordedores náuticos. - Medidas: Altura: 0,35 cm. Largura: 0,75 cm. Comprimento: 2,60 m. - Materiais Inclusos: 01 Par de alças de mão. 01 par de alças de pé. 01 Prancha de salto. 02 Hastes em Inox. 01 Par de Cordas. 04 Mosquetões. 02 Moitões. 05 Molas. 04 Manípulos. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	10 UND			
144	**SPINE CORRECTOR** Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada Lyptus. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. - Medidas: Altura - 0,33 m. Largura - 0,45 m. Comprimento - 0,76m. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	10 UND			

145	**PRANCHA DE MOLAS CONTEMPORÂNEO** Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada Lyptus, com 03cm de espessura. Aço Carbono com Pintura. Com Kit Fixação (Bucha e Parafusos). Molas em aço com banho interno e externo de níquel. Olhais para anexar molas. - Medidas: Altura máxima - 1,70 m. largura - 0,70 m. - Materiais Inclusos: 01 Par de alças de mão. 01 Par de alças de pé. 04 Molas. 01 Barra Trapézio móvel. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	10 UND			
146	**WALL UNIT CONTEMPORÂNEO** Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada Lyptus, com 03cm de espessura. Componentes em aço inox 304. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. Molas em aço com banho de níquel. Sistema de click fácil para ajuste das molas e barras. Conexões em alumínio fundido. - Medidas: Altura Máxima - 2,15 m (Com a Torre) Largura: 0,60 m Comprimento - 2,05 m - Materiais Inclusos: 01 Par de Alças de mão. 01 Par de Alças de pé. 08 molas. 01 Alça de Segurança. 01 Mat. 01 Trapézio móvel com 2 Argolas. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	10 UND			
147	**SMALL BARREL - (MEIA LUA)** Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada Lyptus. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. - Medidas: Altura - 0,30 m Largura - 0,40 m Comprimento - 0,50 m - Garantia: 2 anos - Linha: Contemporânea.	10 UND			
148	**REFORMER TORRE CONTEMPORÂNEO** Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada Lyptus, com 03cm de espessura. Hastes em aço inox 304. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. Molas em aço com banho interno e externo de níquel. 08 Rodas no carrinho com rolamento interno importado. Roldanas e mordedores náuticos. - Medidas: Altura Máxima - 2m (Com a Torre) Largura: 0,75 m Comprimento: 2,60 m - Materiais Inclusos: 01 Par de alças de mão 01 par de alças de pé 01 Prancha de salto 02 Hastes em Inox 01 Par de Cordas 04 Mosquetões 02 Moitões 05 Molas no carrinho 01 Conversor Mat 01 Torre com 19 argolas 08 Molas para a Torre 04 Manípulos 01 Barra Roll Dawn - Garantia: 2 anos - Linha: Contemporânea	10 UND			

ITEM – BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
149	**BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA** PROFISSIONAL Descrição detalhada: -Cor: Prata -Tecnologia: Analisador de Composição Corporal, pelo método de Bioimpedância Direta Multifrequêncial Simultânea, Segmentar; Bioimpedância itens medidos: Bioimpedância (Z) 30 medições de impedância usando 6 frequências diferentes (1KHz, 5KHz, 50KHz, 250KHz, 500 KHz e 1000KHz) de cada um dos 5 segmentos (braço direito, braço esquerdo, tronco, perna direita e perna esquerda); Sistema de eletrodos: Sistema tetrapolar com 8 pontos, eletrodos táteis; -Métodos de medição: Análise por Bioimpedância, método direto segmentar multi-frequencial simultâneo, SFM-BIA; - Método de Cálculo da Composição Corporal: Sem estimativas empíricas; - Saídas: Composição Corporal: água intracelular, água extracelular, água corporal total, proteína, massa magra, minerais, gordura, peso; -Análise Músculo-Gordura: peso, massa muscular esquelética, massa de gordura; -Análise de Obesidade: índica de massa corporal (IMC), porcentual de gordura; -Análise de Massa Magra Segmentar: braço direito, braço esquerdo, tronco, perna direita, perna esquerda, porcentual em relação ao peso ideal, porcentual em relação ao peso atual; -Análise de Água Extracelular: taxa de água extracelular em relação à água corporal total; -Pontuação InBody; -Controle de Peso: peso ideal, controle de peso, controle de músculo, controle de gordura; -Análise de Gordura Segmentar: massa de gordura em cada segmento, porcentual em relação ao padrão; -Dados Adicionais: água intracelular, água extracelular, taxa metabólica basal,	05 UND			

	relação cintura-quadril, nível de gordura visceral, grau de obesidade, conteúdo mineral ósseo, massa celular corporal, circunferência do braço, circunferência muscular do braço; -Histórico da Composição Corporal: peso, massa muscular esquelética, porcentual de gordura, taxa de AEC; -Ângulo de Fase Corporal; -Corrente aplicada: 80μA -Adaptador AC: Voltagem de entrada: AC100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A -Voltagem de saída: DC 12V, 3,5A; -Mostrador: LCD 800 x 480 coloridos 10,2 polegadas; -Interface de entrada: Teclado e tela sensível ao toque (touchscreen) Interface externa: 4- RS-232C, 1- USB slave, 2-USB Host, 1- Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi; -Impressora compatível: Impressoras Laser/Inkjet com PCL 3 ou acima, recomendadas pela InBody; -Dimensões: 526 x 854 x 1175 mm (largura, comprimento, altura); -Peso do equipamento: 38 Kg; -Duração do exame: 30 segundos; -Faixa de peso: 10 - 250Kg; -Faixa de idade: 3 - 99 anos; -Faixa de altura: 95 - 220 cm				

2. Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão n°. 26/0023- PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

4. O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

5. Dados Bancários: Banco ____ - Agência nº_____ – Conta Corrente

6. Razão social, CNPJ, telefone para contato e endereço da licitante.

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.

8. Prazo de entrega

9. Local de Entrega e Descarga

• Sesc Doca – Rua Senador Manoel Barata, nº 1873, Bairro Reduto, CEP 66053-320, Belém/PA;

• Sesc Ananindeua – Av. Governador Hélio Gueiros, nº 110, Bairro Coqueiro, CEP 67120- 370, Ananindeua/PA;

• Sesc Castanhal – Av. Barão do Rio Branco, nº 10, Bairro Nova Olinda, CEP 68743-000, Castanhal/PA;

• Sesc Marabá – Av. Transamazônica, nº 1925, Bairro Centro, CEP 68501-660, Marabá/PA; • Sesc Santarém – Rua Wilson Dias da Fonseca, nº 535, Bairro Central, CEP 68005-060, Santarém/PA;

• Sesc Capanema – Travessa César Pinheiro, nº 400, Bairro Centro, Capanema/PA. Outras localidades poderão ser incluídas durante a vigência da contratação, mediante necessidade do Sesc/PA.

Outras localidades poderão ser incluídas durante a vigência da contratação, mediante necessidade do Sesc/PA.

Cidade (UF), 00 de mês de 2026.
Assinatura do representante legal
Nome legível e por extenso

Observações:

1. Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contidos na proposta face as exigências previstas no Edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;

2. A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no Edital;

3. Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no Edital ou Anexos deverá comunicar imediatamente a Comissão Permanente de Licitação.

4. O Sesc Pará é uma empresa ISENTA/IMUNE, NÃO contribuinte do ICMS. O Recolhimento da diferença de alíquotas é de responsabilidade do remetente, conforme art.155, letra "b" do inciso VIII da CF - Consulta disponível no site do Sintegra: www.sintegra.g