Sumário

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 2
2. JUSTIFICATIVA 2
3. REQUISITOS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS 3
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 100
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 100
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 102
7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 102
8. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 103
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 103
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 104
11. CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS 104
    11.1. Local de Entrega e Instalação 104
    11.2. Prazo de Entrega e Instalação 105
12. VIGÊNCIA 106
13. GARANTIA 106
14. PAGAMENTO 106
15. PENALIDADES 106
16. FISCALIZAÇÃO 107

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Registro de Preços para eventual aquisição, fornecimento, transporte, instalação, montagem dos equipamentos de musculação, avaliação física e pilates, destinados ao atendimento das unidades do Sesc/PA, em conformidade com as especificações, quantitativos e condições estabelecidos neste Termo de Referência, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da Resolução Sesc nº 1.593/2024.

As quantidades previstas neste Termo de Referência constituem estimativas de consumo para o período de vigência da Ata de Registro de Preços, não gerando obrigação de contratação integral por parte do Sesc/PA.

A Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento poderá ser utilizada por outros Departamentos Regionais do Sesc, Senac e demais Serviços Sociais Autônomos, observadas as disposições da Resolução Sesc nº 1.593/2024 e as mesmas condições pactuadas com o Sesc/PA.

2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação justifica-se pela necessidade de modernização, ampliação e reposição dos equipamentos e materiais utilizados nas atividades de musculação, avaliação física, condicionamento físico e pilates desenvolvidas nas unidades do Sesc/PA.

A aquisição tem por objetivo assegurar condições adequadas de segurança, ergonomia, biomecânica, funcionalidade, durabilidade e acessibilidade aos usuários, bem como garantir a continuidade e a qualidade dos serviços ofertados nas áreas de esporte, lazer, saúde e qualidade de vida.

Parte dos equipamentos atualmente em utilização encontra-se submetida a elevado desgaste decorrente do uso contínuo e intenso, exigindo substituição para manutenção dos padrões de qualidade, segurança e desempenho exigidos pelo Sesc/PA. Adicionalmente, a aquisição de novos equipamentos permitirá a ampliação da capacidade de atendimento e o fortalecimento das ações institucionais voltadas à promoção da saúde e do bem-estar.

A adoção do Sistema de Registro de Preços mostra-se adequada em razão da necessidade de aquisições parceladas durante a vigência da contratação, permitindo maior eficiência administrativa, otimização dos recursos financeiros e flexibilidade no atendimento das demandas das unidades operacionais.

Considerando o elevado fluxo de usuários das academias e espaços esportivos do Sesc/PA, os equipamentos deverão possuir padrão profissional, destinados ao uso intensivo, apresentando características de robustez estrutural, resistência mecânica,

estabilidade, ergonomia, biomecânica adequada e durabilidade compatíveis com ambientes de alta utilização.

A padronização das especificações técnicas visa estabelecer requisitos mínimos de qualidade, desempenho e segurança, sem restringir a competitividade do certame, admitindo-se equipamentos de fabricantes distintos que apresentem características equivalentes ou superiores às exigidas neste Termo de Referência.

Dessa forma, a presente contratação contribuirá para a melhoria contínua da infraestrutura esportiva das unidades do Sesc/PA, proporcionando melhores condições de atendimento à clientela e maior eficiência na prestação dos serviços institucionais.

3. REQUISITOS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos ofertados deverão atender integralmente às especificações técnicas e aos requisitos de desempenho, segurança, ergonomia, biomecânica, durabilidade, estabilidade e funcionalidade estabelecidos neste Termo de Referência.

Os equipamentos deverão possuir padrão profissional e ser destinados à utilização intensiva em academias e espaços esportivos de médio e alto fluxo de usuários.

A comprovação do atendimento às especificações técnicas será realizada mediante a documentação prevista no Item 7 deste Termo de Referência.

O Sesc/PA poderá realizar diligências, solicitar esclarecimentos ou requerer documentação complementar para confirmação das informações apresentadas pela licitante, visando assegurar o atendimento às especificações técnicas e aos padrões de qualidade exigidos.

Serão admitidos equipamentos de fabricantes distintos que apresentem desempenho, qualidade e características equivalentes ou superiores às especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

LOTE 1 – EQUIPAMENTOS NEUROMUSCULAR				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	IMAGEM ILUSTRATIVA
1	**CROSSOVER** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Estação de Musculação Crossover; Modelo: profissional/alto rendimento; partes móveis sem carenagens e capas; todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; polias de polipropileno; placa com identificação do exercício; design amplo para facilitar o acesso; alça para exercícios de peso corporal de suspensão; polias ajustáveis em níveis diferentes para execução dos exercícios de acordo com o tamanho do usuário de a rotina de exercícios; biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; placas de instruções com exercícios para os membros superiores, inferiores e tronco que forneçam orientações simples e claras para os exercícios; pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. Coluna de pesos: Duas baterias 90kg no mínimo cada; Dimensões aproximadas (C X L X A): 1650 X 119 X 2324 MM; Cor: PRETO	UNI	05	

2	**CROSSOVER ANGULAR** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Estação de Musculação Mini Crossover (Crossover 45°); -Modelo: profissional/alto rendimento; - Coluna adicional de peso: 50x2 kg no mínimo; - Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; - Polias de polipropileno; placa com identificação do exercício; - Design amplo para facilitar o acesso; - Polias ajustáveis em níveis diferentes; -Com Alças multiângulos para elevações oferecem diversas opções de empunhaduras para a realização de movimentos específicos e para o envolvimento de diferentes músculos; - Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Placas de instruções com exercícios para os membros superiores, inferiores e tronco que forneçam orientações simples e claras para os exercícios; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão 6 ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); - Estrutura em metalon com 3mm de espessura; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. Cor: PRETO	UNI	08	

3	**EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DE CABOS INDEPENDENTES PARA TREINAMENTO FUNCIONAL TRIDIMENSIONAL (OU EQUIVALENTE)** Descrição detalhada -Quadro estrutural de suporte coberto por painel de proteção de alta resistência tanto na parte anterior, quanto posterior do equipamento. Braços superiores e inferiores para estabilização do equipamento e fixação dos cabos de aço; -Alças independentes fixadas em cabos de aço de alta resistência posicionadas na parte superior, frontal e inferior do equipamento, não havendo necessidade de regulagem do equipamento; -Pilhas de pesos coberta por um painel tanto do lado dos braços quanto do lado posterior do aparelho. Pinos seletores de carga em aço de alta resistência com mecanismo que o fixe no aparelho evitando perda do mesmo; -Duas pilhas de placas de 79 kg cada no mínimo. -Empunhaduras com revestimento emborrachado de alta resistência; -Pés reguladores para reduzir possíveis desníveis do piso; -Lubrificação manual; -Dimensões aproximadas: cxlxa (cm): 165 x 140,5 x 212 -Peso aproximado do aparelho: 365 kg.	UNI	08	

4	**DUAL BICEPS/TRICEPS** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Dual Biceps/Triceps; -Pegadas ergonômicas e o assento com altura ajustável para usuários de todos os tamanhos; - apoio para o peito projetado para garantir a postura correta durante o exercício, colocando o usuário em uma posição mais natural; - Bandeiras visuais mostram o posicionamento correto do corpo no equipamento. - Pino inteligente (incremento de 2,5 kg - na pilha de pesos). - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Padrão de movimento de declive ativa a maior porcentagem dos músculos peitorais, minimizando o envolvimento do deltoide anterior; -Almofadas de cotovelo; -Pegas neutras; -Com ou sem o visor eletrônico ou com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 95kg;	UNI	08	

	-Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.			
5	**MÁQUINA ASSISTIDA PARA BARRA E PARALELAS - Kneeling Easy Chin Dip** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Peitoral - Kneeling Easy Chin Dip -Projetado para permitir rotinas com o peso corporal; - Barras multiangulares para flexões de queixo e as barras paralelas com formato especial; - Estrutura em antracite e B. Proteção preta; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Pegas neutras; -Com ou SEM visor eletrônico ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno;	UNI	08	

	-Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.			
6	**PEITORAL – FLY** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Peitoral - Fly - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Padrão de movimento de declive ativa a maior porcentagem dos músculos peitorais, minimizando o envolvimento do deltoide anterior; -Almofadas de cotovelo; -Pegas neutras; -Com ou Sem visor eletrônico ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis	UNI	08	

	pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.			
7	**PEITORAL - CHEST PRESS** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo; -Estação de Musculação CHEST PRESS - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; -Com ou Sem visor eletrônico ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -As partes móveis protegida por carenagens e capas;	UNI	08	

	-Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.			
8	**PULL DOWN** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Pull Down; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Arco de movimento definido -Braços são independentes: -Com o visor eletrônico. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; - Com ou Sem visor eletrônico ou Com console digital integrado ou	UNI	08	

	tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.			
9	**VERTICAL TRACTION** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Vertical Traction; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas neutras; -Com o visor eletrônico. -Modelo: profissional/alto rendimento;	UNI	08	

	-Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; - Com ou Sem visor eletrônico ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.			

10	**DUAL PECTORAL / REVERSE FLY** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação **Reverse Fly**; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas neutras; -Com o visor eletrônico. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; - Com ou Sem visor eletrônico ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 65kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço;	UNI	08	

	-Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.			
11	**REMADA - LOW ROW** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Low Row; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas neutra - fechada; -Com o visor eletrônico. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; - Com ou Sem visor eletrônico ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 125kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da	UNI	08	

	qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.			
12	REMADA –PULLEY Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação **Pulley;** - Cor: preto estrutura e carenagem; -Remada tradicional com cabo; -banco de apoio; -Com o visor eletrônico. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; - Com ou Sem visor eletrônico ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 125kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável;	UNI	08	

	-Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.			
13	**REMADA - UPPER BACK** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Upper Back; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas aberta; -Com o visor eletrônico. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; - Com ou Sem visor eletrônico ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino;	UNI	08	

	-Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 125kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.			
14	**SHOULDER PRESS - DESENVOLVIMENTO** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Shoulder Press; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas Neutras; -Com o visor eletrônico. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; - Com ou Sem visor eletrônico ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados	UNI	08	

	corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 95kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.			
15	**MÁQUINA DELTÓIDES - DELTS MACHINE** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Shoulder Press; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas Neutras; -Com o visor eletrônico. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; - Com ou Sem visor eletrônico ou Com console digital integrado ou	UNI	08	

	tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 100kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Pino Inteligente (incremento de peso de 2,5 kg - 5 lbs) -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.			
16	**ARM CURL - BICEPS** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Arm Curl; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Alças giram automaticamente para se adaptarem a diferentes comprimentos de antebraço; -Almofadas de cotovelo fornecem uma referência para manter uma posição consistente do cotovelo;	UNI	08	

	-Dois braços são independentes, resultando que o exercício seja realizado com ambos os braços juntos ou alternando os braços, melhorando a força e o equilíbrio muscular; -Pegas Neutras; - Com ou Sem visor eletrônico ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Braços de movimento independentes; -Com o visor eletrônico. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 95kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.			

17	**LAT MACHINE** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Lat Machine; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Com Barra; - Com ou Sem visor eletrônico ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	UNI	08	

18	**CADEIRA EXTENSORA - LEG EXTENSION** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Cadeira Extensora; - Cor: preto estrutura e carenagem; - Formato anatômico da almofada de apoio para a coxa; -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 125kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	UNI	08	

19	**CADEIRA FLEXORA - LEG CURL** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Cadeira Flexora; - Cor: preto estrutura e carenagem; - Apoio de rolo duplo nas pernas elimina um ajuste em comparação com os exercícios tradicionais de flexão de pernas sentado e minimiza a potencial hiperextensão do joelho; -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 125kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	UNI	08	

20	**CADEIRA ADUTORA** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Banco Abdutor; - Cor: preto estrutura e carenagem; - Com ou Sem visor eletrônico ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 100kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	UNI	08	

21	**CADEIRA ABDUTORA** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Banco Abdutor; - Cor: preto estrutura e carenagem; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 100kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	UNI	08	

22	**ADUTOR/ABDUTOR** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Banco DUAL ABDUCTOR/ ADDUCTOR; -Apoios para os joelhos e as duas posições para os pés; -Apoio para os joelhos giratório para alternar entre os exercícios; -Pino inteligente (incremento de 2,5 kg - 5 lbs na pilha de pesos); - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 75kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	UNI	08	

23	**LEG PRESS HORIZONTAL** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Leg Press; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Inclinação do trilho de 20 graus minimiza o impacto do peso corporal. -Amortecedores param o carrinho no final da amplitude de movimento com uma desaceleração suave. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 250 kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	UNI	10	

24	**MESA FLEXORA** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Mesa Flexora - PRONE LEG CURL; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; - Botão de ativação da alavanca ROM ajusta a posição inicial; -Alça dupla permite o uso por usuários de todos os tamanhos sem a necessidade de ajustes; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 125kg ou mais; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	UNI	10	

25	**PANTURRILHA EM PÉ** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Mesa Flexora - PRONE LEG CURL; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Ombreiras ajustáveis para todas as alturas; -Sistema de inércia otimizado; - Botão de ativação da alavanca ROM ajusta a posição inicial; -Alça dupla permite o uso por usuários de todos os tamanhos sem a necessidade de ajustes; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 95kg ou mais; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes	UNI	10	

	eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.			
26	**MÁQUINA ELEVAÇÃO - PÉLVICA** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Mesa Flexora - HIP THRUST; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Seis posições iniciais ajustáveis ; -Encosto inclinado possibilitando ajustes para todas as alturas durante todo o movimento. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 125kg ou mais; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	UNI	10	

27	**MÁQUINA GLÚTEO - GLUTE PRESS** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Mesa Flexora – GLUTE PRESS; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Seis posições iniciais ajustáveis ; -Encosto inclinado possibilitando ajustes para todas as alturas durante todo o movimento. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 120kg ou mais; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	UNI	10	

28	**SQUAT MACHINE** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Squat; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Ombreiras ajustáveis para todas as alturas; -Sistema de inércia otimizado; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 95kg ou mais; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	UNI	10	

LOTE 2 – EQUIPAMENTOS ERGOMÉTRICOS				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**IMAGEM ILUSTRATIVA**

29	**ESTEIRA ERGOMETRICA PROFISSIONAL** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Esteira; Modelo: profissional/alto rendimento; -Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Idiomas disponíveis: 24 idiomas incluindo português; -Peso máximo do usuário: 220 kg (485 lbs); -Monitoramento de RH: Sensores manuais/ Telemetria de 5 kHz/ Bluetooth; Incline range: 0 - 18%; Faixa de velocidade: 0,8 - 25 km/h (0,5 - 15,6 mph) a 240 Vca/0,8 - 22 km/h (0,5 - 13,7 mph) a 120 Vca/0,8 - 20 km/h (0,5 - 12,4 mph) a 100 Vca; -Requisito de energia: 100-240 Vac ± 10% 50/60 Hz; Motor peak power: 8 HP; -Compatível com sistema de controle de treinamento computadorizado; -Painel de controle instalado em estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação; -Braços laterais de apoio com estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação que garantam segurança ao usuário; -Programas para treinamento com informação detalhada com relação a tempo, distância, velocidade, gasto calórico, frequência cardíaca e sistema de monitoramento de resultados através de metas; -Monitor de cristal líquido, com superfície sensível ao toque; - Display touch screen; -Programa de controle de velocidade e inclinação para treinamento baseado na frequência cardíaca; -Sistema de absorção de impacto, que simula a real sensação de uma corrida em ambientes naturais - protegendo	UNI	40	

	as articulações, músculos e a estrutura do usuário em geral; -Mantas seladas que garantam melhor nível de manutenção e menor necessidade de lubrificação; -Sistema adicional de segurança: Botão de emergência; -Acionador manual de controle de velocidade e inclinação com sua velocidade; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;			
30	**BICICLETA VERTICAL ERGOMETRICA PROFISSIONAL** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Bicicleta Vertical; Modelo: profissional/alto rendimento; -Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Idiomas disponíveis: 24 idiomas incluindo português; -Peso máximo do usuário: 220 kg (485 lbs); -Monitoramento de RH: Sensores manuais/ Telemetria de 5 kHz/ Bluetooth; -Resistência máxima a 160 RPM: 600 watts; -Compatível com sistema de controle de treinamento computadorizado; -Painel de controle instalado em estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação; -Braços laterais de apoio com estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação que garantam segurança ao usuário; -Programas para treinamento com informação detalhada com relação a tempo, distância, velocidade, gasto calórico, frequência cardíaca e sistema de monitoramento de resultados através de metas;	UNI	30	

	-Monitor de cristal líquido, com superfície sensível ao toque; - Display touch screen; -Programa de controle de velocidade e inclinação para treinamento baseado na frequência cardíaca; -Sistema de absorção de impacto, que simula a real sensação de uma corrida em ambientes naturais - protegendo as articulações, músculos e a estrutura do usuário em geral; -Mantas seladas que garantam melhor nível de manutenção e menor necessidade de lubrificação; -Sistema adicional de segurança: Botão de emergência; -Acionador manual de controle de velocidade e inclinação com sua velocidade; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;			
31	**BICICLETA HORIZONTAL ERGOMETRICA PROFISSIONAL** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Bicicleta Horizontal; Modelo: profissional/alto rendimento; -Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Idiomas disponíveis: 24 idiomas incluindo português; -Peso máximo do usuário: 180 kg (485 lbs); -Monitoramento de RH: Sensores manuais/ Telemetria de 5 kHz/ Bluetooth; -Resistência máxima a 160 RPM: 600 watts; -Compatível com sistema de controle de treinamento computadorizado; -Painel de controle instalado em estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação;	UNI	30	

	-Braços laterais de apoio com estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação que garantam segurança ao usuário; -Programas para treinamento com informação detalhada com relação a tempo, distância, velocidade, gasto calórico, frequência cardíaca e sistema de monitoramento de resultados através de metas; -Monitor de cristal líquido, com superfície sensível ao toque; - Display touch screen; -Programa de controle de velocidade e inclinação para treinamento baseado na frequência cardíaca; -Sistema de absorção de impacto, que simula a real sensação de uma corrida em ambientes naturais - protegendo as articulações, músculos e a estrutura do usuário em geral; -Mantas seladas que garantam melhor nível de manutenção e menor necessidade de lubrificação; -Sistema adicional de segurança: Botão de emergência; -Acionador manual de controle de velocidade e inclinação com sua velocidade; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;			
32	**ELIPTICO PROFISSIONAL** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Elíptico; Modelo: profissional/alto rendimento; -Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Idiomas disponíveis: 24 idiomas incluindo português; -Peso máximo do usuário: 180 kg (485 lbs); -Monitoramento de RH: Sensores manuais/ Telemetria de 5 kHz/ Bluetooth;	UNI	30	

	-Resistência máxima a 160 RPM: 600 watts; -Altura do degrau: 280 mm (11''); -Compatível com sistema de controle de treinamento computadorizado; -Painel de controle instalado em estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação; -Braços laterais de apoio com estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação que garantam segurança ao usuário; -Programas para treinamento com informação detalhada com relação a tempo, distância, velocidade, gasto calórico, frequência cardíaca e sistema de monitoramento de resultados através de metas; -Monitor de cristal líquido, com superfície sensível ao toque; - Display touch screen; -Programa de controle de velocidade e inclinação para treinamento baseado na frequência cardíaca; -Sistema de absorção de impacto, que simula a real sensação de uma corrida em ambientes naturais - protegendo as articulações, músculos e a estrutura do usuário em geral; -Mantas seladas que garantam melhor nível de manutenção e menor necessidade de lubrificação; -Sistema adicional de segurança: Botão de emergência; -Acionador manual de controle de velocidade e inclinação com sua velocidade; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;			

33	**SIMULADOR DE ESCADA PROFISSIONAL** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Simulador de Escada; Modelo: profissional/alto rendimento; -Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Idiomas disponíveis: 24 idiomas incluindo português; - Altura do primeiro degrau a partir do chão: 265 mm (10.4'') -Peso máximo do usuário: 180 kg (485 lbs); -Monitoramento de RH: Sensores manuais/ Telemetria de 5 kHz/ Bluetooth; -Resistência máxima a 160 RPM: 600 watts; -Velocidade: 24 - 165 SPM; -Altura do degrau: 280 mm (11''); -Compatível com sistema de controle de treinamento computadorizado; -Painel de controle instalado em estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação; -Braços laterais de apoio com estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação que garantam segurança ao usuário; -Programas para treinamento com informação detalhada com relação a tempo, distância, velocidade, gasto calórico, frequência cardíaca e sistema de monitoramento de resultados através de metas; -Monitor de cristal líquido, com superfície sensível ao toque; - Display touch screen; -Programa de controle de velocidade e inclinação para treinamento baseado na frequência cardíaca; -Sistema de absorção de impacto, que simula a real sensação de uma corrida em ambientes naturais - protegendo as articulações, músculos e a estrutura do usuário em geral;	UNI	30	

	-Mantas seladas que garantam melhor nível de manutenção e menor necessidade de lubrificação; -Sistema adicional de segurança: Botão de emergência; -Acionador manual de controle de velocidade e inclinação com sua velocidade; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;			
34	**BICICLETA DE CICLISMO INDOOR AVANÇADA - SPINNING** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Simulador de Escada; Modelo: profissional/alto rendimento; -Painel digital autoalimentado que forneça no mínimo os seguintes dados: potência, rpm, velocidade, altimetria, frequência cardíaca, calorias; Pedais: Pedais de fácil acesso: 330 mm (13”) do chão; -Pedais profissionais para aulas de alto nível, com sistema de encaixe duplo compatível com os principais padrões de sapatilhas de ciclismo; - Cor: preto com amarelo; -Altura entre 140 a 190 cm; -Pedal duplo com firma pé de no mínimo quatro regulagens e sistema de encaixe para fixação de sapatilha; -Material: Em Aço com acabamento jateado; -Pintura eletrostática a pó com duas camadas de revestimento em pó; - Movimento central através de eixo com rolamento blindado; -Peso mínimo do volante de inércia de 30 kg; -Volante de inércia com acabamento usinado duplamente cromado ou material similar de mesma resistência; -Freio magnético que dispensa a troca de pastilhas;	UNI	50	

	-Sistema de resistência através de imã permanente; -Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó; -Base dianteira com rodas; -Canote do banco e guidão em aço inox ou alumínio de alta resistência; -Embuchamento de alta resistência no encaixe do canote e do banco; -Pedal duplo com firma pé de no mínimo quatro regulagens e sistema de encaixe para fixação de sapatilha; -Peso mínimo do aparelho de 62kg; -Dimensões mínimas (cxlxa) 125 x 54 x 130 cm. Guidão em aço inox totalmente revestido em material emborrachado e texturizado em formato que permita ampla gama de variações de pegada; -Sistema de transmissão por correia poly v ou similar; -Carenagens e revestimentos impermeáveis das estruturas móveis que protejam contra os danos provocados pela umidade; -Sistema eletrônico totalmente fechado para segurança adicional e durabilidade; -Capacidade de uso máxima de no mínimo 160 kg; -Porta squeeze em posição de fácil acesso durante a utilização; -Porta objetos -Banco em ergogel ou material similar. Mínimo de 13 regulagens de altura do guidão com sistema de alavanca; -Mínimo de 17 regulagens de altura do banco através de alavanca; -Mínimo de 11 regulagens de distância do banco através de microregulagem e sistema de trava com alavanca; -Sistema de regulagem de distância do banco altura do guidão que seja possível de ser feita a partir da posição sentada no aparelho, facilitando a utilização; -Botão de resistência com elementos gráficos intuitivos e sinalização tátil a cada 45° de rotação;			

	-Dispositivo de emergência no botão de resistência com frenagem instantânea ao pressionar o botão ou puxar alavanca acoplada; -Captação de frequência cardíaca por hand grip ou cinta torácica;			
35	**REMO** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Remo; -Modelo: profissional/alto rendimento; - Cor: preto ou preto com amarelo; -Sistema de carga magnética ou fluida com no mínimo 10 opções de treinamento. Sistema motriz correia poly-v com mola espiral ou similar. Painel de no mínimo 7 polegadas em lcd retroiluminado. Idioma português, inglês e espanhol; -Display touch screen interativo e de fácil leitura para monitoramento pratico dos indicadores do exercício; -Funções de cadência, remadas, remadas por minuto, tempo, distância, calorias, pulso, modo scan; -Telemetria; -Mínimo de 10 níveis de carga. Sensor de frequência cardíaca por hand grip ou cinta torácica. Peso máximo do usuário de, no mínimo, 180 kg; -Peso do aparelho de no mínimo 50 kg, proporcionando estabilidade mesmo em treinos de maior intensidade; -Estrutura em aço de alta resistência. Suporte para celulares.; - Conectividade com plataforma digital de monitoramento e gestão de treinamento ou tecnologia equivalente; -Acabamento em aço inoxidável em todas as áreas de grande contato; -Pintura eletrostática;	UNI	30	

	-Trilho em alumínio com superfície deslizante que garanta no mínimo 80 cm de amplitude de movimento para os mais variados perfis de usuários; -Grips com acabamento macio ao toque, assento anatômico e tiras para fixação dos pés que maior conforto e estabilidade mesmo em treinamentos intensos; -Rodas de transporte; -Lubrificação automática ou isenta; -Carenagens de proteção em todas as partes móveis do chassi; -Pés reguláveis para minizar possíveis desníveis do piso; - Alimentação visor por gerador com bateria de memória de backup; -Dimensões aproximadas: 223 x 55 x 99 cm (c x l x a). -Modo de remo para um exercício cardiovascular ou para o modo potência para um exercício de resistência com carga adicional;			
LOTE 3 – EQUIPAMENTOS COM PESOS LIVRES				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**IMAGEM ILUSTRATIVA**
36	**ELEVAÇÃO PÉLVICA** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Hip Thrust; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Equipamentos blocados, soldados em suas estruturas para ter durabilidade e estabilidade com cargas; -Com plataforma antiderrapante para os pés com múltiplos ângulos oferece 3 posições; -Com almofada pélvica ergonômica gira para facilitar o uso; - Carga máxima: 100kg; - Para anilhas olímpicas; - Estofado feito com material de Alta qualidade e esponja de alta densidade.	UNI	10	

37	**HACK MACHINE** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Calf; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Equipamentos blocados, soldados em suas estruturas para ter durabilidade e estabilidade com cargas; -Equipamento fabricado em tubos de aço de alta resistência oblongos ou redondos, com perfil mínimo 3mm. -Pintura eletrostática de dupla camada. -Tratamento antiferruginos; - Ajustes de posição do encosto de fácil manuseio de forma que o usuário consiga regular o mesmo na posição do exercício. -Trava de segurança localizada sob apoio de mãos. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. -Plataforma em forma elíptica; -Com plataforma antiderrapante; - Carga máxima: entre 370 A 400kg; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.	UNI	10	

38	**LEG PRESS 45º** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Leg Press 45º; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Plataforma larga para apoio dos pés; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. -Trava de segurança localizada sob apoio de mãos. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. -Plataforma em forma elíptica; -Com plataforma antiderrapante; - Carga máxima: entre 150 à 280kg;	UNI	10	

	- Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.			
39	**ROSCA SCOTT – BICEPS** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação biceps; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -A alavanca única é contrabalançada para minimizar o peso da alavanca; -Perfil de carga reflete a curva de força fisiológica do cotovelo; -Apoio para o peito foi projetado para garantir a postura correta durante o exercício, colocando o usuário em uma posição mais natural; -As alças são posicionadas de forma a permitir uma leve supinação do braço e evitar a sobrecarga dos punhos; - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para	UNI	10	

	defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: entre 150 à 160kg; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.			
40	**FLEXORA UNILATERAL - STANDING LEG CURL** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Standing Leg Curl; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Alça para exercício excêntrico assistido; -Barra de apoio com pegada múltipla para uma posição bem equilibrada; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde	UNI	10	

	ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: 100kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.			
41	**GLÚTEO - REAR KICK** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de MusculaçãoRear Kick; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Equipamento proporciona movimento de cadeia cinética fechada com foco nos músculos glúteo; -O amplo apoio para os pés; -A almofada pélvica; -Barra de apoio com pegada múltipla para uma posição bem equilibrada; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso;	UNI	10	

	-Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: 100kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.			
42	**AGACHAMENTO COM SINTO - BELT SQUAT** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação BELT SQUAT; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Pontos de ancoragem para carga e descarga de faixas elásticas; - Com 3 ganchos em J de aço inoxidável com design antiderrapante para diferentes níveis de carga e velocidade de exercício; -Alça multigrip que oferece posicionamento da mão em decúbito ventral e neutro para uma ergonomia superior.	UNI	10	

	-Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: 320kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.			
43	**PANTURRILHA SENTADA - SEATED CALF** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Seated Calf; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício	UNI	10	

	- Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: 200kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.			

44	**ABDUTOR EM PÉ - STANDING ABDUCTOR** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Standing Abductor; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Permite a ativação ideal dos glúteos em toda a amplitude de movimento; -Pontos de ancoragem da faixa elástica aumentam a eficácia do perfil de carga; -Almofadas grandes e as alças longas; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado.	UNI	10	

	-Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: 200kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.			
45	**REMADA T - T-BAR ROW** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Remada T articulada profissional; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Suporte torácico ampliado com espuma viscoelástica; -Apoio para os pés com 2 posições - Pegadores anatômicos de alta aderência; -Almofadas grandes e as alças longas; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para	UNI	10	

	partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: 200kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.			
46	**RACK SMITH MACHINE** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Mesa Flexora – Rack Smith Machine; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Equipamento fabricado em tubos de aço de alta resistência oblongos ou redondos, com perfil mínimo 3mm; -Pintura eletrostática de dupla camada; -Tratamento antiferruginos;. -Regulagens de altura da barra; -Barra em aço inox de alta resistência própria para anilhas olímpicas; -Recebe anilhas olímpicas; -Contrapeso que anule o peso da barra; -Trilho em aço inox de alta resistência; -Travas de segurança; - No minimo três pinos de armazenamento de anilhas próprio para anilhas olímpicas emborrachadas;	UNI	10	

	- Estofamento móvel de apoio para cervical revestido de material de alta resistência; Dimensões aproximadas (cm): comprimento: 138, largura: 209, altura: 222. Carga máxima recebida:225kg no mínimo.			
47	**BANCO SUPINO RETO - OLYMPIC FLAT** Descrição detalhada: - Banco de supino reto olímpico para utilização profissional com suporte para barra olímpica e plataforma de apoio para assistência. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Dois apoios para os pés para usuários mais baixos, com sistema de travamento magnético e assistência por mola. -Plataforma de apoio para assistência segura e eficaz; -Ganchos de segurança para treinamento sem supervisão; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo; -Formato ergonômico do banco que permita executar exercícios com pesos livres com conforto total; -Duas plataformas de pés; -Estrutura com pinos de suporte colocados em diferentes alturas; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com certificação internacional de qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Carga máxima recebida: 100kg no mínimo -Ganchos de fixação; plataforma para assistência;	UNI	10	

	-Garantiade 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.			
48	**BANCO SUPINO INCLINADO - OLYMPIC FLAT** Descrição detalhada: - Banco de supino inclinado olímpico para utilização profissional com suporte para barra olímpica e plataforma de apoio para assistência. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Plataforma para os pés do usuário o estabiliza durante o exercício; -Plataforma de apoio para assistência segura e eficaz; -Ganchos de segurança para treinamento sem supervisão; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo; -Formato ergonômico do banco que permita executar exercícios com pesos livres com conforto total; -Duas plataformas de pés; -Estrutura com pinos de suporte colocados em diferentes alturas; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com certificação internacional de qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Carga máxima recebida: 100kg no mínimo -Ganchos de fixação; plataforma para assistência; -Garantiade 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	UNI	10	

49	**SUPINO DECLINADO ARTICULADO - OLYMPIC DECLINE BENCH** Descrição detalhada: - Banco de supino declinado olímpico para utilização profissional com suporte para barra olímpica e sistema de segurança para treinamento sem supervisão. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Sistema de Almofada de Rolamento Ajustável permite a configuração com um único ajuste; -Ganchos de parada para treinamento sem supervisão; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo; -Formato ergonômico do banco que permita executar exercícios com pesos livres com conforto total; -Duas plataformas de pés; -Estrutura com pinos de suporte colocados em diferentes alturas; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com certificação internacional de qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Carga máxima recebida: 100kg no mínimo -Ganchos de fixação; plataforma para assistência; -Garantiade 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	UNI	10	

50	**BANCO RETO - FLAT BENCH** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Modelo: profissional/alto rendimento; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo; -Formato ergonômico do banco que permita executar exercícios com pesos livres com conforto total; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com certificação internacional de qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Carga máxima recebida: 100kg no mínimo -Ganchos de fixação; plataforma para assistência; -Garantiade 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	UNI	30	
51	**BANCO REGULÁVEL PROFISSIONAL PARA EXERCÍCIOS COM PESOS LIVRES.** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Banco Regulável; Modelo:profissional/alto rendimento; -Com 8 ajustes de inclinação do encosto: -8°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 85°; - Com 3 ajustes de inclinação do assento: 0°, 15°, 30°; - Com rodas e alça integradas. -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com certificação internacional de qualidade	UNI	30	

	(certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Ajustamento com posições para o encosto e definições de ângulos para o assento para se adaptar a todo tipo de usuário; -Alças e rodas integradas para facilitar a movimentação do equipamento; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;			
52	**BANCO LOMBAR PROFISSIONAL COM REGULAGEM DE ALTURA.** Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Lower Back Bench; Modelo: profissional/alto rendimento; - Ajuste de altura da plataforma permite 9 posições diferentes; - Com2 suportes de anilha integrados; -Plataforma larga para os pés, permitindo variações nos exercícios; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com certificação internacional de qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Ajustamento com posições para o encosto e definições de ângulos para o assento para se adaptar a todo tipo de usuário; -Alças e rodas integradas para facilitar a movimentação do equipamento; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos	UNI	20	

	de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;			
53	**RACK AGACHAMENTO LIVRE - SQUAT RACK** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação – Rack Agachamento livre; - Cor: preto estrutura; -Com suportes para armazenamento de anilhas; -Sistema de segurança com barras paralelas emborrachadas; -Seis níveis de apoio para barra; -Estrutura robusta construída em aço, com sistema nivelador que garante estabilidade e segurança para o usuário; Dimensões aproximadas do equipamento: Comprimento: 1,24 m; Largura: 1,38 m; Altura: 1,95 m; Carga máxima recebida: 210kg no mínimo.	UNI	10	
54	**RACKAGACHAMENTO LIVRE - OLYMPIC HALF RACK** Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação – Rack Agachamento livre; - Cor: preto estrutura; -Com suportes para armazenamento de anilhas; -Sistema de segurança com barras paralelas emborrachadas; -Seis níveis de apoio para barra; -Estrutura robusta construída em aço, com sistema nivelador que garante estabilidade e segurança para o usuário; Dimensões aproximadas do equipamento: Comprimento: 1,24 m; Largura: 1,38 m; Altura: 1,95 m; Carga máxima recebida: 210kg no mínimo.	UNI	10	
LOTE 4 – DUMBBELLS/HALTERS/BARRAS FIXAS/KETTLEBELL/SUPORTES				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**IMAGEM ILUSTRATIVA**

55	**HALTERES TIPO DUMBBELL 12KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 12kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade Observação: com personalização da marca SESC.	PAR	10	
56	**HALTERES TIPO DUMBBELL 14KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 14kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade Observação: com personalização da marca SESC.	PAR	10	

57	**HALTERES TIPO DUMBBELL 16KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 16kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade Observação: com personalização da marca SESC.	PAR	10	
58	**HALTERES TIPO DUMBBELL 18KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 18kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade Observação: com personalização da marca SESC.	PAR	10	

59	**HALTERES TIPO DUMBBELL 20KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 20kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	PAR	10	
60	**HALTERES TIPO DUMBBELL 22KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 22kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	PAR	10	

61	**HALTERES TIPO DUMBBELL 24KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 24kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	PAR	10	
62	**HALTERES TIPO DUMBBELL 26KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 26kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	PAR	10	

63	**HALTERES TIPO DUMBBELL 28KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 28kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	PAR	10	
64	**HALTERES TIPO DUMBBELL 30KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 30kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	PAR	10	

65	**HALTERES TIPO DUMBBELL 32KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 32kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	PAR	10	
66	**HALTERES TIPO DUMBBELL 34KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 34kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	PAR	10	

67	**HALTERES TIPO DUMBBELL 36KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 36kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	PAR	10	
68	**HALTERES TIPO DUMBBELL 38KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 38kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	PAR	10	

69	**HALTERES TIPO DUMBBELL 40KG** Descrição detalhada: -Emborrachado 40kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	PAR	10	
70	**HALTERES 1KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 1kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	PAR	10	

71	**HALTERES 2KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 2kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	PAR	10	
72	**HALTERES 3KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 3kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	PAR	10	
73	**HALTERES 4KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 4kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada;	PAR	10	

	-Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;			
74	**HALTERES 5KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 5kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	PAR	10	
75	**HALTERES 6KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 6kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	PAR	10	

76	**HALTERES 7KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 7kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	PAR	10	
77	**HALTERES 8KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 8kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	PAR	10	
78	**HALTERES 9KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 9kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada;	PAR	10	

	-Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;			
79	**HALTERES 10KG** Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 10kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	PAR	10	
80	**BARRA FIXA 10KG** Descrição detalhada: -Barra 10kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	UNI	10	
81	**BARRA FIXA 12,5KG** Descrição detalhada: -Barra 12,5kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência;	UNI	10	

	-Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;			
82	**BARRA FIXA 15KG** Descrição detalhada: -Barra 15kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	UNI	10	
83	**BARRA FIXA 17,5KG** Descrição detalhada: -Barra 17,5kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	UNI	10	

84	**BARRA FIXA 20KG** Descrição detalhada: -Barra 20kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	UNI	10	
85	**BARRA FIXA 25KG** Descrição detalhada: -Barra 25kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	UNI	10	
86	**BARRA FIXA 30KG** Descrição detalhada: -Barra 30kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada;	UNI	10	

	-Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;			
87	**BARRA FIXA 35KG** Descrição detalhada: -Barra 35kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	UNI	10	
88	**BARRA FIXA 40KG** Descrição detalhada: -Barra 40kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	UNI	10	
89	**BARRA FIXA 45KG** Descrição detalhada: -Barra 45kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência;	UNI	10	

	-Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;			
90	**KETTLEBELL 4KG** Descrição detalhada: -Barra 4kg (par); -Material: - Mistura de borracha natural e sintética com relevo antiderrapante; - Revestimento em Borracha de 5mm no mínimo; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	UNI	10	
91	**KETTLEBELL 6KG** Descrição detalhada: -Barra 6kg (par); -Material: - Mistura de borracha natural e sintética com relevo antiderrapante; - Revestimento em Borracha de 5mm no mínimo; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	UNI	10	
92	**KETTLEBELL 8KG**Descrição detalhada: -Barra 8kg (par); -Material: - Mistura de borracha natural e sintética com relevo antiderrapante; - Revestimento em Borracha de 5mm no mínimo;	UNI	10	

	-Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;			
93	**KETTLEBELL 10KG** Descrição detalhada: -Barra 10kg (par); -Material: - Mistura de borracha natural e sintética com relevo antiderrapante; - Revestimento em Borracha de 5mm no mínimo; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	UNI	10	
94	**KETTLEBELL 12KG** Descrição detalhada: -Barra 12kg (par); -Material: - Mistura de borracha natural e sintética com relevo antiderrapante; - Revestimento em Borracha de 5mm no mínimo; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	UNI	10	
95	**CONJUNTO DE KETTLEBELLS** Descrição detalhada: -Conjunto Kettlebells – 4,6,8,10,12,16,20,24KG; -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada;	UNI	10	

	- Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;			
96	**SUPORTE DE DUMBBELL** - Suporte de 02 nível. - Comporta 08 pares de dumbbell. - Com 73cm de altura e 75,5cm na base. - Berços de 2" soldados, garantindo o encaixe perfeito para cada dumbbell. - Máxima segurança e organização. - Material: Aço carbono. - Acabamento: Pintura eletrostática tecnologia a pó. - Para uso profissional. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	UNI	10	
97	**SUPORTE DE DUMBBELL** - Suporte de 02 nível. - Comporta 10 pares de dumbbell. - Com 73cm de altura e 75,5cm na base. - Berços de 2" soldados, garantindo o encaixe perfeito para cada dumbbell. - Máxima segurança e organização. - Material: Aço carbono. - Acabamento: Pintura eletrostática tecnologia a pó. - Para uso profissional. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	UNI	10	
98	**SUPORTE PARA KETTLEBELL** Descrição detalhada: -Suporte de 02 níveis; -Comporta 10 pares de Kettlebell; -Cor: preto -Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para os Kettlebell; -Para uso profissional;	UNI	10	

99	**SUPORTE VERTICAL** Descrição detalhada: - Formato: Triangular -Cor: preto -Comporta 10 pares de Dumbells; -Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para os Dumbells; -Para uso profissional;	UNI	10	
100	**SUPORTE VERTICAL** Descrição detalhada: - Formato: Triangular -Cor: preto -Comporta 20 Dumbells não hexagonais; -Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para os Dumbells; -Para uso profissional;	UNI	10	

101	**SUPORTE PARA BARRAS MONTADAS** Descrição detalhada: - Com duas colunas -Cor: preto -Comporta 10 pares de Dumbells; -Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para as barras; -Para uso profissional;	UNI	10	
LOTE 5 – ANILHAS/SUPORTES				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**IMAGEM ILUSTRATIVA**
102	**ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA – 1KG** Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	UNI	400	

103	**ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA - 2KG** Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	UNI	400	
104	**ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA - 5KG** Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	UNI	400	
105	**ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA - 10KG** Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	UNI	300	

106	**ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA - 15KG** Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	UNI	300	
107	**ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA - 20KG** Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	UNI	300	
108	**SUPORTE PARA ANILHAS - OLÍMPICAS** Descrição detalhada: - Tipo torre; - Com 03 colunas/três bases; -Cor: preto -Medidas: Comprimento 907 mm (36 pol.); Largura 794 mm (31 pol.;) Altura 1013 mm (40 pol.); - Peso mínimo do rack: 53 kg (117 lb); -Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm;	UNI	30	

	-Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para as anilhas; -Para uso profissional;			
109	**SUPORTE PARA ANILHAS - OLÍMPICAS** Descrição detalhada: - Tipo torre/árvore; - Com 02 bases; -Cor: preto -Medidas: Comprimento 670 mm (26 pol.); Largura 670 mm (26 pol.;) Altura 1145 mm (45 pol.); - Peso mínimo do rack: 60 kg (132 lb); -Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para as anilhas; -Para uso profissional;	UNI	30	

LOTE 06 – BARRAS/PRESILHAS/SUPORTES				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**IMAGEM ILUSTRATIVA**
110	**BARRA OLÍMPICA - 2,10M** Descrição detalhada: - Barra Cromada e serrilhada; -Peso: 10 kg (22 lb); -Comprimento: 2010 mm (79 pol.); -Diâmetro da manga: 50 mm (2 pol.); -Diâmetro da barra: 28 mm -Para uso profissional;	UNI	100	
111	**BARRA OLÍMPICA - 1,50M**Descrição detalhada: - Barra Cromada e serrilhada; -Peso: 7,5 kg (17 lb); -Comprimento: 1500 mm (59 pol.); -Diâmetro da manga: 50 mm (2 pol.); -Diâmetro da barra: 28 mm -Para uso profissional;	UNI	100	

112	**BARRA OLÍMPICA ONDULADA- 1,50M** Descrição detalhada: - Barra Cromada e serrilhada; -Peso: 7,5 kg (17 lb); -Comprimento: 1500 mm (59 pol.); -Diâmetro da manga: 50 mm (2 pol.); -Diâmetro da barra: 28 mm -Para uso profissional;	UNI	100	
113	**BARRA OLÍMPICA - 2,20M** Descrição detalhada: - Barra Cromada e serrilhada; -Peso: 20 kg (44 lb); -Comprimento: 2200 mm (87 pol.); -Diâmetro da manga: 50 mm (2 pol.); -Diâmetro da barra: 28 mm -Para uso profissional;	UNI	100	
114	**BARRA OLÍMPICA - 2,00M** Descrição detalhada: - Barra Cromada e serrilhada; -Peso: 15 kg (33 lb); -Comprimento: 2000 mm (79 pol.); -Diâmetro da manga: 50 mm (2 pol.); -Diâmetro da barra: 28 mm -Para uso profissional;	UNI	100	
115	**BRAÇADEIRAS PARA BARRAS** Descrição detalhada: -Com mecanismo de 3 posições; Produzida em materiais de alta qualidade, pinos galvanizados anticorrosão; -Diâmetro 50 mm (2 pol.) -Espessura 58 mm (2 pol.) - Forte aderência; -Para uso profissional;	PAR	400	
116	**SUPORTE DE BARRAS – VERTICAL** Descrição detalhada: -Suporte independente - Não necessita de fixação no chão; -Cor: Preto; -Comporta 9 barras; -Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm;	UNI	30	

	-Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para as anilhas; -Para uso profissional;			
LOTE 07 – PUXADORES				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**IMAGEM ILUSTRATIVA**
117	**PUXADOR TRICEPS CORDA** Descrição detalhada: -Puxador triceps corda; -Diâmetro corda: 2,5 cm; -Produto com garantia: contra defeito de fabricação; -Comprimento aproximado: 32 cm largura: 15 cm altura - Apresentar catálogo com amostragem.	UNI	50	
118	**PUXADOR ANGULADO (TRIANGULO)** Descrição detalhada: - O puxador angulado material de alta resistência, de alta qualidade; - Com pegada anatômica e aderente - Base: em aço cromado e pegada emborrachada ou cromada; - Apresentar catálogo com amostragem.	UNI	50	
119	**PUXADOR RETO** Descrição detalhada: - Puxador reto emborrachado; - Tamanho aproximado: 50cm - Fabricado em ferro com acabamento em borracha; - Engate de aço com giro silencioso; - Apresentar catálogo com amostragem.	UNI	50	

120	**PUXADOR ROMANO "D" RETO (PEGADA NEUTRA) 90 CM** Descrição detalhada: - Feito em aço com pega em pvc e soldas reforçadas, giro central; - Parede de aço: 2mm - Pintura eletrostática texturizada e anti-ferrugem - cor: preto - Apresentar catálogo com amostragem.	UNI	50	
121	**PUXADOR ROMANO "D" RETO (PEGADA NEUTRA) 70 CM** Descrição detalhada: - Feito em aço com pega em pvc e soldas reforçadas, giro central - Parede de aço: 2mm - Pintura eletrostática texturizada e anti-ferrugem cor: preto - Apresentar catálogo com amostragem.	UNI	50	
122	**PUXADOR ROMANO "D" RETO (PEGADA NEUTRA) 50 CM** Descrição detalhada: - Feito em aço com pega em pvc e soldas reforçadas, giro central - Parede de aço: 2mm; - Pintura eletrostática texturizada e antiferrugem; - Cor: preto; - Apresentar catálogo com amostragem.	UNI	50	
123	**PUXADOR TRICEPS ANGULADO** Descrição detalhada: - O puxador angulado material de alta resistência, de alta qualidade; - Com pegada anatômica e aderente - Base: em aço cromado e pegada emborrachada; - Tamanho aproximado: 50cm - engate de aço com giro; - Apresentar catálogo com amostragem.	UNI	50	

124	**PUXADOR TORNOZELEIRA PARA CROSS OVER SEM APOIO NO PÉ:** -Produzido em nylon, eva, fita com velcro para fechamento e regulagem, argola de aço para ancoragem; -Cor preto;	PAR	50	
125	**KIT PUXADORES ANATÔMICOS COM SUPORTE** Descrição detalhada: -Sendo 01 kit com 05 puxadores com suporte, com a seguinte Configuração: -01 com puxada: semi supinada / semi pronada - dimensões aprox.: 225 x 130 x 180; -01 com puxada: semi neutra / semir pronada - dimensões aprox: 320 x 120 x 150; -01 com puxada: semi supinada - dimensões aprox: 580 x 120 x 180 01 com puxada: neutra - dimensões aprox: 610 x 120 x 180; -01 com puxada: semi supinada - dimensões aprox: 830 x 120 x 180 - Fabricados com chapa de aço 10mm, suportando mais de 200kg de carga - Revestimento: barras, grip e pegadas revestidas com tx, uma borracha texturizada de alta resistência, Proporcionando maior conforto ao grip e a pegada; - Acabamento: vulcanizado; - Cor: preto - com suporte de chão.	UNI	10	

126	**KIT PUXADORES ANATÔMICOS COM REGULAGEM E SUPORTE** Descrição detalhada: -Sendo 01 kit com 05 puxadores com regulagem, com a seguinte configuração: - 01 puxador com angulação de pegada ajustável - dimensões aprox: 210210610mm; - 01 puxador com angulação de pegada ajustável - dimensões aprox: 250250300mm - 01 puxador com - 3 ajustes de angulação - dimensões aprox: 210210270mm - 01 puxador com - 3 ajustes de angulação - dimensões aprox: 210210450 - 01 puxador com - 4 ajustes de angulação - dimensões aprox: 210210*610mm - Fabricados com chapa de aço, suportando mais de 200kg de carga; - Revestimento: grip e pegadas revestidas com tx, uma borracha texturizada de alta resistência, proporcionando maior conforto ao grip e a pegada; - Acabamento: vulcanizado; - Cor: preto ou amarelo - com suporte de chão.	UNI	10	
LOTE 08 – OUTROS MATERIAIS				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**IMAGEM ILUSTRATIVA**
127	**PLACA/PISO EMBORRACHADO 1MX1M - 15 MM** Descrição detalhada: - Cor- preto- antiderrapante- com alta absorção de impacto- para ser utilizado em academia de musculação; - Com rampa de acabamento para as áreas adjacentes, de acordo com a necessidade da área; - Baixa flamabilidade- deve ser de fácil instalação - Com instalação adequando-se a área destinada.	UNI	1000	

128	**STEP DE EVA 15CM** Descrição detalhada: Tamanho: 60cm x 30cm x 15cm (C x L x A); Cor: Preto com azul; Peso: 2,450kg Material: EVA com plataformas superior e inferior antiderrapante e superfície siliconizada anti-impacto; Possui cantos arredondados;	UNI	300	
129	**COLCHONETES** Descrição detalhada: - Colchonete densidade 80; - Revestimento em couro sintético; - Costura reforçada em nylon; - Dimensões aproximadas: 95 x 50 x 4cm; - Cor: preto; -Apresentar catálogo com amostragem	UNI	1000	
130	**TATAMES** Descrição detalhada: -Placas de tatame olímpico oficial -Medindo: 2mx1mx40mm; - Cobertura: lona de vinil com textura efeito palha natural de 0,80mm com tecido de reforço de poliéster at, Com resistência a ruptura de 140+-21 método me 646 especial para prática desportiva; - Composição: espuma de alta densidade, reconstituída de grânulos de poliuretano de 8mm reciclados e Aglutinados com adesivo especial com resistência a compressão de 600 a 400kg/cm² e com densidade de 250kg/m³. - Dimensão: 200x100x40mm - Base: fundo antiderrapante em tela expandida. - Cor: preto -Catálogo com amostra	UNI	50	

131	**TRX - SLING TRAINER** -Correia em poliamida; - Mosquetões leves e fortes - Com sistema de fixação em alumínio da série 6000 utilizado na indústria aeronáutica; - Regulação com fivela dupla - Pegadas de aderência elevada feita em borracha de qualidade e textura; - Apoios para pés reguláveis em microvelcro; -Com três tipos ou níveis fixações; -Acompanha bolsa de transporte;	UNI	30	
132	**CAIXA DE EXERCÍCIOS PLIOMETRICOS (KIT 03 CAIXAS)** Descrição detalhada: - Dimensões: -Caixa 20 cm: 850 x 750 x 200 mm | 33,46 x 29,53 x 7,87 pol; -Caixa 40 cm: 850 x 750 x 400 mm | 33,46 x 29,53 x 15,75 pol; -Caixa de plástico de 60 cm: 850 x 750 x 600 mm | 33,46 x 29,53 x 23,62 pol; - Projetadas para suportar treinamentos intensos com o máximo de conveniência; - Ideais para o treinamento de salto, elas permitem desenvolver explosividade, força e resistência na parte inferior do corpo. -Material: Feitas de poliuretano de alta densidade; - Com abas de velcro para fixação; -Acabamento antiderrapante da cobertura revestida com PVC;	KIT	30	
133	**BOSU - BOLA DE EQUILÍBRIO** Descrição detalhada: Material: PVC espesso / Base redonda em ABS+PC com pés em borracha antiderrapante e pegas traseiras; Diâmetro da calota esférica: 613 mm (24 polegadas) Altura: 195 mm (8 polegadas);	UNI	30	

134	**BOLA SUÍÇA 55CM** Descrição detalhada: -Feita com materiais especialmente selecionados para proporcionar estabilidade, aderência e um acabamento suave; É fabricada materiais vinílicos recicláveis de alta qualidade e PVC; - Sem ftalatos, sem látex;	UNI	50	
135	**BOLA SUÍÇA 65CM** Descrição detalhada: -Feita com materiais especialmente selecionados para proporcionar estabilidade, aderência e um acabamento suave; É fabricada materiais vinílicos recicláveis de alta qualidade e PVC; - Sem ftalatos, sem látex;	UNI	100	
136	**POWER BAG 10KG** Descrição detalhada: -Material: lona marítima com as pegadas em nylon reforçado; -Material do preenchimento: estopas e retalhos de pano e saquinhos com grânulos de ferro - Com alças para pegadas e costura reforçada. Tamanho: 0,66x0,25 m (cx diâmetro) -Peso: 05 kg -Cor: Preto	UNI	30	
137	**POWER BAG 15KG**Descrição detalhada: -Material: lona marítima com as pegadas em nylon reforçado; -Material do preenchimento: estopas e retalhos de pano e saquinhos com grânulos de ferro - Com alças para pegadas e costura reforçada. Tamanho: 0,66x0,25 m (cx diâmetro) -Peso: 05 kg -Cor: Preto	UNI	30	

138	**ESTANTE DE ARMAZENAMENTO – UNIVERSAL** Descrição detalhada: -Suporte de 04 níveis; -Comporta 10 pares de Kettlebell; -Cor: preto -Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Capacidade máxima por prateleira: 300 kg Distância entre prateleiras (Universal): 456 mm Distância entre prateleiras (Placas): 710 mm; **Comprimento:** 1500 mm | 59 Lb **Largura:** 606 mm | 24 Lb; **Altura:** 1730 mm | 68 Lb; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para os materiais; -Para uso profissional;	UNI	30	
LOTE 09 – EQUIPAMENTOS DE PILATES.				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**IMAGEM ILUSTRATIVA**
139	**Cadillac Contemporâneo** - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Componentes em aço inox 304. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. Molas em aço com banho de níquel. Sistema de click fácil para ajuste das molas e barras. Conexões em alumínio fundido. - Medidas: Altura - 2,15 m. Largura - 0,75 cm. Comprimento - 2,15 m. - Materiais Inclusos: 01 Par de alças de mão.	UNI	10	

	01 Par de alças de pé. 01 Alça Trapésio. 01 Alça abdominal. 01 Par Alça Fuzzy. 02 Alças de Segurança. 01 Barra Roll Dawn. 01 Trapézio estofado. 02 Barras deslizantes em aço Inox. 10 Molas. 02 Manípulos. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.			
140	**Ladder Barrel Contemporâneo** - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. Escada com sistema de regulagem. Degraus em madeira maciça. - Medidas: Altura Máxima- 1,00 m. Largura - 0,60 m. Comprimento - 1,10 m. - Materiais Inclusos: 01 escada. 01 Barrel. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	UNI	10	
141	**Step Chair Contemporâneo:** - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Bengalas em aço inox 304. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120.	UNI	10	

	Molas em aço com banho interno e externo de níquel. Pedais em madeira maciça com estofado anatômico. Sistema de click fácil para ajuste da altura das molas. - Medidas: Altura máxima - 1,25 m. largura - 0,60 cm. Comprimento - 0,80 cm. - Materiais Inclusos: 01 Par de Bengalas em Inox. 04 Molas. 02 Manípulos. 01 Bastão Trava Pedal. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.			
142	**Caixa da cadeira (Step Chair)** - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. - Medidas: Altura Máxima- 0,62. Largura - 0,40. Comprimento - 0,52. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	UNI	10	
143	**Reformer Contemporâneo:** - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Hastes em aço inox 304. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120.	UNI	10	

	Molas em aço com banho interno e externo de níquel. 08 Rodas no carrinho com rolamento interno importado. Roldanas e mordedores náuticos. - Medidas: Altura: 0,35 cm. Largura: 0,75 cm. Comprimento: 2,60 m. - Materiais Inclusos: 01 Par de alças de mão. 01 par de alças de pé. 01 Prancha de salto. 02 Hastes em Inox. 01 Par de Cordas. 04 Mosquetões. 02 Moitões. 05 Molas. 04 Manípulos. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.			
144	**Spine Corrector** - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. - Medidas: Altura - 0,33 m. Largura - 0,45 m. Comprimento - 0,76m. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	UNI	10	

145	**Prancha de Molas Contemporâneo:** - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Aço Carbono com Pintura. Com Kit Fixação (Bucha e Parafusos). Molas em aço com banho interno e externo de níquel. Olhais para anexar molas. - Medidas: Altura máxima - 1,70 m. largura - 0,70 m. - Materiais Inclusos: 01 Par de alças de mão. 01 Par de alças de pé. 04 Molas. 01 Barra Trapézio móvel. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	UNI	10	
146	**Wall Unit Contemporâneo** - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Componentes em aço inox 304. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. Molas em aço com banho de níquel. Sistema de click fácil para ajuste das molas e barras. Conexões em alumínio fundido. - Medidas: Altura Máxima - 2,15 m (Com a Torre) Largura: 0,60 m Comprimento - 2,05 m - Materiais Inclusos: 01 Par de Alças de mão. 01 Par de Alças de pé. 08 molas.	UNI	10	

	01 Alça de Segurança. 01 Mat. 01 Trapézio móvel com 2 Argolas. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.			
147	**Small Barrel - (Meia lua)** - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. - Medidas: Altura - 0,30 m Largura - 0,40 m Comprimento - 0,50 m - Garantia: 2 anos - Linha: Contemporânea.	UNI	10	
148	**Reformer Torre Contemporâneo:** - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Hastes em aço inox 304. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. Molas em aço com banho interno e externo de níquel. 08 Rodas no carrinho com rolamento interno importado. Roldanas e mordedores náuticos. - Medidas: Altura Máxima - 2m (Com a Torre) Largura: 0,75 m Comprimento: 2,60 m - Materiais Inclusos: 01 Par de alças de mão 01 par de alças de pé 01 Prancha de salto 02 Hastes em Inox 01 Par de Cordas	UNI	10	

	04 Mosquetões 02 Moitões 05 Molas no carrinho 01 Conversor Mat 01 Torre com 19 argolas 08 Molas para a Torre 04 Manípulos 01 Barra Roll Dawn - Garantia: 2 anos - Linha: Contemporânea.			
ITEM – BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**IMAGEM ILUSTRATIVA**
149	**BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA - PROFISSIONAL** Descrição detalhada: -Cor: Prata -Tecnologia: Analisador de Composição Corporal, pelo método de Bioimpedância Direta Multifrequêncial Simultânea, Segmentar; Bioimpedância itens medidos: Bioimpedância (Z) 30 medições de impedância usando 6 frequências diferentes (1KHz, 5KHz, 50KHz, 250KHz, 500 KHz e 1000KHz) de cada um dos 5 segmentos (braço direito, braço esquerdo, tronco, perna direita e perna esquerda); Sistema de eletrodos: Sistema tetrapolar com 8 pontos, eletrodos táteis; -Métodos de medição: Análise por Bioimpedância, método direto segmentar multi-frequencial simultâneo, SFM-BIA; - Método de Cálculo da Composição Corporal: Sem estimativas empíricas; -Saídas: Composição Corporal: água intracelular, água extracelular, água corporal total, proteína, massa magra, minerais, gordura, peso; -Análise Músculo-Gordura: peso, massa muscular esquelética, massa de gordura; -Análise de Obesidade: índica de massa corporal (IMC), porcentual de gordura; -Análise de Massa Magra Segmentar: braço direito, braço esquerdo, tronco, perna direita, perna	UNI	5	

	esquerda, porcentual em relação ao peso ideal, porcentual em relação ao peso atual; -Análise de Água Extracelular: taxa de água extracelular em relação à água corporal total; -Pontuação InBody; -Controle de Peso: peso ideal, controle de peso, controle de músculo, controle de gordura; -Análise de Gordura Segmentar: massa de gordura em cada segmento, porcentual em relação ao padrão; -Dados Adicionais: água intracelular, água extracelular, taxa metabólica basal, relação cintura-quadril, nível de gordura visceral, grau de obesidade, conteúdo mineral ósseo, massa celular corporal, circunferência do braço, circunferência muscular do braço; -Histórico da Composição Corporal: peso, massa muscular esquelética, porcentual de gordura, taxa de AEC; -Ângulo de Fase Corporal; -Corrente aplicada: 80µA -Adaptador AC: Voltagem de entrada: AC100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A -Voltagem de saída: DC 12V, 3,5A; -Mostrador: LCD 800 x 480 coloridos 10,2 polegadas; -Interface de entrada: Teclado e tela sensível ao toque (touchscreen) Interface externa: 4- RS-232C, 1- USB slave, 2-USB Host, 1- Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi; -Impressora compatível: Impressoras Laser/Inkjet com PCL 3 ou acima, recomendadas pela InBody; -Dimensões: 526 x 854 x 1175 mm (largura, comprimento, altura); -Peso do equipamento: 38 Kg; -Duração do exame: 30 segundos; -Faixa de peso: 10 ~ 250Kg; -Faixa de idade: 3 ~ 99 anos; -Faixa de altura: 95 ~ 220 cm			

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A mão de obra empregada na entrega, montagem, instalação e colocação em funcionamento dos equipamentos deverá ser executada por profissionais qualificados e capacitados, observando as normas técnicas aplicáveis e as boas práticas de instalação. Não serão aceitos equipamentos, componentes ou acessórios que apresentem:

- Empenamentos;
- Manchas;
- Trincas, rasgos ou furos;
- Riscos, amassados ou oxidação;
- Peças soltas, quebradas ou com funcionamento inadequado;
- Qualquer defeito que comprometa a segurança, a estética ou a funcionalidade do equipamento.

Os materiais, componentes, ferragens e demais elementos utilizados na fabricação deverão apresentar resistência e qualidade compatíveis com a utilização profissional intensiva, assegurando estabilidade, segurança, durabilidade e adequado funcionamento durante a vida útil prevista dos equipamentos.

Os equipamentos ofertados deverão apresentar:

- Ergonomia adequada;
- Biomecânica compatível com a correta execução dos exercícios;
- Resistência estrutural;
- Estabilidade operacional;
- Durabilidade;
- Segurança;
- Conforto e funcionalidade compatíveis com a finalidade de uso.

Os equipamentos deverão observar princípios de ergonomia, segurança, conforto e acessibilidade compatíveis com sua finalidade, bem como atender às normas técnicas e regulamentações aplicáveis ao respectivo produto.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deverá:

a) Fornecer equipamentos novos, sem uso anterior e em perfeitas condições de funcionamento;
b) Entregar, transportar, descarregar, montar, instalar e colocar em funcionamento os equipamentos;

c) Garantir que os produtos ofertados atendam às especificações técnicas deste Termo de Referência e às normas aplicáveis ao respectivo equipamento;
d) Comprovar assistência técnica própria ou rede credenciada na Região Norte durante todo o período de garantia;
e) Disponibilizar profissionais qualificados para entrega, montagem e instalação;
f) Realizar treinamento operacional presencial ou remoto, sem ônus para o Sesc/PA, quando aplicável, contemplando orientações de operação, regulagem, utilização, conservação e manutenção básica dos equipamentos fornecidos;
g) Manter equipes identificadas e utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários;
h) Arcar com todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto;
i) Corrigir falhas ou substituir equipamentos em até 10 (dez) dias corridos após notificação;
j) Reparar quaisquer danos causados às instalações do Sesc/PA em decorrência da execução dos serviços;
k) Manter limpas as áreas de trabalho e promover a destinação adequada dos resíduos gerados;
l) Manter responsável técnico ou encarregado para acompanhamento dos serviços;
m) Atender às solicitações da fiscalização do contrato;
n) Cumprir todas as exigências legais, tributárias, trabalhistas, previdenciárias e ambientais aplicáveis;
o) Apresentar Declaração de Garantia e Declaração de Assistência Técnica.
p) Nos itens identificados neste Termo de Referência com a observação “Produto com personalização da marca SESC” (Lote 4 – Halteres tipo Dumbbell, itens 55 a 69, e Suportes de Dumbbell, itens 96 e 97; Lote 5 – Anilhas Black com furação olímpica, itens 102 a 107), realizar a personalização com a marca institucional do Sesc, conforme a arte oficial (logotipo) que será fornecida pelo Sesc/PA à Contratada, contendo as especificações de tamanho, cores e posicionamento, sendo obrigatória a observância rigorosa desse padrão em todas as unidades fornecidas, vedada qualquer alteração, distorção, redução, ampliação ou adaptação da marca sem autorização prévia do Sesc/PA. A Contratada deverá, antes do início da produção em escala, submeter à aprovação do Sesc/PA uma amostra ou prova de arte (layout) do produto personalizado, devendo a personalização ser executada por processo que garanta nitidez, durabilidade e resistência à abrasão, ao suor, à umidade e aos produtos de limpeza, sem comprometer a segurança, o desempenho e a garantia do equipamento. Os itens entregues em desacordo com o padrão aprovado deverão ser substituídos pela Contratada, sem ônus para o Sesc/PA.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A Contratante deverá:

a) Efetuar os pagamentos nas condições estabelecidas;
b) Definir os locais de entrega e instalação;
c) Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execução contratual;
d) Comunicar formalmente à Contratada quaisquer falhas ou inconformidades;
e) Solicitar os atendimentos de garantia e assistência técnica quando necessários;
f) Realizar o recebimento provisório e definitivo dos equipamentos;
g) Atestar as notas fiscais após verificação da conformidade dos equipamentos e serviços;
h) Fiscalizar a execução contratual, podendo rejeitar produtos ou serviços executados em desacordo com este Termo de Referência;
i) Disponibilizar informações necessárias para a execução do objeto;
j) Prestar os esclarecimentos necessários por intermédio da fiscalização designada.

7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Para fins de análise e validação técnica dos equipamentos ofertados, a licitante deverá apresentar:

a) Catálogo, folder, prospecto, ficha técnica ou documento oficial do fabricante contendo informações suficientes para comprovação das especificações técnicas exigidas;
b) Declaração de Garantia dos equipamentos ofertados;
c) Declaração de Assistência Técnica própria ou credenciada, contendo os canais de atendimento disponibilizados ao Sesc/PA;
d) Indicação de preposto responsável pelo atendimento das demandas relacionadas ao fornecimento, garantia e assistência técnica;
e) Declaração formal do fabricante ou fornecedor informando a disponibilidade de peças de reposição e assistência técnica durante todo o período de garantia contratual.

O Sesc/PA poderá promover diligências e solicitar catálogos, fichas técnicas, declarações do fabricante, certificados, relatórios de ensaio, laudos técnicos ou outros documentos compatíveis com a natureza do equipamento ofertado, sempre que necessários para comprovação do atendimento às especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

8. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

O Sesc/PA poderá solicitar à licitante classificada em primeiro lugar a apresentação de amostra, demonstração técnica ou visita técnica para avaliação dos equipamentos ofertados.

Quando solicitada, a amostra deverá ser apresentada em até 20 (vinte) dias corridos, contados da solicitação formal do Sesc/PA.

As despesas relacionadas ao transporte, envio, apresentação e eventual retirada das amostras serão de responsabilidade da licitante.

A não apresentação da amostra, quando formalmente solicitada, implicará a desclassificação da proposta.

As amostras serão avaliadas por comissão técnica designada pelo Sesc/PA, mediante emissão de relatório técnico fundamentado.

A análise poderá considerar, dentre outros aspectos:

- Qualidade construtiva;
- Acabamento;
- Ergonomia;
- Biomecânica;
- Estabilidade;
- Resistência estrutural;
- Segurança operacional;
- Facilidade de ajustes e regulagens;
- Compatibilidade com as especificações técnicas exigidas;
- Desempenho e funcionalidade do equipamento.

A rejeição da amostra de determinado item implicará a desclassificação da proposta para o respectivo item, assegurado à licitante o direito de manifestação nos termos do instrumento convocatório.

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A licitante deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento de equipamentos de musculação, pilates, condicionamento físico, avaliação física ou equipamentos similares compatíveis em características, quantidades e complexidade com o objeto desta contratação.

Os atestados deverão conter, no mínimo:

- Identificação da pessoa jurídica emitente;
- Descrição dos equipamentos fornecidos;
- Quantitativos fornecidos;
- Identificação e assinatura do responsável pela emissão.

O Sesc/PA poderá promover diligências para verificar a autenticidade das informações apresentadas.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

As empresas interessadas em realizar visita técnica poderão agendá-la previamente junto ao Sesc/PA pelo telefone (91) 4005-9567.

A visita técnica terá caráter facultativo e destina-se ao melhor conhecimento das condições de execução do objeto.

O recebimento definitivo dos equipamentos não exime a contratada das responsabilidades decorrentes de defeitos de fabricação, vícios ocultos, garantia contratual e demais obrigações previstas neste Termo de Referência.

É responsabilidade da contratada zelar pela integridade dos equipamentos, materiais, ferramentas, acessórios e instalações durante a execução dos serviços.

A conclusão da entrega, montagem e instalação deverá ser comunicada formalmente à Gerência de Lazer e à Assessoria de Arquitetura e Engenharia para fins de recebimento.

11. CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

A entrega, montagem, instalação e colocação em funcionamento dos equipamentos deverão ser executadas em estrita observância às condições estabelecidas neste Termo de Referência.

Todos os equipamentos deverão atender às especificações técnicas constantes neste documento e às normas técnicas aplicáveis ao respectivo produto.

As aquisições ocorrerão de forma parcelada, conforme a necessidade do Sesc/PA durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

11.1. Local de Entrega e Instalação

As entregas e instalações dos equipamentos poderão ocorrer nas seguintes unidades do Sesc/PA:

- Sesc Doca – Rua Senador Manoel Barata, nº 1873, Bairro Reduto, CEP 66053-320, Belém/PA;
- Sesc Ananindeua – Av. Governador Hélio Gueiros, nº 110, Bairro Coqueiro, CEP 67120-370, Ananindeua/PA;
- Sesc Castanhal – Av. Barão do Rio Branco, nº 10, Bairro Nova Olinda, CEP 68743-000, Castanhal/PA;
- Sesc Marabá – Av. Transamazônica, nº 1925, Bairro Centro, CEP 68501-660, Marabá/PA;
- Sesc Santarém – Rua Wilson Dias da Fonseca, nº 535, Bairro Central, CEP 68005-060, Santarém/PA;
- Sesc Capanema – Travessa César Pinheiro, nº 400, Bairro Centro, Capanema/PA.

Outras localidades poderão ser incluídas durante a vigência da contratação, mediante necessidade do Sesc/PA.

11.2. Prazo de Entrega e Instalação

O Sesc/PA designará representante para o recebimento, conferência e inspeção dos equipamentos.

A contratada deverá realizar a entrega dos equipamentos em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Compra.

A montagem, instalação e colocação em funcionamento deverão ser concluídas em até 10 (dez) dias corridos após a entrega dos equipamentos.

O prazo total para entrega e instalação será de até 40 (quarenta) dias corridos.

Será realizada inspeção técnica para verificação da:

- Quantidade;
- Qualidade;
- Funcionamento;
- Ergonomia;
- Estabilidade;
- Segurança;
- Conformidade com as especificações técnicas.

Os equipamentos recusados por apresentarem defeitos, danos ou desconformidades deverão ser substituídos em até 10 (dez) dias corridos após a notificação.

A retirada dos equipamentos rejeitados deverá ocorrer em até 03 (três) dias úteis.

A prorrogação dos prazos somente será admitida mediante justificativa formal da contratada e aprovação expressa do Sesc/PA.

12. VIGÊNCIA

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada na forma prevista na Resolução Sesc nº 1.593/2024.

13. GARANTIA

Os equipamentos e materiais fornecidos deverão observar os prazos de garantia estabelecidos nas especificações técnicas de cada item, prevalecendo a condição expressamente definida para o respectivo equipamento, sem prejuízo da garantia legal aplicável.

Durante o período de garantia, a contratada deverá substituir ou reparar, sem ônus para o Sesc/PA, quaisquer equipamentos, peças ou componentes que apresentem defeitos ou inconformidades.

O prazo máximo para atendimento e solução das ocorrências de garantia será de até 10 (dez) dias corridos após a notificação formal do Sesc/PA.

Todas as despesas relacionadas à assistência técnica, deslocamento, mão de obra, transporte, peças, componentes e demais insumos necessários aos reparos ou substituições correrão integralmente por conta da contratada.

A disponibilidade de peças de reposição deverá ser garantida durante todo o período de garantia contratual.

14. PAGAMENTO

Os pagamentos serão realizados mediante depósito em conta bancária indicada pela contratada.

O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis após a conclusão da entrega e instalação dos respectivos equipamentos, condicionado ao recebimento definitivo, à verificação de conformidade com as especificações técnicas e à apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalização.

15. PENALIDADES

O descumprimento das obrigações previstas neste Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços, no instrumento contratual ou na Ordem de Compra sujeitará a

contratada às penalidades e sanções previstas na Resolução Sesc nº 1.593/2024, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.

16. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução contratual será realizada pelo Analista de Lazer Acy Remigio Ayres (aayres@pa.sesc.com.br) e, em sua ausência, pelo Analista de Lazer Rubens Almeida Monteiro (ramonteiro@pa.sesc.com.br).

Compete à fiscalização:

- Acompanhar a execução do contrato;
- Verificar a conformidade dos equipamentos entregues;
- Solicitar correções ou substituições quando necessárias;
- Registrar ocorrências;
- Emitir os atestos necessários para recebimento e pagamento;
- Solicitar esclarecimentos e documentos relacionados à execução contratual.

A fiscalização exercida pelo Sesc/PA não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do objeto.

Belém, 29 de outubro de 2026

Assinado eletronicamente por:
BRENDA CARDOSO LIMA
CPF: ***.313.272-**
Data: 29/10/2026 15:46:23 -03:00

Assinatura