MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/0023-PG

Aos _____ dias do mês _____de _____, na sede do **Serviço Social do Comércio, Administração Regional no Estado do Pará**, situada na Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359, Edifício Orlando Lobato 6º andar, na cidade de Belém/PA, CEP 66010-010, nos termos da Resolução Sesc/CN nº 1.593/2024 de 02/05/2024, conforme julgamento do **Processo Licitatório Pregão Eletrônico Sesc/PA nº 26/0023-PG**, para **REGISTRO DE PREÇOS,** o(a) Sr(a). XXXX do Sesc/DR/PA, XXXXX, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXX, CPF nº XXXXXX, residente e domiciliada(o) nesta cidade de XXXX, resolve firmar o presente instrumento, objetivando registrar os preços dos materiais discriminados neste instrumento, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços para **provável aquisição e instalação de equipamentos e materiais de musculação e pilates para atender as unidades Sesc/PA,** conforme especificações, valores e quantidades constantes na planilha contida na Cláusula Terceira deste instrumento e de acordo com o especificado no Anexo I e na Proposta de Preços do **Pregão Eletrônico Sesc/PA nº 26/0023-PG.**

1.2 O quantitativo total o qual consta na Cláusula Terceira deste instrumento, poderá ou não ser adquirido pelo Sesc/PA, o qual será feito de acordo com as necessidades verificadas ao longo da vigência da presente Ata, sendo definidos nos respectivos Pedidos ao Fornecedor.

1.2.1 Esta Ata vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CLÁUSULA INTEGRANTE E DE PREVALÊNCIA

2.1 Constituem partes integrantes desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Pregão Eletrônico n° 26/0023-PG e seus anexos e/ou adendos, inclusive a Proposta Comercial, Termo de Referência e os Documentos de Habilitação apresentados pela licitante vencedora do certame.

2.2 Havendo contradição entre os referidos documentos prevalecerá conforme a ordem de precedência destes, de cima para baixo:

2.2.1 Ata de Registro de Preços.
2.2.2 Edital e Anexos e/ou Adendos.
2.2.3 Proposta Comercial.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 Fornecedor autor do menor preço registrado:

Razão Social: XXXXX
CNPJ: XXXXX
Endereço: XXXXX
CEP XXXXX
Telefone: XXXX
E-mail: XXXX
Representante legal: XXXX

Carteira de Identidade: XXXX
CPF: XXXXXX

Especificações Técnicas e quantitativos dos Itens Registrados:

LOTE 1 – EQUIPAMENTOS NEUROMUSCULAR					
ITEM	**PRODUTO/ ESPECIFICAÇÃO**	**QTD./UNID.**	**MARCA**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
1	CROSSOVER Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Estação de Musculação Crossover; Modelo: profissional/alto rendimento; partes móveis sem carenagens e capas; todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; polias de polipropileno; placa com identificação do exercício; design amplo para facilitar o acesso; alça para exercícios de peso corporal de suspensão; polias ajustáveis em níveis diferentes para execução dos exercícios de acordo com o tamanho do usuário de a rotina de exercícios; biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; placas de instruções com exercícios para os membros superiores, inferiores e tronco que forneçam orientações simples e claras para os exercícios; pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. Coluna de pesos: Duas baterias 90kg no mínimo cada; Dimensões aproximadas (C X L X A): 1650 X 119 X 2324 MM; COR: PRETO	5 UND.			
2	CROSSOVER ANGULAR Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Estação de Musculação Mini Crossover (Crossover 45°); -Modelo: profissional/alto rendimento; - Coluna adicional de peso: 50x2 kg no mínimo; - Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; - Polias de polipropileno; placa com identificação do exercício; - Design amplo para facilitar o acesso; - Polias ajustáveis em níveis diferentes; -Com Alças multiângulos para elevações oferecem diversas opções de empunhaduras para a realização de movimentos específicos e para o envolvimento de diferentes músculos; - Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Placas de instruções com exercícios para os membros superiores, inferiores e tronco que forneçam orientações simples e claras para os exercícios; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da	8 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

	qualidade, responsabilidade social, gestão 6 ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); - Estrutura em metalon com 3mm de espessura; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. Cor: PRETO				
3	EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DE CABOS INDEPENDENTES PARA TREINAMENTO FUNCIONAL TRIDIMENSIONAL OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE Descrição detalhada: -Quadro estrutural de suporte coberto por painel de proteção de alta resistência tanto na parte anterior, quanto posterior do equipamento. Braços superiores e inferiores para estabilização do equipamento e fixação dos cabos de aço; -Alças independentes fixadas em cabos de aço de alta resistência posicionadas na parte superior, frontal e inferior do equipamento, não havendo necessidade de regulagem do equipamento; -Pilhas de pesos coberta por um painel tanto do lado dos braços quanto do lado posterior do aparelho. Pinos seletores de carga em aço de alta resistência com mecanismo que o fixe no aparelho evitando perda do mesmo; -Duas pilhas de placas de 79 kg cada no mínimo. -Empunhaduras com revestimento emborrachado de alta resistência; -Pés reguladores para reduzir possíveis desníveis do piso; -Lubrificação manual; -Dimensões aproximadas: cxlxa (cm): 165 x 140,5 x 212 -Peso aproximado do aparelho: 365 kg.	. 8 UNID.			
4	DUAL BICEPS/TRICEPS Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Dual Biceps/Triceps; -Pegadas ergonômicas e o assento com altura ajustável para usuários de todos os tamanhos; - apoio para o peito projetado para garantir a postura correta durante o exercício, colocando o usuário em uma posição mais natural; - Bandeiras visuais mostram o posicionamento correto do corpo no equipamento. - Pino inteligente (incremento de 2,5 kg - na pilha de pesos). - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Padrão de movimento de declive ativa a maior porcentagem dos músculos peitorais, minimizando o envolvimento do deltoide anterior; -Almofadas de cotovelo; -Pegas neutras;. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 95kg; -Biomecânica	. 8 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

	avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
5	MÁQUINA GRAVITON - Kneeling Easy Chin Dip Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Peitoral - Kneeling Easy Chin Dip -Projetado para permitir rotinas com o peso corporal; - Barras multiangulares para flexões de queixo e as barras paralelas com formato especial; - Estrutura em antracite e B. Proteção preta; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Pegas neutras; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	8 UNID.			
6	PEITORAL – FLY Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Peitoral - Fly - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Padrão de movimento de declive ativa a maior porcentagem dos músculos peitorais, minimizando o envolvimento do deltoide anterior; -Almofadas de cotovelo; -Pegas neutras;. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para	8 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

	facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; - Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); - Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
7	PEITORAL - CHEST PRESS Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo; -Estação de Musculação CHEST PRESS - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; - As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; - Design amplo para facilitar o acesso; - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); - Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	8 UNID.			
8	PULL DOWN Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Pull Down; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Arco de movimento definido - Braços são independentes -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; - As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; - Design amplo para facilitar o acesso; - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg;	8 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

	-Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
9	VERTICAL TRACTION Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Vertical Traction; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas neutras; . -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; -Com o visor Unity™ Mini. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	8 UNID.			
10	DUAL PECTORAL / REVERSE FLY Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Reverse Fly; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas neutras; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso	8 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

	de 65kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
11	REMADA - LOW ROW Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Low Row; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas neutra - fechada;. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; . -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 125kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	8 UNID.			
12	REMADA –PULLEY Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Pulley; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Remada tradicional com cabo; - banco de apoio; -Com o visor Unity™ Mini. - Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; - As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 125kg	8 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

	MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
13	REMADA - UPPER BACK Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Upper Back; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em desenvolvimento -Pegas equilíbrio de e força; aberta. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de 13 movimento independentes; -Pegas neutras; - Com ou Sem visor Unity™ Mini ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 125kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento internacional com de certificação qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	8 UNID.			
14	SHOULDER PRESS - DESENVOLVIMENTO 14 Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Shoulder Press; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas Neutras; - Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; - Com ou Sem visor Unity™ Mini ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -	8 UNID.			

MINUTA

	Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 95kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
15	MÁQUINA DELTÓIDES - DELTS MACHINE 15 Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Shoulder Press; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Dois braços são independentes, resultando em equilíbrio e desenvolvimento de força; -Pegas Neutras; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Arco de movimento convergente; -Braços de movimento independentes; -Pegas neutras; -Com ou Sem visor Unity™ Mini ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 100kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Pino Inteligente (incremento de peso de 2,5 kg - 5 lbs) -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	8 UNID.			
16	ARM CURL – BICEPS Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Arm Curl; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Alças giram automaticamente para se adaptarem a diferentes comprimentos de antebraço; -Almofadas de cotovelo fornecem uma referência para manter uma posição consistente do cotovelo	8 UNID.			

MINUTA

	-Dois braços são independentes, resultando que o exercício seja realizado com ambos os braços juntos ou alternando os braços, melhorando a força e o equilíbrio muscular; - Pegas Neutras; - Com ou Sem visor Unity™ Mini ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Braços de movimento independentes; - -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso de 95kg MINIMO; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
17	LAT MACHINE Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Lat Machine; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Com Barra; - Com ou Sem visor Unity™ Mini ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 130kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	8 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

18	CADEIRA EXTENSORA - LEG EXTENSION Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Cadeira Extensora; - Cor: preto estrutura e carenagem; - Formato anatômico da almofada de apoio para a coxa; -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; - Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 125kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); - Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes	8 UNID.			
19	CADEIRA FLEXORA - LEG CURL Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Cadeira Flexora; - Cor: preto estrutura e carenagem; - Apoio de rolo duplo nas pernas elimina um ajuste em comparação com os exercícios tradicionais de flexão de pernas sentado e minimiza a potencial hiperextensão do joelho; -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; - Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 125kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); - Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	8 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

20	CADEIRA ADUTORA Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Banco Abdutor; - Cor: preto estrutura e carenagem; - Com ou Sem visor Unity™ Mini ou Com console digital integrado ou tecnologia equivalente para monitoramento da atividade física. -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 100kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	8 UNID.			
21	CADEIRA ABDUTORA Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Banco Abdutor; - Cor: preto estrutura e carenagem; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 100kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	8 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

22	ADUTOR/ABDUTOR Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Banco DUAL ABDUCTOR/ ADDUCTOR; -Apoios para os joelhos e as duas posições para os pés; -Apoio para os joelhos giratório para alternar entre os exercícios; -Pino inteligente (incremento de 2,5 kg - 5 lbs na pilha de pesos); - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso mínimo de 75kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com internacional de certificação qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	8 UNID.			
23	LEG PRESS HORIZONTAL Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Leg Press; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto 23 rendimento; -Inclinação do trilho de 20 graus minimiza o impacto do peso corporal. -Amortecedores param o carrinho no final da amplitude de movimento com uma desaceleração suave. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 250 kg; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com UNI 10 certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	10 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

24	MESA FLEXORA Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Mesa Flexora - PRONE LEG CURL; - Cor: preto estrutura e carenagem; - Modelo: profissional/alto rendimento; - Botão de ativação da alavanca ROM ajusta a posição inicial; -Alça dupla permite o uso por usuários de 24 todos os tamanhos sem a necessidade de ajustes; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 125kg ou mais; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento UNI 10 com internacional de certificação qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	10 UNID.			
25	PANTURRILHA EM PÉ Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Mesa Flexora - PRONE LEG CURL; - Cor: preto estrutura e carenagem; - Modelo: profissional/alto rendimento; - Ombreiras ajustáveis para todas as alturas; - Sistema de inércia otimizado; - Botão de ativação da alavanca ROM ajusta a posição inicial; -Alça dupla permite o uso por usuários de todos os tamanhos sem a necessidade de ajustes; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 95kg ou mais; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com internacional de certificação qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	10 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

26	MÁQUINA ELEVAÇÃO - PÉLVICA Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Mesa Flexora - HIP THRUST; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Seis posições iniciais ajustáveis ; -Encosto inclinado possibilitando ajustes para todas as alturas durante todo o movimento. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 125kg ou mais; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); - Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	10 UNID.			
27	MÁQUINA GLÚTEO - GLUTE PRESS Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Mesa Flexora – GLUTE PRESS; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Seis posições iniciais ajustáveis ; -Encosto inclinado possibilitando ajustes para todas as alturas durante todo o 27 movimento. -As partes móveis protegida por carenagens e capas; - Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 120kg ou mais; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com internacional de certificação qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); - Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	10 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

28	SQUAT MACHINE Descrição Aparelho/Equipamento detalhada: para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Squat; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Ombreiras ajustáveis para todas as alturas; -Sistema de inércia otimizado; -As partes móveis protegida por carenagens e capas; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; -Polias de polipropileno; -Placa com identificação do exercício; assento anatômico; -Encosto que suportem a coluna vertebral e ajudem a assumir a posição correta durante o treino; -Design amplo para facilitar o acesso; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Coluna de peso 95kg ou mais; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	10 UNID.			
LOTE 2 – EQUIPAMENTOS ERGOMÉTRICOS					
ITEM	**PRODUTO/ ESPECIFICAÇÃO**	**QTD./UNID.**	**MARCA**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
29	ESTEIRA PROFISSIONAL ERGOMETRICA Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Esteira; Modelo: profissional/alto rendimento; -Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Idiomas disponíveis: 24 idiomas incluindo português; -Peso máximo do usuário: 220 kg (485 lbs); -Monitoramento de RH: Sensores manuais/ Telemetria de 5 kHz/ Bluetooth; Incline range: 0 - 18%; Faixa de velocidade: 0,8 - 25 km/h (0,5 - 15,6 mph) a 240 Vca/0,8 - 22 km/h (0,5 - 13,7 mph) a 120 Vca/0,8 - 20 km/h (0,5 - 12,4 mph) a 100 Vca; -Requisito de energia: 100-240 Vac ± 10% 50/60 Hz; Motor peak power: 8 HP; -Compatível com sistema de controle de treinamento computadorizado; -Painel de controle instalado em estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação; -Braços laterais de apoio com estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação que garantam segurança ao usuário; -Programas para treinamento com informação detalhada com relação a tempo, distância, velocidade, gasto calórico, frequência cardíaca e sistema de monitoramento de resultados através de metas; -Monitor de cristal líquido, com superfície sensível ao toque; - Display touch screen; -Programa de controle de velocidade e inclinação para treinamento baseado na frequência cardíaca; -Sistema de absorção de impacto, que simula a real sensação de uma corrida em ambientes naturais – protegendo as articulações, músculos e a estrutura do usuário em geral; -Mantas seladas que garantam melhor nível de	40 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

	manutenção e menor necessidade de lubrificação; -Sistema adicional de segurança: Botão de emergência; -Acionador manual de controle de velocidade e inclinação com sua velocidade; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;				
30	BICICLETA VERTICAL ERGOMETRICA PROFISSIONAL Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Bicicleta Vertical; Modelo: profissional/alto rendimento; -Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Idiomas disponíveis: 24 idiomas incluindo português; -Peso máximo do usuário: 220 kg (485 lbs); -Monitoramento de RH: Sensores manuais/ Telemetria de 5 kHz/ Bluetooth; -Resistência máxima a 160 RPM: 600 watts; -Compatível com sistema de controle de treinamento computadorizado; -Painel de controle instalado em estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação; -Braços laterais de apoio com estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação que garantam segurança ao usuário; -Programas para treinamento com informação detalhada com relação a tempo, distância, velocidade, gasto calórico, frequência cardíaca e sistema de monitoramento de resultados através de metas; -Monitor de cristal líquido, com superfície sensível ao toque; - Display touch screen; -Programa de controle de velocidade e inclinação para treinamento baseado na frequência cardíaca; -Sistema de absorção de impacto, que simula a real sensação de uma corrida em ambientes naturais - protegendo as articulações, músculos e a estrutura do usuário em geral; -Mantas seladas que garantam melhor nível de manutenção e menor necessidade de lubrificação; -Sistema adicional de segurança: Botão de emergência; -Acionador manual de controle de velocidade e inclinação com sua velocidade; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;	30 UNID.			
31	BICICLETA HORIZONTAL ERGOMETRICA PROFISSIONAL Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Bicicleta Horizontal; Modelo: profissional/alto rendimento; -Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Idiomas disponíveis: 24 idiomas incluindo português; -Peso máximo do usuário: 180 kg (485 lbs); -Monitoramento de RH: Sensores manuais/ Telemetria de 5 kHz/ Bluetooth; -Resistência máxima a 160 RPM: 600 watts; -Compatível com sistema de controle de treinamento computadorizado; -Painel de controle instalado em estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação; -Braços laterais de apoio com estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação que	30 UNID.			

MINUTA

	garantam segurança ao usuário; -Programas para treinamento com informação detalhada com relação a tempo, distância, velocidade, gasto calórico, frequência cardíaca e sistema de monitoramento de resultados através de metas; -Monitor de cristal líquido, com superfície sensível ao toque; - Display touch screen; -Programa de controle de velocidade e inclinação para treinamento baseado na frequência cardíaca; -Sistema de absorção de impacto, que simula a real sensação de uma corrida em ambientes naturais - protegendo as articulações, músculos e a estrutura do usuário em geral; -Mantas seladas que garantam melhor nível de manutenção e menor necessidade de lubrificação; -Sistema adicional de segurança: Botão de emergência; -Acionador manual de controle de velocidade e inclinação com sua velocidade; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;				
32	ELIPTICO PROFISSIONAL Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Elíptico; Modelo: profissional/alto rendimento; -Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Idiomas disponíveis: 24 idiomas incluindo português; -Peso máximo do usuário: 180 kg (485 lbs); -Monitoramento de RH: Sensores manuais/ Telemetria de 5 kHz/ Bluetooth; -Resistência máxima a 160 RPM: 600 watts; -Altura do degrau: 280 mm (11''); - Compatível com sistema de controle de treinamento computadorizado; -Painel de controle instalado em estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação; -Braços laterais de apoio com estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação que garantam segurança ao usuário; -Programas para treinamento com informação detalhada com relação a tempo, distância, velocidade, gasto calórico, frequência cardíaca e sistema de monitoramento de resultados através de metas; -Monitor de cristal líquido, com superfície sensível ao toque; - Display touch screen; -Programa de controle de velocidade e inclinação para treinamento baseado na frequência cardíaca; -Sistema de absorção de impacto, que simula a real sensação de uma corrida em ambientes naturais - protegendo as articulações, músculos e a estrutura do usuário em geral; -Mantas seladas que garantam melhor nível de manutenção e menor necessidade de lubrificação; -Sistema adicional de segurança: Botão de emergência; -Acionador manual de controle de velocidade e inclinação com sua velocidade; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;	30 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

33	SIMULADOR PROFISSIONAL DE Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento condicionamento Simulador de Escada; Modelo: físico ESCADA para tipo: profissional/alto rendimento; -Partes móveis protegidas por carenagens e capas; - Idiomas disponíveis: 24 idiomas incluindo português; - Altura do primeiro degrau a partir do chão: 265 mm (10.4'') -Peso máximo do usuário: 180 kg (485 lbs); -Monitoramento de RH: Sensores manuais/ Telemetria de 5 kHz/ Bluetooth; -Resistência máxima a 160 RPM: 600 watts; -Velocidade: 24 - 165 SPM; -Altura do degrau: 280 mm (11''); -Compatível com sistema de controle de treinamento computadorizado; -Painel de controle instalado em estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação; -Braços laterais de apoio com estrutura recoberta de borracha ou material semelhante que proteja contra oxidação que garantam segurança ao usuário; -Programas para treinamento com informação detalhada com relação a tempo, distância, velocidade, gasto calórico, frequência cardíaca e sistema de monitoramento de resultados através de metas; -Monitor de cristal líquido, com superfície sensível ao toque; - Display touch screen; -Programa de controle de velocidade e inclinação para treinamento baseado na frequência cardíaca; -Sistema de absorção de impacto, que simula a real sensação de uma corrida em ambientes naturais - protegendo as articulações, músculos e a estrutura do usuário em geral; -Mantas seladas que garantam melhor nível de manutenção e menor necessidade de lubrificação; -Sistema adicional de segurança: Botão de emergência; -Acionador manual de controle de velocidade e inclinação com sua velocidade; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes;	30 UNID.			
34	BICICLETA DE CICLISMO INDOOR AVANÇADA - SPINNING Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento condicionamento Simulador de Escada; Modelo: físico para tipo: profissional/alto rendimento; -Painel digital autoalimentado que forneça no mínimo os seguintes dados: potência, rpm, velocidade, altimetria, frequência cardíaca, calorias; Pedais: Pedais de fácil acesso: 330 mm (13") do chão; - Pedais profissionais para aulas de alto nível, com sistema de encaixe duplo: SPD e LOOK KEO; - Cor: preto com amarelo; -Altura entre 140 a 190 cm; -Pedal duplo com firma pé de no mínimo quatro regulagens e spd para fixação de sapatilha; -Material: Em Aço com acabamento jateado; -Pintura eletrostática a pó com duas camadas de revestimento em pó; - Movimento central através de eixo com rolamento blindado; -Peso mínimo do volante de inércia de 30 kg; -Volante de inércia com acabamento usinado duplamente cromado ou material similar de mesma resistência; - Freio magnético que dispensa a troca de pastilhas; -Sistema de resistência através de imã permanente; -Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática a pó; -Base dianteira com rodas; -Canote do banco e guidão em	50 UNID.			

MINUTA

	aço inox ou alumínio de alta resistência; -Embuchamento de alta resistência no encaixe do canote e do banco; -Pedal duplo com firma pé de no mínimo quatro regulagens e spd para fixação de sapatilha; -Peso mínimo do aparelho de 62kg; -Dimensões mínimas (cxlxa) 125 x 54 x 130 cm. Guidão em aço inox totalmente revestido em material emborrachado e texturizado em formato que permita ampla gama de variações de pegada; -Sistema de transmissão por correia poly v ou similar; -Carenagens e revestimentos impermeáveis das estruturas móveis que protejam contra os danos provocados pela umidade; -Sistema eletrônico totalmente fechado para segurança adicional e durabilidade; -Capacidade de uso máxima de no mínimo 160 kg; -Porta squeeze em posição de fácil acesso durante a utilização; -Porta objetos -Banco em ergogel ou material similar. Mínimo de 13 regulagens de altura do guidão com sistema de alavanca; -Mínimo de 17 regulagens de altura do banco através de alavanca; -Mínimo de 11 regulagens de distância do banco através de microregulagem e sistema de trava com alavanca; -Sistema de regulagem de distância do banco altura do guidão que seja possível de ser feita a partir da posição sentada no aparelho, facilitando a utilização; -Botão de resistência com elementos gráficos intuitivos e sinalização tátil a cada 45° de rotação; -Dispositivo de emergência no botão de resistência com frenagem instantânea ao pressionar o botão ou puxar alavanca acoplada; -Captação de frequência cardíaca por hand grip ou cinta torácica;				
35	REMO Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Remo; -Modelo: profissional/alto rendimento; - Cor: preto ou preto com amarelo; -Sistema de carga magnética ou fluida com no mínimo 10 opções de treinamento. Sistema motriz correia poly-v com mola espiral ou similar. Painel de no mínimo 7 polegadas em lcd retroiluminado. 35 Idioma português, inglês e espanhol; -Display touch screen interativo e de fácil leitura para monitoramento pratico dos indicadores do exercício; -Funções de cadência, remadas, remadas por minuto, tempo, distância, calorias, pulso, modo scan; -Telemetria; -Mínimo de 10 níveis de carga. Sensor de frequência cardíaca por hand grip ou cinta torácica. Peso máximo do usuário de, no mínimo, 180 kg; -Peso do aparelho de no mínimo 50 kg, UNI 30 proporcionando estabilidade mesmo em treinos de maior intensidade; -Estrutura em aço de alta resistência. Suporte para celulares.; -Acabamento em aço inoxidável em todas as áreas de grande contato; -Pintura eletrostática -Trilho em alumínio com superfície deslizante que garanta no mínimo 80 cm de amplitude de movimento para os mais variados perfis de usuários; -Grips com acabamento macio ao toque, assento anatômico e tiras para fixação dos pés que maior conforto e estabilidade mesmo em treinamentos intensos; -Rodas de transporte; -Lubrificação	30 UNID			

MINUTA

	automática ou isenta; -Carenagens de proteção em todas as partes móveis do chassi; -Pés reguláveis para minizar possíveis desníveis do piso; - Alimentação visor por gerador com bateria de memória de backup; -Dimensões aproximadas: 223 x 55 x 99 cm (c x l x a). -Modo de remo para um exercício cardiovascular ou para o modo potência para um exercício de resistência com carga adicional;				
LOTE 3 – EQUIPAMENTOS COM PESOS LIVRES					
ITEM	**PRODUTO/ ESPECIFICAÇÃO**	**QTD./UNID.**	**MARCA**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
36	ELEVAÇÃO PÉLVICA Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Hip Thrust; - Modelo: profissional/alto rendimento; - Equipamentos blocados, soldados em suas estruturas para ter durabilidade e estabilidade com cargas; -Com plataforma antiderrapante para os pés com múltiplos ângulos oferece 3 posições; -Com almofada pélvica ergonômica gira para facilitar o uso; - Carga máxima: 100kg; - Para anilhas olímpicas; - Estofado feito com material de Alta qualidade e esponja de alta e densidade.	10 UNID.			
37	HACK MACHINE Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento condicionamento físico tipo: Pure Calf; -Modelo: para profissional/alto rendimento; -Equipamentos blocados, soldados em suas estruturas para ter durabilidade e estabilidade com cargas; - Equipamento fabricado em tubos de aço de alta resistência oblongos ou redondos, com perfil mínimo 3mm. -Pintura eletrostática de dupla camada. -Tratamento antiferruginos; - Ajustes de posição do encosto de fácil manuseio de forma que o usuário consiga regular o mesmo na posição do exercício. - Trava de segurança localizada sob apoio de mãos. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. -Plataforma em forma elíptica; -Com plataforma antiderrapante; - Carga máxima: entre 370 A 400kg; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade	10 UNID.			
	LEG PRESS 45º Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Leg Press 45º; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Todos os pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Plataforma larga para apoio dos pés; -Design amplo para facilitar o acesso; - Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na	10 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

38	cor preta; equipamento com internacional de certificação qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. -Trava de segurança localizada sob apoio de mãos. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. -Plataforma em forma elíptica; -Com plataforma antiderrapante; - Carga máxima: entre 150 à 280kg; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.				
39	ROSCA SCOTT – BICEPS Descrição detalhada: Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação biceps; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício; - A alavanca única é contrabalançada para minimizar o peso da alavanca; -Perfil de carga reflete a curva de força fisiológica do cotovelo; -Apoio para o peito foi projetado para garantir a postura correta durante o exercício, colocando o usuário em uma posição mais natural; -As alças são posicionadas de forma a permitir uma leve supinação do braço e evitar a sobrecarga dos punhos; - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, anos para estrutura/pintura para	10 UNID.			
40	FLEXORA UNILATERAL - STANDING LEG CURL Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Standing Leg Curl; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Alça para exercício excêntrico assistido; -Barra de apoio com pegada múltipla para uma posição bem equilibrada; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a	10 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

	execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento UNI 10 com internacional de certificação qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. -Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: 100kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e durabilidade.				
41	GLÚTEO - REAR KICK Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento condicionamento físico tipo: -Estação de MusculaçãoRear Kick; -Modelo: profissional/alto rendimento; - Equipamento proporciona movimento de cadeia cinética fechada com foco nos músculos glúteo; -O amplo apoio para os pés; -A almofada pélvica; -Barra de apoio com pegada múltipla para uma posição bem equilibrada; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com internacional de certificação qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. - Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: 100kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e durabilidade.	10 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

42	. AGACHAMENTO COM SINTO - BELT SQUAT Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação BELT SQUAT; -Modelo: para profissional/alto 42 rendimento; -Pontos de ancoragem para carga e descarga de faixas elásticas; - Com 3 ganchos em J de aço inoxidável com design antiderrapante para diferentes níveis de carga e velocidade de exercício; -Alça multigrip que oferece posicionamento da mão em decúbito ventral e neutro para uma ergonomia superior. -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com internacional de certificação qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. - Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: 320kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e durabilidade.	10 UNID.			
43	PANTURRILHA SENTADA - SEATED CALF Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Seated Calf; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com internacional de certificação qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. - Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. -	10 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

	Carga máxima: 200kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e durabilidade.				
44	ABDUTOR EM PÉ - STANDING ABDUCTOR Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Standing Abductor; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Permite a ativação ideal dos glúteos em toda a amplitude de movimento; -Pontos de ancoragem da faixa elástica aumentam a eficácia do perfil de carga; -Almofadas grandes e as alças longas; -Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com certificação internacional de qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. - Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: 200kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumento a durabilidade.	10 UNID.			
45	REMADA T - T-BAR ROW PURE Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Remada T articulada profissional; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Suporte torácico ampliado com espuma viscoelástica; -Apoio para os pés com 2 posições - Pegadores anatômicos de alta aderência; - Almofadas grandes e as alças longas; - Pontos de ajustes identificados e facilmente acessíveis pelos usuários quando posicionados corretamente para a execução do exercício - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo, fornecendo o máximo conforto e efeito estabilizador durante a execução do exercício; -Design amplo para facilitar o acesso; -Biomecânica avançada projetada de forma a fornecer uma amplitude de movimento natural e confortável; -Pintura eletrostática na cor preta; equipamento com internacional de certificação qualidade (Certificados dos sistemas: gestão da	10 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

	qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes. - Recebe anilha tipo olímpica. - Plataforma de apoio para os pés em material emborrachado e texturizado. - Pegadores em borracha fixadores nas pontas que evitem que os mesmos desencaixem. - Carga máxima: 200kg no mínimo; - Estofado feito com material de Alta qualidade com espuma especial de alta densidade e com contorno na borda que evita dobra impedindo desgaste e aumentando a durabilidade.				
46	RACK SMITH MACHINE Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação Mesa Flexora – Rack Smith Machine; - Cor: preto estrutura e carenagem; -Modelo: profissional/alto rendimento; -Equipamento fabricado em tubos de aço de alta resistência oblongos ou redondos, com perfil mínimo 3mm; -Pintura eletrostática de dupla camada; -Tratamento antiferruginos;. -Regulagens de altura da barra; -Barra em aço inox de alta resistência própria para anilhas olímpicas; -Recebe anilhas olímpicas; -Contrapeso que anule o peso da barra; -Trilho em aço inox de alta resistência; -Travas de segurança; No mínimo três pinos de armazenamento de anilhas próprio para anilhas emborrachadas; - Estofamento móvel de apoio para cervical revestido de material de alta resistência; Dimensões aproximadas (cm): comprimento: 138, largura: 209, altura: 222. Carga máxima recebida:225kg no mínimo.	10 UNID.			
47	BANCO SUPINO RETO - OLYMPIC FLAT Descrição detalhada: - Banco de supino reto olímpico para utilização profissional com suporte para barra olímpica e plataforma de apoio para assistência. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Dois apoios para os pés para usuários mais baixos, com sistema de travamento magnético e assistência por mola. -Plataforma de apoio para assistência segura e eficaz; -Ganchos de segurança para treinamento sem supervisão; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo; -Formato ergonômico do banco que permita executar exercícios com pesos livres com conforto total; -Duas plataformas de pés; -Estrutura com pinos de suporte colocados em diferentes alturas; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com certificação internacional de qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); - Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Carga máxima recebida: 100kg no mínimo -Ganchos de fixação; plataforma para assistência; -Garantiade 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	10 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

48	BANCO SUPINO INCLINADO - OLYMPIC FLAT Descrição detalhada: - Banco de supino inclinado olímpico para utilização profissional com suporte para barra olímpica e plataforma de apoio para assistência. - Modelo: profissional/alto rendimento; - Plataforma para os pés do usuário o estabiliza durante o exercício; -Plataforma de apoio para assistência segura e eficaz; - Ganchos de segurança para treinamento sem supervisão; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo; -Formato ergonômico do banco que permita executar exercícios com pesos livres com conforto total; -Duas plataformas de pés; -Estrutura com pinos de suporte colocados em diferentes alturas; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com internacional de certificação qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); - Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Carga máxima recebida: 100kg no mínimo -Ganchos de fixação; plataforma para assistência; -Garantia de 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	10 UNID.			
49	SUPINO DECLINADO ARTICULADO - OLYMPIC DECLINE BENCH PURE Descrição detalhada: - Banco de supino declinado olímpico para utilização profissional com suporte para barra olímpica e sistema de segurança para treinamento sem supervisão. -Modelo: profissional/alto rendimento; -Sistema de Almofada de Rolamento Ajustável permite a configuração com um único ajuste; -Ganchos de parada para treinamento sem supervisão; - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo; - Formato ergonômico do banco que permita executar exercícios com pesos livres com conforto total; -Duas plataformas de pés; - Estrutura com pinos de suporte colocados em diferentes alturas; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com internacional de certificação qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); - Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Carga máxima recebida: 100kg no mínimo -Ganchos de fixação; plataforma para assistência; -Garantia de 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.	10 UNID.			
50	BANCO RETO - FLAT BENCH Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento condicionamento físico tipo: -Modelo: para profissional/alto rendimento; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade que se adapte automaticamente ao formato do corpo; -Formato ergonômico do banco que permita executar exercícios com pesos livres com conforto total; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com internacional de certificação qualidade	30 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

	(certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Carga máxima recebida: 100kg no mínimo -Ganchos de fixação; plataforma para assistência; - Garantiade 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônicas para defeito de fabricação e demais partes.				
51	BANCO REGULÁVEL PROFISSIONAL PARA EXERCÍCIOS COM PESOS LIVRES. Descrição detalhada: - Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Banco Regulável; Modelo:profissional/alto rendimento; -Com 8 ajustes de inclinação do encosto: -8°, 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 85°; - Com 3 ajustes de inclinação do assento: 0°, 15°, 30°; - Com rodas e alça integradas. - Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com internacional de certificação qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); - Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Ajustamento com posições para o encosto e definições de ângulos para o assento para se adaptar a todo tipo de usuário; -Alças e rodas integradas para facilitar a movimentação do equipamento; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação e 1 ano para partes eletroeletrônica	30 UNID.			
52	BANCO LOMBAR PROFISSIONAL COM REGULAGEM DE ALTURA. Descrição detalhada: -Aparelho/Equipamento para condicionamento físico tipo: Lower Back Bench Pure; Modelo: profissional/alto rendimento; - Ajuste de altura da plataforma permite 9 posições diferentes; - Com2 suportes de anilha integrados; -Plataforma larga para os pés, permitindo variações nos exercícios; -Almofadado produzido em espuma especial de alta densidade; -Pintura eletrostática na cor preta; -Equipamento com internacional de certificação qualidade (certificados dos sistemas: gestão da qualidade, responsabilidade social, gestão ambiental e gestão da saúde ocupacional e segurança); -Estrutura em metalon com 3mm de espessura ou aço; -Ajustamento com posições para o encosto e definições de ângulos para o assento para se adaptar a todo tipo de usuário; -Alças e rodas integradas para facilitar a movimentação do equipamento; -Garantia 5 anos para motor, 3 anos para estrutura/pintura para defeitos de fabricação	20 UNID.			
53	RACK AGACHAMENTO LIVRE - SQUAT RACK Descrição Aparelho/Equipamento detalhada: para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação – Rack Agachamento livre; - Cor: preto estrutura; - Com suportes para armazenamento de anilhas; -Sistema de segurança com barras paralelas emborrachadas; -Seis níveis de apoio para barra; -Estrutura robusta construída em aço, com sistema nivelador que garante estabilidade e segurança para o	10 UNID.			

MINUTA

	usuário; Dimensões aproximadas do equipamento: Comprimento: 1,24 m; Largura: 1,38 m; Altura: 1,95 m; Carga máxima recebida: 210kg no mínimo.				
54	RACKAGACHAMENTO LIVRE - OLYMPIC HALF RACK Descrição Aparelho/Equipamento detalhada: para condicionamento físico tipo: -Estação de Musculação – Rack Agachamento livre; -Cor: preto estrutura; -Com suportes para armazenamento de anilhas; -Sistema de segurança com barras paralelas emborrachadas; -Seis níveis de apoio para barra; -Estrutura robusta construída em aço, com sistema nivelador que garante estabilidade e segurança para o usuário; Dimensões aproximadas do equipamento: Comprimento: 1,24 m; Largura: 1,38 m; Altura: 1,95 m; Carga máxima recebida: 210kg no mínimo.	10 UNID.			

LOTE 4 – DUMBBELLS/HALTERS/BARRAS FIXAS/KETTLEBELL/SUPORTES

ITEM	PRODUTO/ ESPECIFICAÇÃO	QTD./UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
55	HALTERES TIPO DUMBBELL 12KG Descrição detalhada: -Emborrachado 12kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade Observação: com personalização da marca SESC.	10 PARES			
56	HALTERES TIPO DUMBBELL 14KG Descrição detalhada: -Emborrachado 14kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade Observação: com personalização da marca SESC.	10 PARES			
57	HALTERES TIPO DUMBBELL 16KG Descrição detalhada: -Emborrachado 16kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. -Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade Observação: com personalização da marca SESC.	10 PARES			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

58	HALTERES TIPO DUMBBELL 18KG Descrição detalhada: -Emborrachado 18kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. - Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. - Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade Observação: com personalização da marca SESC.	10 PARES			
59	HALTERES TIPO DUMBBELL 20KG Descrição detalhada: -Emborrachado 20kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. - Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança 59 e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. - Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. -Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PARES			
60	HALTERES TIPO DUMBBELL 22KG Descrição detalhada: -Emborrachado 22kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. - Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. - Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PARES			
61	HALTERES TIPO DUMBBELL 24KG Descrição detalhada: -Emborrachado 24kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. - Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. - Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PARES			
62	HALTERES TIPO DUMBBELL 26KG Descrição detalhada: -Emborrachado 26kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. - Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. - Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima	10 PARES			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

	estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.				
63	HALTERES TIPO DUMBBELL 28KG Descrição detalhada: -Emborrachado 28kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. - Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. - Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PARES			
64	HALTERES TIPO DUMBBELL 30KG Descrição detalhada: -Emborrachado 30kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. - Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. - Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PARES			
65	HALTERES TIPO DUMBBELL 32KG Descrição detalhada: -Emborrachado 32kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. - Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. - Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PARES			
66	HALTERES TIPO DUMBBELL 34KG Descrição detalhada: -Emborrachado 34kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. - Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. - Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PARES			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

67	HALTERES TIPO DUMBBELL 36KG Descrição detalhada: -Emborrachado 36kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. - Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. - Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PARES			
68	HALTERES TIPO DUMBBELL 38KG Descrição detalhada: -Emborrachado 38kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. - Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. - Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PARES			
69	HALTERES TIPO DUMBBELL 40KG Descrição detalhada: -Emborrachado 40kg (par); - Linha premium para academias que exige qualidade, durabilidade e inovação. - Com tecnologia internacional, entrega alto desempenho, segurança e design funcional. -Revestimento premium de até 20mm para máxima absorção de impacto. -Pegada em aço inox 304, confortável e resistente. - Estrutura preparada para treinos intensos e alto impacto. -Produção em injetoras de última geração. -Barra maciça em inox 304 recartilhado, travas robustas e máxima estabilidade -Observação: com personalização da marca SESC.	10 PARES			
70	HALTERES 1KG Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; - Emborrachado 1kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 PARES			
71	HALTERES 2KG Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; - Emborrachado 2kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 PARES			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

72	HALTERES 3KG Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 3kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 PARES			
73	HALTERES 4KG Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 4kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; - Para uso profissional;	10 PARES			
74	HALTERES 5KG Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 5kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 PARES			
75	HALTERES 6KG Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 6kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 PARES			
76	HALTERES 7KG Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 7kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no 76 mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 PARES			
77	HALTERES 8KG Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; -Emborrachado 8kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e	10 PARES			

MINUTA

	mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;				
78	HALTERES 9KG Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; - Emborrachado 9kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 PARES			
79	HALTERES 10KG Descrição detalhada: -Tipo Hexagonal; - Emborrachado 10kg (par); -Material: Revestimento de borracha natural e sintética; -Cabeças/Pontas hexagonal com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 PARES			
80	BARRA FIXA 10KG Descrição detalhada: -Barra 10kg (par); - Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UNID.			
81	BARRA FIXA 12,5KG Descrição detalhada: -Barra 12,5kg (par); - Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UNID.			
82	BARRA FIXA 15KG Descrição detalhada: -Barra 15kg (par); - Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

83	BARRA FIXA 17,5KG Descrição detalhada: - Barra 17,5kg (par); -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UNID.			
84	BARRA FIXA 20KG Descrição detalhada: -Barra 20kg (par); - Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UNID.			
85	BARRA FIXA 25KG Descrição detalhada: -Barra 25kg (par); - Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UNID.			
86	BARRA FIXA 30KG Descrição detalhada: -Barra 30kg (par); - Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; - Para uso profissional;	10 UNID.			
87	BARRA FIXA 35KG Descrição detalhada: -Barra 35kg (par); - Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UNID.			
88	BARRA FIXA 40KG Descrição detalhada: -Barra 40kg (par); - Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

89	BARRA FIXA 45KG Descrição detalhada: -Barra 45kg (par); - Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; -Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; -Para uso profissional;	10 UNID.			
90	KETTLEBELL 4KG Descrição detalhada: -Barra 4kg (par); - Material: - Mistura de borracha natural e sintética com relevo antiderrapante; - Revestimento em Borracha de 5mm no mínimo; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; - Para uso profissional;	10 UNID.			
91	KETTLEBELL 6KG Descrição detalhada: -Barra 6kg (par); - Material: - Mistura de borracha natural e sintética com relevo antiderrapante; - Revestimento em Borracha de 5mm no mínimo; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; - Para uso profissional;	10 UNID.			
92	KETTLEBELL 8KG Descrição detalhada: -Barra 8kg (par); - Material: - Mistura de borracha natural e sintética com relevo antiderrapante; - Revestimento em Borracha de 5mm no mínimo; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; - Para uso profissional;	10 UNID.			
93	KETTLEBELL 10KG Descrição detalhada: -Barra 10kg (par); - Material: - Mistura de borracha natural e sintética com relevo antiderrapante; - Revestimento em Borracha de 5mm no mínimo; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; - Para uso profissional;	10 UNID.			
94	KETTLEBELL 12KG Descrição detalhada: -Barra 12kg (par); - Material: - Mistura de borracha natural e sintética com relevo antiderrapante; - Revestimento em Borracha de 5mm no mínimo; -Pegas texturizadas proporcionando uma sensação mais firme e mais sólida; - Indicação de KG texturizado na borracha; - Para uso profissional;	10 UNID.			
95	CONJUNTO DE KETTLEBELLS Descrição detalhada: -Conjunto Kettlebells – 4,6,8,10,12,16,20,24KG; -Material: Barra de aço cromado e pesos revestidos com borracha de alta resistência; - Cabeças/Pontas redondas com revestimento de borracha de 5mm no mínimo; - Pegadas construído em aço especial estrutural cromado de alta qualidade com alça soldada;	10 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

	- Indicação de KG texturizado na borracha; - Para uso profissional;				
96	SUPORTE DE DUMBBELL - Suporte de 02 nível. - Comporta 08 pares de dumbbell. - Com 73cm de altura e 75,5cm na base. - Berços de 2" soldados, garantindo o encaixe perfeito para cada dumbbell. - Máxima segurança e organização. - Material: Aço carbono. - Acabamento: Pintura eletrostática tecnologia a pó. - Para uso profissional. - Observação: Produto com personalização da marca SESC.	10 UNID.			
97	SUPORTE DE DUMBBELL - Suporte de 02 nível. - Comporta 10 pares de dumbbell. - Com 73cm de altura e 75,5cm na base. - Berços de 2" soldados, garantindo o encaixe perfeito para cada dumbbell. - Máxima segurança e organização. - Material: Aço carbono. - Acabamento: Pintura eletrostática tecnologia a pó. - Para uso profissional. - Observação: Produto com personalização da marca SESC.	10 UNID.			
98	SUPORTE PARA KETTLEBELL Descrição detalhada: -Suporte de 02 níveis; - Comporta 10 pares de Kettlebell; -Cor: preto -Construído em aço de alta qualidade; - Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para os Kettlebell; -Para uso profissional;	10 UNID.			
99	SUPORTE VERTICAL Descrição detalhada: - Formato: Triangular - Cor: preto -Comporta 10 pares de Dumbells; -Construído em aço de alta qualidade; - Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para os Dumbells; -Para uso profissional;	10 UNID.			
100	SUPORTE VERTICAL Descrição detalhada: - Formato: Triangular - Cor: preto -Comporta 20 Dumbells não hexagonais; -Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; - Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para os Dumbells;	10 UNID.			
101	SUPORTE PARA BARRAS MONTADAS Descrição detalhada: - Com duas colunas - Cor: preto -Comporta 10 pares de Dumbells; -Construído em aço de alta qualidade; - Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para as barras; -Para uso profissional;	10 UNID.			
LOTE 5 – ANILHAS/SUPORTES					
ITEM	**PRODUTO/ ESPECIFICAÇÃO**	**QTD./UNID.**	**MARCA**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

102	ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA – 1KG Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	400 UNID.			
103	ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA - 2KG Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	400 UNID.			
104	ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA - 5KG Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	400 UNID.			
105	ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA - 10KG Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	300 UNID.			
106	ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA - 15KG Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	300 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

107	ANILHA BLACK - FURAÇÃO OLÍMPICA - 20KG Descrição detalhada -Produzida em borracha nitrílica de alta densidade com até 20 mm de espessura, garantindo absorção de impacto superior e durabilidade. -Design com três cavidades anatômicas, facilitando o manuseio e o uso em barras e máquinas. -Revestimento premium para absorção de impacto e durabilidade. -Três pegadas anatômicas, garantindo conforto e praticidade. -Anel central em aço inox 304. -Observação: Produto com personalização da marca SESC.	300 UNID.			
108	SUPORTE PARA ANILHAS - OLÍMPICAS Descrição detalhada: - Tipo torre; - Com 03 colunas/três bases; -Cor: preto -Medidas: Comprimento 907 mm (36 pol.); Largura 794 mm (31 pol.;) Altura 1013 mm (40 pol.); - Peso mínimo do rack: 53 kg (117 lb); - Construído em aço de alta qualidade; - Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; - Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para as anilhas;	30 UNID.			
109	SUPORTE PARA ANILHAS - OLÍMPICAS Descrição detalhada: - Tipo torre/árvore; - Com 02 bases; -Cor: preto -Medidas: Comprimento 670 mm (26 pol.); Largura 670 mm (26 pol.;) Altura 1145 mm (45 pol.); - Peso mínimo do rack: 60 kg (132 lb); - Construído em aço de alta qualidade; - Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para as anilhas;	30 UNID.			
LOTE 06 – BARRAS/PRESILHAS/SUPORTES					
ITEM	**PRODUTO/ ESPECIFICAÇÃO**	**QTD./UNID.**	**MARCA**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
110	BARRA OLÍMPICA - 2,10M Descrição detalhada: - Barra Cromada e serrilhada; -Peso: 10 kg (22 lb); - Comprimento: 2010 mm (79 pol.); -Diâmetro da manga: 50 mm (2 pol.); -Diâmetro da barra: 28 mm -Para uso profissional;	100 UNID.			
111	BARRA OLÍMPICA - 1,50M Descrição detalhada: - Barra Cromada e serrilhada; -Peso: 7,5 kg (17 lb); - Comprimento: 1500 mm (59 pol.); -Diâmetro da manga: 50 mm (2 pol.); -Diâmetro da barra: 28 mm -Para uso profissional;	100 UND.			
112	BARRA OLÍMPICA ONDULADA- 1,50M Descrição detalhada: - Barra Cromada e serrilhada; -Peso: 7,5 kg (17 lb); - Comprimento: 1500 mm (59 pol.); -Diâmetro da manga: 50 mm (2 pol.); -Diâmetro da barra: 28 mm -Para uso profissional;	100 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

113	BARRA OLÍMPICA - 2,20M Descrição detalhada: - Barra Cromada e serrilhada; -Peso: 20 kg (44 lb); - Comprimento: 2200 mm (87 pol.); -Diâmetro da manga: 50 mm (2 pol.); -Diâmetro da barra: 28 mm -Para uso profissional;	100 UNID.			
114	BARRA OLÍMPICA - 2,00M Descrição detalhada: - Barra Cromada e serrilhada; -Peso: 15 kg (33 lb); - Comprimento: 2000 mm (79 pol.); -Diâmetro da manga: 50 mm (2 pol.); -Diâmetro da barra: 28 mm -Para uso profissional;	100 UNID.			
115	BRAÇADEIRAS PARA BARRAS Descrição detalhada: -Com mecanismo de 3 posições; Produzida em materiais de alta qualidade, pinos galvanizados anticorrosão; - Diâmetro 50 mm (2 pol.) -Espessura 58 mm (2 pol.) - Forte aderência; -Para uso profissional;	400 PARES			
116	SUPORTE DE BARRAS – VERTICAL Descrição detalhada: -Suporte independente - Não necessita de fixação no chão; -Cor: Preto; -Comporta 9 barras; -Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; - Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para as anilhas; -Para uso profissional;	30 UNID.			
LOTE 07 – PUXADORES					
ITEM	**PRODUTO/ ESPECIFICAÇÃO**	**QTD./UNID.**	**MARCA**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
117	PUXADOR TRICEPS CORDA Descrição detalhada: -Puxador triceps corda; -Diâmetro corda: 2,5 cm; -Produto com garantia: contra defeito de fabricação; - Comprimento aproximado: 32 cm largura: 15 cm altura - Apresentar catálogo amostragem.	50 UNID.			
118	PUXADOR ANGULADO (TRIANGULO) Descrição detalhada: - O puxador angulado material de alta resistência, de alta qualidade; - Com pegada anatômica e aderente - Base: em aço cromado e pegada emborrachada ou cromada; - Apresentar catálogo com amostragem.	50 UNID.			
119	PUXADOR RETO Descrição detalhada: - Puxador reto emborrachado; - Tamanho aproximado: 50cm - Fabricado em ferro com acabamento em borracha; - Engate de aço com giro silencioso; - Apresentar catálogo amostragem.	50 UNID.			
120	PUXADOR ROMANO “D” RETO (PEGADA NEUTRA) 90 CM Descrição detalhada: - Feito em aço com pega em pvc e soldas reforçadas, giro central; - Parede de aço: 2mm - Pintura eletrostática texturizada e anti-ferrugem - cor: preto - Apresentar catálogo amostragem.	50 UNID.			

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

121	PUXADOR ROMANO “D” RETO (PEGADA NEUTRA) 70 CM Descrição detalhada: - Feito em aço com pega em pvc e soldas reforçadas, giro central - Parede de aço: 2mm - Pintura eletrostática texturizada e anti-ferrugem cor: preto – Apresentar catálogo amostragem.	50 UNID.			
122	PUXADOR ROMANO “D” RETO (PEGADA NEUTRA) 50 CM Descrição detalhada: - Feito em aço com pega em pvc e soldas reforçadas, giro central - Parede de aço: 2mm; - Pintura eletrostática texturizada e antiferrugem; - Cor: preto; - Apresentar catálogo amostragem.	50 UNID.			
123	PUXADOR TRICEPS ANGULADO Descrição detalhada: - O puxador angulado material de alta resistência, de alta qualidade; - Com pegada anatômica e aderente - Base: em aço cromado e pegada emborrachada; - Tamanho aproximado: 50cm - engate de aço com giro; - Apresentar catálogo amostragem.	50 UNID.			
124	PUXADOR TORNOZELEIRA PARA CROSS OVER SEM APOIO NO PÉ: -Produzido em nylon, eva, fita com velcro para fechamento e regulagem, argola de aço para ancoragem; - Cor preto;	50 UNID.			
125	KIT PUXADORES ANATÔMICOS COM SUPORTE Descrição detalhada: -Sendo 01 kit com 05 puxadores com suporte, com a seguinte Configuração: -01 com puxada: semi supinada / semi pronada - dimensões aprox.: 225 x 130 x 180; -01 com puxada: semi neutra / semir pronada - dimensões aprox: 320 x 120 x 150; -01 com puxada: semi supinada - dimensões aprox: 580 x 120 x 180 01 com puxada: neutra - dimensões aprox: 610 x 120 x 180; -01 com puxada: semi supinada - dimensões aprox: 830 x 120 x 180 - Fabricados com chapa de aço 10mm, suportando mais de 200kg de carga - Revestimento: barras, grip e pegadas revestidas com tx, uma borracha texturizada de alta resistência, Proporcionando maior conforto ao grip e a pegada; - Acabamento: vulcanizado; - Cor: preto - com suporte de chão.	10 UNID.			
126	KIT PUXADORES ANATÔMICOS COM REGULAGEM E SUPORTE Descrição detalhada: -Sendo 01 kit com 05 puxadores com regulagem, com 126 a seguinte configuração: - 01 puxador com angulação de pegada ajustável - dimensões aprox: 210210610mm; - 01 puxador com angulação de pegada ajustável - dimensões aprox: 250250300mm - 01 puxador com - 3 ajustes de angulação - dimensões aprox: 210210270mm - 01 puxador com - 3 ajustes de angulação - dimensões aprox: 210210450 - 01 puxador com - 4 ajustes de angulação - dimensões aprox: 210210*610mm - Fabricados com chapa de aço, suportando mais de 200kg de carga; - Revestimento: grip e pegadas revestidas com tx, uma borracha texturizada de alta resistência, proporcionando maior conforto ao grip e a pegada; - Acabamento: vulcanizado; - Cor: preto ou amarelo - com suporte de chão.	10 UNID.			

MINUTA

LOTE 08 – OUTROS MATERIAIS					
ITEM	**PRODUTO/ ESPECIFICAÇÃO**	**QTD./UNID.**	**MARCA**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
127	PLACA/PISO 1MX1M - 15 MM 127 EMBORRACHADO Descrição detalhada: - Cor- preto- antiderrapante- com alta absorção de impacto- para ser utilizado em academia de musculação; - Com rampa de acabamento para as áreas adjacentes, de acordo com a necessidade da área; - Baixa flamabilidade- deve ser de fácil instalação - Com instalação adequando-se a área destinada.	1000 UNID.			
128	STEP DE EVA 15CM 128 Descrição detalhada: Tamanho: 60cm x 30cm x 15cm (C x L x A); Cor: Preto com azul; Peso: 2,450kg Material: EVA com plataformas superior e inferior antiderrapante e superfície siliconizada anti-impacto; Possui cantos arredondados;	300 UNID.			
129	COLCHONETES Descrição detalhada: - Colchonete densidade 80; - Revestimento em couro sintético; - Costura reforçada em nylon; - Dimensões aproximadas: 95 x 50 x 4cm; - Cor: preto; -Apresentar catálogo com amostragem	1000 UNID.			
130	TATAMES Descrição detalhada: -Placas de tatame olímpico oficial -Medindo: 2mx1mx40mm; - Cobertura: lona de vinil com textura efeito palha natural de 0,80mm com tecido de reforço de poliéster at, Com resistência a ruptura de 140+ 21 método me 646 especial para prática desportiva; -Composição: espuma de alta densidade, reconstituída de grânulos de poliuretano de 8mm reciclados e Aglutinados com adesivo especial com resistência a compressão de 600 a 400kg/cm² e com densidade de 250kg/m³. - Dimensão: 200x100x40mm - Base: fundo antiderrapante em tela expandida. - Cor: preto -Catálogo com amostra	50 UNID.			
131	TRX - SLING TRAINER -Correia em poliamida; - Mosquetões leves e fortes - Com sistema de fixação em alumínio da série 6000 utilizado na indústria aeronáutica; - Regulação com fivela dupla - Pegadas de aderência elevada feita em borracha de qualidade e textura; - Apoios para pés reguláveis em microvelcro; -Com três tipos ou níveis fixações; -Acompanha bolsa de transporte;	30 UNID.			
132	CAIXA DE EXERCÍCIOS PLIOMETRICOS (KIT 03 CAIXAS) 132 Descrição detalhada: - Dimensões: -Caixa 20 cm: 850 x 750 x 200 mm | 33,46 x 29,53 x 7,87 pol; -Caixa 40 cm: 850 x 750 x 400 mm | 33,46 x 29,53 x 15,75 pol; -Caixa de plástico de 60 cm: 850 x 750 x 600 mm | 33,46 x 29,53 x 23,62 pol; - Projetadas para suportar treinamentos intensos com o máximo de conveniência; - Ideais para o treinamento de salto, elas permitem desenvolver explosividade, força e resistência na parte inferior do corpo. -Material: Feitas de poliuretano de alta densidade; - Com abas de velcro para fixação; -Acabamento antiderrapante da cobertura revestida com PVC;	30 KITS			

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

133	BOSU - BOLA DE EQUILÍBRIO Descrição detalhada: Material: PVC espesso / Base redonda em ABS+PC com pés em borracha antiderrapante e pegas traseiras; Diâmetro da calota esférica: 613 mm (24 polegadas) Altura: 195 mm (8 polegadas);	30 UNID			
134	BOLA SUÍÇA 55CM Descrição detalhada: - Feita com materiais especialmente selecionados para 134 estabilidade, proporcionar aderência e um acabamento suave; É fabricada materiais vinílicos recicláveis de alta qualidade e PVC; - Sem ftalatos, sem látex;	50 UNID.			
135	BOLA SUÍÇA 65CM Descrição detalhada: -Feita com materiais especialmente selecionados para estabilidade, proporcionar aderência e um acabamento suave; É fabricada materiais vinílicos recicláveis de alta qualidade e PVC; - Sem ftalatos, sem látex;	100 UNID.			
136	POWER BAG 10KG 136 Descrição detalhada: -Material: lona marítima com as pegadas em nylon reforçado; -Material do preenchimento: estopas e retalhos de pano e saquinhos com grânulos de ferro - Com alças para pegadas e costura reforçada. Tamanho: 0,66x0,25 m (cx diâmetro) -Peso: 05 kg -Cor: Preto	30 UNID.			
137	POWER BAG 15KG Descrição detalhada: -Material: lona marítima com as pegadas em nylon reforçado; -Material do preenchimento: estopas e retalhos de pano e saquinhos com grânulos de ferro - Com alças para pegadas e costura reforçada. Tamanho: 0,66x0,25 m (cx diâmetro) -Peso: 05 kg -Cor: Preto	30 UNID.			
138	ESTANTE DE ARMAZENAMENTO – UNIVERSAL Descrição detalhada: -Suporte de 04 níveis; -Comporta 10 pares de Kettlebell; -Cor: preto -Construído em aço de alta qualidade; -Adequada para uso profissional; durabilidade superior; -Estrutura do rack de 3 mm; -Pintura com revestimento em pó para fornecer a máxima resiliência do produto; -Capacidade máxima por prateleira: 300 kg Distância entre prateleiras (Universal): 456 mm Distância entre prateleiras (Placas): 710 mm; Comprimento: 1500 mm | 59 Lb Largura: 606 mm | 24 Lb; Altura: 1730 mm | 68 Lb; -Design que garanta o posicionamento e a estabilidade ideais para os materiais; -Para uso profissional.	30 UNID.			
LOTE 9 – EQUIPAMENTOS DE PILATES.					
ITEM	**PRODUTO/ ESPECIFICAÇÃO**	**QTD./UNID.**	**MARCA**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
139	Cadillac Contemporâneo Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Componentes em aço inox 304. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. Molas em aço com banho de níquel. Sistema de click fácil para ajuste das molas e barras. Conexões em alumínio fundido. - Medidas: Altura - 2,15 m. Largura - 0,75 cm. Comprimento - 2,15 m. - Materiais Inclusos: 01 Par de alças de mão. 01 Par de alças de pé.	10 UNID.			

	01 Alça Trapésio. 01 Alça abdominal. 01 Par Alça Fuzzy. 02 Alças de Segurança. 01 Barra Roll Dawn. 01 Trapézio estofado. 02 Barras deslizantes em aço Inox. 10 Molas. 02 Manípulos. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.				
140	Ladder Barrel Contemporâneo Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. Escada com sistema de regulagem. Degraus em madeira maciça. - Medidas: Altura Máxima- 1,00 m. Largura - 0,60 m. Comprimento - 1,10 m. - Materiais Inclusos: 01 escada. 01 Barrel. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	10 UNID.			
141	Step Chair Contemporâneo: - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Bengalas em aço inox 304. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. Molas em aço com banho interno e externo de níquel. Pedais em madeira maciça com estofado anatômico. Sistema de click fácil para ajuste da altura das molas. - Medidas: Altura máxima - 1,25 m. largura - 0,60 cm. Comprimento - 0,80 cm. - Materiais Inclusos: 01 Par de Bengalas em Inox. 04 Molas. 02 Manípulos. 01 Bastão Trava Pedal. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	10 UNID.			
142	Caixa da cadeira (Step Chair) Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. - Medidas: Altura Máxima- 0,62. Largura - 0,40. Comprimento - 0,52. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	10 UNID.			
143	Reformer Contemporâneo: - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Hastes em aço inox 304. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. 144 Molas em aço com banho interno e externo de níquel. 08 Rodas no carrinho com rolamento interno importado. Roldanas e mordedores náuticos. - Medidas: Altura: 0,35 cm. Largura: 0,75 cm. Comprimento: 2,60 m. - Materiais Inclusos: 01 Par de alças de mão. 01 par de alças de pé. 01 Prancha de salto. 02 Hastes em Inox. 01 Par de Cordas. 04 Mosquetões. 02 Moitões. 05 Molas. 04 Manípulos. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	10 UNID.			
144	Spine Corrector - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. - Medidas: Altura - 0,33 m. Largura -	10 UNID.			

	0,45 m. Comprimento - 0,76m. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.				
145	Prancha de Molas Contemporâneo: - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Aço Carbono com Pintura. Com Kit Fixação (Bucha e Parafusos). Molas em aço com banho interno e externo de níquel. Olhais para anexar molas. - Medidas: Altura máxima - 1,70 m. largura - 0,70 m. - Materiais Inclusos: 01 Par de alças de mão. 01 Par de alças de pé. 04 Molas. 01 Barra Trapézio móvel. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea.	10 UNID.			
146	Wall Unit Contemporâneo - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Componentes em aço inox 304. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. Molas em aço com banho de níquel. Sistema de click fácil para ajuste das molas e barras. Conexões em alumínio fundido. - Medidas: Altura Máxima - 2,15 m (Com a Torre) Largura: 0,60 m Comprimento - 2,05 m - Materiais Inclusos: 01 Par de Alças de mão. 01 Par de Alças de pé. 08 molas. 01 Alça de Segurança. 01 Mat. 01 Trapézio móvel com 2 Argolas. - Garantia: 2 anos. - Linha: Contemporânea	10 UNID.			
147	Small Barrel - (Meia lua) - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. - Medidas: Altura - 0,30 m Largura - 0,40 m Comprimento - 0,50 m - Garantia: 2 anos - Linha: Contemporânea.	10 UNID.			
148	Reformer Torre Contemporâneo: - Descrição detalhada: Estrutura em madeira maciça certificada ou material equivalente de resistência, durabilidade e desempenho iguais ou superiores, com 03cm de espessura. Hastes em aço inox 304. Courvin náutico antimofo na cor preto. Espuma aglomerada D120. Molas em aço com banho interno e externo de níquel. 08 Rodas no carrinho com rolamento interno importado. Roldanas e mordedores náuticos. - Medidas: Altura Máxima - 2m (Com a Torre) Largura: 0,75 m Comprimento: 2,60 m - Materiais Inclusos: 01 Par de alças de mão 01 par de alças de pé 01 Prancha de salto 02 Hastes em Inox 01 Par de Cordas 04 Mosquetões 02 Moitões 05 Molas no carrinho 01 Conversor Mat 01 Torre com 19 argolas 08 Molas para a Torre 04 Manípulos 01 Barra Roll Dawn - Garantia: 2 anos - Linha: Contemporânea	10 UNID.			
ITEM - BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA - PROFISSIONAL					
149	BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA - PROFISSIONAL Descrição detalhada: -Cor: Prata - Tecnologia: Analisador de Composição Corporal, pelo método de Bioimpedância Multifrequêncial Direta Simultânea, Segmentar; Bioimpedância itens medidos: Bioimpedância (Z) 30 medições de impedância usando 6 frequências diferentes	5 UNID.			

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

	(1KHz, 5KHz, 50KHz, 250KHz, 500 KHz e 1000KHz) de cada um dos 5 segmentos (braço direito, braço esquerdo, tronco, perna direita e perna esquerda); Sistema de eletrodos: Sistema tetrapolar com 8 pontos, eletrodos táteis; -Métodos de medição: Análise por Bioimpedância, método direto segmentar multi-frequencial simultâneo, SFM-BIA; - Método de Cálculo da Composição Corporal: Sem estimativas empíricas; -Saídas: Composição Corporal: água intracelular, água extracelular, água corporal total, proteína, massa magra, minerais, gordura, peso; -Análise Músculo-Gordura: peso, massa muscular esquelética, massa de gordura; -Análise de Obesidade: índica de massa corporal (IMC), porcentual de gordura; -Análise de Massa Magra Segmentar: braço direito, braço esquerdo, tronco, perna direita, perna esquerda, porcentual em relação ao peso ideal, porcentual em relação ao peso atual; -Análise de Água Extracelular: taxa de água extracelular em relação à água corporal total; -Pontuação InBody; -Controle de Peso: peso ideal, controle de peso, controle de músculo, controle de gordura; -Análise de Gordura Segmentar: massa de gordura em cada segmento, porcentual em relação ao padrão; -Dados Adicionais: água intracelular, água extracelular, taxa metabólica basal, relação cintura-quadril, nível de gordura visceral, grau de obesidade, conteúdo mineral ósseo, massa celular corporal, circunferência do braço, circunferência muscular do braço; -Histórico da Composição Corporal: peso, massa muscular esquelética, porcentual de gordura, taxa de AEC; -Ângulo de Fase Corporal; -Corrente aplicada: 80μA -Adaptador AC: Voltagem de entrada: AC100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A -Voltagem de saída: DC 12V, 3,5A; -Mostrador: LCD 800 x 480 coloridos 10,2 polegadas; -Interface de entrada: Teclado e tela sensível ao toque (touchscreen) Interface externa: 4- RS-232C, 1- USB slave, 2-USB Host, 1- Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi; -Impressora compatível: Impressoras Laser/Inkjet com PCL 3 ou acima, recomendadas pela InBody; -Dimensões: 526 x 854 x 1175 mm (largura, comprimento, altura); -Peso do equipamento: 38 Kg; -Duração do exame: 30 segundos; -Faixa de peso: 10 ~ 250Kg; -Faixa de idade: 3 ~ 99 anos; -Faixa de altura: 95 ~ 220 cm				

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

4.1 O Fornecedor terá um prazo de **30 (trinta) dias** corridos após o recebimento da Ordem de Compra (OC) para entrega dos produtos no local designado e até **10 (dez) dias** corridos para a realização das instalações, **totalizando 40 (quarenta) dias corridos**.

4.1.1 Sendo o objeto entregue em desacordo com o especificado neste documento e na proposta da empresa vencedora, ou caso o produto encontre-se danificado, este será rejeitado, obrigando-se a empresa a substituí-lo, sob pena de ser aplicadas penalidades.

4.1.2 Constatada essa ocorrência, após a notificação por escrito à empresa contratada, será suspenso o pagamento, até que seja sanada a situação.

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

4.1.3 No caso de recusa do objeto, a empresa contratada terá o prazo de **10 (dez) dias** corridos para providenciar a sua substituição, contados da comunicação escrita feita pelo funcionário designado para recebimento e aferição dos produtos.
4.1.4 A recorrência da entrega de produto inconforme com o solicitado ou danificado, ensejará na recusa total ou parcial. Nesse caso a empresa se responsabilizará pela desmontagem, retirada e transporte dos produtos recusados, sem ônus ao Sesc/PA.
4.1.5 O prazo para retirada dos produtos das instalações do Sesc será de **3 (três) dias úteis**.
4.1.6 Caso o Fornecedor necessite de prorrogação de quaisquer prazos, deverá apresentar justificativa circunstanciada a ser analisada e avaliada pelo Sesc.
4.1.7 Quaisquer divergências encontradas nas quantidades dos serviços deverão ser comunicadas à Fiscalização antes de se iniciarem a execução.
4.2 Deverá ser considerado para o fornecimento e instalação do solicitado as limitações técnicas no que diz respeito a restrições de acesso e de capacidade de transporte do material, cabendo o Fornecedor identificar a logística de entrega e instalação dos itens requeridos.
4.3 Durante a execução dos serviços deverão ser seguidas rigorosamente todas as Normas Regulamentadoras.
4.4 Os itens deverão ser entregues e instalados de acordo com as Especificações Técnicas contidas no termo de referência e na proposta comercial, sendo sua integridade, estabilidade e segurança, no decurso do fornecimento e montagem, de inteira e exclusiva responsabilidade do fabricante, bem como cláusula terceira do presente instrumento.
4.5 Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual – EPI.
4.6 Poderá ocorrer a substituição de qualquer material ou equipamento oriundos da presente contratação, desde que seja comprovadamente um equivalente técnico considerando os aspectos relativos à durabilidade, segurança, similaridade estética e técnica, além de atendimento à mesma função do especificado originalmente, devendo inclusive prever mesma garantia de manutenção. A comprovação de equivalência técnica será submetida à aprovação do SESC-PA. As especificações técnicas por modelo, bem como os quantitativos de cada tipo de módulo habitacional estão contidos na cláusula terceira.
4.7 Os equipamentos e materiais fornecidos deverão observar os prazos de garantia estabelecidos no Termo de Referência e nas especificações técnicas de cada item, prevalecendo, em caso de divergência, a condição de garantia expressamente definida para o respectivo equipamento, sem prejuízo da garantia legal aplicável.
4.8 Todas as substituições de peças, ajustes e reparos necessários, deverão ser compatíveis com os ofertados pelo fornecedor. O prazo de garantia deve ser contado a partir do recebimento definitivo dos materiais pelo contratante.
4.9 As entregas dos equipamentos serão realizadas conforme as solicitações do SESC/PA, podendo ocorrer nas unidades relacionadas abaixo ou em quaisquer outras localizadas no território de abrangência do Regional Sesc/PA.

- Unidade Sesc Doca - Rua Senador Manoel Barata nº 1873, Bairro: Reduto – CEP 66053 320 - Belém, PA.
- Unidade Sesc Ananindeua e escola Sesc Ananindeua– Localizada na Av. Gov. Hélio Gueiros n° 110, Bairro: Coqueiro – CEP 67120-370 - Ananindeua, PA.

- Unidade Sesc Castanhal – Localizada na Av. Barão do Rio Branco n° 10, Bairro: Nova Olinda – CEP 68743-000 – Castanhal, PA, fone: (91) 3271-1567.
- Unidade Sesc Capanema – Localizada na Travessa César Pinheiro, nº 400, entre Avenida Salim Abude e Rua 28 de Outubro, bairro Centro, Capanema/PA, CEP: 68.700-070.
- Unidade Sesc Santarém – Localizada na R. Wilson Dias da Fonseca, 535 - Central, Santarém - PA, 68005-060.
- Unidade Sesc Marabá – Localizada na Avenida Transamazônica, nº 1925 – Marabá/PA. Fone: (91) 98486-3582.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO E DO FATURAMENTO

5.1 O valor total da presente Ata será de R$ ..... (.....) pago mediante efetiva entrega dos equipamentos.

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3 A nota fiscal será emitida com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação, em conformidade com as exigências legais, e contendo as seguintes informações: **número da Ata, objeto da Ata, descrição do produto e sua marca, conta bancária, banco e agência,** destaque, conforme regulação específica, das retenções incidentes sobre o faturamento (ISSQN, INSS, IRRF e outros), se houver.

5.4 O aceite definitivo com a liberação do documento fiscal para pagamento está condicionado ao atendimento das exigências contidas na Ata, Ordem de Compra ou documento equivalente.

5.5 A cada fornecimento, o pagamento será realizado pelo Sesc/PA mediante transferência bancária, em até 10 (dez) dias úteis após a conclusão da entrega e instalação dos respectivos equipamentos, condicionada ao recebimento definitivo, após a verificação de conformidade do objeto com as especificações técnicas do Termo de Referência, e à apresentação da respectiva Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalização.

5.6 Caso o Fornecedor goze de algum benefício fiscal, ficará responsável pela apresentação de documentação hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL – Lei Complementar n. 123/2006, pela entrega de declaração, conforme modelo constante da instrução Normativa n. 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa n. 1.244/2012, ambas da Secretaria da Receita Federal. Após apresentada a referida comprovação, o Fornecedor ficará responsável por comunicar ao Sesc/PA qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a execução desta Ata.

5.7 Serão de exclusiva responsabilidade do Fornecedor todas as despesas e providências que se tornarem necessárias à regularização do presente instrumento, sendo expressamente vedada a sua negociação com terceiros alheios a esta Ata, qualquer que seja a finalidade.

5.8 No valor estão incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e parafiscais, uniformes, EPI's, EPC's, administração, transportes, impostos, despesas diretas e indiretas em geral e demais condições de realização do serviço devidas em decorrência, direta e/ou indireta, da execução do objeto desta Ata, bem como o lucro do Fornecedor.

5.9 Nenhum título de crédito decorrente do fornecimento do objeto poderá ser negociado com instituição financeira.
5.10 O Fornecedor que não possua sede no Estado do Pará deverá enviar, junto com a nota fiscal, a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) e comprovante de pagamento do Diferencial de Alíquota (DIFAL), instituído pela EC 87/2015. No caso da inobservância da referida obrigação, o Sesc/PA reterá o pagamento da nota fiscal até a regularização da pendência relativa ao DIFAL.

CLÁUSULA SEXTA - VALIDADE DOS PREÇOS

6.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser renovada, a critério do Sesc/PA, por acordo entre as partes, por igual período ou fração, mediante termo aditivo, desde que a proposta continue se mostrando mais vantajosa.
6.1.1 Com a prorrogação da presente Ata de Registro de Preços, ficam reestabelecidos seus termos e condições iniciais, inclusive os quantitativos.
6.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços o Sesc/PA, não estará obrigado a adquirir os itens, objeto desta Ata, podendo até realizar, contratações com terceiros sempre que se mostre mais vantajosa para a Entidade.
6.3 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços houver oscilação do preço praticado no mercado, comprovado através de pesquisa, poderá haver realinhamento ou reajuste, mediante manifestação das Partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

7.1 Os preços previstos nesta Ata será fixo e irreajustável pelo período de sua vigência, limitado a 12 (doze) meses. Caso a vigência desta Ata ultrapasse esse prazo, a contar da data de início do prazo de vigência, o preço previsto nesta Ata poderá ser reajustado pela variação do INPC (IBGE), ou outro que venha substituí-lo para a correção de valores.
7.2 A variação do valor contratual para fazer jus ao reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

8.1 O Fornecedor deverá realizar a entrega, descarga e montagem dos equipamentos novos sem uso anterior e em perfeito estado e em conformidade com o termo de referência e proposta comercial.
8.2 O Fornecedor deverá disponibilizar profissionais técnicos habilitados, capacitados, orientados e treinados sob inteira responsabilidade e supervisão direta da contratada;
8.3 A equipe indicada pelo Fornecedor durante a execução dos serviços deverá estar uniformizada e identificados com crachá e com os devidos equipamentos de segurança;
8.4 O Fornecedor deverá se comprometer a corrigir eventuais falhas ou irregularidades dos produtos ou até mesmo substituir por outros novos, caso sejam verificadas na entrega do produto ou no prazo estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados a partir da data de notificação para a empresa;
8.5 O Fornecedor deverá reparar quaisquer danos provenientes das realizações dos serviços nas propriedades e instalações do Sesc/PA;
8.6 O Fornecedor deverá manter limpas as áreas de trabalho, principalmente após a conclusão das instalações. É de total responsabilidade da empresa a retirada e bota fora de todo entulho proveniente dos serviços de instalação;

MINUTA

8.7 O Fornecedor deverá manter durante a execução do objeto supervisão de um encarregado operacional para direcionamento e diagnóstico dos serviços a serem executados e atender as solicitações da fiscalização da ata de registro de preços.
8.8 É de responsabilidade do Fornecedor apresentar solução técnica para a resolução e atendimento das demandas, sendo esta executada mediante aprovação da fiscalização do contrato;
8.9 O Fornecedor deverá apresentar Declaração de Garantia e Assistência técnica.
8.10 Garantir que os produtos ofertados atendam às especificações técnicas deste Termo de Referência e às normas aplicáveis ao respectivo equipamento;
8.11 Realizar treinamento operacional presencial ou remoto, sem ônus para o Sesc/PA, quando aplicável, contemplando orientações de operação, regulagem, utilização, conservação e manutenção básica dos equipamentos fornecidos.
8.12 Arcar com todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto, bem como cumprir as exigências legais, tributárias, trabalhistas, previdenciárias e ambientais aplicáveis.
Nos itens identificados neste Termo de Referência com a observação “Produto com personalização da marca SESC” (Lote 4 – Halteres tipo Dumbbell, itens 55 a 69, e Suportes de Dumbbell, itens 96 e 97; Lote 5 – Anilhas Black com furação olímpica, itens 102 a 107), realizar a personalização com a marca institucional do Sesc, conforme a arte oficial (logotipo) que será fornecida pelo Sesc/PA à Contratada, contendo as especificações de tamanho, cores e posicionamento, sendo obrigatória a observância rigorosa desse padrão em todas as unidades fornecidas, vedada qualquer alteração, distorção, redução, ampliação ou adaptação da marca sem autorização prévia do Sesc/PA. O Fornecedor deverá, antes do início da produção em escala, submeter à aprovação do Sesc/PA uma amostra ou prova de arte (layout) do produto personalizado, devendo a personalização ser executada por processo que garanta nitidez, durabilidade e resistência à abrasão, ao suor, à umidade e aos produtos de limpeza, sem comprometer a segurança, o desempenho e a garantia do equipamento. Os itens entregues em desacordo com o padrão aprovado deverão ser substituídos pela Contratada, sem ônus para o Sesc/PA.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO SESC/PA

9.1 Constituem obrigações do Sesc/PA, sem prejuízo das demais obrigações previstas nesta Ata:
9.1.1 Fornecer todas as informações e prestar os esclarecimentos necessários ao fornecimento dos equipamentos, objeto deste instrumento, que venham a ser solicitados pelo Fornecedor.
9.1.2 Fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução do objeto registrado e as suas alterações, atestando as respectivas Notas Fiscais ou documento equivalente, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.
9.1.3 Permitir o acesso de fornecimento ao Fornecedor, aos locais de entrega, respeitadas as normas que disciplinam a segurança do patrimônio e das pessoas.
9.1.4 Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados do Fornecedor.
9.1.5 Ao fiscalizar a entrega do objeto, o SESC/PA poderá sustar, recusar, solicitar, fazer ou desfazer qualquer entrega, no todo ou em parte, desde que não esteja de acordo com as condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
9.1.6 Efetuar o pagamento dos documentos fiscais nas condições estabelecidas nesta Ata.
9.1.7 Comunicar oficialmente ao Fornecedor, por escrito, quaisquer falhas ou irregularidades observadas no cumprimento desta Ata.
9.1.8 Aplicar ao Fornecedor as penalidades administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

9.1.9 Deverá disponibilizar funcionários para orientação técnica para a instalação das ligações elétricas na devida unidade, se necessário.
9.1.10 O Sesc/PA deverá informar a empresa quando da necessidade de aplicação da garantia, por escrito, informando os problemas detectados.
9.1.11 Comunicar ao Fornecedor toda e quaisquer ocorrências relacionadas a entrega do objeto.
9.1.12 Realizar o recebimento provisório e definitivo dos equipamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 O Aderente informará ao Gerenciador o seu interesse em aderir a Ata de Registro de Preços.
10.1.1 O Gerenciador indicará ao Aderente os quantitativos de materiais previstos no instrumento convocatório, o Fornecedor, e as condições em que tiver sido registrado o preço e o prazo de vigência do registro.
10.1.2 As aquisições por Aderente não poderão ultrapassar 100% (cem por cento) dos quantitativos previstos no instrumento convocatório.
10.1.3 As razões da conveniência de aderir ao registro de preços cabem ao Aderente.
10.2 O pedido de adesão ao Gerenciador e a contratação da aquisição do produto pelo Aderente com o fornecedor deverão ser realizadas durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
10.3 O fornecimento ao Aderente deverá observar as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços e não poderá prejudicar as obrigações assumidas com o Gerenciador e com os Aderentes anteriores.
10.4 A Entidade não participante que aderir a Ata de Registro de Preços competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações.
10.5 Caberá ao Fornecedor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento do produto, desde que esta prestação não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o Gerenciador e demais participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 03 (três) dias úteis, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar ao Fornecedor as seguintes penalidades:
a) Perda do direito a contratação;
b) Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de proposta, quando exigidas, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste Edital.
c) Advertência;
d) Cancelamento na Ata de registro de Preços;
e) Multa de até 10% (dez por cento) do valor da “Pedido de Compra” ou documento equivalente;
f) Suspensão do direito de licitar e contratar com o Sesc/PA pelo prazo não superior a 3 (três) anos;
g) Impedimento do direito de licitar com Sesc em abrangência nacional por prazo mínimo de 4 (quatro) anos e máximo de 06 (seis) anos.
11.2 Além do exposto acima, a baixa na Ata de Registro de Preços poderá ocorrer pela decretação de falência, liquidação e/ou estado de insolvência de quaisquer das Partes.
11.3 O descumprimento das obrigações relativa à regularidade fiscal previstas serão consideradas inadimplemento.

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

11.4 A penalidade de multa, será aplicada pelo Sesc/PA, no caso de inadimplemento total ou parcial do objeto da presente Ata de Registro de Preços.
11.5 A penalidade de multa será aplicada após regular procedimento administrativo, e o valor correspondente será descontado do pagamento a ser efetuado pelo Sesc/PA, ou, na impossibilidade de realização deste desconto, deverá o montante correspondente ser depositado pelo Fornecedor, autor do inadimplemento, na conta corrente a ser indicada pelo Sesc/PA, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.
11.6 A critério do Sesc/PA, as penalidades poderão ser cumulativas.
11.7 A detentora do menor preço terá seu registro cancelado quando:
11.7.1 Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços.
11.7.2 Não aceitar reduzir os preços registrados, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados pelo mercado.
11.8 O cancelamento do registro poderá ocorrer, ainda, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO

12.1 O Fornecedor não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte esta Ata.
12.2 É vedado a cessão, a qualquer título, dos créditos de qualquer natureza que decorrem desta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1 Fica vedada, salvo se admitido no instrumento convocatório e mediante autorização prévia e expressa do Sesc/PA, ao Fornecedor, a subcontratação de parte do objeto registrado, ficando ainda vedado, ao Fornecedor, a subcontratação com licitante que tenha participado do procedimento licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RENÚNCIA E DA NOVAÇÃO

14.1 O não exercício pelo Sesc/PA de qualquer direito oriundo da presente Ata e/ou na lei em geral, ou, ainda, a não aplicação de quaisquer das sanções nele previstas, não importará renúncia ou novação devendo, portanto, ser interpretado como mera liberalidade, podendo ser exercido a qualquer tempo, a não ser que as Partes disponham expressamente nesta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

15.1 O fornecedor detentor do menor preço terá seu registro cancelado quando:
15.1.1 Descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços;
15.1.2 Não aceitar diminuir os preços registrados, na hipótese deste se tornar superioràqueles praticados no mercado;
15.1.3 Justificadamente, não for mais do interesse do Sesc/PA.
15.1.4 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer, ainda, por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

MINUTA

16.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, nas seguintes, nos termos do art. 51 da Resolução nº 1.593/24.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E DAS SUPRESSÕES

17.1 A presente Ata poderá ser aditada com vistas a acréscimo no percentual de até 50% (cinquenta por cento) do valor global e as supressões serão realizadas nos limites estabelecidos pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO SESC/PA

18.1 Os Itens adquiridos serão fiscalizados pelo Sesc/PA, pelos empregados por ele credenciados, o Sr. XXXX e-mail XXXXX e, em sua ausência, pelo Sr. XXXXXX e-mail XXXXXX que poderão fornecer ao Fornecedor orientação quanto à execução e qualidade exigidas dos materiais e, ainda, solicitar apresentação de relatório contendo todas as solicitações ocorridas no mês.
18.2 A referida fiscalização não exime o Fornecedor da responsabilidade no controle, fiscalização e entrega dos itens.
18.3 Os empregados credenciados para fiscalização dos itens serão investidos de plenos poderes para, diretamente ou através de auxiliares, exercer a fiscalização geral e total do fornecimento dos itens, tendo como atribuições principais:
18.3.1 Exigir do Fornecedor a estrita observância às estipulações desta Ata, às normas do Sesc/PA e a melhor técnica consagrada para o atendimento do objeto da presente Ata.
18.3.2 Suspender a entrega dos itens, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que, ao seu critério, considerar esta medida necessária à regular execução do objeto desta Ata ou à salvaguarda dos interesses do Sesc/PA.
18.3.3 Recusar os métodos de trabalho ou processos de execução que, ao seu critério, estejam em desacordo com as exigências e padrões técnicos e administrativos estipulados pela presente Ata.
18.3.4 Controlar as condições de entrega, ajustando com o Fornecedor as alterações que forem consideradas convenientes ou necessárias, de modo a exigir daquela na ocorrência de atraso na entrega dos materiais, a adoção de regime de trabalho que possibilite o adequado cumprimento do objeto contratual.
18.3.5 Diligenciar o cumprimento dos prazos estabelecidos pela fiscalização.
18.4 O Fornecedor aceita, neste ato, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização desta Ata, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que o necessitar e que forem julgados necessários à execução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA CONFIDENCIALIDADE E DO SIGILO

19.1 O Fornecedor obriga-se a manter o mais absoluto sigilo sobre todas as informações, documentos, dados, valores, sistemas, técnicas, estratégias, métodos de operação, inovações, segredos comerciais, marcas, criações, especificações técnicas e comerciais, e demais elementos a que tiver conhecimento ou acesso, que não sejam dedomínio público, em razão da execução desta Ata, e que não poderão ser divulgadas a terceiros, verbalmente ou por escrito, em qualquer época ou circunstância,sem o consentimento prévio e expresso do Sesc/PA.
19.2 O Fornecedor assume, perante o Sesc/PA, toda e qualquer responsabilidade, por seus, diretores, empregados e/ou prepostos, por violação dos dados confidenciais de que trata a Política de Segurança da Informação (PIS) do Sesc/PA.
19.3 O Fornecedor se compromete a manter arquivado, sob classificação deconfidencial, em lugar

restrito e próprio para tal, todos os documentos relativos a presente contratação, bem como qualquer informação recebida, comprometendo-se a não a revelar a quem quer que seja, nem a utilizar para outro propósito que não seja de interesse do Sesc/PA.

19.4 Qualquer divulgação não autorizada geradora de responsabilidade importará na assunção de responsabilidade por aquele que divulgou.

19.4.1 É terminantemente proibido e, passível de rescisão contratual, a divulgação de qualquer informação objeto da presente Ata.

19.5 Nenhum anúncio à imprensa ou qualquer outro pronunciamento deverá ser feito sem o consentimento expresso do Sesc/PA.

19.6 As obrigações de sigilo e confidencialidade, previstas nesta Cláusula, vinculam o Fornecedor durante a vigência desta Ata e continuarão na hipótese de seu término,possibilitando a imediata rescisão desta Ata, caso este esteja vigente, com aplicação das penalidades cabíveis e, estando ou não vigente a Ata, sem prejuízo da responsabilização pelas perdas e danos comprovadamente causados.

19.7 A qualquer tempo durante a vigência desta Ata, o Fornecedor poderá, independentemente de justificativa, solicitar a devolução, no todo ou em parte, de quaisquer documentos, classificados como confidenciais ou não, comprometendo-se o Fornecedor a entregá-los prontamente.

19.8 Findo ou rescindido a presente Ata, cada uma das Partes compromete-se, independentemente de solicitação, a proceder a pertinente devolução de todos osdocumentos confidenciais ou não em seu poder, vedada a sua cópia e manutenção de quaisquer formas de reprodução.

19.9 Todos os desenhos, especificações, modelos, amostras, dados e quaisquer outras informações trocadas entre as Partes e, todos os direitos patrimoniais e autorais sobre eles, são de propriedade exclusiva da Parte cedente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

20.1 Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, nos termos do artigo 393 do Código Civil, as partes não poderão ser responsabilizadas pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais. Neste caso, a parte impossibilitada de cumpri-las deverá informar a outra, de imediato, por escrito, da ocorrência do referido evento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA COMUNICAÇÃO

21.1 Para os fins de comunicação no âmbito desta Ata, todas as notificações, aviso ou comunicações relativas a presente Ata serão realizados por escrito, enviadas por via postal, por correio eletrônico com aviso de leitura e ou entrega, carta registrada ou por intermédio de Cartório do Registro de Títulos e Documentos, ou entregue em mãos, devendo sempre observar o disposto abaixo:

Pelo Sesc/PA:
Nome: XXXX
Endereço: XXXXXXX
Telefone: (91) XXXX
E-mail: XXXXXX

Pelo Fornecedor:
Nome: XXXXXX

Endereço: XXXXX
Telefone: XXXX
E-mail: XXXXXXX

21.2 As comunicações/notificações realizadas conforme o disposto nesta Cláusula será considerado entregues:
21.2.1 No momento da entrega, se entregues em mãos, mediante protocolo.
21.2.2 No momento do recebimento, se enviadas por correio ou courier.
21.2.3 No momento indicado no próprio e-mail ou no comprovante de recebimento, se enviadas por meio eletrônico.
21.3 Ficam as Partes obrigadas a notificar uma à outra em caso de alteração nos endereços mencionados nesta Cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

22.1 As Partes obrigam-se a atuar na presente Ata em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”).
22.2 O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º e/ou 11 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) (“LGPD”), e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular dos dados pessoais, bem assim que o tratamento será limitado ao atingimento das finalidades de execução do presente instrumento.
22.2.1 Fica estipulado que as Partes deverão se adequar em caso de modificação dos textos legais indicados na Subcláusula acima ou de qualquer outro, de forma que exija modificações na estrutura do escopo deste Instrumento ou na execução das atividades ligadas a esta Ata.
22.3 Se houver alguma disposição que impeça a continuidade da Ata conforme as disposições acordadas, o Fornecedor poderá resolvê-lo sem qualquer multa, penalidade, ou indenização, apurando-se os materiais fornecidos até a data da rescisão e consequentemente valores devidos correspondentes.
22.4 O Fornecedor declara-se ciente dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis, constantes da LGPD, e obriga-se a adotar todas as medidas de segurança, técnicas e administrativas adequadas para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que irão realizar operações de tratamento com os dados pessoais, na extensão autorizada na referida lei e nos limites do que for estritamente necessário à finalidade deste instrumento.
22.5 O Fornecedor deve dar ciência aos seus empregados, diretores, prepostos, clientes, fornecedores e parceiros sobre as legislações vigentes sobre Proteção de Dados Pessoais e garantir que possui todos os consentimentos e avisos necessários para permitir o tratamento de dados pessoais dos respectivos titulares a serem necessários para a execução do serviço.
22.6 O Fornecedor se obriga a obter todos os consentimentos e avisos necessários para permitir a transferência legal de dados pessoais de todos os membros da sua equipe técnica, pessoal de apoio, prepostos, colaboradores, parceiros e demais empregados, para que o Sesc/PA possa realizar operações de tratamento desses dados, em cumprimento à finalidade deste instrumento, em conformidade com a LGPD.
22.7 Ao Sesc/PA é permitido manter e utilizar os dados pessoais do Fornecedor durante todo o

período contratualmente firmado para as finalidades relacionadas nesse instrumento e ainda após o término de vigência para cumprimento de obrigação legal ou por obrigações impostas por órgãos de fiscalização, nos termos do art. 16 da Lei n° 13.709/2018.

22.8 O Fornecedor, neste ato, garante ao Sesc/PA que todos os dados pessoais coletados, produzidos, receptados, classificados, utilizados, acessados, reproduzidos, transmitidos, distribuídos, processados, arquivados, armazenados, eliminados, avaliados ou controlados pela informação, modificados, comunicados, transferidos, difundidos ou extraídos em razão do presente Contrato, serão tratados em conformidade com as legislações vigentes aplicáveis, sob pena de indenizar o Sesc/PA pelos prejuízos que este venha a incorrer em razão de eventuais demandas judiciais ou administrativas, que sejam prejuízos, moral, material ou perdas e danos ocasionados ao Sesc/PA, seus empregados, clientes ou fornecedores e parceiros, tais como, mas não se limitando a, despesas como honorários advocatícios, custas judiciais e taxas administrativas.

22.9 O Fornecedor se obriga a realizar a correção, eliminação, anonimização ou bloqueio de dados, quando notificada pelo Sesc/PA, nos casos de requisição do titular de dados pessoais ao Sesc/PA.

22.10 O Fornecedor deverá manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar, bem como deverá adotar as melhores práticas e implementar medidas técnicas e organizativas necessárias para proteger os dados contra situações, acidentais ou ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação, difusão, acesso não autorizado, ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito, além de garantir a segurança no âmbito do tratamento de dados pessoais.

22.11 O Fornecedor deverá notificar o Sesc/PA, imediatamente, por e-mail aos Fiscais do Contrato indicados neste instrumento, em caso de reclamações e solicitações que venha a receber do titular de dados pessoais, bem como notificações, citações ou intimações judiciais ou administrativas em relação à conformidade com a proteção de dados identificadas em razão da presente Ata.

22.12 O Fornecedor deverá notificar o Sesc/PA, por e-mail aos Fiscais do Contrato indicados neste instrumento, em 24 (vinte e quatro) horas, em virtude de: (i) qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de dados pessoais; (ii) qualquer descumprimento das obrigações contratuais relativas ao processamento e tratamento dos dados pessoais; e (iii) qualquer violação de segurança no âmbito das atividades do Fornecedor.

22.13 As Partes comprometem-se a cooperar entre si, auxiliando, na medida do razoável, no cumprimento de obrigações judiciais ou administrativas, de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais aplicável, fornecendo as informações disponíveis e ações necessárias para documentar e eliminar a causa e os riscos impostos por quaisquer violações de segurança, com relação aos dados pessoais utilizados na execução do objeto da presente Ata.

22.13.1 O descumprimento do item acima, ou eventual descumprimento de quaisquer deveres ou obrigações legais, contratuais, judiciais ou administrativos, por uma das Partes contratantes, somente gerará responsabilidade solidária nos termos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nos demais casos, apenas a Parte responsável estará sujeita às sanções legais e contratuais cabíveis.

22.14 O Sesc/PA terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade do Fornecedor com a Proteção de Dados Pessoais, sem que implique em qualquer diminuição da responsabilidade do Fornecedor.

22.15 A presente Ata não transfere a propriedade de quaisquer dados do Sesc/PA ou dos seus empregados, clientes, fornecedores e parceiros para o Fornecedor.

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

22.16 O Fornecedor se obriga a não utilizar, compartilhar ou comercializar quaisquer dados pessoais, que se originem e sejam criados a partir do tratamento de dados pessoais, que tenha acesso em razão da presente Ata.
22.17 O Fornecedor manifesta seu consentimento para autorizar o Sesc/PA a compartilhar seus dados pessoais com outros agentes de tratamento de dados, caso seja necessário para as finalidades listadas neste instrumento, e desde que respeitados os princípios da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas.
22.18 Cada parte obriga-se a manter o mais absoluto dever de sigilo e confidencialidade relativamente a toda e quaisquer informações e dados pessoais tratados a que ela ou quaisquer de seus diretores, empregados e/ou prepostos venham a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiado em razão da celebração e execução desta Ata.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

23.1. O Fornecedor deve observar e fazer observar, por seus fornecedores, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação e execução do objeto.
23.1.1. Para os propósitos deste caput definem-se as seguintes práticas:
I. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
II. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
III. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
IV. “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
V. “prática obstrutiva”:
(i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes da Administração Pública do Brasil ou de países estrangeiros, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima;
(ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito da Administração Pública do Brasil ou de países estrangeiros a promover inspeção.
23.2. Considerando os propósitos acima elencados, o Fornecedor concorda e autoriza que a Administração Pública do Brasil possa inspecionar o local de sua execução e todos os documentos, contas e registros a ele relacionados, aplicando-se as disposições da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1 Quaisquer alterações que venham a ocorrer nos termos e condições desta Ata, só terão validade se forem efetuadas através apostilamentos e/ou aditamentos contratuais assinados pelos representantes das partes.
24.2 O Fornecedor deverá comunicar, imediatamente, ao Sesc/PA qualquer alteração de endereço de sua sede ou de seus dados.

24.3 Os prazos estipulados nesta Ata, para cumprimento das obrigações, vencem independentemente de interpelações judicial ou extrajudicial.
24.4 Esta Ata não cria qualquer tipo de sociedade, associação, *join venture* ou qualquer relação de natureza semelhante entre as partes, não sendo permitido qualquerdas partes agir em nome da outra.
24.5 Esta Ata contém o compromisso integral entre as partes com relação ao seu objeto e substitui todo e qualquer ata anterior, escrito ou oral, com relação a todas as questões cobertas nesta Ata ou nele mencionadas.
24.6 O Fornecedor, tendo tido amplas condições de avaliar o objeto ora registrado – inclusive com análise de documentos relacionados ao fornecimento, declara e garante que:
24.6.1 Sua capacidade técnica e financeira são adequados e suficientes à completa consecução do objeto da presente Ata;
24.6.2 Possui a qualificação técnica necessária à execução do objeto contratual;
24.6.3 Conhecendo todas as condições técnicas, jurídicas, financeiras e de prazo necessárias ao atendimento das necessidades do Sesc/PA, concorda em atender, dentro do escopo específico desta Ata, todas as referidas condições;
24.6.4 Orçou os preços aqui previstos levando em consideração todos os riscos técnicos, econômicos e jurídicos inerentes à estrutura contratual neste momento entabulada, avaliando, inclusive, a conjuntura econômica vigente e futura.
24.7 A presente Ata não caracterizará em favor do Fornecedor, em nenhuma hipótese: (a) exclusividade no fornecimento dos itens; e/ou, (b) garantia mínima de prestação de Serviços. O Fornecedor declara, desde já, que não depende economicamente da presente Ata.
24.8 As Partes declaram que qualquer anuência relativa a esta Ata dependerá de vontade expressa, na conformidade do artigo 111 do Código Civil vigente.
24.9 Todas as obrigações da presente Ata de Registro de Preços, estão explicitadas no Anexo I e no Edital do Processo Pregão Eletrônico nº **26/0014-PG**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO

25.1 A presente Ata será regida pelas leis da República Federativa do Brasil e, para dirimir quaisquer questões decorrentes do ajustado entre as Partes, fica eleito Fórum da Comarca de Belém do Estado Pará, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial que seja.
25.2 A presente Ata deverá ser registrada pelo Fornecedor à sua custa, na forma da Lei N.º 6015, de 31 de dezembro de 1973 e alterações posteriores.
E, por estarem assim justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo assinadas e para um só efeito legal, firmam, por si e seus sucessores, o presente instrumento, cientes de que ao Sesc/PA é aplicável o disposto no art. 70, parágrafo único, art. 150, item VI, alínea C e art. 240, todos da Constituição Federal, art. 5° do Decreto-Lei nº. 9853, de 13 de setembro de 1946 e nos art. 12 e 13 de Lei nº 2.613, de 23 de setembro de 1955.

SESC/PA

_____
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO PARÁ
XXXXXXX

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.

FORNECEDOR

_____

XXXXXX
(EMPRESA VENCEDORA)

TESTEMUNHAS

1. _____ 2. _____

Nome: Nome:

MINUTA

Sesc – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br
Avenida Assis de Vasconcelos, nº 359 – Campina - Belém/PA | CEP 66.010-010
CNPJ nº 03.593.364/0001-10 – Telefone (91) 4005-9585.