

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Elevador; dimensões 1,80m(frente) x 1,80m(fundo); capacidade de carga 600kg; utilização transporte de insumos, equipamentos e pessoas; número de paradas 3 (térreo, primeiro pavimento e segundo pavimento); velocidade 60m/min; desnível vertical de 10,00m; local de instalação Sesc Passeio Público.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

2 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Elevador; dimensões 1,20m (frente) x 2,20m (fundo); capacidade de carga 800kg; utilização transporte de maca hospitalar e pessoas; número de paradas 5 (Térreo, Primeiro Pavimento, Segundo Pavimento, Terceiro Pavimento e Cobertura); velocidade 60m/min; desnível vertical de 13,50m; local de instalação Sesc Fortaleza (Torre Saúde).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

3 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Plataforma; dimensões 1,65m(frente) x 1,85m(fundo); capacidade de carga 275kg; utilização acessibilidade; número de paradas 2 (térreo e primeiro pavimento); velocidade 6m/min; desnível vertical de 4,00m; local de instalação Sesc Fortaleza (Academia).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

4 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Plataforma; dimensões internas de caixa 1,80m (frente) x 1,80m (fundo); dimensões internas de cabina 0,90m (frente) x 1,40m (fundo); capacidade de carga 275kg; utilização acessibilidade; número de paradas 2 (térreo e primeiro pavimento); velocidade 6m/min; desnível vertical de 3,24m; local de instalação Sesc Clínica Juazeiro do Norte – CE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 94.427,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Juazeiro do Norte/CE (1)

5 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Plataforma; Sistema autoportante em estrutura metálica e vidro; dimensões internas de caixa 1,44m (frente) x 1,62m (fundo); dimensões internas de cabina 0,90m (frente) x 1,40m (fundo); capacidade de carga 275kg; utilização acessibilidade; número de paradas 2 (térreo e primeiro pavimento); velocidade 6m/min; desnível vertical de 3,23m; local de instalação Sesc João Cordeiro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

6 - Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta - Cargas / Plataforma / Escadas

Descrição Detalhada: Monta-Carga; dimensões internas de caixa 1,40m (frente) x 1,40m (fundo); dimensões internas de cabina 0,70m (frente) x 0,70m (fundo); capacidade de carga 200kg; utilização carga (louças e talheres); número de paradas 2 (térreo e primeiro pavimento); velocidade 22m/min; desnível vertical de 3,23m; portas adjacentes; local de instalação Sesc João Cordeiro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)