

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Evaporador			
Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		16	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	<div>Critério de Valor: Valor Estimado</div>
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (16)	
Grupo: G1			

2 - Evaporador			
Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	<div>Critério de Valor:Valor Estimado</div>
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (4)	
Grupo: G1			

3 - Evaporador			
Descrição Detalhada: Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	<div>Critério de Valor:Valor Estimado</div>
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05			
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (4)	
Grupo: G1			

4 - Condensador Aparelho Ar Condicionado			
Descrição Detalhada: Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		96	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		0,05	
Local de Entrega (Quantidade):		Fortaleza/CE (96)	
Grupo: G1			

**5 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (24)

**Grupo:** G1

**6 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (24)

**Grupo:** G1

**7 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (8)

**Grupo:** G1

**8 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2)

**Grupo:** G1

**9 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2)

**Grupo:** G1

**10 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (8)

**Grupo:** G1

**11 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2)

**Grupo:** G1

**12 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2)

**Grupo:** G1

**13 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (16)

**Grupo:** G1

**14 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4)

**Grupo:** G1

**15 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4)

**Grupo:** G1

**16 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (16)

**Grupo:** G1

**17 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4)

**Grupo:** G1

**18 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4)

**Grupo:** G1

**19 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (24)

**Grupo:** G1

**20 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (6)

**Grupo:** G1

**21 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (6)

**Grupo:** G1

**22 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (16)

**Grupo:** G1

**23 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4)

**Grupo:** G1

**24 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4)

**Grupo:** G1

**25 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 112

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (112)

**Grupo:** G1

**26 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (28)

**Grupo:** G1

**27 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 28

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (28)

**Grupo:** G1

**28 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 376

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (376)

**Grupo:** G1

**29 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 94

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (94)

**Grupo:** G1

**30 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 94

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (94)

**Grupo:** G1

**31 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 32

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (32)

**Grupo:** G1

**32 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (8)

**Grupo:** G1

**33 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (8)

**Grupo:** G1

**34 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 192

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (192)



Grupo: G1

**35 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (48)

Grupo: G1

**36 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (48)

Grupo: G1

**37 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (16)

Grupo: G1

**38 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4)

Grupo: G1

**39 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4)

**Grupo:** G1

**40 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (40)

**Grupo:** G1

**41 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (10)

**Grupo:** G1

**42 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (10)

**Grupo:** G1

**43 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (8)

**Grupo:** G1

**44 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 380,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2)

**Grupo:** G1

**45 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2)

**Grupo:** G1

**46 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (16)

**Grupo:** G1

**47 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4)

**Grupo:** G1

**48 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4)

**Grupo:** G1

**49 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (8)

**Grupo:** G1

**50 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2)

**Grupo:** G1

**51 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2)

**Grupo:** G1

**52 - Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Multi Split, Modelo: Controle Remoto (Distinto Por Unidade Evaporadora), Capacidade Refrigeração: 36.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: 3 Unidades Evaporadoras De 12.000 Btus

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (16)

**Grupo:** G1

**53 - Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Multi Split, Modelo: Controle Remoto (Distinto Por Unidade Evaporadora), Capacidade Refrigeração: 36.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: 3 Unidades Evaporadoras De 12.000 Btus

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4)

**Grupo:** G1

**54 - Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Multi Split, Modelo: Controle Remoto (Distinto Por Unidade Evaporadora), Capacidade Refrigeração: 36.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: 3 Unidades Evaporadoras De 12.000 Btus

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (4)

**Grupo:** G1

**55 - Ar Condicionado - Difusor**

**Descrição Detalhada:** Ar Condicionado - Difusor Tipo: Difusor De Ar, Material: Alumínio, Dimensões: 6" X 6"POL, Quantidade De Vias: 4, Aplicação: Ar Condicionado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 232

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (232)

**Grupo:** G1

**56 - Ar Condicionado - Difusor**

**Descrição Detalhada:** Ar Condicionado - Difusor Tipo: Difusor De Ar, Material: Alumínio, Dimensões: 6" X 6"POL, Quantidade De Vias: 4, Aplicação: Ar Condicionado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 58

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (58)

**Grupo:** G1

**57 - Ar Condicionado - Difusor**

**Descrição Detalhada:** Ar Condicionado - Difusor Tipo: Difusor De Ar, Material: Alumínio, Dimensões: 6" X 6"POL, Quantidade De Vias: 4, Aplicação: Ar Condicionado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 58

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (58)

**Grupo:** G1

**58 - Grelha Fixa**

**Descrição Detalhada:** Grelha Fixa Material: Alumínio, Largura: 15CM, Altura: 10CM, Características Adicionais: Com Registro Ob/Acabamento Anodizado Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 64

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (64)

**Grupo:** G1

**59 - Grelha Fixa**

**Descrição Detalhada:** Grelha Fixa Material: Alumínio, Largura: 15CM, Altura: 10CM, Características Adicionais: Com Registro Ob/Acabamento Anodizado Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (16)

**Grupo:** G1

**60 - Grelha Fixa**

**Descrição Detalhada:** Grelha Fixa Material: Alumínio, Largura: 15CM, Altura: 10CM, Características Adicionais: Com Registro Ob/Acabamento Anodizado Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (16)

**Grupo:** G1

**61 - Duto**

**Descrição Detalhada:** Duto Material: Arame De Aço, Tipo: Flexível, Dimensões: 4POL, Características Adicionais: Sem Isolamento Térmico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1240

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 6,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (1240)

**Grupo:** G1

**62 - Duto**

**Descrição Detalhada:** Duto Material: Arame De Aço, Tipo: Flexível, Dimensões: 4POL, Características Adicionais: Sem Isolamento Térmico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 310

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 6,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (310)

**Grupo:** G1

**63 - Duto**

**Descrição Detalhada:** Duto Material: Arame De Aço, Tipo: Flexível, Dimensões: 4POL, Características Adicionais: Sem Isolamento Térmico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 310

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 6,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (310)

**Grupo:** G1

**64 - Duto**

**Descrição Detalhada:** Duto Material: Arame De Aço, Tipo: Flexível, Dimensões: 4POL, Características Adicionais: Sem Isolamento Térmico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 184

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 6,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (184)

**Grupo:** G1

**65 - Duto**

**Descrição Detalhada:** Duto Material: Arame De Aço, Tipo: Flexível, Dimensões: 4POL, Características Adicionais: Sem Isolamento Térmico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 46

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 6,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (46)

**Grupo:** G1

**66 - Duto**

**Descrição Detalhada:** Duto Material: Arame De Aço, Tipo: Flexível, Dimensões: 4POL, Características Adicionais: Sem Isolamento Térmico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 46

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 6,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (46)

**Grupo:** G1

**67 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 168

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (168)

**Grupo:** G1

**68 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 42

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (42)

**Grupo:** G1

**69 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 42

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (42)

**Grupo:** G1



**70 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (8)

**Grupo:** G1

**71 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2)

**Grupo:** G1

**72 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2)

**Grupo:** G1

**73 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 728

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (728)

**Grupo:** G1

**74 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 182

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (182)

**Grupo:** G1

**75 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 182

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (182)

**Grupo:** G1

**76 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (48)

**Grupo:** G1

**77 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (12)

**Grupo:** G1

**78 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (12)

**Grupo:** G1

**79 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (24)

Grupo: G1

**80 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (6)

Grupo: G1

**81 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (6)

Grupo: G1

**82 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 72

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (72)

Grupo: G1

**83 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (18)

Grupo: G1

**84 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (18)

**Grupo:** G1

**85 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 32

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (32)

**Grupo:** G1

**86 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (8)

**Grupo:** G1

**87 - Condensador Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Condensador Aparelho Ar Condicionado Tipo Aparelho: Vrf Modelo Hitachi, Tensão Alimentação: 220V, Referência: Ras080hncerwiz, Capacidade: 3412,142BTU, Potência Nominal: 22,4KW, Características Adicionais: Condensadora Sistema Vrf Hitachi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (8)

**Grupo:** G1

**88 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (8)

**Grupo:** G1

**89 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2)

**Grupo:** G1

**90 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (2)

**Grupo:** G1

**91 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 232

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (232)

**Grupo:** G1

**92 - Evaporador**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 58

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (58)

**Grupo:** G1

93 - Evaporador

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 58

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (58)

**Grupo:** G1

94 - Evaporador

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (48)

**Grupo:** G1

95 - Evaporador

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (12)

**Grupo:** G1

96 - Evaporador

**Descrição Detalhada:** Evaporador Capacidade: 24230BTU, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Aparelho: Cassete, Modelo Aparelho: Rci-2,5fskdn1qiz, Aplicação: Vrf

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (12)

**Grupo:** G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Evaporador	16	Unidade
2	Evaporador	4	Unidade
3	Evaporador	4	Unidade
4	Condensador Aparelho Ar Condicionado	96	Unidade
5	Condensador Aparelho Ar Condicionado	24	Unidade
6	Condensador Aparelho Ar Condicionado	24	Unidade
7	Condensador Aparelho Ar Condicionado	8	Unidade
8	Condensador Aparelho Ar Condicionado	2	Unidade

9	Condensador Aparelho Ar Condicionado	2	Unidade
10	Condensador Aparelho Ar Condicionado	8	Unidade
11	Condensador Aparelho Ar Condicionado	2	Unidade
12	Condensador Aparelho Ar Condicionado	2	Unidade
13	Condensador Aparelho Ar Condicionado	16	Unidade
14	Condensador Aparelho Ar Condicionado	4	Unidade
15	Condensador Aparelho Ar Condicionado	4	Unidade
16	Condensador Aparelho Ar Condicionado	16	Unidade
17	Condensador Aparelho Ar Condicionado	4	Unidade
18	Condensador Aparelho Ar Condicionado	4	Unidade
19	Condensador Aparelho Ar Condicionado	24	Unidade
20	Condensador Aparelho Ar Condicionado	6	Unidade
21	Condensador Aparelho Ar Condicionado	6	Unidade
22	Evaporador	16	Unidade
23	Evaporador	4	Unidade
24	Evaporador	4	Unidade
25	Evaporador	112	Unidade
26	Evaporador	28	Unidade
27	Evaporador	28	Unidade
28	Evaporador	376	Unidade
29	Evaporador	94	Unidade
30	Evaporador	94	Unidade
31	Evaporador	32	Unidade
32	Evaporador	8	Unidade
33	Evaporador	8	Unidade
34	Condensador Aparelho Ar Condicionado	192	Unidade
35	Condensador Aparelho Ar Condicionado	48	Unidade
36	Condensador Aparelho Ar Condicionado	48	Unidade
37	Condensador Aparelho Ar Condicionado	16	Unidade
38	Condensador Aparelho Ar Condicionado	4	Unidade
39	Condensador Aparelho Ar Condicionado	4	Unidade
40	Condensador Aparelho Ar Condicionado	40	Unidade
41	Condensador Aparelho Ar Condicionado	10	Unidade
42	Condensador Aparelho Ar Condicionado	10	Unidade
43	Condensador Aparelho Ar Condicionado	8	Unidade
44	Condensador Aparelho Ar Condicionado	2	Unidade
45	Condensador Aparelho Ar Condicionado	2	Unidade
46	Condensador Aparelho Ar Condicionado	16	Unidade
47	Condensador Aparelho Ar Condicionado	4	Unidade
48	Condensador Aparelho Ar Condicionado	4	Unidade
49	Condensador Aparelho Ar Condicionado	8	Unidade
50	Condensador Aparelho Ar Condicionado	2	Unidade
51	Condensador Aparelho Ar Condicionado	2	Unidade
52	Aparelho Ar Condicionado	16	Unidade
53	Aparelho Ar Condicionado	4	Unidade
54	Aparelho Ar Condicionado	4	Unidade
55	Ar Condicionado - Difusor	232	Unidade
56	Ar Condicionado - Difusor	58	Unidade
57	Ar Condicionado - Difusor	58	Unidade
58	Grelha Fixa	64	Unidade
59	Grelha Fixa	16	Unidade
60	Grelha Fixa	16	Unidade
61	Duto	1240	Rolo 6,00 M
62	Duto	310	Rolo 6,00 M
63	Duto	310	Rolo 6,00 M
64	Duto	184	Rolo 6,00 M
65	Duto	46	Rolo 6,00 M
66	Duto	46	Rolo 6,00 M
67	Evaporador	168	Unidade
68	Evaporador	42	Unidade
69	Evaporador	42	Unidade
70	Evaporador	8	Unidade
71	Evaporador	2	Unidade
72	Evaporador	2	Unidade
73	Evaporador	728	Unidade

74	Evaporador	182	Unidade
75	Evaporador	182	Unidade
76	Evaporador	48	Unidade
77	Evaporador	12	Unidade
78	Evaporador	12	Unidade
79	Condensador Aparelho Ar Condicionado	24	Unidade
80	Condensador Aparelho Ar Condicionado	6	Unidade
81	Condensador Aparelho Ar Condicionado	6	Unidade
82	Condensador Aparelho Ar Condicionado	72	Unidade
83	Condensador Aparelho Ar Condicionado	18	Unidade
84	Condensador Aparelho Ar Condicionado	18	Unidade
85	Condensador Aparelho Ar Condicionado	32	Unidade
86	Condensador Aparelho Ar Condicionado	8	Unidade
87	Condensador Aparelho Ar Condicionado	8	Unidade
88	Evaporador	8	Unidade
89	Evaporador	2	Unidade
90	Evaporador	2	Unidade
91	Evaporador	232	Unidade
92	Evaporador	58	Unidade
93	Evaporador	58	Unidade
94	Evaporador	48	Unidade
95	Evaporador	12	Unidade
96	Evaporador	12	Unidade