

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Carrinho industrial			
Descrição Detalhada: Carrinho Industrial Material: Aço Inoxidável, Material Plataforma: Aço Inoxidável, Tipo Transporte: Isoladores, Quantidade Rodas: 4, Tipo Roda: 02 Com Travas, Capacidade Carga: 70 Mini-IsoladoresKG, Acabamento Superficial: Polido, Tipo Aba: Tubular, Características Adicionais: Barras Laterais Para Movimentação E Controle Do Eq			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		2	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		10,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Natal/RN (2)	

2 - Cama Hospitalar			
Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Modelo: Elétrica, C/ Balança Integrada, Tipo De Acionamento: Comando Digital, Capacidade De Carga Máxima: Acima De 251 Kg, Material Estrutura: Base Metálica, Dimensão Total (L X C): Cerca De 100 X 210 Cm, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler, Trendelenburg E Cpr, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retrátéis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Removível, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		10,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Natal/RN (3)	

3 - Mesa Cabeceira			
Descrição Detalhada: Mesa Cabeceira Material: Aço Inox/Laca, Quantidade Gavetas: 2UN, Largura: 90CM, Altura: 60CM, Profundidade: 45CM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		10,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Natal/RN (4)	

4 - Carrinho Industrial			
Descrição Detalhada: Carrinho Industrial Material: Aço Inoxidável, Material Plataforma: Aço Inoxidável, Tipo Transporte: Isoladores, Quantidade Roda: 4, Tipo Roda: 02 Com Travas, Capacidade Carga: 70 Mini-IsoladoresKG, Acabamento Superficial: Polido, Tipo Aba: Tubular, Características Adicionais: Barras Laterais Para Movimentação E Controle Do Eq			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1	
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):		10,00	
Local de Entrega (Quantidade):		Natal/RN (1)	

5 - Mesa refeição

Descrição Detalhada: Mesa Refeição Aplicação: Hospitalar, Material Estrutura: Aço Inoxidável Com Pintura Anti Corrosiva, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Comprimento Tampo: Cerca De 0,70M, Largura Tampo: Cerca De 0,40M, Altura: Cerca De 0,90 M Mínima E 1,30 M MáximaM, Características Adicionais: 2 Pés Fixos, 2 C/Rodízios De 2", Regulagem Altura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

6 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Podologia, Material: Estrutura Metálica, Tipo De Assento: Assento, Costas, Braços E Pernas Reguláveis, Acabamento Do Assento: Espuma Alta Densidade, Revestido Courvim, Tipo De Pés: Pés Fixos, Acionamento: Elétrico, Capacidade: Até 200 Kg, Características Adicionais 01: Com Encosto Cabeça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

7 - Suporte saco hamper

Descrição Detalhada: Suporte Saco Hamper Material: Polipropileno, Acabamento: 4 Rodízios, Altura: Cerca De 100CM, Características Adicionais: C/ Tampa Aberta Por Pedal, Capacidade: Cerca De 120L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

8 - Régua uso médico

Descrição Detalhada: Régua Uso Médico Tipo Uso: Esquiascopia, Componente: 16 Lentes Mínimo 16mm Diâmetro, Outros Componentes: Lentes Côncavas E Convexas 0,5 A 15dpt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

9 - Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: De Triagem, Portátil, Parâmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp, Tipo De Tela: Tela Lcd/Led, Alta Resolução, Componentes: Alarmes/Bateria, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores, Uso: De Neonatal A Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

10 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto E Pediátrico, Número De Canais: 3, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 4" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio, Impressora: Com Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

11 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150KG, Características Adicionais: Acompanha Software Para Análise De Composição Corp, Tipo: Balança De Bioimpedância, Tipo Painel: Display Digital, Sensibilidade: 50/100G, Material: Aço Carbono Ou Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

12 - Biombo Hospitalar

Descrição Detalhada: Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sanfonado, Móvel, Altura: Cerca De 1,80M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto, Tipo De Rodízio: Rodízios C/ Freios, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

13 - Bomba De Infusão

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 2 Seringas, Vazão: Fluxo Programável, Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque, Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

14 - Cadeira De Rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Alumínio, Tipo Uso: Escaladora, P/ Subir E Descer Escadas, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Almofadado, Impermeável, Tipo Pneu Traseiro: C/ 3 Rodas Em Cada Eixo Giratório, Tipo Freio: C/ Freio, Acessórios: Cintos De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

15 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Alumínio, Tipo Uso: Banho, Encosto Cabeça: Encosto Cabeça Ajustável, Tipo Encosto: Encosto Reclinável, Apoio Braço: Apoio Braços Fixos, Acabamento Do Encosto E Assento: Almofadado, Impermeável, Apoio Pernas: Apoio Pernas Removível E Regulável, Tipo De Pneu: Rodízios, Tipo Freio: C/ Freio, Apoio Pés: Apoio Pés Regulável, Capacidade Máxima: Até Cerca 60KG, Acessórios: Cinto De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

16 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Acionamento: Elétrico, Material Da Estrutura: Aço Inoxidável, Base Do Leito: Leito Estrado Articulado, Tipo Grade: Grades Laterais Deslizantes, Tipo Cabeceira / Peseira: Cabeceira E Peseira Em Poliuretano Removíveis, Pés: Pés C/ Rodízios E Travas, Dimensões: Cerca De 80 X 170CM, Carga Mínima: 80KG, Acessórios: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

17 - Desfibrilador externo

Descrição Detalhada: Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Manual - Uso Hospitalar, Modo De Funcionamento: Manual, Forma De Onda: Retilíneo Bifásico, Recursos: Etco2, Pni, Spo2, Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 10 Choques, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

18 - Poltrona Reclinável

Descrição Detalhada: Poltrona Reclinável Cor: Bege, Componentes: Assento, Encosto, Apoio Braços E Puff, Características Adicionais: Espuma Revestido Em Courvin, Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Largura: 74CM, Profundidade: 74CM, Altura: 100CM, Estrutura: Madeira, Aplicação: Aleitamento Materno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

19 - Cilindro

Descrição Detalhada: Cilindro Material: Aço Inox, Comprimento: 10.7/8POL, Diâmetro: 3.1/2POL, Uso: Laboratório, Características Adicionais: Peso Médio 6lb, Rosca Npt Fêmea De 1/2 Pol, Pressão Serviço: 126KGF/CM2, Capacidade Volumétrica: 1.000CM3, Especificação: Dot-3a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

20 - Mesa auxiliar hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Comprimento Tampo: Cerca De 1,6M, Largura Tampo: Cerca De 65CM, Altura: Regulável, Cerca De 80 A 90CM, Características Adicionais: Pés Com Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

21 - Cama

Descrição Detalhada: Cama Material: Espuma/Tecido Poliéster, Tipo: Box/Solteiro, Modelo: Com Guarda Costas Espuma D20 50x88x188cm, Comprimento: 1,88CM, Largura: 0,88CM, Tratamento Superficial: Tecido, Características Adicionais: Pés Rosqueáveis; Suporta Até 110kg; E Altura Dos P

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

22 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Carbono, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo, Comprimento: Até 1,80M, Largura: Cerca De 0,60M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 250KG, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

23 - Maca Clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Carro Maca Elevação Por Manivela Escamoteável, Rodas: Com Rodízios E Freios, Comprimento: Até 1,90M, Largura: Cerca De 0,60M, Capacidade De Carca: Mínimo 180KG, Componentes: Suporte Soro Removível, Componentes 01: C/ Para-Choque, Puxador, Suporte P/ Cilindro, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Acessórios: Colchonete

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

24 - Mesa Auxiliar Hospitalar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Hospitalar Material Estrutura: Estrutura Tubular, Material Tampo: Tampo E Prateleira Aço Inoxidável, Formato: Retangular, Comprimento Tampo: Cerca De 1,6M, Largura Tampo: Cerca De 65CM, Altura: Regulável, Cerca De 80 A 90CM, Características Adicionais: Pés Com Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

25 - Balança Mecânica

Descrição Detalhada: Balança Mecânica Material: Aço Carbono, Capacidade: 100KG, Tipo: Visor Relógio, Uso: Uso Em Geral, Características Adicionais: Com Sistema De Molas E Gancho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

26 - Balança Mecânica

Descrição Detalhada: Balança Mecânica Material: Aço Carbono, Capacidade: 150KG, Tipo: Plataforma, Divisão: 100G, Características Adicionais: Plataforma 380 X 290 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

27 - Banco Giratório

Descrição Detalhada: Banco Giratório Material: Aço Inoxidável, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim, Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro, Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodízios, Acabamento Dos Rodízios: Termoplástica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (18)

28 - Conjunto Instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Laboratório Portátil De Biologia, Componentes: Conjunto De Instrumentos E Reagentes Para Laborato, Finalidade: Aulas Práticas De Biologia Ensino Fundamental

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

29 - Suporte para soro

Descrição Detalhada: Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Tipo: Parede, Ganchos: 4 Ganchos, Características Adicionais: Giratório, Com Furos Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

30 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Ajustável, Formato: Redondo, Material: Aço, Aplicação: Fixação De Cilindro, Diâmetro: 22 A 34CM, Altura: 52CM, Largura: 39CM, Comprimento: 47CM, Características Adicionais: Revestimento De Borracha, Cor: Branca, Acabamento: Pintura Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

31 - Escada Hospitalar

Descrição Detalhada: Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

32 - Braço artificial

Descrição Detalhada: Braço Artificial Material: Silicone, Características Adicionais: Acesso As Veias Basílicas, Cefálicas, Periféricas, Aplicação: Treino Intravenoso, Intramuscular, Intradérmico, Composição Adicional: Intermédias Do Cotovelo E Sistema Geração De Pulso, Componentes: Em 2 Sistemas De Vias P/ Injeção Intradérmica, Acessórios: Suporte Metal Cromado, Sangue Artificial, Seringas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

33 - Travesseiro

Descrição Detalhada: Travesseiro Material: Espuma Poliuretano, Revestimento: Napa Impermeável, Comprimento: 40CM, Largura: 30CM, Altura: 8CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

34 - Sistema p/ estomia

Descrição Detalhada: Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal, Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça, Modelo: Drenável C/ 2 Aberturas, Tipo Bolsa: Antiodor Transparente, Tipo Base: Resina Sintética, Estrutura: Plana, Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável, Tipo Uso: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

35 - Simulador p/ equipamento saúde

Descrição Detalhada: Simulador P/ Equipamento Saúde Componentes: Mínimo De 16 Tipos De Ruídos, Características Adicionais: Regulador Volume, 2 Diodos Emissão De Luz, Outros Componentes: Bateria 9v, Método: Sopros Cardíacos E Ruídos Respiratórios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

36 - Cinto uso médico

Descrição Detalhada: Cinto Uso Médico Material: Poliamida, Tipo: Tipo "Aranha", Aplicação: Para Prancha De Resgate, Tipo Fecho: Ajustável Em Velcro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

37 - Suporte caixa

Descrição Detalhada: Suporte Caixa Material: Termoplástico Abs/Pc-V0, Aplicação: Fixação Porta Equipamentos E Canaleta Dutotec, Cor: Bege, Referência: Referência: Ds19120, 19140

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

38 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Características Adicionais: Videolaringoscópio C/ Tela Lcd Colorida, Tipo Lâmpada: C/ Fonte De Luz, Componentes: C/ Encaixe Para Lâmina Descartável, Material 1: Metálico, Componentes Adicionais: C/Cabo, Tamanho Cabo: Adulto, Características Adicionais*: À Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

39 - Reanimador Manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 250ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Tamanhos: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

40 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 250ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Tamanhos: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

41 - Cabideiro

Descrição Detalhada: Cabideiro Material: Aço Inoxidável, Características Adicionais: 2 Colunas Tubulares, Base Fixa, Cor: Cromado, Altura: 1,05M, Comprimento: 0,48M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)