

ANEXO II - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA				
ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIPTIVO	UNIDADE DE CONTROLE	QUANTIDADE
1	AGULHA HIPODERMICA 27G 1/2(40mm x 13mm) COM DISP DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA27G 1/2(40mm x 13mm) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100. Agulhas tipo hipodérmica, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer lock e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. Marca referência: TERUMO ou de maior ou igual qualidade.	Caixa	12
2	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - UNIDADE	APARELHO BARBEAR, TIPO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, MATERIAL DA LÂMINA AÇO INOX, QUANTIDADE LÂMINAS 2 LÂMINAS, MATERIAL CABO PLÁSTICO - UNIDADE	Unidade	1200
3	ATADURA CREPOM 10CM x 1,8 M. UNIDADE	ATADURA CREPOM 10CM x 1,8 M - Atadura constituída de uma faixa contínua de tecido, de 10 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, 13 fios/cm², nos sentidos longitudinal e transversal, e que a distância entre os fios seja a menor possível, deixando assim a atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas acabadas sem costura contendo fio de marcação, gramatura de 21,8g/m² conforme NBR 14056, Enrolada individualmente. Unidade	Unidade	300
4	ATADURA CREPOM 15CM x 1,8 M. UNIDADE	ATADURA CREPOM 15CM x 1,8 M - Atadura constituída de uma faixa contínua de tecido, de 15 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso, 13 fios/cm², nos sentidos longitudinal e transversal, e que a distância entre os fios seja a menor possível, deixando assim a atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas acabadas em costura contendo fio de marcação, gramatura de 32,7g/m² conforme NBR 14056, Enrolada individualmente. Unidade	Unidade	300
5	BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO 28 MM - PACOTE COM 100	BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO 28 MM - PACOTE COM 100	Pacote	30
6	BOLSA COM ATIVAÇÃO DE GELO INSTANTÂNEA. UNIDADE	BOLSA COM ATIVAÇÃO DE GELO INSTANTÂNEA, indicada para alívio de contusões, entorses, inchaços, edemas, dores de cabeça e dente, pós cirurgias, picadas de insetos, entre outros. Material descartável. Unidade Marca Referência: Calminex ou ACTE ou similar ou de melhor qualidade.	Unidade	12
7	CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - ALMOTOLIA 100 ML	CLOREXIDINA ALCOLICA 0,5% - Digliconato de Clorexidina a 0,5% - Almotolia 100 ml	Unidade	60
8	CLOREXIDINA AQUOSA 1% - ALMOTOLIA 100 ML	CLOREXIDINA AQUOSA 1% - FRASCO 100 ML - Solução aquosa de Digliconato de Clorexidina 1% - Almotolia 100 ml	Frasco	30
9	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - ALMOTOLIA 100 ML	Gluconato de Clorexidina 2%. Solução alcoólica, antisséptico de uso tópico. Almotolia 100 ml, registro Anvisa.	Frasco	30
10	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL RADIOPACO 25CM X 28 CM - PACOTE COM 5 UNIDADES	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL RADIOPACO 25CM X 28 CM - PACOTE COM 5 UNIDADES	Pacote	43
11	COMPRESSA COM ALGODÃO INTERCALADO 10CM X 15CM. PACOTE COM 01 UNIDADE	COMPRESSA COM ALGODÃO INTERCALADO 10CM X15CM. Compressa gaze com algodão intercalado - 10x15cm², estéril, confeccionada com fios 100% algodão, 11 ou 13 fios por cm². Indicadas para absorção de sangue e exsudatos. Pacote com 01 unidade	Pacote	30
12	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL 7,5 CM X 7,5 CM - PACOTE C/10 UNIDADES	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL 7,5 CM X 7,5 CM - PACOTE C/10 UNIDADES - Compressa de gaze hidrófila, estéril, 7,5 cm x 7,5 cm (quando fechada), 11 ou 13 fios por cm², fio 100% algodão em tecido tipo tela, alvejadas, purificadas e isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes e alvejantes ópticos. Dobras uniformes para dentro em toda sua extensão.	Pacote	7000
13	CURATIVO PÓS COLETA ADULTO - CAIXA C/ 500 UNIDADES	CURATIVO PÓS COLETA ADULTO - CAIXA C/ 500 UNIDADES - Curativo pós coleta adesivo hipoalergênico adulto. Para uso após coleta de sangue.	Caixa	250
14	ELETRODO DESCARTAVEL ELETROCARDIOGRAMA - PACOTE 50 UNIDADE	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - PACOTE COM 50 UNIDADES - Descartável, dorso de papel microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com adesividade garantida em presença de umidade, gel eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho adulto.	Pacote	550
15	ELETRODO PARA DEA CMOSDRAKE ADULTO - UNIDADE	ELETRODO DEA CMOSDRAKE - UNIDADE - Eletrodo para desfibrilador externo automático para uso em desfibrilador da marca/modelo DEA CMOSDRAKE.	Unidade	4
16	ELETRODO PARA DEA INSTRAMED ADULTO- UNIDADE	ELETRODO DEA INSTRAMED - UNIDADE - Eletrodo para desfibrilador externo automático para uso em desfibrilado da marca/modelo INSTRAMED DEA ISIS.	Unidade	4
17	ELETRODO PARA DEA TOTH ADULTO- UNIDADE	ELETRODO DEA TOTH - UNIDADE - Eletrodo para desfibrilador externo automático para uso em desfibrilador da marca/modelo TOTH EASYSHOCK.	Unidade	25
18	ELETRODO PARA DEA ZOLL ADULTO- UNIDADE	ELETRODO DEA ZOLL - UNIDADE - Eletrodo para desfibrilador externo automático para uso em desfibrilador da marca/modelo ZOLL AED PLUS.	Unidade	30
19	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO - UNIDADE	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO - UNIDADE - É um equipamento de alta precisão, indicado para a medição da pressão arterial sanguínea sistólica e diastólica em pacientes adultos. O estetoscópio profissional adulto deverá conter: •Pêra e tubos de material de alta durabilidade, antialérgico e livre de látex;•Braçadeira em nylon ou algodão com fixação por velcro de alta aderência;•Faixa de medição de 0 a no mínimo 300mmHg;•Manômetro do tipo aneróide;•Braçadeira com dimensões para paciente adulto com selo do INMETRO;•Manguitos devem ser compatíveis com cada tamanho de braçadeira solicitado no item acima;•A braçadeira deve conter uma tira para fixação do manômetro e seta indicadora para o correto posicionamento sobre a artéria;•O aparelho de pressão deverá possuir uma válvula de descarga de ar feita em material cromado e com regulação manual;•Os aparelhos deverão ser entregues calibrados, prontos para uso, acompanhando certificado de calibração. Acessórios: •Todos os acessórios, componentes e materiais necessários à perfeita instalação e operação do equipamento;•Estojo para armazenamento do equipamento;•Manual do usuário do equipamento em português; Certificações exigidas:•Certificado de Registro na Anvisa;•Certificado de calibração do IPEM/INMETRO;•Certificado de calibração do equipamento com validade mínima de 01 ano. Garantia: •Garantia por no mínimo 12 meses, a contar do aceite definitivo. Marca referência:WELCH ALLYN, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade.	Unidade	5

20	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PEDIÁTRICO - UNIDADE	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PEDIÁTRICO - UNIDADE - É um equipamento de alta precisão, indicado para a medição da pressão arterial sanguínea sistólica e diastólica em pacientes pediátricos. O estetoscópio profissional pediátrico deverá conter: •Pêra e tubos de material de alta durabilidade, antialérgico e livre de látex;•Braçadeira em nylon ou algodão com fixação por velcro de alta aderência;•Faixa de medição de 0 a no mínimo 300mmHg;•Manômetro do tipo aneroide;•Braçadeira com dimensões para paciente infantil, e selo do INMETRO; •A Braçadeira deve conter uma tira para fixação do manômetro e seta indicadora para o correto posicionamento sobre a artéria; •O aparelho de pressão deverá possuir uma válvula de descarga de ar feita em material cromado e regulagem manual;•Os aparelhos deverão ser entregues calibrados, prontos para uso, acompanhando certificado de calibração. Acessórios: •Todos os acessórios, componentes e materiais necessários à perfeita instalação e operação do equipamento;•Estojo para armazenamento do equipamento;•Manual de Operação e do usuário do Equipamento em Português. Certificações exigidas:•Certificado de Registro na Anvisa;•Certificado de calibração do IPEM/INMETRO;•Certificado de calibração do equipamento com validade mínima de 01 ano. Garantia: •Garantia por no mínimo 12 meses, a contar do aceite definitivo. Marca referência:WELCH ALLYN, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade.	Unidade	5
21	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M - ROLO	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M - ROLO - Espadrado na cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão e massa adesiva, com boa aderência a pele, que aceite escrita com qualquer tipo de tinta, isento de substância alérgicas, enrolado em carretel com tampa de proteção, no tamanho de 10 cm x 4,5 cm. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Unidade	120
22	ESPARADRAPO 2,5 CM X 4,5 M - ROLO	ESPARADRAPO 2,5 CM X 4,5 M - ROLO - Espadrado na cor branca, confeccionado em tecido 100% algodão e massa adesiva, com boa aderência a pele, que aceite escrita com qualquer tipo de tinta, isento de substância alérgicas, enrolado em carretel com tampa de proteção, no tamanho de 2,5 cm x 4,5 m. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Rolo	150
23	ESPÉCULO DESCARTÁVEL AURICULAR 2,5 MM - Caixa com 50 unidades.	ESPÉCULO DESCARTÁVEL AURICULAR 2,5 MM. compatível com otoscópio MD - OMNI3000. Caixa c/ 50 un. Registro da Anvisa	caixa	40
24	ESPÉCULO NASAL DESCARTÁVEL - ADULTO - UNIDADE	ESPÉCULO NASAL DESCARTÁVEL ADULTO. Instrumental atóxico, com duas valvas paralelas, guia para melhor alinhamento da abertura e fechamento das valvas.	Unidade	200
25	ESPÉCULO NASAL DESCARTÁVEL - INFANTIL - UNIDADE	ESPÉCULO NASAL DESCARTÁVEL INFANTIL. Instrumental atóxico, com duas valvas paralelas, guia para melhor alinhamento da abertura e fechamento das valvas.	Unidade	200
26	ESTETOSCOPIO ADULTO	ESTETOSCOPIO ADULTO - UNIDADE - Utilizada em consultórios médicos, indicado para avaliação de ausculta de sons vasculares, respiratórios, cardíacos e o trato digestório. O estetoscópio profissional adulto deverá conter:•Hastes binaurais ajustáveis permitindo a regulagem de tensão para o tamanho da cabeça do operador e feitas em material metálico antiferruginoso;•Tubo Biauricular preto para auscultar tipo Y;•Par de olivas, macias com formato anatômico;•Auscultador DUO-SOM (reversível em sino tradicional e diafragma) com diafragma resistente e de alta sensibilidade;•Par de olivas, macias com formato anatômico;•Jogo de oliva reserva. Acessórios: •Todos os acessórios, componentes e materiais necessários à perfeita instalação e operação do equipamento;•Bolsa/estojo para guarda do equipamento. Certificações exigidas: •Certificado de Registro na Anvisa. Garantia: •Garantia por no mínimo 12 meses, a contar do aceite definitivo. Marca referência:Incoterm, equivalente, similar ou de melhor qualidade.	Unidade	5
27	FITA BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA (KINESIO TAPING) - ROLO 5cm x 5m	FITA BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA (KINESIO TAPING) - ROLO 5cm x 5m. Para uso em dos fisioterapeutas na realização da técnica de Kinesiotaping.	Unidade	20
28	FITA PARA GLICEMIA - CAIXA COM 50 UNIDADES	FITA PARA GLICEMIA - Tiras reagentes para mediação de glicemia capilar para uso em glicosímetros digitais portáteis, na faixa de medição no mínimo entre 20 a 600 mg/dl, de fácil visualização do resultado. Entregues em frascos/caixas de 50 unidades cada. Devem ser utilizadas em modelos de glicosímetros nos quais não haja contato do sangue com o aparelho ou suporte do mesmo, evitando a necessidade de limpeza de sangue residual. Deverá conter a concessão de 10 (DEZ) glicosímetros, na forma de doação, compatíveis com as tiras. Registro na ANVISA.	caixa	500
29	HASTES FLEXÍVES (TIPO COTONETE) - CAIXA COM 75 UNIDADES	HASTES FLEXÍVES (TIPO COTONETE) - CAIXA COM 75 UNIDADES	Caixa	20
30	INFANTÔMETRO/RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PORTÁTIL - UNIDADE	INFANTÔMETRO/RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - UNIDADE - destinado para medir o comprimento de neonatos e crianças. Deve se portátil, possui superfície plana com uma régua presa a uma das extremidades. O Infantômetro/Régua antropométrica deverá conter: Escala mínima de 100 cm; Graduação em milímetros; Marcador removível. Acessórios: Todos os acessórios, componentes e materiais necessários à perfeita instalação e operação do equipamento; Manual do usuário do equipamento em português; Certificações exigidas: Certificado de Registro na Anvisa; Garantia: Garantia por no mínimo 12 meses, a contar do aceite definitivo.	Unidade	2
31	LANCETA COM DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. Caixa c/ 100 unidades.	LANCETA COM DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. Lanceta com sistema de segurança para coleta de sangue capilar, lâmina perfurante com diâmetro aproximado de 21 a 28 G, capa protetora, em conformidade com a NR 32/ANVISA. Descartável, atóxica, apirética e estéril. Uso adulto. Caixa c/ 100 unidades.	Caixa	250
32	LANTERNA CLINICA - UNIDADE	LANTERNA CLÍNICA - UNIDADE - Utilizada em consultórios médicos, indicado para avaliação de reflexos da pupila e exames clínicos. em exames clínicos de retina. A lanterna clínica deverá conter: Acionamento ou chave "liga/desliga"; Lanterna com iluminação de LED, potência de 3V;Vida útil do LED de pelo menos 10.000 horas; Botão de pressão para permitir ativação de iluminações curtas; Acessórios: Todos os acessórios, componentes e materiais necessários à perfeita instalação e operação do equipamento; Manual do usuário do equipamento em português. Certificações: Certificado de Registro na Anvisa. Garantia total, por no mínimo 12 meses, a contar do aceite definitivo.	Unidade	2
33	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7 - PAR	Luva cirúrgica estéril para uso em ambientes médicos e hospitalares de tamanho 7,0 de formato anatômico, antiderrapante, texturizada, hipoalérgica, descartável e com pó bioabsorvível. Registro na Anvisa.	Par	100

34	MICROCANULA SEMI FLEXIVEL 22G (22x 50MM) - COM AGULHA AUXILIAR PARA PREENCHIMENTO - UNIDADE	MICROCÂNULA SEMIFLEXÍVEL 22G(22x50MM), COM AGULHA AUXILIAR, PARA PREENCHIMENTO COM ÁCIDO HIALURÔNICO - UNIDADE - Microcânula semiflexível para uso em preenchimentos dérmicos com ácido hialurônico e outros preenchedores.	Unidade	450
35	OXÍMETRO DE PULSO - UNIDADE	OXÍMETRO DE PULSO - UNIDADE - Equipamento utilizado para monitorização da saturação de oxigênio e da frequência cardíaca do paciente. O oxímetro de pulso deverá conter:•Visor LED ou LCD; Sinalizador visual de SPO2 e pulso periférico e nível de bateria; Deve possuir auto desligamento ou botão de liga/desliga; Alimentação pilha. Acessórios: Todos os acessórios, componentes e materiais necessários à perfeita instalação e operação do equipamento; Estojo para armazenamento do equipamento; Manual do usuário do equipamento em português. Certificações exigidas: Certificado de Registro na Anvisa; Garantia: •Garantia por no mínimo 12 meses, a contar do aceite definitivo. Marca referência: Multilaser, G-Tech, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade.	Unidade	15
36	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG - 210MM X 20M. ROLO	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG - 210MM X 20M. ROLO	Rolo	400
37	PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG 50MM X 30M - ROLO	Rolo de papel térmico 50MM X 30M para ECG. Deverá ser compatível com o modelo RQS50, TEC-5611; TEC[1]5621 E TEC-5631.	Rolo	16
38	SCALP 23 G - CAIXA COM 100 UNIDADES	ȘCALP 23 G - para coleta com seringa, estéril com dispositivo de segurança, extensão em PVC com 12" de comprimento, conexão com seringas do tipo Luer Lock e Luer Slip, agulha em aço inoxidável, bisel trifacetado e siliconizado e embalado individualmente. Caixa c/ 100 unidades. Registro na ANVISA.	Caixa	9
39	SERINGA BICO LUER LOCK - 3ML - MARCA BD - CAIXA COM 100 UNIDADES	SERINGA BICO LUER LOCK - 3ML - CAIXA COM 100 - MARCA BD - sem agulha, hipodérmica, estéril, descartável, confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. Esterilizado a óxido de etileno. Registro na ANVISA. Certificação INMETRO. MARCA ratificada: BD.	Caixa	5
40	SHORT DESCARTAVEL GG, PACOTE COM 10 UNIDADES	Shorts Descartáveis, Tamanho GG: 100% Polipropileno; gramatura de 30 g/m2. REGISTRO ANVISA.	Pacote	200
41	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO COM BICO GOTEJADOR OU DOSADOR - FRASCO 100 ML.	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO COM BICO GOTEJADOR OU DOSADOR - FRASCO 100 ML - Cloreto de sódio 0,9%, frasco com 100 ml, provido de bico gotejador ou dosador. Solução uso tópico, para uso nos olhos, nariz, queimaduras, feridas, nebulizações e outros. Deverá ter registro na ANVISA.	Frasco	200
42	TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK ROTATIVO ESTÉRIO INFUSÃO - UNIDADE	Torneira de 3 vias, apresentado na forma estéril, por radiação ionizante (Raio Gama/Feixe de Elétrons) ou óxido de Etileno (ETO), e embalada individualmente, em embalagem blister Papel Grau Cirúrgico. Produto duplicador de acesso venoso de 3 vias, com conector macho slip ou luer lock reversível, corpo transparente e chave colorida para direcionamento e oclusão de fluxo e tampas protetoras nas vias. Produto estéril, atóxico e apirogênico.	Unidade	2000
43	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL - UNIDADE - Utilizada em consultórios multidisciplinares, indicado para avaliação de temperatura em exames clínicos de rotina. O Termômetro clínico deverá conter:•Botão "liga/desliga";•Visor de cristais líquidos;•Alarme sonoro;•Medição em °C;•Memória da última temperatura gravada; Tempo total da medição da temperatura de 60 a 120 segundos;•Faixa de medição: 32°C a 42°C;•Ser à prova d'água;•Função auto desligamento após 10 minutos;•Vida útil de bateria de no mínimo 100 horas. Acessórios:•Todos os acessórios, componentes e materiais necessários à perfeita instalação e operação do equipamento;•Bateria;•Estojo para guarda;•Manual do usuário do equipamento em português. Certificações: •Certificado de Registro na Anvisa e no INMETRO Garantia:•Garantia total, por no mínimo 12 meses, a contar do aceite definitivo.	Unidade	20
44	ROLO PARA MICROAGULHAMENTO - 1,5 MM. Unidade	ROLO PARA MICROAGULHAMENTO - 1,5 MM. Descartável. Agulhas em aço cirúrgico, laminadas com ouro, esterilizadas por raios gama; com no mínimo 190 microagulhas; Registro da Anvisa	Unidade	40
45	ROLO PARA MICROAGULHAMENTO - 2,0 MM. Unidade	ROLO PARA MICROAGULHAMENTO - 2,0 MM. Descartável. Agulhas em aço cirúrgico, laminadas com ouro, esterilizadas por raios gama; com no mínimo 190 microagulhas; Registro da Anvisa	Unidade	20
46	TOALHA DESCRTÁVEL 80 X 120 CM- GRAMATURA MINIMA 50G - PACOTE COM 10 UNIDADES	TOALHA DESCRTÁVEL 80 X 120 CM- GRAMATURA MINIMA 50G - PACOTE COM 10 UNIDADES COMPOSIÇÃO: 70% Viscose + 30% Poliéster Obs.: poderá ser fornecido em embalagens individuais.	Pacote	200
47	TOALHA DESCRTÁVEL 80 X 130 CM- GRAMATURA MINIMA 50G - PACOTE COM 25 UNIDADES	TOALHA DESCRTÁVEL 80 X 130 CM- GRAMATURA MINIMA 50G - PACOTE COM 25 UNIDADES composição: 70% Viscose + 30% Poliéster. Obs.: poderá ser fornecido em embalagens individuais.	Pacote	80
48	BIOESTIMULADOR DE COLÁGENO - RADIESSE® Duo 1,5 ML - MARCA: MERZ	BIOESTIMULADOR DE COLÁGENO - RADIESSE® Duo 1,5 ML - MERZ	Unidade	36
49	PREENCHEDOR CUTANEO A BASE DE ÁCIDO HIALURÔNICO - RESTYLANE SKINBOOSTERS VITAL/ VITAL LIGHT - MARCA: GALDERMA	PREENCHEDOR CUTANEO A BASE DE ÁCIDO HIALURÔNICO - RESTYLANE SKINBOOSTERS VITAL/ VITAL LIGHT - MARCA: GALDERMA	Unidade	60
50	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 22 G (25 X 0,70 MM) - CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA BD	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 22 G (25 X 0,70 MM) - CAIXA COM 100 UNIDADES Agulhas tipo hipodérmica ,descartável, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer luck e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. MARCA BD.	Caixa	5
51	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 30 G (13 X 0,30 MM) - CAIXA COM 100 UNIDADE - MARCA BD	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 30 G (13 X 0,30 MM). CAIXA COM 100 UNIDADES. Agulhas tipo hipodérmica ,descartável, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector a luer luck e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. MARCA BD.	Caixa	14
52	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 26 G (13 X 0,45MM) - CAIXA COM 100 UNIDADE - MARCA BD	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 26 G (13 X 0,45MM) - CAIXA COM 100 UNIDADE. Agulhas tipo hipodérmica, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer luck e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. MARCA BD.	Caixa	6
53	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 24G 3/4(20 X 0,55 MM) - UNIDADE - MARCA BD	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 24G 3/4(20 X 0,55 MM) - UNIDADE. Agulhas tipo hipodérmica ,descartável, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer luck e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. MARCA BD.	Unidade	500
54	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 16 G (40 X 0,16) - CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA BD	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 16 G (40 X 0,16) . CAIXA COM 100 UNIDADES Agulhas tipo hipodérmica ,descartável de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer luck e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. MARCA BD.	Caixa	14

55	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 18G (40 X 1,2 MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 18G (40 X 1,2 MM)- COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES Agulhas tipo hipodérmica , descartável, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer lock e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA.	Caixa	4
56	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 30 G (13X 0,30 MM) - CAIXA COM 100 UNIDADES	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 30 G (13X 0,30 MM) - Agulhas tipo hipodérmica, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer lock e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Caixa	7
57	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 24G 3/4(20 X 0,55 MM)- COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 24G 3/4(20 X 0,55 MM)- COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - Agulhas tipo hipodérmica , descartável, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer luck e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Caixa	20
58	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 21G (25 X 0,80 MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 21G (25 X 0,80 MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES. Agulhas tipo hipodérmica, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer luck e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.	Caixa	7
59	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA26 G (13 X 0,45MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CAIXA COM 100 UNIDADES	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 26 G (13 X 0,45MM) - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA . Agulhas tipo hipodérmica, de aço inoxidável, flexíveis, cânula siliconada, bisel trifacetado, canhão colorido, com conector luer luck e slip com dispositivo de segurança acoplado. Registro na ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Caixa	7
60	SUPORTE PARA INDICADOR DE LIMPEZA. UNIDADE	SUPORTE PARA INDICADOR DE LIMPEZA. Suporte reutilizável em aço inoxidável ou material termoplástico, para inserção dos indicadores de limpeza para uso em lavadora ultrassônica. Unidade * Deve ser compatível com o teste de limpeza para lavadoras ultrassônicas. SUPORTE DEVE SER COMPATÍVEL COM O TESTE DE LIMPEZA	Unidade	4
61	TESTE DE LIMPEZA PARA LAVADORAS ULTRASSÔNICAS. UNIDADE	TESTE DE LIMPEZA PARA LAVADORAS ULTRASSÔNICAS. Para uso durante o processos limpeza de instrumentos e materiais médicos a fim de monitoramento da eficácia das lavadoras automáticas durante o processo de limpeza e lavagem. Unidade	Unidade	200
62	TESTE PARA SELADORA PARA USO EMBALAGEM GRAU CIRURGICO - CAIXA COM 250 Unidades	TESTE PARA USO SELADORA PARA EMBALAGEM GRAU CIRÚRGICO. Para uso na Conferência da eficácia a calibração do equipamento a fim de evitar perdas por selagem ineficiente de embalagens termos seláveis. Caixa com 250 unidades	Caixa	29
63	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE PROTEÍNAS(SWAB + REAGENTE). Unidade	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE PROTEÍNAS(SWAB + REAGENTE). Para detecção de pequenas quantidades de resíduos de proteína em instrumentais cirúrgicos, superfícies, lúmens e endoscópios. Deve ser indicado para avaliação de limpeza manual e automatizada (termodesinfetadora e ultrassônicas). O teste deve ser sensível a 1 µg de proteína. deverá fornecer 02 a 04 testes controle / caixa conforme orientações do fabricante. Registro na ANVISA.	Unidade	216
64	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO, AUTOSSELANTE, TAMANHO 24 X 38CM - CAIXA COM 100 UNIDADES	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO, AUTOSSELANTE, TAMANHO 24 X 38CM - CAIXA COM 100 UNIDADES	Caixa	3
65	ETIQUETA DATA MATRIX 2D, 4,3 mm - CARTELA 100 UNIDADES	ETIQUETA DATA MATRIX 2D, 4,3 mm - CARTELA 100 UNIDADES - Cartelas deve contendo MICRO ETIQUETAS (DOT'S) com fundo preto ou brancos nas medidas 4,3 mm. Deve ser resistentes a esterilização por vapor, ao calor e a produtos químicos. Cartela com 100 unidades	Cartela	14
	LOTE 01			
1	FILME DRY - DI -HL - 26 X 36 CM. CAIXA C/ 150 UNIDADES	FILME DRY - DI -HL - 26 X 36 CM - CAIXA C/ 150 UNIDADES - O FILME DEVE SER COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA DRYPIX EDGE DA FUJIFILM E TER AS SEGUINTE DIMENSÕES: 26 X 36 CM. CAIXA C/ 150 UNIDADES. REGISTRO DA ANVISA.	Caixa	160
2	FILME DRY - DI -HL - TAMANHO 20 X 25 CM - CAIXA	FILME Dry - DI -HL - TAMANHO 20 x 25 cm. Para impressão de imagem dos exames de mamografia e raios X. O filme deve ser compatível com a impressora Drypix Edge da Fujifilm e ter as seguintes dimensões: 20 x 25 cm. Caixa c/ 150 unidades. Registro da Anvisa	Caixa	20
3	FILME DRY - DI -HL - TAMANHO 25 X 30 CM - CAIXA	FILME Dry - DI -HL - TAMANHO 25 x 30 cm. Para impressão de imagem dos exames de mamografia e raios XO filme deve ser compatível com a impressora Drypix Edge da Fujifilm e ter as seguintes dimensões: 25x30 cm. Caixa c/ 150 unidades. Registro da Anvisa	Caixa	32
	LOTE 02			
1	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDÁVEL ARAMADA EM EVA. TAMANHO PP - UNIDADE	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDÁVEL ARAMADA EM EVA. TAMANHO PP - UNIDADE	Unidade	40
2	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDÁVEL ARAMADA EM EVA. TAMANHO P - UNIDADE	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDÁVEL ARAMADA EM EVA. TAMANHO P - UNIDADE	Unidade	40
3	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDÁVEL ARAMADA EM EVA. TAMANHO M - UNIDADE	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDÁVEL ARAMADA EM EVA. TAMANHO M - UNIDADE	Unidade	40
4	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDÁVEL ARAMADA EM EVA. TAMANHO G - UNIDADE	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MOLDÁVEL ARAMADA EM EVA. TAMANHO G - UNIDADE	Unidade	40