

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Autoclave Descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave Descontaminação Tipo Estrutura: Caldeira Vertical Em Aço Inoxidável Aisi 304, Capacidade: 80L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 85.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

2 - Bisturi - Uso Odontológico

Descrição Detalhada: Bisturi - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável, Tipo: Alicates, Modelo: Goldmann Fox, Esterilidade: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 47.520,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

3 - Bomba De Vácuo

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo Tipo: Duplo Estágio, Potência Motor: 1/2HP, Voltagem: 220V, Vazão: 0,34M3/MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 59.998,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

4 - Compressor De Ar Odontológico

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Cerca De 250 A 300L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Componentes Adicionais: Pressão Máxima De Trabalho Mínimo De 8 Bar.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 103.285,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

5 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Aço Inoxidável, Dimensões: 500 X 400 X 200MM, Tipo: Embutir, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.652,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

6 - Desinfetante Saneante

Descrição Detalhada: Desinfetante Saneante Princípio Ativo: Cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio, Teor Ativo: 0,4% (P/P), Forma Física: Líquida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.391,84

Unidade de Fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (16)

7 - Destilador Água

Descrição Detalhada: Destilador Água Capacidade: 20L/H, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Tratamento Anticorrosivo, Suporte De Parede, Material: Aço Carbono Sae 1020

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.063,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

8 - Peças - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Peças - Equipamento Odontológico Tipo: Cabo Flat, Aplicação: Comando Da Cadeira Odontológica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 23.037,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (24)

9 - Laser - Uso Laboratório

Descrição Detalhada: Laser - Uso Laboratório Tipo: Hélio-Neônio, Potência Saída: Mínima 0.5MW, Comprimento Onda: 633NM, Aplicação: Experimentos Didáticos, Fonte Luz Interferômetros, Características Adicionais: Com Fonte, 110v, Polarização Linear

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 59.535,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

10 - Leitora Código Barra

Descrição Detalhada: Leitora Código Barra Tensão Alimentação: 5VDC, Corrente Alimentação: 170MA, Tipo: Manual Laser, Varredura: 300 Varreduras Por Segundo, Conexão: Usb, Tipo Acionamento: Gatilho, Velocidade Leitura: 300 Varreduras Por Segundo, Resolução: 4, Potência: 170, Características Adicionais: Indicadores De Leitura Sonoro E Luminoso, Distância Leitura Contato: 25CM, Tipo Leitura: Bidirecional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

11 - Localizador Cabo

Descrição Detalhada: Localizador Cabo Componentes: Caneta Indutiva, Pinças, Fone De Ouvido, Tensão Bateria: 9V, Características Adicionais: Acompanha Um Estojo E Duas Baterias Instaladas, Referência: Fepr-Tc300 Marca Exbom, Aplicação: Rastrear Fios E Cabos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28.650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

12 - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Profilaxia, Fonte: Elétrico, Instalação: Ponto De Energia, Componentes: Pedal, Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.618,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

13 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Aço Inoxidável, Dimensões: 500 X 400 X 200MM, Tipo: Embutir, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.014,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

14 - Misturador

Descrição Detalhada: Misturador Tipo: Homogeneizador, Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado, Programável, Rotação Máxima: Até 4.000 Opm, Outros Componentes: Microesferas Para Disrupção De Amostras, Adicional: C/ Sistema De Segurança, Aplicação 1: Para Tubos E Microtubos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.543,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

15 - Motor Cirúrgico

Descrição Detalhada: Motor Cirúrgico Modelo: Micro Motor, Cabeçote: S/ Cabeçote, Tipo: Peça De Mão, Segurança: C/ Trava, Adicional: C/ Mangueira, Pedal Ajustável, Alimentação: Pneumática, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 57.217,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

16 - Negatoscópio

Descrição Detalhada: Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 300 X 180 X 5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.594,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

17 - Plastificadora

Descrição Detalhada: Plastificadora Tipo: Termolaminação Bopp, Aplicação: Serviços Gráficos, Material Estrutura: Aço, Tensão Alimentação: 380V, Plastificação: Até 80CM, Características Adicionais: Com Braço De Refile Parcial Da Bobina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.547,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

18 - Aparelho Raios X Uso Médico

Descrição Detalhada: Aparelho Raios X Uso Médico Aplicação: Portátil, Tipo: Gerador De Alta Frequência, Adicional: Sistema Cad Diagnóstico Auxiliado Por Computador, Corrente: Ajuste De Kv, Mas, Componente: Ajuste Digital Com Pannel De Controle, Alimentação: À Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 158.799,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

19 - Aparelho Raios X Uso Médico

Descrição Detalhada: Aparelho Raios X Uso Médico Aplicação: Portátil, Tipo: Gerador De Alta Frequência, Adicional: Sistema Cad Diagnóstico Auxiliado Por Computador, Corrente: Ajuste De Kv, Mas, Componente: Ajuste Digital Com Pannel De Controle, Alimentação: À Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 191.975,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

20 - Cortador Gesso

Descrição Detalhada: Cortador Gesso Potência Motor: 1/4CV, Tensão Alimentação: 110/220V, Aplicação: Recorte Modelo De Gesso P/ Troquelização, Características Adicionais: Sistema Automático De Ligação Da Aspiração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35.830,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

21 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Tipo: Célula De Carga, Referência: Hx711, Tipo Sensor: Célula De Carga, Sensor De Peso, Faixa De Medição: 50KG, Características Adicionais: Conforme Modelo, Uso: Balanças Eletrônicas, Medição De Peso Em Projetos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 130.798,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

22 - Seladora Elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: Bancada, Aplicação: Embalagem Insumos, Capacidade: 5 Litros, Operação: Manual, Características Adicionais: Gabinete Aço Inox, Tampa Acrílico, Pannel Digital, Voltagem: 110/220V, Dimensões Da Barra De Selagem: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

23 - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Profilaxia, Fonte: Elétrico, Instalação: Ponto De Energia, Componentes: Pedal, Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 38.924,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

24 - Ponteira Ultrassom Odontológico

Descrição Detalhada: Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável, Modelo: Ponta Curva Laminada C/ Refrigeração, Aplicação: P/ Ultrassom, Compatibilidade: Encaixe Específico, Características Adicionais: P/ Dentes Anteriores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 45.588,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)

25 - Vibrador Concreto

Descrição Detalhada: Vibrador Concreto Tipo Acionamento: Motor Elétrico, Comprimento Tubo: 460MM, Diâmetro Tubo: 45MM, Amplitude Vibração: 1,00MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.786,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (12)