

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Bastão Sem Fio, Alimentação: 220, Resposta Frequência: 50 Hz A 15.000KHZ, Impedância: 50/500OHMS, Alcance: 100M, Aplicação: Voz Principal, Padrão: Unidirecional, Acessórios: Bateria, Carregador E Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

2 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Headset, Alimentação: Pilha, Resposta Frequência: 40 Hz A 20 KhzKHZ, Tipo Receptor: 2 Antenas, Alcance: Até 50 MetrosM, Aplicação: Auditório, Padrão: Unidirecional, Sensibilidade: 76DB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4)

3 - Antena

Descrição Detalhada: Antena Tipo: Wireless, Características Adicionais: Enlaces S/Fio Até 4 Km, Ethernet Até 15 Kv, Frequência: 5GHZ, Faixa Operação: 5 A 40MHZ, Ganho: 16 Dbi, Padrão: IEEE 802.11 A/N, Modelo: Wom 5000

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

4 - Antena Direcional

Descrição Detalhada: Antena Direcional Tipo: Yagi, Frequência: 401,8GHZ, Acessórios: Cabo De Conexão Tipo Rg-213 De 50 Ohms, Blindado, Aplicação: Sistemas De Telecomunicações (Goes)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

5 - Medusa para microfone

Descrição Detalhada: Medusa Para Microfone Acessórios: Com Prensa Cabo E Molas, Tipo Conexão: Plugs Canon E Multicabo, Aplicação: Sistema De Sonorização, Características Adicionais: Split, Um Lado C/50 Mts E Outro C/20 Mts C/48 Vias, Tipo De Cabo: Multicabo Espaguetado Numerado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

6 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Gooseneck, Características Adicionais: Alimentação Tipo Phantom, Frequência: 50 A 17.000HZ, Impedância Saída: 180OHMS, Aplicação: Auditório, Padrão: Cardióide, Acessórios: 1 Microfone De Mesa, Conector Xlr, Base De Metal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

7 - Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 28UN, Tipo Entrada: 16 Xlr, Tipo Saída: 12 Xlr, Equalização: Individual Por Canal De Entrada, Tensão Alimentação: 100/240VCA, Características Adicionais: Formato De Rack, Touch E Software, Acessórios: Card De Rede Dante 64x64 96khz Instalado, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

8 - Estabilizador Tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 1.500VA, Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8, Normas Técnicas: Nbr14136

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

9 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 1,200W, Voltagem: 220V, Aplicação: Uso Em Geral, Componentes Adicionais: Bluetooth, Entradas Us, P2 E P10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (8)

10 - Pulpito portátil

Descrição Detalhada: Pulpito Portatil Material: Aço, Altura: 1.054MM, Profundidade: 860MM, Largura: 687MM, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Voltagem: 100/240V, Componentes: Controlador De Elevação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

11 - Câmera Digital

Descrição Detalhada: Câmera Digital Resolução: 11,7 Mp (4144 X 2822 Pixels), Terminal Conexão Saída: Usb 3.0 (Dados) E Usb 2.0 (Acessórios), Características Adicionais: Sensor Retroiluminado, Resfriamento Termoeletrico, Alimentação Câmera: Via Usb 3.0 E Fonte Externa: 12v, Sensibilidade: Eficiência Quântica (Qe) Superior A 75%., Formato De Gravação: Raw, Aplicação: Astrofotografia De Céu Profundo, Planetária E Luna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

12 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 43POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

13 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 50POL, Voltagem: 220V, Características Adicionais: 4k, 2 Hdmi, 2 Usb, Bluetooth, Tipo Tela: Cristal Líquido, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

14 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30POL, Tipo De Tela: Lcd, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Hd, Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque, Ajuste: Com Ajuste De Rotação E Altura, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: Superior A 36MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

15 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Mínimo De 64GB, Núcleos Por Processador: Mínimo De 14, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Mínimo De 1 Tb, Bateria: Mínimo De 6 Celulas, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

16 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Tipo: Elétrico, Compatibilidade 1: Compatível C/ Particulador Ósseo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (5)

17 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Tipo: Elétrico, Compatibilidade 1: Compatível C/ Particulador Ósseo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

18 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Tipo: Elétrico, Compatibilidade 1: Compatível C/ Particulador Ósseo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

19 - Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 28UN, Tipo Entrada: 16 Xlr, Tipo Saída: 12 Xlr, Equalização: Individual Por Canal De Entrada, Tensão Alimentação: 100/240VCA, Características Adicionais: Formato De Rack, Touch E Software, Acessórios: Card De Rede Dante 64x64 96khz Instalado, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

20 - Suporte caixa

Descrição Detalhada: Suporte Caixa Material: Ferro Esmaltado, Aplicação: Suporte Para Colunas Acústicas, Cor: Preta, Característica Adicionais: Fixação Pela Parte Superior Da Caixa De Som, Permi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

21 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Suporte De Teto Ou Parede, Material: Aço Carbono, Aplicação: Suporte Bicicletas, Altura: 12CM, Largura: 8CM, Comprimento: 30CM, Características Adicionais: Acompanha Buchas E Parafusos, Cor: Preta, Acabamento: Pintura Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

22 - Pedestal Microfone

Descrição Detalhada: Pedestal Microfone Material Base Sustentação: Ferro, Tipo: Girafa, Formato Base: Tripé, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tipo Haste: Telescópica, Comprimento Haste: 100 A 200CM, Aplicação: Auditório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4)

23 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo Saída: Hdmi, Comprimento: 100M, Aplicação: Transmissão Sinal Hdmi 1080p + Ir Até 100 Metros, Características Adicionais: Suporte Hdcp E Edid, Categoria: 5e, Componentes: 1 Transmissor Hdmi 1 Receptor Hdmi 2 Cabos Hdmi De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (3)

24 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Conector 4x0,75, Comprimento Cabo: 5M, Aplicação: Alimentação | Modelo: Motion-Connect 300, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Tipo: Cabo Programação Usb Mini Usb-Da18

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

25 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Aço Inoxidável, Tipo: Retrátil, Altura Máxima: 4M, Peso: 8,40KG, Capacidade: 22KG, Tipo Cabeça: Parafuso, Aplicação: Iluminação Profissional, Quantidade Hastes: 1, Características Adicionais: Com Rodízio Giratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (2)

26 - Plug áudio

Descrição Detalhada: Plug Áudio Material: Ferro, Tipo: Xlr Macho, Modelo: RCA Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4)

27 - Plug áudio

Descrição Detalhada: Plug Áudio Material: Ferro, Tipo: Xlr Fêmea, Modelo: Canon Fêmea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4)

28 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre, Aplicação: Extensão P/Equip. Áudio, Características Adicionais: Canon Macho Para Canon Fêmea, Acessórios: 2 Conectores Xlr, Tipo Blindagem: Trançada Xlr/Xlr, Cor Da Cobertura: Preta, Comprimento: 3,03M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

29 - Painel anúncio

Descrição Detalhada: Painel Anúncio Tipo: Painel De Led (Outdoor), Formato: Retangular, Material Estrutura: Aço, Comprimento: 200CM, Largura: 200CM, Profundidade: 14CM, Altura: 400CM, Tensão: 220V, Luminosidade: 7.000 A 9.000 Nit, Características Adicionais: Entrada De Dados: Wifi, Hdmi; Memória Mínima 8g

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

30 - Processador Áudio

Descrição Detalhada: Processador Áudio Resolução: 5.1/7.1 Com Slot De Expansão Para Dolby Atmos, Quantidade Saída: 16 Canais De Saída Analógica, Funções: Slot De Expansão E Suporte Para Os Protocolos Aes, Características Adicionais: Monitor Embutido, Interface De Usuário Intuitiva, Aplicação: Processador De Som De Cinema

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)

31 - Assistência técnica / prestação serviço - radiocomunicação

Descrição Detalhada: Assistência Técnica / Prestação Serviço - Radiocomunicação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (1)