

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97377/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Centrifuga Cozinha

Descrição Detalhada: Centrifuga Cozinha Material: Aço Inox, Quantidade De Velocidades: 2, Voltagem: 110/220V, Potência: 700W
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

2 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar Alimentos, Características Adicionais: Sem Forno E Queimador Duplo, Quantidade Bocas: 8UN, Aplicação: Alimentação E Nutrição
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

3 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Material: Aço Inox Aisi 304, Comprimento: 100CM, Largura: 100CM, Altura: 90CM, Características Adicionais: Capacidade 72 Litros, Botoeiras Em Braquelite, Pés, Sistema Alimentação: Gás
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (10)

4 - Processador Alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Função Disco: Ralador/Fatiador E Desfiador, Tensão: 220V, Potência: 1.500W, Características Adicionais: Kit: Lâminas Com Diversos Tipos De Corte, Raladore, Capacidade: 500KG/H
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05
Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

5 - Equipamento multiuso cozinha

Descrição Detalhada: Equipamento Multiuso Cozinha Material Estrutura: Aço Inoxidável Aisi 304, Material Isolamento: Espuma Poliuretano Injetado, Quantidade Portas: 1UN, Aplicação: Cozinha Industrial, Características Adicionais: Temperatura: +2 À +10°C, Capacidade 22 Gn'S 1/1, Tipo Funcionamento: Refrigerado, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

6 - Equipamento multiuso cozinha

Descrição Detalhada: Equipamento Multiuso Cozinha Material Estrutura: Aço Inoxidável Aisi 304, Material Isolamento: Espuma Poliuretano Injetado, Quantidade Portas: 1UN, Aplicação: Cozinha Industrial, Características Adicionais: Temperatura: +2 À +10°C, Capacidade 22 Gn'S 1/1, Tipo Funcionamento: Refrigerado, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

7 - Refrigerador expositor

Descrição Detalhada: Refrigerador Expositor Tipo: Vertical, Capacidade: 572L, Características Adicionais: Evaporador Aletado, Porta Antiembaçante, Fechament, Voltagem: 220V, Temperatura: 2 A 8°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

8 - Refrigerador expositor

Descrição Detalhada: Refrigerador Expositor Tipo: Vertical, Capacidade: 572L, Características Adicionais: Evaporador Aletado, Porta Antiembaçante, Fechament, Voltagem: 220V, Temperatura: 2 A 8°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

9 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 22, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi Anticorrosiva, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 4UN, Altura: 1,70M, Largura: 90CM, Profundidade: 35CM, Aplicação: Uso Geral, Características Adicionais: Com Fechadura E Chaves, Prateleiras Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (40)

10 - Balcão Térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 190CM, Largura: 70CM, Altura: 124CM, Componentes: Com Tanque Banho Maria, Características Adicionais: Vitrine Superior Vidro Reto De 10mm De Espessura, Quantidade Recipiente: 5UN, Tipo Recipientes: Gn 1/1-150 Com Alças.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

11 - Balcão Térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Aisi 304 Liga 18/8, Comprimento: 188CM, Largura: 70CM, Altura: 90CM, Componentes: 3 Portas, Cabo E Plug Padrão Br, Características Adicionais: Capacidade 415l Voltagem: 220v Monofásico 0,610 Kw

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

12 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Altura: 200CM, Largura: 120CM, Profundidade: 40CM, Acabamento Superficial: Esmalte Sintetico, Quantidade Prateleiras: 6UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

13 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inox 304, Altura: 150CM, Largura: 50CM, Profundidade: 175CM, Acabamento Superficial: Fosfatizado, Cor: Cinza, Quantidade Prateleiras: 4UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis, Características Adicionais: Estrutura Tubular Com Sapatas Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

14 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inox 304, Altura: 150CM, Largura: 50CM, Profundidade: 175CM, Acabamento Superficial: Fosfatizado, Cor: Cinza, Quantidade Prateleiras: 4UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis, Características Adicionais: Estrutura Tubular Com Sapatas Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

15 - Aquecedor de marmita

Descrição Detalhada: Aquecedor De Marmita Material: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Capacidade: 27UN, Comprimento: 660MM, Largura: 550MM, Altura: 550MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

16 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Aço Inox 304, Acabamento Superficial: Escovado, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 4UN, Altura: 2M, Largura: 1,20M, Profundidade: 0,47M, Aplicação: Armario Multiuso, Características Adicionais: Soldas Internas E Externas Deverão Ser Do Tipo Tig

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

17 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 5.200G, Resolução: 0,01G, Quantidade Dígitos: 3UN, Tipo Painel: Display Touchscreen Colorido De 4,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

18 - Balcão Térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Aisi 304 Liga 18/8, Comprimento: 188CM, Largura: 70CM, Altura: 90CM, Componentes: 3 Portas, Cabo E Plug Padrão Br, Características Adicionais: Capacidade 415l Voltagem: 220v Monofásico 0,610 Kw

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

19 - Bancada profissional

Descrição Detalhada: Bancada Profissional Material: Aço Carbono E Compensado Naval, Comprimento: 1.110MM, Largura: 810MM, Altura: 896MM, Espessura: 25MM, Aplicação: Serviços Gerais - Oficina, Componentes: Tampo E Prateleira Em Compensado Naval, Características Adicionais: Puxador Fixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

20 - Bancada profissional

Descrição Detalhada: Bancada Profissional Material: Aço Carbono E Compensado Naval, Comprimento: 1.110MM, Largura: 810MM, Altura: 896MM, Espessura: 25MM, Aplicação: Serviços Gerais - Oficina, Componentes: Tampo E Prateleira Em Compensado Naval, Características Adicionais: Puxador Fixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

21 - Bancada Profissional

Descrição Detalhada: Bancada Profissional Material: Aço Inoxidável Asi 304, Comprimento: 0,95M, Largura: 0,90M, Altura: 2,60M, Espessura: 1,50 MM, Aplicação: Salas Limpas Com Piso Emborrachado, Componentes: Com 2 Cubas: 0,60 (A) X 0,60 (L) X 0,3 (P) M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

22 - Bancada Profissional

Descrição Detalhada: Bancada Profissional Material: Aço Inoxidável Asi 304, Comprimento: 0,95M, Largura: 0,90M, Altura: 2,60M, Espessura: 1,50 MM, Aplicação: Salas Limpas Com Piso Emborrachado, Componentes: Com 2 Cubas: 0,60 (A) X 0,60 (L) X 0,3 (P) M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (100)

23 - Ensacadeira

Descrição Detalhada: Ensacadeira Tipo: Horizontal, Aplicação: Ensacar Linguça, Capacidade Pesagem: 2,5KG, Tensão Alimentação: 220V, Componentes: Cilindro Removível, Duas Velocidades, Engrenagens, Material: Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

24 - Máquina fatiadora

Descrição Detalhada: Máquina Fatiadora Material: Aço Inoxidável, Material Lâmina: Aço Alemão, Diâmetro: 370MM, Potência: 5HP, Tipo Motor: Monofásico, Frequência: 60 Ciclos E 580 Giros Lâmina/Minuto, Alimentação: 110/220V, Aplicação: Processamento Carnes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

25 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: Cerca De 650L, Características Adicionais: 4 Prateleiras Removíveis E Altura Ajustável, Funções: Auto Defrost, Sistema De Alarme Sonoro E Visual De, Temperatura Operação: -15°C A -30°C, Aplicação: Laboratório, Quantidade De Portas: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

26 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Alumínio, Largura: 280MM, Altura: 720MM, Peso: 12,50 KG, Capacidade: 6L, Potência Motor: 0,50CV, Tensão Nominal: 110/220V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

27 - Máquina café

Descrição Detalhada: Máquina Café Material Carroceria: Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220V, Capacidade Água: 5L, Características Adicionais: Com 1 Depósito, 2 Torneiras, Esterilizador, Largura: 520MM, Altura: 533MM, Profundidade: 280MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

28 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 1,00M, Largura: 0,70M, Altura: 0,85M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

29 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 0,50M, Largura: 0,40M, Altura: 0,50M, Características Adicionais: Com Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

30 - Moinho de cafe, pimenta e semelhantes

Descrição Detalhada: Moinho De Cafe, Pimenta E Semelhantes Material: Pedras De Granito, Tipo: Elétrico, Alimentação: 110 / 220V, Referência Fabricante: Melanger Spectra 11, Características Adicionais: Potência: 1/6 Hp, Consumo De 0,12 Kw Hora, Capacidade Produção: Até 4,5 Kg De Chocolate, Aplicação: Cacau E Amêndoas Oleaginosas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

31 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 2L, Potência: 350W, Voltagem: 110 / 220V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 3 Velocidades, Com Filtro E Batedor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

32 - Fogão gás

Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Vidro, Tipo Fogão: Cooktop, Quantidade Bocas: 2UN, Características Adicionais: Acendimento Automático, Voltagem: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

33 - Processador Alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Externo: Aço Inoxidável, Material Tampa: Alumínio, Cor: Cinza, Tensão: BivoltV, Potência: 1/2CV, Altura: 580MM, Peso: 10,89KG, Características Adicionais: Lâminas Em Aço Inox, Tipo Acionamento: Manual, Capacidade: 4.000ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

34 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cuba Funda, Comprimento: 200CM, Largura: 60CM, Quantidade Cubas: 1UN, Comprimento Cubas: 50CM, Largura Cubas: 40CM, Profundidade Cubas: 25CM, Características Adicionais: Cuba No Centro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

35 - Cilindro elétrico

Descrição Detalhada: Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido, Potência Motor: 1/2HP, Comprimento Cilindro: 20CM, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

36 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: 16 Assadeiras, Comprimento: 1140MM, Largura: 1953MM, Altura: 2.340MM, Consumo: 1,80KG/H, Tipo Câmara: Porta Com Vidro Duplo Temperado, Faixa Temperatura: 30 A 250°C, Componentes: 3 Turbinas Radiais, 1 Carro Fixo 1 Carro Giratório, Peso: 680KG, Aplicação: Padaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)