

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Espargidor defensivo

Descrição Detalhada: Espargidor Defensivo Tipo: Spray, Material Embalagem: Cilíndrico De Alumínio, Princípio Ativo: Agente Pimenta, Alcance: 5,0 A 6,0M, Aplicação: Controle De Distúrbios Cívicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.226,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

Grupo: G1

2 - Espargidor defensivo

Descrição Detalhada: Espargidor Defensivo Tipo: Spray, Material Embalagem: Cilíndrico De Alumínio, Princípio Ativo: Agente Pimenta, Alcance: 1,5 A 2,0M, Aplicação: Controle De Distúrbios Cívicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 437,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

Grupo: G1

3 - Simulacro granada

Descrição Detalhada: Granada Outdoor Lacrimogênea Tríplice Média Características técnicas mínimas: Granada lacrimogênea tríplice pequena que produz grande efeito lacrimante decorrente da ejeção, para fora do corpo da granada, de três pastilhas de emissão de gás que se distribuem no solo e emitem simultaneamente intenso volume de fumaça contendo agente lacrimogêneo ortoclorobenzalmalononitrilo (CS), dotada de espoleta de ogiva de tempo (EOT), com chip de rastreabilidade. Formato cilíndrico. Material do corpo e dos projéteis em alumínio. Peso máximo de 250 gramas. Comprimento entre 140 e 170 milímetros. Diâmetro entre 35 e 55 milímetros. Acionamento por EOT com argola, grampo de segurança, alça ou similar. Tempo de retardo de 2 a 3 segundos. Modelo de referência: GL-300/T I-REF - CONDOR S/A, igual ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 516,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (75)

Grupo: G2

4 - Simulacro granada

Descrição Detalhada: Granada Outdoor Lacrimogênea Tríplice Grande Características técnicas mínimas: Granada lacrimogênea tríplice média que produz grande efeito lacrimejante decorrente da ejeção, para fora do corpo da granada, de três pastilhas de emissão de gás que se distribuem no solo e emitem simultaneamente intenso volume de fumaça contendo agente lacrimogêneo ortoclorobenzalmalononitrilo (CS), dotada de espoleta e ogiva de tempo (EOT), com chip de rastreabilidade. Formato cilíndrico. Material do corpo em alumínio. Peso máximo de 450 gramas. Comprimento entre 140 e 170 milímetros. Diâmetro entre 50 e 70 milímetros. Acionamento por EOT com argola, grampo de segurança, alça ou similar. Tempo de retardo de 2 a 3 segundos. Modelo de referência: GL-300/HYPER I-REFF - CONDOR S/A, igual ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	75
Quantidade Total:	75	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	748,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	150
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (75)		
Grupo:	G2		

5 - Simulacro granada

Descrição Detalhada: Granada Outdoor Lacrimogênia de Baixa Emissão Características técnicas mínimas: Granada lacrimogênea de baixa emissão que produz grande efeito lacrimejante decorrente da saturação de ambientes por emissão de fumaça, contendo agente lacrimogêneo ortoclorobenzalmalononitrilo (CS), dotada de espoleta e ogiva de tempo (EOT), com chip de rastreabilidade. Formato cilíndrico. Material do corpo em alumínio. Peso máximo de 125 gramas. Comprimento entre 100 e 120 milímetros. Diâmetro entre 30 e 40 milímetros. Acionamento por EOT com argola, grampo de segurança, alça ou similar. Tempo de retardo de 2 a 3 segundos. Modelo de referência: GL-303/I-REF - CONDOR S/A, igual ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	75
Quantidade Total:	75	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	364,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	150
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (75)		
Grupo:	G2		

6 - Simulacro granada

Descrição Detalhada: Granada Outdoor Efeito Moral Características técnicas mínimas: Granada de efeito moral. Possui efeito atordoante em função de forte emissão sonora, dotada de espoleta e ogiva de tempo (EOT), com chip de rastreabilidade. Formato cilíndrico. Material do corpo em polímero biodegradável. Peso máximo de 200 gramas. Comprimento entre 120 e 140 milímetros. Diâmetro entre 50 e 70 milímetros. Acionamento por EOT com argola, grampo de segurança, alça ou similar. Com sistema de duplo estágio para evitar que o acionador se torne um projétil. Tempo de retardo de 3 a 4 segundos. Modelo de referência: GL-304/I-REF - CONDOR S/A, igual ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	75
Quantidade Total:	75	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	490,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	150
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (75)		
Grupo:	G3		

7 - Simulacro granada

Descrição Detalhada: Granada Outdoor Luz e Som Características técnicas mínimas: Granada de efeito moral. Possui efeito atordoante em função de forte emissão sonora e luminosa, dotada de espoleta e ogiva de tempo (EOT), com chip de rastreabilidade. Formato cilíndrico. Material do corpo em polímero biodegradável. Peso máximo de 200 gramas. Comprimento entre 120 e 140 milímetros. Diâmetro entre 50 e 70 milímetros. Acionamento por EOT com argola, grampo de segurança, alça ou similar. Com sistema de duplo estágio para evitar que o acionador se torne um projétil. Tempo de retardo de 3 a 4 segundos. Modelo de referência: GL-307/I-REF - CONDOR S/A, igual ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	75
Quantidade Total:	75	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	706,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (75)

Grupo: G3

8 - Simulacro granada

Descrição Detalhada: Granada Outdoor de Efeito Moral de Explosões Múltiplas Características técnicas mínimas: Granada de efeito moral. Possui efeito atordoante em função de fortes emissões sonoras oriundas de explosões múltiplas, dotada de espoleta e ogiva de tempo (EOT), com chip de rastreabilidade. Formato cilíndrico. Material do corpo em polímero. Peso máximo de 225 gramas. Comprimento entre 100 e 120 milímetros. Diâmetro entre 50 e 70 milímetros. Acionamento por EOT com argola, grampo de segurança, alça ou similar. Tempo de retardo de 2 a 3 segundos. Modelo de referência: GL-700/ I-REF - CONDOR S/A, igual ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada:	75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	879,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	150
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (75)

Grupo: G3

9 - Simulacro granada

Descrição Detalhada: Granada Outdoor Fumígena Vermelha Características técnicas mínimas:Granada fumígena que produz grande volume de fumaça colorida vermelha, dotada de espoleta e ogiva de tempo(EOT), com chip de rastreabilidade.Formato cilíndrico. Material do corpo em alumínio. Peso máximo de 450 gramas.Comprimento entre 140 e 170 milímetros. Diâmetro entre 50 e 70 milímetros. Acionamento por EOT com argola, grampo de segurança, alça ou similar. Tempo de retardo de 2 a 3 segundos. Tempo mínimo de emissão de 45 segundos. Modelo de referência: SS-601/VM/I-REF - CONDOR S/A, igual ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	366,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	50
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (25)

Grupo: G3

10 - Arma não letal

Descrição Detalhada: Lançador de Munição Não Letal Calibre 40mm Características técnicas mínimas: Lançador de munição não letal calibre 40mm, com sistema de basculamento de cano e tiro único, sistema de disparo em dupla ação, com acabamento na cor preta e tratamento anticorrosivo, com coronha rebatível. Cano raiado na superfície interna, aparelho de pontaria contendo alça e massa, dispositivo para acoplamento de acessórios, dotado de uma chave neutralizadora para desativação imediata do equipamento e zarelho em dois pontos distintos. Com case rígido para armazenamento e transporte. Peso inferior a 2200 gramas. Comprimento total com coronha não rebatida inferior a 65 centímetros. O lançador de munição não letal calibre 40mm deverá acompanhar escova de limpeza e bandoleira que suporte o peso do equipamento, sem estresse físico em suas presilhas e alças de acoplagem ao zarelho, na cor preta. Deverá possuir os seguintes dispositivos de segurança: trava de mecanismo, anti-disparo por queda, chave de neutralização e chip que possibilite a rastreabilidade do armamento. Modelo de referência: AM-640/RC1 PRETA IREF - CONDOR S/A, igual ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14.595,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

11 - Projétil Não Letal

Descrição Detalhada: Projétil Não Letal Tipo: Carga Múltipla De Gás Lacrimogêneo, Material: Alumínio, Peso: 220G, Alcance: 90M, Características Adicionais: Calibre 37/40 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 452,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

Grupo: G4

12 - Projétil Não Letal

Descrição Detalhada: Projétil Não Letal Tipo: Carga Múltipla De Gás Lacrimogêneo, Material: Alumínio, Peso: 220G, Alcance: 90M, Características Adicionais: Calibre 37/40 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 517,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (300)

Grupo: G4

13 - Máscara contra gases

Descrição Detalhada: Máscara Contra Gases Material: Neoprene/Silicone, Tipo Filtro: Removível / Substituível, Tipo: Facial Com Visor Em Policarbonato, Tamanho: Universal, Características Adicionais: Alça De Transporte, Membrana Acústica, Dupla Veda-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.046,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

14 - Arma não letal

Descrição Detalhada: Kit de Dispositivo Elétrico Incapacitante Características técnicas mínimas: Dispositivo elétrico incapacitante que atue sobre o sistema neuromuscular gerando desorientação, fortes contrações musculares e queda do agressor através da ejeção de dois dardos energizados, construído em polímero de alta resistência anti-impacto e elétrica, mira fixa de três pontos, mira laser e lanterna auxiliar acopladas que podem ser ligadas ou desligadas dependendo da necessidade, dotado de sistema de segurança de interrupção automática da descarga elétrica após cinco segundos e possibilidade de nova descarga após referida interrupção, com comandos ambidestros, sistema de remuniamento de cartuchos, com tecla ejatora de cartucho passível de acionamento com a mão de empunhadura do dispositivo, chave para ligar e desligar o dispositivo, dotado de dois eletrodos na região frontal do dispositivo que possibilite descarga elétrica por contato, com display indicador de funcionamento e carga da bateria, sistema de memória interna para armazenamento de data, hora e duração do acionamento da descarga elétrica. Modelo de referência: KIT SPARK ELITE Z2.0 - CONDOR S /A, igual ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.539,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

Grupo: G5

15 - Arma não letal

Descrição Detalhada: Dispositivo de coleta de dados de Dispositivo Elétrico Incapacitante Características técnicas mínimas: Dispositivo portátil de coleta dos dados erados pelo dispositivo elétrico incapacitante, em polímero, que permite a transmissão e armazenamento do relatório de utilização dos dispositivos (data, hora, duração do disparo), compatível com item 14 (Kit de Dispositivo Elétrico Incapacitante). Modelo de referência: DZ 2.0 SLIM - CONDOR S/A, igual ou de melhor qualidade.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.609,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G5

16 - Projétil Não Letal

Descrição Detalhada: Projétil Não Letal Tipo: Projétil De Borracha, Material: Plástico Transparente/Metal, Peso: 20G, Alcance: 30M, Características Adicionais: Calibre 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000 **Quantidade Mínima Cotada:** 20000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20000)

17 - Projétil Não Letal

Descrição Detalhada: Projétil Não Letal Tipo: Projétil De Borracha, Material: Plástico Transparente/Metal, Peso: 20G, Alcance: 30M, Características Adicionais: Calibre 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000 **Quantidade Mínima Cotada:** 20000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20000)

Grupo: G6

18 - Projétil não letal

Descrição Detalhada: Projétil Não Letal Tipo: Projétil De Borracha, Material: Plástico Transparente/Metal, Peso: 18G, Alcance: 15M, Características Adicionais: Calibre 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40000 **Quantidade Mínima Cotada:** 40000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,52

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40000)

Grupo: G6

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Espargidor defensivo	300	Unidade
2	Espargidor defensivo	300	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Simulacro granada	75	Unidade
4	Simulacro granada	75	Unidade
5	Simulacro granada	75	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Simulacro granada	75	Unidade
7	Simulacro granada	75	Unidade
8	Simulacro granada	75	Unidade
9	Simulacro granada	25	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Projétil Não Letal	300	Unidade
12	Projétil Não Letal	300	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Arma não letal	40	Unidade
15	Arma não letal	2	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Projétil Não Letal	20000	Unidade
18	Projétil não letal	40000	Unidade