

SOLICITAÇÃO DA DEMANDA Nº 106/PMRB/2025

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Nome do ordenador responsável pela demanda: Lívia Cabelo Borges Baungaertner

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

E-mail institucional: secretariadesaude.riobrilhante@gmail.com

Ramal: 250

2. DA DEMANDA

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde (mobiliário e eletrodomésticos), através de **Emenda Parlamentar** proposta nº **12237028000124006** do Ministério da Saúde.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A Emenda Parlamentar Proposta número 12237028000124006, cujo objeto é “Aquisição de equipamentos e material permanente para Unidades Básicas de Saúde”, contempla a aquisição de equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, mobiliário e eletrodomésticos, itens de informática e veículos incluindo motocicletas.

Os itens a serem adquiridos foram distribuídos conforme a necessidade de cada UBS (Unidade Básica de Saúde), visando suprir as necessidades de reestruturação das unidades de saúde, aperfeiçoando os atendimentos médicos dos pacientes que buscam os serviços de saúde.

Sendo assim, para uma melhor execução dos processos licitatórios, o recurso destinado através da emenda parlamentar foi dividido em 4 processos, com itens similares entre si. Portanto, este processo trata-se da **aquisição de mobiliário e eletrodomésticos**.

A aquisição desses itens é essencial para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) a serem adquiridos e distribuídos conforme Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente nº: **12237028000124006**, do Ministério Da Saúde, visando suprir a necessidade de aperfeiçoar o atendimento médico de baixa e média complexidade, além do bem-estar social aos pacientes que buscam pelos serviços de saúde.

Os equipamentos e materiais permanentes a serem licitados, contidos na proposta aprovada, destinam-se às seguintes Unidades Básicas de Saúde: Centro de Saúde, ESF Antonio Aparecido Bitencourt, ESF Brilhante, ESF Carlos Volpe, ESF Celina Martins Jalad XIV, ESF Fauzer Saliba, ESF Francisco Augusto G. de Mello, ESF Jaime Medeiros, ESF Rural do Assentamento

Triângulo, ESF Vila Fátima e Posto da Agrovila José Cazuya, onde oportunizarão uma reestruturação e melhoria dos trabalhos realizados nessas unidades, garantindo atendimento de qualidade à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS.

A aquisição dos itens faz-se necessária considerando a inexistência de alguns destes em determinados locais que dependem dessa estrutura para dar início as atividades ou dar um conforto e comodidade aos funcionários, aos pacientes e usuários do setor público. Considerando também que as condições da mobília e dos eletrodomésticos existentes são ineficientes, estão danificados ou funcionam de forma precária, pois o uso contínuo dos mesmos enseja seu desgaste natural, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa considerável parte do dia no ambiente de trabalho.

Portanto, a aplicação dos recursos oriundos da emenda parlamentar na aquisição de equipamentos e materiais permanentes é indispensável para o fortalecimento das UBS, pois contribui para a eficiência operacional, a segurança dos pacientes e a qualidade dos serviços prestados, além de estar alinhada com as melhores práticas de gestão em saúde pública.

4. INFORMAÇÕES GERAIS

ID PCA ou n.º do Processo de Intenção de Aquisição/Contratação	:	Processo de Intenção de Aquisição nº 1.960/2025
Servidor responsável indicado para auxiliar no planejamento da contratação	:	Kassia D. Muniz M. Perussi
Gestor do contrato	:	Livia Cabelo Borges Baungaertner
Legislação Especial sobre a demanda	:	(MOBÍLIA) • ABNT NBR 13962 - traz especificações sobre as características físicas e dimensionais exigidas de móveis de escritório; • NR 17 - regulamenta a ergonomia no ambiente de trabalho e visa o conforto, a diminuição de lesões e o aumento da produtividade dentro das empresas. • NBR ISO 14001 (ambiental); é uma norma internacional mais

	reconhecido para sistemas de gestão ambiental. • NBR 9050 (acessibilidade), quando mobiliário afeta o atendimento ao público. (ELETRODOMÉSTICOS) Produtos devem atender às certificações técnicas e de segurança obrigatórias, como: • Selo Procel (INMETRO): indica eficiência energética; • Certificação Compulsória INMETRO (geladeiras, ar-condicionado, TVs, etc.); • Normas ABNT específicas conforme o tipo de equipamento (ex: NBR IEC 60335 para segurança de eletrodomésticos). • Portaria 269 DE 22 DE JUNHO DE 2021 – INMETRO - Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Condicionadores de Ar – Etiquetagem. • Lei nº 13.589/2018, 04 de janeiro de 2018 - Dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes.
5. DAS QUANTIDADES E DAS ESPECIFICAÇÕES DA DEMANDA	

Item	ESPECIFICAÇÕES	Unidade	QTD
------	----------------	---------	-----

1	AR CONDICIONADO - Aparelho de ar condicionado, 12.000 btu, tipo split hi wall, de parede, tipo frio, capacidade de refrigeração mínima de 12.000 btu/h, 220 volts, com filtro do tipo reutilizável, lavável função de desumidificação, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia mínima inverter, com utilização do gás r-410a, r-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável. equipamento composto de 1 unidade condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna. rotulagem contendo, selo procel a, com classificação do inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no estado do Mato Grosso do Sul. manual de instruções e certificado de garantia em português, equipamento fabricado de acordo com as normas e legislação vigentes. (100000590)	UN	20
2	ARMÁRIO - Armário de aço 1,98x1,20x40 com 02 portas e 04 bandejas, sendo 01 fixa e 03 reguláveis. Chave e puxador inclusos. (100003178)	UN	61
3	ARQUIVO - Arquivo de aço 1,36x0,47x0,67m. Número de Pastas Suspensas por Gaveta: 35. Número de Gavetas: 04. Material do Corpo: Chapa #24 Material das Gavetas: Chapa de aço com reforço. Outros Recursos / Mais informações: 04 Gavetas p/ pasta suspensa, Telescópio, Sistema de fechamento através de fechadura tipo Yale, Capacidade por Gaveta 25kg. (100003180)	UN	19
4	BEBEDOURO/PURIFICADOR - Bebedouro de mesa bivolt, água natural e gelada para galão de 20 litros. (100003182)	UN	2
5	CADEIRA - Cadeira secretária giratória; plataforma fixa; regulagem de altura a gás; assento/encosto e apoio de braço em polipropileno injetado cor preta; assento e encosto revestido em material sintético; base giratória em aço com capa; braço fixo integrado com apoio em	UN	146

	polipropileno na cor do encosto; dimensões do assento (LXP): 46 x 42 (cm); dimensões do encosto (LXA): 46 x 33 (cm); regulagem de altura: 45 a 54 cm; peso suportado: 100 kg; Regulagem do encosto: fixo, deixando o usuário sempre na posição correta; material será entregue montado, pronto para uso. As medidas aproximadas poderão sofrer variação de até 5% para mais ou para menos. (100003184)		
6	CADEIRA TIPO LONGARINA - com base fixa; Base fixa DUPLA aço carbono; Encosto e assentos em polipropileno; Estrutura em aço carbono; Formato anatômico; 5 lugares em (COR PRETO). (100003553)	UN	68
7	CESTO LIXEIRA - Lixeira plástica 100L com tampa sobreposta. Em plástico polipropileno. (100003193)	UN	1
8	ESTANTE - Estante de Aço com 40cm de profundidade, chapa 22 com 6 Prateleiras Reguláveis. Altura: 1,98m; Largura: 0,92 cm. (100003197)	UN	9
9	FOGÃO - Tipo de acendimento automático com 06 bocas, altura (cm): 87cm, largura (cm): 75cm, profundidade (cm): 55cm, peso (kg): 23,2kg, tipo do fogão: a gás, de piso tipo de acendimento: automático, mesa: aço inox, queimadores: de aço esmaltado em easy clean, grades de mesa (quantas): 3 grades, botões: removíveis e inclinados luz no interior do forno: não prateleiras do forno: uma grade ajustável em dois níveis de altura, consumo do forno: 0,135 kg/h, queimador família: 2000 watts de potência, queimador médio: 1700 watts de potência, queimador do forno: 2600 watts de potência, capacidade do forno: 82 litros voltagem: bivolt. (100003200)	UN	8
10	FORNO DE MICROONDAS - Linha branca - display digital, potência de saída: 1500 w, cores: branco, capacidade: 30 litros, dimensões aproximadas: 51x31x39cm (axlpx) e peso aproximado: 15,3kg. 110 volts. (100003201)	UN	5
11	GELADEIRA/REFRIGERADOR - Capacidade de 260 a 299 litros, branco, freezer possui a função defrost, duas portas duplex, voltagem 127, dimensões aproximadas com altura de no mínimo 1,60	UN	10

	m, largura mínimo de 54,0 cm e profundidade de no mínimo 61 cm. (100003202)		
12	MESA DE ESCRITÓRIO - Material de confecção em madeira/mdf/mdp/similar, composição simples e possuir gavetas, fita de borda em pvc de 0,45mm- tampo engrossado com espessura de 30mm, pés em 25mm- demais peças em 15mm, sapatas niveladoras nos pés- gaveteiro com fechadura sendo possível trancar as 02 gavetas, gaveteiro poderá ser fixado no lado direito ou esquerdo da mesa. a fechadura será sempre no lado direito do gaveteiro, puxadores em pvc - gavetas com sistema que não utiliza corrediças, medidas da mesa: largura - 1,20m, profundidade - 0,60m, altura - 725m, medidas do gaveteiro: largura - 0,37m, profundidade - 0,38m - altura - 0,20m. (100003203)	UN	34
13	MESA DE REUNIÃO – MESA DE REUNIÃO – Mesa retangular, material de confecção em madeira, mdp ou mdf, pés tipo H com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras, tratamento anticorrosivo. Dimensões aproximadas: 74 cm altura x 200 cm largura x 90 cm profundidade. Cor preto. (100003860)	UN	6
14	MESA PARA COMPUTADOR - MESA PARA COMPUTADOR – MESA ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR, 1 A 2 GAVETAS, MATERIAL MDP OU MDF 15 MM, TINTA UV, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMP. 100 A 130 CM, LARGURA 40 A 50 CM, ALTURA 74 A 76 CM. COR: PRETO. (100003861)	UN	37
15	MESA PARA REFEITÓRIO – MESA PARA REFEITÓRIO 06 LUGARES, TAMPO MDF/FÓRMICA – BANCOS FIXOS INDIVIDUAIS. TAMPO PRODUZIDO EM MDF OU MDP COM NO MINIMO 18MM, REVESTIDO COM LAMINADO DE ALTA RESISTENCIA. ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EPOXI. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA MINIMO 1,80 M, PROFUNDIDADE: MINIMO 1,55 M, ALTURA: MINIMO 0,75 CM. COR: PRETO. (100003862)	UN	3

SERVIDOR RESPONSÁVEL INDICADO PELA AUTORIDADE DEMANDANTE

Rio Brilhante/MS

Assinado Digitalmente
Kassia D. Muniz M. Perussi
Matrícula 2883

RECEBIMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE

Por este instrumento declaro ter ciência das INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO REQUISITANTE, recebo a Solicitação da Demanda e:

Autorizo a formalização do relatório de ETP conforme estabelecido nas prescrições do art. 15 do Decreto nº 31.837/2023.

Rio Brilhante/MS

Assinado Digitalmente
Lívia Cabelo Borges Baungaertner
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 34.046, de 30 de maio de 2025.

Assinado por 2 pessoas: KASSIA DAICY MUNIZ MARQUES PERUSSI e LIVIA CAPELO BORGES BAUNGAERTNER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/0F3F-BA35-0D20-6C50> e informe o código 0F3F-BA35-0D20-6C50



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0F3F-BA35-0D20-6C50

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ KASSIA DAICY MUNIZ MARQUES PERUSSI (CPF 018.XXX.XXX-94) em 09/06/2025 11:41:21
GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LIVIA CABELO BORGES BAUNGAERTNER (CPF 024.XXX.XXX-30) em 09/06/2025 12:15:25
GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/0F3F-BA35-0D20-6C50>