



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante
CEP: 79130-970 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391
E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

Solicitação de Compra Nº 100/2025

Solicitante:	JOSÉ SÉRGIO RODRIGUES DE SOUZA	Data da Solicitação:	15/07/2025
Organograma:	0200500004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTROS.		
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Rio Brilhante - MS.		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	100002308-1	20,00	UN	Caixa de som Potência: 1100 W RMS. Similar ou superior que: JBLPARTYBOXULTBR. Voltagem: 110V /220V bivolt. Potência de saída: 1100 W RMS (IEC60268) Entrada de energia: 100 – 240 VAC ~50/60 Hz. Resposta de frequência: 30 Hz – 20 KHz (-6 dB). Relação sinal-ruído: >80 Db. Formatos suportados: .mp3, .wma, .wav. Transdutores: subwoofer 2 x 242 mm (2 x 9"), mid-range 2 x 120 mm (2 x 4,5"), tweeter 2 x 74 mm (2 x 2,75"). Carregamento USB: 5 V / 2,1 A (máx.). Compatibilidade de rede Wi-Fi 5G: 802.11 a/n/ac/ax. Compatibilidade de rede Wi-Fi 2.4G: 802.11 b/g/n/ax. Versão Bluetooth: 5.3. Perfil Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5. Faixa de frequência do transmissor Bluetooth: 2400 MHz – 2483,5 MHz. Potência do transmissor Bluetooth: ≤15 dBm (EIRP). Modulação de transmissão Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK Entrada Aux: 250 mVrms (conector de 3,5 mm). Entrada Mic: 20 mVrms. Entrada guitarra: 100 mVrms. Entrada Bluetooth/USB: -12 dBFS.	0,0000	0,0000
2	100002310-1	20,00	UN	Datashow/projetor. Tipo imagem: multiuso. voltagem: 110v ou bivolt. Número de pixels: 2.073.600 pixels (1.920 px x 1.080 px) x 3. Razão de aspecto: 16:9. Resolução: Full HD Tecnologia 3LCD. Mínimo de 4000 lumens. Zoom Óptico (manual)/Foco (manual). Correção de Keystone: +/- 30 graus a +/-30 graus. voltagem: 110/220 v. Tamanho da tela: 30" a 300" (0,67 m - 8,28 m)" atender a ISO 21118.	0,0000	0,0000
3	100002317-1	30,00	UN	Microcomputador: Referência disponível no mercado: similar ou superior ThinkCentre M70q gen 5, OptiPlex Micro, C8400 MiniPro. Gabinete: Ultracompacto ou mini; Placa mãe: Thin Mini-ITX ou Mini, DDR5; Memória RAM total disponível: Igual ou superior a 8 GB; Características da RAM: DDR5 de 4800 a 5600 MHz ou superior; Processador: Similar a Intel Core i5 ou i7 de 12ª a 14ª Geração e ou Zen 4 ou Zen 5 AMD Ryzen; Frequência de até 4,40 ou superior GHz com placa gráfica integrada. mínimo de 6 core e 12 Threads. Armazenamento SSD: M.2, PCIe, NVMe: Mínimo de 256GB; Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 original; Conectividade: Bluetooth 5.1 ou superior, Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet; Componentes inclusos: Monitor: 23,8 a 27 polegadas, com ajuste de altura e rotação, resolução Full HD ou superior; Teclado: ABNT2, conector USB; Mouse: Conector USB sensor óptico de alta resolução de 1.600 DPI.	0,0000	0,0000
4	100002319-1	30,00	UN	Minicomputador: Tipo: Minicomputador; referencias disponível no mercado: Mini Pc Intel N3350, raspberry pi; Memória RAM: 4 GB; Portas: (no mínimo) 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Micro SD, 1x Áudio, 2x HDMI, 1x RJ-45; Núcleos por Processador: mínimo 2; Armazenamento SSD: (mínimo) 64 GB; Sistema Operacional: Linux Ubuntu.	0,0000	0,0000
5	100002320-1	30,00	UN	Monitor de Computador. Tamanho Tela: 23.8 a 24 Polegadas, Tipo De Tela: Led; Formato Tela: Widescreen; Qualidade De Imagem: Full Hd, Sem Interatividade, Características adicionais: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Características adicionais: Resolução do painel:1920 x 1080; Taxa de atualização: 60 a 144Hz; Relação de aspecto: 16: 9; Tratamento de superfície: Anti-reflexo; Cores de exibição mínima: 16M, Conexões mínimas: 1x HDMI, 1x VGA; Resoluções: 1920 x 1080.Certificação TCO.	0,0000	0,0000
6	100003722-1	10,00	UN	Notebook comum. Modelos de referência no mercado: Lenovo IdeaPad 1 (82X500GBR), Acer Aspire 3 (A315-24P-R7S0), HP 15-ef2125nr, ASUS	0,0000	0,0000





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE**

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante
CEP: 79130-970 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391
E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

Vivo book 15 (X1502ZA-EJ381W).Tela: igual ou superior a 15 Polegadas, Sem Interatividade; Memória Ram total disponível: igual ou superior 8 GB, Características da Ram DDR5, Clock mínimo de 2666Mhz; Processador: CPU mínimo 4 núcleos 8 threads, com Clock mínimo de 4.0GHz, GPU integrada com mínimo de núcleos 2 dedicados Frequência mínima de 1.2 Ghz e; Armazenamento HD: Sem Disco, SSD M.2: 512GB; Bateria: Definido Pelo Fabricante, Alimentação: Bivolt Automática; Conectividade: Bluetooth 4.2 ou superior, Wi-Fi; Sistema Operacional: Windows 11. Cor: exceto branco.

Roteador Wi-Fi exeto mesh: Padrões de conectividade: Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac /ax nas bandas de 2.4 e 5 GHz. Velocidade: 4000 Mbps ou superior. Suportar o mínimo de 100 dispositivos. Suporta: MU-MIMO e OFDMA para reduzir o congestionamento de dados. Cobertura Completa: 6 antenas com Beamforming. Tipos de WAN: - IP Dinâmico IP- Estático- PPPoE- PPTP- L2TP. Criptografia WiFi: - WPA- WPA2- WPA3- WPA/WPA2-Empresa (802.1x). Qos: híbrido. Mínimo de Portas Ethernet: - 1 x Porta WAN Gigabit- 4 x Portas LAN Gigabit.

Roteador Wi-Fi: Fixação: teto/parede, Tipo: Sistema Wi-Fi Mesh; Padrões Wireless: IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz); Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz; Taxa de Sinal: Até 867 Mbps (5 GHz), até 300 Mbps (2.4 GHz); Potência de Transmissão: Conforme regulamentação local; Segurança Wireless: WPA-PSK/WPA2-PSK; QoS: WMM; Modos de Operação: Roteador, Access Point; Tipo de WAN: IP dinâmico, IP estático, PPPoE, L2TP, PPTP; Gerenciamento: Local, remoto; DHCP: Servidor, Cliente; Firewall: Firewall SPI; Protocolos: IPv4 e IPv6; Características Avançadas: Controles dos pais, QoS, relatórios, configuração assistida, reserva de endereço, encaminhamento de porta, TP-Link DDNS, VLAN, IPv6, controle de LED.

Tablet: Modelos de Referência no Mercado: Samsung Tab A9+, Realme Pad 2, lenovo p11. Tela: 8 a 11 polegadas; Resolução de: 1920 x 1080 a 1920 x 1200 pixels; Taxa de atualização: 60 Hz ou superior; Processador: Octa-core com 2.0 GHz ou superior; Memória RAM: 4 GB ou superior; Armazenamento mínimo: 64 GB ou superior; Gravação de vídeo: Resolução: full HD ou superior; Conectividade: Wi-Fi 802.11 2,4Ghz e 5Ghz a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 ou superior, Chip de operadora 4G ou 5G; Sistema operacional: iPadOS, Android 11 ou superior; Bateria capacidade mínima: 5000 mAh; Cores disponíveis: definido pelo fabricante, EXCETO BRANCO.

Tela de Projeção. Cor: Branco com acabamento preto. Funcionalidade: Tela de Projeção. Tipo de tela: Tripé. Formato: Square 1:1. De no mínimo 84 polegadas. Sistema da tela: Multiponto de parada. Medidas área visual e no mínimo 150 x 150 cm

Tv 50 polegadas. Tamanho Tela: 50 POL. Voltagem: Bivolt V ou 110v. Características Adicionais: Smart Tv com Android, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, conversor. Tipo Tela: Led. Frequência: 60Hz. Com recursos Wi-Fi dual e Bluetooth integrados, Google Assistente, HDMI, HDR10, Dolby Áudio, Chromecast Integrado. Acessórios: Controle Remoto.

Impressora laser comum: Tecnologia: Laser Velocidade Max de Impressão: 40 ppm. Impressão Colorida: não. Impressão Frente e Verso: Sim. Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 100000 Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 3500. Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi. Impressão via smartphones e tablets: Sim. Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 15000, considerando 5% de cobertura no papel A4. Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0. Memória: 256 MB. Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7 , Windows 8 , Windows 10, Windows 11. Alimentação: 110 V

7	100002324-1	4,00	UN	Roteador Wi-Fi exeto mesh: Padrões de conectividade: Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac /ax nas bandas de 2.4 e 5 GHz. Velocidade: 4000 Mbps ou superior. Suportar o mínimo de 100 dispositivos. Suporta: MU-MIMO e OFDMA para reduzir o congestionamento de dados. Cobertura Completa: 6 antenas com Beamforming. Tipos de WAN: - IP Dinâmico IP- Estático- PPPoE- PPTP- L2TP. Criptografia WiFi: - WPA- WPA2- WPA3- WPA/WPA2-Empresa (802.1x). Qos: híbrido. Mínimo de Portas Ethernet: - 1 x Porta WAN Gigabit- 4 x Portas LAN Gigabit.	0,0000	0,00
8	100003723-1	25,00	UN	Roteador Wi-Fi: Fixação: teto/parede, Tipo: Sistema Wi-Fi Mesh; Padrões Wireless: IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz); Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz; Taxa de Sinal: Até 867 Mbps (5 GHz), até 300 Mbps (2.4 GHz); Potência de Transmissão: Conforme regulamentação local; Segurança Wireless: WPA-PSK/WPA2-PSK; QoS: WMM; Modos de Operação: Roteador, Access Point; Tipo de WAN: IP dinâmico, IP estático, PPPoE, L2TP, PPTP; Gerenciamento: Local, remoto; DHCP: Servidor, Cliente; Firewall: Firewall SPI; Protocolos: IPv4 e IPv6; Características Avançadas: Controles dos pais, QoS, relatórios, configuração assistida, reserva de endereço, encaminhamento de porta, TP-Link DDNS, VLAN, IPv6, controle de LED.	0,0000	0,00
9	100002325-1	30,00	UN	Tablet: Modelos de Referência no Mercado: Samsung Tab A9+, Realme Pad 2, lenovo p11. Tela: 8 a 11 polegadas; Resolução de: 1920 x 1080 a 1920 x 1200 pixels; Taxa de atualização: 60 Hz ou superior; Processador: Octa-core com 2.0 GHz ou superior; Memória RAM: 4 GB ou superior; Armazenamento mínimo: 64 GB ou superior; Gravação de vídeo: Resolução: full HD ou superior; Conectividade: Wi-Fi 802.11 2,4Ghz e 5Ghz a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 ou superior, Chip de operadora 4G ou 5G; Sistema operacional: iPadOS, Android 11 ou superior; Bateria capacidade mínima: 5000 mAh; Cores disponíveis: definido pelo fabricante, EXCETO BRANCO.	0,0000	0,00
10	100002326-1	1,00	UN	Tela de Projeção. Cor: Branco com acabamento preto. Funcionalidade: Tela de Projeção. Tipo de tela: Tripé. Formato: Square 1:1. De no mínimo 84 polegadas. Sistema da tela: Multiponto de parada. Medidas área visual e no mínimo 150 x 150 cm	0,0000	0,00
11	100002328-1	12,00	UN	Tv 50 polegadas. Tamanho Tela: 50 POL. Voltagem: Bivolt V ou 110v. Características Adicionais: Smart Tv com Android, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, conversor. Tipo Tela: Led. Frequência: 60Hz. Com recursos Wi-Fi dual e Bluetooth integrados, Google Assistente, HDMI, HDR10, Dolby Áudio, Chromecast Integrado. Acessórios: Controle Remoto.	0,0000	0,00
12	100003715-1	5,00	UN	Impressora laser comum: Tecnologia: Laser Velocidade Max de Impressão: 40 ppm. Impressão Colorida: não. Impressão Frente e Verso: Sim. Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 100000 Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 3500. Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi. Impressão via smartphones e tablets: Sim. Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 15000, considerando 5% de cobertura no papel A4. Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0. Memória: 256 MB. Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7 , Windows 8 , Windows 10, Windows 11. Alimentação: 110 V	0,0000	0,00

Preço Total:

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto
---------	-----------	---------	----------------

Rio Brilhante, 15 de Julho de 2025.

Assinatura do Responsável

Assinado por 1 pessoa: JOSE FERNANDES DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobrilhante.ms.gov.br/verificacao/B36E-2C54-D27E-93C0 e informe o código B36E-2C54-D27E-93C0



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B36E-2C54-D27E-93C0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSÉ SÉRGIO RODRIGUES DE SOUZA (CPF 000.XXX.XXX-70) em 15/07/2025 07:58:58 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/B36E-2C54-D27E-93C0>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante
CEP: 79130-970 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391
E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

Solicitação de Compra Nº 102/2025

Solicitante:	Bruno Rocha Silva	Data da Solicitação:	15/07/2025
Organograma:	0200300002 - ASSESSORIA JURIDICA		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTROS.		
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município de Rio Brilhante - MS.		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

D172-84B8-9A10-D883

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	100002313-1	8,00	UN	Estabilizador de energia/tensão (Nobreak). Tipo: Nobreak 110v ou Bivolt. Capacidade nominal mínima: 700 VA. Potência nominal de pico mínimo: 700 VA / 350 W. Tipo de onda: Senoidal. Modo Bateria: 120V. Bateria interna: 1 selada. Tempo médio de bateria: 20 minutos ou superior. Recurso de reinício automático do nobreak quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo quando a bateria está descarregada.	0,0000	0,0000
2	100002317-1	8,00	UN	Microcomputador: Referência disponível no mercado: similar ou superior ThinkCentre M70q gen 5, OptiPlex Micro, C8400 MiniPro. Gabinete: Ultracompacto ou mini; Placa mãe: Thin Mini-ITX ou Mini, DDR5; Memória RAM total disponível: Igual ou superior a 8 GB; Características da RAM: DDR5 de 4800 a 5600 MHz ou superior; Processador: Similar a Intel Core i5 ou i7 de 12ª a 14ª Geração e ou Zen 4 ou Zen 5 AMD Ryzen; Frequência de até 4,40 ou superior GHz com placa gráfica integrada. mínimo de 6 core e 12 Threads. Armazenamento SSD: M.2, PCIe, NVMe: Mínimo de 256GB; Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 original; Conectividade: Bluetooth 5.1 ou superior, Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet; Componentes inclusos: Monitor: 23,8 a 27 polegadas, com ajuste de altura e rotação, resolução Full HD ou superior; Teclado: ABNT2, conector USB; Mouse: Conector USB sensor óptico de alta resolução de 1.600 DPI.	0,0000	0,0000
3	100002320-1	8,00	UN	Monitor de Computador. Tamanho Tela: 23.8 a 24 Polegadas, Tipo De Tela: Led; Formato Tela: Widescreen; Qualidade De Imagem: Full Hd, Sem Interatividade, Características adicionais: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Características adicionais: Resolução do painel:1920 x 1080; Taxa de atualização: 60 a 144Hz; Relação de aspecto: 16: 9; Tratamento de superfície: Anti-reflexo; Cores de exibição mínima: 16M, Conexões mínimas: 1x HDMI, 1x VGA; Resoluções: 1920 x 1080.Certificação TCO.	0,0000	0,0000
4	100003722-1	1,00	UN	Notebook comum. Modelos de referência no mercado: Lenovo IdeaPad 1 (82X500GBR), Acer Aspire 3 (A315-24P-R7S0), HP 15-ef2125nr, ASUS Vivo book 15 (X1502ZA-EJ381W).Tela: igual ou superior a 15 Polegadas, Sem Interatividade; Memória Ram total disponível: igual ou superior 8 GB, Características da Ram DDR5, Clock mínimo de 2666Mhz; Processador: CPU mínimo 4 núcleos 8 threads, com Clock mínimo de 4.0GHz, GPU integrada com mínimo de núcleos 2 dedicados Frequência mínima de 1.2 Ghz e; Armazenamento HD: Sem Disco, SSD M.2: 512GB; Bateria: Definido Pelo Fabricante, Alimentação: Bivolt Automática; Conectividade: BluetoothH 4.2 ou superior, Wi-Fi; Sistema Operacional: Windows 11. Cor: exceto branco.	0,0000	0,0000
5	100002324-1	1,00	UN	Roteador Wi-Fi exeto mesh: Padrões de conectividade: Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac /ax nas bandas de 2.4 e 5 GHz. Velocidade: 4000 Mbps ou superior. Suportar o mínimo de 100 dispositivos. Suporta: MU-MIMO e OFDMA para reduzir o congestionamento de dados. Cobertura Completa: 6 antenas com Beamforming. Tipos de WAN: - IP Dinâmico IP- Estático- PPPoE- PPTP- L2TP. Criptografia WiFi: - WPA- WPA2- WPA3- WPA/WPA2-Empresa (802.1x). Qos: híbrido. Mínimo de Portas Ethernet: - 1 x Porta WAN Gigabit- 4 x Portas LAN Gigabit.	0,0000	0,0000

D172-84B8-9A10-D883

D172-84B8-9A10-D883 e inform

D172-84B8-9A10-D883 e inform

D172-84B8-9A10-D883 e inform

D172-84B8-9A10-D883 e inform

D172-84B8-9A10-D883 e inform

D172-84B8-9A10-D883 e inform

D172-84B8-9A10-D883 e inform

D172-84B8-9A10-D883 e inform

D172-84B8-9A10-D883 e inform

D172-84B8-9A10-D883 e inform





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante

nullCNPJ: 03.681.582/0001-07null

E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

Preço Total:	0,00
---------------------	------

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Rio Brilhante, 15 de Julho de 2025.

Assinatura do Responsável

Assinado por 1 pessoa: BRUNO ROCHA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/D172-84B8-9A10-D883> e informe o código D172-84B8-9A10-D883





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D172-84B8-9A10-D883

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ BRUNO ROCHA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-41) em 15/07/2025 09:45:09 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/D172-84B8-9A10-D883>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURA/ESPORTES/LAZER DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira, 1399 - Centro - Rio Brilhante
 CEP: 79130-000 CNPJ: 04.943.912/0001-58 Telefone: (67) 3452-7391
 E-mail: funcerb@riobrilhante.ms.gov.br Site:

Solicitação de Compra Nº 11/2025

Solicitante:	Gean Francesco Chitolina	Data da Solicitação:	15/07/2025
Organograma:	0201800018 - FUNDAÇÃO CULT.ESP. LAZER - FUNCERB		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTROS.		
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidades da Fundação de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo Rio Brilhante-MS.		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	100002308-1	5,00	UN	Caixa de som Potência: 1100 W RMS. Similar ou superior que: JBLPARTYBOXULTBR. Voltagem: 110V /220V bivolt. Potência de saída: 1100 W RMS (IEC60268) Entrada de energia: 100 – 240 VAC ~50/60 Hz. Resposta de frequência: 30 Hz – 20 KHz (-6 dB). Relação sinal-ruído: >80 Db. Formatos suportados: .mp3, .wma, .wav. Transdutores: subwoofer 2 x 242 mm (2 x 9”), mid-range 2 x 120 mm (2 x 4,5”), tweeter 2 x 74 mm (2 x 2,75”). Carregamento USB: 5 V / 2,1 A (máx.). Compatibilidade de rede Wi-Fi 5G: 802.11 a/n/ac/ax. Compatibilidade de rede Wi-Fi 2.4G: 802.11 b/g/n/ax. Versão Bluetooth: 5.3. Perfil Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5. Faixa de frequência do transmissor Bluetooth: 2400 MHz – 2483,5 MHz. Potência do transmissor Bluetooth: ≤15 dBm (EIRP). Modulação de transmissão Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK Entrada Aux: 250 mVrms (conector de 3,5 mm). Entrada Mic: 20 mVrms. Entrada guitarra: 100 mVrms. Entrada Bluetooth/USB: -12 dBFS.	0,0000	0,0000
2	100003708-1	4,00	UN	Caixa de som para tripé Voltagem: 110 ou bivolt Referência disponível no mercado: similar ou superior: Mackie Thrash 215, QSC K12.2, RCF ART 715-A MK4. Desempenho Acústico (variação tolerante a depender do fabricante) Faixa de frequência: (10 dB) 38 Hz 20 kHz. Faixa de frequência: (3 dB) 55 Hz 20 kHz Ângulo de Cobertura Horizontal 90 Ângulo de Cobertura Vertical 60 Pico máximo de SPL 126 dB Ângulo do Monitor 45. Transdutores. Baixa frequência: 15 pol / 381 mm. Amplificação de Potência do Sistema. Potência nominal 1300 watts de pico ou superior. Amplificador de potência de baixa frequência. Potência nominal 1000 watts de pico ou superior. THD avaliado < 1%. Entrada/Saída. Tipo de entrada 2x fêmea XLR 1/4” balanceada conector combinado TRS. Impedância do microfone 20 k balanceado. Impedância de linha 1 M Desbalanceado Hi-Z	0,0000	0,0000
3	100003720-1	1,00	UN	Mesa Switcher HDMI. Switcher HDMI de transmissão ao vivo de 4 canais. Controle até quatro câmeras BMPCC 6K/4K. Registro ao vivo, status de transmissão e gravação. Botão de gravação, visualização múltipla do canal Mixer de áudio digital de 2 canais por fonte Saída HDMI, controle Ethernet .Reprodutor de mídia, suporte de entrada de computador. Chaveadores upstream e downstream. Geradores de cores e padrões. DVE Transition, Chroma/Luma Keyers. Transmite vídeo em até 1080p HD. Botões de transmissão rápida, no ar e gravação. Controle e configure timecode, status de stream. Gravação USB simultânea. Integração com MultiDock para comutação de disco rígido ao vivo	0,0000	0,0000
4	100003722-1	4,00	UN	Notebook comum. Modelos de referência no mercado: Lenovo IdeaPad 1 (82X500GBR), Acer Aspire 3 (A315-24P-R7S0), HP 15-ef2125nr, ASUS Vivo book 15 (X1502ZA-EJ381W).Tela: igual ou superior a 15 Polegadas, Sem Interatividade; Memória Ram total disponível: igual ou superior 8 GB, Características da Ram DDR5, Clock mínimo de 2666Mhz; Processador: CPU mínimo 4 núcleos 8 threads, com Clock mínimo de 4.0GHz, GPU integrada com mínimo de núcleos 2 dedicados Frequência mínima de 1.2 Ghz e; Armazenamento HD: Sem Disco, SSD M.2: 512GB; Bateria: Definido Pelo Fabricante, Alimentação: Bivolt Automática; Conectividade: Bluetooth 4.2 ou superior, Wi-Fi; Sistema Operacional: Windows 11. Cor: exceto branco.	0,0000	0,0000

Assinado por 1 pessoa: GEAN FRANCESCO CHITOLINA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://riobrilhante.ms.gov.br/validacao/FCCB-A272-839A-B4F6 e informe o código FCCB-A272-839A-B4F6





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURA/ESPORTES/LAZER DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira, 1399 - Centro - Rio Brilhante
 CEP: 79130-000 CNPJ: 04.943.912/0001-58 Telefone: (67) 3452-7391
 E-mail: funcerb@riobrilhante.ms.gov.br Site:

5	100002324-1	1,00	UN	Roteador Wi-Fi exeto mesh: Padrões de conectividade: Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac /ax nas bandas de 2.4 e 5 GHz. Velocidade: 4000 Mbps ou superior. Suportar o mínimo de 100 dispositivos. Suporta: MU-MIMO e OFDMA para reduzir o congestionamento de dados. Cobertura Completa: 6 antenas com Beamforming. Tipos de WAN: - IP Dinâmico IP- Estático- PPPoE- PPTP- L2TP. Criptografia WiFi: - WPA- WPA2- WPA3- WPA/WPA2-Empresa (802.1x)l. Qos: híbrido. Mínimo de Portas Ethernet: - 1 x Porta WAN Gigabit- 4 x Portas LAN Gigabit.	0,0000	0,00
6	100003724-1	1,00	UN	Smartphone: Referência de mercado: Samsung Galaxy S25 Ultra, Apple iPhone 16 Pro Max, Xiaomi 15 Ultra Processador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm) ou Apple A18 Pro. Armazenamento Interno mínimo de 512GB Memória RAM de 8 a 16 GB. Tamanho da Tela de 6.9". Resolução da Câmera na variação: 48 Mp + 12 Mp + 48 Mp 50 Mp + 50 Mp + 200 Mp + 50 Mp 200 Mp + 50 Mp + 50 Mp + 10 Mp. Aperture Size: F 1.78 + F 2.8 + F 2.2 F 1.63 + F 1.8 + F 2.6 + F 2.2 F 1.7 + F 3.4 + F 1.9 + F 2.4 F 1.9 + F 2.3 - 3.5 + F 2 . Resolução da gravação mínimo: 4K. FPS da gravação: 30 fps a 120 fps. Slow Motion: Capacidade da Bateria de mínima de 4685 mAh. Conteúdo da Embalagem: Aparelho celular, S Pen, carregador, cabo USB, Extrator de Chip e manual do usuário. Produto deve ser certificado pela anatel e deve ser original.	0,0000	0,00

Preço Total:	0,00
---------------------	-------------

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Rio Brilhante, 15 de Julho de 2025.

Assinatura do Responsável

Assinado por 1 pessoa: GEAN FRANCESCO CHITOLINA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/FCCB-A272-839A-B4F6> e informe o código FCCB-A272-839A-B4F6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FCCB-A272-839A-B4F6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GEAN FRANCESCO CHITOLINA (CPF 853.XXX.XXX-15) em 15/07/2025 08:08:47 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/FCCB-A272-839A-B4F6>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

Pref. Athayde Nogueira, 1033 - Centro - Rio Brilhante
 CEP: 79120-000 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391
 E-mail: comercial@stafsistemas.com.br Site:

Solicitação de Compra Nº 3/2025

Solicitante:	LANGREM CHEROBIN DA SILVA	Data da Solicitação:	15/07/2025
Organograma:	0202200001 - FUNDO MUN.DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTROS.		
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos – Procon		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	100002313-1	1,00	UN	Estabilizador de energia/tensão (Nobreak). Tipo: Nobreak 110v ou Bivolt. Capacidade nominal mínima: 700 VA. Potência nominal de pico mínimo: 700 VA / 350 W. Tipo de onda: Senoidal. Modo Bateria: 120V. Bateria interna: 1 selada. Tempo médio de bateria: 20 minutos ou superior. Recurso de reinício automático do nobreak quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo quando a bateria está descarregada.	0,0000	0,0000
2	100002317-1	2,00	UN	Microcomputador: Referência disponível no mercado: similar ou superior ThinkCentre M70q gen 5, OptiPlex Micro, C8400 MiniPro. Gabinete: Ultracompacto ou mini; Placa mãe: Thin Mini-ITX ou Mini, DDR5; Memória RAM total disponível: Igual ou superior a 8 GB; Características da RAM: DDR5 de 4800 a 5600 MHz ou superior; Processador: Similar a Intel Core i5 ou i7 de 12ª a 14ª Geração e ou Zen 4 ou Zen 5 AMD Ryzen; Frequência de até 4,40 ou superior GHz com placa gráfica integrada. mínimo de 6 core e 12 Threads. Armazenamento SSD: M.2, PCIe, NVMe: Mínimo de 256GB; Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 original; Conectividade: Bluetooth 5.1 ou superior, Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet; Componentes inclusos: Monitor: 23,8 a 27 polegadas, com ajuste de altura e rotação, resolução Full HD ou superior; Teclado: ABNT2, conector USB; Mouse: Conector USB sensor óptico de alta resolução de 1.600 DPI.	0,0000	0,0000
3	100002320-1	2,00	UN	Monitor de Computador. Tamanho Tela: 23.8 a 24 Polegadas, Tipo De Tela: Led; Formato Tela: Widescreen; Qualidade De Imagem: Full Hd, Sem Interatividade, Características adicionais: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Características adicionais: Resolução do painel:1920 x 1080; Taxa de atualização: 60 a 144Hz; Relação de aspecto: 16: 9; Tratamento de superfície: Anti-reflexo; Cores de exibição mínima: 16M, Conexões mínimas: 1x HDMI, 1x VGA; Resoluções: 1920 x 1080.Certificação TCO.	0,0000	0,0000
4	100003722-1	1,00	UN	Notebook comum. Modelos de referência no mercado: Lenovo IdeaPad 1 (82X500GBR), Acer Aspire 3 (A315-24P-R7S0), HP 15-ef2125nr, ASUS Vivo book 15 (X1502ZA-EJ381W).Tela: igual ou superior a 15 Polegadas, Sem Interatividade; Memória Ram total disponível: igual ou superior 8 GB, Características da Ram DDR5, Clock mínimo de 2666Mhz; Processador: CPU mínimo 4 núcleos 8 threads, com Clock mínimo de 4.0GHz, GPU integrada com mínimo de núcleos 2 dedicados Frequência mínima de 1.2 Ghz e; Armazenamento HD: Sem Disco, SSD M.2: 512GB; Bateria: Definido Pelo Fabricante, Alimentação: Bivolt Automática; Conectividade: BluetoothH 4.2 ou superior, Wi-Fi; Sistema Operacional: Windows 11. Cor: exceto branco.	0,0000	0,0000

Preço Total:

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto
---------	-----------	---------	----------------



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

Pref. Athayde Nogueira, 1033 - Centro - Rio Brilhante
nullCNPJ: 03.681.582/0001-07null
E-mail: comercial@stafsisistemas.com.br Site:

Rio Brilhante, 15 de Julho de 2025.

Assinatura do Responsável

Assinado por 1 pessoa: LANGREM CHEROBIN DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/917A-D1D6-C216-4D41> e informe o código 917A-D1D6-C216-4D41





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 917A-D1D6-C216-4D41

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LANGREM CHEROBIN DA SILVA (CPF 024.XXX.XXX-35) em 15/07/2025 08:07:57 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/917A-D1D6-C216-4D41>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira, 1033 - Centro - Rio Brilhante
CEP: 79130-000 CNPJ: 12.237.028/0001-26 Telefone: (67) 3452-7391
E-mail: saude@riobrilhante.ms.gov.br Site:

Solicitação de Compra Nº 42/2025

Solicitante:	LIVIA CABELO BORGES BAUNGAERTNER	Data da Solicitação:	15/07/2025
Organograma:	0201300014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTROS.		
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Rio Brilhante - MS.		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	100002308-1	2,00	UN	Caixa de som Potência: 1100 W RMS. Similar ou superior que: JBLPARTYBOXULTBR. Voltagem: 110V /220V bivolt. Potência de saída: 1100 W RMS (IEC60268) Entrada de energia: 100 – 240 VAC ~50/60 Hz. Resposta de frequência: 30 Hz – 20 KHz (-6 dB). Relação sinal-ruído: >80 Db. Formatos suportados: .mp3, .wma, .wav. Transdutores: subwoofer 2 x 242 mm (2 x 9"), mid-range 2 x 120 mm (2 x 4,5"), tweeter 2 x 74 mm (2 x 2,75"). Carregamento USB: 5 V / 2,1 A (máx.). Compatibilidade de rede Wi-Fi 5G: 802.11 a/n/ac/ax. Compatibilidade de rede Wi-Fi 2.4G: 802.11 b/g/n/ax. Versão Bluetooth: 5.3. Perfil Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5. Faixa de frequência do transmissor Bluetooth: 2400 MHz – 2483,5 MHz. Potência do transmissor Bluetooth: ≤15 dBm (EIRP). Modulação de transmissão Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK Entrada Aux: 250 mVrms (conector de 3,5 mm). Entrada Mic: 20 mVrms. Entrada guitarra: 100 mVrms. Entrada Bluetooth/USB: -12 dBFS.	0,0000	0,0000
2	100002310-1	9,00	UN	Datashow/projetor. Tipo imagem: multiuso. voltagem: 110v ou bivolt. Número de pixels: 2.073.600 pixels (1.920 px x 1.080 px) x 3. Razão de aspecto: 16:9. Resolução: Full HD Tecnologia 3LCD. Mínimo de 4000 lumens. Zoom Óptico (manual)/Foco (manual). Correção de Keystone: +/- 30 graus a +/-30 graus. voltagem: 110/220 v. Tamanho da tela: 30" a 300" (0,67 m - 8,28 m)" atender a ISO 21118.	0,0000	0,0000
3	100003711-1	2,00	UN	Drone: Sensor de imagens de 1/1,3" e ISO Nativo duplo, Fotos em 48 MP e vídeos em 4K/60 fps controle video, fotos e panorâmicas em HDR. Perfis de cores HLG e D-LOG M de 10 bits. Tempo de voo de 30 minutos ou superior; Detecção de obstáculos omnidirecional; Transmissão de vídeo a 10 km ou superior; Conteúdo que deve conter no mínimo o conjunto: 1 Controle Remoto completo, 3 Baterias, 1 Carregador, 1 Cabo de Energia, 1 Hub Carregador, 1 Bolsa, 1 Par de Hélices Sobressalente, 1 Protetor de Gimbal, 1 Cabo PD Tipo C para Tipo C, 6 Parafusos de Hélices, 1 Prendedor de Hélices, 1 Cabo USB, Manuais; Produto deve ser homologado pela ANATEL.	0,0000	0,0000
4	100003714-1	4,00	UN	Impressora térmica portátil: Referência disponível no mercado: similar ou superior a Zebra ZQ220 Plus, Zebra ZQ521, ARNY AR DTS4500. Características físicas e técnicas: Dimensões: 129,8 mm C x 114,4 mm L x 58,9 mm A; 5,1 pol. C x 4,5 pol. L x 2,3 pol. A (tolerável variação na dimensão de 10% para + ou para -) Largura de impressão: 72 mm/2,83 pol a 104mm (4 polegadas) (tolerável variação na dimensão de 10% para + ou para -) Velocidade de impressão: Recibo e etiqueta: 2 ips (50 mm/s) ou superior Sensores: Sensores de marca preta, lacuna e falta de mídia Capacidade e tipo de bateria: Bateria de íon de lítio recarregável de mínimo de 1200 mAh Comunicação: Bluetooth Porta USB: Conector USB 2.0 type-C Tag NFC: Etiqueta de NFC passiva Suporte: Windows, Impressora laser comum: Tecnologia: Laser Velocidade Max de Impressão: 40 ppm. Impressão Colorida: não. Impressão Frente e Verso: Sim. Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 100000 Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 3500. Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi. Impressão via smartphones e tablets: Sim. Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 15000, considerando 5% de cobertura no papel A4. Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0. Memória:	0,0000	0,0000
5	100003715-1	20,00	UN	Impressora laser comum: Tecnologia: Laser Velocidade Max de Impressão: 40 ppm. Impressão Colorida: não. Impressão Frente e Verso: Sim. Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 100000 Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 3500. Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi. Impressão via smartphones e tablets: Sim. Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 15000, considerando 5% de cobertura no papel A4. Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0. Memória:	0,0000	0,0000

Assinado por pessoa: LIVIA CABELO BORGES BAUNGAERTNER, 0,0000
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobrilhante.1000.com.br/verificacao/F707-9ABA-CDFC-C723 e informe o código F707-9ABA-CDFC-C723



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira, 1033 - Centro - Rio Brilhante
 CEP: 79130-000 CNPJ: 12.237.028/0001-26 Telefone: (67) 3452-7391
 E-mail: saude@riobrilhante.ms.gov.br Site:

6	100002318-1	1,00	UN	256 MB. Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7 , Windows 8 , Windows 10, Windows 11. Alimentação: 110 V Mesa de som. Quantidade de canais: 12. Medidores de canal 1 com indicação de sinal LED Efeitos de alto nível: SPX com 24 programas, dentre eles: reverbs , delays, phaser, flanger, chorus, tremolo, auto -wah, distorção. Gravação reprodução em 24-bit 192kHz. Canais 1-8 com pre amplificadores D-PRE, equalizador de 3 bandas, controle de pan e um filtro passa- alta. Compressores de 1-Knob. Conectividade adicional: USB. Tipo de entrada: Conectores XLR e P10 e USB. Equalização: Paramétrica. Tensão de alimentação: Fonte de alimentação interna automática (100~240VOLTS). Software de controle incluso.	0,0000	0,00
7	100002317-1	92,00	UN	Microcomputador: Referência disponível no mercado: similar ou superior ThinkCentre M70q gen 5, OptiPlex Micro, C8400 MiniPro. Gabinete: Ultracompacto ou mini; Placa mãe: Thin Mini-ITX ou Mini, DDR5; Memória RAM total disponível: Igual ou superior a 8 GB; Características da RAM: DDR5 de 4800 a 5600 MHz ou superior; Processador: Similar a Intel Core i5 ou i7 de 12ª a 14ª Geração e ou Zen 4 ou Zen 5 AMD Ryzen; Frequência de até 4,40 ou superior GHz com placa gráfica integrada. mínimo de 6 core e 12 Threads. Armazenamento SSD: M.2, PCIe, NVMe: Mínimo de 256GB; Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 original; Conectividade: Bluetooth 5.1 ou superior, Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet; Componentes inclusos: Monitor: 23,8 a 27 polegadas, com ajuste de altura e rotação, resolução Full HD ou superior; Teclado: ABNT2, conector USB; Mouse: Conector USB sensor óptico de alta resolução de 1.600 DPI.	0,0000	0,00
8	100002319-1	1,00	UN	Minicomputador: Tipo: Minicomputador; referencias disponível no mercado: Mini Pc Intel N3350, raspberry pi; Memória RAM: 4 GB; Portas: (no mínimo) 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Micro SD, 1x Áudio, 2x HDMI, 1x RJ-45; Núcleos por Processador: mínimo 2; Armazenamento SSD: (mínimo) 64 GB; Sistema Operacional: Linux Ubuntu.	0,0000	0,00
9	100002320-1	10,00	UN	Monitor de Computador. Tamanho Tela: 23.8 a 24 Polegadas, Tipo De Tela: Led; Formato Tela: Widescreen; Qualidade De Imagem: Full Hd, Sem Interatividade, Características adicionais: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Características adicionais: Resolução do painel:1920 x 1080; Taxa de atualização: 60 a 144Hz; Relação de aspecto: 16: 9; Tratamento de superfície: Anti-reflexo; Cores de exibição mínima: 16M, Conexões mínimas: 1x HDMI, 1x VGA; Resoluções: 1920 x 1080.Certificação TCO.	0,0000	0,00
10	100003722-1	13,00	UN	Notebook comum. Modelos de referência no mercado: Lenovo IdeaPad 1 (82X500GBR), Acer Aspire 3 (A315-24P-R7S0), HP 15-ef2125nr, ASUS Vivo book 15 (X1502ZA-EJ381W).Tela: igual ou superior a 15 Polegadas, Sem Interatividade; Memória Ram total disponível: igual ou superior 8 GB, Características da Ram DDR5, Clock mínimo de 2666Mhz; Processador: CPU mínimo 4 núcleos 8 threads, com Clock mínimo de 4.0GHz, GPU integrada com mínimo de núcleos 2 dedicados Frequência mínima de 1.2 Ghz e; Armazenamento HD: Sem Disco, SSD M.2: 512GB; Bateria: Definido Pelo Fabricante, Alimentação: Bivolt Automática; Conectividade: BluetoothH 4.2 ou superior, Wi-Fi; Sistema Operacional: Windows 11. Cor: exceto branco.	0,0000	0,00
11	100002322-1	1,00	UN	Rack Periférico Mesa De Som Potencia Equalizador. Altura útil (cm): 54 tolerâncias de 10% para +/- Altura Máx. (cm): 112 tolerância de 10% para +/- Altura Min. (cm): 74,5 tolerâncias de 10% para +/- Largura (cm): 51,2 tolerância de 10% para +/- Largura útil (cm): 54 tolerâncias de 10% para +/- Comprimento (cm): 42,5 tolerâncias de 10% para +/- Material: Aço Ajustes: Inclinação/ Largura. Com rodinhas	0,0000	0,00
12	100002324-1	2,00	UN	Roteador Wi-Fi exeto mesh: Padrões de conectividade: Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac /ax nas bandas de 2.4 e 5 GHz. Velocidade: 4000 Mbps ou superior. Suportar o mínimo de 100 dispositivos. Suporta: MU-MIMO e OFDMA para reduzir o congestionamento de dados. Cobertura Completa: 6 antenas com Beamforming. Tipos de WAN: - IP Dinâmico IP- Estático- PPPoE- PPTP- L2TP. Criptografia WiFi: - WPA- WPA2- WPA3- WPA/WPA2-Empresa (802.1x)!. QoS: híbrido. Minimo de Portas Ethernet: - 1 x Porta WAN Gigabit- 4 x Portas LAN Gigabit.	0,0000	0,00
13	100003723-1	30,00	UN	Roteador Wi-Fi: Fixação: teto/parede, Tipo: Sistema Wi-Fi Mesh; Padrões Wireless: IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz); Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz; Taxa de Sinal: Até 867 Mbps (5 GHz), até 300 Mbps (2.4 GHz); Potência de Transmissão: Conforme regulamentação local; Segurança Wireless: WPA-PSK/WPA2-PSK; QoS: WMM; Modos de Operação: Roteador, Access Point; Tipo de WAN: IP dinâmico, IP estático, PPPoE, L2TP, PPTP; Gerenciamento: Local, remoto; DHCP: Servidor, Cliente; Firewall: Firewall SPI; Protocolos: IPv4 e IPv6; Características Avançadas: Controles dos pais, QoS, relatórios, configuração assistida, reserva de endereço, encaminhamento de porta, TP-Link DDNS, VLAN, IPv6, controle de LED.	0,0000	0,00
14	100002325-1	14,00	UN	Tablet: Modelos de Referência no Mercado: Samsung Tab A9+, Realme	0,0000	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira, 1033 - Centro - Rio Brilhante
 CEP: 79130-000 CNPJ: 12.237.028/0001-26 Telefone: (67) 3452-7391
 E-mail: saude@riobrilhante.ms.gov.br Site:

Pad 2, lenovo p11. Tela: 8 a 11 polegadas; Resolução de: 1920 x 1080 a 1920 x 1200 pixels; Taxa de atualização: 60 Hz ou superior; Processador: Octa-core com 2.0 GHz ou superior; Memória RAM: 4 GB ou superior; Armazenamento mínimo: 64 GB ou superior; Gravação de vídeo: Resolução: full HD ou superior; Conectividade: Wi-Fi 802.11 2,4Ghz e 5Ghz a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 ou superior, Chip de operadora 4G ou 5G; Sistema operacional: iPadOS, Android 11 ou superior; Bateria capacidade mínima: 5000 mAh; Cores disponíveis: definido pelo fabricante, EXCETO BRANCO.

Tela de Projeção. Cor: Branco com acabamento preto. Funcionalidade: Tela de Projeção. Tipo de tela: Tripé. Formato: Square 1:1. De no mínimo 84 polegadas. Sistema da tela: Multiponto de parada. Medidas área visual e no mínimo 150 x 150 cm

Tv 50 polegadas. Tamanho Tela: 50 POL. Voltagem: Bivolt V ou 110v. Características Adicionais: Smart Tv com Android, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, conversor. Tipo Tela: Led. Frequência: 60Hz. Com recursos Wi-Fi dual e Bluetooth integrados, Google Assistente, HDMI, HDR10, Dolby Áudio, Chromecast Integrado. Acessórios: Controle Remoto.

15	100002326-1	6,00	UN	Tela de Projeção. Cor: Branco com acabamento preto. Funcionalidade: Tela de Projeção. Tipo de tela: Tripé. Formato: Square 1:1. De no mínimo 84 polegadas. Sistema da tela: Multiponto de parada. Medidas área visual e no mínimo 150 x 150 cm	0,0000	0,00
16	100002328-1	10,00	UN	Tv 50 polegadas. Tamanho Tela: 50 POL. Voltagem: Bivolt V ou 110v. Características Adicionais: Smart Tv com Android, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, conversor. Tipo Tela: Led. Frequência: 60Hz. Com recursos Wi-Fi dual e Bluetooth integrados, Google Assistente, HDMI, HDR10, Dolby Áudio, Chromecast Integrado. Acessórios: Controle Remoto.	0,0000	0,00

Preço Total:	0,00
---------------------	------

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Rio Brilhante, 15 de Julho de 2025.

Assinatura do Responsável

Assinado por 1 pessoa: LIVIA CABELO BORGES BAUNGAERTNER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/F707-9ABA-CDFC-C723> e informe o código F707-9ABA-CDFC-C723





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F707-9ABA-CDFC-C723

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LIVIA CABELO BORGES BAUNGAERTNER (CPF 024.XXX.XXX-30) em 15/07/2025 09:12:39
GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/F707-9ABA-CDFC-C723>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante
CEP: 79130-970 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391
E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

Solicitação de Compra Nº 99/2025

Solicitante:	Adailton Mendes de Lima	Data da Solicitação:	15/07/2025
Organograma:	0200800006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTROS.		
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Rio Brilhante-MS.		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	100002313-1	11,00	UN	Estabilizador de energia/tensão (Nobreak). Tipo: Nobreak 110v ou Bivolt. Capacidade nominal mínima: 700 VA. Potência nominal de pico mínimo: 700 VA / 350 W. Tipo de onda: Senoidal. Modo Bateria: 120V. Bateria interna: 1 selada. Tempo médio de bateria: 20 minutos ou superior. Recurso de reinício automático do nobreak quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo quando a bateria está descarregada.	0,0000	0,0000
2	100002317-1	3,00	UN	Microcomputador: Referência disponível no mercado: similar ou superior ThinkCentre M70q gen 5, OptiPlex Micro, C8400 MiniPro. Gabinete: Ultracompacto ou mini; Placa mãe: Thin Mini-ITX ou Mini, DDR5; Memória RAM total disponível: Igual ou superior a 8 GB; Características da RAM: DDR5 de 4800 a 5600 MHz ou superior; Processador: Similar a Intel Core i5 ou i7 de 12ª a 14ª Geração e ou Zen 4 ou Zen 5 AMD Ryzen; Frequência de até 4,40 ou superior GHz com placa gráfica integrada. mínimo de 6 core e 12 Threads. Armazenamento SSD: M.2, PCIe, NVMe: Mínimo de 256GB; Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 original; Conectividade: Bluetooth 5.1 ou superior, Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet; Componentes inclusos: Monitor: 23,8 a 27 polegadas, com ajuste de altura e rotação, resolução Full HD ou superior; Teclado: ABNT2, conector USB; Mouse: Conector USB sensor óptico de alta resolução de 1.600 DPI.	0,0000	0,0000
3	100002320-1	3,00	UN	Monitor de Computador. Tamanho Tela: 23.8 a 24 Polegadas, Tipo De Tela: Led; Formato Tela: Widescreen; Qualidade De Imagem: Full Hd, Sem Interatividade, Características adicionais: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Características adicionais: Resolução do painel:1920 x 1080; Taxa de atualização: 60 a 144Hz; Relação de aspecto: 16: 9; Tratamento de superfície: Anti-reflexo; Cores de exibição mínima: 16M, Conexões mínimas: 1x HDMI, 1x VGA; Resoluções: 1920 x 1080.Certificação TCO.	0,0000	0,0000
4	100003722-1	2,00	UN	Notebook comum. Modelos de referência no mercado: Lenovo IdeaPad 1 (82X500GBR), Acer Aspire 3 (A315-24P-R7S0), HP 15-ef2125nr, ASUS Vivo book 15 (X1502ZA-EJ381W).Tela: igual ou superior a 15 Polegadas, Sem Interatividade; Memória Ram total disponível: igual ou superior 8 GB, Características da Ram DDR5, Clock mínimo de 2666Mhz; Processador: CPU mínimo 4 núcleos 8 threads, com Clock mínimo de 4.0GHz, GPU integrada com mínimo de núcleos 2 dedicados Frequência mínima de 1.2 Ghz e; Armazenamento HD: Sem Disco, SSD M.2: 512GB; Bateria: Definido Pelo Fabricante, Alimentação: Bivolt Automática; Conectividade: BluetoothH 4.2 ou superior, Wi-Fi; Sistema Operacional: Windows 11. Cor: exceto branco.	0,0000	0,0000
5	100003723-1	2,00	UN	Roteador Wi-Fi: Fixação: teto/parede, Tipo: Sistema Wi-Fi Mesh; Padrões Wireless: IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz); Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz; Taxa de Sinal: Até 867 Mbps (5 GHz), até 300 Mbps (2.4 GHz); Potência de Transmissão: Conforme regulamentação local; Segurança Wireless: WPA-PSK/WPA2-PSK; QoS: WMM; Modos de Operação: Roteador, Access Point; Tipo de WAN: IP dinâmico, IP estático, PPPoE, L2TP, PPTP; Gerenciamento: Local, remoto; DHCP: Servidor, Cliente; Firewall: Firewall SPI; Protocolos: IPv4 e IPv6; Características Avançadas: Controles dos pais, QoS, relatórios, configuração assistida.	0,0000	0,0000

Assinado por 1 pessoa: ADAILTON MENDES DE LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobrilhante.ms.gov.br/verificacao/A509-970A-C28E-AD9E e informe o código A509-970A-C28E-AD9E





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE**

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante
CEP: 79130-970 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391
E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

6	100002325-1	2,00	UN	reserva de endereço, encaminhamento de porta, TP-Link DDNS, VLAN, IPv6, controle de LED. Tablet: Modelos de Referência no Mercado: Samsung Tab A9+, Realme Pad 2, lenovo p11. Tela: 8 a 11 polegadas; Resolução de: 1920 x 1080 a 1920 x 1200 pixels; Taxa de atualização: 60 Hz ou superior; Processador: Octa-core com 2.0 GHz ou superior; Memória RAM: 4 GB ou superior; Armazenamento mínimo: 64 GB ou superior; Gravação de vídeo: Resolução: full HD ou superior; Conectividade: Wi-Fi 802.11 2,4Ghz e 5Ghz a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 ou superior, Chip de operadora 4G ou 5G; Sistema operacional: iPadOS, Android 11 ou superior; Bateria capacidade mínima: 5000 mAh; Cores disponíveis: definido pelo fabricante, EXCETO BRANCO.	0,0000	0,00
7	100002326-1	1,00	UN	Tela de Projeção. Cor: Branco com acabamento preto. Funcionalidade: Tela de Projeção. Tipo de tela: Tripé. Formato: Square 1:1. De no mínimo 84 polegadas. Sistema da tela: Multiponto de parada. Medidas área visual e no mínimo 150 x 150 cm	0,0000	0,00
8	100002328-1	1,00	UN	Tv 50 polegadas. Tamanho Tela: 50 POL. Voltagem: Bivolt V ou 110v. Características Adicionais: Smart Tv com Android, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, conversor. Tipo Tela: Led. Frequência: 60Hz. Com recursos Wi-Fi dual e Bluetooth integrados, Google Assistente, HDMI, HDR10, Dolby Áudio, Chromecast Integrado. Acessórios: Controle Remoto.	0,0000	0,00
Preço Total:						0,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Rio Brilhante, 15 de Julho de 2025.

Assinatura do Responsável





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A509-970A-C28E-AD9E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ADAILTON MENDES DE LIMA (CPF 436.XXX.XXX-34) em 15/07/2025 08:11:30 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/A509-970A-C28E-AD9E>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante
CEP: 79130-970 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391
E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

Solicitação de Compra Nº 103/2025

Solicitante:	Ana Paula de Souza Santos	Data da Solicitação:	15/07/2025
Organograma:	0202100011 - SECRETARIA MUN. PLANEJ.CONTROLE FINANÇAS		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTROS.		
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças de Rio Brilhante-MS.		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	100002313-1	3,00	UN	Estabilizador de energia/tensão (Nobreak). Tipo: Nobreak 110v ou Bivolt. Capacidade nominal mínima: 700 VA. Potência nominal de pico mínimo: 700 VA / 350 W. Tipo de onda: Senoidal. Modo Bateria: 120V. Bateria interna: 1 selada. Tempo médio de bateria: 20 minutos ou superior. Recurso de reinício automático do nobreak quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo quando a bateria está descarregada.	0,0000	0,0000
2	100002317-1	8,00	UN	Microcomputador: Referência disponível no mercado: similar ou superior ThinkCentre M70q gen 5, OptiPlex Micro, C8400 MiniPro. Gabinete: Ultracompacto ou mini; Placa mãe: Thin Mini-ITX ou Mini, DDR5; Memória RAM total disponível: Igual ou superior a 8 GB; Características da RAM: DDR5 de 4800 a 5600 MHz ou superior; Processador: Similar a Intel Core i5 ou i7 de 12ª a 14ª Geração e ou Zen 4 ou Zen 5 AMD Ryzen; Frequência de até 4,40 ou superior GHz com placa gráfica integrada. mínimo de 6 core e 12 Threads. Armazenamento SSD: M.2, PCIe, NVMe: Mínimo de 256GB; Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 original; Conectividade: Bluetooth 5.1 ou superior, Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet; Componentes inclusos: Monitor: 23,8 a 27 polegadas, com ajuste de altura e rotação, resolução Full HD ou superior; Teclado: ABNT2, conector USB; Mouse: Conector USB sensor óptico de alta resolução de 1.600 DPI.	0,0000	0,0000
3	100002320-1	2,00	UN	Monitor de Computador. Tamanho Tela: 23.8 a 24 Polegadas, Tipo De Tela: Led; Formato Tela: Widescreen; Qualidade De Imagem: Full Hd, Sem Interatividade, Características adicionais: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Características adicionais: Resolução do painel:1920 x 1080; Taxa de atualização: 60 a 144Hz; Relação de aspecto: 16: 9; Tratamento de superfície: Anti-reflexo; Cores de exibição mínima: 16M, Conexões mínimas: 1x HDMI, 1x VGA; Resoluções: 1920 x 1080.Certificação TCO.	0,0000	0,0000
4	100003722-1	2,00	UN	Notebook comum. Modelos de referência no mercado: Lenovo IdeaPad 1 (82X500GBR), Acer Aspire 3 (A315-24P-R7S0), HP 15-ef2125nr, ASUS Vivo book 15 (X1502ZA-EJ381W).Tela: igual ou superior a 15 Polegadas, Sem Interatividade; Memória Ram total disponível: igual ou superior 8 GB, Características da Ram DDR5, Clock mínimo de 2666Mhz; Processador: CPU mínimo 4 núcleos 8 threads, com Clock mínimo de 4.0GHz, GPU integrada com mínimo de núcleos 2 dedicados Frequência mínima de 1.2 Ghz e; Armazenamento HD: Sem Disco, SSD M.2: 512GB; Bateria: Definido Pelo Fabricante, Alimentação: Bivolt Automática; Conectividade: BluetoothH 4.2 ou superior, Wi-Fi; Sistema Operacional: Windows 11. Cor: exceto branco.	0,0000	0,0000
5	100002324-1	1,00	UN	Roteador Wi-Fi exeto mesh: Padrões de conectividade: Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac /ax nas bandas de 2.4 e 5 GHz. Velocidade: 4000 Mbps ou superior. Suportar o mínimo de 100 dispositivos. Suporta: MU-MIMO e OFDMA para reduzir o congestionamento de dados. Cobertura Completa: 6 antenas com Beamforming. Tipos de WAN: - IP Dinâmico IP- Estático- PPPoE- PPTP- L2TP. Criptografia WiFi: - WPA- WPA2- WPA3- WPA/WPA2-Empresa (802.1x)!. Qos: híbrido. Mínimo de Portas Ethernet: - 1 x Porta WAN Gigabit- 4 x Portas LAN Gigabit.	0,0000	0,0000

Assinado por 1 pessoa: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobrilhante.ms.gov.br/verificacao/16EB-35B2-5B1E-C731> e informe o código 16EB-35B2-5B1E-C731





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante

nullCNPJ: 03.681.582/0001-07null

E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

Preço Total:	0,00
---------------------	------

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Rio Brilhante, 15 de Julho de 2025.

Assinatura do Responsável

Assinado por 1 pessoa: ANA PAULA DE SOUZA SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/16EB-35B2-5B1E-C731> e informe o código 16EB-35B2-5B1E-C731





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 16EB-35B2-5B1E-C731

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA PAULA DE SOUZA SANTOS (CPF 031.XXX.XXX-30) em 15/07/2025 10:00:32 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/16EB-35B2-5B1E-C731>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante
CEP: 79130-970 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391
E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

Solicitação de Compra Nº 104/2025

Solicitante:	Elimar Rener Martines Lorenzon	Data da Solicitação:	15/07/2025
Organograma:	0201000008 - COORDENADORIA DE TRANSP. E TRANSITO		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTROS.		
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidades da Agência Municipal de Transporte e Trânsito – AGETRAT de Rio Brilhante - MS.		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	100002308-1	1,00	UN	Caixa de som Potência: 1100 W RMS. Similar ou superior que: JBLPARTYBOXULTBR. Voltagem: 110V /220V bivolt. Potência de saída: 1100 W RMS (IEC60268) Entrada de energia: 100 – 240 VAC ~50/60 Hz. Resposta de frequência: 30 Hz – 20 KHz (-6 dB). Relação sinal-ruído: >80 Db. Formatos suportados: .mp3, .wma, .wav. Transdutores: subwoofer 2 x 242 mm (2 x 9"), mid-range 2 x 120 mm (2 x 4,5"), tweeter 2 x 74 mm (2 x 2,75"). Carregamento USB: 5 V / 2,1 A (máx.). Compatibilidade de rede Wi-Fi 5G: 802.11 a/n/ac/ax. Compatibilidade de rede Wi-Fi 2.4G: 802.11 b/g/n/ax. Versão Bluetooth: 5.3. Perfil Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5. Faixa de frequência do transmissor Bluetooth: 2400 MHz – 2483,5 MHz. Potência do transmissor Bluetooth: ≤15 dBm (EIRP). Modulação de transmissão Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK Entrada Aux: 250 mVrms (conector de 3,5 mm). Entrada Mic: 20 mVrms. Entrada guitarra: 100 mVrms. Entrada Bluetooth/USB: -12 dBFS.	0,0000	0,0000
2	100002310-1	1,00	UN	Datashow/projetor. Tipo imagem: multiuso. voltagem: 110v ou bivolt. Número de pixels: 2.073.600 pixels (1.920 px x 1.080 px) x 3. Razão de aspecto: 16:9. Resolução: Full HD Tecnologia 3LCD. Mínimo de 4000 lumens. Zoom Óptico (manual)/Foco (manual). Correção de Keystone: +/- 30 graus a +/-30 graus. voltagem: 110/220 v. Tamanho da tela: 30" a 300" (0,67 m - 8,28 m)" atender a ISO 21118.	0,0000	0,0000
3	100002313-1	5,00	UN	Estabilizador de energia/tensão (Nobreak). Tipo: Nobreak 110v ou Bivolt. Capacidade nominal mínima: 700 VA. Potência nominal de pico mínimo: 700 VA / 350 W. Tipo de onda: Senoidal. Modo Bateria: 120V. Bateria interna: 1 selada. Tempo médio de bateria: 20 minutos ou superior. Recurso de reinício automático do nobreak quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo quando a bateria está descarregada.	0,0000	0,0000
4	100002317-1	3,00	UN	Microcomputador: Referência disponível no mercado: similar ou superior ThinkCentre M70q gen 5, OptiPlex Micro, C8400 MiniPro. Gabinete: Ultracompacto ou mini; Placa mãe: Thin Mini-ITX ou Mini, DDR5; Memória RAM total disponível: Igual ou superior a 8 GB; Características da RAM: DDR5 de 4800 a 5600 MHz ou superior; Processador: Similar a Intel Core i5 ou i7 de 12ª a 14ª Geração e ou Zen 4 ou Zen 5 AMD Ryzen; Frequência de até 4,40 ou superior GHz com placa gráfica integrada. mínimo de 6 core e 12 Threads. Armazenamento SSD: M.2, PCIe, NVMe: Mínimo de 256GB; Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 original; Conectividade: Bluetooth 5.1 ou superior, Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet; Componentes inclusos: Monitor: 23,8 a 27 polegadas, com ajuste de altura e rotação, resolução Full HD ou superior; Teclado: ABNT2, conector USB; Mouse: Conector USB sensor óptico de alta resolução de 1.600 DPI.	0,0000	0,0000
5	100002324-1	1,00	UN	Roteador Wi-Fi exeto mesh: Padrões de conectividade: Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac /ax nas bandas de 2.4 e 5 GHz. Velocidade: 4000 Mbps ou superior. Suportar o mínimo de 100 dispositivos. Suporta: MU-MIMO e OFDMA para reduzir o congestionamento de dados. Cobertura Completa: 6 antenas com Beamforming. Tipos de WAN: - IP Dinâmico IP- Estático- PPPoE- PPTP- L2TP. Criptografia WiFi: - WPA- WPA2- WPA3- WPA/WPA2-Empresa (802.1x). Qos: híbrido. Mínimo de Portas Ethernet: - 1 x Porta WAN Gigabit- 4 x Portas LAN Gigabit.	0,0000	0,0000

Assinado por pessoa: ELIMAR RENER MARTINES LORENZON. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://riobrilhante.ms.gov.br/licitacao/8783-2F4F-4506-AFOC e informe o código 8783-2F4F-4506-AFOC





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE**

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante
CEP: 79130-970 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391
E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

6	100002325-1	4,00	UN	Tablet: Modelos de Referência no Mercado: Samsung Tab A9+, Realme Pad 2, lenovo p11. Tela: 8 a 11 polegadas; Resolução de: 1920 x 1080 a 1920 x 1200 pixels; Taxa de atualização: 60 Hz ou superior; Processador: Octa-core com 2.0 GHz ou superior; Memória RAM: 4 GB ou superior; Armazenamento mínimo: 64 GB ou superior; Gravação de vídeo: Resolução: full HD ou superior; Conectividade: Wi-Fi 802.11 2,4Ghz e 5Ghz a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 ou superior, Chip de operadora 4G ou 5G; Sistema operacional: iPadOS, Android 11 ou superior; Bateria capacidade mínima: 5000 mAh; Cores disponíveis: definido pelo fabricante, EXCETO BRANCO.	0,0000	0,00
7	100002326-1	1,00	UN	Tela de Projeção. Cor: Branco com acabamento preto. Funcionalidade: Tela de Projeção. Tipo de tela: Tripé. Formato: Square 1:1. De no mínimo 84 polegadas. Sistema da tela: Multiponto de parada. Medidas área visual e no mínimo 150 x 150 cm	0,0000	0,00
8	100003714-1	4,00	UN	Impressora térmica portátil: Referência disponível no mercado: similar ou superior a Zebra ZQ220 Plus, Zebra ZQ521, ARNY AR DTS4500. Características físicas e técnicas: Dimensões: 129,8 mm C x 114,4 mm L x 58,9 mm A; 5,1 pol. C x 4,5 pol. L x 2,3 pol. A (tolerável variação na dimensão de 10% para + ou para -) Largura de impressão: 72 mm/2,83 pol a 104mm (4 polegadas) (tolerável variação na dimensão de 10% para + ou para -) Velocidade de impressão: Recibo e etiqueta: 2 ips (50 mm/s) ou superior Sensores: Sensores de marca preta, lacuna e falta de mídia Capacidade e tipo de bateria: Bateria de íon de lítio recarregável de mínimo de 1200 mAh Comunicação: Bluetooth Porta USB: Conector USB 2.0 type-C Tag NFC: Etiqueta de NFC passiva Suporte: Windows, Android	0,0000	0,00
9	100002328-1	1,00	UN	Tv 50 polegadas. Tamanho Tela: 50 POL. Voltagem: Bivolt V ou 110v. Características Adicionais: Smart Tv com Android, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, conversor. Tipo Tela: Led. Frequência: 60Hz. Com recursos Wi-Fi dual e Bluetooth integrados, Google Assistente, HDMI, HDR10, Dolby Áudio, Chromecast Integrado. Acessórios: Controle Remoto.	0,0000	0,00

Preço Total:	0,00
---------------------	------

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Rio Brilhante, 15 de Julho de 2025.

Assinatura do Responsável





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8783-2F4F-4506-AF0C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELIMAR RENER MARTINES LORENZON (CPF 064.XXX.XXX-83) em 15/07/2025 13:23:08 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/8783-2F4F-4506-AF0C>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante
CEP: 79130-970 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391
E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

Solicitação de Compra Nº 108/2025

Solicitante:	Tatiana Gonçalves de Moura Rocha	Data da Solicitação:	16/07/2025
Organograma:	0200400003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTROS.		
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão de Rio Brilhante-MS.		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

DBB5-2022-7498-23F3

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	100002317-1	10,00	UN	Microcomputador: Referência disponível no mercado: similar ou superior ThinkCentre M70q gen 5, OptiPlex Micro, C8400 MiniPro. Gabinete: Ultracompacto ou mini; Placa mãe: Thin Mini-ITX ou Mini, DDR5; Memória RAM total disponível: Igual ou superior a 8 GB; Características da RAM: DDR5 de 4800 a 5600 MHz ou superior; Processador: Similar a Intel Core i5 ou i7 de 12ª a 14ª Geração e ou Zen 4 ou Zen 5 AMD Ryzen; Frequência de até 4,40 ou superior GHz com placa gráfica integrada. mínimo de 6 core e 12 Threads. Armazenamento SSD: M.2, PCIe, NVMe: Mínimo de 256GB; Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 original; Conectividade: Bluetooth 5.1 ou superior, Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet; Componentes inclusos: Monitor: 23,8 a 27 polegadas, com ajuste de altura e rotação, resolução Full HD ou superior; Teclado: ABNT2, conector USB; Mouse: Conector USB sensor óptico de alta resolução de 1.600 DPI.	0,0000	0,0000
2	100002319-1	1,00	UN	Minicomputador: Tipo: Minicomputador; referencias disponível no mercado: Mini Pc Intel N3350, raspberry pi; Memória RAM: 4 GB; Portas: (no mínimo) 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Micro SD, 1x Áudio, 2x HDMI, 1x RJ-45; Núcleos por Processador: mínimo 2; Armazenamento SSD: (mínimo) 64 GB; Sistema Operacional: Linux Ubuntu.	0,0000	0,0000
3	100002320-1	8,00	UN	Monitor de Computador. Tamanho Tela: 23.8 a 24 Polegadas, Tipo De Tela: Led; Formato Tela: Widescreen; Qualidade De Imagem: Full Hd, Sem Interatividade, Características adicionais: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Características adicionais: Resolução do painel:1920 x 1080; Taxa de atualização: 60 a 144Hz; Relação de aspecto: 16: 9; Tratamento de superfície: Anti-reflexo; Cores de exibição mínima: 16M, Conexões mínimas: 1x HDMI, 1x VGA; Resoluções: 1920 x 1080.Certificação TCO.	0,0000	0,0000
4	100003722-1	2,00	UN	Notebook comum. Modelos de referência no mercado: Lenovo IdeaPad 1 (82X500GBR), Acer Aspire 3 (A315-24P-R7S0), HP 15-ef2125nr, ASUS Vivo book 15 (X1502ZA-EJ381W).Tela: igual ou superior a 15 Polegadas, Sem Interatividade; Memória Ram total disponível: igual ou superior 8 GB, Características da Ram DDR5, Clock mínimo de 2666Mhz; Processador: CPU mínimo 4 núcleos 8 threads, com Clock mínimo de 4.0GHz, GPU integrada com mínimo de núcleos 2 dedicados Frequência mínima de 1.2 Ghz e; Armazenamento HD: Sem Disco, SSD M.2: 512GB; Bateria: Definido Pelo Fabricante, Alimentação: Bivolt Automática; Conectividade: Bluetooth 4.2 ou superior, Wi-Fi; Sistema Operacional: Windows 11. Cor: exceto branco.	0,0000	0,0000
5	100002323-1	3,00	UN	Roteadores Ethernet (Router) Contagem de núcleos da CPU: 16 Frequência nominal da CPU: 2000 MHz 10/100/1000 Ethernet portas totais 13 + SFP portas totais 4 RAM: 15GB. Dupla fonte de alimentação.	0,0000	0,0000
6	100002324-1	1,00	UN	Roteador Wi-Fi exeto mesh: Padrões de conectividade: Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac /ax nas bandas de 2.4 e 5 GHz. Velocidade: 4000 Mbps ou superior. Suportar o mínimo de 100 dispositivos. Suporta: MU-MIMO e OFDMA para reduzir o congestionamento de dados. Cobertura Completa: 6 antenas com Beamforming. Tipos de WAN: - IP Dinâmico IP- Estático- PPPoE- PPTP- L2TP. Criptografia WiFi: - WPA- WPA2- WPA3- WPA/WPA2-Empresa (802.1x). Qos: híbrido. Mínimo de Portas Ethernet: - 1 x Porta WAN Gigabit- 4 x Portas LAN Gigabit.	0,0000	0,0000

Assinado por TATIANA GONÇALVES DE MOURA ROCHA

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://riobrilhante.ms.gov.br/verificacao/DBB5-2022-7498-23F3 e informe o código





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE**

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante
CEP: 79130-970 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391
E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

7	100003723-1	4,00	UN	Roteador Wi-Fi: Fixação: teto/parede, Tipo: Sistema Wi-Fi Mesh; Padrões Wireless: IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz); Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz; Taxa de Sinal: Até 867 Mbps (5 GHz), até 300 Mbps (2.4 GHz); Potência de Transmissão: Conforme regulamentação local; Segurança Wireless: WPA-PSK/WPA2-PSK; QoS: WMM; Modos de Operação: Roteador, Access Point; Tipo de WAN: IP dinâmico, IP estático, PPPoE, L2TP, PPTP; Gerenciamento: Local, remoto; DHCP: Servidor, Cliente; Firewall: Firewall SPI; Protocolos: IPv4 e IPv6; Características Avançadas: Controles dos pais, QoS, relatórios, configuração assistida, reserva de endereço, encaminhamento de porta, TP-Link DDNS, VLAN, IPv6, controle de LED.	0,0000	0,00
8	100002326-1	1,00	UN	Tela de Projeção. Cor: Branco com acabamento preto. Funcionalidade: Tela de Projeção. Tipo de tela: Tripé. Formato: Square 1:1. De no mínimo 84 polegadas. Sistema da tela: Multiponto de parada. Medidas área visual e no mínimo 150 x 150 cm	0,0000	0,00
9	100002328-1	4,00	UN	Tv 50 polegadas. Tamanho Tela: 50 POL. Voltagem: Bivolt V ou 110v. Características Adicionais: Smart Tv com Android, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, conversor. Tipo Tela: Led. Frequência: 60Hz. Com recursos Wi-Fi dual e Bluetooth integrados, Google Assistente, HDMI, HDR10, Dolby Áudio, Chromecast Integrado. Acessórios: Controle Remoto.	0,0000	0,00
10	100002312-1	1,00	UN	Estante Rack para equipamento de rede informática Padrão: Padrão: 19"; Estrutura: Aço; Porta frontal: De grade vazada com fechadura; Acabamento Superficial: Pintura eletrostática; Dimensões: PARA REFERÊNCIA (podendo variar até +/- 5cm a depender do fabricante), Mínimos: Altura: 200 cm; Largura: 60 cm; Profundidade: 107 cm; Peso líquido: 125 kg. Número de unidades de rack (U): 42u. Incluso Kit Porca Gaiola + Parafuso Com 20 Unid.	0,0000	0,00

Preço Total:	0,00
---------------------	-------------

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Rio Brilhante, 16 de Julho de 2025.

Assinatura do Responsável

Assinado por 1 pessoa: TATIANA GONÇALVES DE MOURA ROCHA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/DBB5-2022-7498-23F3> e informe o código DBB5-2022-7498-23F3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DBB5-2022-7498-23F3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TATIANA GONÇALVES DE MOURA ROCHA (CPF 833.XXX.XXX-68) em 16/07/2025 08:40:46
GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/DBB5-2022-7498-23F3>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira, 1033 - Centro - Rio Brilhante
 CEP: 79130-000 CNPJ: 15.536.539/0001-37 Telefone: (67) 3452-7391
 E-mail: fundos@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

Solicitação de Compra Nº 14/2025

Solicitante:	ISAIR JORIS	Data da Solicitação:	15/07/2025
Organograma:	0201400015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTROS.		
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio Brilhante - MS.		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	100002308-1	5,00	UN	Caixa de som Potência: 1100 W RMS. Similar ou superior que: JBLPARTYBOXULTBR. Voltagem: 110V /220V bivolt. Potência de saída: 1100 W RMS (IEC60268) Entrada de energia: 100 – 240 VAC ~50/60 Hz. Resposta de frequência: 30 Hz – 20 KHz (-6 dB). Relação sinal-ruído: >80 Db. Formatos suportados: .mp3, .wma, .wav. Transdutores: subwoofer 2 x 242 mm (2 x 9"), mid-range 2 x 120 mm (2 x 4,5"), tweeter 2 x 74 mm (2 x 2,75"). Carregamento USB: 5 V / 2,1 A (máx.). Compatibilidade de rede Wi-Fi 5G: 802.11 a/n/ac/ax. Compatibilidade de rede Wi-Fi 2.4G: 802.11 b/g/n/ax. Versão Bluetooth: 5.3. Perfil Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5. Faixa de frequência do transmissor Bluetooth: 2400 MHz – 2483,5 MHz. Potência do transmissor Bluetooth: ≤15 dBm (EIRP). Modulação de transmissão Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK Entrada Aux: 250 mVrms (conector de 3,5 mm). Entrada Mic: 20 mVrms. Entrada guitarra: 100 mVrms. Entrada Bluetooth/USB: -12 dBFS.	0,0000	0,0000
2	100002310-1	2,00	UN	Datashow/projetor. Tipo imagem: multiuso. voltagem: 110v ou bivolt. Número de pixels: 2.073.600 pixels (1.920 px x 1.080 px) x 3. Razão de aspecto: 16:9. Resolução: Full HD Tecnologia 3LCD. Mínimo de 4000 lumens. Zoom Óptico (manual)/Foco (manual). Correção de Keystone: +/- 30 graus a +/-30 graus. voltagem: 110/220 v. Tamanho da tela: 30" a 300" (0,67 m - 8,28 m)" atender a ISO 21118.	0,0000	0,0000
3	100002313-1	5,00	UN	Estabilizador de energia/tensão (Nobreak). Tipo: Nobreak 110v ou Bivolt. Capacidade nominal mínima: 700 VA. Potência nominal de pico mínimo: 700 VA / 350 W. Tipo de onda: Senoidal. Modo Bateria: 120V. Bateria interna: 1 selada. Tempo médio de bateria: 20 minutos ou superior. Recurso de reinício automático do nobreak quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo quando a bateria está descarregada.	0,0000	0,0000
4	100002317-1	10,00	UN	Microcomputador: Referência disponível no mercado: similar ou superior ThinkCentre M70q gen 5, OptiPlex Micro, C8400 MiniPro. Gabinete: Ultracompacto ou mini; Placa mãe: Thin Mini-ITX ou Mini, DDR5; Memória RAM total disponível: Igual ou superior a 8 GB; Características da RAM: DDR5 de 4800 a 5600 MHz ou superior; Processador: Similar a Intel Core i5 ou i7 de 12ª a 14ª Geração e ou Zen 4 ou Zen 5 AMD Ryzen; Frequência de até 4,40 ou superior GHz com placa gráfica integrada. mínimo de 6 core e 12 Threads. Armazenamento SSD: M.2, PCIe, NVMe: Mínimo de 256GB; Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 original; Conectividade: Bluetooth 5.1 ou superior, Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet; Componentes inclusos: Monitor: 23,8 a 27 polegadas, com ajuste de altura e rotação, resolução Full HD ou superior; Teclado: ABNT2, conector USB; Mouse: Conector USB sensor óptico de alta resolução de 1.600 DPI.	0,0000	0,0000
5	100002319-1	10,00	UN	Minicomputador: Tipo: Minicomputador; referencias disponível no mercado: Mini Pc Intel N3350, raspberry pi; Memória RAM: 4 GB; Portas: (no mínimo) 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Micro SD, 1x Áudio, 2x HDMI, 1x RJ-45; Núcleos por Processador: mínimo 2; Armazenamento SSD: (mínimo) 64 GB; Sistema Operacional: Linux Ubuntu.	0,0000	0,0000
6	100002320-1	10,00	UN	Monitor de Computador. Tamanho Tela: 23.8 a 24 Polegadas, Tipo De Tela: Led; Formato Tela: Widescreen; Qualidade De Imagem: Full Hd, Sem Interatividade, Características adicionais: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Características adicionais:	0,0000	0,0000

Assinado por 1 pessoa: ISAIR JORIS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobrilhante.ms.gov.br/verificacao/C109-BDAA-2F20-73DF e informe o código C109-BDAA-2F20-73DF





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira, 1033 - Centro - Rio Brilhante
 CEP: 79130-000 CNPJ: 15.536.539/0001-37 Telefone: (67) 3452-7391
 E-mail: fundos@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

Resolução do painel:1920 x 1080; Taxa de atualização: 60 a 144Hz;
 Relação de aspecto: 16: 9; Tratamento de superfície: Anti-reflexo; Cores de
 exibição mínima: 16M, Conexões mínimas: 1x HDMI, 1x VGA; Resoluções:
 1920 x 1080.Certificação TCO.

7	100003722-1	5,00	UN	Notebook comum. Modelos de referência no mercado: Lenovo IdeaPad 1 (82X500GBR), Acer Aspire 3 (A315-24P-R7S0), HP 15-ef2125nr, ASUS Vivo book 15 (X1502ZA-EJ381W).Tela: igual ou superior a 15 Polegadas, Sem Interatividade; Memória Ram total disponível: igual ou superior 8 GB, Características da Ram DDR5, Clock mínimo de 2666MHz; Processador: CPU mínimo 4 núcleos 8 threads, com Clock mínimo de 4.0GHz, GPU integrada com mínimo de núcleos 2 dedicados Frequência mínima de 1.2 Ghz e; Armazenamento HD: Sem Disco, SSD M.2: 512GB; Bateria: Definido Pelo Fabricante, Alimentação: Bivolt Automática; Conectividade: BluetoothH 4.2 ou superior, Wi-Fi; Sistema Operacional: Windows 11. Cor: exceto branco.	0,0000	0,00
8	100002324-1	6,00	UN	Roteador Wi-Fi exeto mesh: Padrões de conectividade: Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac /ax nas bandas de 2.4 e 5 GHz. Velocidade: 4000 Mbps ou superior. Suportar o mínimo de 100 dispositivos. Suporta: MU-MIMO e OFDMA para reduzir o congestionamento de dados. Cobertura Completa: 6 antenas com Beamforming. Tipos de WAN: - IP Dinâmico IP- Estático- PPPoE- PPTP- L2TP. Criptografia WiFi: - WPA- WPA2- WPA3- WPA/WPA2-Empresa (802.1x)!. QoS: híbrido. Mínimo de Portas Ethernet: - 1 x Porta WAN Gigabit- 4 x Portas LAN Gigabit.	0,0000	0,00
9	100003723-1	5,00	UN	Roteador Wi-Fi: Fixação: teto/parede, Tipo: Sistema Wi-Fi Mesh; Padrões Wireless: IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz); Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz; Taxa de Sinal: Até 867 Mbps (5 GHz), até 300 Mbps (2.4 GHz); Potência de Transmissão: Conforme regulamentação local; Segurança Wireless: WPA-PSK/WPA2-PSK; QoS: WMM; Modos de Operação: Roteador, Access Point; Tipo de WAN: IP dinâmico, IP estático, PPPoE, L2TP, PPTP; Gerenciamento: Local, remoto; DHCP: Servidor, Cliente; Firewall: Firewall SPI; Protocolos: IPv4 e IPv6; Características Avançadas: Controles dos pais, QoS, relatórios, configuração assistida, reserva de endereço, encaminhamento de porta, TP-Link DDNS, VLAN, IPv6, controle de LED.	0,0000	0,00
10	100002325-1	8,00	UN	Tablet: Modelos de Referência no Mercado: Samsung Tab A9+, Realme Pad 2, lenovo p11. Tela: 8 a 11 polegadas; Resolução de: 1920 x 1080 a 1920 x 1200 pixels; Taxa de atualização: 60 Hz ou superior; Processador: Octa-core com 2.0 GHz ou superior; Memória RAM: 4 GB ou superior; Armazenamento mínimo: 64 GB ou superior; Gravação de vídeo: Resolução: full HD ou superior; Conectividade: Wi-Fi 802.11 2,4Ghz e 5Ghz a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 ou superior, Chip de operadora 4G ou 5G; Sistema operacional: iPadOS, Android 11 ou superior; Bateria capacidade mínima: 5000 mAh; Cores disponíveis: definido pelo fabricante, EXCETO BRANCO.	0,0000	0,00
11	100002326-1	1,00	UN	Tela de Projeção. Cor: Branco com acabamento preto. Funcionalidade: Tela de Projeção. Tipo de tela: Tripé. Formato: Square 1:1. De no mínimo 84 polegadas. Sistema da tela: Multiponto de parada. Medidas área visual e no mínimo 150 x 150 cm	0,0000	0,00
12	100002328-1	5,00	UN	Tv 50 polegadas. Tamanho Tela: 50 POL. Voltagem: Bivolt V ou 110v. Características Adicionais: Smart Tv com Android, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, conversor. Tipo Tela: Led. Frequência: 60Hz. Com recursos Wi-Fi dual e Bluetooth integrados, Google Assistente, HDMI, HDR10, Dolby Áudio, Chromecast Integrado. Acessórios: Controle Remoto.	0,0000	0,00

Preço Total: 0,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Rio Brilhante, 15 de Julho de 2025.

Assinatura do Responsável

Assinado por 1 pessoa: ISAIR JORIS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobrilhante.ms.gov.br/verificacao/C109-BDAA-2F20-73DF> e informe o código 109-BDAA-2F20-73DF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C109-BDAA-2F20-73DF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ISAIR JORIS (CPF 609.XXX.XXX-34) em 15/07/2025 20:27:03 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/C109-BDAA-2F20-73DF>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INST PREV SOCIAL DOS FUNC MUNIC - RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira, 979 - Centro - Rio Brilhante
 CEP: 79130-000 CNPJ: 15.554.850/0001-09 Telefone: (67) 3452-8904
 E-mail: prevbrilhante@prevbrilhante.ms.gov.br Site: http://www.prevbrilhante.ms.gov.br

Solicitação de Compra Nº 8/2025

Solicitante:	Alvaro Martins Rodrigues	Data da Solicitação:	15/07/2025
Organograma:	0201200001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTROS.		
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Rio Brilhante – PrevBrilhante:		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	100002313-1	3,00	UN	Estabilizador de energia/tensão (Nobreak). Tipo: Nobreak 110v ou Bivolt. Capacidade nominal mínima: 700 VA. Potência nominal de pico mínimo: 700 VA / 350 W. Tipo de onda: Senoidal. Modo Bateria: 120V. Bateria interna: 1 selada. Tempo médio de bateria: 20 minutos ou superior. Recurso de reinício automático do nobreak quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo quando a bateria está descarregada.	0,0000	0,0000
2	100002320-1	2,00	UN	Monitor de Computador. Tamanho Tela: 23.8 a 24 Polegadas, Tipo De Tela: Led; Formato Tela: Widescreen; Qualidade De Imagem: Full Hd, Sem Interatividade, Características adicionais: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Características adicionais: Resolução do painel:1920 x 1080; Taxa de atualização: 60 a 144Hz; Relação de aspecto: 16: 9; Tratamento de superfície: Anti-reflexo; Cores de exibição mínima: 16M, Conexões mínimas: 1x HDMI, 1x VGA; Resoluções: 1920 x 1080.Certificação TCO.	0,0000	0,0000
3	100002328-1	1,00	UN	Tv 50 polegadas. Tamanho Tela: 50 POL. Voltagem: Bivolt V ou 110v. Características Adicionais: Smart Tv com Android, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, conversor. Tipo Tela: Led. Frequência: 60Hz. Com recursos Wi-Fi dual e Bluetooth integrados, Google Assistente, HDMI, HDR10, Dolby Áudio, Chromecast Integrado. Acessórios: Controle Remoto.	0,0000	0,0000
Preço Total:						0,0000

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto
---------	-----------	---------	----------------

Rio Brilhante, 15 de Julho de 2025.

Assinatura do Responsável





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A6BE-7148-D7BF-97C4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALVARO MARTINS RODRIGUES (CPF 016.XXX.XXX-05) em 15/07/2025 08:50:35 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/A6BE-7148-D7BF-97C4>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante
CEP: 79130-970 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391
E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

Solicitação de Compra Nº 97/2025

Solicitante:	LANGREM CHEROBIN DA SILVA	Data da Solicitação:	15/07/2025
Organograma:	0200200001 - GABINETE DO PREFEITO		
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTROS.		
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Casa Civil e Relações Institucionais de Rio Brilhante - MS.		
Justificativa:			
Observações:			
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	100003724-1	1,00	UN	Smartphone: Referência de mercado: Samsung Galaxy S25 Ultra, Apple iPhone 16 Pro Max, Xiaomi 15 Ultra Processador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm) ou Apple A18 Pro. Armazenamento Interno mínimo de 512GB Memória RAM de 8 a 16 GB. Tamanho da Tela de 6.9". Resolução da Câmera na variação: 48 Mp + 12 Mp + 48 Mp 50 Mp + 50 Mp + 200 Mp + 50 Mp 200 Mp + 50 Mp + 50 Mp + 10 Mp. Aperture Size: F 1.78 + F 2.8 + F 2.2 F 1.63 + F 1.8 + F 2.6 + F 2.2 F 1.7 + F 3.4 + F 1.9 + F 2.4 F 1.9 + F 2.3 - 3.5 + F 2 . Resolução da gravação mínimo: 4K. FPS da gravação: 30 fps a 120 fps. Slow Motion: Capacidade da Bateria de mínima de 4685 mAh. Conteúdo da Embalagem: Aparelho celular, S Pen, carregador, cabo USB, Extrator de Chip e manual do usuário. Produto deve ser certificado pela anatel e deve ser original.	0,0000	0,0000
2	100002308-1	2,00	UN	Caixa de som Potência: 1100 W RMS. Similar ou superior que: JBLPARTYBOXULTBR. Voltagem: 110V /220V bivolt. Potência de saída: 1100 W RMS (IEC60268) Entrada de energia: 100 – 240 VAC ~50/60 Hz. Resposta de frequência: 30 Hz – 20 KHz (-6 dB). Relação sinal-ruído: >80 Db. Formatos suportados: .mp3, .wma, .wav. Transdutores: subwoofer 2 x 242 mm (2 x 9"), mid-range 2 x 120 mm (2 x 4,5"), tweeter 2 x 74 mm (2 x 2,75"). Carregamento USB: 5 V / 2,1 A (máx.). Compatibilidade de rede Wi-Fi 5G: 802.11 a/n/ac/ax. Compatibilidade de rede Wi-Fi 2.4G: 802.11 b/g/n/ax. Versão Bluetooth: 5.3. Perfil Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5. Faixa de frequência do transmissor Bluetooth: 2400 MHz – 2483,5 MHz. Potência do transmissor Bluetooth: ≤15 dBm (EIRP). Modulação de transmissão Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK Entrada Aux: 250 mVrms (conector de 3,5 mm). Entrada Mic: 20 mVrms. Entrada guitarra: 100 mVrms. Entrada Bluetooth/USB: -12 dBFS.	0,0000	0,0000
3	100003708-1	2,00	UN	Caixa de som para tripé Voltagem: 110 ou bivolt Referência disponível no mercado: similar ou superior: Mackie Thrash 215, QSC K12.2, RCF ART 715-A MK4. Desempenho Acústico (variação tolerante a depender do fabricante) Faixa de frequência: (10 dB) 38 Hz 20 kHz. Faixa de frequência: (3 dB) 55 Hz 20 kHz Ângulo de Cobertura Horizontal 90 Ângulo de Cobertura Vertical 60 Pico máximo de SPL 126 dB Ângulo do Monitor 45. Transdutores. Baixa frequência: 15 pol / 381 mm. Amplificação de Potência do Sistema. Potência nominal 1300 watts de pico ou superior. Amplificador de potência de baixa frequência. Potência nominal 1000 watts de pico ou superior. THD avaliado < 1%. Entrada/Saída. Tipo de entrada 2x fêmea XLR 1/4" balanceada conector combinado TRS. Impedância do microfone 20 k balanceado. Impedância de linha 1 M Desbalanceado Hi-Z	0,0000	0,0000
4	100003709-1	1,00	UN	Câmera portátil com estabilização mecânica de 3 eixos. Similar ou superior a: DJI Osmo Pocket 3. Resolução da câmera: Até 4K/120 fps. Duração da bateria: Até 166 minutos. Microfone Embutido com redução de ruído. Gravação Som Estéreo omnidirecional. Memória Expansível: MicroSD com até 512 GB. Joystick para controle manual de movimento nos eixos vertical e horizontal. Modos Inteligentes: Detecção facial automática, Enquadramento dinâmico, Gravação horizontal e vertical LiveStream, Webcam, Câmera lenta, Spinshot, Panorâmica, Hyperlapse, Timelapse, Motionlapse, Modo noturno, ActiveTrack 6.0 e Foco rápido de pixels	0,0000	0,0000





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante

CEP: 79130-970 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391

E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	100002309-1 2,00 UN completos. Sensor da Câmera: CMOS de 1". Modos de Rastreamento ActiveTrack 6.0. Perfil de Cores: 10bits em D-Log M ou HLG HDR. Câmera profissional para transmissão + Lente FE 50mm f/1.8 E-Mount Full Frame Sensor CMOS Exmor R tipo APS-C (23,5 X 15,5MM); Número efetivo de píxeis: 26 MP Montagem de lente: tipo E Microfone: estéreo integrado.Saída HDMI Ponto de Foco: Filme de 495 pontos (AF com detecção de fase) e imagem estática de 759 pontos (AF com detecção de fase) Gravação: UHD 4K de até 120 fps; Compressão de vídeo: XAVC S, XAVC HS e XAVC S-I. Formato de gravação de áudio: LPCM 2 canais, LPCM 4 canais e MPEG-4 AAC-LC 2 canais. Monitor: LCD touchscreen de ângulo variável de 3,0" Conectividade: PC	2,00	0,0000	0,00
6	100003710-1 1,00 UN Câmera profissional para fotografia + Lente RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM similar a: CANON (EOS R8) Sensor CMOS. Full-Frame Número efetivo de píxeis: 24,2 MP Montagem de lente: tipo RF Gravação: UHD 4K de 10 bits Saída Micro HDMI Microfone: estéreo integrado Compressão de vídeo: IPB Formato de gravação de áudio: PCM/AAC linear Monitor: LCD. Conectividade: smartphone e PC.	1,00	0,0000	0,00
7	100002310-1 1,00 UN Datashow/projetor. Tipo imagem: multiuso. voltagem: 110v ou bivolt. Número de píxeis: 2.073.600 píxeis (1.920 px x 1.080 px) x 3. Razão de aspecto: 16:9. Resolução: Full HD Tecnologia 3LCD. Mínimo de 4000 lumens. Zoom Óptico (manual)/Foco (manual). Correção de Keystone: +/- 30 graus a +/-30 graus. voltagem: 110/220 v. Tamanho da tela: 30" a 300" (0,67 m - 8,28 m)" atender a ISO 21118.	1,00	0,0000	0,00
8	100003711-1 2,00 UN Drone: Sensor de imagens de 1/1,3" e ISO Nativo duplo, Fotos em 48 MP e vídeos em 4K/60 fps controle video, fotos e panorâmicas em HDR. Perfis de cores HLG e D-LOG M de 10 bits. Tempo de voo de 30 minutos ou superior; Detecção de obstáculos omnidirecional; Transmissão de vídeo a 10 km ou superior; Conteúdo que deve conter no mínimo o conjunto: 1 Controle Remoto completo, 3 Baterias, 1 Carregador, 1 Cabo de Energia, 1 Hub Carregador, 1 Bolsa, 1 Par de Hélices Sobressalente, 1 Protetor de Gimbal, 1 Cabo PD Tipo C para Tipo C, 6 Parafusos de Hélices, 1 Prendedor de Hélices, 1 Cabo USB, Manuais; Produto deve ser homologado pela ANATEL.	2,00	0,0000	0,00
9	100003712-1 1,00 UN Flash para câmera. Alta potência com luz LED para fotografias e filmes. Luminosidade máxima de 1200. Com painel de controle LCD A alteração rápida da perspectiva é o mecanismo de rotação do flash Roda 90° para a esquerda e para a direita. Ajuste da inclinação 150° para cima/10° para baixo e orientação para trás com um só toque. Um ângulo de visualização AUTOMÁTICO/MANUAL (de 24 mm-105 mm) a uma distância focal de 15 mm também é coberto com o painel amplo. Resistente ao pó e à umidade Compatível com câmera SONY ALPHA 7	1,00	0,0000	0,00
10	100003713-1 1,00 UN Flash para câmera. Bateria: Bateria de lítio recarregável com capacidade para até 650 disparos. Com uma cabeça de zoom automático / manual de 24-105mm. Capacidade de inclinação de -7 ° a 90 °. Com painel LCD no flash. Ângulo de Inclinação: 90 graus. Rotação: 360 graus Tempo de Recarga: Aproximadamente 1,5 segundos.	1,00	0,0000	0,00
11	100003716-1 4,00 UN Kit Iluminador Led Espada: Temperatura da luz CCT ajustável de 2.000 a 9.900 K. Ajuste adicional de tons verdes e vermelhos Alto CRI 96+Modo RGB Full Color com efeitos especiais e cores estáticas Controle de cores claras no modo HSI. Vida útil dos LEDs até 50.000 horas. Regulagem de potência suave. Rosca de tripé de 1/4 de polegada. Módulo Bluetooth integrado. Controle via aplicativo a uma distância de até 15 m. Suporte para baterias NP-F Series e entrada 12V-5A para Fonte de Iluminação. Dimensões: 766 x 76 x 38 milímetros de tolerância de 10% para +/-.	4,00	0,0000	0,00
12	100003717-1 1,00 UN Lente 50mm f/1.8. Montagem tipo EF. Motor de autofoco: Tipo STM. Abertura mínima - Abertura máxima: f/22 - f/1.8. Distância focal mínima: 0,35 cm. Ângulo de Visão Diagonal: 46°, características adicionais: Anel de focagem e Interruptor do modo de focagem. Compatível com todos os modelos de câmeras com sensores APS-C e Full Frame.	1,00	0,0000	0,00
13	100003718-1 1,00 UN Lente FE 70-200mm. Montagem de lente: Tipo e características adicionais: Anel de focagem, Anel de zoom, Interruptor do modo de focagem, limitador de intervalo de foco, Botão de fixação de focagem, interruptor de compensação de vibração e Interruptor do modo de compensação de vibração. Lente com zoom teleobjetivo. Estabilização de imagem SteadyShot óptico embutida. Resistente a poeira e umidade. Abertura mínima - Abertura máxima: f/22 - f/2.8	1,00	0,0000	0,00
14	100003719-1 1,00 UN Lente EF 24-70mm f/2.8L. Montagem de lente: Tipo EF, características adicionais: Anel de focagem, Anel de zoom, Interruptor do modo de focagem. Motor ultrassônico tipo anel (USM). Resistente a poeira e à umidade. Diafragma arredondado de 9 lâminas. Abertura mínima - Abertura máxima: f/22 - f/2.8	1,00	0,0000	0,00

Assinado por 1 pessoa: LARIANGREMI CHEFFER ROBIN DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobrilhante.licitacao.com.br/verificacao/4DCA-AA40-2025056-FFDD e informe o código 4DCA-AA40-2025056-FFDD





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante
CEP: 79130-970 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391
E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

15	100002318-1	1,00	UN	Mesa de som. Quantidade de canais: 12. Medidores de canal 1 com indicação de sinal LED Efeitos de alto nível: SPX com 24 programas, dentre eles: reverbs , delays, phaser, flanger, chorus, tremolo, auto -wah, distorção. Gravação reprodução em 24-bit 192kHz. Canais 1-8 com pre amplificadores D-PRE, equalizador de 3 bandas, controle de pan e um filtro passa- alta. Compressores de 1-Knob. Conectividade adicional: USB. Tipo de entrada: Conectores XLR e P10 e USB. Equalização: Paramétrica. Tensão de alimentação: Fonte de alimentação interna automática (100~240VOLTS). Software de controle incluso.	0,0000	0,00
16	100003720-1	1,00	UN	Mesa Switcher HDMI. Switcher HDMI de transmissão ao vivo de 4 canais. Controle até quatro câmeras BMPCC 6K/4K. Registro ao vivo, status de transmissão e gravação. Botão de gravação, visualização múltipla do canal Mixer de áudio digital de 2 canais por fonte Saída HDMI, controle Ethernet .Reprodutor de mídia, suporte de entrada de computador. Chaveadores upstream e downstream. Geradores de cores e padrões. DVE Transition, Chroma/Luma Keyers. Transmite vídeo em até 1080p HD. Botões de transmissão rápida, no ar e gravação. Controle e configure timecode, status de stream. Gravação USB simultânea. Integração com MultiDock para comutação de disco rígido ao vivo	0,0000	0,00
17	100002317-1	8,00	UN	Microcomputador: Referência disponível no mercado: similar ou superior ThinkCentre M70q gen 5, OptiPlex Micro, C8400 MiniPro. Gabinete: Ultracompacto ou mini; Placa mãe: Thin Mini-ITX ou Mini, DDR5; Memória RAM total disponível: Igual ou superior a 8 GB; Características da RAM: DDR5 de 4800 a 5600 MHz ou superior; Processador: Similar a Intel Core i5 ou i7 de 12ª a 14ª Geração e ou Zen 4 ou Zen 5 AMD Ryzen; Frequência de até 4,40 ou superior GHz com placa gráfica integrada. mínimo de 6 core e 12 Threads. Armazenamento SSD: M.2, PCIe, NVMe: Mínimo de 256GB; Sistema Operacional: Windows 10 ou 11 original; Conectividade: Bluetooth 5.1 ou superior, Wi-Fi 6E, Gigabit Ethernet; Componentes inclusos: Monitor: 23,8 a 27 polegadas, com ajuste de altura e rotação, resolução Full HD ou superior; Teclado: ABNT2, conector USB; Mouse: Conector USB sensor óptico de alta resolução de 1.600 DPI.	0,0000	0,00
18	100002320-1	8,00	UN	Monitor de Computador. Tamanho Tela: 23.8 a 24 Polegadas, Tipo De Tela: Led; Formato Tela: Widescreen; Qualidade De Imagem: Full Hd, Sem Interatividade, Características adicionais: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Características adicionais: Resolução do painel:1920 x 1080; Taxa de atualização: 60 a 144Hz; Relação de aspecto: 16: 9; Tratamento de superfície: Anti-reflexo; Cores de exibição mínima: 16M, Conexões mínimas: 1x HDMI, 1x VGA; Resoluções: 1920 x 1080.Certificação TCO.	0,0000	0,00
19	100003721-1	3,00	UN	Notebook de alto desempenho. Modelos de referência no mercado: Dell G15 5530, Lenovo Legion 5i (15IAH7H), Acer Nitro 5 (AN515-58-72Y9), MSI Katana 15 (B13VGK-484BR).Tela: igual ou superior a 15 polegadas. Memória Ram total disponível: igual ou superior 16 gb, características da ram ddr5, clock de 4800mhz ou superior; Processador: cpu mínimo 10 core frequência de 4.6Ghz ou superior, deve ser mínimo de 13ª família intel ou 4ª gen AMD, podendo ser de geração mais nova; Placa de video: 6gb gddr6, igual ou superior a RTX3050; Armazenamento hd: sem disco, sdd nvme m.2: 512 gb; Bateria: definido pelo fabricante, alimentação: bivolt automática; Conectividade: bluetooth 4.2 ou superior, wi-fi 6; Sistema operacional: Windows 11; Cor: exceto branco.	0,0000	0,00
20	100003722-1	2,00	UN	Notebook comum. Modelos de referência no mercado: Lenovo IdeaPad 1 (82X500GBR), Acer Aspire 3 (A315-24P-R7S0), HP 15-ef2125nr, ASUS Vivo book 15 (X1502ZA-EJ381W).Tela: igual ou superior a 15 Polegadas, Sem Interatividade; Memória Ram total disponível: igual ou superior 8 GB, Características da Ram DDR5, Clock mínimo de 2666Mhz; Processador: CPU mínimo 4 núcleos 8 threads, com Clock mínimo de 4.0GHz, GPU integrada com mínimo de núcleos 2 dedicados Frequência mínima de 1.2 Ghz e; Armazenamento HD: Sem Disco, SSD M.2: 512GB; Bateria: Definido Pelo Fabricante, Alimentação: Bivolt Automática; Conectividade: Bluetooth 4.2 ou superior, Wi-Fi; Sistema Operacional: Windows 11. Cor: exceto branco.	0,0000	0,00
21	100002324-1	1,00	UN	Roteador Wi-Fi exeto mesh: Padrões de conectividade: Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac /ax nas bandas de 2.4 e 5 GHz. Velocidade: 4000 Mbps ou superior. Suportar o mínimo de 100 dispositivos. Suporta: MU-MIMO e OFDMA para reduzir o congestionamento de dados. Cobertura Completa: 6 antenas com Beamforming. Tipos de WAN: - IP Dinâmico IP- Estático- PPPoE- PPTP- L2TP. Criptografia WiFi: - WPA- WPA2- WPA3- WPA/WPA2-Empresa (802.1x)!. Qos: híbrido. Mínimo de Portas Ethernet: - 1 x Porta WAN Gigabit- 4 x Portas LAN Gigabit.	0,0000	0,00
22	100003723-1	4,00	UN	Roteador Wi-Fi: Fixação: teto/parede, Tipo: Sistema Wi-Fi Mesh; Padrões Wireless: IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz); Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz; Taxa de Sinal: Até 867 Mbps (5 GHz), até 300 Mbps (2.4 GHz); Potência de Transmissão: Conforme regulamentação	0,0000	0,00

Assinado por 1 pessoa: LANGREEM CHEROBIN DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/4DCA-AA40-7C56-FFDD



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE**

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante
 CEP: 79130-970 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391
 E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

local; Segurança Wireless: WPA-PSK/WPA2-PSK; QoS: WMM; Modos de Operação: Roteador, Access Point; Tipo de WAN: IP dinâmico, IP estático, PPPoE, L2TP, PPTP; Gerenciamento: Local, remoto; DHCP: Servidor, Cliente; Firewall: Firewall SPI; Protocolos: IPv4 e IPv6; Características Avançadas: Controles dos pais, QoS, relatórios, configuração assistida, reserva de endereço, encaminhamento de porta, TP-Link DDNS, VLAN, IPv6, controle de LED.

23 100002328-1 1,00 UN Tv 50 polegadas. Tamanho Tela: 50 POL. Voltagem: Bivolt V ou 110v. 0,0000 0,00

Características Adicionais: Smart Tv com Android, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, conversor. Tipo Tela: Led. Frequência: 60Hz. Com recursos Wi-Fi dual e Bluetooth integrados, Google Assistente, HDMI, HDR10, Dolby Áudio, Chromecast Integrado. Acessórios: Controle Remoto.

Preço Total:	0,00
---------------------	-------------

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Rio Brilhante, 15 de Julho de 2025.

Assinatura do Responsável

Assinado por 1 pessoa: LANGREM CHEROBIN DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/4DCA-AA40-7C56-FFDD> e informe o código 4DCA-AA40-7C56-FFDD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4DCA-AA40-7C56-FFDD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LANGREM CHEROBIN DA SILVA (CPF 024.XXX.XXX-35) em 15/07/2025 08:08:55 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/4DCA-AA40-7C56-FFDD>



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE**

Rua Athayde Nogueira., 1033 - Centro - Rio Brilhante
CEP: 79130-970 CNPJ: 03.681.582/0001-07 Telefone: (67) 3452-7391
E-mail: licitacao@riobrilhante.ms.gov.br Site: http://www.riobrilhante.ms.gov.br

6	100003721-1	3,00	UN	Notebook de alto desempenho. Modelos de referência no mercado: Dell G15 5530, Lenovo Legion 5i (15IAH7H), Acer Nitro 5 (AN515-58-72Y9), MSI Katana 15 (B13VGK-484BR).Tela: igual ou superior a 15 polegadas. Memória Ram total disponível: igual ou superior 16 gb, características da ram ddr5, clock de 4800mhz ou superior; Processador: cpu mínimo 10 core frequência de 4.6Ghz ou superior, deve ser mínimo de 13ª família intel ou 4º gen AMD, podendo ser de geração mais nova; Placa de vídeo: 6gb gddr6, igual ou superior a RTX3050; Armazenamento hd: sem disco, ssd nvme m.2: 512 gb; Bateria: definido pelo fabricante, alimentação: bivolt automática; Conectividade: bluetooth 4.2 ou superior, wi-fi 6; Sistema operacional: Windows 11; Cor: exceto branco.	0,0000	0,00
7	100002324-1	5,00	UN	Roteador Wi-Fi exeto mesh: Padrões de conectividade: Wi-Fi 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac /ax nas bandas de 2.4 e 5 GHz. Velocidade: 4000 Mbps ou superior. Suportar o mínimo de 100 dispositivos. Suporta: MU-MIMO e OFDMA para reduzir o congestionamento de dados. Cobertura Completa: 6 antenas com Beamforming. Tipos de WAN: - IP Dinâmico IP- Estático- PPPoE- PPTP- L2TP. Criptografia WiFi: - WPA- WPA2- WPA3- WPA/WPA2-Empresa (802.1x). QoS: híbrido. Mínimo de Portas Ethernet: - 1 x Porta WAN Gigabit- 4 x Portas LAN Gigabit.	0,0000	0,00
8	100003723-1	5,00	UN	Roteador Wi-Fi: Fixação: teto/parede, Tipo: Sistema Wi-Fi Mesh; Padrões Wireless: IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz); Frequência: 2.4 GHz e 5 GHz; Taxa de Sinal: Até 867 Mbps (5 GHz), até 300 Mbps (2.4 GHz); Potência de Transmissão: Conforme regulamentação local; Segurança Wireless: WPA-PSK/WPA2-PSK; QoS: WMM; Modos de Operação: Roteador, Access Point; Tipo de WAN: IP dinâmico, IP estático, PPPoE, L2TP, PPTP; Gerenciamento: Local, remoto; DHCP: Servidor, Cliente; Firewall: Firewall SPI; Protocolos: IPv4 e IPv6; Características Avançadas: Controles dos pais, QoS, relatórios, configuração assistida, reserva de endereço, encaminhamento de porta, TP-Link DDNS, VLAN, IPv6, controle de LED.	0,0000	0,00
9	100002308-1	2,00	UN	Caixa de som Potência: 1100 W RMS. Similar ou superior que: JBLPARTYBOXULTBR. Voltagem: 110V /220V bivolt. Potência de saída: 1100 W RMS (IEC60268) Entrada de energia: 100 – 240 VAC ~50/60 Hz. Resposta de frequência: 30 Hz – 20 KHz (-6 dB). Relação sinal-ruído: >80 Db. Formatos suportados: .mp3, .wma, .wav. Transdutores: subwoofer 2 x 242 mm (2 x 9”), mid-range 2 x 120 mm (2 x 4,5”), tweeter 2 x 74 mm (2 x 2,75”). Carregamento USB: 5 V / 2,1 A (máx.). Compatibilidade de rede Wi-Fi 5G: 802.11 a/n/ac/ax. Compatibilidade de rede Wi-Fi 2.4G: 802.11 b/g/n/ax. Versão Bluetooth: 5.3. Perfil Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5. Faixa de frequência do transmissor Bluetooth: 2400 MHz – 2483,5 MHz. Potência do transmissor Bluetooth: ≤15 dBm (EIRP). Modulação de transmissão Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK e 8DPSK Entrada Aux: 250 mVrms (conector de 3,5 mm). Entrada Mic: 20 mVrms. Entrada guitarra: 100 mVrms. Entrada Bluetooth/USB: -12 dBFS.	0,0000	0,00
10	100002319-1	2,00	UN	Minicomputador: Tipo: Minicomputador; referencias disponível no mercado: Mini Pc Intel N3350, raspberry pi; Memória RAM: 4 GB; Portas: (no mínimo) 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x Micro SD, 1x Áudio, 2x HDMI, 1x RJ-45; Núcleos por Processador: mínimo 2; Armazenamento SSD: (mínimo) 64 GB; Sistema Operacional: Linux Ubuntu.	0,0000	0,00

Preço Total:

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto
---------	-----------	---------	----------------

Rio Brilhante, 15 de Julho de 2025.

Assinatura do Responsável

Assinado por 1 pessoa: ELIMAR RENNER MARTINS LORENZON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://riobrilhante.ms.gov.br/verificacao/EAFA-FB82-1D45-F3CA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EAFA-FB82-1D45-F3CA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELIMAR RENER MARTINES LORENZON (CPF 064.XXX.XXX-83) em 04/08/2025 07:41:27 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobrilhante.1doc.com.br/verificacao/EAFA-FB82-1D45-F3CA>