

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 038/2026 **Responsável** Prefeitura Municipal de Eldorado - MS

Objeto

Aquisição de equipamentos e materiais laboratoriais, visando melhorias no atendimento aos pacientes que realizam exames no laboratório municipal de Eldorado/MS, nos termos da proposta SES nº 2025TR003238, de acordo com os quantitativos e especificações contidas no Termo de Referência.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 14/05/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 01/06/2026 - 08:50	Pregoeiro Daiane Ferreira
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	ANALISADOR DE URINA	UN	1	16.625,00	16.625,00
2	2	BANHO-MARIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE QUE ATENDA DE 90 A 105 TUBOS.	UN	1	2.500,00	2.500,00
3	3	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ? ESPECIFICAÇÕES MÍN	UN	4	592,17	2.368,68
4	4	REFRIGERADOR LABORATORIAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EQUIPAMENTO VERTICAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500L	UN	1	25.841,30	25.841,30
5	5	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO	UN	1	4.819,62	4.819,62
6	6	SUPORTE PARA PERFUCORTANTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA DE AÇO E CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 LITROS	UN	1	27,98	27,98
7	7	VENTILADOR DE TETO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM NO MÍNIMO 04 PÁS, DE PAREDE.	UN	2	320,47	640,94
8	8	CRONÔMETRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DE MESA, DIGITAL	UN	5	64,34	321,70
9	9	AGITADOR DE KLINE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM CONTROLE DE TEMPO, VELOCIDADE DIGITAL.	UN	1	2.514,26	2.514,26
10	10	ARMÁRIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA DE AÇO, ALTURA DE 200CM, LARGURA DE 100CM, COM 04 PRATELEIRAS.	UN	3	1.389,11	4.167,33
11	11	BALDE A PEDAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA DE INOX, CAPACIDADE DE 45 LITROS.	UN	20	346,66	6.933,20
12	12	CAIXA TÉRMICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO, COM TAMPA REMOVÍVEL, COM TERMÔMETRO, CAPACIDADE DE 30LITROS.	UN	2	972,67	1.945,34
13	13	IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS	UN	1	1.910,50	1.910,50