


**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS**

Av Dom Pedro II, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 12.270.817/0001-69 Telefone: (06) 7344-8192

E-mail: comprasdeodapolis.saude@outlook.com Site:

**Documento de Formalização da Demanda Nº 22/2025**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Solicitante:</b>           | Josiane de Oliveira Silva Corrêa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Data da Solicitação:</b> 29/05/2025 |
| <b>Organograma:</b>           | 0901800001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| <b>Local de Entrega:</b>      | ALMOXARIFADO SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| <b>Objeto:</b>                | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E ENDODONTIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO EM SAÚDE PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS/MS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| <b>Justificativa:</b>         | <p>A aquisição de materiais odontológicos e endodontia para o atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Deodápolis é de extrema necessidade, considerando a relevância do acesso à saúde bucal para a população atendida. A demanda por procedimentos odontológicos básicos, como restaurações, prevenção e controle da cárie, é uma realidade constante no município, e o fornecimento desses materiais se torna essencial para garantir a continuidade e qualidade dos serviços prestados.</p> <p>Diariamente, os profissionais de saúde bucal da rede pública do município atendem pacientes que necessitam de tratamentos preventivos, restauradores e de controle da cárie, utilizando produtos fluoretados e materiais específicos para obturação de cáries e outras condições bucais. Para a realização desses procedimentos de forma eficaz, é imprescindível a disponibilidade de materiais adequados, como resinas compostas, cimentos odontológicos, fluor, instrumentos específicos para endodontia e demais insumos indispensáveis à execução do atendimento de qualidade.</p> <p>A aquisição dos referidos materiais, por meio de processo licitatório, visa não apenas atender à necessidade imediata dos pacientes, mas também garantir a continuidade dos tratamentos odontológicos ofertados pelo SUS. Além disso, assegura que o município de Deodápolis cumpra com a legislação vigente, buscando sempre a transparência e a eficiência na aquisição de insumos para o sistema público de saúde.</p> <p>Portanto, a aquisição dos materiais odontológicos e de endodontia é justificada pela contínua demanda por atendimento odontológico básico e especializado na população, contribuindo para a promoção de saúde bucal, prevenção de doenças e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos de Deodápolis.</p> <p>Dessa forma, o processo licitatório para a compra desses materiais é imprescindível para atender às necessidades de saúde da população local, garantindo a eficácia dos tratamentos e a equidade no acesso aos serviços de saúde bucal oferecidos pelo SUS.</p> |                                        |
| <b>Observações:</b>           | <p>JUSTIFICATIVA E DEMAIS INFORMAÇÕES NO E.T.P E TERMO DE REFERENCIA.</p> <p>AS AQUISIÇÕES SERÃO CUSTEADAS COM AS SEGUINTE DESPESAS:</p> <p>PROJ./ATIV.: 2082- FONTE: 500, 600, 621.</p> <p>Prazo de entrega: Em até 15 dias após a emissão da solicitação de fornecimento</p> <p>Vigência da ata e/ou contrato: 12 meses</p> <p>Servidor indicado para compor a equipe de planejamento e fiscalização contratual: Maria do Carmo Dias Rodrigues da Cunha (Coordenadora Bucal/titular) e Mateu Vilar Moraes (Odontólogo/suplente).</p> <p>Grau de prioridade: Alta</p> <p>Modalidade indicada: Pregão / registro de preço</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| <b>Desdobramento:</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Fundamento Legal:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Justificativa Valores:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Prazo Execução:</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Modalidade:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |

**Itens solicitados:**

| Item | Código  | Qtd.   | Unid. | Especificação                                                                                                                                                                                 | Preço Unit. Estimado | Preço Total Estimado |
|------|---------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1    | 14538-1 | 9,00   | UN    | Acessório Para Radiologia. Componentes: Conjunto Completo. Tipo: Posicionador Filme. Tamanho: Adulto. Características Adicionais: Até 4 Unidades. Esterilidade: Autoclavável. CATMAT: 420232. | 62,6600              | 563,94               |
| 2    | 14409-1 | 150,00 | FR    | Adesivo Dental. Tipo: Fotopolimerizável. Componentes: Adesivo + Primer. Monocomponente. Embalagem: frasco com no mínimo 4 ml. CATMAT: 391133.                                                 | 37,1700              | 5.575,50             |
| 3    | 14410-1 | 70,00  | CX    | Agulha Odontológica; Material: Aço Inoxidável Siliconizado; Aplicação:                                                                                                                        | 37,7500              | 2.642,50             |



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Av Dom Pedro II, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 12.270.817/0001-69 Telefone: (06) 7344-8192

E-mail: comprasdeodapois.saude@outlook.com Site:

|    |         |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |
|----|---------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|    |         |          |       | Gengival / Anestesia; Dimensão: 30 G Curta; Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado; Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule; Tipo Uso: Estéril, Descartável; Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre; caixa com 100 unidades; CATMAT: 442145                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |
| 4  | 14360-1 | 58,00    | CX    | Agulha Odontológica; Material: Aço Inoxidável Siliconizado; Aplicação: Gengival / Anestesia; Dimensão: 27 G Longa; Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado; Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule; Tipo Uso: Estéril, Descartável; Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre; Caixa com 100 unidades; CATMAT: 442144.                                                                                                                                                                      | 35,7000 | 2.070,60 |
| 5  | 14443-1 | 50,00    | CX    | Agulha Odontológica/Ponta de Aspiração, Material: Polipropileno, Aplicação: Endodôntica, Tipo Ponta: Sem Bisel, Ponta Romba, Tipo Cânula: Cânula Reta, Adicional: Flexível, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip, comprimento 25 mm. Tipo Uso: Uso Único, Descartável. Com registro na ANVISA e atendendo as normas Brasileiras. Embalagem com no mínimo 20 und. Catmat: 445446.                                                                                                       | 72,1100 | 3.605,50 |
| 6  | 14444-1 | 20,00    | CX    | Agulha Odontológica/Ponta de Irrigação, Material: Polipropileno E Aço Inoxidável, Indicação: Irrigação, Aplicação: Hipodérmica / Endodontia, Dimensão: Cerca De 27 G X 1 Pol, Tipo Ponta: Sem Bisel, Ponta Romba, Tipo Cânula: Cânula Reta, Apresentação: C/ Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip. Comprimento de 25 mm. Com registro na ANVISA e atendendo as normas Brasileiras. Embalagem com no mínimo 100 und. Catmat: 442139. | 47,6600 | 953,20   |
| 7  | 14430-1 | 500,00   | PCTE  | Algodão; Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas; Tipo: Hidrófilo; Apresentação: Em Rolete; Esterilidade: Não Estéri; Embalagem: Pacote com 100 unidades; CATMAT: 407961                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,2800  | 1.640,00 |
| 8  | 14382-1 | 100,00   | PCTE  | Aplicador Odontológico. Tipo Haste: Dobrável. Tipo Uso: Descartável. Material: Plástico, Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes. Tipo Ponta: Regular.; Embalagem com 100 aplicadores. CATMAT: 410559.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,0900 | 1.009,00 |
| 9  | 14445-1 | 5,00     | PCTE  | Apoio para pote/tamborel: Acessórios - Uso Odontológico; Material: Poliéster Ou Poliuretano/Polímero de alta performasse; Resistente ao ataque de produtos químicos com disponibilidade de reposição; Tipo Uso 1: Descartável; Tipo: Refil P/ Tamborel Endodôntico; Formato: Manta Em Disco/Rolo; Embalagem 50 und. Catmat: 445318                                                                                                                                                         | 9,0900  | 45,45    |
| 10 | 14530-1 | 1.000,00 | TUBET | Articaina. Composição: Associada Com Epinefrina. Concentração: 4% + 1/100.000. Forma Farmacêutica: Solução Injetável. Embalagem tubete 1,8 ML. CATMAT: 297697.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,1200  | 4.120,00 |
| 11 | 14411-1 | 100,00   | PT    | Benzocaina, Concentração:20%, Uso:Gel Tópico; Embalagem: Pote de 12g; CATMAT: 272913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,6000 | 1.360,00 |
| 12 | 14425-1 | 200,00   | FR    | Bicarbonato De Sódio; Aspecto Físico: Pó Branco, Fino; Peso Molecular: 84,01 G/MOL; Característica Adicional: Reagente P.A.; Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%; Fórmula Química: Nahco3; Número De Referência Química*: Cas 144-55-8; Frasco com no mínimo 200g à 250g; CATMAT: 412637                                                                                                                                                                                                  | 11,7700 | 2.354,00 |
| 13 | 14448-1 | 10,00    | UN    | Broca Alta Rotação; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Formato: Esférica; Tipo Haste: Haste Longa; Tipo Corte: Cirúrgica; Numeração Americana: 1012. Catmat: 403372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,5800  | 25,80    |
| 14 | 14446-1 | 10,00    | UN    | Broca Alta Rotação; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Formato: Esférica; Tipo Haste: Haste Longa; Tipo Corte: Cirúrgica; Numeração Americana: 1014. Catmat: 403373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,2300  | 32,30    |
| 15 | 14447-1 | 10,00    | UN    | Broca Alta Rotação; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Formato: Esférica; Tipo Haste: Haste Longa; Tipo Corte: Cirúrgica; Numeração Americana: 1016. Catmat: 403374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,9000  | 29,00    |
| 16 | 14450-1 | 10,00    | UN    | Broca Alta Rotação; Tipo Corte: Corte Médio; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Numeração Americana: 1016; Tipo Haste: Haste Regular; Formato: Esférica. Catmat: 402949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,7600  | 27,60    |
| 17 | 14373-1 | 100,00   | UN    | Broca Alta Rotação Material: Aço Inoxidável Diamantada; Formato: Cônica; Característica Adicional: Topo Em Chama; Tipo Haste: Haste Regular; Tipo Corte: Corte Fino; Numeração Americana 1: Ref. 3195f; CATMAT: 403154.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,9600  | 296,00   |
| 18 | 14377-1 | 100,00   | UN    | Broca Alta Rotação; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Formato: Esférica; Tipo Haste: Haste Regular; Tipo Corte: Corte Médio; Numeração Americana: 1015; CATMAT: 402948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,1100  | 311,00   |
| 19 | 14378-1 | 100,00   | UN    | Broca Alta Rotação; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Formato: Cone Invertido; Tipo Haste: Haste Regular; Tipo Corte: Corte Médio; Numeração Americana: 1035; CATMAT: 402999                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,1000  | 310,00   |
| 20 | 14379-1 | 100,00   | UN    | Broca Alta Rotação; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Formato: Cone Invertido; Tipo Haste: Haste Regular; Tipo Corte: Corte Médio; Numeração Americana: 1036; CATMAT: 403000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,9300  | 293,00   |
| 21 | 14375-1 | 100,00   | UN    | Broca Alta Rotação; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Formato: Cônica; Característica Adicional: Dupla; Tipo Haste: Haste Regular; Tipo Corte: Corte Médio; Numeração Americana: 1047; CATMAT: 403167                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,7600  | 276,00   |
| 22 | 14380-1 | 100,00   | UN    | Broca Alta Rotação; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Formato: Tronco Cônica; Característica Adicional: Topo Arredondado; Tipo Haste: Haste Regular; Tipo Corte: Corte Fino; Numeração Americana 1: Ref. 2135f;                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,7900  | 279,00   |



# **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** **FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS**

Av Dom Pedro II, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 12.270.817/0001-69 Telefone: (06) 7344-8192

E-mail: [comprasdeodapolis.saude@outlook.com](mailto:comprasdeodapolis.saude@outlook.com) Site:

CATMAT: 403147.

|    |         |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |
|----|---------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 23 | 14376-1 | 100,00 | UN    | Broca Alta Rotação; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Formato: Chama; Tipo Haste: Haste Curta; Tipo Corte: Corte Fino; Numeração Americana 1: Ref. 3118f; CATMAT: 403150.                                                                                                                                  | 3,0200  | 302,00   |
| 24 | 14432-1 | 80,00  | UN    | Broca Alta Rotação; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Formato: Cônica; Característica Adicional: Dupla; Tipo Haste: Haste Regular; Tipo Corte: Corte Médio; Numeração Americana: 1045; CATMAT: 403165                                                                                                      | 3,0300  | 242,40   |
| 25 | 14372-1 | 100,00 | UN    | Broca Alta Rotação. Material: Carbide. Característica Adicional: Multilaminada                                                                                                                                                                                                                                | 12,1000 | 1.210,00 |
| 26 | 14431-1 | 80,00  | UN    | Numeração 2: 12 Lâminas. Formato: Chama. CATMAT: 464797.                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |
| 27 | 14374-1 | 50,00  | UN    | Broca Alta Rotação; Material: Carbide; Formato: Esférica; Tipo Haste: Haste Longa; Tipo Corte: Cirúrgica; Numeração Americana 1: Ref. 4; CATMAT: 403381.                                                                                                                                                      | 6,5000  | 520,00   |
| 28 | 14371-1 | 100,00 | UN    | Broca Alta Rotação; Tipo Corte: Cirúrgica; Material: Carbide; Característica Adicional: Picotada; Numeração Americana 1: Ref. 702; Tipo Haste: Haste Longa; Formato: Tronco Cônica; CATMAT: 403389                                                                                                            | 10,5600 | 528,00   |
| 29 | 14490-1 | 100,00 | UN    | Broca Alta Rotação; Tipo Corte: Corte Fino; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Numeração Americana: 1090; Tamanho: F (1090f). Tipo Haste: Haste Regular; Formato: Cilíndrica; CATMAT: 433197.                                                                                                               | 3,3300  | 333,00   |
| 30 | 14440-1 | 90,00  | UN    | Broca Alta Rotação; Tipo Corte: Corte Fino; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Característica Adicional: Topo Arredondado; Numeração Americana: 4137; Tipo Haste: Haste Regular; Formato: Tronco Cônica; CATMAT: 427324.                                                                                    | 2,4200  | 242,00   |
| 31 | 14442-1 | 90,00  | UN    | Broca Alta Rotação; Tipo Corte: Corte Médio; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Numeração Americana: 1012; Tipo Haste: Haste Regular; Formato: Esférica; CATMAT: 402945                                                                                                                                     | 3,2200  | 289,80   |
| 32 | 14449-1 | 20,00  | UN    | Broca Alta Rotação; Tipo Corte: Corte Médio; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Numeração Americana: 1014; Tipo Haste: Haste Regular; Formato: Esférica; CATMAT: 402947                                                                                                                                     | 3,1300  | 281,70   |
| 33 | 14441-1 | 80,00  | UN    | Broca Alta Rotação: Tipo Corte: Corte Médio; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Característica Adicional: Topo Inativo; Numeração Americana: Ref. 3082; Tipo Haste: Haste Regular; Formato: Cônica. Catmat: 403377.                                                                                         | 3,0800  | 61,60    |
| 34 | 14451-1 | 9,00   | CX    | Broca Alta Rotaçã; Tipo Corte: Corte Médio; Material: Aço Inoxidável Diamantada; Numeração Americana: 1013; Tipo Haste: Haste Regular; Formato: Esférica; CATMAT: 402946                                                                                                                                      | 3,3200  | 265,60   |
| 35 | 14452-1 | 1,00   | CX    | Broca Baixa Rotação: Tipo: Contra Ângulo; Material: Aço Inoxidável; Formato: Gates                                                                                                                                                                                                                            | 40,2900 | 362,61   |
| 36 | 14453-1 | 15,00  | CX    | Referência: Ref. 1; Comprimento: 28 Mm. Embalagem com no mínimo 6 unidades. Catmat: 403602.                                                                                                                                                                                                                   |         |          |
| 37 | 14454-1 | 1,00   | CX    | Broca Baixa Rotação: Tipo: Contra Ângulo; Material: Aço Inoxidável; Formato: Gates                                                                                                                                                                                                                            | 43,5600 | 43,56    |
| 38 | 14455-1 | 15,00  | CX    | Referência: Ref. 1; Comprimento: 32 Mm. Embalagem com no mínimo 6 unidades; Catmat: 403609.                                                                                                                                                                                                                   |         |          |
| 39 | 14456-1 | 1,00   | CX    | Broca Baixa Rotação: Tipo: Contra Ângulo; Material: Aço Inoxidável; Formato: Gates                                                                                                                                                                                                                            | 39,5900 | 593,85   |
| 40 | 14381-1 | 80,00  | ENVEL | Referência: Ref. 2; Comprimento: 28 Mm. Embalagem com no mínimo 6 unidades; Catmat: 403603                                                                                                                                                                                                                    |         |          |
| 41 | 14416-1 | 100,00 | CX    | Broca Baixa Rotação: Tipo: Contra Ângulo; Material: Aço Inoxidável; Formato: Gates                                                                                                                                                                                                                            | 45,5600 | 45,56    |
| 42 | 14367-1 | 100,00 | CX    | Referência: Ref. 2; Comprimento: 32 Mm. Embalagem com no mínimo 6 unidades; Catmat: 403610                                                                                                                                                                                                                    |         |          |
| 43 | 14457-1 | 30,00  | FR    | Broca Baixa Rotação: Tipo: Contra Ângulo; Material: Aço Inoxidável; Formato: Gates                                                                                                                                                                                                                            | 41,7700 | 626,55   |
| 44 | 14528-1 | 20,00  | PT    | Referência: Ref. 3; Comprimento: 28 Mm. Embalagem com no mínimo 6 unidades; Catmat: 403604                                                                                                                                                                                                                    |         |          |
|    |         |        |       | Broca Baixa Rotação: Tipo: Contra Ângulo; Material: Aço Inoxidável; Formato: Gates                                                                                                                                                                                                                            | 46,1600 | 46,16    |
|    |         |        |       | Referência: Ref. 3; Comprimento: 32 Mm. Embalagem com no mínimo 6 unidades; Catmat: 403611                                                                                                                                                                                                                    |         |          |
|    |         |        |       | Carbono Para Articular; Material: Em Papel; Cor: Dupla Face - 1 Cor; Apresentação: Em Folha; Tipo Uso: Estéril, Descartável; Formato: Formato De Fita, espesura 100 micra; Embalagem: Envelope com 12 tiras; CATMAT: 406149.                                                                                  | 12,9200 | 1.033,60 |
|    |         |        |       | Cimento De Ionômero De Vidro. Aspecto Físico: Pó + Líquido. Ativação: Autopolimerizável. Tipo: Restaurador, alta viscosidade. Apresentação: Conjunto Completo. Cor: A3. Embalagem: 1 frasco 10 g + 1 Frasco 8 mililitro. CATMAT: 436843.                                                                      | 48,2000 | 4.820,00 |
|    |         |        |       | Cimento Odontológico; Aspecto Físico: Pó + Líquido; Tipo: Temporário; Apresentação: Conjunto Completo; Composição: Óxido De Zinco E Eugenol; Embalagem: 1 frasco 38 g + 1 Frasco 15 ml. CATMAT: 422120.                                                                                                       | 21,3200 | 2.132,00 |
|    |         |        |       | Cimento Odontológico. Tipo: Endodôntico. Tipo: Permanente, Composição: Óxido De Zinco E Eugenol Apresentação: Conjunto Completo. Aspecto Físico: Pó + Líquido. Com registro na ANVISA e atendendo as normas Brasileiras. Embalagem: contendo 1 pó no mínimo 12g + 1 líquido min. 10ml. Catmat: 441493/404553. | 18,7700 | 563,10   |
|    |         |        |       | Cimento Odontológico. Tipo: Obturador/restaurador Provisório.                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,0200 | 200,40   |



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Av Dom Pedro II, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 12.270.817/0001-69 Telefone: (06) 7344-8192

E-mail: [comprasdeodapolis.saude@outlook.com](mailto:comprasdeodapolis.saude@outlook.com) Site:

|    |           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |
|----|-----------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|    |           |          |      | Característica Adicional: Sem Flúor. Aspecto Físico: Pasta Única. Sem eugenol. Validade mínimo. Embalagem com no mínimo 25g. CATMAT: 404546.                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |
| 45 | 14406-1   | 100,00   | PCTE | Condicionador Dental. Aspecto Físico: Gel. Tipo: Ácido Fosfórico. Concentração: 37%. Embalagem: Pacote de 03 seringas de no mínimo 2,5 ml cada; CATMAT: 391582.                                                                                                                                                                                                                                              | 9,9400   | 994,00    |
| 46 | 14459-1   | 30,00    | CX   | Cone Endodôntico. Tipo: Principal. Material: Guta-Percha. Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória. Comprimento: 28 Mm. Apresentação: Estojo C/ no mínimo 60 Pontas. Calibre: F1. Catmat: 419440.                                                                                                                                                                                             | 66,1600  | 1.984,80  |
| 47 | 14460-1   | 30,00    | CX   | Cone Endodôntico. Tipo: Principal. Material: Guta-Percha. Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória. Comprimento: 28 Mm. Apresentação: Estojo C/ no mínimo 60 Pontas. Calibre: F2. Catmat: 419440.                                                                                                                                                                                             | 73,8300  | 2.214,90  |
| 48 | 14461-1   | 30,00    | CX   | Cone Endodôntico. Tipo: Acessório. Material: Guta-Percha. Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória. Calibre F3. Comprimento: Cerca De 34 Mm. Embalagem com no mínimo 80 unidades. CATMAT: 438279.                                                                                                                                                                                             | 77,9000  | 2.337,00  |
| 49 | 14458-1   | 30,00    | CX   | Cone Endodôntico. Tipo: Principal. Material: Guta-Percha. Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória. Comprimento: 28 Mm. Apresentação: Estojo C/ no mínimo 60 Pontas. Calibre: F3. Catmat: 419440.                                                                                                                                                                                             | 73,8300  | 2.214,90  |
| 50 | 14462-1   | 30,00    | CX   | Cone/ponta Endodôntico. Tipo: Absorvente. Material: Papel. Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória, marcada milimetricamente, codificada com cor, enrolada a mão, calibre f1. Comprimento: Cerca De 28 Mm. Com registro na ANVISA e atendendo as normas Brasileiras. Embalagem com no mínimo 72 und. Catmat: 441916.                                                                         | 69,6200  | 2.088,60  |
| 51 | 14463-1   | 30,00    | CX   | Cone/ponta Endodôntico. Tipo: Absorvente. Material: Papel. Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória, marcada milimetricamente, codificada com cor, enrolada a mão, calibre f2. Comprimento: Cerca De 28 Mm. Com registro na ANVISA e atendendo as normas Brasileiras. Embalagem com no mínimo 72 und. Catmat: 441916.                                                                         | 66,8200  | 2.004,60  |
| 52 | 14464-1   | 30,00    | CX   | Cone/ponta Endodôntico. Tipo: Absorvente. Material: Papel. Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória, marcada milimetricamente, codificada com cor, enrolada a mão, calibre f3. Comprimento: Cerca De 28 Mm. Com registro na ANVISA e atendendo as normas Brasileiras. Embalagem com no mínimo 72 und. Catmat: 441916.                                                                         | 73,0300  | 2.190,90  |
| 53 | 14536-1   | 50,00    | CX   | Cunha Odontológica. Material: Madeira. Aplicação: Restauração Interproximal. Tipo: Anatômica. Tipo Ponta: Fina. Características Adicionais: Seção Triangular, Lisa, Cores Sortidas. Caixa 100 unidades. CATMAT: 338641.                                                                                                                                                                                      | 17,5800  | 879,00    |
| 54 | 14412-1   | 500,00   | UN   | Dentífrico: Composição Básica: Creme Dental Com Fluor Ativo (1000 Ppm); Capacidade: 90 G; CATMAT: 436841.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,6800   | 1.340,00  |
| 55 | 5213403-1 | 20,00    | FR   | Edta Uso Odontológico. Composição: Trissódico. Concentração: 20%. Aspecto Físico: Líquido. Embalagem: Frasco 20 ml. CATMAT: 432427.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,5500   | 111,00    |
| 56 | 14543-1   | 200,00   | CX   | Embalagem P/ Esterilização; Material: Papel Grau Cirúrgico; Componentes: C/ Indicador Químico; Componentes Adicionais: Autosselante; Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2; Tamanho: Cerca De 15 X 25 CM; Apresentação: Envelope; Tipo Uso: Uso Único; Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado; Embalagem com 100 unidades. CATMAT: 445801.                                                            | 42,9000  | 8.580,00  |
| 57 | 14386-1   | 8.000,00 | UN   | Escova Dental. Material Cerdas: Náilon. Tipo Cerdas: Macia, Da Mesma Altura, Extremidades Arredondadas. Características Adicionais Cabo: Ligeiramente Flexível. Aplicação: Infantil. Características Adicionais: Comprimento 16cm, 4 Fileiras Tufo, Total 28 Tufos. Formato Cabeça: Retangular, Com Cantos Arredondados. Tipo Cabo: Reto. Material Cabo: Plástico. CATMAT: 398861.                           | 1,1700   | 9.360,00  |
| 58 | 14407-1   | 8.000,00 | UN   | Escova Dental. Material Cerdas: Náilon. Material Cabo: Plástico. Tipo Cabo: Reto. Formato Cabeça: Retangular, Com Cantos Arredondados. Aplicação: Adulto. Características Adicionais Cabo: Ligeiramente Flexível. Características Adicionais: Comprimento 20cm, 4 Fileiras Tufo, Total de no mínimo 34 e no máximo 36 Tufos. Tipo Cerdas: Macia, Da Mesma Altura, Extremidades Arredondadas. CATMAT: 398862. | 1,0300   | 8.240,00  |
| 59 | 14414-1   | 50,00    | UN   | Escova De Robson. Uso: Contra-Ângulo. Cor: Branca. Tipo Ponta: Cônica. CATMAT: 404892.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,7000   | 135,00    |
| 60 | 14433-1   | 50,00    | UN   | Espelho Bucal; Material: Aço Inoxidável E Espelho; Tipo: Plano; Tamanho: Nº 5; Uso: Encaixe Universal; Tipo Uso: Autoclavável; Apresentação: Embalagem Individual; CATMAT: 437558.                                                                                                                                                                                                                           | 5,0000   | 250,00    |
| 61 | 14424-1   | 40,00    | UN   | Evidenciador Dental; Aplicação: P/ Placa Bacteriana; Apresentação: Pastilha; Embalagem: Pote ou caixa com no mínimo 120 pastilhas; CATMAT: 425849                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,0000  | 960,00    |
| 62 | 14361-1   | 50,00    | CX   | Filme Radiológico; Dimensões: aproximadamente 30 X 40 MM; Tipo: Odontológico; revestimento externo impermeável, com cantos arredondados formando um conjunto flexível, com camada de proteção e outra de suporte. Embalagem: caixa com 150 unidades; CATMAT: 427649/421289.                                                                                                                                  | 282,6700 | 14.133,50 |
| 63 | 14434-1   | 100,00   | UN   | Fio Dental; Material: Poliamida; Comprimento: 50 M; Características                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,0200   | 302,00    |





# **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** **FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS**

Av Dom Pedro II, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 12.270.817/0001-69 Telefone: (06) 7344-8192

E-mail: [comprasdeodapolis.saude@outlook.com](mailto:comprasdeodapolis.saude@outlook.com) Site:

|    |           |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |
|----|-----------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|    |           |          |       | Adicionais: Cera Natural, Com Cortador; CATMAT: 407764.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |
| 64 | 14362-1   | 150,00   | FR    | Fixador Radiológico; Aplicação: Para Processamento Manual; Aspecto Físico: Solução Aquosa Pronta Para Uso; Embalagem: Frasco de no mínimo 475 ml a 500 ml. CATMAT: 405632.                                                                                                                                                                                                                 | 13,6900    | 2.053,50  |
| 65 | 14363-1   | 200,00   | FR    | Fluoreto De Sódio; Característica Adicional: Neutro; Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico; Concentração: 2%; Frasco com no mínimo 200 ml; CATMAT: 428103                                                                                                                                                                                                                                    | 8,2100     | 1.642,00  |
| 66 | 5213407-1 | 1,00     | PCTE  | Fluoreto De Sódio. Concentração: 0,2%. Forma Farmacêutica: pó para Solução Bucal. Embalagem com: 500 Satche de 2g. CATMAT: 428105.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.370,0000 | 1.370,00  |
| 67 | 14426-1   | 2.400,00 | FR    | Fluoreto De Sódio; Forma Farmacêutica: Solução Bucal; Concentração: 0,2%; Embalagem: Frasco com no mínimo 200ml a 250 ml. CATMAT: 428105                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,7000     | 20.880,00 |
| 68 | 14364-1   | 100,00   | FR    | Formocresol; Composição: Formaldeído + Orto-Cresol; Concentração: 19% + 35% Aproximadamente; Veículo: Em Solução Glicerínada; Frasco 10ml; CATMAT: 374821.                                                                                                                                                                                                                                 | 13,3200    | 1.332,00  |
| 69 | 14465-1   | 6,00     | FR    | Gas Refrigerante Odontológico: Temperatura: Cerca De -50°C; Aplicação: Teste De Vitalidade Pulpal; Apresentação: Aerosol; frasco 200 ml; Catmat: 453232                                                                                                                                                                                                                                    | 38,1200    | 228,72    |
| 70 | 14365-1   | 200,00   | CX    | Hemostático Absorvível; Material: Esponja De Gelatina Liofilizada; Características Adicionais: Em Cubo, 1 Cm; Esterilidade: Estéril; Caixa com 10 unidades; CATMAT: 417242                                                                                                                                                                                                                 | 55,6100    | 11.122,00 |
| 71 | 14544-1   | 50,00    | CX    | Hidróxido De Cálcio. Tipo: Cimento. Aspecto Físico: Base + Catalisador. Apresentação: Conjunto Completo. Descrição complementar: Componente Básico: Hidróxido De Cálcio Radiopaco; Embalagem: Pasta base 13g, pasta catalisador 11g e 1 bloco de mistura. CATMAT: 404562 / 265239.                                                                                                         | 36,4000    | 1.820,00  |
| 72 | 14366-1   | 100,00   | FR    | Hidróxido De Cálcio; Tipo: P.A.; Aspecto Físico: Pó; Embalagem: Frasco com 10g; CATMAT: 404564/404585.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,5400     | 854,00    |
| 73 | 5213405-1 | 30,00    | UN    | Isolante - Uso Odontológico. Composição Básica: Metacrilato. Aspecto Físico: Resina Tixotrópica. Tipo Uso: Barreira Gengival. Características Adicionais: Fotopolimerizável. Apresentação: Seringa C/ 3 G. Embalagem: 1 unidade. CATMAT: 413642.                                                                                                                                           | 8,9500     | 268,50    |
| 74 | 14531-1   | 8.300,00 | TUBET | Lidocaína Cloridrato. Composição: Associada Com Norepinefrina. Concentração: 3% + 1:50.000. Forma Farmacêutica: Solução Injetável. Embalagem: tubetes 1,8ml.; CATMAT: 432750.                                                                                                                                                                                                              | 5,1300     | 42.579,00 |
| 75 | 14423-1   | 1.000,00 | TUBET | Lidocaína Cloridrato; Dosagem: 2%; Apresentação: Injetável sem vaso solução injetável, Tubetes com 1,8ml. CATMAT: 269843                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,1500     | 7.150,00  |
| 76 | 14472-1   | 15,00    | CX    | Lima Manual Odontológico. Tipo Endodôntico. Material: Aço Inoxidável de alta qualidade, Componentes: C/ Cursor, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Aplicação: Digital, Comprimento: 25 Mm, Tamanho: Nº 10. Resistente, alta durabilidade, maior flexibilidade e poder de corte. Com registro na ANVISA, padrões ISO e atendendo as normas Brasileiras. Embalagem: contendo 6 und. Catmat: 419457. | 16,9200    | 253,80    |
| 77 | 14473-1   | 15,00    | CX    | Lima Manual Odontológico. Tipo Endodôntico. Material: Aço Inoxidável de alta qualidade, Componentes: C/ Cursor, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Aplicação: Digital, Comprimento: 25 Mm, Tamanho: Nº 15. Resistente, alta durabilidade, maior flexibilidade e poder de corte. Com registro na ANVISA, padrões ISO e atendendo as normas Brasileiras. Embalagem: contendo 6 und. Catmat: 419461  | 19,9600    | 299,40    |
| 78 | 14474-1   | 15,00    | CX    | Lima Manual Odontológico. Tipo Endodôntico. Material: Aço Inoxidável de alta qualidade, Componentes: C/ Cursor, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Aplicação: Digital, Comprimento: 25 Mm, Tamanho: Nº 20. Resistente, alta durabilidade, maior flexibilidade e poder de corte. Com registro na ANVISA, padrões ISO e atendendo as normas Brasileiras. Embalagem: contendo 6 und. Catmat: 419458  | 19,9900    | 299,85    |
| 79 | 14475-1   | 15,00    | CX    | Lima Manual Odontológico. Tipo Endodôntico. Material: Aço Inoxidável de alta qualidade, Componentes: C/ Cursor, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Aplicação: Digital, Comprimento: 25 Mm, Tamanho: Nº 25. Resistente, alta durabilidade, maior flexibilidade e poder de corte. Com registro na ANVISA, padrões ISO e atendendo as normas Brasileiras. Embalagem: contendo 6 und. Catmat: 419463  | 16,7900    | 251,85    |
| 80 | 14468-1   | 15,00    | CX    | Lima Manual Odontológico. Tipo Endodôntico. Material: Aço Inoxidável de alta qualidade, Componentes: C/ Cursor, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Aplicação: Digital, Comprimento: 21 Mm, Tamanho: Nº 10. Resistente, alta durabilidade, maior flexibilidade e poder de corte. Com registro na ANVISA, padrões ISO e atendendo as normas Brasileiras. Embalagem: contendo 6 und. Catmat: 419474  | 17,8600    | 267,90    |
| 81 | 14469-1   | 15,00    | CX    | Lima Manual Odontológico. Tipo Endodôntico. Material: Aço Inoxidável de alta qualidade, Componentes: C/ Cursor, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Aplicação: Digital, Comprimento: 21 Mm, Tamanho: Nº 15. Resistente, alta durabilidade, maior flexibilidade e poder de corte. Com registro na ANVISA, padrões ISO e atendendo as normas Brasileiras. Embalagem: contendo 6 und. Catmat: 419478  | 18,0500    | 270,75    |
| 82 | 14470-1   | 15,00    | CX    | Lima Manual Odontológico. Tipo Endodôntico. Material: Aço Inoxidável de alta qualidade, Componentes: C/ Cursor, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Aplicação: Digital, Comprimento: 21 Mm, Tamanho: Nº 20. Resistente, alta durabilidade, maior flexibilidade e poder de corte. Com registro na ANVISA,                                                                                           | 18,7400    | 281,10    |



# **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** **FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS**

Av Dom Pedro II, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 12.270.817/0001-69 Telefone: (06) 7344-8192

E-mail: [comprasdeodapolis.saude@outlook.com](mailto:comprasdeodapolis.saude@outlook.com) Site:

|     |           |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |
|-----|-----------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|     |           |       |    | padrões ISO e atendendo as normas Brasileiras. Embalagem: contendo 6 und. Catmat: 419475                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |
| 83  | 14471-1   | 15,00 | CX | Lima Manual Odontológico. Tipo Endodôntico. Material: Aço Inoxidável de alta qualidade, Componentes: C/ Cursor, Modelo: Tipo Kerr Flexível, Aplicação: Digital, Comprimento: 21 Mm, Tamanho: Nº 25. Resistente, alta durabilidade, maior flexibilidade e poder de corte. Com registro na ANVISA, padrões ISO e atendendo as normas Brasileiras. Embalagem: contendo 6 und. Catmat: 419480 | 19,2400  | 288,60   |
| 84  | 14488-1   | 15,00 | CX | Lima Uso Odontológico: Material: Aço Inoxidável; Modelo: Extirpa Polpa; Comprimento: 25 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: Nº 40; Componentes: C/ Curso. Embalagem com no mínimo 10 und. Catmat: 430891                                                                                                                                                                                     | 19,2800  | 289,20   |
| 85  | 14481-1   | 15,00 | CX | Lima Uso Odontológico. Material: Níquel / Titânio. Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatória. Comprimento: 25 Mm. Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação. Tamanho: Amarela F1. Componentes: Embalagem: Caixa com 6 unidades; C/ Cursor. Catmat: 418573.                                                                                                                                      | 112,9600 | 1.694,40 |
| 86  | 14482-1   | 15,00 | CX | Lima Uso Odontológico. Material: Níquel / Titânio. Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatória. Comprimento: 25 Mm. Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação. Tamanho: Azul f3. Componentes: C/ Cursor; Embalagem: Caixa com 6 unidades; Catmat: 418569                                                                                                                                          | 113,8500 | 1.707,75 |
| 87  | 14484-1   | 15,00 | CX | Lima Uso Odontológico. Material: Níquel / Titânio. Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatória. Comprimento: 25 Mm. Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação. Tamanho: Branca S2. Componentes: C/ Cursor; Embalagem: Caixa com 6 unidades; Catmat: 418571.                                                                                                                                       | 94,4600  | 1.416,90 |
| 88  | 14476-1   | 15,00 | CX | Lima Uso Odontológico - Material: Níquel / Titânio; Modelo: Rotatória; Comprimento: 21 Mm; Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação; Tamanho: F1 Amarela; Componentes: C/ Cursor; Embalagem: Caixa com 6 unidades; CATMAT: 418566                                                                                                                                                           | 81,3300  | 1.219,95 |
| 89  | 14477-1   | 15,00 | CX | Lima Uso Odontológico - Material: Níquel / Titânio; Modelo: Rotatória; Comprimento: 21 Mm; Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação; Tamanho: F2 Vermelha; Componentes: C/ Curso; Embalagem: Caixa com 6 unidades; CATMAT: 418567                                                                                                                                                           | 81,9500  | 1.229,25 |
| 90  | 14478-1   | 15,00 | CX | Lima Uso Odontológico - Material: Níquel / Titânio; Modelo: Rotatória; Comprimento: 21 Mm; Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação; Tamanho: F3 Azul; Componentes: C/ Cursor; Embalagem: Caixa com 6 unidades, CATMAT: 418562                                                                                                                                                              | 81,9500  | 1.229,25 |
| 91  | 5213404-1 | 15,00 | CX | Lima Uso Odontológico. Material: Níquel / Titânio. Modelo: Endodôntica, Sistema. Rotatório. Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação. Componentes: C/ Cursor. Embalagem: Caixa com 6 unidade. CATMAT: 438252.                                                                                                                                                                             | 116,8400 | 1.752,60 |
| 92  | 14489-1   | 15,00 | CX | Lima Uso Odontológico: Material: Níquel / Titânio. Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatória Comprimento: 25 Mm. Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação. Tamanho: Roxa s1. Componentes: C/ Cursor. Embalagem: Caixa com 6 unidades, Catmat 418575.                                                                                                                                           | 118,5000 | 1.777,50 |
| 93  | 14479-1   | 15,00 | CX | Lima Uso Odontológico - Material: Níquel / Titânio; Modelo: Rotatória; Comprimento: 21 Mm; Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação; Tamanho: S1 Roxa; Componentes: C/ Cursor; Embalagem: Caixa com 6 unidades, CATMAT: 418568                                                                                                                                                              | 91,8000  | 1.377,00 |
| 94  | 14480-1   | 15,00 | CX | Lima Uso Odontológico - Material: Níquel / Titânio; Modelo: Rotatória; Comprimento: 21 Mm; Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação; Tamanho: S2 Branca; Componentes: C/ Curso; Embalagem: Caixa com 6 unidades; CATMAT: 418564                                                                                                                                                             | 87,2800  | 1.309,20 |
| 95  | 14483-1   | 15,00 | CX | Lima Uso Odontológico. Material: Níquel / Titânio. Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatória. Comprimento: 25 Mm. Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação. Tamanho: Vermelha f2 Componentes: C/ Cursor; Embalagem: Caixa com 6 unidades; Catmat: 418574.                                                                                                                                      | 107,7100 | 1.615,65 |
| 96  | 5213406-1 | 4,00  | CX | Lima Uso Odontológico. Material: Polímero. Modelo: Endodôntica. Comprimento: 25 MM. Componentes: C/ Cursor. Características adicionais: para agitação da solução irrigadora, com adaptação para contraângulo e motor endodôntico. Embalagem: Caixa com 48 á 50 unidade. CATMAT: 472664.                                                                                                   | 142,1600 | 568,64   |
| 97  | 14485-1   | 15,00 | CX | Lima Uso Odontológico: Material: Aço Inoxidável; Componentes: C/ Cursor; Modelo: Extirpa Polpa; Aplicação: Digital; Comprimento: 21 Mm; Tamanho: Nº 30. Embalagem com no mínimo 10 und. Catmat: 430894                                                                                                                                                                                    | 27,7800  | 416,70   |
| 98  | 14486-1   | 15,00 | CX | Lima Uso Odontológico: Material: Aço Inoxidável; Modelo: Extirpa Polpa; Comprimento: 21 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: Nº 35; Componentes: C/ Curso. Embalagem com no mínimo 10 und. Catmat: 430896                                                                                                                                                                                     | 27,9500  | 419,25   |
| 99  | 14487-1   | 15,00 | CX | Lima Uso Odontológico: Material: Aço Inoxidável; Modelo: Extirpa Polpa; Comprimento: 21 Mm; Aplicação: Digital; Tamanho: Nº 40; Componentes: C/ Cursor. Embalagem com no mínimo 10 und. Catmat: 430898                                                                                                                                                                                    | 28,1200  | 421,80   |
| 100 | 14437-1   | 50,00 | FR | Lubrificante Odontológico; Composição Básica: Óleo Mineral; Aplicação: Caneta De Alta E Baixa Rotação; Características Adicionais: Sem Cfc; Apresentação: Spray Com Adaptador; Embalagem: Frasco com 200ml; CATMAT: 246952                                                                                                                                                                | 25,2200  | 1.261,00 |
| 101 | 5213401-1 | 2,00  | UN | Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Instrumental, Perfurador De Ainsworth. Embalagem: 1 unidade. CATMAT: 442190.                                                                                                                                                                                                                            | 114,0100 | 228,02   |


**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS**

Av Dom Pedro II, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 12.270.817/0001-69 Telefone: (06) 7344-8192

E-mail: comprasdeodapolis.saude@outlook.com Site:

|     |           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |
|-----|-----------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 102 | 14436-1   | 50,00  | UN    | Matriz Odontológica; Material: Aço Inoxidável; Formato: Fita; Apresentação: Rolo 50 cm; Largura: 5 MM X 0,05; Tipo Uso: Descartável; CATMAT: S/N.                                                                                                                          | 3,6400  | 182,00   |
| 103 | 14435-1   | 50,00  | UN    | Matriz Odontológica; Material: Aço Inoxidável; Formato: Fita; Apresentação: Rolo 50 cm; Largura: 7 MM X 0,05; Tipo Uso: Descartável; CATMAT: S/N.                                                                                                                          | 3,9500  | 197,50   |
| 104 | 14408-1   | 100,00 | PCTE  | Matriz Odontológica; Material: Poliéster; Tipo: Pré-Cortada; Largura: 10 MM; Tipo Uso: Descartável; Formato: Fita; Embalagem: Envelope com 50 Folhas de 10cm; CATMAT: 406147                                                                                               | 2,4600  | 246,00   |
| 105 | 14368-1   | 100,00 | FR    | Paramonoclorofenol; Associação: Cãnfora; Aspecto Físico: Líquido, Embalagem: Frasco 20 ml; CATMAT: 429902                                                                                                                                                                  | 9,6100  | 961,00   |
| 106 | 14438-1   | 80,00  | BISNA | Pasta Profilática; Composição Básica: Pedra Pomes; Características Adicionais: Com Flúor; Composição: Lauril Sulfato De Sódio; Com sabor. Embalagem: Bisnaga 90 g; CATMAT: 417702                                                                                          | 8,2900  | 663,20   |
| 107 | 14387-1   | 50,00  | FR    | Pedra - Pomes; Material: Rocha Magnética; Cor: Branca; Aspecto Físico: Pó; Aplicação: Limpeza Dental; Uso: Odontológico; Características Adicionais: Extrafino; Frasco 100 mg; CATMAT: 233497                                                                              | 10,9100 | 545,50   |
| 108 | 14537-1   | 20,00  | UN    | Pote Odontológico. Material: Plástico. Tipo: Dappen. Características Adicionais: 2 Cavidades. Formato: Cilíndrico. CATMAT: 411438.                                                                                                                                         | 2,4900  | 49,80    |
| 109 | 14534-1   | 120,00 | PCTE  | Protetor Clínico Odontológico. Material: Filme Plástico E Papel. Dimensão: Cerca De 30 X 45 CM. Tipo Uso: Uso Único, Descartável. Embalagem: 100 unidades. CATMAT: 438695.                                                                                                 | 23,2000 | 2.784,00 |
| 110 | 14535-1   | 110,00 | PCTE  | Protetor Clínico Odontológico. Material: Plástico. Uso: Capa Seringa Tríplice. Tipo Uso: Uso Único, Descartável. Embalagem: 100 unidade. CATMAT: 438698.                                                                                                                   | 37,2600 | 4.098,60 |
| 111 | 5213402-1 | 2,00   | UN    | Régua - Uso Odontológico. Modelo: Endodôntica. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Milimetrada. Característica Adicional: Simples. Tipo Uso: Autoclavável. Embalagem: 1 unidade. CATMAT: 418849.                                                                               | 16,5200 | 33,04    |
| 112 | 14420-1   | 50,00  | UN    | Resina Composta; Aspecto Físico: Pastosa; Tamanho Partículas: Microhíbrida; Tipo: Fotopolimerizável; nanoparticuladas; Cor: A3,5 ; Embalagem: Seringa 4g. CATMAT: 390513/398886.                                                                                           | 57,5700 | 2.878,50 |
| 113 | 14417-1   | 50,00  | UN    | Resina Composta; Aspecto Físico: Pastosa; Tamanho Partículas: Microhíbrida; Tipo: Fotopolimerizável; Cor: A1. Embalagem: Seringa 4g. CATMAT: 390513/400419.                                                                                                                | 61,4700 | 3.073,50 |
| 114 | 14418-1   | 50,00  | UN    | Resina Composta; Aspecto Físico: Pastosa; Tamanho Partículas: Microhíbrida; Tipo: Fotopolimerizável; Cor: A2; Embalagem: Seringa 4g. CATMAT: 390513/400420.                                                                                                                | 59,4800 | 2.974,00 |
| 115 | 14419-1   | 50,00  | UN    | Resina Composta; Aspecto Físico: Pastosa; Tamanho Partículas: Microhíbrida; Tipo: Fotopolimerizável; nanoparticuladas; Cor: A3; Embalagem: Seringa 4g. CATMAT: 390513/400410.                                                                                              | 60,3000 | 3.015,00 |
| 116 | 14396-1   | 50,00  | UN    | Resina Composta; Aspecto Físico: Pastosa; Tamanho Partículas: Microhíbrida; Tipo: Fotopolimerizável; nanoparticuladas; Cor: B1 ; Embalagem: Seringa 4g. CATMAT: 390513/394168.                                                                                             | 59,7200 | 2.986,00 |
| 117 | 14404-1   | 50,00  | UN    | Resina Composta; Aspecto Físico: Pastosa; Tamanho Partículas: Microhíbrida; Tipo: Fotopolimerizável; nanoparticuladas; Cor: C1 ; Embalagem: Seringa 4g. CATMAT: 390513/400720.                                                                                             | 45,3900 | 2.269,50 |
| 118 | 14532-1   | 50,00  | UN    | Resina Composta; Aspecto Físico: Pastosa; Tamanho Partículas: Microhíbrida; Tipo: Fotopolimerizável; nanoparticuladas; Cor: C3; Embalagem: Seringa 4g. CATMAT: 390513/398840.                                                                                              | 53,3300 | 2.666,50 |
| 119 | 14369-1   | 100,00 | FR    | Revelador Filme Fotográfico; Tipo Sistema Revelação: Preto E Branco; Tipo Suporte Revelação: Microfilme; Apresentação: Líquido; Embalagem: Frasco cerca de 400 a 600ml; CATMAT: 264364                                                                                     | 12,9600 | 1.296,00 |
| 120 | 14421-1   | 100,00 | UN    | Selante; Tipo: Para Fóssulas E Fissuras; Característica Adicional: Fotopolimerizável; Componente Adicional: Flúor; Seringa contendo 2g; CATMAT: 390777                                                                                                                     | 29,2900 | 2.929,00 |
| 121 | 14529-1   | 20,00  | CX    | Sugador cirúrgico. Material: Resina Abs/Polipropileno/Pvc. Tipo: Sangue. Apresentação: Embalagem Individual. Tipo Uso: Estéril, Descartável. Embalagem (CX ou PCT): com no mimo 40 unidades. CATMAT: 406293.                                                               | 41,6900 | 833,80   |
| 122 | 14370-1   | 300,00 | PCTE  | Sugador; Material: Pvc; Tipo: Saliva; Características Adicionais: C/ Arame; Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades; Tipo Uso: Estéril, Descartável; CATMAT: 406292.                                                                                                           | 14,1300 | 4.239,00 |
| 123 | 14422-1   | 100,00 | CX    | Tira Abrasiva - Uso Odontológico; Material: Aço Inoxidável + Óxido De Alumínio; Comprimento: Cerca De 150 MM; Tipo Centro: Centro Neutro; Largura: 4 MM; Apresentação: Envelope C/ 12 Unidades; Tipo Uso: Estéril, Descartável; Caixa contendo 12 unidades; CATMAT: 406283 | 8,0500  | 805,00   |
| 124 | 14533-1   | 50,00  | CX    | Tira Abrasiva - Uso Odontológico. Material: Poliéster + Óxido De Alumínio. Comprimento: Cerca De 170 MM. Tipo Centro: Centro Neutro. Largura: Cerca De 4 MM. Tipo Uso: Descartável. Abrasivo granulação média/cinza e fina/branca. Embalagem 150 unidades. CATMAT: 423570. | 11,4000 | 570,00   |
| 125 | 14428-1   | 110,00 | FR    | Verniz Dentário; Tipo: Cavitário; Composição: Resina E Solvente; Embalagem: Frasco com 15 ml; CATMAT: 429586                                                                                                                                                               | 15,5200 | 1.707,20 |

**Preço Total:** 258.333,75

**Dotações Utilizadas:**

| Dotação | Descrição | Recurso | Valor Previsto: |
|---------|-----------|---------|-----------------|
|---------|-----------|---------|-----------------|



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS**

Av Dom Pedro II, 443 - Centro - Deodápolis

CPF: 12.270.817/0001-69

E-mail: [comprasdeodapolis.saude@outlook.com](mailto:comprasdeodapolis.saude@outlook.com) Site:

Deodápolis, 29 de Maio de 2025.

---

**Assinatura do Responsável**