



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodópolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

Documento de Formalização da Demanda Nº 358/2026

Solicitante:	Cleivaldo Siqueira Pereira	Data da Solicitação:	13/08/2026
Organograma:	1500100001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Local de Entrega:	A COMBINAR		
Objeto:	ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO.		
Justificativa:	A presente contratação tem por finalidade a formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos e de esgoto, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo, do Município de Deodópolis/MS. A aquisição dos referidos materiais faz-se necessária em razão da necessidade contínua de realização de manutenções preventivas e corretivas nas instalações hidráulicas e sanitárias dos prédios públicos vinculados às respectivas Secretarias, incluindo escolas, centros de educação infantil, espaços esportivos, culturais, turísticos e demais unidades administrativas. Os materiais hidráulicos e de esgoto são indispensáveis para a execução de reparos e adequações em redes de abastecimento de água, torneiras, registros, válvulas, caixas d'água, tubulações, conexões, ralos, vasos sanitários, pias, lavatórios, sistemas de escoamento e redes de esgoto, entre outros componentes necessários ao adequado funcionamento das instalações. A disponibilidade desses materiais permite que os serviços de manutenção sejam realizados de forma mais ágil, evitando a paralisação das atividades desenvolvidas nos prédios públicos e contribuindo para a conservação do patrimônio público. Ressalta-se, ainda, que eventuais vazamentos, entupimentos, rompimentos de tubulações ou problemas nas instalações sanitárias podem comprometer a salubridade, a segurança e o regular funcionamento das unidades, especialmente aquelas destinadas ao atendimento de crianças, estudantes e da comunidade. Com relação ao quantitativo aumentado, se deve à junção das duas secretarias que ocorreu recentemente, justificando o aumento na quantidade de itens solicitados.		
Observações:	FISCAIS DE CONTRATO: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO E JAQUELINE FERREIRA PINTO EQUIPE DE PLANEJAMENTO: ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO E JAQUELINE FERREIRA PINTO FORMA DE PAGAMENTO: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 5 DIAS APÓS VIGÊNCIA: 12 MESES OS ITENS POSSIVELMENTE SERÃO CUSTEADOS COM OS SEGUINTE RECURSOS: PROJETO ATIVIDADE 4038/ FONTE 1500/ DESPESA 76 / PROJETO ATIVIDADE 4100/ DESPESA 78/ FONTE 1550 E 1500		
Desdobramento:			
Fundamento Legal:			
Justificativa Valores:			
Prazo Execução:			
Modalidade:			

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	5214376-1	20,00	UN	Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água Corrente Nominal: 15 A Características Adicionais: Automatizada CATMAT: 379011	0,0000	0,00
2	5213719-1	20,00	UN	Bóia Caixa D'Água Material: Metal Tipo: Pressão Bitola: 3/4 POL Material Balão: Pvc - Cloreto De Polivinila CATMAT: 294404	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodópolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

3	5213721-1	20,00	UN	Caixa Descarga Material: Louça Cor: Branca Altura: 360 MM Largura: 395 MM Profundidade: 175 MM Capacidade: 6 L Descritivo adicional: capacidade entre 5 e 6 litros aproximadamente. CATMAT: 406246	0,0000	0,00
4	5214377-1	20,00	UN	Caixa Descarga Material: Plástico Cor: Branca Capacidade: 6 Litros Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação. Descritivo adicional: capacidade entre 5 e 6 litros aproximadamente. CATMAT: 395461	0,0000	0,00
5	5213752-1	10,00	UN	Caixa D'Água Material: Polietileno Tipo: Formato Cilíndrico Capacidade: 500 L Características Adicionais: Com Tampa CATMAT: 369403	0,0000	0,00
6	5213682-1	35,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Cap Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalação Sanitária Cor: Marrom Bitola: 32 MM CATMAT: 483194	0,0000	0,00
7	5213743-1	35,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Tampão Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalação Hidráulica Bitola I: 150 MM CATMAT: 351014	0,0000	0,00
8	5213741-1	25,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Tampão Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalação Hidráulica Descritivo adicional: Bitola I: 200 MM CATMAT: 351014	0,0000	0,00
9	5213742-1	35,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido Tipo: Cap Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Esgoto Cor: Branca Bitola I: 250 MM CATMAT: 469293	0,0000	0,00
10	5213792-1	20,00	UN	Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Tampão 100mm Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalação Sanitária CATMAT: 351051	0,0000	0,00
11	5213681-1	35,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Cap Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Bitola: 25 Mm CATMAT: 242783	0,0000	0,00
12	5213761-1	25,00	UN	Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc Apresentação: Tubo De 75gr CATMAT: 241330	0,0000	0,00
13	5214378-1	65,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc Tipo: Joelho 90° Características Adicionais 1: Rosca Lr Normas Técnicas: Nbr 5648 Cl. 15	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

14	5213745-1	15,00	UN	Bitola I: 25 Mm X 3/4 POL CATMAT: 626048 Conexão Hidráulica Material: Pvc Tipo: Curva 90° Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Irrigação Característica 2: Dn 100 CATMAT: 612271	0,0000	0,00
15	5213723-1	20,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Curva 90° Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Cor: Marrom Bitola I: 60 MM CATMAT: 483205	0,0000	0,00
16	5213716-1	25,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Ppr Tipo: Joelho 90° Aplicação: Instalação Hidráulica Cor: Verde Características Adicionais 1: Fêmea Bitola: 32 MM CATMAT: 469359	0,0000	0,00
17	5212786-1	45,00	UN	Fita Veda Rosca Material: Ptfé Comprimento: 50 M Largura: 18 MM CATMAT: 615103	0,0000	0,00
18	5213757-1	25,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Flange Tipo Fixação: Soldável Bitola: 32 MM CATMAT: 625280	0,0000	0,00
19	5213759-1	20,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Flange Tipo Fixação: Soldável Cor: Marrom Bitola: 25 MM CATMAT: 5213759	0,0000	0,00
20	5214379-1	20,00	UN	Curva Eletroduto Angulação: 90° Tipo: Soldável Tamanho: 50 MM Material: Pvc CATMAT: 325288	0,0000	0,00
21	5214380-1	20,00	UN	Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Curva 90° Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Cor: Marrom Bitola I: 32 MM CATMAT: 483204	0,0000	0,00
22	5213754-1	20,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Luva Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Bitola: 25 Mm CATMAT: 242790	0,0000	0,00
23	5213755-1	35,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc Tipo: Luva De Redução Tipo Fixação: Soldável E Roscável Bitola Lado Soldável: 32 MM Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Características Adicionais: Com Bucha De Latão CATMAT: 616545	0,0000	0,00
24	5213717-1	20,00	UN	Conexão hidráulica Material: Pvc Rígido Tipo: Luva Tipo Fixação: Soldável E Roscável Bitola Lado Soldável: 25 MM	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

25	5213763-1	10,00	UN	Aplicação: Instalação Hidráulica Cor: Marrom Bitola Lado Roscável: 3/4 POL CATMAT: 297966 Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Luva De Correr Tipo Fixação: Encaixe Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades Bitola I: 60 MM CATMAT: 389651	0,0000	0,00
26	5213753-1	20,00	M	Mangueira Hidráulica Material: Pvc Flexível Aplicação: Sucção E Descarga Tipo: Mangote Bitola: 1/2 POL Descritivo adicional: com engate rápido, comprimento de 50 cm CATMAT: 440766	0,0000	0,00
27	5213725-1	25,00	UN	Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Quadrado Comprimento: 100 MM Largura: 100 MM Altura: 53 MM Bitola: 40 MM Características Adicionais: Com Grelha Cromada CATMAT: 247782	0,0000	0,00
28	5213760-1	25,00	UN	Registro Esfera Material: Metal Cromado Tipo: Manual Bitola: 1/2" Tipo Fixação: Roscável CATMAT: 425560	0,0000	0,00
29	5213701-1	20,00	UN	Registro Esfera Material: Pvc Tipo: Manual Bitola: 25 Mm Aplicação: Instalação Hidráulica Tipo Fixação: Soldável CATMAT: 240635	0,0000	0,00
30	5213702-1	35,00	UN	Registro Esfera Material: Pvc Tipo: Manual Bitola: 32 MM Aplicação: Instalação Hidráulica Tipo Fixação: Soldável CATMAT: 257682	0,0000	0,00
31	5214381-1	15,00	UN	Registro Esfera Material: Metal Cromado Tipo: Manual Bitola: 3/4" Tipo Fixação: Roscável CATMAT: 425559	0,0000	0,00
32	5214382-1	45,00	UN	Sifão Material: Pvc Cor: Branca Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo Aplicação: Pia Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" . MM CATMAT: 616677	0,0000	0,00
33	5213724-1	121,00	UN	Sifão Material: Polipropileno Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível Aplicação: Lavatório E Pia Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha Bitola: 50 MM Padrão: Universal/Duplo Descritivo adicional: comprimento de 1 metro. CATMAT: 441316	0,0000	0,00
34	5213679-1	25,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Tê Tipo Fixação: Roscável	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

35	5213680-1	15,00	UN	Aplicação: Irrigação Cor: Azul Bitola: 25 MM CATMAT: 453305 Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Tê Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Irrigação Cor: Azul Bitola: 32 MM CATMAT: 453306 Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Tê Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Bitola: 100 MM CATMAT: 271557 Conexão Hidráulica Material: Pvc Tipo: Tê Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalação Hidráulica Diâmetro Externo: 50 MM CATMAT: 613556 Torneira Material Corpo: Metal Tipo: Bica Alta Diâmetro: 1/4 POL Acabamento Superficial: Cromado Características Adicionais: Bica Móvel Giratória Aplicação: Cozinha CATMAT: 627147 Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável Tipo: Bica Baixa Diâmetro: 1/2 POL Acabamento Superficial: Cromado Características Adicionais: Pne Automática CATMAT: 464598 Torneira Material Corpo: Metal Tipo: Bica Alta Diâmetro: 1/2 POL Acabamento Superficial: Cromado Características Adicionais: Bica Móvel Giratória Aplicação: Mesa CATMAT: 627148 Torneira Material Corpo: Pvc Rígido Tipo: Longa Diâmetro: 3/4 POL Cor: Branca CATMAT: 337550 Torneira Material Corpo: Metal Tipo: Lavatório Diâmetro: 1/2 POL Acabamento Superficial: Cromado Características Adicionais: Registro Plástico Preto E Bico Arejador Roscável CATMAT: 250095 Conexão Hidráulica Material: Ppr Tipo: Curva 90° Aplicação: Instalação Hidráulica Cor: Verde Características Adicionais 1: Fêmea Bitola: 40 MM CATMAT: 469340 BARRA Tubo Hidráulico Material: Pvc Diâmetro: 100 MM Aplicação: Esgoto Descritivo adicional: 100mmx6m	0,0000	0,00
36	5213749-1	10,00	UN		0,0000	0,00
37	5213747-1	20,00	UN		0,0000	0,00
38	5213751-1	20,00	UN		0,0000	0,00
39	5212812-1	20,00	UN		0,0000	0,00
40	5214383-1	15,00	UN		0,0000	0,00
41	5214384-1	30,00	UN		0,0000	0,00
42	5214385-1	15,00	UN		0,0000	0,00
43	5214386-1	20,00	UN		0,0000	0,00
44	5213729-1	20,00	BARRA		0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

			CATMAT: 627255		
45	5213730-1	15,00	BARRA Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido Diâmetro: 150 MM Tipo: Ponta E Bolsa Com Virola Aplicação: Esgoto Cor: Branca Normas Técnicas: Abnt Eb-608 Descritivo adicional: 150mmx6m CATMAT: 323203	0,0000	0,00
46	5213732-1	15,00	BARRA Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido Diâmetro: 250 MM Tipo: Defoto Aplicação: Tubulação De Água Diâmetro Externo: 274 MM Cor: Azul Descritivo adicional: 250mmx6m CATMAT: 302189	0,0000	0,00
47	5213726-1	25,00	BARRA Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido Diâmetro: 40 MM Tipo: Classe A Aplicação: Esgoto Descritivo adicional: 40mmx6m CATMAT: 265266	0,0000	0,00
48	5213756-1	15,00	BARRA Tubo Hidráulico Material: Pvc Diâmetro: 60 MM Descritivo adicional: 60mmx6m CATMAT: 481325	0,0000	0,00
49	5213677-1	15,00	BARRA Tubo Hidráulico Material: Pvc Diâmetro: 25 MM Descritivo adicional: 25mmx6m CATMAT: 481320	0,0000	0,00
50	5213728-1	20,00	BARRA Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido Diâmetro: 50 MM Tipo: Pba Aplicação: Tubulação De Água Características Adicionais: Junta Elástica Integrada Diâmetro Externo: 60 MM Descritivo adicional: 50mmx6m CATMAT: 302155	0,0000	0,00
51	5213678-1	15,00	BARRA Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido Diâmetro: 32 MM Aplicação: Tubulação De Água Descritivo adicional: 32mmx6m CATMAT: 333574	0,0000	0,00
52	5213722-1	25,00	UN Válvula De Esfera Tipo Acionamento: Manual Material Corpo Válvula: Aço Carbono Aplicação: Hidráulica Características Adicionais: Passagem Plena , Diâmetro Nominal: 1 1/2 Pol CATMAT: 603154	0,0000	0,00
53	5213762-1	25,00	UN Vaso Sanitário. Material: Louça. Cor: Branca. Características Adicionais: Acoplado Com Descarga Tipo: Convencional. Descritivo complementar: Caixa de descarga 5 litros, Acionamento Duplo. Marca igual ou superior: Deca, Docol, Incepa ou similares CATMAT: 264236	0,0000	0,00
54	5214387-1	55,00	UN Reparo Válvula Hidráulica Material: Latão Bitola: 1 1/2 POL Aplicação: Válvula Descarga Descritivo complementar: Marca igual ou superior: Deca Hydra, docol, censi ou similares CATMAT: 391687	0,0000	0,00
55	5214388-1	40,00	UN Assento Vaso Sanitário Material: Plástico Cor: Branca Características Adicionais: Almofadado CATMAT: 396476	0,0000	0,00
56	5214389-1	55,00	UN Anel Vedação	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

				Material: Cera Parafina Diâmetro Interno: 65 MM Espessura Seção Transversal: 15 MM Características Adicionais: Vaso Sanitário CATMAT: 446525		
57	5216216-1	20,00	UN	Sifão Sanfonado Universal Simples Material: Plástico resistente, preferencialmente polipropileno ou PVC Cor: Branca Tipo: Sanfonado, extensível e universal Entrada: Compatível com válvulas de 7/8", 1.1/4" e 1.1/2" Saída: Compatível com tubos e conexões de 38, 40, 48 e 50 MM Comprimento: Ajustável, com comprimento estendido mínimo aproximado de 60 CM Acessórios: Adaptadores, porcas e anéis de vedação Aplicação: Pias, lavatórios, tanques e cubas Características Adicionais: Sifão simples, flexível, ajustável, resistente à umidade e adequado para impedir o retorno de odores da tubulação de esgoto.	0,0000	0,00
58	5216217-1	20,00	UN	Curva Longa de 90° para Esgoto Material: PVC rígido Cor: Branca Bitola: DN 100 MM Ângulo: 90° Tipo: Curva longa Série: Normal Tipo de Junta: Bolsa e ponta, com junta elástica ou sistema de encaixe compatível com o fabricante Aplicação: Instalações prediais de esgoto sanitário, ramais de esgoto e ventilação Características Adicionais: Conexão destinada à mudança de direção da tubulação em 90°, com curvatura longa e suave, adequada para sistemas de escoamento por gravidade e resistente à umidade e aos produtos químicos presentes no esgoto.	0,0000	0,00
59	5216218-1	20,00	UN	Redução Excêntrica para Esgoto Material: PVC rígido Cor: Branca Bitola: DN 100 x 50 MM Tipo: Redução excêntrica Série: Normal Tipo de Junta: Bolsa e ponta, com junta elástica ou sistema de encaixe compatível com o fabricante Aplicação: Instalações prediais de esgoto sanitário e ventilação Características Adicionais: Conexão destinada à redução do diâmetro da tubulação de esgoto de DN 100 MM para DN 50 MM, para sistemas de escoamento por gravidade.	0,0000	0,00
60	5216219-1	20,00	UN	Redução Excêntrica para Esgoto Material: PVC rígido Cor: Branca Bitola: DN 100 x 75 MM Tipo: Redução excêntrica Série: Normal Tipo de Junta: Bolsa e ponta, com junta elástica ou sistema de encaixe compatível com o fabricante Aplicação: Instalações prediais de esgoto sanitário e ventilação Características Adicionais: Conexão destinada à redução do diâmetro da tubulação de esgoto de DN 100 MM para DN 75 MM, para sistemas de escoamento por gravidade.	0,0000	0,00
61	5216220-1	20,00	UN	Luva Simples para Esgoto Material: PVC rígido Cor: Branca Bitola: DN 100 MM Tipo: Luva simples, ponta e bolsa Série: Normal Tipo de Junta: Junta elástica ou sistema de encaixe compatível com o fabricante Aplicação: União de tubos e conexões de PVC para instalações prediais de esgoto sanitário e ventilação Características Adicionais: Conexão destinada à emenda de tubos de esgoto de mesmo diâmetro, para sistemas de escoamento por gravidade, resistente à umidade e aos produtos químicos presentes no esgoto.	0,0000	0,00
62	5216221-1	20,00	UN	Curva 90° Soldável de PVC Material: PVC rígido Cor: Marrom Bitola: 50 MM Ângulo: 90° Tipo de Conexão: Soldável nas duas extremidades	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

63	5216222-1	20,00	UN	Aplicação: Instalações prediais de água fria Características Adicionais: Conexão destinada à mudança de direção da tubulação em 90°, para união de tubos de PVC soldável de 50 MM, mediante utilização de adesivo plástico apropriado, resistente à pressão e adequada para instalações hidráulicas prediais. Tê Soldável de PVC Material: PVC rígido Cor: Marrom Bitola: 50 MM, equivalente a 1.1/2" Tipo de Conexão: Soldável nas três extremidades Aplicação: Instalações prediais de água fria Características Adicionais: Conexão em formato de Tê, destinada à derivação e união de tubos de PVC soldável de 50 MM, mediante utilização de adesivo plástico apropriado, resistente à pressão e adequada para instalações hidráulicas prediais.	0,0000	0,00
64	5216202-1	20,00	UN	Parafuso para Fixação de Vaso Sanitário Material: Aço com acabamento latonado ou anticorrosivo Diâmetro: 12 MM Comprimento: Aproximadamente 90 MM Acessórios: Bucha de nylon nº 12 e arruela Quantidade: Kit com 02 unidades Características Adicionais: Para fixação de vaso sanitário ao piso, compatível com bacias sanitárias convencionais e com caixa acoplada	0,0000	0,00
65	5216203-1	20,00	UN	Luva de Redução Soldável com Rosca – LR Material: PVC rígido, na cor marrom Bitola: 25 MM x 1/2" — equivalente a 3/4" x 1/2" Tipo de Conexão: Uma extremidade soldável e outra extremidade com rosca interna Aplicação: Instalações prediais de água fria Características Adicionais: Para redução e conexão de tubulação de PVC soldável de 25 MM com conexão roscável de 1/2", resistente à pressão e adequada para instalações hidráulicas prediais	0,0000	0,00
66	5216204-1	20,00	UN	Adaptador Curto Soldável com Bolsa e Rosca Material: PVC rígido Bitola: 25 MM x 3/4" Tipo de Conexão: Uma extremidade soldável para tubo de 25 MM e outra extremidade com rosca interna de 3/4" Aplicação: Ligação de tubulação de PVC a registros, torneiras ou outros componentes roscáveis Características Adicionais: Adaptador curto, com bolsa para soldagem e rosca, indicado para instalações prediais de água fria	0,0000	0,00
67	5216205-1	20,00	UN	Válvula de descarga para bacia sanitária, bitola 1.1/4", DN 32, acionamento manual, funcionamento hidromecânico, acabamento cromado, vazão regulável, indicada para instalação embutida em parede e para pressão de funcionamento aproximada entre 2 e 40 m.c.a., fabricada em liga metálica, plásticos de engenharia e elastômeros, conforme ABNT NBR 15857, admitindo-se as marcas Deca/Hydra Clean 2590.C.114, Docol DN 32, Fabrimar/Tigre Flux ou Silent Flux 1.1/4", ou produtos equivalentes ou superiores.	0,0000	0,00
68	5216206-1	20,00	UN	Tubo para Válvula de Descarga — Ponta Azul Material: PVC rígido Cor: Branco, com extremidade ou joelho na cor azul Diâmetro: 38 MM Comprimento: Aproximadamente 80 CM Acessórios: Acompanha anel de vedação em borracha Aplicação: Ligação entre a válvula de descarga e a bacia sanitária Características Adicionais: Tubo para descarga de vaso sanitário, tipo ponta azul, com encaixe para válvula de descarga e anel de vedação, resistente à umidade, impactos e vazamentos	0,0000	0,00
69	5216207-1	20,00	UN	Bacia Sanitária Convencional Material: Louça sanitária de cerâmica, esmaltada Cor: Disponível em cores variadas, conforme catálogo do fabricante e solicitação da Administração, devendo a cor ser definida no momento da emissão da ordem de fornecimento. Tipo: Bacia sanitária convencional, sem caixa acoplada Formato: Convencional, com sifão aparente ou equivalente Tipo de Instalação: Piso Tipo de Saída: Vertical, compatível com tubo de descarga e válvula de descarga Sistema de Descarga: Sifônico Características Adicionais: Com furos para fixação, compatível com instalações hidráulicas prediais e válvulas de descarga de 1.1/4" ou 1.1/2"; fornecida sem assento, sem anel de vedação, sem tubo de ligação e sem kit de fixação, salvo se expressamente solicitado.	0,0000	0,00
70	5216208-1	20,00	UN	Assento e tampa para bacia sanitária convencional, em plástico resistente, formato compatível com bacia sanitária oval, com sistema de fixação	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

71	5216209-1	20,00	UN	ajustável, acabamento liso e de fácil limpeza. Cor: branca, bege, cinza ou outra cor disponível no catálogo do fabricante, conforme a necessidade da Administração e a compatibilidade com a bacia sanitária existente, mediante solicitação formal no momento do pedido de fornecimento, sem alteração do preço registrado. Características Adicionais: Produto novo, compatível com bacias sanitárias convencionais, acompanhado dos parafusos, porcas, arruelas e demais acessórios necessários à instalação. Espude para Ligação de Vaso Sanitário Material: Borracha, elastômero, PVC flexível ou material equivalente Diâmetro: Compatível com tubo de 1.1/2" — 40 MM Cor: Branca, preta ou conforme disponibilidade do fabricante Aplicação: Ligação e vedação entre o tubo de descarga e a bacia sanitária convencional Características Adicionais: Peça flexível, resistente à umidade e aos produtos de limpeza doméstica, destinada a evitar vazamentos na ligação da bacia sanitária, com encaixe compatível com tubo de descarga de 1.1/2" — 40 MM.	0,0000	0,00
72	5216210-1	20,00	UN	Tubo de Ligação Completo para Bacia Sanitária Material: PVC, polipropileno ou plástico de engenharia resistente Bitola: 1.1/2" Comprimento: Aproximadamente 20 CM Composição: Tubo de ligação, canopla de acabamento e espude ou anel de expansão para vedação Cor: Branca, cromada ou metalizada, conforme solicitação da Administração e compatibilidade com a instalação existente Aplicação: Ligação entre a tubulação de água localizada na parede e a entrada de água da bacia sanitária convencional Características Adicionais: Conjunto completo, ajustável ou flexível, com vedação adequada, resistente à umidade e aos produtos de limpeza doméstica, acompanhado de todos os acessórios necessários à instalação.	0,0000	0,00
73	5216211-1	20,00	UN	Luva Soldável de PVC Material: PVC rígido Cor: Marrom Bitola: 25 MM, equivalente a 3/4" Tipo de Conexão: Soldável, com encaixe para tubo de PVC mediante adesivo plástico Aplicação: Instalações prediais de água fria Características Adicionais: Conexão destinada à união de tubos de PVC soldável, resistente à pressão e adequada para instalações hidráulicas prediais. Marcas/modelos de referência: Tigre, Amanco, Krona ou Plastilit, ou equivalente técnico.	0,0000	0,00
74	5216212-1	20,00	UN	Tê Soldável de PVC Material: PVC rígido Cor: Marrom Bitola: 25 MM, equivalente a 3/4" Tipo de Conexão: Soldável nas três extremidades Aplicação: Instalações prediais de água fria Características Adicionais: Conexão hidráulica em formato de Tê, destinada à derivação e união de tubos de PVC soldável, com encaixe para aplicação de adesivo plástico, resistente à pressão e adequada para instalações hidráulicas prediais.	0,0000	0,00
75	5216213-1	20,00	UN	Tê Soldável com Rosca e Bucha de Latão — LR Material: PVC rígido, com bucha interna de latão Cor: Marrom, com derivação roscável na cor azul Bitola: 25 MM x 3/4" Tipo de Conexão: Duas extremidades soldáveis para tubo de PVC de 25 MM e derivação central com rosca interna de 3/4" Aplicação: Instalações prediais de água fria, para ligação de torneiras, registros e demais componentes hidráulicos roscáveis Características Adicionais: Conexão em formato de Tê, soldável com rosca e bucha de latão, resistente à pressão e adequada para instalações hidráulicas prediais.	0,0000	0,00
76	5216214-1	20,00	UN	Joelho de 90° Soldável com Bucha de Latão — LR Azul Material: PVC rígido, com bucha interna de latão Cor: Azul Bitola: 25 MM x 3/4" Tipo de Conexão: Uma extremidade soldável para tubo de PVC de 25 MM e outra extremidade com rosca interna de 3/4" Ângulo: 90° Aplicação: Instalações prediais de água fria, para mudança de direção da tubulação e conexão com registros, torneiras ou outros componentes roscáveis Características Adicionais: Conexão hidráulica soldável com rosca e bucha metálica, resistente à pressão, adequada para instalações hidráulicas prediais e conforme normas técnicas aplicáveis.	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

77	5216215-1	20,00	UN	Tê para Esgoto Material: PVC rígido Cor: Branca Bitola: DN 100 MM — 100 x 100 x 100 MM Ângulo da Derivação: 90° Tipo de Conexão: Bolsa e ponta, com junta elástica ou soldável, conforme o sistema do fabricante Aplicação: Instalações prediais de esgoto sanitário e ventilação Características Adicionais: Conexão em formato de Tê, sem redução, destinada à derivação de tubulações de esgoto de mesmo diâmetro, resistente à umidade, aos produtos químicos e ao uso em sistemas de escoamento por gravidade.	0,0000	0,00
----	-----------	-------	----	--	--------	------

Preço Total: 0,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Deodápolis, 13 de Agosto de 2026.

CLEIDIVALDO

SIQUEIRA

PEREIRA:02691195155

Assinado de forma digital por

CLEIDIVALDO SIQUEIRA

PEREIRA:02691195155

Dados: 2026.08.14 10:07:25 -04'00'

Assinatura do Responsável