



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Rua Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

nullnullnull

E-mail: gestor.semasdeodapolis@gmail.com Site:

Documento de Formalização da Demanda Nº 36/2026

Solicitante:	HELAYNNE ROSIENNI SANTANA GOMES	Data da Solicitação: 13/08/2026
Organograma:	1002400001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (2026)	
Local de Entrega:	A COMBINAR	
Objeto:	ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (REGISTRO DE PREÇO - ATA) PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRAULICOS E DE ESGOTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	
Justificativa:	JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: A presente aquisição justifica-se pela necessidade de disponibilizar materiais hidráulicos destinados à manutenção, conservação, adequação e realização de melhorias nas instalações hidráulicas dos prédios públicos utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania, incluindo unidades de atendimento, centros de convivência, equipamentos da rede socioassistencial e demais espaços destinados à prestação de serviços à população. A aquisição dos materiais é necessária para possibilitar a realização de manutenções corretivas e preventivas, bem como a substituição de peças e componentes danificados ou desgastados, evitando vazamentos, entupimentos, interrupções no abastecimento de água e outros problemas que possam comprometer o funcionamento adequado das unidades e a continuidade dos serviços públicos. Dessa forma, a contratação busca garantir condições adequadas de funcionamento, conservação e segurança das instalações, contribuindo para a continuidade e qualidade dos serviços prestados pela Secretaria à população. JUSTIFICATIVA DAS QUANTIDADES: As quantidades estimadas foram definidas com base no levantamento das necessidades atuais das unidades vinculadas à Secretaria, considerando o histórico de utilização dos materiais, a necessidade de substituição de componentes danificados ou desgastados e a previsão de manutenções corretivas e preventivas durante o período de vigência da contratação. Considerando que a demanda por materiais hidráulicos ocorre de forma variável, conforme a necessidade de manutenção de cada unidade, os quantitativos foram estimados de maneira a atender às demandas previstas, evitando tanto a falta de materiais essenciais quanto a aquisição excessiva e o consequente desperdício de recursos públicos. MODALIDADE INDICADA: Para a presente contratação, sugere-se a utilização do Sistema de Registro de Preços, mediante Pregão Eletrônico, com critério de julgamento de menor preço por item, considerando a natureza dos materiais e a necessidade de aquisições de forma parcelada, conforme a demanda da Secretaria. A adoção do Registro de Preços mostra-se adequada em razão da impossibilidade de prever com exatidão o momento e a quantidade de materiais que serão necessários ao longo da vigência da contratação, permitindo maior flexibilidade para atendimento das demandas das unidades. Além disso, o procedimento possibilita maior eficiência administrativa, racionalização das aquisições, redução da necessidade de manutenção de estoques elevados e obtenção de condições mais vantajosas para a Administração Pública, observados os princípios da economicidade, eficiência e planejamento.	
Observações:	FISCAIS DE CONTRATO: FERNANDA MONIQUE SILVA SANTOS MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA Dotações a serem utilizadas: FONTE: 1.500 / PROJETO ATIVIDADE: 4.114 / FICHA: 3 FONTE: 1660 / PROJETO ATIVIDADE: 4117 / FICHA: 6 FONTE: 1660 / PROJETO ATIVIDADE: 4118 / FICHA: 8	
Desdobramento:		
Fundamento Legal:		
Justificativa Valores:		
Prazo Execução:		
Modalidade:		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Rua Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis
 CEP: 79790-000 CNPJ: 15.821.785/0001-30 Telefone: (67) 3448-1894
 E-mail: gestor.semasdeodapolis@gmail.com Site:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	5214376-1	10,00	UN	Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água Corrente Nominal: 15 A Características Adicionais: Automatizada CATMAT: 379011	0,0000	0,00
2	5213719-1	10,00	UN	Bóia Caixa D'Água Material: Metal Tipo: Pressão Bitola: 3/4 POL	0,0000	0,00
3	5213721-1	8,00	UN	Material Balão: Pvc - Cloreto De Polivinila CATMAT: 294404 Caixa Descarga Material: Louça Cor: Branca Altura: 360 MM Largura: 395 MM Profundidade: 175 MM Capacidade: 6 L Descritivo adicional: capacidade entre 5 e 6 litros aproximadamente. CATMAT: 406246	0,0000	0,00
4	5214377-1	8,00	UN	Caixa Descarga Material: Plástico Cor: Branca Capacidade: 6 Litros Características Adicionais: Peças E Acessórios De Fixação. Descritivo adicional: capacidade entre 5 e 6 litros aproximadamente. CATMAT: 395461	0,0000	0,00
5	5213752-1	10,00	UN	Caixa D'Água Material: Polietileno Tipo: Formato Cilíndrico Capacidade: 500 L Características Adicionais: Com Tampa CATMAT: 369403	0,0000	0,00
6	5213682-1	20,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Cap Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalação Sanitária Cor: Marrom Bitola: 32 MM CATMAT: 483194	0,0000	0,00
7	5213743-1	10,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Tampão Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalação Hidráulica Bitola I: 150 MM CATMAT: 351014	0,0000	0,00
8	5213741-1	10,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Tampão Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalação Hidráulica Descritivo adicional: Bitola I: 200 MM CATMAT: 351014	0,0000	0,00
9	5213742-1	10,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido Tipo: Cap Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Esgoto Cor: Branca Bitola I: 250 MM CATMAT: 469293	0,0000	0,00
10	5213792-1	10,00	UN	Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Tampão 100mm Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalação Sanitária CATMAT: 351051	0,0000	0,00
11	5213681-1	10,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Cap Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Rua Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis
 CEP: 79790-000 CNPJ: 15.821.785/0001-30 Telefone: (67) 3448-1894
 E-mail: gestor.semasdeodapolis@gmail.com Site:

12	5213761-1	20,00	UN	Bitola: 25 Mm CATMAT: 242783 Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc Apresentação: Tubo De 75gr	0,0000	0,00
13	5214378-1	55,00	UN	CATMAT: 241330 Conexão Hidráulica Material: Pvc Tipo: Joelho 90° Características Adicionais 1: Rosca Lr Normas Técnicas: Nbr 5648 Cl. 15 Bitola I: 25 Mm X 3/4 POL	0,0000	0,00
14	5213745-1	10,00	UN	CATMAT: 626048 Conexão Hidráulica Material: Pvc Tipo: Curva 90° Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Irrigação Característica 2: Dn 100	0,0000	0,00
15	5213723-1	10,00	UN	CATMAT: 612271 Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Curva 90° Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Cor: Marrom Bitola I: 60 MM	0,0000	0,00
16	5213716-1	10,00	UN	CATMAT: 483205 Conexão Hidráulica Material: Ppr Tipo: Joelho 90° Aplicação: Instalação Hidráulica Cor: Verde Características Adicionais 1: Fêmea	0,0000	0,00
17	5212786-1	39,00	UN	Bitola: 32 MM CATMAT: 469359 Fita Veda Rosca Material: Ptfé Comprimento: 50 M Largura: 18 MM	0,0000	0,00
18	5213757-1	10,00	UN	CATMAT: 615103 Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Flange Tipo Fixação: Soldável Bitola: 32 MM	0,0000	0,00
19	5213759-1	10,00	UN	CATMAT: 625280 Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Flange Tipo Fixação: Soldável Cor: Marrom Bitola: 25 MM	0,0000	0,00
20	5214379-1	10,00	UN	CATMAT: 5213759 Curva Eletroduto Angulação: 90° Tipo: Soldável Tamanho: 50 MM Material: Pvc	0,0000	0,00
21	5214380-1	10,00	UN	CATMAT: 325288 Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Curva 90° Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Cor: Marrom Bitola I: 32 MM	0,0000	0,00
22	5213754-1	10,00	UN	CATMAT: 483204 Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Luva Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Bitola: 25 Mm CATMAT: 242790	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Rua Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis
 CEP: 79790-000 CNPJ: 15.821.785/0001-30 Telefone: (67) 3448-1894
 E-mail: gestor.semasdeodapolis@gmail.com Site:

23	5213755-1	30,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc Tipo: Luva De Redução Tipo Fixação: Soldável E Roscável Bitola Lado Soldável: 32 MM Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Características Adicionais: Com Bucha De Latão CATMAT: 616545	0,0000	0,00
24	5213717-1	45,00	UN	Conexão hidráulica Material: Pvc Rígido Tipo: Luva Tipo Fixação: Soldável E Roscável Bitola Lado Soldável: 25 MM Aplicação: Instalação Hidráulica Cor: Marrom Bitola Lado Roscável: 3/4 POL CATMAT: 297966	0,0000	0,00
25	5213718-1	45,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Joelho De Redução 90° Tipo Fixação: Soldável E Roscável Bitola Lado Soldável: 32 MM Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Características Adicionais: Com Bucha De Latão Bitola Lado Roscável: 3/4 POL CATMAT: 245060	0,0000	0,00
26	5213763-1	10,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Luva De Correr Tipo Fixação: Encaixe Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades Bitola I: 60 MM CATMAT: 389651	0,0000	0,00
27	5213753-1	20,00	M	Mangueira Hidráulica Material: Pvc Flexível Aplicação: Sucção E Descarga Tipo: Mangote Bitola: 1/2 POL Descritivo adicional: com engate rápido, comprimento de 50 cm CATMAT: 440766	0,0000	0,00
28	5213725-1	20,00	UN	Ralo Sifonado Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Quadrado Comprimento: 100 MM Largura: 100 MM Altura: 53 MM Bitola: 40 MM Características Adicionais: Com Grelha Cromada CATMAT: 247782	0,0000	0,00
29	5213760-1	10,00	UN	Registro Esfera Material: Metal Cromado Tipo: Manual Bitola: 1/2" Tipo Fixação: Roscável CATMAT: 425560	0,0000	0,00
30	5213701-1	30,00	UN	Registro Esfera Material: Pvc Tipo: Manual Bitola: 25 Mm Aplicação: Instalação Hidráulica Tipo Fixação: Soldável CATMAT: 240635	0,0000	0,00
31	5213702-1	23,00	UN	Registro Esfera Material: Pvc Tipo: Manual Bitola: 32 MM Aplicação: Instalação Hidráulica Tipo Fixação: Soldável CATMAT: 257682	0,0000	0,00
32	5214381-1	10,00	UN	Registro Esfera Material: Metal Cromado Tipo: Manual Bitola: 3/4" Tipo Fixação: Roscável	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Rua Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis
 CEP: 79790-000 CNPJ: 15.821.785/0001-30 Telefone: (67) 3448-1894
 E-mail: gestor.semasedeodapolis@gmail.com Site:

33	5214382-1	40,00	UN	CATMAT: 425559 Sifão Material: Pvc Cor: Branca Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo Aplicação: Pia Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" . MM CATMAT: 616677	0,0000	0,00
34	5213724-1	86,00	UN	Sifão Material: Polipropileno Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível Aplicação: Lavatório E Pia Características Adicionais: Sistema De Vedação Por Anéis Plástico Ou Borracha Bitola: 50 MM Padrão: Universal/Duplo Descritivo adicional: comprimento de 1 metro. CATMAT: 441316	0,0000	0,00
35	5213679-1	10,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Tê Tipo Fixação: Roscável Aplicação: Irrigação Cor: Azul Bitola: 25 MM CATMAT: 453305	0,0000	0,00
36	5213680-1	10,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Tê Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Irrigação Cor: Azul Bitola: 32 MM CATMAT: 453306	0,0000	0,00
37	5213749-1	10,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Tê Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Bitola: 100 MM CATMAT: 271557	0,0000	0,00
38	5213747-1	10,00	UN	Conexão Hidráulica Material: Pvc Tipo: Tê Tipo Fixação: Soldável Aplicação: Instalação Hidráulica Diâmetro Externo: 50 MM CATMAT: 613556	0,0000	0,00
39	5213751-1	17,00	UN	Torneira Material Corpo: Metal Tipo: Bica Alta Diâmetro: 1/4 POL Acabamento Superficial: Cromado Características Adicionais: Bica Móvel Giratória Aplicação: Cozinha CATMAT: 627147	0,0000	0,00
40	5212812-1	10,00	UN	Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável Tipo: Bica Baixa Diâmetro: 1/2 POL Acabamento Superficial: Cromado Características Adicionais: Pne Automática CATMAT: 464598	0,0000	0,00
41	5214383-1	40,00	UN	Torneira Material Corpo: Metal Tipo: Bica Alta Diâmetro: 1/2 POL Acabamento Superficial: Cromado Características Adicionais: Bica Móvel Giratória Aplicação: Mesa CATMAT: 627148	0,0000	0,00
42	5214384-1	40,00	UN	Torneira Material Corpo: Pvc Rígido Tipo: Longa Diâmetro: 3/4 POL Cor: Branca	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Rua Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis
 CEP: 79790-000 CNPJ: 15.821.785/0001-30 Telefone: (67) 3448-1894
 E-mail: gestor.semasdeodapolis@gmail.com Site:

43	5214385-1	10,00	UN	CATMAT: 337550 Torneira Material Corpo: Metal Tipo: Lavatório Diâmetro: 1/2 POL Acabamento Superficial: Cromado Características Adicionais: Registro Plástico Preto E Bico Arejador Roscável	0,0000	0,00
44	5214386-1	10,00	UN	CATMAT: 250095 Conexão Hidráulica Material: Ppr Tipo: Curva 90° Aplicação: Instalação Hidráulica Cor: Verde Características Adicionais 1: Fêmea Bitola: 40 MM	0,0000	0,00
45	5213729-1	10,00	BARRA	CATMAT: 469340 Tubo Hidráulico Material: Pvc Diâmetro: 100 MM Aplicação: Esgoto Descritivo adicional: 100mmx6m	0,0000	0,00
46	5213730-1	10,00	BARRA	CATMAT: 627255 Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido Diâmetro: 150 MM Tipo: Ponta E Bolsa Com Virola Aplicação: Esgoto Cor: Branca Normas Técnicas: Abnt Eb-608 Descritivo adicional: 150mmx6m	0,0000	0,00
47	5213731-1	22,00	BARRA	CATMAT: 323203 Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido Diâmetro: 200 MM Tipo: Defoyo Aplicação: Tubulação De Água Diâmetro Externo: 222 MM Cor: Azul Descritivo adicional: 200mmx6m	0,0000	0,00
48	5213732-1	10,00	BARRA	CATMAT: 302188 Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido Diâmetro: 250 MM Tipo: Defoyo Aplicação: Tubulação De Água Diâmetro Externo: 274 MM Cor: Azul Descritivo adicional: 250mmx6m	0,0000	0,00
49	5213726-1	15,00	BARRA	CATMAT: 302189 Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido Diâmetro: 40 MM Tipo: Classe A Aplicação: Esgoto Descritivo adicional: 40mmx6m	0,0000	0,00
50	5213756-1	10,00	BARRA	CATMAT: 265266 Tubo Hidráulico Material: Pvc Diâmetro: 60 MM Descritivo adicional: 60mmx6m	0,0000	0,00
51	5213677-1	10,00	BARRA	CATMAT: 481325 Tubo Hidráulico Material: Pvc Diâmetro: 25 MM Descritivo adicional: 25mmx6m	0,0000	0,00
52	5213728-1	10,00	BARRA	CATMAT: 481320 Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido Diâmetro: 50 MM Tipo: Pba Aplicação: Tubulação De Água Características Adicionais: Junta Elástica Integrada Diâmetro Externo: 60 MM Descritivo adicional: 50mmx6m	0,0000	0,00
				CATMAT: 302155		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Rua Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis
 CEP: 79790-000 CNPJ: 15.821.785/0001-30 Telefone: (67) 3448-1894
 E-mail: gestor.semasdeodapolis@gmail.com Site:

53	5213678-1	10,00	BARRA	Material: Pvc Rígido Diâmetro: 32 MM Aplicação: Tubulação De Água Descritivo adicional: 32mmx6m CATMAT: 333574	0,0000	0,00
54	5213722-1	10,00	UN	Válvula De Esfera Tipo Acionamento: Manual Material Corpo Válvula: Aço Carbono Aplicação: Hidráulica Características Adicionais: Passagem Plena , Diâmetro Nominal: 1 1/2 Pol CATMAT: 603154	0,0000	0,00
55	5213762-1	10,00	UN	Vaso Sanitário. Material: Louça. Cor: Branca. Características Adicionais: Acoplado Com Descarga Tipo: Convencional. Descritivo complementar: Caixa de descarga 5 litros, Acionamento Duplo. Marca igual ou superior: Deca, Docol, Incepa ou similares CATMAT: 264236	0,0000	0,00
56	5214387-1	30,00	UN	Reparo Válvula Hidráulica Material: Latão Bitola: 1 1/2 POL Aplicação: Válvula Descarga Descritivo complementar: Marca igual ou superior: Deca Hydra, docol, censi ou similares CATMAT: 391687	0,0000	0,00
57	5214388-1	13,00	UN	Assento Vaso Sanitário Material: Plástico Cor: Branca Características Adicionais: Almofadado CATMAT: 396476	0,0000	0,00
58	5214389-1	38,00	UN	Anel Vedação Material: Cera Parafina Diâmetro Interno: 65 MM Espessura Seção Transversal: 15 MM Características Adicionais: Vaso Sanitário CATMAT: 446525	0,0000	0,00
59	5216202-1	20,00	UN	Parafuso para Fixação de Vaso Sanitário Material: Aço com acabamento latonado ou anticorrosivo Diâmetro: 12 MM Comprimento: Aproximadamente 90 MM Acessórios: Bucha de nylon nº 12 e arruela Quantidade: Kit com 02 unidades Características Adicionais: Para fixação de vaso sanitário ao piso, compatível com bacias sanitárias convencionais e com caixa acoplada	0,0000	0,00
60	5216203-1	20,00	UN	Luva de Redução Soldável com Rosca – LR Material: PVC rígido, na cor marrom Bitola: 25 MM x 1/2" — equivalente a 3/4" x 1/2" Tipo de Conexão: Uma extremidade soldável e outra extremidade com rosca interna Aplicação: Instalações prediais de água fria Características Adicionais: Para redução e conexão de tubulação de PVC soldável de 25 MM com conexão roscável de 1/2", resistente à pressão e adequada para instalações hidráulicas prediais	0,0000	0,00
61	5216204-1	30,00	UN	Adaptador Curto Soldável com Bolsa e Rosca Material: PVC rígido Bitola: 25 MM x 3/4" Tipo de Conexão: Uma extremidade soldável para tubo de 25 MM e outra extremidade com rosca interna de 3/4" Aplicação: Ligação de tubulação de PVC a registros, torneiras ou outros componentes roscáveis Características Adicionais: Adaptador curto, com bolsa para soldagem e rosca, indicado para instalações prediais de água fria	0,0000	0,00
62	5216205-1	10,00	UN	Válvula de descarga para bacia sanitária, bitola 1.1/4", DN 32, acionamento manual, funcionamento hidromecânico, acabamento cromado, vazão regulável, indicada para instalação embutida em parede e para pressão de funcionamento aproximada entre 2 e 40 m.c.a., fabricada em liga metálica, plásticos de engenharia e elastômeros, conforme ABNT NBR 15857, admitindo-se as marcas Deca/Hydra Clean 2590.C.114, Docol DN 32, Fabrimar/Tigre Flux ou Silent Flux 1.1/4", ou produtos equivalentes ou superiores.	0,0000	0,00
63	5216206-1	10,00	UN	Tubo para Válvula de Descarga — Ponta Azul Material: PVC rígido Cor: Branco, com extremidade ou joelho na cor azul Diâmetro: 38 MM Comprimento: Aproximadamente 80 CM Acessórios: Acompanha anel de vedação em borracha	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Rua Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 15.821.785/0001-30 Telefone: (67) 3448-1894

E-mail: gestor.semasdeodapolis@gmail.com Site:

64	5216207-1	8,00	UN	Aplicação: Ligação entre a válvula de descarga e a bacia sanitária Características Adicionais: Tubo para descarga de vaso sanitário, tipo ponta azul, com encaixe para válvula de descarga e anel de vedação, resistente à umidade, impactos e vazamentos Bacia Sanitária Convencional Material: Louça sanitária de cerâmica, esmaltada Cor: Disponível em cores variadas, conforme catálogo do fabricante e solicitação da Administração, devendo a cor ser definida no momento da emissão da ordem de fornecimento. Tipo: Bacia sanitária convencional, sem caixa acoplada Formato: Convencional, com sifão aparente ou equivalente Tipo de Instalação: Piso Tipo de Saída: Vertical, compatível com tubo de descarga e válvula de descarga Sistema de Descarga: Sifônico Características Adicionais: Com furos para fixação, compatível com instalações hidráulicas prediais e válvulas de descarga de 1.1/4" ou 1.1/2"; fornecida sem assento, sem anel de vedação, sem tubo de ligação e sem kit de fixação, salvo se expressamente solicitado.	0,0000	0,00
65	5216208-1	15,00	UN	Assento e tampa para bacia sanitária convencional, em plástico resistente, formato compatível com bacia sanitária oval, com sistema de fixação ajustável, acabamento liso e de fácil limpeza. Cor: branca, bege, cinza ou outra cor disponível no catálogo do fabricante, conforme a necessidade da Administração e a compatibilidade com a bacia sanitária existente, mediante solicitação formal no momento do pedido de fornecimento, sem alteração do preço registrado. Características Adicionais: Produto novo, compatível com bacias sanitárias convencionais, acompanhado dos parafusos, porcas, arruelas e demais acessórios necessários à instalação.	0,0000	0,00
66	5216209-1	8,00	UN	Espude para Ligação de Vaso Sanitário Material: Borracha, elastômero, PVC flexível ou material equivalente Diâmetro: Compatível com tubo de 1.1/2" — 40 MM Cor: Branca, preta ou conforme disponibilidade do fabricante Aplicação: Ligação e vedação entre o tubo de descarga e a bacia sanitária convencional Características Adicionais: Peça flexível, resistente à umidade e aos produtos de limpeza doméstica, destinada a evitar vazamentos na ligação da bacia sanitária, com encaixe compatível com tubo de descarga de 1.1/2" — 40 MM.	0,0000	0,00
67	5216210-1	8,00	UN	Tubo de Ligação Completo para Bacia Sanitária Material: PVC, polipropileno ou plástico de engenharia resistente Bitola: 1.1/2" Comprimento: Aproximadamente 20 CM Composição: Tubo de ligação, canopla de acabamento e espude ou anel de expansão para vedação Cor: Branca, cromada ou metalizada, conforme solicitação da Administração e compatibilidade com a instalação existente Aplicação: Ligação entre a tubulação de água localizada na parede e a entrada de água da bacia sanitária convencional Características Adicionais: Conjunto completo, ajustável ou flexível, com vedação adequada, resistente à umidade e aos produtos de limpeza doméstica, acompanhado de todos os acessórios necessários à instalação.	0,0000	0,00
68	5216211-1	50,00	UN	Luva Soldável de PVC Material: PVC rígido Cor: Marrom Bitola: 25 MM, equivalente a 3/4" Tipo de Conexão: Soldável, com encaixe para tubo de PVC mediante adesivo plástico Aplicação: Instalações prediais de água fria Características Adicionais: Conexão destinada à união de tubos de PVC soldável, resistente à pressão e adequada para instalações hidráulicas prediais. Marcas/modelos de referência: Tigre, Amanco, Krona ou Plastilit, ou equivalente técnico.	0,0000	0,00
69	5216212-1	50,00	UN	Tê Soldável de PVC Material: PVC rígido Cor: Marrom Bitola: 25 MM, equivalente a 3/4" Tipo de Conexão: Soldável nas três extremidades Aplicação: Instalações prediais de água fria Características Adicionais: Conexão hidráulica em formato de Tê, destinada à derivação e união de tubos de PVC soldável, com encaixe para aplicação de adesivo plástico, resistente à pressão e adequada para instalações hidráulicas prediais.	0,0000	0,00
70	5216213-1	50,00	UN	Tê Soldável com Rosca e Bucha de Latão — LR Material: PVC rígido, com bucha interna de latão Cor: Marrom, com derivação roscável na cor azul	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Rua Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 15.821.785/0001-30 Telefone: (67) 3448-1894

E-mail: gestor.semasdeodapolis@gmail.com Site:

71	5216214-1	50,00	UN	Bitola: 25 MM x 3/4" Tipo de Conexão: Duas extremidades soldáveis para tubo de PVC de 25 MM e derivação central com rosca interna de 3/4" Aplicação: Instalações prediais de água fria, para ligação de torneiras, registros e demais componentes hidráulicos roscáveis Características Adicionais: Conexão em formato de Tê, soldável com rosca e bucha de latão, resistente à pressão e adequada para instalações hidráulicas prediais. Joelho de 90° Soldável com Bucha de Latão — LR Azul Material: PVC rígido, com bucha interna de latão Cor: Azul Bitola: 25 MM x 3/4"	0,0000	0,00
72	5216215-1	200,00	UN	Tipo de Conexão: Uma extremidade soldável para tubo de PVC de 25 MM e outra extremidade com rosca interna de 3/4" Ângulo: 90° Aplicação: Instalações prediais de água fria, para mudança de direção da tubulação e conexão com registros, torneiras ou outros componentes roscáveis Características Adicionais: Conexão hidráulica soldável com rosca e bucha metálica, resistente à pressão, adequada para instalações hidráulicas prediais e conforme normas técnicas aplicáveis. Tê para Esgoto Material: PVC rígido Cor: Branca Bitola: DN 100 MM — 100 x 100 x 100 MM Ângulo da Derivação: 90° Tipo de Conexão: Bolsa e ponta, com junta elástica ou soldável, conforme o sistema do fabricante Aplicação: Instalações prediais de esgoto sanitário e ventilação Características Adicionais: Conexão em formato de Tê, sem redução, destinada à derivação de tubulações de esgoto de mesmo diâmetro, resistente à umidade, aos produtos químicos e ao uso em sistemas de escoamento por gravidade.	0,0000	0,00
73	5216216-1	20,00	UN	Sifão Sanfonado Universal Simples Material: Plástico resistente, preferencialmente polipropileno ou PVC Cor: Branca Tipo: Sanfonado, extensível e universal Entrada: Compatível com válvulas de 7/8", 1.1/4" e 1.1/2" Saída: Compatível com tubos e conexões de 38, 40, 48 e 50 MM Comprimento: Ajustável, com comprimento estendido mínimo aproximado de 60 CM Acessórios: Adaptadores, porcas e anéis de vedação Aplicação: Pias, lavatórios, tanques e cubas Características Adicionais: Sifão simples, flexível, ajustável, resistente à umidade e adequado para impedir o retorno de odores da tubulação de esgoto.	0,0000	0,00
74	5216217-1	20,00	UN	Curva Longa de 90° para Esgoto Material: PVC rígido Cor: Branca Bitola: DN 100 MM Ângulo: 90° Tipo: Curva longa Série: Normal Tipo de Junta: Bolsa e ponta, com junta elástica ou sistema de encaixe compatível com o fabricante Aplicação: Instalações prediais de esgoto sanitário, ramais de esgoto e ventilação Características Adicionais: Conexão destinada à mudança de direção da tubulação em 90°, com curvatura longa e suave, adequada para sistemas de escoamento por gravidade e resistente à umidade e aos produtos químicos presentes no esgoto.	0,0000	0,00
75	5216218-1	20,00	UN	Redução Excêntrica para Esgoto Material: PVC rígido Cor: Branca Bitola: DN 100 x 50 MM Tipo: Redução excêntrica Série: Normal Tipo de Junta: Bolsa e ponta, com junta elástica ou sistema de encaixe compatível com o fabricante Aplicação: Instalações prediais de esgoto sanitário e ventilação Características Adicionais: Conexão destinada à redução do diâmetro da tubulação de esgoto de DN 100 MM para DN 50 MM, para sistemas de escoamento por gravidade.	0,0000	0,00
76	5216219-1	20,00	UN	Redução Excêntrica para Esgoto Material: PVC rígido Cor: Branca	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS

Rua Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis
 CEP: 79790-000 CNPJ: 15.821.785/0001-30 Telefone: (67) 3448-1894
 E-mail: gestor.semasdeodapolis@gmail.com Site:

Bitola: DN 100 x 75 MM
 Tipo: Redução excêntrica
 Série: Normal
 Tipo de Junta: Bolsa e ponta, com junta elástica ou sistema de encaixe compatível com o fabricante
 Aplicação: Instalações prediais de esgoto sanitário e ventilação
 Características Adicionais: Conexão destinada à redução do diâmetro da tubulação de esgoto de DN 100 MM para DN 75 MM, para sistemas de escoamento por gravidade.

77 5216220-1 40,00 UN Luva Simples para Esgoto 0,0000 0,00
 Material: PVC rígido
 Cor: Branca
 Bitola: DN 100 MM
 Tipo: Luva simples, ponta e bolsa
 Série: Normal
 Tipo de Junta: Junta elástica ou sistema de encaixe compatível com o fabricante
 Aplicação: União de tubos e conexões de PVC para instalações prediais de esgoto sanitário e ventilação
 Características Adicionais: Conexão destinada à emenda de tubos de esgoto de mesmo diâmetro, para sistemas de escoamento por gravidade, resistente à umidade e aos produtos químicos presentes no esgoto.

78 5216221-1 20,00 UN Curva 90° Soldável de PVC 0,0000 0,00
 Material: PVC rígido
 Cor: Marrom
 Bitola: 50 MM
 Ângulo: 90°
 Tipo de Conexão: Soldável nas duas extremidades
 Aplicação: Instalações prediais de água fria
 Características Adicionais: Conexão destinada à mudança de direção da tubulação em 90°, para união de tubos de PVC soldável de 50 MM, mediante utilização de adesivo plástico apropriado, resistente à pressão e adequada para instalações hidráulicas prediais.

79 5216222-1 20,00 UN Tê Soldável de PVC 0,0000 0,00
 Material: PVC rígido
 Cor: Marrom
 Bitola: 50 MM, equivalente a 1.1/2"
 Tipo de Conexão: Soldável nas três extremidades
 Aplicação: Instalações prediais de água fria
 Características Adicionais: Conexão em formato de Tê, destinada à derivação e união de tubos de PVC soldável de 50 MM, mediante utilização de adesivo plástico apropriado, resistente à pressão e adequada para instalações hidráulicas prediais.

Preço Total: 0,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Deodápolis, 13 de Agosto de 2026.



Documento assinado digitalmente
 HELAYNNE ROSIENNI SANTANA
 Data: 14/08/2026 10:51:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Responsável