



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Odópolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

Documento de Formalização da Demanda Nº 378/2026

Solicitante:	JEAN CARLOS SILVA GOMES	Data da Solicitação: 01/09/2026
Organograma:	0200500005 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL	
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EPI's - DEFESA CIVIL	
Justificativa:	A presente contratação tem por finalidade a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs destinados aos servidores e agentes que atuam junto à Defesa Civil Municipal, visando garantir condições adequadas de segurança e proteção durante a execução das atividades operacionais, preventivas e de atendimento a situações de emergência. A equipe da Defesa Civil desempenha atividades que podem envolver exposição a diversos riscos, especialmente durante ocorrências de alagamentos, enchentes, vendavais, quedas de árvores, deslizamentos, incêndios, desastres naturais, remoção de materiais, apoio à população e demais situações emergenciais. Essas atividades podem exigir contato com ambientes insalubres ou perigosos, materiais cortantes, poeira, produtos contaminantes, intempéries e outros agentes capazes de oferecer riscos à integridade física dos servidores. A medida contribui para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, para a preservação da integridade física dos servidores e para a continuidade e eficiência dos serviços públicos prestados pela Defesa Civil Municipal, especialmente em situações de emergência, nas quais a atuação rápida e segura dos agentes é indispensável. Assim, a contratação mostra-se necessária e adequada ao interesse público, garantindo que a Defesa Civil Municipal disponha dos equipamentos necessários para o desempenho de suas atribuições com segurança, eficiência e responsabilidade, atendendo às normas de segurança e saúde no trabalho aplicáveis.	
Observações:	As despesas possivelmente sera custeada com o seguinte recurso: Projeto atividade: 4.059 Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00 Fonte: 1.500.0000.000000 Equipe de Planejamento: Max de Souza Tosta Fiscais de contrato: Marcos Vieira de Lima e Diomes Pinheiro Pedroso	
Desdobramento:		
Fundamento Legal:		
Justificativa Valores:		
Prazo Execução:		
Modalidade:		

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	5216066-1	20,00	UN	Oculos de segurança com lentes fumê em policarbonato, formato curvo e proteção contra impactos e radiações ultravioletas. Deve possuir tratamento com proteção UV400, armação com hastes, moldura na cor preta ou equivalente, design monobloco, ser leve e adequado para uso em atividades externas, obras, agricultura, pesca, manutenção e indústria. O produto deverá possuir Certificado de Aprovação – CA válido, quando exigível.	0,0000	
2	5216067-1	4,00	UN	Capacete de segurança para uso ocupacional Capacete de segurança para proteção da cabeça, confeccionado em material termoplástico de alta resistência, preferencialmente ABS ou equivalente, destinado à proteção contra impactos e riscos elétricos. Deve atender à ABNT NBR 8221, classe E, com resistência a tensão elétrica de até 20 kV, tipo I, para impactos no topo da cabeça. Deverá possuir suspensão interna com, no mínimo, oito pontos de apoio, sistema de regulagem ajustável para circunferência aproximada de 53 a 63 cm, faixa de absorção de suor, jugular compatível e encaixe para instalação de protetor auditivo. Cor conforme necessidade da Administração.	0,0000	
3	5216077-1	16,00	PAR	Bota de segurança para combate a incêndio Bota de segurança de cano longo, impermeável, destinada a atividades de combate a incêndio e operações de emergência. Deve ser confeccionada em couro ou material equivalente de alta resistência, possuir solado de borracha nitrílica ou equivalente, resistente ao calor, à abrasão e ao escorregamento, além de biqueira de segurança não metálica,	0,0000	

Assinado por 1 pessoa: JEAN CARLOS SILVA GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse http://odapolis.1d.com.br/verificacao/6821-5BBC-2730-B2EB e informe o código 6821-5BBC-2730-B2EB





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

				preferencialmente em material composto. Deve oferecer proteção contra impactos, perfurações, riscos elétricos e altas temperaturas, possuir forração interna confortável e sistema de absorção de impactos. Numeração aproximada do 35 ao 46. O produto deverá atender à ABNT NBR ISO 20345 e possuir CA válido.		
4	5216078-1	40,00	UN	Óculos de proteção incolor	0,0000	0,00
				Óculos de segurança com lentes incolores em policarbonato, resistentes a impactos, com proteção contra radiação ultravioleta e tratamento antiembaçante. Deve possuir armação com hastes, ponte nasal flexível, hastes antiderrapantes, lentes curvas e classe óptica adequada para uso ocupacional. O produto deverá ser compatível com a utilização conjunta de capacete de segurança e indicado para atividades internas, obras, manutenção, transporte, armazenamento e serviços operacionais. Deverá atender às normas técnicas aplicáveis e possuir CA válido, quando exigível.		
5	5216079-1	8,00	UN	Lanterna portátil recarregável com luz branca e ultravioleta	0,0000	0,00
				Lanterna portátil recarregável, de uso profissional, com iluminação por LED de luz branca e LED ultravioleta, destinada à inspeção de ambientes, localização de animais peçonhentos e atividades operacionais. Deve possuir foco ou zoom regulável, acionamento por botão lateral, corpo resistente, alimentação por bateria recarregável de lítio de aproximadamente 3,7 V e autonomia compatível com o uso prolongado. Comprimento aproximado de 14 cm, com peso máximo aproximado de 250 g, acompanhada de bateria, carregador bivolt, carregador veicular, adaptador para pilhas e estojo ou embalagem de acondicionamento.		
6	5216080-1	5,00	UN	Gancho para contenção e manejo de serpentes	0,0000	0,00
				Gancho herpetológico destinado à contenção, remoção e manejo seguro de serpentes, confeccionado em alumínio ou material metálico leve, resistente à corrosão e com ponta curvada. Deve possuir cabo ou manopla anatômica com revestimento antiderrapante. O produto deverá ser fornecido em opção com aproximadamente 110 cm de comprimento para manejo de animais de até 15 kg ou em opção com aproximadamente 140 cm para animais com peso superior a 15 kg, conforme a necessidade da Administração.		
7	5216081-1	4,00	UN	Roupa de proteção para manejo de abelhas	0,0000	0,00
				Macacão de proteção para atividades de apicultura e manejo de abelhas, marimbondos e vespas, confeccionado em tecido resistente, preferencialmente poliamida ou material equivalente, com tratamento que dificulte a aderência de ferrões. Deve possuir capuz integrado, chapéu estruturado, tela de ventilação no rosto, fechamento frontal por zíper, ajuste nos punhos, barras com elástico e acabamento que proporcione proteção adequada ao usuário. Deve ser disponibilizado nos tamanhos M, G, XG e XXG, ou conforme grade de tamanhos do fabricante.		
8	5216082-1	8,00	UN	Machado de mão com lâmina em aço inoxidável	0,0000	0,00
				Machado de mão com corpo ou lâmina confeccionado em aço inoxidável ou aço de alta resistência, com fio de corte e cabo anatômico revestido em material emborrachado antiderrapante. Deve possuir comprimento total aproximado de 34 cm, lâmina com aproximadamente 7,5 cm, função adicional de extrator de pregos e farpas e estojo ou capa de proteção para a lâmina. O produto deverá ser adequado para atividades de campo, manutenção, serviços operacionais e manejo de materiais.		
9	5216083-1	5,00	UN	Alicate corta-vergalhão	0,0000	0,00
				Alicate corta-vergalhão destinado ao corte de vergalhões, cadeados, pinos, barras e fios de aço. Deve possuir lâminas confeccionadas em liga de aço de alta resistência, com dureza aproximada entre 55 e 62 HRC, articulação reforçada e sistema de ajuste das lâminas por parafusos ou mecanismo equivalente. Deve possuir cabos tubulares, anatômicos e antiderrapantes, acabamento resistente à corrosão e pintura protetiva. Deverá ser disponibilizado nos comprimentos aproximados de 24, 30 ou 36 polegadas, conforme especificação do item		
10	5216084-1	16,00	UN	Bota de segurança de cano longo para bombeiro	0,0000	0,00
				Bota de segurança de cano longo, confeccionada em couro tratado e impermeabilizado, sem cortes, furos, rachaduras ou defeitos que comprometam sua resistência. Deve possuir espessura mínima aproximada de 2 mm, biqueira de segurança em material termoplástico, zíper lateral interno com proteção, forro de isolamento, cano superior com ajuste elástico, forração acolchoada, caneleira com reforço interno, palmilha de montagem resistente, palmilha de limpeza e solado de borracha reforçado, antiderrapante e resistente ao calor de até aproximadamente 300 °C. Deve possuir acabamento costurado ou sistema equivalente e atender à ABNT NBR ISO 20347, quando aplicável. Numeração conforme necessidade da Administração.		
11	5216085-1	30,00	UN	Respirador descartável PFF2	0,0000	0,00
				Respirador semifacial descartável, classe PFF2, tipo concha, confeccionado em material filtrante adequado para proteção contra partículas, poeiras, névoas e aerossóis. Deve possuir válvula de exalação,		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

12	5216086-1	15,00	UN	formato moldado, tirantes ou elásticos de fixação, vedação confortável ao redor do rosto e camada de carvão ativado, quando indicada para o risco ocupacional. O produto deverá ser de uso descartável, na cor branca ou equivalente, possuir Certificado de Aprovação – CA válido e atender às normas brasileiras aplicáveis aos respiradores da classe PFF2.	0,0000	0,00
13	5216087-1	30,00	UN	Semimáscara reutilizável para proteção respiratória contra gases, vapores e partículas, confeccionada em material flexível e resistente, com vedação confortável ao rosto e sistema de ajuste. Deve possuir dois suportes para filtros ou cartuchos, conexão tipo baioneta ou sistema equivalente, tirantes de fixação e estrutura compatível com diferentes formatos faciais. Deve estar disponível em tamanhos S, M e L, ou em tamanho ajustável, e ser fornecida sem os filtros, salvo previsão expressa em contrário. O equipamento deverá atender à norma técnica aplicável às semimáscaras reutilizáveis	0,0000	0,00
14	5216089-1	4,00	UN	Óculos de proteção fumê com proteção lateral Óculos de segurança com lentes fumê em policarbonato, lentes curvas e envolventes, destinados à proteção contra impactos e radiação ultravioleta. Deve possuir tratamento antiembaçante, ant risco e proteção UV400, armação resistente, hastes ajustáveis ou articuladas, pontas flexíveis e proteção lateral. Deve possuir sistema de ventilação que reduza a entrada de umidade e o embaçamento, podendo contar com espuma de vedação removível. Indicado para uso externo, obras, manutenção, indústria e atividades operacionais. Deverá possuir CA válido, quando exigível.	0,0000	0,00
15	5216090-1	6,00	UN	Corda de segurança torcida Corda de segurança torcida, confeccionada em fibras sintéticas de alta resistência, destinada ao uso em cadeiras suspensas, linhas ou cabos-guia de segurança e sistemas de fixação de trava-quedas, conforme compatibilidade do equipamento. Deve possuir comprimento de 50 metros, diâmetro e capacidade de carga compatíveis com a aplicação, acabamento resistente à abrasão e identificação do fabricante, lote e especificações técnicas. Poderá ser fornecida também na versão com 100 metros, conforme necessidade da Administração. O produto deverá atender às normas técnicas e requisitos de segurança aplicáveis ao trabalho em altura.	0,0000	0,00
16	13215-1	40,00	UN	Cinturão tipo paraquedista contra quedas Cinturão de segurança tipo paraquedista, destinado à retenção de quedas, posicionamento em altura, resgate, acesso por cordas e deslocamento em linhas de vida. Deve possuir, no mínimo, cinco pontos de conexão, incluindo pontos dorsal e esternal para retenção de queda, além de pontos destinados ao posicionamento, quando aplicável. Deve ser confeccionado em fita de poliéster de alta resistência, possuir componentes metálicos resistentes à corrosão, fivelas de ajuste, regulagem lateral e sistema de fechamento seguro. Deve ser disponibilizado em tamanhos compatíveis com P/M/G e G/GG, ou sistema equivalente de regulagem. O equipamento deverá atender às ABNT NBR 15.835 e ABNT NBR 15.836, possuir CA válido e ser acompanhado de manual de uso e conservação.	0,0000	0,00
17	5213652-1	40,00	UN	CONJUNTO COMBAT SHIRT DIGITAL FLORESTAL: GANDOLA COM MANGAS EM RIPSTOP, POSSUI REFORÇO NO COTOVELO, VELCRO PARA PATENTES. FECHAMENTO DOS BOLSOS DAS MANGAS COM ZIPER, CORPO EM MALHA COTTON. CALÇA CARGO CAMUFLADA COM 6 BOLSOS - RIPSTOP AJUSTADORES LATERAIS, PASSANTES PARA CINTO DE ATÉ 5 CM E FECHAMENTO COM BOTÕES. REFORÇO NAS ENTREPERNAS E NOS BOLSOS, QUE GARANTEM MAIOR DURABILIDADE NA PEÇA. CAMUFLADOS PRODUZIDOS EM RIPSTOP. TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE. NÃO DESFIA AO SER PERFURADO. NÃO RETÉM LÍQUIDOS AO SER MOLHADO. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV (50+). COMPOSIÇÃO: CORPO GANDOLA: 95% ALGODÃO 5% ELASTANO CALÇA, DETALHES DE MANGAS, GOLA E PALA: 67% POLIESTER 33% ALGODÃO. CATMAT: 604412 CHAPÉU CAMUFLADO CONFECCIONADA EM RIPSTOP (67% POLIESTER 33% ALGODÃO), TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA E QUALIDADE, QUE NÃO DESFIA AO SER PERFURADO, NÃO RETÉM LÍQUIDOS AO SER MOLHADO, ALÉM DA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA (50+). FITA BELT APLICADA AO CHAPÉU PARA COLOCAÇÃO DE ACESSÓRIOS E AFINS. TIRA PARA AJUSTE AO PESCOÇO COM REGULADOR EM POLIPROPILENO DE FÁCIL MANUSEIO FORRADO INTERNAMENTE EM RIPSTOP DA MESMA ESTAMPA / COR	0,0000	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DEODÁPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

				UTILIZADA EXTERNAMENTE.		
18	12656-1	20,00	PAR	BOTAS DE RESGATE. CONFECCIONADA EM COURO BOVINO. SOLADO ANTIDERRAPANTE. RESISTENTE A CHAMA. PALMILHA EM POLIURETANO. FORRO DE CONFRATEC AIR. PASSADORES ANTI-FERRUGEM. REFORÇO NO BICO E TRASEIRA TERMOPLÁSTICOS DE 2,5 MM TRAMADO FRENTE E VERSO. COM REFLEXIVO DE SEGURANÇA. CATMAT: 378136	0,0000	0,00
19	14351-1	26,00	UN	CAMISETA- MANGA LONGA, EM TECIDO 100% POLIAMIDA, PROTEÇÃO COM BLOQUEIO DE 98% DOS RAIOS UVA E UVB ALÉM DE UM FATOR DE PROTEÇÃO 50 (FPU 50+) DE BOA QUALIDADE QUE NÃO SAI APÓS AS LAVAGENS. A CAMISA DEVE SER CONFECCIONADA EM TECIDO APROPRIADO A PROVER PROTEÇÃO À PARTE DO CORPO A QUE SE DESTINA CONTRA RADIAÇÕES SOLAR NOS TRABALHOS Á CAMPOS DESENVOLVIDOS PELO FUNCIONARIO. PERSONALIZAÇÃO COM SERIGRAFIA (SILKSCREEN)NO MINIMO: - COSTA: NOME DO DEPARTAMENTO/EQUIPE, LOGO, DEODÁPOLIS- MS. MANGA DIREITA: LOGO E ESCRITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, MANGA ESQUERDA: NOME DA SECRETARIA. BOLSO: LOGO E ESCRITA DO NOME DO DEPARTAMENTO/EQUIPE. MODELAGEM MASCULINA E FEMININA. CORES: VARIADAS, Á DEFINIR PELA CONTRATANTE. TAMANHOS: VARIADOS. CATMAT	0,0000	0,00
20	14157-1	20,00	UN	CAPACAPA DE CHUVA MODELO TIPO SAMU: CONFECCIONADA EM NYLON EMBORRACHADO, IMPERMEAVEL, NA COR AZUL MARINHO REFERENCIA 502 DA SANTISTA OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR. FECHAMENTO DIANTEIRO COM ZIPER NUMERO 5, 100 % POLIESTER, RECOBERTO POR CARCELA DE 05 cm E FECHADA COM 03 VELCROS FIXADOS EQUIDISTANTES MEDINDO 03cm DE ALTURA X 2,5cm DE COMPRIMENTO. DOIS BOLSOS DE 27cm, UM DE CADA LADO, NA PARTE FRONTAL EXTERNA, NA ALTURA DA CINTURA, EM DIAGONAL, COM ABERTURA PARA BAIXO COM PESTANA DE 05cm DE LARGURA. GOLA PROPRIA PARA GUARDAR O CAPUZ, QUE DEVERA TER ELASTICO FIXADO COM BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO. ELASTICO DE 12mm NOS PUNHOS, COM FAIXA REFLETIVA DE 25mm EM TODA A CIRCUNFERENCIA DO TORAX E MANGAS, COMPRIMENTO 7/8. A CAPA DEVERA SER COSTURADA TOTALMENTE COM LINHA DE NYLON NÚMERO 60, AS COSTURAS DEVERAO RECEBER PROCESSO DE IMPERMEABILIZACAO. COM FENDA NAS COSTAS, NA PARTE INFERIOR PARA FACILITAR A MOBILIDADE. DEVERA TER SERIGRAFIA ESPECIAL PARA NYLON, COM EMBLEMA DO SAMU, ESCRITO SOCORRISTA PRÉ-HOSPITALAR, COM A INSCRICAO ABAIXO HMCR E ABAIXO DESTA DEODÁPOLIS-MS , NA FRENTE DO LADO ESQUERDO, MEDINDO 09cm X 13cm E NA PARTE DAS COSTAS, MEDINDO 14cm X 30cm. DE CHUVA MODELO TIPO SAMU: CONFECCIONADA EM NYLON EMBO CATMAT 378373 ou 477889	0,0000	0,00
21	13206-1	10,00	UN	CAPACETE BOMBEIRO, MATERIAL TERMOPLASTICO.SUPENSÃO: CATRACA COR: VERMELHO, COM REFLETIVO, PROTETOR NUCA: PROTETOR TECIDO ANTI CHAMA, PROTECAO FACIAL : COM VISOR. CATMAT: 484543	0,0000	0,00
22	14160-1	10,00	UN	CAPACETE COM CARNEIRA COM LANTERNA PARA CAPACETE RECARREGÁVEL- INDICADO PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS. PRODUTO CERTIFICADO, ATENDE AS NORMAS ABNT NBR. MATERIAL DO CAPACETE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. COR DO CAPACETE:BRANCO, AZUL MARINHO OU VERMELHO. CATMAT 263894	0,0000	0,00
23	12653-1	20,00	UN	CINTO DE GUARNIÇÃO/BORNAL AZUL MARINHO CATMAT: 486669	0,0000	0,00
24	13211-1	20,00	UN	LANTERNA ELÉTRICA - LANTERNA ELÉTRICA MATERIAL: LIGA DE MAGNÉSIO, TIPO: TÁTICA, TAMANHO: 11 A 17 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A ÁGUA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, LUMINOSIDADE MINIMA: 1.000.000 LUMENS, TIPO LÂMPADA: LED, TIPO BATERIA: RECARREGÁVEL, TIPO FOCO: REGULÁVEL, COR: PRETA CATMAT: 397826	0,0000	0,00
25	7917-1	20,00	PAR	LUVA DE SEGURANÇA MULTITATO. TRICOTADA COM FIOS SINTÉTICOS. SEM COSTURA. REVESTIDA NA FACE PALMAR, DEDOS E PONTAS DOS DEDOS COM POLIURETANO. PUNHO COM ELASTANO. TAMANHO P,M,G. CATMAT:435198	0,0000	0,00
26	7892-1	12,00	PAR	PERNEIRA CANELEIRA QUE OFERECE PROTEÇÃO CONTRA PICADA DE COBRA, ANIMAIS PEÇONHENTOS E OFÍDIOS. DEVE OFERECER TAMBÉM PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO SINTÉTICO. COM TRÊS TALAS DE AÇO NA PARTE FRONTAL PARA ALIVIAR OS PEQUENOS IMPACTOS. METATARSO FIXADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA PARA	0,0000	0,00

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telephone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: <http://deodapolis.ms.gov.br/>

				PROTEGER O PEITO DO PÉ. FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO. CATMAT: 221215 e 221214		
27	7882-1	50,00	UN	PROTETOR SOLAR DE NO MÍNIMO FPS 50. QUE APRESENTE RESISTÊNCIA À ÁGUA E AO SUOR. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML. CATMAT: 461158	0,0000	0,00
28	5213657-1	20,00	UN	Máscara semifacial em elastômero hipoalergênico, equipada com dois filtros P3 (particulado) ou A1P2 (vapores orgânicos + particulado), conforme o risco identificado. Deve ser reutilizável, com manutenção e substituição de filtros prevista pelo fabricante. Conforme NBR 13694 e CA vigente.	0,0000	0,00
29	5213658-1	15,00	UN	Luvras confeccionadas em couro curtido ou tecido de aramida (Nomex®, Kevlar® ou similar), com forro interno antichamas e resistência a altas temperaturas, cortes e abrasões. Devem permitir mobilidade, com punho alongado e fechamento em velcro. CA obrigatório, conforme EN 659 ou NBR 15292.	0,0000	0,00
30	5213659-1	15,00	UN	Capuz de segurança em tecido de aramida (Nomex® ou similar), com proteção para a cabeça, pescoço e parte do rosto, resistente ao calor radiante e chamas diretas. Reutilizável, lavável e com costura em linha antichamas. Deve atender à NBR 15292 ou equivalente internacional (NFPA 1971).	0,0000	0,00
31	14150-1	15,00	CONJ	CONJUNTO MOTOQUEIRO IMPERMEÁVEL: CALÇA MOTOQUEIRO - CONFECCIONADA EM PVC FORRADO (MALHA DE POLIÉSTER FORRADA COM PVC), ELÁSTICO NA CINTURA, BARRA AJUSTADA COM ZÍPER.; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) COM PRAZO DE VALIDADE CONTADO A PARTIR DO ANO DE ENTREGA. - COR PRETA. JAQUETA MOTOQUEIRO - CONFECCIONADA EM PVC FORRADO (MALHA DE POLIÉSTER FORRADA COM PVC), COM GOLA ALTA, FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E PALA AFIXADA COM VELCRO, BOLSO FRONTAL EXTERNO, PUNHOS AJUSTADOS POR VELCRO. ; CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE) COM PRAZO DE VALIDADE CONTADO A PARTIR DO ANO DE ENTREGA. - COR PRETA CATMAT: CALÇA-601102 JAQUETA-266061	0,0000	0,00
32	12654-1	20,00	UN	BONÉ CAMUFLADO RIP STOP UNILESTER 9038 A3 COM REGULAGEM. CATMAT: 614121	0,0000	0,00
33	7896-1	20,00	PAR	LUVA DE PROTEÇÃO ANTI VIBRAÇÃO E IMPACTO. CONFECCIONADA EM FIBRAS NATURAIS E SINTÉTICAS. REVESTIMENTO PALMAR EM BORRACHA FOAM. PROTEÇÃO DAS MÃOS À RISCOS MECÂNICOS E RESISTÊNCIA À VIBRAÇÃO. TAMANHOS P, M, G. CATMAR: 615107	0,0000	0,00
34	5213653-1	4,00	PAR	Bota coturno operacional de alta resistência, ideal para bombeiros, militares e seguranças. Fabricada em couro legítimo ou hidrofugado, possui forração interna respirável com tratamento antimicrobiano. Conta com fechamento por cadarço e zíper lateral com velcro para ajuste rápido. O solado de borracha antiderrapante é resistente a óleo e combustíveis, com absorção de impacto. Possui biqueira reforçada e detalhes refletivos para maior segurança. Altura aproximada do cano: 28 cm. Disponível em numeração variada. Produto novo, sem defeitos, conforme especificações mínimas exigidas.	0,0000	0,00
35	5213663-1	30,00	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLORES CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, LUMINOSIDADE INTENSA, RADIAÇÃO INFRAVERMELHA, RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA.	0,0000	0,00
36	7925-1	20,00	UN	VESTIMENTA COMPLETA ANTICHAMAS (UNIFORME). TAMANHO P.M.G.GG.EG.EGG. CATMAT: 611119	0,0000	0,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto
---------	-----------	---------	----------------

Deodápolis, 01 de Setembro de 2026.

Assinatura do Responsável



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6821-5BBC-2730-B2EB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JEAN CARLOS SILVA GOMES (CPF 032.XXX.XXX-50) em 30/09/2026 09:24:01 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://deodapolis.1doc.com.br/verificacao/6821-5BBC-2730-B2EB>