



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

nullnullnull

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

Documento de Formalização da Demanda Nº 369/2026

Solicitante:	Cleivaldo Siqueira Pereira	Data da Solicitação: 28/08/2026
Organograma:	1500100001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
Local de Entrega:	A COMBINAR	
Objeto:	ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTROS DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO	
Justificativa:	A aquisição mostra-se necessária em razão da necessidade contínua de manutenção, conservação, reparos e adequações nas unidades vinculadas à Secretaria, incluindo escolas, centros de educação infantil, ginásios, quadras esportivas, campos e demais espaços públicos destinados às atividades educacionais e esportivas. Os materiais de construção são indispensáveis para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, tais como reparos em paredes, pisos, telhados, muros, instalações, calçadas, áreas de circulação, banheiros, salas de aula, cozinhas, depósitos, vestiários e demais ambientes, bem como para pequenas adequações e melhorias necessárias ao adequado funcionamento e à conservação dos prédios e espaços públicos. A utilização do Sistema de Registro de Preços justifica-se pela natureza contínua e variável da demanda, uma vez que não é possível prever com exatidão o momento e a quantidade de materiais que serão necessários ao longo do período de vigência da contratação. O registro possibilita que as aquisições sejam realizadas de forma parcelada, conforme a necessidade efetiva da Administração, evitando a formação de estoques excessivos e contribuindo para maior eficiência na aplicação dos recursos públicos. Além disso, a adoção da Ata de Registro de Preços proporciona maior agilidade no atendimento das demandas de manutenção das unidades, permitindo que os materiais sejam adquiridos conforme a necessidade, reduzindo o risco de paralisação ou atraso de serviços essenciais e possibilitando melhor planejamento das ações das Secretarias. A contratação também visa assegurar condições adequadas de segurança, conservação, funcionalidade e utilização dos espaços destinados à comunidade escolar e aos usuários das instalações esportivas, contribuindo diretamente para a qualidade dos serviços públicos prestados pelo Município. Ressalta-se que a aquisição será realizada em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública e com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, observando-se os princípios da legalidade, planejamento, eficiência, economicidade, interesse público e vantajosidade da contratação. Dessa forma, diante da necessidade permanente de manutenção e conservação dos prédios e espaços públicos vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Esporte, bem como da impossibilidade de prever com precisão a demanda individualizada dos materiais, entende-se plenamente justificável a utilização do Sistema de Registro de Preços, visando garantir maior eficiência, economicidade, agilidade e continuidade na prestação dos serviços públicos. Assim, justifica-se a instauração do competente procedimento licitatório para Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esporte e de suas respectivas unidades.	
Observações:	Equipe de planejamento: Antonio Ferreira de Carvalho e Márcia Cristina da Silva Fiscais de Contrato: Antonio Ferreira de Carvalho e Márcia Cristina da Silva Forma de pagamento: em até 30 dias após a apresentação da NF junto as certidões vigentes Vigência: 12 meses Local da entrega: à combinar. As aquisições possivelmente serão custeadas com os seguintes recursos: Projeto atividade 4038 / despesa 76 / fonte 1500 Projeto atividade 4100 / despesa 78 / fonte 1550 e 1500	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

Desdobramento:

Fundamento Legal:

Justificativa Valores:

Prazo Execução:

Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	6577-1	5,00	UN	ALICATE UNIVERSAL 8 CABO EMBORRACHADO. CATMAT: 392517	45,7800	228,90
2	13722-1	3,00	UN	ANCINHO METÁLICO CURVO 16 DENTES COM CABO DE MADEIRA 120CM FABRICADO EM AÇO CARBONO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA. CATMAT: 213884	59,7000	179,10
3	5212791-1	5,00	UN	Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas Material Cabo: Polipropileno Tipo: Mini Arco CATMAT: 244982	37,0700	185,35
4	5212691-1	10,00	UN	BARRA ROSQUEADA POLIDA 1/2. CATMAT: 480016	22,6100	226,10
5	1859-1	30,00	UN	BARRA ROSQUEADA POLIDA 5/16. CATMAT: 603673	13,4900	404,70
6	5212692-1	20,00	UN	BARRA ROSQUEADA POLIDA 3/8. CATMAT: 618239	18,6400	372,80
7	13726-1	10,00	UN	Broca De Aço Rapido Para Metal, 10Mm. CATMAT: 481575	18,9700	189,70
8	13727-1	10,00	UN	Broca De Aço Rápido Para Metal, 12,0 Mm. CATMAT: 440282	29,9200	299,20
9	13724-1	10,00	UN	Broca De Aço Rápido Para Metal, 6,0 Mm. CATMAT: 389932	17,3200	173,20
10	13730-1	15,00	UN	BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO PROFISSIONA 10,0MM. CATMAT: 353425	20,1400	302,10
11	13731-1	5,00	UN	BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO PROFISSIONA 12,0MM. CATMAT: 353425	33,1400	165,70
12	13728-1	20,00	UN	BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO PROFISSIONA 6,0MM. CATMAT: 353425	12,8000	256,00
13	13729-1	20,00	UN	BROCA DE WIDEA PARA CONCRETO PROFISSIONA 8,0MM. CATMAT: 353425	17,3700	347,40
14	1866-1	1.000,00	UN	BUCHA PARA FIXAR PARAFUSOS N 10. CATMAT: 613895	0,2300	230,00
15	7373-1	200,00	UN	Bucha Plástica Para Parede Alvenaria, Tipo 12 Mm. CATMAT: 380265	0,4000	80,00
16	7375-1	1.000,00	UN	BUCHA PLASTICA PARA PAREDE PISO FIXAÇÃO EM GERAL TAM 6 MM. CATMAT: 613896	0,2000	200,00
17	7377-1	1.000,00	UN	BUCHA PLASTICA PARA PAREDE PISO FIXAÇÃO EM GERAL TAM 8 MM. CATMAT: 396326	0,4300	430,00
18	1872-1	10,00	UN	CADEADO 50 MM. CATMAT: 476081	40,0000	400,00
19	13740-1	10,00	UN	Carrinho de Mão Extraforte de no mínimo 60Litros com Caçamba Metálica Reforçada, com pneu com camara. CATMAT: 453137	547,0000	5.470,00
20	1883-1	5,00	UN	CAVADEIRA COMUM ARTICULADA COM CABO 180 CM. CATMAT: 486505	223,4400	1.117,20
21	5212715-1	15,00	UN	COLA COMPOSIÇÃO: METACRILATO DE METILA APLICAÇÃO: PLÁSTICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACRÍLICA, COMPONENTES COLA E CATALISADOR TIPO: BI-COMPONENTE FRASCO DE NO MÍNIMO 175G IGUAIS OU SIMILARES A TIGRE, AMANCO E KRONA. CATMAT 379975	24,9000	373,50
22	7490-1	5,00	UN	Colher Pedreiro, Material Aço Carbono, Tamanho 8 Polegadas, Material Cabo Madeira, Características Adicionais Reta- Cabo Soldado. CATMAT: 376867	26,4800	132,40
23	5212780-1	3,00	UN	Disco Corte Material: Óxido Alumínio Diâmetro: 12 POL Diâmetro Furo: 7/8 POL Aplicação: Corte Ferro Fundido, Materiais Ferros Em Geral CATMAT: 464635	23,7000	71,10
24	12035-1	3,00	UN	DISCO DE CORTE DE METAIS PARA POLICORTE NAS MEDIDAS 14 FURO DE 1 E ESPESSURA DE 3,2MM. CATMAT: 342491	19,8600	59,58
25	12036-1	2,00	UN	DISCO DE CORTE SEGMENTADO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO SENDO 350MM X 25,4 MM, CORTE A SECO. CATMAT: 376675	316,1300	632,26
26	7529-1	10,00	UN	ENXADA LARGURA MÍNIMA DE 0,25 CM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 145 CM, LÂMINA EM AÇO TEMPERADO , PESO APROXIMADO 1.83 KG. CATMAT: 468616	108,3500	1.083,50
27	7530-1	10,00	UN	Enxadação Largo, Lâmina Tamanho 2.5, Fabricada Em Aço Carbono, Cabo	101,0000	1.010,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

				De Madeira Envernizado Com No Mínimo 130Cm. CATMAT: 314244		
28	5212784-1	10,00	UN	Fechadura Material Caixa: Metal Componentes: Duas Chaves Tipo: Tetra Aplicação: Porta CATMAT: 395433	98,6700	986,70
29	5212694-1	50,00	UN	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70 MM X 100 METROS. CATMA: 354650	30,3000	1.515,00
30	5212793-1	30,00	UN	Lima Manual Tipo: Murça Formato: Chata Comprimento: 8 POL Características Adicionais: Diamantada CATMAT: 620282	33,5700	1.007,10
31	5212792-1	30,00	UN	Lâmina Serra Material: Aço Rápido Bi-Metal Comprimento: 30 CM Largura: 1/2 POL Quantidade Dentes: 18 Dentes Por Polegada CATMAT: 481046	19,3300	579,90
32	13413-1	20,00	UN	LINHA PEDREIRO 100M - LISA LARANJA 80 X 100. CATMAT: 262706	13,0600	261,20
33	5212764-1	3,00	UN	Marreta Material: Aço Forjado E Temperado Material Cabo: Madeira Peso: 2 KG Tipo: Oitavado CATMAT: 443271	146,7900	440,37
34	7450-1	10,00	UN	PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 3,25 X 8 CATMAT: 407759	53,0200	530,20
35	5212704-1	10,00	UN	PORTA DE MADEIRA LIZA ENCABEÇADA 2,10 X 90 cm. CATMAT: 471810	372,0800	3.720,80
36	5212809-1	5,00	UN	Talhadeira Material: Aço Tipo: Chato Comprimento Total: 14° POL Peso: 0,90 KG Aplicação: Pedreiro Características Adicionais: Com Apunhadura CATMAT: 612462	36,3200	181,60
37	13746-1	5,00	ROLO	TELA TAPUME PARA PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DE CONSTRUÇÃO ROLO COM 1,20 METROS DE ALTURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO. CATMAT: 444795	178,6000	893,00
38	2743-1	10,00	UN	TRENA PROFISSIONAL 5M X 19MM COM GANCHO MAGNÉTICO, CORPO EM PLÁSTICO COM SUPERFÍCIE EMBORRACHADA RESISTENTE A QUEDAS, NÃO ENFERRUJA E DESIGN ANATÔMICO. CATMAT: 393216	53,5400	535,40
39	11801-1	20,00	UN	Aditivo elaborado a partir de resinas naturais que, adicionado às argamassas de cimento e areia, conferem excelentes características de plasticidade e trabalhabilidade, reduzindo a formação de trincas por retração, uma vez que reduz a quantidade de água a ser utilizada. Substitui total ou parcialmente o uso de cal nas argamassas. unidade 3.6kg. CATMAT: 478994	75,0300	1.500,60
40	7329-1	10,00	UN	ARAME LISO GALVANIZADO OVALADO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 700 KGF, BITOLA APROXIMADAMENTE DE 17 x 15 2,4 X 3,0 MM, COMPRIMENTO POR ROLO DE 1000 METROS. CATMAT: 336023	839,5100	8.395,10
41	7328-1	10,00	KG.	ARAME, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BWG, TIPO LISO. CATMAT: 294690	34,1300	341,30
42	2053-1	10,00	UN	ARAME RECOZIDO N 16 COM DIÂMETRO DE 1,65 MM - ROLO DE 1KG. CATMAT: 452807	29,7300	297,30
43	3063-1	40,00	M³	SINAPI: 43132 AREIA GROSSA CATMAT: 280969	184,3100	7.372,40
44	5212760-1	25,00	KG.	Cal Hidratada Aspecto Físico: Pó Cor: Branca Aplicação: Construção Civil Composição: Ca (Oh2) Peso Molecular: 74 G/MOL Características Adicionais: Alto Teor De Cálcio, Pouco Solúvel, 2 Anos Valida Classificação: Ch3 Embalagem de 20 kg CATMAT: 320920	31,5000	787,50



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DEODÁPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

45	7387-1	20,00	UN	Cadeado, nº40 , Com Corpo Em Latão Maciço, Haste Em Aço Cementado. Acompanha 2 Chaves Em Latão. CATMAT: 454931	62,4900	1.249,80
46	7392-1	20,00	UN	Câmara Ar Pneu, Material Borracha, Aplicação Tipo Pneu Carro De Mão, Tamanho Aro 3,25 X 8, Características Adicionais Bico Revestido De Borracha. CATMAT: 407759	22,3700	447,40
47	5212693-1	50,00	UN	CATRACA C/ ROSETA ESTICAR ARAME LISO. CATMAT: 615429	13,6900	684,50
48	8256-1	400,00	UN	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, SACO COM 50KG. CATMAT: 327367	61,2600	24.504,00
49	5212737-1	100,00	M	Corda. Material: Polipropileno. Tipo: Trançada. Diâmetro: 10 MM. Aplicação: Múltiplo Uso. CATMAT: 312416	5,8000	580,00
50	13750-1	30,00	M	Corrente Soldada de ferro galvanizada reforçada 5,0mm. CATMAT: 287553	39,3000	1.179,00
51	13752-1	20,00	M	Corrente Soldada de ferro galvanizada reforçada 8,0mm. CATMAT: 287553	43,2300	864,60
52	5212822-1	10,00	UN	Desempenadeira Manual Material: Aço Comprimento: 29 CM Largura: 12 CM Aplicação: Serviços De Obras Características Adicionais: Lisa CATMAT: 448856	38,1400	381,40
53	13743-1	15,00	UN	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE SECO DE PORCELANATO DE 110MM. CATMAT: 486028	63,7400	956,10
54	5212723-1	15,00	KG.	ESTOPA. MATERIAL: FIO ALGODÃO ALVEJADO. APLICAÇÃO: LIMPEZA PESADA. COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LAVADA. CATMAT: 300146	14,9500	224,25
55	13745-1	220,00	M²	FORRO DE PVC 20CM DE LARGURA X 8MM DE GROSSURA BRANCO, DE NO MÍNIMO 6 M. CATMAT: 611001	54,5000	11.990,00
56	13719-1	35,00	UN	Limpeza Pós Obra, Extra Forte, Embalagem: 1Litro, Produto não Inflamável, somente limpeza em geral e que não manche, para remoção de cimento e restos de construção em pisos, porcelanatos, lajotas, pedras e granitos. CATMAT: 350145	22,6800	793,80
57	13761-1	20,00	UN	MACANETA ALAVANCA P/ FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA COMPLETA (INTERNO E EXTERNO). CATMAT: 236586	55,9800	1.119,60
58	5212697-1	3,00	UN	MANGUEIRA DE HIDRANTE PARA INCENDIO TIPO 2, 1 1/2 POLEGADAS, 38MM, PARA USO EM PRÉDIOS DE OCUPAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAS, DEPOSITOS E CORPO DE BOMBEIROS. COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 15 M. CATMAT: 384496	611,5600	1.834,68
59	5212823-1	40,00	UN	Massa Corrida Lata de no mínimo 15 Litros Composição Básica: Emulsão Vinílica, Cargas Minerais, Hidrocarbonetos Solubilidade: Água Aplicação: Reformas Em Geral	75,3000	3.012,00
60	5212829-1	3,00	UN	Parafusadeira Rotação: Mínima: 600 RPM Voltagem: 110/220 V Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt CATMAT: 607558	796,6100	2.389,83
61	5212830-1	5,00	UN	Parafusadeira Tipo: Profissional Velocidade: Reversível Rotação: Mínima: 600 Rpm, Máxima: 1900 RPM Voltagem: 9,6 V Características Adicionais: Mandril De 1/2", Controle De Torque Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt Tipo Alimentação: Bateria CATMAT: 444251	1.240,6000	6.203,00
62	5212189-1	100,00	UN	PISO TÁTIL ALERTA 25X25 CONCRETO. CATMAT: 602961	21,1200	2.112,00
63	5212188-1	500,00	UN	PISO TÁTIL DIRECIONAL 25X25 CONCRETO. CATAT: 602963	21,8200	10.910,00
64	1931-1	50,00	UN	PORCA SEXTAVADA 1/2. CATMAT: 390729	1,0900	54,50
65	1933-1	100,00	UN	PORCA SEXTAVADA 3/8. CATMAT: 390733	0,7500	75,00
66	1934-1	100,00	UN	PORCA SEXTAVADA 5/16. CATMA: 600303	0,4700	47,00
67	5212716-1	10,00	UN	PORTAL MADEIRA TIPO MADEIRA: ANGELIM LARGURA: 90 CM ALTURA: 210 CM ESPESSURA: 16 CM CATMAT: 617812	366,0000	3.660,00
68	15386-1	100,00	UN	RIPA, RIPÃO OU SARRAFO - LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2,5 CM, COMPRIMENTO 3 M, TIPO DE MADEIRA PINUS. CATMAT: 610569	15,3800	1.538,00
69	409-1	50,00	UN	TÁBUA PARA CAIXARIA (PINUS) DE 3M X 30 CM X 2,5 CM CATMAT: 272085	44,8800	2.244,00
70	5516-1	15,00	MIL	TIJOLO COM 8 FUIROS, COM DIMENSÕES DE L9 XC19 XA19. CATMAT: 485707 SINAPI: 7266	1.243,3200	18.649,80



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

71	1956-1	10,00	MIL	TIJOLO MACIÇO DE BARRO COMUM, DE PRIMEIRA QUALIDADE.	950,0000	9.500,00
72	13695-1	5,00	UN	CATMAT: 485707 Trena Longa 50 Metros x 13 MM Fita de PVC, para medições em geral. com caixa plástica aberta resistente A impactos e golpes, fita feita em PVC, equipada com gancho na ponta para fixação da fita durante I medições. Escala graduada com divisão em mm e duas classes de precisão. Resistente a umidade e variações de temperatura.	70,0100	350,05
73	7325-1	20,00	UN	Possui manivela para recolhimento da fita. CATMAT: 484541 VASSOURÃO TIPO GARI, COM CERDAS DE PIAÇAVA, INDICADO PARA LIMPEZA EM GERAL (CALÇADAS, RUAS), MATERIAL CERDAS EM NYLON ROBUSTO SUPER RESISTENTE, BASE MADEIRA OU NYLON, MEDIDAS MÍNIMAS DE: 375 X 85 X 88 MM, COM CABO LISO ROSQUEÁVEL MATERIAL MADEIRA PLASTIFICADA, BASE DA ROSCA MATERIAL PLÁSTICO, MEDIDA DO CABO 1,20 M. CATMAT: 232390	75,1200	1.502,40
74	1940-1	40,00	PCTE	PREGO C/ CABEÇA PARA MADEIRA 17 X 21 - PCTE 01 KG. CATMAT: 609322	28,2100	1.128,40
75	5212797-1	3,00	UN	Rolo de Lona Material: Plastica Cor: Preta Largura: 6 M No mínimo 100 micras Comprimento: 100 M	982,0000	2.946,00
76	2962-1	15,00	UN	VASSOURA EM PLÁSTICO (PP) PARA JARDIM, COM 26 DENTES DE PALHETA, COM CABO DE MADEIRA, DIMENSÕES DE 50 X 40 CM. CATMAT: 450643	49,5200	742,80
77	7539-1	2,00	UN	MARTELETE, NOME MAQUINA PORTATIL PARA FURAR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 780 W; IMPACTOS MÍNIMOS POR MINUTO (IPM) DE 0 4000 IPM; ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1.100 RPM; TENSÃO 110/127V OU BIVOLT	1.899,5700	3.799,14
78	5214084-1	150,00	UN	DISCO DE CORTE P/ EMSMERILHADEIRA PEQUENO 4 1/2 X3/64 7/8	5,6700	850,50
79	5214085-1	10,00	UN	DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA GRANDE 7 1/16 X 7/8	8,1700	81,70
80	5216567-1	5,00	UN	Esmerilhadeira Tipo: Angular Voltagem: 110/220 V Potência: 840 W Rotação: 11.000 RPM	609,3300	3.046,65
81	13748-1	5,00	UN	Diâmetro Disco: 4 1/2 POL aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas, que age por hidrofugação do sistema capilar e permite a respiração dos materiais, mantendo os ambientes salubres. de 18 litros. CATMAT: 352241	251,7300	1.258,65
82	5212971-1	100,00	M	RIPÃO PARA FORRO 2,5x5,0cm. CATMAT: 481386	6,4200	642,00
83	5519-1	60,00	M²	PORCELANATO, RETIFICADO, DIMENSÕES DE 60X60, COR BRANCA OU BEGE.	120,4600	7.227,60
84	5214438-1	100,00	M²	revestimento ceramica para parede retificado 60x60	95,3900	9.539,00
85	13696-1	20,00	UN	CAL LIQUIDO aditivo concentrado plastificante que substitui a cal no preparo de argamassas de assentamento ou de reboco, embalagem com 1 litro. CATMAT: 216961	18,7500	375,00
86	5212721-1	60,00	UN	ARGAMASSA COMPOSIÇÃO: CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS APLICAÇÃO: ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLANTE DE USO EXTERNO APRESENTAÇÃO: PÓ TIPO: AC III SACO DE 20KG NORMAS TÉCNICAS: NBR 14081 CATMAT: 315173	43,3200	2.599,20
87	5214143-1	10,00	PCTE	Sistema nivelador para assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos, composto por espaçadores niveladores (modelo Plus) e cunhas plásticas reutilizáveis, ideal para garantir o perfeito nivelamento entre as peças, evitando o efeito "dente" e promovendo acabamento profissional. Características do Espaçador Nivelador: Modelo: Plus Largura da junta: 2,0 mm Material: plástico virgem de alta resistência Cor: variável conforme o fabricante Quantidade por pacote: 100 peças	18,2000	182,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

Uso único (descartável após uso)

Compatível com pisos e revestimentos cerâmicos e porcelanatos

Características da Cunha:

Material: plástico virgem resistente e reutilizável

Cor: variável conforme o fabricante

Quantidade por pacote: 100 peças

Compatível com os espaçadores do tipo Plus

Permite reaproveitamento em múltiplas aplicações

88	1850-1	300,00	M ³	Aplicação manual ou com alicate nivelador AREIA FINA BRANCA. CATMAT: 280968	170,7200	51.216,00
89	7975-1	40,00	M ³	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE. CATMAT: 216957	244,3000	9.772,00
90	5211246-1	30,00	M ²	1 Revestimento Piso. Material: Porcelanato. Largura: mínimo 57 CM. Comprimento: mínimo 57 CM. Acabamento: Polido. Tipo: Retificado. Face V1 sem variação ou V2 com pouca variação (sem grande variação de cores, riscos e desenhos de forma aleatória). Superfície lisa e textura brilhante. Cor Básica: Bege ou cinza. Tonalidade da cor: Clara.	41,3600	1.240,80
91	16214-1	35,00	PT	Rejunte. Aplicação: porcelanato. Características Adicionais: Uso Externo/interno. Cor: Diversas. Embalagem: 1 quilograma.	17,3100	605,85
92	7370-1	35,00	UN	TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 366 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM. CATMAT: 603798	147,5700	5.164,95
93	13723-1	20,00	UN	Cumeeira de fibrocimento ondulada normal 15 graus 1,10mt x 6mm. CATMAT: 220755	73,6500	1.473,00
94	14264-1	20,00	UN	RASTELO DE PLASTICO PARA JARDIM	41,0300	820,60
95	5214476-1	1,00	UN	Trena Eletrônica. Tipo: Digital	616,7100	616,71
Método De Medição: A Laser						
Alcance: 250 M						
Tipo Visor: Cristal Líquido						
Características Adicionais: Memórias P/Armazenamento De Medidas. CATMAT: 428175						
96	7315-1	3,00	UN	ALICATE DE PRESSÃO: MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL AÇO VANÁDIO, MORDENTE INFERIOR CURVO, AJUSTE UMA POSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISOLAMENTO NO CABO, TAMANHO 10 POL.	105,6200	316,86
97	5212765-1	1,00	UN	Marreta Material: Aço Carbono Material Cabo: Madeira Peso: 5.000 G Tipo: Oitavado CATMAT: 421521	232,2000	232,20
98	6601-1	1,00	UN	MARRETA 10KG COM CABO	503,0000	503,00
99	5212814-1	1,00	UN	Torquês Material Corpo: Aço Forjado Tipo: Alicate Tamanho: 12 POL Características Adicionais: Cabo Pintado CATMAT: 310497	61,8900	61,89
100	12267-1	1,00	UN	SERRA CIRCULAR ELETRICA COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO MODELO Bosch GKS 150, COM DISCO DE 7 1/4, 180MM 127V, POTENCIA DE NO MINIMO 1500 WTS COM CORTE 90° E 45° GRAUS BOTÃO DE BLOQUEIO.	1.054,0700	1.054,07
101	5216253-1	1,00	UN	FURADEIRA DE IMPACTO, POTÊNCIA 1.010 W, MANDRIL 5/8" (16 MM), TENSÃO 127 V, DUAS VELOCIDADES, ROTAÇÃO VARIÁVEL E REVERSÍVEL, COM FUNÇÃO DE ROTAÇÃO SIMPLES E ROTAÇÃO COM IMPACTO, LIMITADOR DE TORQUE, ACOMPANHADA DE PUNHO LATERAL E LIMITADOR DE PROFUNDIDADE.	1.146,5500	1.146,55
102	5216254-1	1,00	UN	CINTA TIPO REBOQUE, PLANA, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 70 TONELADAS, COMPRIMENTO DE 8 METROS, LARGURA DE 15 CM (150 MM), COM OLHAIS REFORÇADOS NAS EXTREMIDADES, COSTURAS REFORÇADAS E PROTEÇÃO NOS OLHAIS, DESTINADA A REBOQUE E	796,0000	796,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

				ARRASTE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS.		
103	5216258-1	6,00	UN	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA FRISADA, MEDIDAS 18 X 30 CM, INDICADA PARA APLICAÇÃO E ACABAMENTO DE MASSA FINA E GROSSA, REVESTIMENTOS E TEXTURAS, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM CABO ERGONÔMICO.	29,0800	174,48
104	5212762-1	3,00	UN	Chibanca/PICARETA Material: Aço Carbono Material Encaixe Cabo: Aço Carbono Material Cabo: Madeira Largura: 20 CM Altura: 100 CM Aplicação: Construção Civil CATMAT: 376821	170,1200	510,36
105	13403-1	5,00	UN	PÁ DE BICO 71 CM - COM CABO 1.20 CM	96,2800	481,40
106	5216261-1	1,00	UN	KIT NÍVEL A LASER, COR VERDE, 16 LINHAS, 360°, AUTONIVELANTE, PARA PROJEÇÃO DE LINHAS HORIZONTAIS E VERTICAIS, COM ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL, ACOMPANHADO DE ESQUADRO, SUPORTE, TRIPÉ, ÓCULOS E ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL.	788,2200	788,22
107	5216263-1	6,00	UN	PONTEIRO SDS MAX, 18 X 300 MM, PONTA PONTIAGUDA, FABRICADO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ENCAIXE SDS MAX, INDICADO PARA MARTELETES E MARTELOS ROMPEDORES, PARA TRABALHOS DE DEMOLIÇÃO, ROMPIMENTO E PERFURAÇÃO EM CONCRETO, ALVENARIA E PEDRAS.	14,6400	87,84
108	5152-1	1,00	UN	BETONEIRA 400 LITROS COM MOTOR BIFÁSICO 2CV COM KIT DE SEGURANÇA CONSTITUÍDA DE TAMBOR ESTAMPADO EM CHAPA DE AÇO ESPECIAL COM DUAS PÁS MISTURADORAS, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES, COMPONENTES EM FERRO FUNDIDO FC200 DE ALTA RESISTÊNCIA E CAIXA DE PROTEÇÃO DO MOTOR BIPARTIDA EM AÇO. DEVERÁ ATENDER A REQUISITOS DAS NORMAS DE SEGURANÇA ABNTNBR-16329, NR18 E NR12 QUE CONSISTE EM PROTEÇÃO CREMADEIRA 360° E KIT ELÉTRICO COM COMANDO 24V (BOTÃO LIGA/DESLIGA IP-55, BOTÃO DE PARADA COM CHAVE DE BLOQUEIO) VOLUME TOTAL DE NO MÍNIMO: 400 L CAPACIDADE DE MISTURA DE NO MÍNIMO: 310 L RENDIMENTO FINAL DA MISTURA DE NO MÍNIMO 270 L CICLOS/HORA DE NO MÍNIMO (C/H): 13 PRODUÇÃO HORÁRIA (M³/H): DE NO MÍNIMO 4,0 ROTAÇÃO DO TAMBOR (RPM): DE NO MÍNIMO 30 (60HZ) CORREIA: V A-48 PROTEÇÃO ELÉTRICA: KIT DE PROTEÇÃO ELÉTRICA MOTOR: MONOFÁSICO / 2 CV / 220V GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO, A CONTAR A PARTIR DA ENTREGA. CATMAT 487731.	5.640,0000	5.640,00
109	5216267-1	6,00	UN	TALHADEIRA CHATA, 18 X 25 X 280 MM, COM ENCAIXE SDS MAX, FABRICADA EM AÇO DE LIGA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PONTA PLANA, INDICADA PARA USO EM MARTELETES E MARTELOS ROMPEDORES, PARA REMOÇÃO DE ALVENARIA, CONCRETO, REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS.	43,1100	258,66
110	5216269-1	3,00	UN	MAÇARICO PROFISSIONAL PORTÁTIL, PARA GÁS MAP/PROPANO, TEMPERATURA MÁXIMA DE ATÉ 1.800 °C, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, COM REGULAGEM DE CHAMA E TRAVA-CHAMA, BICO EM AÇO INOX, GIRO DE 360°, COMPATÍVEL COM CILINDROS DE 395 A 495 G, DESTINADO A SOLDAGEM E BRASAGEM DE TUBOS E CANOS DE COBRE OU ALUMÍNIO.	44,6700	134,01
111	5216270-1	10,00	UN	CARTUCHO DE GÁS MAPP/MAP-PROPANO, COM CAPACIDADE DE 400 G, PARA USO EM MAÇARICO PROFISSIONAL PORTÁTIL EOS 1800°C, COMPATÍVEL COM PADRÃO GGAC600, PARA UTILIZAÇÃO NA POSIÇÃO VERTICAL, DESTINADO A SOLDAGEM E BRASAGEM DE TUBOS E CONEXÕES.	20,9200	209,20
112	2729-1	2,00	UN	PISTOLA DE SILICONE, COM CHAPA ESTAMPADA E PINTURA ESPECIAL ANTICORROSIVA. DE FÁCIL MANUSEIO, LEVE E PRATICO. ACABAMENTO COM PINTURA LISA. NAS DIMENSÕES: ALTURA 6.00 CENTÍMETROS LARGURA 29.00 CENTÍMETROS COMPRIMENTO 16.00 CENTÍMETROS PESO 310.00 GRAMAS	66,3000	132,60
113	13732-1	3,00	UN	PRUMO PARA PEDREIRO DE PAREDE DE 500GRAMAS. CATMAT: 468648	36,7500	110,25
114	7255-1	10,00	KG	PREGO COM CABEÇA: MATERIAL: ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA: CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, BITOLA: 22 X 48	22,3900	223,90
115	5216273-1	5,00	UN	MANTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE, ESPESURA 4 MM, ROLO COM 5 METROS DE COMPRIMENTO E 1 METRO DE LARGURA, ÁREA DE 5 M² POR ROLO, ESTRUTURADA COM NÃO TECIDO DE	140,5400	702,70



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

Av Francisco Alves da Silva, 443 - Centro - Deodápolis

CEP: 79790-000 CNPJ: 03.903.176/0001-41 Telefone: (67) 0344-8192

E-mail: gabinete@deodapolis.ms.gov.br Site: http://deodapolis.ms.gov.br/

116	5216274-1	3,00	UN	POLIÉSTER, À BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, DESTINADA À IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES, COBERTURAS, CALHAS E OUTRAS SUPERFÍCIES.	88,7800	266,34
117	5216276-1	30,00	UN	DISCO DE SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA, DIÂMETRO 180 MM (7 1/4"), FURO CENTRAL DE 20 MM, 36 DENTES, COM DENTES DE VÍDEA (METAL DURO), PARA CORTE DE MADEIRA, MDF, COMPENSADO E MATERIAIS SIMILARES, DE USO PROFISSIONAL E ALTA DURABILIDADE.	18,9200	567,60
118	5216277-1	1,00	UN	ADESIVO SELANTE PU 40, À BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE, CARTUCHO DE 420 G / 310 ML, COM ALONGAMENTO MÍNIMO DE 400%, DUREZA SHORE A 40, RESISTENTE À ÁGUA, SOL E INTEMPÉRIES, INDICADO PARA COLAGEM, VEDAÇÃO E CALAFETAÇÃO DE JUNTAS, CALHAS, TELHADOS, METAIS, CONCRETO, MADEIRA, CERÂMICA E OUTROS MATERIAIS.	96,3000	96,30
119	5216278-1	5,00	UN	FACÃO PARA MATO, LÂMINA DE AÇO CARBONO, COMPRIMENTO DE 20 POLEGADAS (APROXIMADAMENTE 50 CM), FIO LISO, CABO DE POLIPROPILENO RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE, FIXADO DE FORMA SEGURA, INDICADO PARA CORTE DE VEGETAÇÃO, GALHOS E SERVIÇOS DE ROÇADA.	57,9100	289,55
				DISCO DE SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA, DIÂMETRO 110 MM, 36 DENTES, FURO CENTRAL DE 20 MM, COM BUCHA DE REDUÇÃO PARA 16 MM, CORPO EM AÇO CARBONO COM DENTES DE METAL DURO (VÍDEA), ESPESSURA DE 2,0 MM, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 12.100 RPM, INDICADO PARA CORTE DE MADEIRA, MDF, AGLOMERADOS, COMPENSADOS E DERIVADOS		

Preço Total: 273.134,50

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
---------	-----------	---------	-----------------

Deodápolis, 28 de Agosto de 2026.



Documento assinado digitalmente

CLEIDIVALDO SIQUEIRA PEREIRA

Data: 05/10/2026 13:57:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Responsável