Proc. Administrativo 857/2026

De: Monique T. - SMS

Para: SMS - Secretaria Municipal de Saúde - A/C Giovani B.

Data: 20/10/2026 às 13:34:57

Setores envolvidos:

SMS

DFD 138- INSUMOS E MATERIAIS PARA LABORATÓRIO

Prezados,

Encaminho o DFD 138 – Insumos e Materiais para Laboratório, para análise e providências necessárias.

Atenciosamente,

Anexos:
DFD_138_INSUMOS_E_MATERIAIS_PARA_LABORATORIO.pdf

Assinado por 1 pessoa: GIOVANI DE SOUZA BARELI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://deodapolis.1doc.com.br/verificacao/92AC-B59C-3A8F-205C e informe o código 92AC-B59C-3A8F-205C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Av Dom Pedro II, 443 - Centro - Deodápolis
nullnullnull
E-mail: comprasdeodapoilis.saude@outlook.com Site:

Documento de Formalização da Demanda Nº 138/2026

Solicitante: Giovani de Souza Bareli **Data da Solicitação:** 19/10/2026

Organograma: 0901800002 - HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI

Local de Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE

Objeto: Aquisição de insumos e materiais de laboratório para atender às necessidades do Laboratório Municipal

Justificativa: A Secretaria Municipal de Saúde apresenta a necessidade de aquisição de insumos e reagentes laboratoriais destinados aos equipamentos atualmente em funcionamento, com a finalidade de assegurar o abastecimento adequado e a continuidade dos serviços laboratoriais prestados à população.

Inicialmente, foram adotadas providências para a aquisição de insumos e reagentes destinados à implantação de novos equipamentos laboratoriais, tendo sido realizado o levantamento dos materiais necessários e iniciado o procedimento de aquisição dos respectivos itens. Entretanto, em decorrência das fortes chuvas que ocasionaram danos à estrutura física do Hospital Municipal Cristo Rei (HMCR), tornou-se necessária a realização de obras de reforma e recuperação das instalações, o que inviabilizou, temporariamente, a implementação dos novos aparelhos no espaço originalmente previsto.

Atualmente, o laboratório encontra-se instalado provisoriamente em estruturas adaptadas para garantir a continuidade dos atendimentos à população. Diante dessa situação, enquanto não forem concluídas as obras de reforma do hospital e disponibilizado espaço físico adequado para a instalação dos novos equipamentos, ou até que seja identificada e viabilizada outra alternativa que permita sua implementação, os serviços laboratoriais continuarão sendo realizados com os aparelhos antigos, que permanecem em funcionamento e dependem do fornecimento regular de seus respectivos insumos e reagentes.

Nesse contexto, a presente aquisição tem por finalidade assegurar o fornecimento dos materiais indispensáveis à operação dos equipamentos atualmente utilizados, garantindo condições adequadas para a realização dos exames laboratoriais durante esse período de transição. A medida mostra-se necessária para evitar o desabastecimento e a consequente interrupção dos serviços, considerando que os exames laboratoriais são essenciais para o diagnóstico de doenças, o acompanhamento clínico dos pacientes, o monitoramento de tratamentos e o atendimento das demandas das unidades que integram a rede municipal de saúde.

Ressalta-se que a aquisição ora proposta possui finalidade distinta daquela destinada aos novos equipamentos laboratoriais, uma vez que contempla exclusivamente os insumos e reagentes necessários à continuidade da utilização dos aparelhos antigos, enquanto persistir a necessidade de manutenção de sua operação. A aquisição justifica-se, portanto, pela atual realidade estrutural e operacional do laboratório, decorrente dos danos causados pelas chuvas, bem como pela necessidade de garantir a continuidade dos serviços até que os novos equipamentos possam ser efetivamente implementados, seja após a conclusão da reforma do HMCR, seja mediante a adoção de outra solução viável que possibilite sua instalação e utilização.

Dessa forma, a abertura de procedimento licitatório por meio do Sistema de Registro de Preços mostra-se adequada, permitindo que as aquisições sejam realizadas de forma parcelada, conforme a demanda efetiva do setor e a necessidade de reposição dos materiais. Essa modalidade possibilita maior flexibilidade no gerenciamento dos estoques, reduz o risco de aquisições em quantidades superiores às necessárias e contribui para a economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Por fim, destaca-se que a presente contratação possui caráter necessário à manutenção das atividades laboratoriais durante o período de transição, não representando substituição definitiva do planejamento de implantação dos novos equipamentos, mas uma medida para assegurar o funcionamento dos serviços até que seja concluída a reforma do Hospital Municipal Cristo Rei ou viabilizada outra alternativa adequada para a instalação dos novos aparelhos. Assim, busca-se garantir o abastecimento dos insumos e reagentes indispensáveis, preservando a continuidade dos exames e a qualidade da assistência prestada à população.

Assinado por 1 pessoa: GIOVANI DE SOUZA BARELI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://deodapolis.1doc.com.br/verificacao/92AC-B59C-3A8F-205C e informe o código 92AC-B59C-3A8F-205C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Av Dom Pedro II, 443 - Centro - Deodápolis
CEP: 79790-000 CNPJ: 12.270.817/0001-69 Telefone: (06) 7344-8192
E-mail: comprasdeodapoilis.saude@outlook.com Site:

Observações: Servidores Indicados para Compor a Equipe de Planejamento e fiscais : Rita Lima Ortiz e Reginaldo Francisco de
Carvalho
Grau de prioridade: ALTA.
As despesas serão possivelmente custeadas com : proj.atv.: 4.069- Hospital Municipal Cristo Rei, ficha 13-Material de Consumo, fontes- 500,600, 621.

Desdobramento:

Fundamento Legal:

Justificativa Valores:

Prazo Execução:

Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	16082-1	45,00	CX	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA; MATERIAL; PLÁSTICO. COMPONENTES; COM ACD-A (GEL SEPARADOR E COAGULO SEPARADOR). USO; COLETA DE SANGUE. CARACTERÍSTICA ADICIONAL; Á VÁCUO, TAMPA AMARELA, VOLUME; 8,5 ML. ESTERILIDADE; ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM; CAIXA COM 100 UNIDADES. CATMAT;381357.	0,0000	0,00
2	1053-1	13,00	UN	COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS - alças rigidas e tampa, revestimento interno em polietileno alta densidade, uso descartavel. CATMAT: 375788	0,0000	0,00
3	1004-1	33,00	PCTE	PENEIRA DESCARTAVEL - PARASITOFILTRO - com alça de segurança, para exames parasitológicos. PACOTE CONTENDO 100 UN.	0,0000	0,00
4	961-1	30,00	UN	CÁLICE DE VIDRO PARA SEDIMENTAÇÃO (FEZES) - 250 ML. COM ORLA E BICO, ALTA RESISTÊNCIA A ATAQUES QUÍMICOS. CATMAT:456378	0,0000	0,00
5	16076-1	10,00	BOBIN	PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL:TERMOSENSÍVEL, DIMENSÕES:CERCA 60 MM, APRESENTAÇÃO:BOBINA. COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO. BOBINA 30 METROS. CATMAT: 464442	0,0000	0,00
6	5211373-1	18,00	UN	Cellpack solução diluente para contagem e diluição. Galão com 20 litros. Para uso no equipamento Sysmex kx 21. Validade mínima de 01 ano.	0,0000	0,00
7	16067-1	13,00	FR	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 (TRIGLICERÍDEOS), TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA SEMI AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE TRIGLICERÍDEOS, MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO: TESTE. FRASCO 200 ML. CATMAT: 412263	0,0000	0,00
8	1011-1	11,00	FR	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO: SUSPENSÃO DE ANTÍGENOS PARA TRIAGEM DE VDRL, MÉTODO: FLOCULAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRONTO PARA USO. VDRL 5.5ML. CATMAT: 396034	0,0000	0,00
9	5212457-1	12,00	CX	Teste de Gravidez: tiras teste de imunoensaio cromatográfico para detecção qualitativa de gonadotrofina coriônica humana, (B.H.C.G.) NO SORO/URINA, TIPO FITA 25 UI CAI, de acordo com W.H.O. Cx com 100un.	0,0000	0,00
10	16074-1	8,00	FR	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5. MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE ÁCIDO ÚRICO TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO APRESENTAÇÃO: TESTE. FRASCO 200 ML. CATMAT; 331748.	0,0000	0,00
11	5211413-1	25,00	PCTE	LAMINULA 24x24 MM, MATERIAL VIDRO PACOTE COM 100 UNIDADES. CATMAT: 409643	0,0000	0,00
12	976-1	34,00	KIT	REAGENTE PCR - PROTEÍNA C REATIVA IMUNO LATEX - 2,5 ML. KIT PARA DETERMINAÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR) POR METODOLOGIA DE AGLUTINAÇÃO DO LÁTEX, REAGENTES PARA A DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMI-QUANTITATIVA DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR) NO SORO. CATMAT: 343029	0,0000	0,00
13	16066-1	23,00	FR	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 (COLESTEROL TOTAL), TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA SEMI- AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE COLESTEROL TOTAL, MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO: TESTE, FRASCO 200 ML. CATMAT: 412262.	0,0000	0,00
14	16068-1	4,00	FR	- REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 (HDL), TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA SEMI AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE HDL COLESTEROL, MÉTODO: PRECIPITANTE, E/OU ENZIMÁTICO COLIMETRICO APRESENTAÇÃO: TESTE, 50 ML. CATMAT331755.	0,0000	0,00

Assinado por 1 pessoa: GIOVANNE SOUZA BARELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://deodapolis.1doc.com.br/verificacao/62AC-B59C-3A8F-205C e informe o código 92AC-B59C-3A8F-205C



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS

Av Dom Pedro II, 443 - Centro - Deodápolis
CEP: 79790-000 CNPJ: 12.270.817/0001-69 Telefone: (06) 7344-8192
E-mail: comprasdeodapoilis.saude@outlook.com Site:

15	16069-1	12,00	FR	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5. MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE URÉIA TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO APRESENTAÇÃO: TESTE. KIT COM FRASCO DE 100 A 150 ML(MINIMO 500 TESTES). CATMAT: 331749	0,0000	0,00
16	16070-1	12,00	FR	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5. TIPO: CONJUNTO COMPLETO PARA SEMI- AUTOMAÇÃO. TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE CREATININA. MÉTODO: CINÉTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL.APRESENTAÇÃO: TESTE. KIT COM FRASCO TOTAL DE 200 A 300 ML. CATMAT: 333335 SIMILAR.	0,0000	0,00
17	16073-1	24,00	CX	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 (10 PARÂMETROS), TIPO:UROANÁLISE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 10 PARÂMETROS, APRESENTAÇÃO:TIRA. EMBALAGEM; CAIXA COM 200 TIRAS. CATMAT: 339560	0,0000	0,00
18	16075-1	9,00	FR	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 (GLICOSE), TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE GLICOSE, MÉTODO: ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO: TESTE, FRASCO 500 ML (KIT). CATMAT: 331408	0,0000	0,00
19	16077-1	7,00	KIT	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO5 (AST,TGO), TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE AST,TGO, MÉTODO: CINÉTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO: TESTE, KIT COM 4 FRASCOS 24 A 30 ML. CATMAT: 452734	0,0000	0,00
20	16078-1	7,00	KIT	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5 (ALT,TGP), TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE ALT,TGP, MÉTODO: CINÉTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO: TESTE, FRASCO 200 ML.. KIT COM 4 FRASCOS 24 A 30 ML CATMAT: 452730	0,0000	0,00
21	5212461-1	6,00	CONJ	Conjunto Corante Hematológico Panótico Rápido Aspecto Físico: Líquido Características Adicionais: Frascos Separados Contendo 500 mL cada. Composição: 0,1% De Ciclohexadienos,0,1% De Azobenzosulfônicos Componentes Adicionais: 0,1% De Fenotiazinas.CATMAT: 327536	0,0000	0,00
22	16338-1	55,00	CX	ÁGUA DESTILADA. ASPECTO FÍSICO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA. TIPO EMBALAGEM: EM SISTEMA FECHADO. UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA/FRASCO 10 ML. CAIXA COM 50. CATMAT: 352317.	0,0000	0,00
23	947-1	4,00	KIT	ASLO 2.5 ML IMUNO LÁTEX, REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO: CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE: QUANTITATIVO DE ANTIESTREPTOLISINA O, MÉTODO: AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX	0,0000	0,00
24	14240-1	12,00	CX	BANDAGEM ANTISSEPTICA PÓS COLETA, DIMENSÃO: CERCA DE 2,5CM. CAIXA COM 500 UNIDADES. CATMAT: 483363	0,0000	0,00
25	5212464-1	45,00	CX	LAMINA LISA; MATERIAL: VIDRO; CERCA DE 75X25MM; EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES. CATMAT: 446931	0,0000	0,00
26	5212465-1	45,00	CX	LAMINA PONTA FOSCA; MATERIAL: VIDRO; CERCA DE 75X25MM; EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES. CATMAT:409735	0,0000	0,00
27	14236-1	8,00	FR	FATOR REUMATÓIDE EM LATEX, FRASCO COM 2,5ML.	0,0000	0,00
28	5212466-1	28,00	CX	Tiras Reagentes Para Análise Urinária; 10 parâmetros. Caixa com 100 tiras.	0,0000	0,00
29	5212467-1	45,00	PCTE	Coletor de Urina; Plástico; Estéril; Sistema Fechado; Graduado; Tampa fabricada em polietileno de alta densidade; Volume: 80ml; em pacote com 100 unidades. CATMAT: 441690	0,0000	0,00
30	14231-1	7,00	FR	OLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA; EMBALAGEM: FRASCO COM 100ML. CATMAT: 334384	0,0000	0,00
31	10816-1	33,00	CX	DESCRIÇÃO: TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME: 8 ML, COMPONENTES: COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO: COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES ITEM: 376832	0,0000	0,00
32	14215-1	33,00	CX	TUBOS PARA COLETA A VACUO 4,0ML; MATERIAL: PLÁSTICO; C/FLUORETO DE SÓDIO; TAMPA CINZA; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. CATMAT: 432071	0,0000	0,00
33	14214-1	33,00	CX	TUBOS PARA COLETA A VACUO 4,0ML; MATERIAL: PLÁSTICO; TAMPA ROXO K2 EDTA; EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES. CATMAT: 377598	0,0000	0,00
34	10814-1	7,00	KIT	REAGENTE STROMATOLYSER WH KIT C/3 FRASCO DE 500 ML	0,0000	0,00
35	14224-1	5,00	UN	PLACA DE VIDRO TIPO KLINE COM 12 ESCAVAÇÕES. CATMAT: 412677	0,0000	0,00
36	5212700-1	7,00	UN	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO DE USO LABORATORIAL/HOSPITALAR: concentrado, fácil diluição, não iônico, totalmente biodegradável e isento de fosfatos, em embalagem de 5 litros . Semelhante a deterbio, heavy wash, prolab, entre outros semelhantes.	0,0000	0,00
37	970-1	23,00	CX	LAMÍNULA 22X22 MM , MATERIAL VIDRO, CAIXA CONTENDO 100 UN. CATMAT: 409635	0,0000	0,00

Assinado por 1 pessoa: GIOVANA DE SOUZA BARELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://deodapolis.1doc.com.br/verificacao/92AC-B59C-3A8F-205C e informe o código 92AC-B59C-3A8F-205C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Av Dom Pedro II, 443 - Centro - Deodápolis
CEP: 79790-000 CNPJ: 12.270.817/0001-69 Telefone: (06) 7344-8192
E-mail: comprasdeodapoilis.saude@outlook.com Site:

38	5214506-1	35,00	PCTE	Tubo cônico para urina descartável, pacote com 50 unidades: Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga Material: Polipropileno Tipo Fundo: Fundo Cônico Capacidade: 15 ML Acessórios: Tampa Rosqueável Graduação: Graduado Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase Uso: Descartável Catmat: 431205	0,0000	0,00
39	5213941-1	47,00	CX	TESTE RÁPIDO TROPONINA I- CAIXA COM 25 UNIDADES , CATMAT: 344237	0,0000	0,00
40	5213940-1	20,00	PCTE	PONTEIRA SEM FILTRO EPPENDORF TYPES AMARELAS: ponteira sem filtro 1-200ul tipo Eppendorf (universal). Características: Fabricada em polipropileno (PP) Volume: 1-200ul Transparente Encaixe tipo Eppendorf. Pacote com 1000 unidades. Catmat:427478.	0,0000	0,00

Preço Total: 0,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:

Deodápolis, 19 de Outubro de 2026.

Assinatura do Responsável

Assinado por 1 pessoa: GIOVANI DE SOUZA BARELI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://deodapolis.1doc.com.br/verificacao/92AC-B59C-3A8F-205C e informe o código 92AC-B59C-3A8F-205C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 92AC-B59C-3A8F-205C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GIOVANI DE SOUZA BARELI (CPF 221.XXX.XXX-80) em 20/10/2026 14:06:30 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://deodapolis.1doc.com.br/verificacao/92AC-B59C-3A8F-205C