

ID
129747

DATA
27/04/2026

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

VALOR TOTAL
R\$ 57.413,59

OBJETO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES A SEMUS

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	PAINEL PREÇOS	INTERNET	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	TCE PR	CGU NFE	LICITAR DIGITAL	BNC	COMPRAS GOV	TCE RS	BANRISUL	TCE SC	TCM-PA	MÉDIA	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
																			ARTIMÉTICA / VALOR TOTAL	
I 001 001	Persiana tela solar (screen) com 3% de transparência, indicada para controle de luz e calor. Acionamento manual por corrente contínua (sistema rolo). Fabricada em poliéster e PVC, resistente e de fácil manutenção. Modelo duplex. Medidas: 3,20 m x 2,15 m. A persiana deverá ser entregue e instalada. Catmat: 636987	UNIDADE 1,00	////	////	////	////	////	////	2.750,00	////	2.830,74	////	////	////	////	////	2.033,31	////	2.538,02 2.538,02	24,82%
I 001 002	Persiana tela solar (screen) com 3% de transparência, indicada para controle de luz e calor. Acionamento manual por corrente contínua (sistema rolo). Fabricada em poliéster e PVC, resistente e de fácil manutenção. Modelo duplex. Medidas: 0,87 m x 2,50 m. A persiana deverá ser entregue e instalada. Catmat: 636987	UNIDADE 1,00	////	////	////	////	////	////	925,00	////	////	////	////	////	785,50	////	961,21	////	890,57 890,57	13,38%
I 001 003	Persiana tela solar (screen) com 3% de transparência, indicada para controle de luz e calor. Acionamento manual por corrente contínua (sistema rolo). Fabricada em poliéster e PVC, resistente e de fácil manutenção. Modelo duplex. Medidas: 2,24 m x 1,56 m. A persiana deverá ser entregue e instalada. Catmat: 636987	UNIDADE 1,00	////	////	////	////	////	////	1.560,40	////	////	////	////	////	1.214,25	////	1.209,00	////	1.327,88 1.327,88	9,83%
I 001 004	Persiana tela solar (screen) com 3% de transparência, indicada para controle de luz e calor. Acionamento manual por corrente contínua (sistema rolo). Fabricada em poliéster e PVC, resistente e de fácil manutenção. Modelo duplex. Medidas: 2,16 m x 1,56 m. A persiana deverá ser entregue e instalada. Catmat: 636987	UNIDADE 1,00	////	////	////	////	////	////	1.380,10	////	////	////	////	////	1.214,25	////	1.209,00	////	1.267,78 1.267,78	4,86%
I 001 005	Persiana tela solar (screen) com 3% de transparência, indicada para controle de luz e calor. Acionamento manual por corrente contínua (sistema rolo). Fabricada em poliéster e PVC, resistente e de fácil manutenção. Modelo duplex. Medidas: 1,86 m x 1,56 m. A persiana deverá ser entregue e instalada. Catmat: 636987	UNIDADE 1,00	////	////	////	////	////	////	1.380,10	////	////	////	////	////	1.234,00	////	1.209,00	////	1.274,37 1.274,37	5,41%
I 001 006	Persiana tela solar (screen) com 3% de transparência, indicada para controle de luz e calor. Acionamento manual por corrente contínua (sistema rolo). Fabricada em poliéster e PVC, resistente e de fácil manutenção. Modelo duplex. Medidas: 2,62 m x 1,56 m. A persiana deverá ser entregue e instalada. Catmat: 636987	UNIDADE 1,00	////	////	////	////	////	////	1.560,40	////	////	////	////	////	1.234,00	////	1.209,00	////	1.334,47 1.334,47	10,38%
I 001 007	Persiana tela solar (screen) com 3% de transparência, indicada para controle de luz e calor. Acionamento manual por corrente contínua (sistema rolo). Fabricada em poliéster e PVC, resistente e de fácil manutenção. Modelo duplex. Medidas: 2,73 m x 1,56 m. A persiana deverá ser entregue e instalada. Catmat: 636987	UNIDADE 1,00	////	////	////	////	////	////	1.712,90	////	////	////	////	////	1.214,25	////	1.209,00	////	1.378,72 1.378,72	14,04%



VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	PAINEL PREÇOS	INTERNET	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	TCE PR	CGU NFE	LICITAR DIGITAL	BNC	COMPRAS GOV	TCE RS	BANRISUL	TCE SC	TCM-PA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 008	Persiana tela solar (screen) com 3% de transparência, indicada para controle de luz e calor. Acionamento manual por corrente contínua (sistema rolo). Fabricada em poliéster e PVC, resistente e de fácil manutenção. Modelo duplex. Medidas: 2,86 m x 1,56 m. A persiana deverá ser entregue e instalada. Catmat: 636987	UNIDADE 1,00	////	////	////	////	////	1.690,00	1.712,90	////	////	////	////	////	1.214,25	////	1.209,00	////	1.456,54 1.456,54	20,47%
I 001 009	Persiana tela solar (screen) com 3% de transparência, indicada para controle de luz e calor. Acionamento manual por corrente contínua (sistema rolo). Fabricada em poliéster e PVC, resistente e de fácil manutenção. Modelo duplex. Medidas: 2,38 m x 1,56 m. A persiana deverá ser entregue e instalada. Catmat: 636987	UNIDADE 1,00	////	////	////	////	////	1.380,10	1.380,10	////	////	////	////	////	1.214,25	////	1.209,00	////	1.267,78 1.267,78	4,86%
I 001 010	Persiana tela solar (screen) com 3% de transparência, indicada para controle de luz e calor. Acionamento manual por corrente contínua (sistema rolo). Fabricada em poliéster e PVC, resistente e de fácil manutenção. Modelo duplex. Medidas: 2,84 m x 1,56 m. A persiana deverá ser entregue e instalada. Catmat: 636987.	UNIDADE 1,00	////	////	////	////	////	1.690,00	1.992,00	////	////	////	////	////	1.712,90	////	////	////	1.798,30 1.798,30	6,41%
I 001 011	Persiana tela solar (screen) com 3% de transparência, indicada para controle de luz e calor. Acionamento manual por corrente contínua (sistema rolo). Fabricada em poliéster e PVC, resistente e de fácil manutenção. Modelo duplex. Medidas: 2,70 m x 1,56 m. A persiana deverá ser entregue e instalada. Catmat: 636987.	UNIDADE 1,00	////	////	////	////	////	1.380,10	1.380,10	////	////	////	////	////	1.712,90	////	1.209,00	////	1.434,00 1.434,00	18,61%
I 001 012	Aparelho telefônico móvel tipo smartphone, novo, sem uso, com capacidade de armazenamento interno mínima de 128GB e memória RAM mínima de 4GB, admitindo tecnologia de expansão virtual de memória (RAM Plus ou equivalente). Deverá possuir conjunto de câmeras traseiras múltiplas, com resolução principal de até 50MP, e câmera frontal com resolução mínima de 13MP, aptas para captura de imagens e vídeos com boa definição. Tela com tecnologia Super AMOLED ou equivalente, medindo aproximadamente...	UNIDADE 12,00	1.020,00	////	////	////	1.194,44	////	1.200,00	////	////	////	////	////	////	////	////	////	1.138,15 13.657,80	11,58%
I 001 013	BEBEDOURO ÁGUA, TIPO:INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM:110 V, MATERIAL GABINETE:AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA:50 L, MATERIAL CORPO:AÇO INOXIDÁVEL (CATMAT 355418)	UNIDADE 2,00	2.351,56	2.008,47	////	2.190,00	////	////	3.205,98	////	////	////	////	////	////	////	////	////	2.439,00 4.878,00	21,44%
I 001 014	Aspirador de pó e líquidos de uso profissional, indicado para limpeza com alta demanda, com potência mínima de 1.300 W, tensão de 127 V, capacidade mínima do reservatório de 30 litros, confeccionado em plástico de alta resistência ou aço inoxidável. O equipamento deve possuir vazão de ar mínima de 70 L/s ou equivalente e vácuo mínimo de 170 mbar. Deverá contar com sistema de filtragem lavável e reutilizável, adequado para aspiração de sólidos e líquidos, preferencialmente com...	UNIDADE 1,00	////	////	////	////	716,72	////	691,80	////	////	////	////	////	////	////	499,90	////	636,14 636,14	27,25%
I 001 015	Centrífuga de bancada para uso laboratorial, com controle eletrônico de velocidade e temporizador, sistema de segurança com trava na tampa e funcionamento silencioso. Alimentação elétrica 127 V. O equipamento deve ser fornecido com rotor de ângulo fixo, em ABS ou material equivalente, com capacidade para 18 tubos de 10 mL, velocidade máxima de 4.000 RPM, RCF máxima de 2.250 x g, raio aproximado de 126 mm e ângulo de 35°, admitindo-se variações de ±10% para o raio e ±5° para o ângulo. Garantia mínima...	UNIDADE 1,00	////	////	////	////	6.200,00	////	5.600,00	////	////	////	////	5.331,99	////	////	////	////	5.710,66 5.710,66	7,10%



ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	PAINEL PREÇOS	INTERNET	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	TCE PR	CGU NFE	LICITAR DIGITAL	BNC	COMPRAS GOV	TCE RS	BANRISUL	TCE SC	TCM-PA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 016	Smart TV 43" (quarenta e três polegadas), com resolução mínima Full HD (1920 x 1080), podendo ser superior; sistema Smart com Wi-Fi integrado; taxa mínima de 60 Hz; suporte a HDR; áudio mínimo de 16 W RMS; no mínimo 2 entradas HDMI, 1 USB, 1 entrada RF e saída de áudio; compatível com padrão VESA; alimentação bivolt. Catmat: 479242	UNIDADE 2,00	2.176,00 ////	////	////	////	////	////	2.500,00 ////	////	2.402,80 ////	////	////	////	////	////	////	////	2.359,60 4.719,20	8,44%
I 001 017	Batedeira de uso doméstico : Tipo; Planetária, Potência; mínimo 750 w, Velocidade; no mínimo 12 velocidades, Bowl; aço inox, 3 tipos de batedores Capacidade; mínima de 4 L e voltagem de 127 V. Catmat: 63225	UNIDADE 1,00	////	////	////	////	////	670,00 ////	710,00 ////	704,00 ////	////	////	////	////	////	////	////	////	694,67 694,67	3,68%
I 001 018	Extrator/Esprededor Industrial: Motor de no mínimo 600 w de potência, Rotação de no mínimo 3500 RPM, Copo de no mínimo 3 litros em alumínio, 2 carambolas (1 grande e 1 pequena) para limão e laranja, Bivolt. Catmat: 620324	UNIDADE 1,00	////	////	////	////	////	////	798,00 ////	////	688,00 ////	////	////	827,00 ////	////	////	////	////	771,00 771,00	12,06%
I 001 019	LIQUIDIFICADOR TRITURADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS, COM JARRA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. EQUIPAMENTO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 800 W, MOTOR DE ALTO DESEMPENHO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO, INDICADO PARA USO CONTÍNUO E PREPAROS PESADOS, COMO MASSAS, CALDAS, MOLHOS, SORVETES E TRITURAÇÃO DE GELO. DEVE POSSUIR ROTAÇÃO APROXIMADA DE 3.740 RPM, COM NO MÍNIMO UMA VELOCIDADE. FUNCIONAMENTO BIVOLT (127/220 V – 50/60 HZ). ACOMPANHA COPO (JARRA), TAMP...	UNIDADE 1,00	////	////	////	688,00 ////	////	692,31 ////	////	////	619,90 ////	////	////	////	////	////	////	////	666,74 666,74	7,56%
I 001 020	Freezer horizontal na cor branca, com função dupla ação (refrigerador e congelador), capacidade mínima aproximada de 500 litros. Gabinete em material resistente, com revestimento interno de fácil limpeza e tampa superior com vedação eficiente. Sistema de refrigeração econômico, com controle de temperatura ajustável. Equipamento com dreno para degelo, rodízios ou pés niveladores para melhor mobilidade. Alimentação bivolt (127/220V) ou compatível com a rede local. Deve acompanhar cestos internos...	UNIDADE 1,00	3.695,90 ////	3.876,31 ////	////	////	4.000,00 ////	////	////	////	////	////	////	4.112,82 ////	////	////	////	////	3.921,26 3.921,26	6,10%
I 001 021	Calibrador de Pneus Digital: para uso em veículos leves e utilitários, com acionamento por ar comprimido, visor digital com leitura em PSI e BAR, faixa de medição aproximada de 0 a 145 PSI, com mangueira e bico para enchimento, operação simples e alta precisão. Equipamento resistente para uso contínuo em ambiente profissional (oficina mecânica ou similar). Alimentação elétrica 110/220V (quando aplicável)	UN 1,00	////	////	////	1.400,00 ////	////	1.081,00 ////	1.700,00 ////	////	////	////	////	1.296,50 ////	////	////	////	////	1.369,38 1.369,38	26,68%
I 001 022	Compressor de Ar: tipo pistão, uso profissional, com reservatório mínimo de 100 litros, potência mínima de 2 HP, pressão máxima de trabalho aproximada de 120 a 140 PSI, vazão compatível com uso em oficina mecânica, acionamento elétrico, alimentação 220V ou trifásico. Equipamento robusto, adequado para operação contínua.	UN 1,00	////	////	////	////	4.850,00 ////	////	4.250,00 ////	////	////	////	////	////	3.222,22 ////	////	////	////	4.107,41 4.107,41	27,47%
I 001 023	Regulador / Preparador de Ar: Conjunto composto por filtro de ar, regulador de pressão e lubrificador (FRL), com manômetro, conexões padrão 1/4" ou 1/2", indicado para sistemas de ar comprimido, com vazão compatível para uso em oficina mecânica. Equipamento destinado ao controle e tratamento do ar comprimido.	UN 1,00	////	////	////	////	265,06 ////	////	////	////	316,56 ////	350,00 ////	320,00 ////	////	////	////	////	////	312,90 312,90	18,05%



ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	PAINEL PREÇOS	INTERNET	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	TCE PR	CGU NFE	LICITAR DIGITAL	BNC	COMPRAS GOV	TCE RS	BANRISUL	TCE SC	TCM-PA	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
	Valor total do anexo após análise		24.991,02	7.893,25	0,00	6.468,00	30.365,06	5.823,31	57.295,76	704,00	9.260,80	350,00	320,00	11.568,31	15.972,77	0,00	13.166,42	0,00		
	Valor total geral do anexo		24.991,02	7.893,25	0,00	6.468,00	30.365,06	5.823,31	57.295,76	704,00	9.260,80	350,00	320,00	11.568,31	15.972,77	0,00	13.166,42	0,00		R\$ 57.413,59



VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)