

RELATÓRIO UNIFICADO DAS PESQUISAS DE PREÇOS

As informações detalhadas de cada fonte podem ser verificadas através do QR Code

ID	DATA	OBJETO
138112	01/06/2026	GASES MEDICINAIS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
Anexo I	Gás Comprimido. Nome: Oxigênio. Aspecto Físico: Gás Incolor. Fórmula Química: O2. Massa Molecular: 31,99 G/MOL. Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,8%.	M³	42,08
Lote 001	Característica Adicional: Medicinal. Número De Referência Química: Cas 10024-97-2.		
Item 001	Deve ser entregue acondicionados em cilindros de 10m3. Unidade de fornecimento: M3. CATMAT: 433103	11.000,00	462.880,00

LICITANET 21.280.462/0001-80 (R\$ 39,50): MUNICÍPIO DE CAMAMU/BA/BA Processo Nº: 189/2025 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº19 Data: 05/11/2025 Fornecedor: VEIGA GASES LTDA - 14.850.457/0001-08 UN: M³ QTDE: 2,83 VALOR: R\$ 39,50 DESCRIÇÃO: RECARGA DE GÁS COMPRIMIDO, OXIGENIO MEDICINAL - CILINDRO 10M3 GÁS INCOLOR O2, 31,99G/MOL, PUREZA MININA DE 99, CAS 7782-44-7, COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO PELA EMPRESA QUE REALIZAR A RECARGA (CONTRATADA).

PNCP 00.000.000/9999-18 (R\$ 39,63): INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA/SC Processo Nº: 0122 Modalidade: Dispensa Nº238 Data: 06/11/2025 Fornecedor: 07174735000180 - OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA UN: Metro Cúbico QTDE: 10,00 VALOR: R\$ 39,63 DESCRIÇÃO: Gás Comprimido nome: ar sintético, aspecto físico: inerte, incolor, inodoro, fórmula química: mistura de oxigênio e nitrogênio, grau de pureza: teor mínimo de 99,999%, característica adicional: grau analítico Carga de Gás Ar Sintético, incolor, inodoro, comprimido a altas pressões. FISPQ: P-4560 Nº ONU: 1002 Número de risco: 1 gás não inflamável e não-tóxico; tipo 5.0 FID, Pureza 99,999% (O2 + N2), exceto Argônio O2=20 ± 0,5%, impurezas: THC(1) < 0,1; WM3

COMPRAS GOV 00.000.000/9999-38 (R\$ 50,00): POLICLÍNICA NAVAL DE MANAUS/AM Processo Nº: 78870106000152026 Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Data: 12/03/2026 Fornecedor: 05914165000192 - CARBOXI - INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA. UN: METRO CÚBICO QTDE: 150,00 VALOR: R\$ 50,00 DESCRIÇÃO: (429464) GÁS COMPRIMIDO, NOME: OXIGÊNIO , ASPECTO FÍSICO: GÁS INCOLOR , FÓRMULA QUÍMICA: O2 , MASSA MOLECULAR: 31,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99% , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: USO MEDICINAL , NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7782-44-7 - Gás Comprimido nome: oxigênio, aspecto físico: gás incolor, fórmula química: o2, massa molecular: 31,99, grau de pureza: pureza mínima de 99%, característica adicional: uso medicinal, número de referência química: cas 7782-44-7 RECARGA DE CILINDRO DE 10 M³. | Unidade de fornecimento: METRO CÚBICO

TCE RS 00.000.000/9999-39 (R\$ 41,67): PM DE SÃO MARCOS/RS Processo Nº: 85/2025 Modalidade: Pregão Lei 14.133/21 Eletrônico Data: 08/01/2026 Fornecedor: - - UN: M3 QTDE: 252,00 VALOR: R\$ 41,67 DESCRIÇÃO: RECARGA GÁS OXIGÊNIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL UTILIZADO PARA CORTE COM PUREZA DE NO MÍNIMO 90% - CILINDROS 7M³ A 10M³ EM COMODATO

TCM-PA 04.789.665/0001-87 (R\$ 39,60): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA Processo Nº: 2025/2565 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2025 Data: 23/09/2025 Fornecedor: OXIGÊNIO TAUÁ LTDA UN: METRO CÚBICO QTDE: 8.400,00 VALOR: R\$ 39,60 DESCRIÇÃO: RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 10 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072 EM CILINDROS DO MUNICÍPIO.

Anexo I	Gás Comprimido. Nome: Oxigênio medicinal. Aspecto Físico: Gás Incolor. Fórmula Química O2. Massa Molecular: 31,99 G/MOL. Grau De Pureza: Pureza Mínima De	M³	92,50
Lote 001	99,8%.Característica Adicional: Medicinal. Número De Referência Química: Cas 10024-		
Item 002	97-2. Deveser entregue acondicionados em cilindros de 1 m3. Unidade de fornecimento: M3. CATMAT:433103.	250,00	23.125,00

BLL 10.508.843/0001-57 (R\$ 85,00): MUNICIPIO DE TUNEIRAS DO OESTE/PR Processo Nº: 080/2025 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº0000026 Data: 19/09/2025 Fornecedor: F J OXIGÊNIO LTDA EPP UN: unidade QTDE: 100,00 VALOR: R\$ 85,00 DESCRIÇÃO: OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COMPRIMIDO, RECARGA EM CILINDRO DE 1M3

PNCP 00.000.000/9999-18 (R\$ 90,00): MUNICIPIO DE TACAIMBO/PE Processo Nº: 0037 Modalidade: Pregão - Eletrônico Nº7 Data: 10/04/2026 Fornecedor: 16739290000120 - RODRIGUES & FELIX OXIGENIO LTDA UN: Unidade QTDE: 150,00 VALOR: R\$ 90,00 DESCRIÇÃO: GÁS COMPRIMIDO, NOME: OXIGENIO , ASPECTO FÍSICO: INCOLOR, INODORO , FORMULA QUÍMICA: O2 , MASSA MOLECULAR: 31,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5% , NÚMERO DE REFERENCIA QUÍMICA: CAS 7782-44-7 , DESCRICAO COMPLEMENTAR: CARACTERÍSTICA ADICIONAL: USO MEDICINAL, ACONDICIONADO EM CILINDROS PORTATEIS , RECARGA COM 01 M3.

COMPRAS GOV 00.000.000/9999-38 (R\$ 100,00): POLICLÍNICA NAVAL DE NITERÓI/RJ Processo Nº: 76570806000212025 Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Data: 04/11/2025 Fornecedor: 47033478000181 - 47.033.478 HELENO MORA0 VIEIRA UN: METRO CÚBICO QTDE: 30,00 VALOR: R\$ 100,00 DESCRIÇÃO: (429464) GÁS COMPRIMIDO, NOME: OXIGÊNIO , ASPECTO FÍSICO: GÁS INCOLOR , FÓRMULA QUÍMICA: O2 , MASSA MOLECULAR: 31,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99% , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: USO MEDICINAL , NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7782-44-7 - Gás Comprimido nome: oxigênio, aspecto físico: gás incolor, fórmula química: o2, massa molecular: 31,99, grau de pureza: pureza mínima de 99%, característica adicional: uso medicinal, número de referência química: cas 7782-44-7 | Unidade de fornecimento: METRO CÚBICO

TCM-PA 04.789.665/0001-87 (R\$ 95,00): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA Processo Nº: 2025/2565 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2025 Data: 23/09/2025 Fornecedor: OXIGÊNIO TAUÁ LTDA UN: METRO CÚBICO QTDE: 192,00 VALOR: R\$ 95,00 DESCRIÇÃO: RECARGA DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO TIPO PP 1 M3; COM OXIGÊNIO, COMPRIMIDO MEDICINAL, GÁS PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072 COM FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO.

Anexo I	Gás Comprimido. Nome: Ar medicinal. Aspecto Físico: Inerte, Incolor, Inodoro.	M³	45,55
Lote 001	Fórmula Química: Mistura De Oxigênio E Nitrogênio. Grau De Pureza: Teor Mínimo De		
Item 003	99,99%. Característica Adicional: Grau Analítico. Deve ser entregue acondicionados em cilindros de 10m3. Unidade de fornecimento: M3. CATMAT: 415105.	100,00	4.555,00



Município de Deodápolis

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
<p>LICITANET 21.280.462/0001-80 (R\$ 50,53): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADO/SE/SE Processo Nº: SD61 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº3 Data: 23/02/2026 Fornecedor: ORTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 41.551.859/0001-76 UN: UND QTDE: 50,52 VALOR: R\$ 50,53 DESCRIÇÃO: FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO- FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO: 0 A 15 L,MIN, APLICAÇÃO: CONTROLE FLUXO AR COMPRIMIDO MEDIC FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO- FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO: 0 A 15 L,MIN, APLICAÇÃO: CONTROLE FLUXO AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSÃO: PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF,CM2, TIPO CONEXÃO: CONEXÕES CONFORME ABNT, REGULAGEM: VAZÃO REGULADA P,VÁLVULA AGULHA C,MANOPLA FIXADA, TIPO ESCALA: ESCALA NUMÉRICA, COMPONENTES: FLUTUADOR ESFÉRICO,PORCA CONEXÃO C,ABAS EM LATÃO, CONEXÃO SAÍDA: CONEXÃO SAÍDA C,RESCA EM LATÃO CROMADO</p>			
<p>PORTAL DE COMPRAS 09.397.355/0001-30 (R\$ 39,80): Prefeitura Municipal de São Carlos/SC Processo Nº: 72 / 2025 - 13591 Modalidade: Pregão para Registro de Preço Nº72/2025 Data: 19/12/2025 Fornecedor: UN: M³ QTDE: 100,00 VALOR: R\$ 39,80 DESCRIÇÃO: RECARGA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL</p>			
<p>PNPC 00.000.000/9999-18 (R\$ 40,00): MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE/GO Processo Nº: 0244 Modalidade: Dispensa Nº38 Data: 24/09/2025 Fornecedor: 16685196000135 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA UN: M³ QTDE: 80,00 VALOR: R\$ 40,00 DESCRIÇÃO: AR COMPRIMIDO GRAU MEDICINAL-CILINDRO 10M3</p>			
<p>TCE PR 77.996.312/0001-21 (R\$ 52,05): MUNICÍPIO DE ASTORGA/PR Processo Nº: 0132 Modalidade: Pregão Nº69 Data: 10/10/2025 Fornecedor: 19083326000158 - OXIVALE GASES OXIGENIO LTDA - ME UN: Metros Cúbicos QTDE: 1.000,00 VALOR: R\$ 52,05 DESCRIÇÃO: CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO)- GÁS INCOLOR, ALTAMENTE OXIDANTE COMPRIMIDO A ALTAS PRESSÕES, PUREZA MÍNIMA 99,0% NUMERO ONU 1072, PESO MOLECULAR 31, 9988, DENSIDADE RELATIVA 1105, TEMPERATURA CR</p>			
<p>LICITAR DIGITAL 35.125.567/0001-79 (R\$ 51,90): Prefeitura Municipal de Comercinho/MG Processo Nº: 0052/2025 Modalidade: Pregão Nº0015/2025 Data: 23/07/2025 Fornecedor: UN: unidade QTDE: 50,00 VALOR: R\$ 51,90 DESCRIÇÃO: FLUXOMETRO PARA OXIGENIO- medicinal e ar comprimido, escala de 0 a 15 LPM, fêmea, corpo em latao cromado, bilhas em policarbonato com esfera em aco inox. borboleta em nylon, rosca metalica, niple de saida em latao cromado, igual ou superior as marcas protec, oxigel ou moriya. garantia minima de 01 ano.:</p>			
<p>TCE MT/RADAR MT 15.024.128/0001-62 (R\$ 39,00): PM DE TANGARA DA SERRA/MT Processo Nº: 0000 Modalidade: Pregão eletrônico (Bens e serviços comuns) Nº000000000063/2025 Data: 25/09/2025 Fornecedor: 27.479.311/0001-31 - OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA UN: METRO CUBICO QTDE: 200,00 VALOR: R\$ 39,00 DESCRIÇÃO: (312554-8) AR COMPRIMIDO - AR COMPRIMIDO - MEDICINAL NAO LIQUEFEITO, EM ESTADO GASOSO, ACONDICIONADO EM CILINDROS DE ALTA PRESSAO, COM CAPACIDADE ENTRE 6 E 10 M3, SINONIMO AR MEDICINAL, AR SINTETICO E AR RECONSTITUIDO, SIMBOLO N202, CARACTERISTICA FISICO QUIMICA: INCOLOR, INODORO, INSIPIO, INODORO, NAO INFLAMAVEL, GRAU DE PUREZA MINIMO DE 99,5%, COMPOSICAO 79% DE N2 E 21% DE O2, PESO MOLECULAR 28,975.,CILINDROS DE ALTA PRESSAO, COM CAPACIDADE ENTRE 6 E 10 M3.</p>			

Anexo I	Regulador Pressão. Tipo Equipamento: Manômetro e fluxômetro. Pressão Máxima Saída:	UNIDADE	375,48
Lote 001	3,5 Kgf/Cm2 Fixa. Pressão Máxima Entrada: aproximadamente 0 A 315 KGF/CM2. Material		
Item 004	Corpo: Latão Cromado. Características Adicionais: Fluxômetro 0 A 15L/Min. Aplicação: Cilindro De Oxigênio Medicinal. Vazão: 15 L/MIN. CATMAT: 267432.	25,00	9.387,00

SIMILARES 00.000.000/9999-02 (R\$ 349,00): Município de Santa Rita do Pardo /MS - 01.561.372/0001-50 Processo Nº: 000059/25 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº17 Data: 07/11/2025 Fornecedor: 28.069.066/0001-57 - OESTE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA UN: UN QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 349,00 DESCRIÇÃO: VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO (OXIGÊNIO): FABRICADA EM METAL CROMADO, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300 KGF/CM2, ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KGF/CM2, VÁLVULA DE SEGURANÇA E FLUXÔMETRO. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11725 E 11906.

LICITANET 21.280.462/0001-80 (R\$ 380,00): MUNICÍPIO DE UNIÃO DE MINAS /MG/MG Processo Nº: 0066 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº19 Data: 31/07/2025 Fornecedor: CIRURGICA SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 61.221.185/0001-59 UN: UN QTDE: 3,76 VALOR: R\$ 380,00 DESCRIÇÃO: REGULADOR DE PRESSÃO COM FLUXOMETRO PARA OXIGENIO MEDICINAL. Válvula Reguladora Oxigênio com Fluxômetro para Cilindros. Regulador de Pressão para cilindros de Oxigênio, utilizado em cilindros de oxigênio, aonde tenha a necessidade e praticidade do controle de vazão por litros. Resistente e de alta qualidade / desenvolvido e metal cromado com filtro de bronze sintetizado. - Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315 Kgf/cm2. Pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2. Entrada com filtro em bronze sintetizado. Válvula de segurança. Fluxômetro com escala de 0 a 15 litros no Fluxômetro. Corpo em latão cromado. Conexões de entrada e saída em latão cromado. Saída do gás calibrado: 3,5 0,3Kgf/cm². Conexão de entrada ABNT 218-1 Oxigênio. Conexão de Saída Rosca Direita 9/16.

PNPC 00.000.000/9999-18 (R\$ 378,90): MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO/MT Processo Nº: 0036 Modalidade: Pregão - Eletrônico Nº020 Data: 13/10/2025 Fornecedor: 19316524000114 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA UN: UN QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 378,90 DESCRIÇÃO: Válvula reguladora cilindro de gás, Componentes: manômetro e fluxômetro digital, Pressão entrada: máximo 200 kgf/cm², Pressão saída: 3,5 0,3 kgf/cm², Escala manômetro: 0 à 3.000 psi, Material utilizado: alumínio, latão cromado, polipropileno (PP) e borracha nitrílica (Oring), Precisão da escala: 10, Conexão de entrada e saída: conforme normas da ABNT NBR 11.725 e 11.906, Tipos de gás: oxigênio, Fluxo de gás: 0 a 15 lpm.

BBM NET 05.342.088/0001-43 (R\$ 394,00): Marcelino Vieira/RN Processo Nº: 029-PE/2025 Modalidade: Pregão Data: 19/11/2025 Fornecedor: MULTIMED DENTAL LTDA - 29.894.043/0001-40 UN: Unidade QTDE: 5,00 VALOR: R\$ 394,00 DESCRIÇÃO: VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO DESCRIÇÃO: - ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 31,5 MPA (0 À 315 KGF/CM²) - CORPO: LATÃO CROMADO - CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO - MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPÓXI - SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 0,3 KGF/CM² PARA ENTRADA DE 10

Anexo I	Válvula Reguladora Cilindro de oxigênio. Tipo Fechamento: Manual. Componentes: 2	UNIDADE	339,60
Lote 001	Manômetros com agulha para regulagem do fluxo de saída. Características Adicionais: Sem Filtro. Material: Latão de alta qualidade. Tipo Rosca: Para Oxigênio medicinal.		
Item 005	Manômetro para indicar a pressão residual do cilindro e outro para pressão ajustada. Pressão Saída: aproximadamente 0 À 8 KGF/CM2. CATMAT: 349869.	12,00	4.075,20

PORTAL DE COMPRAS 09.397.355/0001-30 (R\$ 338,10): Prefeitura Municipal de Bom Jesus/GO Processo Nº: 012952 Modalidade: Pregão para Registro de Preço Nº9/2026 Data: 27/01/2026 Fornecedor: UN: UN QTDE: 30,00 VALOR: R\$ 338,10 DESCRIÇÃO: Válvula Reguladora para Cilindro de Ar Comprimido. - Deve apresentar 01 manômetro indicando a pressão de entrada (cilindro) com a pressão de saída calibrada (Pressão de trabalho de 3,5 kgf/cm²(bar), que pode ser de três formas: Saída simples; Saída dupla; saída com Fluxômetro. Pode ser com 02 manômetros, sendo que um indica a pressão de entrada (cilindro) e outro a pressão de saída regulada. Deve Apresenta identificação do gás através de cores codificadas: cor verde para oxigênio, cor



Município de Deodápolis

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
	amarela para ar comprimido medicinal e azul para óxido nitroso. Nota: Para válvulas de regulagem para cilindros de gases, existe uma válvula de alívio, para segurança do produto.		
PNCP 00.000.000/9999-18 (R\$ 316,70): COMANDO DA MARINHA/RJ Processo Nº: 3031 Modalidade: Dispensa Nº17 Data: 08/05/2026 Fornecedor: 48603282000148 - DOMUN COMERCII LTDA UN: Unidade QTDE: 4,00 VALOR: R\$ 316,70 DESCRIÇÃO: Válvula Reguladora Cilindro Gás tipo fechamento: manual, componentes: 2 manômetros, características adicionais: sem filtro, material: latão forjado, tipo rosca: para oxigênio, pressão entrada: 200, pressão saída: 10, vazão: 30			
COMPRAS GOV 00.000.000/9999-38 (R\$ 364,00): HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA/RS Processo Nº: 16041605900042025 Modalidade: PREGÃO Data: 25/08/2025 Fornecedor: 56993250000124 - NPR COMERCIO E SERVICOS LTDA UN: UNIDADE QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 364,00 DESCRIÇÃO: (229646) VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, TIPO FECHAMENTO: MANUAL , COMPONENTES: 2 MANÔMETROS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FILTRO , MATERIAL: FERRO , TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO , TIPO ROSCA: PARA OXIGÊNIO Unidade de fornecimento: UNIDADE			

Anexo I	Válvula Reguladora Cilindro de Ar Comprimido. Tipo Fechamento: Manual. Componentes: 2 Manômetros com agulha para regulagem do fluxo de saída. Características	UNIDADE	328,37
Lote 001	Adicionais: Sem Filtro. Material: Latão de alta qualidade. Tipo Rosca: Para Ar		
Item 006	Comprimido. Manômetro para indicar a pressão residual do cilindro e outro para pressão ajustada. Pressão Saída: aproximadamente 0 Á 8 KGF/CM2. CATMAT: 229647	10,00	3.283,70
PORTAL DE COMPRAS 09.397.355/0001-30 (R\$ 338,10): Prefeitura Municipal de Bom Jesus/GO Processo Nº: 012952 Modalidade: Pregão para Registro de Preço Nº9/2026 Data: 27/01/2026 Fornecedor: UN: UN QTDE: 30,00 VALOR: R\$ 338,10 DESCRIÇÃO: Válvula Reguladora para Cilindro de Ar Comprimido. - Deve apresentar 01 manômetro indicando a pressão de entrada (cilindro) com a pressão de saída calibrada (Pressão de trabalho de 3,5 kgf/cm²(bar), que pode ser de três formas: Saída simples; Saída dupla; saída com Fluxômetro. Pode ser com 02 manômetros, sendo que um indica a pressão de entrada (cilindro) e outro a pressão de saída regulada. Deve Apresenta identificação do gás através de cores codificadas: cor verde para oxigênio, cor amarela para ar comprimido medicinal e azul para óxido nitroso. Nota: Para válvulas de regulagem para cilindros de gases, existe uma válvula de alívio, para segurança do produto.			
PNCP 00.000.000/9999-18 (R\$ 307,00): FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE/MG Processo Nº: 0009 Modalidade: Pregão - Eletrônico Nº006 Data: 17/04/2026 Fornecedor: 47853686000127 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA UN: UN QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 307,00 DESCRIÇÃO: VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO.CONFECCIONADA EM LATAO CROMADO, MANOMETROS DE PRESSAO PARA INDICACAO DA PRESSAO DE SAIDA.SAIDA COMROSCA PADRAO ABNT 204-1.ACOMPANHADA DE FLUXOMETRO QUE DEVERA VIR SEPARADADO DA VALVULA.			
COMPRAS GOV 00.000.000/9999-38 (R\$ 340,00): HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO/RS Processo Nº: 16042305900082025 Modalidade: PREGÃO Data: 16/09/2025 Fornecedor: 42183520000127 - TRATCZ COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA UN: UNIDADE QTDE: 3,00 VALOR: R\$ 340,00 DESCRIÇÃO: (229647) VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, TIPO FECHAMENTO: MANUAL , COMPONENTES: 2 MANÔMETROS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FILTRO , MATERIAL: FERRO , TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO , TIPO ROSCA: PARA AR COMPRIMIDO Unidade de fornecimento: UNIDADE			

Anexo I	Fluxômetro. Capacidade Fluxo: 0 A 15 L/MIN. Aplicação: Controle Fluxo Oxigênio Medicinal. Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2. Tipo Conexão: Conexões	M³	83,93
Lote 001	Conforme ABNT. Regulagem: Vazão Regulada P/Válvula Agulha C/Manopla Fixada. Tipo		
Item 007	Escala: Escala Numérica. Componentes: Flutuador Esférico, Porca Conexão C/Abas Em Latão. Conexão Saída: Conexão Saída C/Resca Em Latão Cromado. CATMAT: 280471.	5,00	419,65
LICITANET 21.280.462/0001-80 (R\$ 90,00): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOMAR DO GERU/SE/SE Processo Nº: 03/2025 FMS Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº3 Data: 17/09/2025 Fornecedor: GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41 UN: UND QTDE: 14,99 VALOR: R\$ 90,00 DESCRIÇÃO: FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM ESCALA DE 0 A 15 LITROS; CORPO EM LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA EM LATÃO CROMADO; SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 0,3KGF/CM; CONEXÃO DE ENTRADA ABNT 218-1 OXIGÊNIO. CONEXÃO DE SAÍDA ROSCA DIREITA 9/16. COM ESCALA DE 0 A 15 LITROS; CORPO EM LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA EM LATÃO CROMADO; SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 0,3KGF/CM; CONEXÃO DE ENTRADA ABNT 218-1 OXIGÊNIO. CONEXÃO DE SAÍDA ROSCA DIREITA 9/16.			
PNCP 00.000.000/9999-18 (R\$ 79,50): MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP Processo Nº: 0039 Modalidade: Pregão - Eletrônico NºFS000067/25 Data: 24/10/2025 Fornecedor: 57365116000141 - ROSICLER CIRÚRGICA LTDA UN: UN QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 79,50 DESCRIÇÃO: Fluxômetro de Oxigênio 0-15 LPM Rosca Fêmea. Corpo em latão cromado, bilhase policarbonato, esfera em aço inoxidável, borboleta em nylon, rosca metálica, niple de saída em latão cromado. É indicado para fornecer os dados de vazão dos gases em litros por minuto. Utilização medicinal: Oxigênio. Escala de 0 a 15, rosca da conexão na cor de identificação dos gases, obedecendo às exigências das normas da ABNT. Para oxigênio usar conexão 9/16 UNF. Especificações Técnicas: - 0 à 15 litros por minuto- Regulado dentro da faixa de +/-3,5kgf/cm²- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação COTA RESERVADA DO ITEM 125			
COMPRAS GOV 00.000.000/9999-38 (R\$ 82,30): PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE - BA/BA Processo Nº: 98367705900102025 Modalidade: PREGÃO Data: 08/07/2025 Fornecedor: 14850457000108 - VEIGA GASES LTDA UN: UNIDADE QTDE: 20,00 VALOR: R\$ 82,30 DESCRIÇÃO: (280471) FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO: 0 A 15 L/MIN, APLICAÇÃO: CONTROLE FLUXO OXIGÊNIO MEDICINAL , PRESSÃO: PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, TIPO CONEXÃO: CONEXÕES CONFORME ABNT , REGULAGEM: VAZÃO REGULADA P/VÁLVULA AGULHA C/MANOPLA FIXADA , TIPO ESCALA: ESCALA NUMÉRICA , COMPONENTES: FLUTUADOR ESFÉRICO,PORCA CONEXÃO C/ABAS EM LATÃO , CONEXÃO SAÍDA: CONEXÃO SAÍDA C/RESCA EM LATÃO CROMADO Unidade de fornecimento: UNIDADE			

Anexo I	Fluxômetro. Capacidade Fluxo: 0 A 15 L/MIN. Aplicação: Controle Fluxo Ar Comprimido Medicinal. Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2. Tipo Conexão: Conexões	UNIDADE	94,72
Lote 001	Conforme Abnt. Regulagem: Vazão Regulada P/Válvula Agulha C/Manopla Fixada. Tipo		
Item 008	Escala: Escala Numérica. Componentes: Flutuador Esférico, Porca Conexão C/Abas Em Latão. Conexão Saída: Conexão Saída C/Resca Em Latão Cromado. CATMAT: 280472.	5,00	473,60
PORTAL DE COMPRAS 09.397.355/0001-30 (R\$ 83,90): Prefeitura Municipal de Rondon do Pará/PA Processo Nº: 0384/2025 SEMAD Modalidade: Pregão NºP.E. 050 FMS/2025 Data: 26/11/2025 Fornecedor: UN: UND QTDE: 6,00 VALOR: R\$ 83,90 DESCRIÇÃO: FLUXÔMETRO PARA AR COMPRIMIDO) Especificação: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:COMPOSTO DE CORPO EM LATÃO USINADO E CROMADO, SISTEMA			



Município de Deodápolis

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QUANTIDADE	MÉDIA ARITMÉTICA
	DE REGULAGEM POR VÁLVULA AGULHA, TUBO DE MEDIÇÃO LONGO E GUARNIÇÃO EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESCALA INDICADORA DUPLA E FLUTUADOR ESFÉRICO EM AÇO INOXIDÁVEL - VAZÃO: 0 A 15 L/MIN COM ERRO MÁXIMO DE 5 % DE FUNDO DE ESCALA (CALIBRADO A 3,5 KGF/CM ² A 21º C) E ESCALA EXPANDIDA DE 0-7 L/MIN - CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT		
	BLL 10.508.843/0001-57 (R\$ 94,99): MUNICIPIO DE ITAMBE/PR Processo Nº: 018/2026 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2026 Data: 15/04/2026 Fornecedor: YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA UN: unidade QTDE: 15,00 VALOR: R\$ 94,99 DESCRIÇÃO: FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO:0 A 15 L/MIN, APLICAÇÃO:CONTROLE FLUXO AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PRESSÃO:PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, TIPO CONEXÃO:CONEXÕES CONFORME ABNT, REGULAGEM:VAZÃO REGULADA P/VÁLVULA AGULHA C/MANOPLA FIXADA, TIPO ESCALA. BR 0280472		
	PNCP 00.000.000/9999-18 (R\$ 100,00): COMANDO DO EXERCITO/AM Processo Nº: 8112 Modalidade: Dispensa Nº39 Data: 06/05/2026 Fornecedor: 52622808000104 - ARTHUR ALBERTO BARROSO RODRIGUES E CIA LTDA UN: Unidade QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 100,00 DESCRIÇÃO: Fluxômetro capacidade fluxo: 0 a 15, aplicação: controle fluxo ar comprimido medicinal, pressão: pressão calibração até 3,5, tipo conexão: conexões conforme abnt, regulagem: vazão regulada p/válvula agulha c/manopla fixada, tipo escala: escala numérica, componentes: flutuador esférico,porca conexão c/abas em latão, conexão saída: conexão saída c/resca em latão cromado Fluxômetro Capacidade Fluxo: 0 A 15 L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Ar Comprimido Medicinal , Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt , Regulagem: Vazão Regulada P/Válvula Agulha C /Manopla Fixada		
	COMPRAS GOV 00.000.000/9999-38 (R\$ 100,00): 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM/AM Processo Nº: 16001806000392026 Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Data: 06/05/2026 Fornecedor: 52622808000104 - ARTHUR ALBERTO BARROSO RODRIGUES E CIA LTDA UN: UNIDADE QTDE: 2,00 VALOR: R\$ 100,00 DESCRIÇÃO: (280472) FLUXÔMETRO, CAPACIDADE FLUXO: 0 A 15 L/MIN, APLICAÇÃO: CONTROLE FLUXO AR COMPRIMIDO MEDICINAL , PRESSÃO: PRESSÃO CALIBRAÇÃO ATÉ 3,5 KGF/CM2, TIPO CONEXÃO: CONEXÕES CONFORME ABNT , REGULAGEM: VAZÃO REGULADA P/VÁLVULA AGULHA C/MANOPLA FIXADA , TIPO ESCALA: ESCALA NUMÉRICA , COMPONENTES: FLUTUADOR ESFÉRICO,PORCA CONEXÃO C/ABAS EM LATÃO , CONEXÃO SAÍDA: CONEXÃO SAÍDA C/RESCA EM LATÃO CROMADO - Fluxômetro capacidade fluxo: 0 a 15, aplicação: controle fluxo ar comprimido medicinal, pressão: pressão calibração até 3,5, tipo conexão: conexões conforme abnt, regulagem: vazão regulada p/válvula agulha c/manopla fixada, tipo escala: escala numérica, componentes: flutuador esférico,porca conexão c/abas em latão, conexão saída: conexão saída c/resca em latão cromado Fluxômetro Capacidade Fluxo: 0 A 15 L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Ar Comprimido Medicinal , Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt , Regulagem: Vazão Regulada P/Válvula Agulha C /Manopla Fixada Unidade de fornecimento: UNIDADE		

