

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Balança eletrônica

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 15 X 5KG, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Veterinária Suspensa Para Aves, Tipo: Digital, Sensibilidade: 1 A 2 Gramas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.165,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (16)

2 - Balança eletrônica

**Descrição Detalhada:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 300KG, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Com-Rolete-B520, Tipo: Piso, Número Dígitos: 3, Dimensões: 30 X 40CM, Tipo Painel: Digital, Material: Metal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.445,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

3 - Bebedouro Água

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: Suspensão, Contendo 03 Torneiras Na Parte Superior, Voltagem: 110/220V, Material Gabinete: Plástico Abs, Vazão: 40L/H

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.467,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

4 - Câmara frigorífica

**Descrição Detalhada:** Câmara Frigorífica Tipo: Pass-Thru Vertical, Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Quantidade De Portas: 02UN, Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado, Sistema Refrigeração: Circulação De Ar Forçado, Características Adicionais: 17 Pares De Suportes Reguláveis/Controlador De Tem

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33.848,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**5 - Carro transporte**

**Descrição Detalhada:** Carro Transporte Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Capacidade Carga: 400L, Características Adicionais: Altura 1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.713,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**6 - Carro transporte**

**Descrição Detalhada:** Carro Transporte Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Capacidade Carga: 400L, Características Adicionais: Altura 1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.980,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)

**7 - Carro Transporte**

**Descrição Detalhada:** Carro Transporte Material Corpo: Madeira, Tipo Aro Roda: Metálico Raiado, Tamanho Pneu: 4,50 X 21CM, Capacidade Carga: 0,16M3, Comprimento Total: 3,78M, Características Adicionais: 2 Tampas E Boléia Móvel

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.053,79

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**8 - Carro Transporte**

**Descrição Detalhada:** Carro Transporte Material Corpo: Madeira, Tipo Aro Roda: Metálico Raiado, Tamanho Pneu: 4,50 X 21CM, Capacidade Carga: 0,16M3, Comprimento Total: 3,78M, Características Adicionais: 2 Tampas E Boléia Móvel

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.790,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**9 - Carro transporte**

**Descrição Detalhada:** Carro Transporte Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Capacidade Carga: 400L, Características Adicionais: Altura 1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.361,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**10 - Equipamento Multiuso Cozinha**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Multiuso Cozinha Material Estrutura: Aço Inoxidável, Comprimento: 65CM, Largura: 75CM, Altura: 54CM, Material Isolamento: Vidro Temperado, Quantidade Portas: 2UN, Aplicação: Aquecedor De Louças E Talheres, Tipo Funcionamento: Aquecido, Capacidade: 100 Pratos, Potência Motor: 1.400W, Voltagem: 220V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)

**11 - Processador alimentos**

**Descrição Detalhada:** Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Potência: 350W, Altura: 400MM, Largura: 150MM, Profundidade: 320MM, Capacidade: 600ML

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.662,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**12 - Processador Alimentos**

**Descrição Detalhada:** Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Externo: Aço Inoxidável, Material Tampa: Alumínio, Cor: Cinza, Tensão: BivoltV, Potência: 1/2CV, Altura: 580MM, Peso: 10,89KG, Características Adicionais: Lâminas Em Aço Inox, Tipo Acionamento: Manual, Capacidade: 4.000ML

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.520,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**13 - Forno industrial**

**Descrição Detalhada:** Forno Industrial Tipo: Elétrico, Material: Aço, Acabamento Superficial: Polido, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: 6 Zonas De Aquecimento, 1 Zona De Resfriamento, Faixa Temperatura: 0 A 300°C, Aplicação: Soldagem De Componentes Smd Em Placas De Circuito

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59.996,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**14 - Freezer**

**Descrição Detalhada:** Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 100L, Quantidade Tampas: 1UN, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Temperatura Operação: 0 A 30°C, Tensão Alimentação: 100/220V, Características Adicionais: Puxador Ergonômico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.236,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)

**15 - Fritadeira**

**Descrição Detalhada:** Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável, Potência: 1500W, Tensão Alimentação: 110V, Capacidade: 5,5L, Características Adicionais: Tipo Fryer, Sem Utilizar Óleo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13.868,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**16 - Lava-Louças**

**Descrição Detalhada:** Lava-Louças Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tensão: 220/380V, Consumo De Água Por Ciclo: 2,1L/H, Temperatura De Lavagem: 55 A 65°C, Temperatura Secagem: 80 A 90°C, Dimensões: 60 X 62 X 84,5CM, Capacidade Por Ciclo: 60 Cesto/Hora

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45.341,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**17 - Liquidificador industrial**

**Descrição Detalhada:** Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 8L, Tensão Nominal: 127/220V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.675,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)

**18 - Máquina fabricar gelo**

**Descrição Detalhada:** Máquina Fabricar Gelo Material Gabinete: Aço Inoxidável 304, Comprimento: 56CM, Largura: 56CM, Altura: 111CM, Voltagem: 220V, Capacidade De Produção: 75KG/DIA, Modelo: De Piso Com Rodízios, Tipo Gelo: Cubo, Profundidade: 56CM, Capacidade Depósito: 25KG, Potencia: 630W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26.760,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**19 - Câmara Frigorífica**

**Descrição Detalhada:** Câmara Frigorífica Tipo: Câmara Congelamento, Material: Aço, Quantidade De Portas: 01UN, Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado, Sistema Refrigeração: A Gás, Características Adicionais: Modular, Capacidade Armazenagem: 4.000KG, Dimensões: 3,00 X 4,00 X 2,40M, Voltagem: 220V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29.259,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**20 - Câmara frigorífica**

**Descrição Detalhada:** Câmara Frigorífica Tipo: Câmara Resfriamento, Material: Aço Zincado, Quantidade De Portas: 01UN, Material Isolamento Térmico: Poliisocianurato (Pir), Sistema Refrigeração: A Gás, Capacidade Armazenagem: 31,69M3, Voltagem: 380V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 22.796,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**21 - Balcão Térmico**

**Descrição Detalhada:** Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 225CM, Largura: 70CM, Altura: 90CM, Componentes: Cubas, Características Adicionais: Aquecimento Elétrico Em Banho Maria, Quantidade Recipiente: 6UN, Tipo Recipientes: Cubas Aço Inox, Profundidade: 11CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.607,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**22 - Cuba**

**Descrição Detalhada:** Cuba Material: Aço Inoxidável, Dimensões: 500 X 400 X 200MM, Tipo: Embutir, Aplicação: Instalações Hidráulicas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.595,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**23 - Processador alimentos**

**Descrição Detalhada:** Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Potência: 350W, Altura: 400MM, Largura: 150MM, Profundidade: 320MM, Capacidade: 600ML

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.575,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**24 - Ralador elétrico**

**Descrição Detalhada:** Ralador Elétrico Material: Aço Inoxidável, Tensão: 110/220V, Aplicação: Industrial, Finalidade: Ralar Côco E Queijo, Espessura Disco: Fino / Médio / Grosso, Potência Motor: 1/2HP

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.347,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**25 - Refresqueira**

**Descrição Detalhada:** Refresqueira Material Estrutura: Aço Inoxidável, Material Depósito: Acrílico, Tipo: 1 Depósito, Capacidade: 8L, Aplicação: Servi Bebidas Frias

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.901,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**26 - Refrigerador expositor**

**Descrição Detalhada:** Refrigerador Expositor Tipo: Vertical, Capacidade: 338L, Aplicação: Refrigerar Alimentos, Características Adicionais: Iluminação Interna, Voltagem: 127V, Temperatura: 0 A 10°C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.853,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**27 - Balcão conservação alimento**

**Descrição Detalhada:** Balcão Conservação Alimento Material: Aço Inoxidável, Componentes: Pasta Fria Com Isolamento Térmico, Quantidade Recipiente: 5(1/1x150 Alça 530x325x150) E 10(1/2x150 Alça 325xUN, Tipo Recipientes: Com Alças Móveis E Tampa, Tipo Rodízio: Giratório, Características Adicionais: Vitrine Superior Em Vidro Curvo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.700,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**28 - Balcão conservação alimento**

**Descrição Detalhada:** Balcão Conservação Alimento Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 340CM, Largura: 70CM, Altura: 85CM, Componentes: Pasta Fria Com Isolamento Térmico, Quantidade Recipiente: 6 (Gns 1/2-65) E 6 (Gns 1/1-65)UN, Tipo Recipientes: Com Alças Móveis E Tampa, Tipo Rodízio: Giratório Com Freio, Diâmetro Rodízio: 4POL, Características Adicionais: Vitrine Superior Em Vidro Curvo, 6 Portas Frontais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.190,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**29 - Batedeira industrial**

**Descrição Detalhada:** Batedeira Industrial Material Corpo: Metal Fundido, Capacidade: 4,3L, Potência Motor: 400CV, Tensão Alimentação: BivoltV, Acessórios: Tigela Em Aço Inox; Com No Mínimo 3 Batedores Em A

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.460,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)

**30 - Refrigerador Alimentos**

**Descrição Detalhada:** Refrigerador Alimentos Temperatura: 0 °C E +7°C, Tensão Alimentação: 220V, Aplicação: Cozinha Escolar, Características Adicionais: Gabinete Com Quatro Portas., Quantidade Portas: 4UN, Cor: Inox, Capacidade: 1000L, Tipo: Frostfree

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19.017,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (3)

**31 - Forno Microondas**

**Descrição Detalhada:** Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 31L, Potência: 1.000W, Voltagem: 110V, Cor: Branca, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Tinta Epoxi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.308,95

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**32 - Fogão industrial**

**Descrição Detalhada:** Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar Alimentos, Características Adicionais: Sem Forno E Queimador Duplo, Quantidade Bocas: 8UN, Aplicação: Alimentação E Nutrição

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11.002,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**33 - Multiprocessador Alimentos**

**Descrição Detalhada:** Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox, Função: Liquidificador/Processador, Potência: 420/600CV, Tensão: 220V, Características Adicionais: 3 Lâminas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.461,16

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (4)

**34 - Aparelho Purificador De Água**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Purificador De Água Tipo: Deionizador, Vazão: 300L/H, Características Adicionais: Processo De Purificação Via Polipropileno, Tipo Fixação: Parede, Acessórios: Chave De Abertura, Mangueiras, Conectores E Manual, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.353,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**35 - Fogão industrial**

**Descrição Detalhada:** Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 83CM, Largura: 73CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Com Forno, Grelhas 30cm X 30cm, Quantidade Bocas: 4UN

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.644,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**36 - Frigobar**

**Descrição Detalhada:** Frigobar Capacidade: 88L, Tensão Alimentação: 110/220V, Cor: Preta, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.107,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)



**37 - Refrigerador duplex**

**Descrição Detalhada:** Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400L, Tipo Portas: Reversíveis, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 127/220V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetas, Etiqueta "A"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.400,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**38 - Refrigerador duplex**

**Descrição Detalhada:** Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 350L, Tipo Portas: Fixas, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetão, Sistema Multiflow, Tipo: Vertical

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**39 - Bebedouro Água**

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Pressão Conjugado, Voltagem: 220V, Material Gabinete: Aço Inox Aisi 304, Capacidade Água: 6L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.062,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (6)

**40 - Bebedouro Água**

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 2 Saídas Uma P/ Água Gelada E Uma P/ Água Natural, Voltagem: 127V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 25L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.405,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**41 - Bebedouro água**

**Descrição Detalhada:** Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 3 Torneiras Baixa Pressão/ Temperatura 4°C A 9°C, Material Gabinete: Aço Inox E Poliuretano Injetado, Capacidade Água: 100L, Material Corpo: Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.178,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 35

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (7)

**42 - Balcão térmico**

**Descrição Detalhada:** Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 196CM, Largura: 70CM, Altura: 90CM, Componentes: Cubas, Características Adicionais: Aquecimento Elétrico Em Banho Maria, Quantidade Recipiente: 6UN, Tipo Recipientes: Cubas Aço Inox, Profundidade: 11CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.215,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**43 - Liquidificador industrial**

**Descrição Detalhada:** Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 2L, Potência Motor: 800W, Tensão Nominal: 110V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 885,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**44 - Balança comercial**

**Descrição Detalhada:** Balança Comercial Capacidade: 30KG, Largura: 470MM, Profundidade: 420MM, Tipo Painel: Digital Luminoso, Divisões Painel: 5G

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.413,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**45 - Multiprocessador alimentos**

**Descrição Detalhada:** Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox, Função: Processador, Potência: 1/2CV, Tensão: 127/220V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.921,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**46 - Multiprocessador alimentos**

**Descrição Detalhada:** Multiprocessador Alimentos Material: Plástico, Função: Emulsificar, Picar, Bater, Espremer, Fatiar, Liquefazer, Potência: 700W, Tensão: 127V, Cor: Preto, Características Adicionais: Tigela Capacidade 1,5 L, Com 2 Velocidades

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.941,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**47 - Batedeira Industrial**

**Descrição Detalhada:** Batedeira Industrial Material Corpo: Aço Carbono, Capacidade: 5L, Potência Motor: 1,8wCV, Quantidade Velocidade: 10, Tensão Alimentação: BivoltV, Acessórios: 03 Batedores Em Alumínio; Cuba Removível, Em Aço I

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.479,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**48 - Balança Comercial**

**Descrição Detalhada:** Balança Comercial Capacidade: 150KG, Tipo Pannel: Mostrador, Divisões Pannel: 100G, Características Adicionais: Tipo Mecânica, Material Ferro Fundido / Plataforma

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.505,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)

**49 - Balança comercial**

**Descrição Detalhada:** Balança Comercial Capacidade: 300KG, Tipo Pannel: Digital Luminoso, Divisões Pannel: 100 A 300G, Características Adicionais: Bivolt

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.371,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (2)

**50 - Balança comercial**

**Descrição Detalhada:** Balança Comercial Capacidade: 15KG, Tipo Pannel: Digital Luminoso, Divisões Pannel: 5KG, Características Adicionais: Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.171,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Manaus/AM (1)