

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça, Dimensões 1: 215/55 R 17, Tipo: Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 392.50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G1

2 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU Ref. 215/50/R17 91V - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 140,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

Grupo: G1

3 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PNEU Ref. 215/50/R17 91V - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G1

4 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: Sem Câmara, 8 Lonas, Dimensões: 205/75 Aro 16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 776,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (30)

Grupo: G2

5 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU REF. 205/75/R16 - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G2

6 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PNEU REF. 205/75/R16 - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (30)

Grupo: G2

7 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Dimensões: 195/70 R15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 565,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

Grupo: G3

8 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU REF. 195/70/R15 - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G3

9 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PNEU REF. 195/70/R15 - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

Grupo: G3

10 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Dimensões: 175/70 R 14, Tipo: Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 371,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

Grupo: G4

11 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU Ref. 175/70 R14 88T - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G4

12 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PNEU Ref. 175/70 R14 88T - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

Grupo: G4

13 - Pneu Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: Não Recondicionado, Dimensões: 205/70 R15, Tipo: Sem Câmara

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 461,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

Grupo: G5

14 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU Ref. 205/70 R15 96T - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

Grupo: G5

15 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PNEU Ref. 205/70 R15 96T - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

Grupo: G5

16 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: Sem Câmara, Dimensões: 265/65 R17

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 820,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

Grupo: G6

17 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU Ref. 265/65 R17 112S - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G6

18 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PNEU Ref. 265/65 R17 112S - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

Grupo: G6

19 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon, Material Talão: Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: Sem Câmara, 12 Lonas, Dimensões: 215/75 R17.5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 579,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

Grupo: G7

20 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU Ref. 215/75/17,5 - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

Grupo: G7

21 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PNEU Ref. 215/75/17,5 - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (50)

Grupo: G7

22 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Veículo Gm, Modelo Trail Blazer Ltz 2.8, Características Adicionais: Sem Câmara, 265/60 Aro 18

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 640,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G8

23 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU Ref. 265/60/ R18 - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G8

24 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEU Ref. 265/60/ R18 - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G8

25 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: Com Câmara, Dimensões: 295/80 R22,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.179,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G9

26 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE ALINHAMENTO PNEU Ref. 295/80 R 22,5 - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G9

27 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PNEU Ref. 295/80 R 22,5 - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G9

28 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 710, Características Adicionais: Sem Câmara, 7 Lonas, Dimensões: 275/80 R22,5, Modelo: Mc45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.222,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (7)

Grupo: G10

29 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU REF. 275/80 / R22,5 - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G10

30 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PNEU REF. 275/80 / R22,5 - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (7)

Grupo: G10

31 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: Sem Câmara, Dimensões: 185/65 R 15

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 397,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

Grupo: G11

32 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU Ref. 185/65/R15 - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G11

33 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PNEU Ref. 185/65/R15 - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

Grupo: G11

34 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Dimensões 1: 225/65 R16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 723,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G12

35 - Alinhamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE PNEU REF. 225/65R 16C - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

Grupo: G12

36 - Balanceamento em Veículo Automotivo

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PNEU REF. 225/65R 16C - Marcas: Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin, Continental, Dunlop, Yokohama, Toyo, Bridgestone, Bfgoodrich, Hankook, Linglong, Duraturn.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G12

37 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Aplicação: Motocicleta / Dianteiro, Dimensões: 80/100 - 18, Tipo: Com Câmara

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

38 - Bateria Automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Seladas Com Tecnologia Efb Tipo Start Stop, Comprimento: 245MM, Largura: 175MM, Altura: 190MM, Peso: 17KG, Tensão Nominal: 13,8V, Capacidade Nominal: 60AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Corrente Partida: 60A, Corrente De Arranque A Frio (Cca): 60A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 578,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (30)

39 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 75AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 780,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

40 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas), Aplicação: Gerador, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 100AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 947,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

41 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Selada, Aplicação: Mercedes-Benz Mod.Sprinter 310d Ano 1998, Características Adicionais: Terminal Tipo Cônico, Comprimento: 356MM, Largura: 172MM, Altura: 190MM, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 95AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 975,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

42 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Comprimento: 510MM, Largura: 213MM, Altura: 238MM, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 150AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Corrente Partida: 550A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.187,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Pneu veículo automotivo	10	Unidade
2	Alinhamento em Veículo Automotivo	5	UNIDADE
3	Balanceamento em Veículo Automotivo	10	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Pneu veículo automotivo	30	Unidade
5	Alinhamento em Veículo Automotivo	10	UNIDADE
6	Balanceamento em Veículo Automotivo	30	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Pneu veículo automotivo	15	Unidade
8	Alinhamento em Veículo Automotivo	10	UNIDADE
9	Balanceamento em Veículo Automotivo	15	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Pneu veículo automotivo	15	Unidade
11	Alinhamento em Veículo Automotivo	10	UNIDADE

12	Balanceamento em Veículo Automotivo	15	UNIDADE
----	-------------------------------------	----	---------

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Pneu Veículo Automotivo	20	Unidade
14	Alinhamento em Veículo Automotivo	15	UNIDADE
15	Balanceamento em Veículo Automotivo	20	UNIDADE

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Pneu veículo automotivo	5	Unidade
17	Alinhamento em Veículo Automotivo	10	UNIDADE
18	Balanceamento em Veículo Automotivo	5	UNIDADE

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Pneu veículo automotivo	50	Unidade
20	Alinhamento em Veículo Automotivo	15	UNIDADE
21	Balanceamento em Veículo Automotivo	50	UNIDADE

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Pneu veículo automotivo	10	Unidade
23	Alinhamento em Veículo Automotivo	10	UNIDADE
24	Balanceamento em Veículo Automotivo	10	UNIDADE

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Pneu veículo automotivo	10	Unidade
26	Alinhamento em Veículo Automotivo	10	UNIDADE
27	Balanceamento em Veículo Automotivo	10	UNIDADE

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Pneu veículo automotivo	7	Unidade
29	Alinhamento em Veículo Automotivo	10	UNIDADE
30	Balanceamento em Veículo Automotivo	7	UNIDADE

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Pneu veículo automotivo	15	Unidade
32	Alinhamento em Veículo Automotivo	10	UNIDADE
33	Balanceamento em Veículo Automotivo	15	UNIDADE

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
34	Pneu veículo automotivo	10	Unidade
35	Alinhamento em Veículo Automotivo	5	UNIDADE
36	Balanceamento em Veículo Automotivo	10	UNIDADE