

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90058/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 15KG, Resolução: 5G, Comprimento: 366MM, Largura: 344MM, Altura: 108MM, Quantidade Dígitos: 5UN, Comprimento Prato: 270MM, Largura Prato: 340MM, Tipo Pannel: Cristal Líquido Com Iluminação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.165,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (16)

2 - Balança comercial

Descrição Detalhada: Balança Comercial Capacidade: 300KG, Tipo Pannel: Digital Luminoso, Divisões Pannel: 100 A 300G, Características Adicionais: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.445,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

3 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Pressão Conjugado, Características Adicionais: 1 Torneira E 2 Jatos Para Água Gelada, Voltagem: 220V, Material Gabinete: Aço Inox Escovado, Capacidade Água: 100L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.467,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

4 - Câmara climática

Descrição Detalhada: Câmara Climática Ajuste: Eletrônico, Tipo: Para Fermentação, Temperatura: -5 A 45°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33.848,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

5 - Carro transporte

Descrição Detalhada: Carro Transporte Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Capacidade Carga: 400L, Características Adicionais: Altura 1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.713,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

6 - Carro transporte

Descrição Detalhada: Carro Transporte Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Capacidade Carga: 400L, Características Adicionais: Altura 1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.980,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

7 - Carro transporte

Descrição Detalhada: Carro Transporte Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Capacidade Carga: 400L, Características Adicionais: Altura 1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.053,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

8 - Carro transporte

Descrição Detalhada: Carro Transporte Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Capacidade Carga: 400L, Características Adicionais: Altura 1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.790,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

9 - Carro transporte

Descrição Detalhada: Carro Transporte Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Capacidade Carga: 400L, Características Adicionais: Altura 1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.361,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

10 - Carro Carga

Descrição Detalhada: Carro Carga Material: Metal, Tipo: Plataforma, Capacidade Carga: 800KG, Quantidade Rodízios: 4UN, Tipo Rodízio: 2 Fixos E 2 Giratórios, Comprimento: 150CM, Largura: 80CM, Aplicação: Transporte De Materiais, Componentes: Alavanca/Cabo De Condução

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

11 - Cilindro

Descrição Detalhada: Cilindro Material: Aço Zincado, Uso: Densidade Aparente, Capacidade Volumétrica: 15L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.662,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

12 - Processador alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Potência: 350W, Altura: 400MM, Largura: 150MM, Profundidade: 320MM, Capacidade: 600ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.520,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

13 - Máquina fatiadora

Descrição Detalhada: Máquina Fatiadora Material: Aço Inoxidável, Material Lâmina: Aço Alemão, Diâmetro: 370MM, Potência: 5HP, Tipo Motor: Monofásico, Frequência: 60 Ciclos E 580 Giros Lâmina/Minuto, Alimentação: 110/220V, Aplicação: Processamento Carnes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59.996,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

14 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno Industrial Tipo: Elétrico, Material: Aço, Acabamento Superficial: Polido, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: 6 Zonas De Aquecimento, 1 Zona De Resfriamento, Faixa Temperatura: 0 A 300°C, Aplicação: Soldagem De Componentes Smd Em Placas De Circuito

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.236,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

15 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Vertical, Material: Aço Inoxidável Asi 304, Capacidade: 182L, Tipo Portas: Frontais, Temperatura Operação: -35°C A 90°C, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: 7 Gns

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.868,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

16 - Fritadeira

Descrição Detalhada: Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável, Potência: 1500W, Tensão Alimentação: 110V, Capacidade: 5,5L, Características Adicionais: Tipo Fryer, Sem Utilizar Óleo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45.341,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

17 - Máquina Lavar Louças

Descrição Detalhada: Máquina Lavar Louças Material: Chapa Aço Inoxidável, Capacidade: 65, 48 Ou 30 Gavetas Por Hora.L, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Realiza As Lavagens A Quente., Consumo: 2,4KW/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.675,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

18 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 10L, Potência Motor: 0,50CV, Tensão Nominal: 110/220V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.760,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

19 - Refrigerador Doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 550 A 590 LitrosL, Voltagem: BivoltV, Cor: Branca, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29.259,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

20 - Câmara Frigorífica

Descrição Detalhada: Câmara Frigorífica Tipo: Câmara Congelamento, Material: Aço, Quantidade De Portas: 01UN, Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado, Sistema Refrigeração: A Gás, Características Adicionais: Modular, Capacidade Armazenagem: 4.000KG, Dimensões: 3,00 X 4,00 X 2,40M, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.796,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

21 - Câmara Frigorífica

Descrição Detalhada: Câmara Frigorífica Tipo: Câmara Congelamento, Material: Aço, Quantidade De Portas: 01UN, Material Isolamento Térmico: Poliuretano Injetado, Sistema Refrigeração: A Gás, Características Adicionais: Modular, Capacidade Armazenagem: 4.000KG, Dimensões: 3,00 X 4,00 X 2,40M, Voltagem: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.607,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

22 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Aço Inox 304, Tipo: Móvel Tipo Carrinho, Estrutura: Tubo Retangular E Perfil Cartola Tipo Iv, Espessura KG, Comprimento: 2,00M, Largura: 0,90M, Altura: 0,40M, Acabamento: Aço Escovado, Capacidade: 250KG, Características Adicionais: Com 4 Rodízios Giratórios 100% Nylon 4" Com Freio, Aplicação: Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.595,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

23 - Processador alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Potência: 350W, Altura: 400MM, Largura: 150MM, Profundidade: 320MM, Capacidade: 600ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.575,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

24 - Ralador alimento

Descrição Detalhada: Ralador Alimento Material: Madeira Com Serras De Aço, Tipo: Rodete, Aplicação: Ralador De Mandioca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.347,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

25 - Refresqueira

Descrição Detalhada: Refresqueira Material Estrutura: Aço Inoxidável, Material Depósito: Acrílico, Tipo: 1 Depósito, Capacidade: 8L, Aplicação: Servi Bebidas Frias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.901,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

26 - Refrigerador expositor

Descrição Detalhada: Refrigerador Expositor Tipo: Vertical, Capacidade: 338L, Aplicação: Refrigerar Alimentos, Características Adicionais: Iluminação Interna, Voltagem: 127V, Temperatura: 0 A 10°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.853,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

27 - Balcão Térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 225CM, Largura: 70CM, Altura: 90CM, Componentes: Cubas, Características Adicionais: Aquecimento Elétrico Em Banho Maria, Quantidade Recipiente: 6UN, Tipo Recipientes: Cubas Aço Inox, Profundidade: 11CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.700,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

28 - Balcão térmico

Descrição Detalhada: Balcão Térmico Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 196CM, Largura: 70CM, Altura: 90CM, Componentes: Cubas, Características Adicionais: Aquecimento Elétrico Em Banho Maria, Quantidade Recipiente: 6UN, Tipo Recipientes: Cubas Aço Inox, Profundidade: 11CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.190,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

29 - Batedeira industrial

Descrição Detalhada: Batedeira Industrial Material Corpo: Metal Fundido, Capacidade: 4,3L, Potência Motor: 400CV, Tensão Alimentação: BivoltV, Acessórios: Tigela Em Aço Inox; Com No Mínimo 3 Batedores Em A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.460,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

30 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 400L, Tipo Portas: Reversíveis, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 127/220V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis, Gavetas, Etiqueta "A"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.017,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (3)

31 - Forno Microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 31L, Potência: 1.000W, Voltagem: 110V, Cor: Branca, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Tinta Epoxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.308,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

32 - Fogão Industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Aquecer Água, Características Adicionais: Sem Forno/Grelhas De 40x40 Cm/Queimadores Duplos, Quantidade Bocas: 10UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.002,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

33 - Multiprocessador alimentos

Descrição Detalhada: Multiprocessador Alimentos Material: Abs, Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura, Potência: 800W, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.461,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (4)

34 - Filtro Purificação Água

Descrição Detalhada: Filtro Purificação Água Material: Polipropileno, Cor: Branca, Vazão: 1.200L/H, Características Adicionais: Grau De Retenção: 25 Micras, Elemento Filtrante: P, Referência: Royal B & B, Pressão Máxima: 7KGF/CM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.353,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

35 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar Alimentos, Características Adicionais: Sem Forno E Queimador Duplo, Quantidade Bocas: 8UN, Aplicação: Alimentação E Nutrição

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.644,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

36 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120L, Tensão Alimentação: 127/220V, Cor: Branca, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A", Consumo Máximo: 19KW/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.107,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

37 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 260L, Tipo Portas: Fixas, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

38 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 380L, Sistema Degelo: Manual, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/127V, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

39 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Pressão Conjugado, Voltagem: 220V, Material Gabinete: Aço Inox Aisi 304, Capacidade Água: 6L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.062,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (6)

40 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 02 Saídas Água Gelada, Voltagem: 110V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 120L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.405,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

41 - Bebedouro Água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Pressão, Características Adicionais: Com Duas Torneiras Acionamento Elétrico Através De, Voltagem: 220V, Material Gabinete: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.178,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (7)

42 - Bancada Profissional

Descrição Detalhada: Bancada Profissional Tipo: Bancada Didática Híbrida, Material: Alumínio Anodizado, Aplicação: Treinamento Em Pneumática, Hidráulica, Eletropneum, Componentes: Bomba Hidrica Dupla (Vazão De 6 E 10 L/Min), Gavet, Componentes Adicionais: Válvulas, Sensores, Cilindros, Manômetros, Fontes,, Características Adicionais: Tampo Dupla Face Para Módulos, Rodízios Com Travas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.215,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

43 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 2L, Potência Motor: 800W, Tensão Nominal: 110V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 885,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

44 - Balança comercial

Descrição Detalhada: Balança Comercial Capacidade: 30KG, Largura: 470MM, Profundidade: 420MM, Tipo Painel: Digital Luminoso, Divisões Painel: 5G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.413,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

45 - Multiprocessador alimentos

Descrição Detalhada: Multiprocessador Alimentos Material: Plástico, Função: Pulsar (Espremer, Ralar, Fatiar, Emulsificar, Liqu, Potência: 800W, Tensão: 127V, Características Adicionais: Jarra Acrílica 500 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.921,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

46 - Cilindro elétrico

Descrição Detalhada: Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido, Potência Motor: 1/2HP, Comprimento Cilindro: 20CM, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.941,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

47 - Batedeira industrial

Descrição Detalhada: Batedeira Industrial Material Corpo: Metal Fundido, Capacidade: 4,3L, Potência Motor: 400CV, Tensão Alimentação: BivoltV, Acessórios: Tigela Em Aço Inox; Com No Mínimo 3 Batedores Em A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.479,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

48 - Balança comercial

Descrição Detalhada: Balança Comercial Capacidade: 300KG, Tipo Pannel: Digital Luminoso, Divisões Pannel: 100 A 300G, Características Adicionais: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.505,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)

49 - Balança Comercial

Descrição Detalhada: Balança Comercial Capacidade: 150KG, Tipo Pannel: Mostrador, Divisões Pannel: 100G, Características Adicionais: Tipo Mecânica, Material Ferro Fundido / Plataforma

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.371,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (2)

50 - Balança comercial

Descrição Detalhada: Balança Comercial Capacidade: 300KG, Tipo Pannel: Digital Luminoso, Divisões Pannel: 100 A 300G, Características Adicionais: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.171,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (1)