ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul – ALEMS, realiza a contratação de empresa especializada para fornecimento e entrega de kits de lixeiras ecológicas com suporte, trocadores de fraldas, calibrador eletrônico de pneus com moto compressor, cones de sinalização e balizadores tipo barril, destinados à estruturação e aparelhamento do espaço receptivo, estacionamento e áreas comuns da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, visando atender às necessidades de acolhimento, conforto, acessibilidade, higiene, sustentabilidade, segurança, organização do fluxo viário e apoio aos usuários que frequentam o local, conforme especificações, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

O fornecimento será realizado de forma integral, visando a melhoria e disponibilização de infraestrutura adequada aos usuários, servidores, colaboradores e visitantes das dependências da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com as especificações e quantidades constantes abaixo.

DADOS DA EMPRESA							
Proponente:							
Endereço:							
Cidade:							
Telefone:		Cel:		E-mail:			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA/ MODELO	PRAZO DE ENTREGA	PREÇO UNIT	PRECO TOTAL
	LOTE 04						
1	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA UNIFICADA: SISTEMA DE CALIBRAGEM E COMPRESSÃO DE AR 1. CALIBRADOR DE PNEU ELETRÔNICO EQUIPAMENTO: CALIBRADOR DE PNEU ELETRÔNICO DE PAREDE. ALIMENTAÇÃO E CONSUMO: 220V AC (± 10%), FREQUÊNCIA DE 50/60HZ E CONSUMO MÁXIMO DE 10W. FAIXA DE TRABALHO E LIMITES: VALOR PADRÃO E LIMITES DE CALIBRAGEM DE 4 A 145 PSI (0,3 A 10 BAR), COM PRESSÃO DE ENTRADA ENTRE 145 E 175 PSI (10 A 12 BAR). DESEMPENHO: VAZÃO MÉDIA NA CALIBRAGEM DE 0,5 A 1,1 M^3/MIN E PRECISÃO MENOR OU IGUAL A 1% F.S.	Un.	01		03 dias corridos.		

	CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA SUPORTADA DE -10 °C A +50 °C (+14 A +122 °F) E UMIDADE RELATIVA DO AR SEM CONDENSAÇÃO DE 0 A 95%. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: DESIGN CLÁSSICO, ESTRUTURA SUPER-ROBUSTA, AUTO ILUMINADO, TECLADO TOUCH SUPER-RESISTENTE E COMPATIBILIDADE COM AR E NITROGÊNIO (N2). ACESSÓRIOS INCLUSOS NO CALIBRADOR: 01 BICO MANOPLA, 01 SUPORTE DE MANGUEIRA E 1 KIT DE INSTALAÇÃO. 2. COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL EQUIPAMENTO: COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL. CAPACIDADE E POTÊNCIA: DESLOCAMENTO DE 10 PÉS (PCM), RESERVATÓRIO DE 110 LITROS E MOTOR MONOFÁSICO DE 2 HP. 3. ACESSÓRIOS E COMPONENTES DE INSTALAÇÃO (LINHA PNEUMÁTICA) SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO: 1 KIT COM 4 PEÇAS DE AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO COM ARRUELA E PORCA NIVELADORA. CONTROLE ELÉTRICO: 1 UNIDADE DE CHAVE DE PARTIDA DIRETA MONOFÁSICA 2CV (MODELO PDWM04-2017 WEG). MANGUEIRA DE AR PRETA 5/16" – 10 METROS. CONEXÕES E FIXAÇÃO: 1 UNIDADE DE ENGATE RÁPIDO 1/4" ROSCA FÊMEA; 1 UNIDADE DE ESPIGÃO MACHO FIXO 1/4 PARA MANGUEIRA DE 5/16"; 1 UNIDADE DE PINO PARA ENGATE RÁPIDO 1/4" DE ROSCA MACHO; 2 UNIDADES DE ABRAÇADEIRAS 09 X 13 - 9MM. ACESSÓRIO DE ENCHIMENTO: 1 UNIDADE DE INFLADOR BICO DUPLO 150MM.						

VALOR GLOBAL R$ _____ .

Nos preços cotados estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, compreendendo os impostos, taxas, fretes, deslocamento, e as despesas decorrentes da prestação dos serviços, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de _____ dias. Prazo de entrega: 03 (três) dias corridos. Local e Data _____/_____/_____ CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA	**NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA**