

Eletrônicos e Tecnologia › Câmeras e Foto › Flashes



Clique para ver a imagem completa

Canon Speedlite EL-5

Visite a loja Canon
4,1 (138)

R\$5.504⁰⁰
Em até 12x R\$ 458,74 sem juros
Ver opções de pagamento

Pagamentos e Segurança
 Política de devolução

Marca	Canon
Montagens compatíveis	Montagem de sapato quente
Duração da bateria	7 Dias
Flash da câmera	externo
Velocidade de sincronização do flash	1/200s or 1/250s

Sobre este item

- O Speedlite EL-5 pega emprestado alguns dos melhores recursos do flash EL-1, como uma bateria recarregável de íons de lítio e uma lâmpada de modelagem. *
- Utilizando os mesmos circuitos de carregamento de alta velocidade que o EL-1 e uma bateria de íons de lítio, o EL-5 atinge um tempo de recarga de 0,1 a 1,2 segundos. **
- Embora o EL-5 não tenha um ventilador, ele ainda tem uma contagem contínua de flash de aprox. 95 ou mais na saída total. Ótimo para situações em que você sempre precisa estar pronto.
- Como o EL-5 usa a bateria LP-EL recarregável, pode emitir até 350 flashes contínuos em uma única carga
- Possui o mesmo controle de joystick e LCD de alta definição que o EL-1

Ver mais detalhes do produto

Marca em destaque **Canon**

- ✓ 98% de classificações positivas de 5K+ clientes
- ✓ 1K+ pedidos recentes desta marca

Relatar um problema com este produto

R\$5.504⁰⁰

Entrega GRÁTIS 28 de julho - 4 de Agosto. Ver detalhes

Entregando em Campo Grande, 79002000. Atualizar local

Estimativa de envio de 6 a 7 dias

Compra Internacional

Os tributos de importação estão incluídos. Você não terá custos extras.

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado / Vendido	noc noc
Devolução	Elegível para Devolução ou Reembolso em...
Pagamento	Transação segura

Adicionar à Lista

Frequentemente comprados juntos



Este item: Canon Speedlite EL-5

Preço total: R\$ 6.603,58

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Alguns destes itens são enviados mais rapidamente que os outros.
Ver detalhes

R\$5.504⁰⁰

MagMod MagSphere 2 e MagGrip 2, kit difusor de flash magnético para fotografia na câmera,...

R\$717⁰⁵

Canon Speedlite EL-5 | Amazon.com.br

SanDisk Cartão de memória Extreme PRO SDXC UHS-I de 128 GB - C10, U3, V30, 4K UHD,...

R\$382⁵³

Produtos relacionados a este item Patrocinado



Luz de estúdio para fotografia, luz de vídeo, temperatura de cor dupla, sistema de ...
8

R\$439⁹⁹
Entrega GRÁTIS: 17 - 24 de jul.



Softbox Octabox Fototudo 65 com encaixe Bowens E Colmeia
5

R\$399⁰⁰
Entrega GRÁTIS: ter., 14 de jul. no seu primeiro pedido



Menor preço em 365 dias
-14% R\$205¹⁹
De: R\$239,99
Entrega GRÁTIS: 17 - 24 de jul.



1º mais vendido
R\$154⁵⁵
Entrega R\$ 8,90: sáb., 25 de jul.



10
R\$599⁰⁰
Entrega R\$ 27,80: ter., 4 de ago.

Os clientes também visualizaram esses produtos

Página 1 de 6



Em Tamanho Real
2.590
R\$920,00
Entrega em ago 13 - 21
Frete GRÁTIS



3.120
R\$1.529,00
Frete por R\$ 59,14



641
R\$26.411,95
Entrega em jul 21 - 22
Frete por R\$ 72,11
Estimativa de envio de 3 a 4...



65
R\$5.175,00
Entrega em ago 13 - 21
Frete GRÁTIS



607
R\$811,00
Frete por R\$ 28,19

Descrição do produto

FLASH CANON

Especificações do produto

Características e Especificações		Detalhes do Produto	
Montagens compatíveis	Montagem de sapato quente	Nome da marca	Canon
Duração da bateria	7 Dias	Flash da câmera	externo
Velocidade de sincronização do flash	1/200s or 1/250s	Componentes incluídos	Flash Speedlite EL-5, capa macia, suporte, bateria LP-EL
Tecnologia de conectividade	Sem fio	Número do modelo	5654C002
Número guia	58	Fabricante	Canon USA
Tipo de bateria	1 Íon de lítio baterias necessárias. (inclusas)	UPC	013803352238
Tecnologia de comunicação sem fio	Pulso óptico	Número de identificação de comércio internacional	00013803352238
Tipo de montagem	Montagem de sapata quente	Número da peça	5654C002
Interface de hardware	Docking station USB	Peso do item	490 Gramas

Tem temporizador	Não
Velocidade de disparo contínuo	95 FPS
Detalhes Adicionais	
Duração da bateria	7 Dias
Dimensões do item P x L x A	8,1P x 12,4L x 14A centímetros
Cor	Preto
Tem temporizador	Não
Dispositivos compatíveis	Canon
Gravação de áudio	Não
Velocidade mínima do obturador	1/240s
Velocidade máxima do obturador	1/200s or 1/250s
Tipo de controle de exposição	Automático
Velocidade de disparo contínuo	95 FPS

Descrição da garantia	1 ANO COM O VENDEDOR
País de origem	USA
Nome do modelo	Canon Speedlite EL-5
Ranking dos mais vendidos	Nº 28.055 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 111 em Flashs de Câmeras
ASIN	B0BL876KV7
Avaliações de clientes	4,1 (138) 4,1 de 5 estrelas

Do fabricante

O Speedlite EL-5 é um flash recém-projetado que recebe muitos recursos do carro-chefe Speedlite EL-1, além de incluir recursos modernos próprios. Dois recursos populares encontrados no EL-5 são a lâmpada de modelagem e o uso da bateria de íons de lítio recarregável LP-EL de alta capacidade. A lâmpada de modelagem ajuda o fotógrafo a ver o efeito da emissão de luz do flash, incluindo fornecer uma ideia de como as sombras cairão sobre um objeto. Com esta bateria e disparando com potência total de flash manual de 1/1, o Speedlite EL-5 emite um número guia de 60 m/169,9 pés @ 200 mm (em aprox. ISO 100) com a capacidade de reciclar a potência total em apenas 1,2 segundos, e com potencial para até 350 flashes de energia total sendo possível com uma única carga de bateria. Para melhorar o trabalho com o Speedlite EL-5, o joystick e o seletor do EL-1 são apresentados, facilitando a operação, para que os ajustes possam ser feitos rapidamente durante a filmagem. Além disso, o novo conector multifuncional no "pé" do EL-5 permite comunicação avançada em câmeras multifuncionais equipadas com sapatos (1) oferecendo mais personalização e controle para serem compartilhados entre o flash e a câmera.

Importante: devido à transição para os acessórios multifuncionais da Canon, esteja ciente de que o Speedlite EL-5 não pode ser montado ou usado em câmeras Canon com outros designs de calçados acessórios.



Um flash de desempenho para o criador de imagens avançado de hoje

O Speedlite EL-5 recebe alguns dos melhores recursos do flash Speedlite EL-1 para melhorar a agilidade e versatilidade do imagemaker funcional, ou fotógrafo avançado. Com o uso da bateria recarregável de íons de lítio Canon LP-EL, luz de modelagem embutida (LED), impressionante faixa de saída de flash, e na adoção de controles de interface de usuário atualizados e personalização – o Speedlite EL-5 é a ferramenta ideal para elevar sua fotografia com flash.

Carregamento de alta velocidade e exposições confiáveis

O sistema de carregamento de alta velocidade do Speedlite EL-5 é realmente impressionante e foi projetado para atender às necessidades criativas do criador de imagens avançado. Com o uso da bateria recarregável de íons de lítio LP-EL, os tempos de reciclagem são bastante reduzidos mesmo quando comparado a um Speedlite 600EX II-RT usando a bateria CP-E4N.

Com a capacidade de recarregar em apenas 1,2 segundos durante sequências de flash de potência total no modo de flash normal, e recarregar em aprox. 0,1 segundo (2) com potência mínima no modo flash normal – o Speedlite EL-5 é um flash de alto desempenho que pode proporcionar saída de flash estável mesmo em situações de alta ação.

Saída Flash Versátil

Seja fotografando em ambientes internos ou externos, em situações escuras ou brilhantes, ou com um objeto de close-up ou distante – o Speedlite EL-5 tem vários recursos para lidar com situações desafiadoras com facilidade.

Se você precisa da máxima saída de flash para capturar uma cena de profundidade de campo profunda em um ambiente escuro, ou apenas um beijo de luz de preenchimento para reduzir as sombras na face de um objeto – o Speedlite EL-5 oferece uma faixa de saída de flash estendida de 1/1 a 1/1024 (uma melhoria de três paradas em comparação com Speedlite 600EX-II RT – 1/1024 1-1/1/1 28º), com potência manual total de 1/1 emitindo um número guia de 60 m/169,9 pés @200 mm (em aprox. ISO 100).

Na potência máxima, pode ser acionado até 95 vezes contínuas (3) ou mais!

A bateria LP-EL é carregada com o mesmo carregador Canon LC-E6 usado para as baterias do tipo LP-E6 usadas em muitas câmeras EOS. *

Trabalhar com uma variedade de lentes também é fácil, já que a funcionalidade de zoom automático permite cobertura de flash de 24 a 200 mm. O painel adicional de 14 mm de largura também pode ser usado para cobertura de flash de ângulo maior ao trabalhar além de 24 mm. Com uma saída de flash de maior precisão, o Speedlite EL-5 será um companheiro confiável para situações criativas de flash.

Conexão de sapato multifuncional

O novo conector digital na parte inferior do sapato multifuncional Speedlite EL-5 permite uma maior comunicação entre flash e câmera. No caso do EL-5, você obtém uma coordenação superior entre a câmera e a unidade de flash em comparação com os Speedlites Canon anteriores, incluindo a função "Menu direto", função de botão de personalização e modos de flash personalizados. Os terminais banhados a ouro no sapato melhoram a qualidade da conexão, e o status da instalação é verificado antes de iniciar as comunicações, para garantir uma conexão confiável com câmeras como Canon EOS R3, R7, R10 e R6 Mark II.

Design intuitivo de interface do usuário

O Speedlite EL-5 apresenta um visual moderno e refinado, com o mesmo joystick, seletor e painel LCD do Speedlite EL-1 – criando uma interface de usuário intuitiva, que permite ajustes rápidos durante a filmagem. Com funções ligadas à câmera disponíveis através do uso do "botão direto do menu Speedlite" no menu "Personalizar botões" da câmera EOS R-series compatíveis, o uso do joystick pode facilmente exibir "configurações de função flash" ou até mesmo telas de "controle de grupo de flash rápido" na tela LCD da câmera para acesso a ajustes rápidos. Além disso, com o painel LCD de alta visibilidade no Speedlite EL-5, é fácil verificar as configurações e até mesmo a bateria disponível em situações de alta ação.

Modos de flash personalizados C1, C2, C3

Alterar modos de flash e configurações em tempo real em situações de alto estresse pode ser extremamente desafiador – e com a adição de modos de flash personalizado, a capacidade de alternar instantaneamente entre configurações registradas, incluindo flash automático E-TTL para flash manual e valores individuais agora é possível. Isso é extremamente útil em situações em que a luz ambiente muda com frequência (por exemplo, fotografando uma noiva e um noivo se beijando no altar, depois mudando a exposição para uma cena retroiluminada enquanto eles saem da igreja.) Isso também é altamente desejável quando sua prioridade de iluminação muda de iluminar uma cena para iluminar apenas um rosto. Esta versatilidade também pode vincular C1, C2 e C3 no flash a C1, C2 e C3 na câmera em câmeras compatíveis – permitindo a recuperação de configurações de flash registradas no Speedlite EL-5 usando o modo de disparo da câmera. Ao registrar as configurações de flash com antecedência, o modo de flash é alternado diretamente usando a configuração do modo de disparo da câmera.

Lâmpada de modelagem

Pré-visualizar o efeito de um flash tornou-se mais fácil com a adição de uma lâmpada de modelagem LED embutida. O nível de brilho pode ser definido em cinco níveis diferentes e pode ser controlado pelo botão LAMP dedicado ou pressionando o obturador duas vezes. Além disso, as lâmpadas de modelagem da unidade receptor Speedlite EL-5 fora da câmera agora podem ser ativadas e desativadas de um Sender Speedlite EL-5 para verificar seu efeito de flash ao usar vários Speedlites. Seja usando a lâmpada para verificar onde suas sombras cairão sobre um objeto, ou para auxiliar o AF-assist, esta luz LED é incrivelmente útil.

Controles de aplicativos expandidos

O aplicativo de smartphone Camera Connect da Canon permite que os usuários controlem as configurações de flash sem fio, disparo do obturador e verifiquem os resultados das fotos. O usuário pode operar e configurar essas configurações a partir de um smartphone sem tocar na câmera ou unidade de flash. Isso é particularmente útil para disparos multi-flash, fotografar com unidades de flash colocadas em locais difíceis de alcançar e fotografar com um número limitado de assistentes. O usuário pode escolher o posicionamento e a direção de cada unidade de flash e, em seguida, usar o aplicativo para ajustar a intensidade da luz enquanto verifica os resultados da fotografia na tela do smartphone.

Resistência à poeira e umidade

Além da nova vedação de borracha ao redor do mecanismo de bloqueio do sapato, o EL-5 alcança desempenho resistente à poeira e umidade equivalente ao da EOS R5. Para garantir a estanqueidade, a vedação é aplicada às juntas da tampa externa. Mesmo quando fotografar sob condições difíceis, poeira e umidade são impedidas de penetrar no corpo da unidade.

Isenções de responsabilidade

* Observe que Speedlite EL-5 é vendido em alguns mercados sem o carregador de bateria LC-E6 incluído; pode ser comprado como um acessório, por um custo extra.

(1) As câmeras atualmente suportadas incluem EOS R3, R6 MKII, R7 e R10, e cada uma exigirá uma atualização de firmware para ser lançada na primavera de 2023.

(2) Com base nos padrões de medição da Canon, ao usar uma nova bateria LP-EL totalmente carregada.

(3) Ângulo de cobertura de iluminação de 35 mm. Número de flashes completos consecutivos até nível 2 de intensidade de flash, ao usar uma nova bateria LP-EL totalmente carregada. Com base nos padrões de teste da Canon. usando flash manual.

Produtos relacionados a este item Patrocinado



Luz de estúdio para fotografia, luz de vídeo, temperatura de cor dupla, sistema de ...
1
-14% R\$845⁵⁰
De: ~~R\$990,00~~
Entrega GRÁTIS: **ter., 14 de jul.** no seu primeiro pedido



Flash Yongnuo 565EX III para Nikon
10
R\$599⁰⁰
Entrega R\$ 27,80: **ter., 4 de ago.**



Luz de estúdio para fotografia, luz de vídeo, temperatura de cor dupla, sistema de ...
8
R\$439⁹⁹
Entrega GRÁTIS: **17 - 24 de jul.**



Softbox Octabox Fototudo 65 com encaixe Bowens E Colmeia
5
R\$399⁰⁰
Entrega GRÁTIS: **ter., 14 de jul.** no seu primeiro pedido



Tilta Estação de Carregamento Portátil para NP-FZ100 (4 canais) - 7.4 volts - Verde
323
1º mais vendido
R\$154⁵⁵
Entrega R\$ 8,90: **sáb., 25 de jul.**



Tripé para para Câmi Tripé de A Resistente
Menor pre
-14% R\$
De: ~~R\$239~~
Entrega GR. **jul.**



motorola

Official Smartphone Partner



FIFA

edge 70

tela Extreme AMOLED mais brilhante com cores Pantone™ Validated



256GB

compre agora

Patrocinado

Avaliações de clientes

4,1 de 5

138 avaliações globais



Como as avaliações e classificações de clientes funcionam



Patrocinado

Melhores avaliações de Brasil

Amazon Customer

Potente e moderno

Avaliado no Brasil em 6 de setembro de 2024

Compra verificada

Só faltou o infra vermelho.

Útil

Relatório

[Veja mais avaliações](#)

Principais avaliações de outros países

[Traduzir todas as avaliações para português](#)



Igor Kitsula

Powerful Flash with Battery Drain Caveat

Avaliado no Canadá em 14 de março de 2024

Compra verificada

The Speedlight is awesome, but I found a common issue with fast battery draining both for myself and on the internet. (For instance, a fully charged battery can be completely drained within 24 hours even when the unit is switched off).

I tried to resolve the issue by contacting Canon to see if it could be fixed with a firmware update or any other solution. I also attempted using a brand new battery, but encountered the same problem.

Ultimately, I decided to return the Speedlight and ordered a new one directly from Canon. They provided a discount to compensate for the inconvenience and the issue. The new Speedlight is holding its charge just fine; for instance, it only dropped from 98% to 90% over the course of 3 days.

I would recommend the Speedlight, but I suggest conducting a test upon receipt and promptly replacing it if you receive a defective unit.

Relatório

[Traduzir avaliação para português](#)

CB10

Canon EL-5 with Canon R6 II better then Godox on camera flash.

Avaliado nos Estados Unidos em 23 de dezembro de 2024

Compra verificada

The menu is so user friendly you don't need to read the manual . Better build, and absolutely stronger then a Godox , also this mount is solid and water proof. and If I need to get support and fix a I can count on Canon repair department . I'm a 50 years veteran photographer I never liked any of the Canon flashes before but this one is a Winner.

I can also use Magmod adapter with accessories no problem but it becomes a bit front heavy. I prefer using Wyng bounce device very light. Last the battery is absolutely powerful and recycle time really fast

So far I shot 3 corporate events and the battery was only down one line for for then 500 shots

1/8 of power camera was set at 2500 ISO aperture 4.5 Canon lens 24/105 L F 4

Relatório

[Traduzir avaliação para português](#)

Debora Ducci

Fire!

Avaliado no México em 11 de junho de 2025

Compra verificada

Excelente producto, llegó mucho más tarde de lo prometido.

Relatório

[Traduzir avaliação para português](#)

Addier Alejandro Medina Avila

Espectacular

Avaliado no México em 26 de outubro de 2024

Compra verificada

Increíble la cantidad de luz que emite, la calidad de fabricación es impresionante..

Funciona bien en versiones de sistema 1.4.0 en adelante de las cámaras R (R8 probada)

Ojo no trae cargador

La batería y funda vienen incluidas



Relatório

[Traduzir avaliação para português](#)

Anello Sanvido

Canon EL-5 flash: hot shoe didn't last one week!

Avaliado no Canadá em 15 de janeiro de 2026

Compra verificada

Flash's Hot shoe contacts very easily damaged! Canon asked C\$345 to fix!! Plus \$60 for shipping!

They DON't sell the part only, which is very simple to replace: 4 screws and one connector!

Relatório

[Traduzir avaliação para português](#)

[Veja mais avaliações](#)



Patrocinado

[Voltar ao início](#)

Conheça-nos

- Sobre a Amazon
- Informações corporativas
- Carreiras
- Comunicados à imprensa
- Comunidade
- Acessibilidade
- Amazon Science

Ganhe dinheiro conosco

- Venda na Amazon
- Proteja e construa a sua marca
- Forneça para a Amazon
- Publique seus livros
- Seja um associado
- Anuncie seus produtos

Pagamento

- Meios de Pagamento
- Compre com Pontos
- Cartão de crédito Amazon

Deixe-nos ajudar você

- Sua conta
- Frete e prazo de entrega
- Devoluções e reembolsos
- Gerencie seu conteúdo e dispositivos
- Recalls e alertas de segurança do produto
- Ajuda

Brasil

[Condições de Uso](#) | [Notificação de Privacidade](#) | [Cookies](#) | [Anúncios Baseados em Interesses](#)
© 2021-2026 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011| [Fale conosco](#) | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boletão e Pix.




https://www.backupequipamentos.com.br/marca/canon.html)

Canon Speedlite EL-5

Flash Canon Speedlite EL-5

L5



R\$ 2.790,00



Descrição

Características principais:

- Transmissão de rádio sem fio de 2,4 GHz
- Número guia: 197' em ISO 100 e 200 mm
- Funciona com bateria de íons de lítio LP-EL
- Lâmpada de modelagem; sapata multifuncional
- Alcance do zoom: 24-200 mm (14 mm com painel)
- Tempo de reciclagem: 0,1-1,2 segundos
- Controle estendido de 1/1 a 1/1024
- Joystick, dial e LCD de alta definição
- Controle remoto com aplicativo Camera Connect
- Construção resistente a poeira e umidade

Poderoso e repleto de recursos modernos, o Canon Speedlite EL-5 é ajustado para fotógrafos avançados. Este modelo extrai alguns dos melhores recursos — como uma bateria recarregável de íons de lítio e uma lâmpada de modelagem — do carro-chefe e os traz para um pacote menor e mais acessível.

NOTA:

O Speedlite EL-5 usa a sapata multifuncional mais nova. Isso é compatível apenas com corpos de câmera Canon EOS R Series selecionados e não funcionará com câmeras mais antigas que usam um design de sapata diferente.

Pure Power

Obtenha flash de alta potência com velocidade e longos tempos de disparo com uma combinação de recursos do EL-5.

Número guia máximo de 197' em ISO 100 e 200 mm (76Ws)

Funciona com bateria recarregável LP-EL Li-ion, com carregador de bateria necessário disponível separadamente

Até 350 flashes de potência máxima com uma única carga

Capaz de disparar continuamente até 95 flashes em uma fileira

Potência manual de 1/1 a 1/1024

Controle avançado

Usuários avançados podem aproveitar ao máximo o EL-5 graças a um esquema de controle revisado e ainda mais opções sem fio integradas.

Transmissão de rádio sem fio de 2,4 GHz como remetente ou receptor para disparo sem fio e controle de até 15 unidades de flash de até 98' de distância

A sapata multifuncional permite o controle direto das configurações de câmeras compatíveis

Controle as configurações com seu smartphone usando o aplicativo Canon Camera Connect

Compatibilidade

O Speedlite EL-5 possui o Multi-Function Shoe e requer uma câmera compatível. Isso inclui:

EOS R6 Mark II

EOS R7

EOS R10

EOS R3

EAN 0013803352238

Especificações Canon EL-5:

Cabeça de Flash

Número Guia 196,9' / 60 m em ISO 100 (Posição de 200 mm)

Cobertura Full-Frame

24 a 200 mm

14 mm (com Adaptador Grande Angular)

Cabeça de Zoom Automático Sim

Cabeça de Rebatimento -7 a +120°

Cabeça Giratória 360°

Tempo de Reciclagem Aprox. 0,1 a 1,2 segundos

Iluminação secundária Luz de modelagem

Controle de exposição

Controle de exposição Canon E-TTL / E-TTL II, Manual

Modos de flash

Sincronização de alta velocidade, sincronização de segunda cortina

Faixa de potência 1/1 a 1/1024

Compensação de flash -3 a +3 EV (etapas de 1/3 EV)

Sem fio



(https://wa.me/555195
text=Seja bem vindo(a)
posso ajudar?)

Operação sem fio

Rádio (TTL/Manual)

Até 30 m (mestre, escravo)

1 fio 15

1 fio 5

Flash Canon Speedlite EL-5

01 x Bateria interna 1x recarregável (ion de lítio)

Compatível com pacote de energia externo Sim

Geral

Montagem Sapata multifuncional Canon

Terminal externo Não

Compatível com aplicativo móvel Não

Dimensões (L x A x P)

3,2 x 5,5 x 4,9" / 80,2 x 139,9 x 123,3 mm

Peso 491 g

O que vem na caixa:

- 01 x Canon Speedlite EL-5
- 01 x Bateria de ions de lítio Canon LP-EL
- 01 x Estojo
- 01 x Suporte

ATENÇÃO: Para carregar a bateria desse flash será necessário ter ou adquirir um carregador Canon LC-E6 ou um carregador genérico para LP-E6/LP-EL/LP-E6N/LP-E6NH.

R\$ 2.290,00 **R\$ 2.790,00**

Aproveite e compre também

(https://www.backupequipamentos.com.br/flash-canon-speedlite-el-10)



Flash Canon Speedlite EL-10

(https://www.backupequipamentos.com.br/flash-canon-speedlite-e-...

R\$ 2.990,00

R\$ 1.979,00

Ver mais Q

(https://www.backupequipamentos.com.br/flash-canon-speedlite-el-10)

(https://www.backupequipamentos.com.br/flash-canon-speedlite-430ex-iii)



Flash Canon Speedlite 430EX III

(https://www.backupequipamentos.com.br/flash-canon-speedlite-...

R\$ 1.979,00

Ver mais Q

(https://www.backupequipamentos.com.br/flash-canon-speedlite-430ex-iii)

(https://www.backupequipamentos.com.br/canon-st-e10-speedlite-transmitter)



Canon ST-E10 Speedlite Transmitter

(https://www.backupequipament...

R\$ 1.190,00

Ver mais Q

(https://www.backupequipamentos.com.br/canon-st-e10-speedlite-transmitter)

(https://www.backupequipamentos.com.br/greika-ya423-adaptador-para-sombri-speedlite)



Suporte Greika YA423 Ad: para Sombrinha e Flash S

(https://www.backupequij...

R\$ 49,90

Ver mais Q

(https://www.backupequipamentos.com.br/greika-ya423-adaptador-para-sombri-speedlite)



Cadastre-se e fique por dentro das nossas novidades

Digite seu email

Cadastrar

Atendimento

Telefone:

51995799018 (tel:51995799018)

Loja

Whatsapp:

51995799018 (https://wa.me/5551995799018?text=Olá! Naveguei no site da loja e gostaria de tirar uma dúvida.)

Atendimento

51995147665 (https://wa.me/5551995147665?text=Olá! Tive uma dificuldade com a loja. Gostaria de ajuda.)

Ouvidoria

E-mail:

backupequipamentos@gmail.com (mailto:backupequipamentos@gmail.com)

Horário de atendimento

Segunda a Sexta das 9h às 18h

Sabado das 9h às 13h

Categorias

CÂMERAS

(https://www.backupequipamentos.com.br/cameras)

LENTES

(https://www.backupequipamentos.com.br/lentes)

FLASHES

(https://www.backupequipamentos.com.br/flash-es)

ILUMINAÇÃO

(https://www.backupequipamentos.com.br/iluminacao)

ÁUDIO

(https://www.backupequipamentos.com.br/audio)

MOVIMENTO

(https://www.backupequipamentos.com.br/movimento)

MONITORAMENTO

(https://www.backupequipamentos.com.br/monitoramento-e-transmissao)

MEMÓRIA

(https://www.backupequipamentos.com.br/memoria)

BATERIAS

(https://www.backupequipamentos.com.br/baterias)

Institucional

Fale Conosco

(https://www.backupequipamentos.com.br/fale-conosco)

Política de privacidade

(https://www.backupequipamentos.com.br/politica-de-privacidade)

Termos de Uso

(https://www.backupequipamentos.com.br/pagina/termos-de-uso.html)

Redes sociais

 (https://instagram.com/backupequipar)

Backup

Backupequipamentos

Seguir Página

7,8 mil seguido

 (https://wa.me/5551995147665?text=Seja bem vindo(a) posso ajudar?)



Flash Canon Speedlite EL-5

ACESSÓRIOS

(<https://www.backupequipamentos.com.br/acessorios>)

DRONES

(<https://www.backupequipamentos.com.br/drones-em-porto-alegre>)

~~R\$ 3.290,00~~

R\$ 2.790,00

backup equipamentos

(<https://www.backupequipamentos.com.br/>)

Loja de Equipamentos Fotográficos e Audiovisuais com sede física e showroom em Porto Alegre/RS. Revenda autorizada Canon Brasil e Fujifilm Brasil. Mais de uma década de atuação no mercado. Nossa missão é fornecer os melhores equipamentos, novos, com procedência, garantia e suporte técnico personalizado.

Selos de segurança



(<http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=www.backupequipamentos.com.br>)

Formas de envio



Backup Equipamentos Fotográficos Com. e Imp. LTDA - CNPJ: 30.758.325/0001-07 © Todos os direitos reservados. 2026
Av. Cristóvão Colombo, 2360 sala 502, Floresta, Porto Alegre / RS. CEP 90560-002

Desenvolvimento:

groomb

(<https://groomb.com.br>)

Plataforma:

loja integrada PRO

(<https://groomb.com.br/criar-loja>)



(<https://wa.me/555195>)
text=Seja bem vindo(a)
posso ajudar?)