

5 - Locação Cobertura Desmontável**Descrição Detalhada:** Locação Cobertura Desmontável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 204**Quantidade Mínima Cotada:** 204**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 618,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (204)**Grupo:** G1**6 - Locação Cobertura Desmontável****Descrição Detalhada:** Locação Cobertura Desmontável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 152**Quantidade Mínima Cotada:** 152**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 860,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (152)**Grupo:** G1**7 - Locação Cobertura Desmontável****Descrição Detalhada:** Locação Cobertura Desmontável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 525**Quantidade Mínima Cotada:** 525**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.066,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (525)**Grupo:** G1**8 - Locação Cobertura Desmontável****Descrição Detalhada:** Locação Cobertura Desmontável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.400,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (50)**Grupo:** G1

9 - Locação Cobertura Desmontável**Descrição Detalhada:** Locação Cobertura Desmontável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 11**Quantidade Mínima Cotada:** 11**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 776,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (11)**Grupo:** G1**10 - Locação Cobertura Desmontável****Descrição Detalhada:** Locação Cobertura Desmontável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.683,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (120)**Grupo:** G1**11 - Locação Cobertura Desmontável****Descrição Detalhada:** Locação Cobertura Desmontável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 380**Quantidade Mínima Cotada:** 380**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.300,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (380)**Grupo:** G1**12 - Locação Cobertura Desmontável****Descrição Detalhada:** Locação Cobertura Desmontável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Quantidade Mínima Cotada:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.533,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (50)**Grupo:** G1

13 - Base microfone

Descrição Detalhada: Base Microfone Material: Alumínio Fundido, Tipo: Pressão, Tipo Microfone: Pedestal Articulável, Acabamento: Pintura Epóxi-Pó, Cor: Preta, Peso: 400G, Altura: 31CM, Características Adicionais: Furo Passagem Cabo Áudio E Bucha De Teflon P/Apoio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (80)

Grupo: G2

14 - Base microfone

Descrição Detalhada: Base Microfone Material: Alumínio Fundido, Tipo: Pressão, Tipo Microfone: Pedestal Articulável, Acabamento: Pintura Epóxi-Pó, Cor: Preta, Peso: 400G, Altura: 31CM, Características Adicionais: Furo Passagem Cabo Áudio E Bucha De Teflon P/Apoio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (80)

Grupo: G2

15 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Sem Braço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (5000)

Grupo: G3

16 - Suporte calha

Descrição Detalhada: Suporte Calha Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Referência: 32198813, Aplicação: Drenagem Predial, Normas Técnicas: Dn 125

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (1000)

Grupo: G3

17 - Climatizador

Descrição Detalhada: Climatizador Tipo: Portátil, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 230W, Tipo Motor: Bifásico, Consumo Água: 3 A 4L/H, Vazão Ar: 5.000M2/H, Capacidade Água: 90L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 898,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (80)

Grupo: G4

18 - Climatizador

Descrição Detalhada: Climatizador Tipo: Portátil, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 230W, Tipo Motor: Bifásico, Consumo Água: 3 A 4L/H, Vazão Ar: 5.000M2/H, Capacidade Água: 90L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 615,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (50)

Grupo: G4

19 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

Descrição Detalhada: Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (200)

Grupo: G5

20 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

Descrição Detalhada: Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (200)

Grupo: G5

21 - Lona

Descrição Detalhada: Lona Material: Pvc, Aplicação: Impressão Gráfica E Serigráfica, Cor: Branca, Largura: 1,40 M, Características Adicionais: Gramatura 440 G/M², Comprimento: 50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (1000)

Grupo: G5

22 - Grade proteção/guarda corpo

Descrição Detalhada: Grade proteção/guarda corpo Material: Aço Inox 304, Altura: 0,40 M, Largura: 51,5 M, Aplicação: Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (500)

Grupo: G5

23 - Conjunto iluminacao

Descrição Detalhada: Conjunto iluminacao Tipo: Estúdio Fotográfico, Voltagem: 110, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 350 W, Características Adicionais: Controle Remoto 18 Db. Placa De Baixo Ruído

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 636,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (300)

24 - Piso elevado - peça/componente

Descrição Detalhada: Piso elevado - peça/componente Tipo: Placa, Material: Aço, Aplicação: Piso Elevado, Dimensões: 600 X 600 X 30 MM, Modelo: Vp 1000, Características Adicionais: Preenchida Com Concreto Celular Leve

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (200)

Grupo: G6

25 - Mesa Plástica

Descrição Detalhada: Mesa plástica Material: Plástico Resistente, Formato: Retangular, Cor: Diversas, Comprimento: 135 CM, Largura: 70 CM, Aplicação: Atividades Infantil, Altura: 30 CM, Características Adicionais: Conforme Termo De Referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (1000)

Grupo: G6

26 - Barra alumínio

Descrição Detalhada: Barra alumínio Material: Alumínio Astm 7075 T6, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 2035 MM, Norma Técnica: Nbr Iso 2768, Características Adicionais: Especial - Desenho A3-1152

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (1000)

Grupo: G7

27 - Barra alumínio

Descrição Detalhada: Barra alumínio Material: Alumínio Astm 7075 T6, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 2035 MM, Norma Técnica: Nbr Iso 2768, Características Adicionais: Especial - Desenho A3-1152

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (1500)

Grupo: G7

28 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: Instalação e Montagem de Palco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.833,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (40)

Grupo: G8

29 - Instalação e Montagem de Palco**Descrição Detalhada:** Instalação e Montagem de Palco**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 48**Quantidade Mínima Cotada:** 48**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8.800,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (48)**Grupo:** G8**30 - Instalação e Montagem de Palco****Descrição Detalhada:** Instalação e Montagem de Palco**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6.533,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (30)**Grupo:** G8**31 - Estrado modular****Descrição Detalhada:** Estrado Modular Material: Polietileno, Comprimento: 120 CM, Largura: 100 CM, Altura: 15 CM, Capacidade Carga: 2.000 KG**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 5.533,33**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (30)**Grupo:** G8**32 - Rosca transportadora****Descrição Detalhada:** Rosca transportadora Material: Chapa Aço Carbono, Tipo: Curva Com Calha "U ", Uso: Transporte De Material Reciclado, Potência Motor: 02 A 05 CV, Aplicação: Movimentação De Material, Tensão Alimentação: 220 V**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 300**Quantidade Mínima Cotada:** 300**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 240,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (300)**Grupo:** G8

33 - Estrutura Metálica

Descrição Detalhada: Estrutura metálica Tipo: Cubo 15°, Modelo Padrão: Q-30, Material: Tubo De Alumínio, Bitola Vergalhão: 2 POL, Uso: Montagens Em Ângulos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (18)

Grupo: G9

34 - Estrutura Metálica

Descrição Detalhada: Estrutura metálica Tipo: Cubo 15°, Modelo Padrão: Q-30, Material: Tubo De Alumínio, Bitola Vergalhão: 2 POL, Uso: Montagens Em Ângulos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 650,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (200)

Grupo: G9

35 - Kit Iluminação Externa

Descrição Detalhada: Kit iluminação externa Componentes: Barra Telescópica, Bateria, Braços Led Formato Pét, Tipo: Torre De Iluminação, Aplicação: Área Externa, Características Adicionais: Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 366,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (200)

Grupo: G10

36 - Fonte de energia de modo geral

Descrição Detalhada: Fonte de energia de modo geral Uso: Equipamento Hp T200 Zero Client For Multiseat, Tensão Alimentação: 110 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 368,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (200)

Grupo: G10

37 - Instalação e Montagem de Palco**Descrição Detalhada:** Instalação e Montagem de Palco**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 13.433,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (20)**Grupo:** G11**38 - Instalação e Montagem de Palco****Descrição Detalhada:** Instalação e Montagem de Palco**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3.700,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (30)**Grupo:** G11**39 - Locação Cobertura Desmontável****Descrição Detalhada:** Locação Cobertura Desmontável**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 19.666,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (20)**Grupo:** G11**40 - Divisor rf****Descrição Detalhada:** Divisor Rf Quantidade Saída: 4UN, Aplicação: Equipamento De Informática**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Quantidade Mínima Cotada:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 80,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Cruzeiro do Sul/AC (200)**Grupo:** G11

41 - Carpete

Descrição Detalhada: Carpete Material Superfície: Fibra Sintética, Material Base: Fibra Sintética, Altura Total: 3MM, Largura: 2M, Cor Básica: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (500)

Grupo: G11

42 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Voltagem: 220V, Material Gabinete: Aço Inox E Poliuretano Injetado, Capacidade Água: 250L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.033,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cruzeiro do Sul/AC (50)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Locação Cobertura Desmontável	584	UNIDADE
2	Locação Cobertura Desmontável	288	UNIDADE
3	Locação Cobertura Desmontável	80	UNIDADE
4	Locação Cobertura Desmontável	224	UNIDADE
5	Locação Cobertura Desmontável	204	UNIDADE
6	Locação Cobertura Desmontável	152	UNIDADE
7	Locação Cobertura Desmontável	525	UNIDADE
8	Locação Cobertura Desmontável	50	UNIDADE
9	Locação Cobertura Desmontável	11	UNIDADE
10	Locação Cobertura Desmontável	120	UNIDADE
11	Locação Cobertura Desmontável	380	UNIDADE
12	Locação Cobertura Desmontável	50	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Base microfone	80	Unidade
14	Base microfone	80	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Cadeira	5000	Unidade
16	Suporte calha	1000	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Climatizador	80	Unidade
18	Climatizador	50	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas	200	UNIDADE
20	Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas	200	UNIDADE

21	Lona	1000	Unidade
22	Grade proteção/guarda corpo	500	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Piso elevado - peça/componente	200	Unidade
25	Mesa Plástica	1000	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Barra alumínio	1000	Unidade
27	Barra alumínio	1500	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Instalação e Montagem de Palco	40	UNIDADE
29	Instalação e Montagem de Palco	48	UNIDADE
30	Instalação e Montagem de Palco	30	UNIDADE
31	Estrado modular	30	Unidade
32	Rosca transportadora	300	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
33	Estrutura Metálica	18	Unidade
34	Estrutura Metálica	200	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Kit Iluminação Externa	200	Unidade
36	Fonte de energia de modo geral	200	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
37	Instalação e Montagem de Palco	20	UNIDADE
38	Instalação e Montagem de Palco	30	UNIDADE
39	Locação Cobertura Desmontável	20	UNIDADE
40	Divisor rf	200	Unidade
41	Carpete	500	Unidade