

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Confeção pré-moldados de concreto(Galeria celular pré moldada em concreto armado (aduelas) seção transversal interna 2,00 m x 2,00m:
Seção transversal interna: Largura 2m e altura 2m; Espessuras das paredes e laje: 20 cm; Mísulas: 15x15 cm; Altura do aterro: >5m e 7,5m;
Carga móvel: TB-45; Resistência do concreto –fck: 30Mpa (Classe C30); Cobrimento armadura: 40 mm; Volume de concreto: 1,84 m³

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10.214,83		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (300)

Grupo: G1

2 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Confeção pré-moldados de concreto (Galeria celular pré moldada em concreto armado (aduelas) seção transversal interna 2,50 m x 2,50m:
Seção transversal interna: Largura 2,50m e altura 2,50m; Espessuras das paredes e laje: 20 cm; Mísulas: 15x15 cm; Altura do aterro: >5m e 7,5m; Carga móvel: TB-45; Resistência do concreto –fck: 30Mpa (Classe C30); Cobrimento armadura: 40 mm; Volume de concreto: 2,80 m³galvanizados quadrados de 50x50mm, válvula de segurança, registros flangeados de 50mm, e bomba de engrenagem de 50 mm, equipado com maçarico autogerador e serpentina Schedule quadrada de 6 polegadas, atende norma NR12)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16.431,66		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (200)

Grupo: G1

3 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Confeção Pré-Moldados de Concreto: Bloco de ancoragem: Características mínimas: BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (1,80X5,00X2,00 METROS - 30 Mpa)-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	59.100,76		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

Grupo: G2

4 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Confeção Pré-Moldados de Concreto: Bloco de Fechamento: Características mínimas: BLOCO DE FECHAMENTO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (1,05X,75X0,6 METROS - 30 Mpa)-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.631,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (40)

Grupo: G2

5 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Confeção Pré-Moldados de Concreto: Bloco de Fechamento: Características mínimas: BLOCO DE FECHAMENTO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (0,43X0,75X0,6 METROS - 30 Mpa)-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 661,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

Grupo: G2

6 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Confeção Pré-Moldados de Concreto: Brocas (estaca): Características mínimas: BROCAS(ESTACAS) EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (DIAMETRO 0,20 E COMPRIMENTO DE 7,00 METROS - 30 Mpa)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 380 **Quantidade Mínima Cotada:** 380

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.524,96

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 760

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (380)

Grupo: G2

7 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Confeção Pré-Moldados de Concreto: Bloco (guarda rodas): Características mínimas: BLOCO (GUARDA RODAS) EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (0,40X0,20X2,00 METROS - 30 Mpa)-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 541,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (120)

Grupo: G2

8 - Confeção pré-moldados de concreto		
Descrição Detalhada: Confeção Pré-Moldados de Concreto: Pilares: Características mínimas: PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (0,25X0,35X4,00 METROS - 30 Mpa)-		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada: 80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.055,95	
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões: 160
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Branco/AC (80)	
Grupo: G2		

9 - Confeção pré-moldados de concreto		
Descrição Detalhada: Confeção Pré-Moldados de Concreto: Pilares: Características mínimas: PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (0,20X0,20X3,50 METROS - 30 Mpa)-		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada: 120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.608,93	
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões: 240
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Branco/AC (120)	
Grupo: G2		

10 - Confeção pré-moldados de concreto		
Descrição Detalhada: Confeção Pré-Moldados de Concreto: Lajes: Características mínimas: LAJES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (2,00X0,2X4,70 METROS - 30 Mpa) -		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	60	Quantidade Mínima Cotada: 60
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11.033,80	
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões: 120
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Branco/AC (60)	
Grupo:	G2	

11 - Confeção pré-moldados de concreto		
Descrição Detalhada: Confeção Pré-Moldados de Concreto: Placas: Características mínimas: PLACAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,2X3,00 METROS - 30 Mpa)-		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada: 120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.295,16	
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões: 240
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Branco/AC (120)	
Grupo: G2		

12 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Confeção Pré-Moldados de Concreto: Placas: Características mínimas: PLACAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,2X5,00 METROS - 30 Mpa)-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.628,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (40)

Grupo: G2

13 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Confeção Pré-Moldados de Concreto: Placas: Características mínimas: PLACAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (0,60X0,06X3,00 METROS - 30 Mpa)-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.455,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (40)

Grupo: G2

14 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Confeção Pré-Moldados de Concreto: Vigas: Características mínimas: VIGAS LONGARINAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (0,25X0,50X12,00 METROS - 30 Mpa)-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.089,41

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (40)

Grupo: G2

15 - Confeção pré-moldados de concreto

Descrição Detalhada: Confeção Pré-Moldados de Concreto: Vigas: Características mínimas: VIGAS JABAQUARA(TRAVESSA) EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO (0,3X0,90X9,00 METROS - 30 Mpa)-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.141,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (20)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Confeção pré-moldados de concreto	300	UNIDADE
2	Confeção pré-moldados de concreto	200	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Confecção pré-moldados de concreto	20	UNIDADE
4	Confecção pré-moldados de concreto	40	UNIDADE
5	Confecção pré-moldados de concreto	20	UNIDADE
6	Confecção pré-moldados de concreto	380	UNIDADE
7	Confecção pré-moldados de concreto	120	UNIDADE
8	Confecção pré-moldados de concreto	80	UNIDADE
9	Confecção pré-moldados de concreto	120	UNIDADE
10	Confecção pré-moldados de concreto	60	UNIDADE
11	Confecção pré-moldados de concreto	120	UNIDADE
12	Confecção pré-moldados de concreto	40	UNIDADE
13	Confecção pré-moldados de concreto	40	UNIDADE
14	Confecção pré-moldados de concreto	40	UNIDADE
15	Confecção pré-moldados de concreto	20	UNIDADE