

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90084/2025-002 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Trapezoidal, Largura: 1.040MM, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Branca, Espessura: 0,50MM, Características Adicionais: Termoacústica Com Miolo Em Poliuretano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54600 **Quantidade Mínima Cotada:** 54600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,78

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 109200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (54600)

Grupo: G1

2 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Inclinação: 10GRA, Comprimento: 600MM, Espessura: 6MM, Largura: 1.100 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8400 **Quantidade Mínima Cotada:** 8400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (8400)

Grupo: G1

3 - Parafuso fixação telhado

Descrição Detalhada: Parafuso Fixação Telhado Material: Aço Carbono, Acabamento Superficial: Zincado, Comprimento: 250MM, Diâmetro: 5/16POL, Tipo Rosca: Soberba, Características Adicionais: Com Anel De Borracha Flexível Para Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 152540 **Quantidade Mínima Cotada:** 152540

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 305080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (152540)

Grupo: G1

4 - Parafuso fixação telhado

Descrição Detalhada: Parafuso Fixação Telhado Material: Aço Carbono, Comprimento: 110MM, Diâmetro: 5/16POL, Características Adicionais: Arruela Metal E Arruela Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 152540 **Quantidade Mínima Cotada:** 152540

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 305080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (152540)

Grupo: G1

5 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Azul Real, Aplicação: Metal, Material: Esmalte Sintético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18720 **Quantidade Mínima Cotada:** 18720

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,32

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 37440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (18720)

Grupo: G2

6 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27720 **Quantidade Mínima Cotada:** 27720

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,81

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 55440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (27720)

Grupo: G2

7 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Ouro Velho, Aplicação: Metal E Madeira, Material: Esmalte Sintético, Rendimento: 8m²/ Demão, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6300 **Quantidade Mínima Cotada:** 6300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,45

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 12600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6300)

Grupo: G2

8 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 120, Tipo Costado: Papel, Aplicação: Marcenaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1440

Quantidade Mínima Cotada: 1440

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2880

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1440)

Grupo: G2

9 - Diluente tinta

Descrição Detalhada: Diluente Tinta Composição: Etanol, Acetona, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800

Quantidade Mínima Cotada: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,37

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 3600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1800)

Grupo: G2

10 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Sem Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3150

Quantidade Mínima Cotada: 3150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3150)

Grupo: G2

11 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Madeira Envernizada, Material Cerdas: Gris Dupla, Tamanho: 3POL, Tipo Cabo: Anatômico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3150

Quantidade Mínima Cotada: 3150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3150)

Grupo: G2

12 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Pvc, Tipo: Monoface, Largura: 25MM, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (600)

Grupo: G2

13 - Adesivo Selante Elástico

Descrição Detalhada: Adesivo Selante Elástico Composição Básica: Poliuretano, Densidade: 260G/CM3, Prazo Validade: 12MESES, Aplicação: Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,97

Unidade de Fornecimento: Embalagem 310,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5000)

Grupo: G3

14 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço, Espessura: 3/16POL, Comprimento: 2M, Largura: 1M, Acabamento: Galvanizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2790

Quantidade Mínima Cotada: 2790

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,18

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 5580

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2790)

Grupo: G3

15 - Chumbador especial

Descrição Detalhada: Chumbador Especial Material: Aço Zincado, Tipo: Parabolt, Diâmetro Rosca: 3/8POL, Comprimento Pino: 2 1/4POL, Aplicação: Sistema De Segurança, Características Adicionais: Com Porca/Arruela, Comprimento Rosca: 180MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73500

Quantidade Mínima Cotada: 73500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 147000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (73500)

Grupo: G3

16 - Bucha parafuso**Descrição Detalhada:** Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: S-10**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 61950**Quantidade Mínima Cotada:** 61950**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,41**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 123900**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (61950)**Grupo:** G3**17 - Bucha parafuso****Descrição Detalhada:** Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: S-10**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 73500**Quantidade Mínima Cotada:** 73500**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,61**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 147000**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (73500)**Grupo:** G3**18 - Tela metálica****Descrição Detalhada:** Tela Metálica Material: Aço Ca-60, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 15 X 15CM, Diâmetro Fio: 4,20MM, Comprimento: 2M, Altura: 3M, Aplicação: Construção Civil**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 52920**Quantidade Mínima Cotada:** 52920**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,69**Unidade de Fornecimento:** Metro Quadrado**Quantidade Máxima para Adesões:** 105840**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (52920)**Grupo:** G3**19 - Janela****Descrição Detalhada:** Janela Material: Alumínio, Tipo: De Correr, Largura: 2M, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 2 Folhas De Correr, Batentes De 0,, Espessura: 16MM, Altura: 1,20M, Acabamento Superficial: Anodizado**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 4200**Quantidade Mínima Cotada:** 4200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 379,90**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 8400**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Rio Branco/AC (4200)**Grupo:** G4

20 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: Basculante, Comprimento: 60CM, Largura: 60CM, Características Adicionais: Com Duas Básculas E Um Vidro Fixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1050

Quantidade Mínima Cotada: 1050

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1050)

Grupo: G4

21 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Latão, Tipo: Vai-Vem, Tamanho: 3POL, Aplicação: Porta, Acabamento: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22680

Quantidade Mínima Cotada: 22680

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 45360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (22680)

Grupo: G4

22 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Cilindro 30 Mm, Aplicação: Gaveta Mesa/Gaveteiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1155

Quantidade Mínima Cotada: 1155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,38

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 2310

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1155)

Grupo: G4

23 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Cilindro 30 Mm, Aplicação: Gaveta Mesa/Gaveteiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2520

Quantidade Mínima Cotada: 2520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,90

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 5040

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2520)

Grupo: G4

24 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Cilindro 30 Mm, Aplicação: Gaveta Mesa/Gaveteiro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2520

Quantidade Mínima Cotada: 2520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,83

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 5040

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2520)

Grupo: G4

25 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Vaso Sanitário Material: Louça, Cor: Branca, Tipo: Convencional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 411,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1200)

Grupo: G5

26 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1200)

Grupo: G5

27 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Borracha, Características Adicionais: Referência:Nsn 5331-01-246-0624

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1200)

Grupo: G5

28 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Bucha E Porca Material: Latão, Referência Bucha: N° 10, Tipo Porca: De Mama, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2520

Quantidade Mínima Cotada: 2520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5040

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2520)

Grupo: G5

29 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 40CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (5000)

Grupo: G5

30 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Plástico, Tipo Corpo: Pvc Rígido., Aplicação: Lavatório E Pia, Bitola: 1 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2520

Quantidade Mínima Cotada: 2520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5040

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2520)

Grupo: G5

31 - Lavatório mãos

Descrição Detalhada: Lavatório Mãos Material: Louça, Comprimento: 450MM, Largura: 350MM, Altura: 190MM, Características Adicionais: Com Coluna, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1200)

Grupo: G5

32 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Mesa, Diâmetro: 1,2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Prateada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1200)

Grupo: G5

33 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Plástico Cromado, Diâmetro: 3 1/2 X 1 1/2POL, Altura Rosca: 3POL, Componentes: Anel Vedação De Borracha/Flange Fixação De Metal, Características Adicionais: Acompanha Cesta De Limpeza Com Acabamento Cromado, Aplicação: Lavatório, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2400 **Quantidade Mínima Cotada:** 2400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2400)

Grupo: G5

34 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Mármore, Tipo: Sintético, Comprimento: 62CM, Largura: 30CM, Quantidade Cubas: 1, Profundidade Cubas: 10CM, Diâmetro Cubas: 25CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1200)

Grupo: G5

35 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Plástico Cromado, Diâmetro: 3 1/2 X 1 1/2POL, Altura Rosca: 3POL, Componentes: Anel Vedação De Borracha/Flange Fixação De Metal, Características Adicionais: Acompanha Cesta De Limpeza Com Acabamento Cromado, Aplicação: Lavatório, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1200)

Grupo: G5

36 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Plástico, Tipo: Filtro, Diâmetro: 1/2POL, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1200)

Grupo: G5

37 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Mármore, Tipo: Polido, Comprimento: 102CM, Largura: 52CM, Características Adicionais: Formato Ovalado Com Cuba Redonda Embutida, Cor: Branca, Espessura: 2CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 260,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1200)

Grupo: G5

38 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal Cromado, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: De Parede/Bica Móvel Curta/Bico Arrejador, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1200)

Grupo: G5

39 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Caixa D'Água Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000L, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 427,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1200)

Grupo: G5

40 - Mão-francesa

Descrição Detalhada: Mão-Francesa Material: Ferro Galvanizado, Tratamento Superficial: Eletrolítico, Tamanho: 40 X 50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3780

Quantidade Mínima Cotada: 3780

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 7560

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3780)

Grupo: G5

41 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Borboleta, Bitola: 1/2", Características Adicionais: Tipo Manual, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Roscável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2266

Quantidade Mínima Cotada: 2266

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4532

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2266)

Grupo: G6

42 - Adaptador mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Pvc, Bitola: 1POL, Aplicação: Sistema Irrigação, Características Adicionais: Roscago E Corrugado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1133

Quantidade Mínima Cotada: 1133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1133)

Grupo: G6

43 - Adaptador mangueira

Descrição Detalhada: Adaptador Mangueira Material: Pvc, Bitola: 1POL, Aplicação: Sistema Irrigação, Características Adicionais: Roscago E Corrugado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3399

Quantidade Mínima Cotada: 3399

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6798

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3399)

Grupo: G6

44 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10197

Quantidade Mínima Cotada: 10197

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20394

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (10197)

Grupo: G6

45 - Bóia caixa d'água

Descrição Detalhada: Bóia Caixa D'Água Material: Plástico, Tipo: Pressão, Bitola: 3/4POL, Material Balão: Plástico, Aplicação: Caixa De Água, Cisterna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1133

Quantidade Mínima Cotada: 1133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1133)

Grupo: G6

46 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20MM, Comprimento: 6M, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23420

Quantidade Mínima Cotada: 23420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,07

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 46840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (23420)

Grupo: G6

47 - Hidrômetro

Descrição Detalhada: Hidrômetro Material: Liga Cobre, Padrão: 3/4POL, Velocímetro: Classe "B", Vazão Nominal: 5M3/H, Relojoaria: 45GR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1133

Quantidade Mínima Cotada: 1133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1133)

Grupo: G6

48 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Diâmetro Nominal: 3/4POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2266

Quantidade Mínima Cotada: 2266

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4532

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2266)

Grupo: G6

49 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Colar De Tomada, Características Adicionais 1: Com Travas, Bucha De Latão, Bitola I: 3/4POL, Comprimento: 85MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1133

Quantidade Mínima Cotada: 1133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1133)

Grupo: G6

50 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 25 Mm, Aplicação: Irrigação, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2266

Quantidade Mínima Cotada: 2266

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4532

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2266)

Grupo: G7

51 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 32MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1133

Quantidade Mínima Cotada: 1133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1133)

Grupo: G7

52 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva De Conexão, Bitola Lado Soldável: 35MM, Cor: Azul, Bitola Iii: 35 MmMM, Comprimento: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2266 **Quantidade Mínima Cotada:** 2266

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4532

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2266)

Grupo: G7

53 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução Curta, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Bitola I: 32 X 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1133 **Quantidade Mínima Cotada:** 1133

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1133)

Grupo: G7

54 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6798 **Quantidade Mínima Cotada:** 6798

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 13596

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6798)

Grupo: G7

55 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2266 **Quantidade Mínima Cotada:** 2266

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4532

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2266)

Grupo: G7

56 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Registro Pressão Material: Metal, Diâmetro: 1 1/2POL, Tipo: Cruzeta, Características Adicionais: Com Canopla Polida, Aplicação: Material Hidráulico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1133

Quantidade Mínima Cotada: 1133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1133)

Grupo: G7

57 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4")MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16340

Quantidade Mínima Cotada: 16340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,59

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 32680

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (16340)

Grupo: G7

58 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 32MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 32MM, Espessura Paredes: 2,10MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2006

Quantidade Mínima Cotada: 2006

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,90

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 4012

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2006)

Grupo: G7

59 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Cor: Marrom, Bitola I: 85MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3399

Quantidade Mínima Cotada: 3399

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6798

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3399)

Grupo: G7

60 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Tê Redução, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola: 75 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1133

Quantidade Mínima Cotada: 1133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1133)

Grupo: G7

61 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Roscável (2 Lados), Aplicação: Sistemas De Irrigação Ou Condução De Água, Cor: Preta, Bitola Iii: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1133

Quantidade Mínima Cotada: 1133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1133)

Grupo: G7

62 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4532

Quantidade Mínima Cotada: 4532

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9064

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (4532)

Grupo: G7

63 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Dimensões: 4 X 2POL, Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 1"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14729

Quantidade Mínima Cotada: 14729

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 29458

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (14729)

Grupo: G8

64 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Fixação De Pontos De Luz, Características Adicionais: Fundo Móvel, Posição Relativa: Embutir, Dimensões: 4 X 4POL, Forma: Octogonal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21527

Quantidade Mínima Cotada: 21527

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 43054

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (21527)

Grupo: G8

65 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Aço Carbono, Tipo: Cilíndrica, Revestimento: Cobre, Tratamento Superficial: 254 Micra De Cobre, Comprimento: 3.000MM, Diâmetro: 5/8POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1133

Quantidade Mínima Cotada: 1133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1133)

Grupo: G8

66 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Tensão: 750V, Seção Nominal: 2,5MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 242044

Quantidade Mínima Cotada: 242044

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,68

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 484088

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (242044)

Grupo: G8

67 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62540

Quantidade Mínima Cotada: 62540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,44

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 125080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (62540)

Grupo: G8

68 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Tensão: 750V, Seção Nominal: 2,5MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43995

Quantidade Mínima Cotada: 43995

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,38

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 87990

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (43995)

Grupo: G8

69 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo, Quantidade Alavancas: 1UN, Características Adicionais: Conjugado Com Espelho, Cor: Branca, Dimensões: 4 X 2POL, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3399

Quantidade Mínima Cotada: 3399

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6798

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3399)

Grupo: G8

70 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Quantidade Pólos: 3UN, Quantidade Seções: 2 + 1 Tomada 2p+TUN, Quantidade Alavancas: 2UN, Características Adicionais: Espelho, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1133

Quantidade Mínima Cotada: 1133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1133)

Grupo: G8

71 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Quantidade Seções: 3UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2", Cor: Cinza, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material Contato: Cobre, Material: Termoplástico Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1133

Quantidade Mínima Cotada: 1133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1133)

Grupo: G8

72 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: 2 P + T Tomada E Interruptor, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Referência: 13329645 (Weg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2266

Quantidade Mínima Cotada: 2266

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4532

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2266)

Grupo: G8

73 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: 2 P + T Tomada E Interruptor, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Referência: 13329645 (Weg)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6798

Quantidade Mínima Cotada: 6798

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 13596

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (6798)

Grupo: G8

74 - Espelho tomada

Descrição Detalhada: Espelho Tomada Material: Termoplástico, Cor: Sal, Características Adicionais: 1 Posto, Tamanho: 4 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2266

Quantidade Mínima Cotada: 2266

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4532

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2266)

Grupo: G8

75 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 32A, Tipo: Easy9, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: B, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2266

Quantidade Mínima Cotada: 2266

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4532

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2266)

Grupo: G8

76 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 40A, Características Adicionais: Similar A Siemens, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: B, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2266

Quantidade Mínima Cotada: 2266

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4532

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (2266)

Grupo: G8

77 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 32A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3399

Quantidade Mínima Cotada: 3399

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6798

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3399)

Grupo: G8

78 - Protetor Contra Surto De Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275V, Corrente Máxima Surto: 20/40KA, Características Adicionais: Anti-Chama, Modelo: Dps 1p, Aplicação: Sistemas De Energia Solar, Estrutura: Plastica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3399

Quantidade Mínima Cotada: 3399

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6798

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (3399)

Grupo: G8

79 - Interruptor diferencial residual

Descrição Detalhada: Interruptor Diferencial Residual Quantidade Pólos: 2UN, Tensão Nominal: 220V, Sensibilidade: Alta, Corrente Operacional: 40a/30ma

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1133

Quantidade Mínima Cotada: 1133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1133)

Grupo: G8

80 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31724

Quantidade Mínima Cotada: 31724

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,59

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 63448

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (31724)

Grupo: G8

81 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Laranja, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50985

Quantidade Mínima Cotada: 50985

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,01

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 101970

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (50985)

Grupo: G8

82 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico P/Fase Até 100 A, Quantidade Circuitos: 24, Revestimento: Chapa Metálica, Tipo: Sobrepor, Referência Fabricante: Qdtsn 34/24 (Cemar)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1133

Quantidade Mínima Cotada: 1133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 249,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2266

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1133)

Grupo: G8

83 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Aço Carbono, Tipo: "U", Diâmetro Amarração: 1POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55517

Quantidade Mínima Cotada: 55517

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 111034

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (55517)

Grupo: G8

84 - Fio elétrico nú

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Nú Material Do Condutor: Cobre, Seção Nominal: 16MM2, Têmpera Do Condutor: Meio-Duro, Normas Técnicas: Abnt Eb-11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1475 **Quantidade Mínima Cotada:** 1475

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,61

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2950

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1475)

Grupo: G8

85 - Caixa Coletora De Concreto

Descrição Detalhada: Caixa Coletora De Concreto Tipo: Caixa De Passagem, Material: Concreto Armado, Componentes: Com Fundo E Laje De Transição/Redução, Dimensões Interna: 160 X 160 X 140CM, Aplicação: Poço De Visita

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1135 **Quantidade Mínima Cotada:** 1135

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Rio Branco/AC (1135)

Grupo: G8

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Telha	54600	Metro Quadrado
2	Cumeeira	8400	Unidade
3	Parafuso fixação telhado	152540	Unidade
4	Parafuso fixação telhado	152540	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Tinta esmalte	18720	Litro
6	Tinta Acrílica	27720	Litro
7	Tinta esmalte	6300	Litro
8	Lixa	1440	Unidade
9	Diluyente tinta	1800	Litro
10	Rolo pintura predial	3150	Unidade
11	Trincha	3150	Unidade
12	Fita adesiva	600	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Adesivo Selante Elástico	5000	Embalagem 310,00 ML
14	Chapa Aço	2790	Quilograma
15	Chumbador especial	73500	Unidade
16	Bucha parafuso	61950	Unidade
17	Bucha parafuso	73500	Unidade
18	Tela metálica	52920	Metro Quadrado

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Janela	4200	Unidade
20	Janela	1050	Unidade
21	Dobradiça	22680	Unidade
22	Fechadura	1155	Conjunto

23	Fechadura	2520	Conjunto
24	Fechadura	2520	Conjunto

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Engate hidráulico	5000	Unidade
30	Sifão	2520	Unidade
31	Lavatório mãos	1200	Unidade
32	Torneira	1200	Unidade
33	Válvula escoamento	2400	Unidade
34	Pia	1200	Unidade
35	Válvula escoamento	1200	Unidade
36	Torneira	1200	Unidade
37	Bancada	1200	Unidade
38	Torneira	1200	Unidade
39	Caixa d'água	1200	Unidade
40	Mão-francesa	3780	Unidade
25	Vaso sanitário	1200	Unidade
26	Assento vaso sanitário	1200	Unidade
27	Anel vedação	1200	Unidade
28	Parafuso com bucha e porca	2520	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
41	Registro esfera	2266	Unidade
42	Adaptador mangueira	1133	Unidade
43	Adaptador mangueira	3399	Unidade
44	Conexão hidráulica	10197	Unidade
45	Bóia caixa d'água	1133	Unidade
46	Tubo pvc soldável	23420	Metro
47	Hidrômetro	1133	Unidade
48	Tubo pvc roscável	2266	Unidade
49	Conexão hidráulica	1133	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
50	Registro esfera	2266	Unidade
51	Registro esfera	1133	Unidade
52	Conexão hidráulica	2266	Unidade
53	Conexão hidráulica	1133	Unidade
54	Conexão hidráulica	6798	Unidade
55	Conexão hidráulica	2266	Unidade
56	Registro pressão	1133	Unidade
57	Tubo pvc soldável	16340	Metro
58	Tubo pvc soldável	2006	Metro
59	Conexão hidráulica	3399	Unidade
60	Conexão hidráulica	1133	Unidade
61	Conexão hidráulica	1133	Unidade
62	Conexão hidráulica	4532	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
63	Caixa passagem	14729	Unidade
64	Caixa passagem	21527	Unidade
65	Haste aterramento	1133	Unidade
66	Fio elétrico	242044	Metro
67	Fio elétrico	62540	Metro
68	Fio elétrico	43995	Metro
69	Interruptor	3399	Unidade
70	Interruptor	1133	Unidade
71	Interruptor	1133	Unidade
72	Tomada	2266	Unidade
73	Tomada	6798	Unidade
74	Espelho tomada	2266	Unidade

75	Disjuntor baixa tensão	2266	Unidade
76	Disjuntor baixa tensão	2266	Unidade
77	Disjuntor baixa tensão	3399	Unidade
78	Protetor Contra Surto De Tensão	3399	Unidade
79	Interruptor diferencial residual	1133	Unidade
80	Eletroduto	31724	Metro
81	Eletroduto	50985	Metro
82	Quadro distribuição	1133	Unidade
83	Abraçadeira	55517	Unidade
84	Fio elétrico nú	1475	Metro
85	Caixa Coletora De Concreto	1135	Unidade