

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Serviço Especializado de Limpeza

**Descrição Detalhada:** SOPRADOR DE FOLHAS, PROFICIONAL, A GASOLINA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SOPRADOR DE FOLHAS, PROFISSIONAL, A GASOLINA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Capacidade do tanque de combustível de no mínimo 0,40 litros – Cilindrada mínima de 27,2cm³ - Peso de aproximada mente 4,5 kg – Velocidade do ar de 80 (m/s) - Rotação de 2.500 e máxima com mínimo de 7.500 rpm, garantia de 1 ano, assistência técnica no estado de Rondônia.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.315,83

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (20)

2 - Limpeza urbana

**Descrição Detalhada:** COMPRESSOR DE AR 120 PÉS - COMPRESSOR DE AR 120 PÉS Compressor de ar 120 pés Motor de: 30 hp trifásico Tensão: 380/660V Vazão de: 120 pcm (3398 L/min) Pressão máxima de: 175 PSI (12,07 bar) Reservatório de: 500 litros

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 71.313,38

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (3)

3 - Limpeza urbana

**Descrição Detalhada:** COMPRESSOR DE AR 40 PÉS - COMPRESSOR DE AR 40 PÉS Compressor de Ar de 40 Pés, Tensão: 220/380V Pressão de igual ou superior a 175 lb, Volume do Reservatório: 250L Nº de Estágios: 2 Nº de Pistões: 2-L

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24.654,69

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (3)

4 - Limpeza urbana

**Descrição Detalhada:** SOPRADOR DE FOLHAS GASOLINA - SOPRADOR DE FOLHAS GASOLINA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Potencia Mínima (KW/cv) 3.2 / 4.4, Volume de ar (m³/h) 625 / 2025m³, cilindrada de 79,9 cm³, peso de 10,6 kg, rotação máxima com mínimo de 2500 rpm, Força de sopro (n) 41 com cintas costais acolchoada s, garantia de 1 ano, assistência técnica no estado de Rondônia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.999,50

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (10)

**5 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** PERFURADOR SOLO - com as seguintes características Potência 52cc, Potencia de Saída avaliada: 1,5kw, Velocidade de saída avaliada 9000: 500 rpm, Velocidade de saída avaliada 3000: 200 rpm, Capacidade Tanque: 1,2 L, Dimensões Da Broca: 80 X 20cm, Combustível: Gasolina, Tipo Motor: 2 Tempos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.590,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (4)

**6 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** TRITURADOR DE GALHOS - TRITURADOR DE GALHOS Motor: 40-60 CV, Velocidade de Rotação: 1500 RPM, Número de Facas: 03 Unidades Sistema de Corte: Disco, Capacidade de Corte: 230 (9) mm, Produção: de 12 m³/h a 18 m³/h.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 356.250,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (1)

**7 - Topografia de áreas**

**Descrição Detalhada:** ESTAÇÃO DE TOPOGRAFIA - com as seguintes características, Medição de ângulo: Resolução mínima/precisão 2"/5", Unidade mínima de leitura 1"/5" (0.0002/0.01gon, 0.005/0.02 mil), Compensador líquido de eixo duplo, Faixa de compensação: ±6' Compensação da colimação On/Off (selecionável); Medição de distância: Alcance com prisma 4.000m Alcance sem prisma 500m, Precisão com prisma 1.5mm + 2 ppm, Precisão sem prisma 2 .0mm + 2ppm (0.2 – 200m) Tempo de medição Fino: 0,9 seg, Rápido: 0,6 seg Rastreo: 0,4 seg Comunicação Bluetooth classe 1,5, Alcance até 10m Memória Flash USB (Máx 32GB); Serial RS232C, USB2.0 (Tipo A para memória USB). Geral – Display LCD, 192 x 80 pontos, Iluminação (On/Off) (Selecionável) / Teclado alfanumérico/ 28 teclas com iluminação, Autonomia de bateria Até 14 horas, Proteção contra poeira / água IP66 Temperatura de operação 20°C até 60°C. acompanhado 02 bastão telescópio de 3,5M e 28mm de diâmetro com rosca, tripé de alumínio com trava rápida na parte superior e trava borboleta na inferior, prisma circular 64mm com garfo de metal e alvo articulável e guarda sol topográfico.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15.966,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (1)

**8 - Tratamento Piso**

**Descrição Detalhada:** ALISADORA DE PISO - com as seguintes características, Motor 4tempo, potencia 5,5hp, combustível a gasolina, capacidade de tanque 3,6l, diâmetro de trabalho 914mm, dimensão de laminas 340x150mm, rotação de trabalho 50 a 100rpm, peso 85kg.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.272,95

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)

**9 - Tratamento Piso**

**Descrição Detalhada:** (COTA DE ATÉ 25% DO ITEM 08) ALISADORA DE PISO - com as seguintes características, Motor 4tempo, potência 5,5hp, combustível a gasolina, capacidade de tanque 3,6l, diâmetro de trabalho 914mm, dimensão de lâminas 340x150mm, rotação de trabalho 50 a 100rpm, peso 85kg.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.272,95

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (2)

**10 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** COMPACTADOR DE SOLO A GASOLINA - COMPACTADOR DE SOLO A GASOLINA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, Tipo: Monocilíndrico, 4 Tempos, refrigerado a ar, - Combustível: Gasolina COMU M, Potência nominal: 6,5 HP, Compactação por batida: 40-65mm, Placa Compactadora para adensamento da terra: 30x28 cm, Força de impacto: 12 KN, Tanque de combustível: mínimo de 2,5 L, Sistema de partida: Manual retrátil.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.400,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (6)

**11 - Limpeza urbana**

**Descrição Detalhada:** ROÇADEIRA FIXA PARA TRATOR - ROÇADEIRA FIXA PARA TRATOR Roçadeira confeccionadas em aço de alta resistência transmissão rotação para giro facas com altura de corte mínimo de 60 mm, largura do corte 1680 mm com 02 facas com rotação mínima de 940 rpm. Largura de 2 mt, altura de 1,20mt. Rotação da tomada de potência 540 rpm. ROÇADEIRA FIXA PARA TRATOR - ROÇADEIRA FIXA PARA TRATOR Roçadeira confeccionadas em aço de alta resistência transmissão rotação para giro facas com altura de corte mínimo de 60 mm, largura do corte 1680 mm com 02 facas com rotação mínima de 940 rpm. Largura de 2 mt, altura de 1,20mt. Rotação da tomada de potência 540 rpm.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21.315,94

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (1)

**12 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** ROÇADEIRA ARTICULADA PARA TRATOR - ROÇADEIRA ARTICULADA PARA TRATOR Roçadeira hidráulica articulada, nova, ano e modelo 2024 ou superior, acoplável a trator agrícola pelo sistema hidráulico três pontos, acionada por tomada de força com no mínimo 540 rpm compatível para ser acoplada em trator de 59 a 120 cv, com válvula de alívio para proteção anti navalhas, largura de corte no mínimo 1,5 metros, sistema de corte com 02 facas com rotação mínima de 1050 rpm, alcance mínimo de corte 4.8 a 5,8 metros na altura, altura mínima de corte de 20 mm, peso total do equipamento no máximo 1.200 kg, possibilidade de operação nos planos horizontal, vertical, active e declive, velocidade de operação de 3 km/h ou superior, roda de apoio traseira, com comando por joystick.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 70.000,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (1)

**13 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** MOTOSSERRA COM CILINDRADA DE 72,2 CM³, POTENCIA MAXIMA DE 3,9 KW A 5,3 CV, PESO DE ATÉ 6,2KG SEM CONJUNTO DE CORTE, ACOMPANHADO DE SABRE DE 50CM CORRENTE DE 3/8, TANQUE DE COMBUSTIVEL NAO INFERIOR A 680ML ROTAÇÃO MAXIMA DE 12,500 RPM, GARANTIA DE 1 ANO, ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE RONDONIA - MOTOSSERRA Com cilindrada de 72,2 cm³, potência máxima de 3,9 kw a 5,3 cv, peso de até 6,2kg sem conjunto de corte, acompanhado de sabre de 50cm corrente de 3/8, tanque de combustível não inferior a 680ml, mínimo de rotação máxima de 12,500 rpm, garantia de 1 ano, assistência técnica no estado de Rondônia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.507,65

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (10)

**14 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** BETONEIRA 2HP, MOTOR ELETRICO 220V - BETONEIRA 2HP, MOTOR ELÉTRICO 220V Betoneira 2hp, frequência 60hz, capacidade do tambor de 400 lt, capacidade de mistura de 280 a 310 lt, rotação do motor de 1750 rpm (indicada para mistura de concreto na construção civil, possui rodas maciças, cavalete em tubo retangular e suporte do tambor em tubo retangular, motor elétrico 220v.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9

**Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.187,32

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (9)

**15 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** MAQUINA DE SOLDA MIG - MAQUINA DE SOLDA MIG: COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS Tensão de Alimentação: 3Ø - 220/380/440V (+/-10%), Frequência de Alimentação: 50/60Hz, Faixa de Corrente: 50 – 400A, Faixa de Tensão: 17 - 34V, Tensão em Vazio: 18 - 45VD c, Cargas Autorizadas: 400A / 34V @ 60%. , Níveis de Tensão: 30, Potência: 19,9kVA, Velocidade do Arame: 1 - 19m/min, Peso máximo do rolo de arame: 18kg, Diâmetro máximo do rolo de arame: 300mm, Diâmetro do Arame: Sólido 0,6 - 1,6mm, Alumínio 0,8 - 1,6mm, Tubular 0,9 - 1,6mm, Fusível Recomendado: 60A 220V / 40A 380V / 30A 440V, Classe de Proteção: IP 21 S, Dimensões (L x C x A): 620 x 1080 x 950mm, Peso 150kg.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24.161,75

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (1)

**16 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** MOTOSSERRA COM CILINDRADA DE 30.1 CM³ POTENCIA MAXIMA DE 1.3 KW - MOTOSSERRA COM CILINDRADA DE 30.1 CM³ POTENCIA MAXIMA DE 1.3 KW Com cilindrada de 30.1 cm³ potência máxima de 1.3 kw a 1.7 cv, peso até 4.0 kg sem conjunto de corte acompanhado de sabre de 30 cm, corrente de 3/8, tanque de combustível não inferior a 250ml, mínimo de rotação máxima de 14.000 rpm, garantia de 1 (um) ano, assistência técnica no estado de Rondônia.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.110,45

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (5)

**17 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** MOTOSERRA COM CILINDRADA DE 91.1 CM³ POTENCIA MAXIMA DE 5,4 KW/CV - MOTOSERRA Com cilindrada de 91.1 cm³ potência máxima de 5,4 kw/cv, peso de até 7.4, sem conjunto de corte, acompanhado de sabre de 75 cm, corrente de 3/8 tanque de combustível não inferior a 0,850 ml, mínimo de rotação máxima de 14000 rpm. garantia de 1 ano, assistência técnica no estado de Rondônia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.032,50

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (5)

**18 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** MOTOPODA COM CILINDRADA DE 36,3 CM³ POTENCIA MAXIMA DE 1.4 KW - MOTOPODA COM CILINDRADA DE 36,3 CM³ POTENCIA MAXIMA DE 1.4 KW, PESO ATE 7.2 KG, SABRE DE 30 CM, CO RRENTE DE 3/8, TANQUE NOA INFERIOR A 530ML, ROTAÇÃO MAXIMA DE 9.500 EPM COM EIXO TELESCOPICO QUE AJUSTA O COMPIMENTO DA HASTE EM ATÉ 3,9 MTS, GARANTIA DE 1 ANO, ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO DE RONDONIA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.475,96

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (3)

**19 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** PULVERIZADOR COM CILINDRADA DE 56,5 CM³, POTENCIA MAXIM A DE 2,6 KW A 3,5 - PULVERIZADOR Com cilindrada de 56,5 cm³, potência máxima de 2,6 kw a 3,5 dim-os peso 11,1 kg, distância de pulverização horizontal mínima de 12 mts e na vertical 11,5, volume de recipiente de 13 lts, rotação máxima com mínimo de 7.250rpm, garantia de 1 ano, assistência técnica no estado de Rondônia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.660,13

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (3)

**20 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** ROÇADEIRA A GASOLINA, 2,3 CV, COM CILINDRADA DE 37,7 CM³ - ROÇADEIRA A GASOLINA, 2,3 CV, COM CILINDRADA DE 37,7 CM³ Profissional a gasolina com motor 02 tempos, com cilindrada de 37,7 cm³ potência mínima máxima de 1,7kw/2,3 cv, peso de 7,7 kg, tanque de combustível não inferior a 0,750 ml, com rotação máxima com mínimo de 12.500 rpm, garantia de 1 (um) ano, assistência técnica no estado de Rondônia.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.527,07

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (30)

**21 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** (COTA DE ATÉ 25% DO ITEM 20) ROÇADEIRA A GASOLINA, 2,3 CV, COM CILINDRADA DE 37,7 CM³ - ROÇADEIRA A GASOLINA, 2,3 CV, COM CILINDRADA DE 37,7 CM³ Profissional a gasolina com motor 02 tempos, com cilindrada de 37,7 cm³ potência mínima máxima de 1,7kw/2,3 cv, peso de 7,7 kg, tanque de combustível não inferior a 0,750 ml, com rotação máxima com mínimo de 12.500 rpm, garantia de 1 (um) ano, assistência técnica no estado de Rondônia.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.527,07

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (10)

**22 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** PODADOR – PODADOR Podador para jardinagem a gasolina com baixo nível de vibração, cabo giratório de no mínimo 90° para ambos os lados, cilindrada de 22,7, potência de mínima de 0.7/1.0, comprimento de corte de 60 cm, comprimento total de 120 cm rotação de trabalho mínima de 3.200 rpm, tanque não inferior a 460ml, garantia de 1 ano, assistência técnica no estado de Rondônia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.458,58

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (3)

**23 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** ESCADA PINTOR EXTENSIVEL – ESCADA PINTOR EXTENSÍVEL Escada extensível mista de madeira, altura de 6 m de 19 a 22 graus

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.142,28

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (5)

**24 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** PLACA VIBRATORIA E COMPACTADOR PARA SOLO E ASFATO – PLACA VIBRATORIA E COMPACTADOR PARA SOLO E ASFATO Utilizado para obras de construção civil para serviços de compactação de Solo e asfalto, carcaça resistente e rolamentos de alta precisão, potencia mínima do motor de 6,5 HP a gasolina, cabo isolado por coxins, rodas acopladas,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.168,38

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (2)

**25 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** PULVERIZADOR COSTAL – PULVERIZADOR COSTAL Pulverizador Costal, manual de 18 litros com compressão prévia com gatilho.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 577,18

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (10)

**26 - Serviço Especializado de Limpeza**

**Descrição Detalhada:** LAVADORA DE ALTA PRESSAO PROFISSIONAL – LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL Com porta acessório, mangueira de alta pressão de 8m com sistema anti-torção de trama de aço, trava de segurança e bico d e alta pressão, vazão mínima de água de 580 l/h, pressão mínima máxima de 110 bar, tensão nominal de 127v, potência mínima de 1,6/2,3kw, comprimento do cabo elétrico de 5 m, garantia de 1(um) ano, assistência técnica no estado de Rondônia.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.267,09

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Ji-Paraná/RO (2)