PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

Lei Federal nº 14.133/21

PREAMBULO

A presente contratação está fundamentada nas disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e no Decreto Municipal Regulamentar Nº 384/2023 de 04 de abril de 2023.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste termo de referência, a formação de registro de preço para futura e eventual aquisição de Equipamento Médico Hospitalar, Mobiliário Permanente Hospitalar e Materiais de Consumos Hospitalares.

1.2. A ata de registro de preço resultante desse certame licitatório terá validade de 12 (Doze) meses, a partir da sua publicação e assinatura com instrumento contratual prorrogável respeitado os dispositivos do Art. 6º da Lei Federal 14.133/2021.

2. DO OBJETO

2.1 Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares, Mobiliário Permanente Hospitalar e Materiais de Consumo Hospitalares, conforme os quantitativos, especificações e valores descritos na Análise de Cotação de 25/03/2025 (ID 1515889), anexada a este Termo de Referência.

Item	Código	Descrição	UND	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	199.001.392	BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA P/ AGUA GELADA E NATURAL 110/220 VOLTS P/ GALAO DE 20 LTS DUAS TORNEIRAS (NATURAL E GELADA) EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, RESERVATORIOS E DUTOS EM MATERIAIS100% NAO TOXICOS; COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESEMPENHO.	UND	2	1.501,99	3.003,98
02	368.001.109	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Movimentos	UND	4	19.375,83	77.503,32

		Mínimos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Elevação de Altura. Grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos 1 freio. Capacidade de carga de no mínimo 200Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.				
03	368.001.110	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS | COLCHÃO POSSUI | POSSUI Linha de Mesas Cirúrgicas Vision T4 é projetada para atender a uma ampla gama de especialidades cirúrgicas, oferecendo flexibilidade e precisão nos procedimentos. Abaixo estão as especificações e informações importantes sobre essa linha de mesas cirúrgicas: Características da Linha de Mesas Cirúrgicas Vision T4: Tampo: O tampo da mesa é confeccionado em fenolite e possui réguas laterais em aço inoxidável para a fixação de acessórios cirúrgicos. Esse design permite a personalização do equipamento de acordo com as necessidades de cada procedimento. Chassis: O chassis é fabricado em tubo quadrado 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó, proporcionando durabilidade e resistência. O revestimento em aço inoxidável contribui para a higiene do ambiente cirúrgico. Coluna: A coluna da mesa permite movimentos de elevação por meio de um sistema hidráulico acionado por pedal. Ela é revestida de aço inoxidável e possui guias lineares	UND	15	5.452,50	81.787,50

		para garantir a estabilidade durante os procedimentos. Base: A base em formato de "H" é confeccionada em aço 1020 com pintura eletrostática a pó e revestimento em polímero, proporcionando estabilidade à mesa cirúrgica. Imobilização: A mesa é equipada com rodas retráteis que podem ser acionadas por pedal para imobilização e transporte seguro. Sistema de Movimentação: A mesa oferece diversos movimentos, como Trendelenburg/Reverso, Horizontal, Inclinação Lateral, Semiflexão da Perna, Flexão Abdominal, Semisentado, Sentado, Tireoide, Extrema Lordose, Renal, Elevação e Litotômica. Esses movimentos são controlados eletricamente ou por manivela, dependendo da necessidade. Capacidade: A mesa é projetada para pacientes com peso de até 360 Kg. Deslizamento Longitudinal: A mesa permite um deslizamento longitudinal de 350 mm para ambos os lados, o que facilita o posicionamento adequado do paciente. Sistema de Emergência: Em casos de falta de energia, a mesa possui um sistema de emergência de acionamento automático para garantir a segurança do paciente. Controles: A mesa é controlada por 2 dispositivos: um controle manual de mão e um painel de controle fixo na coluna da mesa. Além disso, há uma chave geral para ligar/desligar o equipamento. Travamento das Rodas: As quatro rodas da mesa possuem um sistema elétrico de travamento para garantir a estabilidade durante os procedimentos. Tecla de Posição "Zero": A mesa é equipada com uma tecla de posição "zero" que permite retornar a mesa à sua posição inicial. Essa linha de mesas cirúrgicas Vision T4 oferece versatilidade, segurança e precisão para cirurgias de pequeno, médio e grande				

		porte. Seus controles de movimento e design personalizável a tornam adequada para uma ampla variedade de especialidades cirúrgicas. A capacidade de carga robusta e os recursos de segurança garantem um ambiente cirúrgico confiável.				
04	368.001.114	Carro Maca Hospitalar com Elevação do Leito, Grades e Suporte de Soro. ESTRUTURA: Em aço inox 1.020, 30 mm x 50 mm x 1,5 mm sistema de elevação em tubo de aço retangular, com acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferrugem. LEITO: confeccionado em chapa de aço removível 1.020, 1,5 mm de espessura de parede, montado sobre quadro com travessas tubos quadrados de aço inox 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de espessura de parede; cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1, montado em perfil de aço inox 1.020 dobrado em U, 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca. RODÍZIOS: giratórios 5 com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência, dotados de rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento em diagonal. 01 par de grades laterais: sistema basculante em aço inoxidável AISI 304, 3/4 x 1,2 mm de espessura de parede;01 suporte de soro: em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos 5/8 x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito; as partes em aço inoxidável recebem acabamento polido; 01 colchonete hospitalar; Capacidade aproximada: Até 180Kg. DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 640 mm x	UND	4	6.177,88	24.711,52

		Comprimento: 2.020 mm. DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 600 mm x Comprimento: 1.900 mm. ALTURA MÍNIMA: 600 mm - ALTURA MÁXIMA: 850 mm.				
05	053.001.207	FOGÃO DE PISO , MESA DE VIDRO 4 BOCAS - Funcionamento da mesa: gás; tipo de acendimento da mesa: automático; material da mesa: vidro temperado; funções e recursos da mesa: Botões removíveis queimadores diferentes; tipo de grade: individual; capacidade do forno: 50.0l; tipo de acendimento do forno: automático; partileiras do forno: 2 deslizante; funções e recursos básicos do forno: revestimento antiaderente; vidro duplo. Especificações: Altura 98.5cm; Largura: 52.7cm; Profundidade: 62.5cm; Tensão / Voltagem: Bivolt (127V e 220V)	UND	1	781,33	781,33
06	515.001.060	Morsa para Furadeira de Bancada, Fuso com liga de aço e alavanca móvel cromada; Corpo em ferro fundido; Mordentes resistentes; Largura do mordentes: 4; Abertura máxima do mordente: 105 mm; Altura do mordente: 23 mm; Distância dos furos: 135 mm; Distância de centro entre furos: 85 mm.	UND	2	293,69	587,38
07	199.001.848	SELADORA AUTOMÁTICA: Selagem e impressão em uma única operação. Seladora automática, facilitando o processo de selagem e aumentando sua produção. Sua esteira é contínua com capacidade de transportar até 5 kg, possui controle de velocidade para ajustar a quantidade de embalagem a ser selado e a qualidade da selagem. A seladora automática, vem com datador em tinta, utilizado para fazer a impressão das informações de Fabricação, Validade e Lote nas embalagens. Tinta Ink roll: um rolete de tinta utilizado no datador da seladora automática, podendo fazer até 50.000 impressões. Controle de Temperatura: Digital. Usado para ajustar a temperatura da selagem de acordo com	UND	2	2.900,86	5.801,72

		a sua embalagem, ajuste de 0 a 300°C. Datador: para impressão das informações utiliza um rolete de tinta sólida (ink roll) de secagem rápida. O datador possui controle de temperatura e ajuste de posição, assim você pode determinar o local onde será impresso as informações configuradas. Esteira: pode ser ajustada de acordo com o tamanho de sua embalagem, distância máxima de 9cm. Botão de Emergência: se ocorrer algum problema na sua produção, é só acionar o botão e a seladora parará automaticamente. Para voltar a sua produção é só girar o botão em sentido horário que ela começa a funcionar novamente. Ventoinha: a seladora automática Registron, possui ventoinha interna para resfriamento das barras de selagens. A seladora automática Registron acompanha estojo com 6 (seis) números de cada do 0 ao 9, uma letra de cada das letras: F, B, V, O, T, e E e duas letras de cada das letras: A e L, 6 espaços, 6 pontos (.) e 6 traços (-) --- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA Tensão: 220V / 60Hz Potência de Consumo: 600W Tipo de Material: Aço Pintado Comprimento da Barra de Selagem: sem limites Espessura da Selagem: 10 mm Capacidade da Esteira: 5 kg Largura da Esteira: 160 mm Temperatura: 0~300°C Peso: 25 kg Dimensões da máquina: 850 x 420 x 360 mm.				
08	368.001.132	Aparelho de eletroestimulacao com correntes de analgesia e condicionamento muscular (tens, fez, russa). Especificações Técnicas: Tela: display gráfico de LCD azul; 04 Canais de saída independentes de intensidade; 32 Protocolos pré-programados e 20 particulares; Alimentação: bivolt automático; Potência de entrada: 50/60Hz. FES: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; pulso: 50 a 500 us; Modo: sincronizado e recíproco;	UND	5	1.725,35	8.626,75

		Rampas: rise (1-9s), on (1-60s), decay (1-9s), off (1-60s); Timer: 01 a 60 min. TENS: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: sincronizado e recíproco; Rampas: rise (1-9s), on (1-60s), decay (1-9s), off (1-60s); Timer: 01 a 60 min; Modulação em trens de pulso - Burst: 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz). RUSSO: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 50 Hz; Frequência de Burst: 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz); Ciclo de Trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%; Rampas: rise (1-9s), on (1-60s), Decay (1-9s), off (1-60s); Modo: contínuo, sincronizado e recíproco; Timer: 01 a 60 min.				
09	368.001.133	Kit Propriocepção de fisioterapia - 01 tábua proprioceptiva lateral: possui superfície plana em formato shape de skate e base em meia lua revestida em EVA, com capacidade de 140kg, em madeira natural de eucalipto e MDF e piso antiderrapante. - 01 tábua proprioceptiva redonda: possui superfície plana em formato redondo e base redonda, com capacidade de 140kg, em madeira natural de eucalipto e MDF e piso antiderrapante. - 01 tábua proprioceptiva retangular: possui superfície plana em formato retangular e bases laterais em meia lua. - 01 Balanço proprioceptivo em aço carbono: com superfície plana em madeira com lixa antiderrapante. - 01 Disco proprioceptivo inflável: em látex em cor azul, 35 cm de diâmetro e capacidade máxima de 120 kg. - 01 Cama elástica semiprofissional: produzida com estrutura de aço carbono 1020 com 1 polegada de diâmetro, tela super resistente e costuras reforçadas.	UND	5	1.773,17	8.865,85
10	262.011.320	Mesa auxiliar clínica odontológica 05 gavetas, Medidas: Altura: 67 cm; Largura: 50 cm; Profundidade: 42 cm. Produzido 100% MDF de 15mm Gaveteiro composto por 05 (cinco)	UND	10	1.380,07	13.800,70

		gavetas, com as seguintes alturas 6 cm, 6 cm, 12 cm, 12 cm e 24 cm Quatro gavetas menores são fabricadas com quadro metálico e bandejas removíveis para total assepsia Gaveta superior acompanha também uma bandeja organizadora removível Gaveta inferior fabricada em mdf Puxadores em metal cromado de 0,30 cm Pintura Branco TX; Bordas em PVC Branco; Corrediças Telescópicas; 04 Rodízio de Silicone 5,5 cm. Montagem do produto inclusa Móveis desenvolvidos e atualizados em observância as normas da ANVISA Garantia 12 meses				
11	368.001.138	Câmara de esterilização em aço inox, isolada com manta de lã de vidro. Espaço suficiente para esterilização de caixas e embalagens cirúrgicas. Suporte com duas bandejas em alumínio, perfuradas, removíveis. Eficiência baseada em três fatores: temperatura do vapor saturado da água, tempo de exposição e pressão de efeito letal para qualquer microorganismo. Porta da câmara em alumínio fosco, resistente à pressão. Sistema de vedação da porta com guarnição de silicone de alta performance, resistente à variação de temperatura e pressão. Porta com barreira externa que evita o contato com partes quentes e vapores. Abastecimento manual da câmara. Válvula com abertura automática caso a pressão da câmara ultrapasse valor de segurança. Sensor de aquecimento que desliga a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado. Painel de comando que indica abertura da porta e funcionamento da resistência. Alimentação: 127/220 V(com chave reversora). Frequência: 50/60 Hz. Proteção elétrica: Fusíveis. Potência: 1700 W. Corrente Nominal: 12A. Pressão de esterilização: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm2). Temperatura de operação: 128ºC +- 5 (123 a 133ºC).	UND	7	8.678,49	60.749,43

		Tempo de esterilização: 16 minutos. Tempo do ciclo completo: 60 minutos aproximadamente. Sistema eletrônico: Microcontrolado (tempo e temperatura). Quantidade de água necessária para cada ciclo de esterilização: 150ml. Proteção sobrepressão: Selo de segurança. Proteção subpressão: Válvula de antivácuo. Indicação para monitoramento: Manômetro (pressão/temperatura). Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indica operações/teclas de comando). Abertura da porta: Sistema de despressurização por alavanca. Diâmetro da câmara: 214mm. Profundidade da Câmara: 318mm. Altura autoclave: 385mm. Largura autoclave: 407mm. Profundidade autoclave: 485mm. Peso bruto: 23,00 Kg.				
12	413.005.030	Mesa Ginecológica Mesa Ginecológica construído em MDF 15 m revestido externamente e internamente em fórmica. Leito estofado e revestido em courvim dividido em três partes (Cabeceira,Assento e Perneira). Cabeceira e Perneira com regulagem através de cremalheiras cromadas. Porta-Coxas revestido em Courvim com anexos cromados. Suporte de Lençol: Suporte de Lençol com pintura epox anti ferugem. Suporte para Colposcópio portátil cromado. Pés construídos em tubo de aço carbono com acabamento em pintura eletrostática e borracha Gaveta de Fluídos em inox. Puxador e pés em chapa de 1,5 mm pintadoCaracterísticas da Mesa Ginecológica 04 Gavetas 02 Portas 01 Prateleira interna removível 01 Gaveta de Fluídos 01 Suporte para Colposcópio 01 Suporte para Lençol Dimensões 1,84 m (Comprimenta na posição leito) 0,60 m (Largura) 0,85 m (Altura)Cor do MDF: Branco	UND	6	5.283,48	31.700,88

13	442.005.009	Antropômetro vertical portátil - Material: Alumínio anodizado e plástico ABS injetado; Faixa de medição: de 85 até 210 cm; Resolução: em milímetros; Graduação: 1 mm. Modelo:Portátil de Piso Faixa de Medição: Até 210 cm Material: Plástico ABS injetado + Alumínio anodizado Dimensões (C x L x A) 28.0 x 28.0 x 88.0 cm Peso Kg: 3.5 Dimensões da embalagem Dimensões Embalado (C x L x A) 30.0 x 30.0 x 30.0 cm Peso Embalado Kg: 4.0	UND	10	516,53	5.165,30
14	515.001.063	Adipometro: Registro Anvisa Especificações: · Sensibilidade: 1 mm · Amplitude leitura: 80 mm · Pressão da mola: 10 g/mm² · Dimensões: 27cm x 25 cm · Peso aproximado: 80Gr · Garantia: 01 Ano Fabricado em ABS plastic e policarbonato (virgem)	UND	10	172,38	1.723,80
15	413.005.018	Oxímetro de Pulso Portátil uso Adulto / Pediátrico / Neonatal Este modelo acompanha 4 sensores: Adulto, Pediátrico, Neonatal e Sonda de Temperatura. Características do produto: Acompanha sensor Adulto, Pediátrico, Neonatal e Sonda de Temperatura; Fornece leitura de SpO2, frequência cardíaca e força de pulsação de maneira rápida e confiável; Possui alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis Ideal para uso em unidades de triagem, ambulatórios, salas de emergência e durante o transporte de emergência; Portátil e leve, pesando apenas 250 gramas; Acompanha Bateria Recarregável; Ergonomicamente projetado para caber confortavelmente na palma da sua mão; Mostra leituras de SpO2 e frequência cardíaca; Apresenta Curva Pletismográfica; Apresenta Tabela de Tendência Tela de LCD brilhante e de fácil leitura; Permite armazenamento de dados e avaliação. Especificações: Modo de exibição: Tela LCD colorida de 3.5? Faixa de medição spo2: 35% ~ 100%, (a resolução é 1%).	UND	5	2.470,00	12.350,00

		Precisão:80% ~ 100%:± 2% ,70% ~ 80%:± 3% abaixo de 70% não especificado. Faixa de medição pr: 25bpm ~ 250bpm, (a resolução é 1bpm) Precisão:± 460 pm ou ± 2% (selecione maior) Faixa de teste de temperatura:20 ~ 50 ° c (a resolução é 0.1 ° c) Precisão: 0.2 ° c Tipo de segurança: bateria interna, tipo bf Dimensão: 146 × 67 × 30mm Peso: cerca de 250g Contém: 1x Oxímetro de Pulso Portátil 1x Sensor Adulto 1x Sensor Pediátrico 1x Sensor Neonatal 1x Sonda de Temperatura 1x Carregador 1x Cabo USB 1x Manual				
16	442.003.246	Boia Espaguete Macarrão Flutuador Sem Furo Composição: Polietileno Expandido Medidas Aproximadas: Comprimento: 1,60m Cada Diâmetro: 6cm Cada	UND	20	12,93	258,60
17	442.003.247	Kit Funcional + Roda Abdominal + Corda + Apito + Cronômetro O Kit Contém: - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Niveis Coloridos - 5 Barreiras Desmontáveis - 5 Mini Bandeiras de Sinalização - 10 Pratos Demarcatórios Chines - 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros - 1 Corda de Pular - 1 Roda Abdominal - 1 Cronometro Progressivo - 1 Apito GoAholic C/ Cordão - 8 Argolas + bolsa CONE DEMARCATÓRIO FURADO 5 NÍVEIS 5 niveis para colocação de barreira Medidas: Largura: 12,5 Cm; Altura: 23 CM Material: PP. Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabrica; BARREIRA DESMONTÁVEL PARA CONE DE AGILIDADE O Kit contém; - 05 Barreiras Desmontáveis de 90 Cm - 15 Barras de polipropileno de 30 Cm - 05 Mini Bandeiras Sinalização - Material: Polipropileno. Medidas; - Comprimento: 90 Cm - Diâmetro: 1,9 Cm Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabrica. PRATO DEMARCATÓRIO (Chapéu Chinês) Medidas: Altura: 5 Cm; Diâmetro Base: 19 Cm; Diâmetro Topo: 5 Cm; Contém:	UND	10	258,12	2.581,20

		10 Unidades Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabrica. ESCADA DE AGILIDADE / CIRCUITO Tiras em polipropileno costuradas reforçadas; Tiras costuradas, assim evitando qualquer lesão no pé; Possui 10 Degraus reforçados Dimensões do produto: - Comprimento Aproximado: 5 Metros - Largura Total: 50 Cm - Largura fita externa: 2,5 Cm - Largura tiras interna: 3 Cm Peso Aproximado: 250 gramas CORDA DE PULAR AJUSTÁVEL Pegadores anatômicos em polipropileno; Comprimento ajustável; Equipamento extremamente leve; Pegadores anatômicos em polipropileno; Corda em silicone de alta resistência; Peso líquido aproximado 75g; Comprimento aproximado: 2,90 metros (Com Pegadores); Contém: 1 Unidade; Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabricação; RODA ABDOMINAL FUNCIONAL Possui 20cm de diâmetro Pode ser usado por pessoas de até 130 kg. Rodas revestidas por borracha ante escorregamento. Eixo em alumínio, mais leve e ante ferrugem. Contém: 1 Unidade: - Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabricação. APITO GO AHOLIC + CORDÃO Apito com Esfera Uso Amador e Semi-Profissional Não Tóxico Decibéis Aproximado: 90dB. Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabrica; ARGOLAS DE AGILIDADE C/8 UNIDADES 8 Argolas de Agilidade; 8 Fechos de contato; 1 Bolsa para transporte; Argolas feitas em plástico resistente; Dimensão: 42 Cm de diâmetro; Contém: 8 Unidades; Cor: Sortidas; Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabrica;				
18	442.003.250	Super Band Leve, Média, Forte E Super Forte, Alças De Mão 1 Super Band Leve 1 Super Band Média 1 Super Band Forte 1 Super Band Super Forte 2 Alças	UND	50	475,19	23.759,50

		de Mão específicas para Super Bands 2 Ganchos Super Largos 1 Âncora de Porta 1 Sacola de Transporte Dimensões: Vermelha Leve: 1,3 cm largura x 0,5 espessura x 208 comprimento dobrado - Resistência Equivalente: 7 à 16kg Preta Média: 2,1 cm largura x 0,5 espessura x 208 comprimento dobrado - Resistência Equivalente: 11 à 29kg Roxa Forte: 3,2 cm largura x 0,5 espessura x 208 comprimento dobrado - Resistência Equivalente: 15 à 38kg Verde Super Forte : 4,5 cm largura x 0,5 espessura x 208 comprimento dobrado - Resistência Equivalente: 22 à 56kg Cores: Vermelha (Leve), Preta (Média), Roxa (Forte) e Verde (Super Forte) Material : Látex 100% Natural				
19	442.003.251	Kit 20 Bambolês Infantil Exercicios Fitness Colorido 65cm Reforçado Medidas do Produto Embalado (Comprimento x Largura x Altura): 65 x 65 x 10 cm Medidas do Produto (Diâmetro): 65 x 65 cm Peso da Embalagem: Aproximadamente 600g Modelo: Bambolê Colorido Material: Plástico	UND	5	68,05	340,25
20	442.003.253	Step De Eva 40cm X 28cm X 10cm Para Exercícios O produto é 100% em E.V.A Tamanho: 40cm x 28cm x 10cm Superfície antiderrapante!	UND	100	78,54	785,40
21	442.003.256	Travesseiro de encosto triangular Material: Espuma de poliuretano perfilado; Capa: Courvin; Densidade da espuma: D26; Cor: Azul; Zíper: Número 5 - Azul Medidas: 51 x 45 x 25 cm;	UND	15	116,36	1.745,40
22	442.003.264	Kit de brinquedos sensoriais sonoros mordedor chocalho para bebês - com mamadeira de 29,5 x 14 cm - 9 peças - forma do mordedor: Girafa; Borboleta; Mãozinha; Luvinha e Animais - idade mínima recomendada: 18 meses - não tóxico - com múltiplas superfícies e cerdas massageadoras.	UND	20	172,40	3.448,00
23	442.003.257	Meia Bola com Bomba e Alças possui um par de alças de látex possibilitando a	UND	10	358,54	3.585,40

		realização de exercícios utilizando também os membros superiores. Assim, conseguindo trabalhar todos os músculos do corpo. Possui sistema anti-estouro, trazendo mais segurança para o usuário. Especificações: Dimensões: 58x25cm; Cor: Cinza; Suporta até 200kg Contém: 1 (uma) bola bosu; 1 (um) par de resistores elásticos; 1 (uma) bomba de ar.				
24	442.003.258	Par de caneleiras de cada (0,5kg 1kg 2kg 3kg) com velcro em toda extensão da caneleira - Caneleiras com carga profissionais. - Possui costura reforçada evitando possíveis vazamentos e fechamento em fita aderente. - Não absorve suor, fácil de limpar e higienizar - Cor: Preto - Dimensões: 35 x 15 cm - Material: Material Sintético Emborrachado Reforçado - Itens inclusos: 05 Pares de tornozeleiras - 01 par de 1 Kg + 01 par de 2 Kg + 01 par de 3 Kg + 01 par de 4 Kg + 01 par de 5 Kg.	UND	10	264,95	2.649,50
25	442.003.259	Kit de halteres emborrachados pares de 1kg 2kg 3 kg 4kg 5kg - 02 (Dois) Halteres Redondo Emborrachados de 1Kg Vermelho - 02 (Dois) Halteres Redondo Emborrachados de 2 Kg Prata - 02 (Dois) Halteres Redondo Emborrachados de 3 Kg Verde - 02 (Dois) Halteres Redondo Emborrachados de 4 Kg Laranja - 02 (Dois) Halteres Redondo Emborrachados de 5 Kg Azul - Quantidade Total de Itens: 10 Unidades (Peças) - Possui numeração do peso gravado para identificação - Material: Ferro Fundido - Acabamento: Emborrachado - Peso Total do Kit: 30 Kg - Garantia: 90 dias contra defeito de fábrica	UND	10	271,16	2.711,60
26	442.003.260	Bolas 25cm A Mini Bola ESPECIFICAÇÕES Composição:PVC Peso e Medidas: Cor: cinza Peso aproximado: 125 g Dimensões aproximadas: 25 cm	UND	25	41,65	1.041,25

27	442.003.261	Bola Sensyball 20cm -cravo-massagem-fisioterapia Bola macia com pequenas saliências em toda sua superficie 20 cm de diâm. Cor: amarela. Acompanha folder informativo. NÃO CONTÉR látex.	UND	25	168,83	4.220,75
28	442.003.262	Bola de Pilates 55cm Antiestouro Suporta até 300kg Com Bomba SUPORTA ATÉ 300KG: Por ter resistência e suportar até 300kg de peso estático, ou seja, parado, permite uma ampla utilização por qualquer pessoa. FÁCIL LIMPEZA: A Bola de Pilates é feita em PVC, material de fácil limpeza. A superfície, por ser de material emborrachado, ainda promove melhor aderência no solo. ACOMPANHAR BOMBA	UND	25	96,56	2.414,00
29	433.002.077	Impressora Dry de Filmes Radiológicos Sistema de impressão a seco para uso em radiologia geral e demais modalidades médicas com capacidade de impressão de mínimo dois tamanhos simultâneos. características: DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos (print server) para conversão do sinal ao padrão DICOM; carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; permite a impressão de imagens de raios-x e mamografia; conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0;resolução de impressão de 508 dpi; Spot size mínimo 50 m; controle automático da densidade de cada filme impresso; densidade óptica 3,6; memória mínima 1 GB expansível; impressão de no mínimo 075 filmes por hora no tamanho 35x43cm; tempo de acesso à 1ª película 35x43cm aproximadamente 65 segundos; resolução de 14 bits; permite o uso de até 2 formatos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento dos 05 formatos oferecidos; permitir a qualquer tempo a troca do tamanho do	UND	1	23.443,04	23.443,04

		filme desejado nas bandejas de alimentação do equipamento; impressão por sistema térmico; equipamento em conformidade com a portaria svs/ms 453/98, que determina que o equipamento deva ser capaz de identificar a imagem de uma fibra de 0,75mm, uma microcalcificação de 0,32mm e uma massa de 0,75 mm no fantoma; acesso remoto; tensão de alimentação: 100-240 V. Acompanha nobreak compatível com o sistema ofertado. Treinamento local para uso do sistema de digitalização de todos os técnicos de radiografia do serviço. Para todo sistema há a parametrização de todos os filtros dos exames de radiografia para atender os níveis de qualidades presentes no Hospital.				
30	368.001.119	Lavadora de Roupas Hospitalar Modelo horizontal, com capacidades de 50 kg de roupas; Com barreira sanitária, que impede a contaminação cruzada entre ambientes; Câmara de lavagem e cesto fabricados em aço inoxidável; Laterais fabricadas em aço carbono SAE 1020 com tratamento de superfície e pintura eletrostática; Transmissão através de motor e redutor; Motor com proteção contra poeira e contra jatos de água; Freio eletromagnético que garante uma parada precisa e impede que o cesto gire enquanto a máquina é descarregada; Portas basculantes com amortecedor, vedação através de borracha e travas de pressão, além da trava eletromagnética que libera sua abertura somente quando o motor estiver parado; Controlador de tempo digital, pré-programado de fábrica; Posicionamento da porta do cesto através de botões; Dispenser para produtos químicos de colocação manual e/ou entrada para dosador automático; Inversor de frequência para partida,	UND	1	34.563,65	34.563,65

		frenagem e reversão suave do motor, aumentando sua vida útil; Intertravamento entre os lados sujo e limpo, que não permite a operação do equipamento enquanto as condições de segurança não estiverem sendo cumpridas; Equipamento seguro, dentro de todas as normas de segurança. Tensão elétrica disponível: 220V trifásico/ 380V 60 Hz. _x000D_ _x000D_ REALIZAR A INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO!				
31	368.001.149	Câmara Fria vertical, equipada com 4 rodízios com freio frontal e de fácil travamento; capacidade: entre 200 e 280 litros úteis, desenvolvido especificamente para guarda científica; construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, de fácil limpeza e assepsia; isolamento térmico com paredes de no mínimo 70 mm, em poliuretano injetado de alta densidade expandido livre de CFC; degelo automático seco com evaporação do condensado sem trabalho adicional; Câmara interna em aço inoxidável de fácil limpeza e assepsia; possuir no mínimo 4 prateleiras fabricadas em aço inoxidável; portas de vidro triplo com sistema antiembaçante por acesso vertical; vedação das portas, guarnição de silicone tripla; painel de comando de controles frontal, com display em LCD programável de +2°C a +8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C, apresentando simultaneamente a visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da bateria; Software degerenciamento com sistema de monitoramento via internet, acesso via computador, tablet ou celular, permitindo suporte técnico remoto; Sistema com emissão de relatório e		5	16.793,55	83.967,75

		controle de produto, com pen drive diretamente no equipamento para registro de temperatura, eventos ou relatórios, sem necessidade de utilizarsoftware, internet ou computador externo; Iluminação interna temporizada com acionamento manual ou no momento de abertura da porta; sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta; silenciador de alarme no painel; Sistema de emergência na falta de energia com autonomia mínima de 24 horas por baterias recarregáveis - VER DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA				
32	368.001.150	Refrigerador Para Vacinas E Kits - Referencia 360 Litros Camara De Conservacao De Vacinas), Porta De Vidro Triplo Expositora Com Sistema Anti-embacante , Fecho Magnetico E Guarnicao De Pvc Em Todo O Perimetro. 06 Prateleiras Tipo Grelha Em Aco. Detalhamento: Refrigerador Para Vacinas E Kits - Referencia 360 Litros Camara De Conservacao De Vacinas), Porta De Vidro Triplo Expositora Com Sistema Anti-embacante , Fecho Magnetico E Guarnicao De Pvc Em Todo O Perimetro. 06 Prateleiras Tipo Grelha Em Aco Tratado E Pintado a Po Eletrostatico,Modelo Vertical, De Baixa Temperatura Desenvolvida Para Prover Um Controle Preciso Da Temperatura Ambiental No Interior Da Sua Camara.circulacao De Ar Forcado No Sentido Vertical Atraves De Sistema Eletro-motorico De Ventilacao Impelenete Proporcionando Perfeira Homogeneidade Dentro Da Camara E Sem Vibracoes,Isolacao Termica Em Poliuretano 05 Cm De Espessura Em Todas As Paredes,Sistema De Refrigeracao Livre De Cfc,Unidade Salada,Com Silencioso Compressor Par	UND	5	13.425,21	67.126,05

		Funcionamento Continuo,Montado Que Evitam a Transmissao De Vibracoes Para O Sistema E Controle Automatico Por Termostato Eletronico Que Evita Acumulo De Gel,Construcao Em Gabinete Tipo Vitrine Internamente Em Aco Tratado Quimicamente E Pintado a Po Eletrostatico Que Evita a Corrosao E Externamente Em Chapa De Aco Tratada E Pintada Com Tinta Porcelanizada Branca,Painel De Controle Frontal Superior, Tipo Membrana Onde Estao Dispostos:controlador Eletronico Microprocessado## Com 03 Sensores Sendo 02 Para Leitura Digital Da Temperatura, Imerso Em Solucao Simulando a Real Temperatura Da Vacina Armazenada, Um Terceiro Ligado Ao Sistema De Seguranca Com Atuacao Totalmente Independente, Alarmes Audiovisuais Para Porta Aberta E Para Alta E Baixa Temperatura Calibrados Automaticamente 2,0 °C Acima E 2,0°C Abaixo Da Temperatura De Trabalho.tecla Para Inibir O Som De Alrmes,Conjunto De Suranca Analogico Que Permite Manutencao De Temperatura Na Faixa +2,0/C a +8,0°C, Indicacoes Visuais,Individuais Para Ligado Geral Refrigeracao E Alarme Inibido,Termometro Digital Com Subdivisao De Leitura De 0,1ºc,Teclas Do Tipo Toque Suave E Memoria Dos Valores Preprogamados, Sistema Eletronico De Travamento Que Evita Alteracoes Inadvertidas Na Progamacao, Leitura De Temperaturas Maxima E Minima Diretamente No Painel Digital Que Sao Memorizadas Mesmo Com O Desligamento Da Camara E Seu Reinicio Manual,Filtro Conta Residuos Eletromagneticos, Sistema De Monitoracao De Rede,110/220 Volts a Escolher, Frequencia 60hz, Potencia Eletrica Prevista 1600 Watts,Temperatura De				

		Operacao +4° C Memoriza, Saida Serial Rs 232, Cabo De Ligacao Com 2,5m, Fusiveis De Seguranca, Iluminacao Indireta,Chave Geral, Lateral, Para Alimentacao Eletrica, Interna: 62 Cm X 57mm X 156cm (Lxpxa), Externa 72cm X 71cm X197cm (Lxpxa), Acompanha Todos Os Acessorios Necessarios Para O Pleno Funcionamento Do Equipamento. Garantia Minima De 01 (Um) Ano. Manuais De Operacao Em Portugues.				
33	368.001.070	Cadeira de Rodas Adulto confecção em aço ou ferro pintado, apoio para os braços escamoteável, apoio para os pés removível e com elevação de pernas, aço carbono com assento duplo e encosto revestido com nylon, dobrável em X, com almofada de 4cm removível no assento, freios bilaterais, aro impulsor bilateral em nylon com 8 pontos de fixação, apoios para os braços removíveis, apoio para os pés com regulagem de altura e comprimento rebatíveis lateralmente.	UND	5	1.157,14	5.785,70
34	199.001.849	Bicicleta Ergométrica Magnética Horizontal Material: Aço Inoxidável Peso roda inércia: 3kg Níveis de resistência: 8 níveis magnético Sensor de pulso: Sim Selim ajustável: Sim Monitor: Velocidade, tempo, distância total, distância percorrida, calorias, frequência cardíaca (aproximada) Peso máximo usuário: 120 kg Altura mínima e máxima usuário: Mínima 145; Máxima 185 cm Dimensões do Produto (LxAxP): 50 x 110 x 117 cm Dimensões da Embalagem (LxAxP): 119 X 53 X 25,5 cm Peso Líquido: 25,7 kg Peso Bruto: 29 kg Garantia: 6 meses	UND	3	1.602,67	4.808,01
35	442.003.254	Kit Com 3 Faixas Elásticas Leve, Média E Forte - Theraband 3 faixas com 1,20 metros de comprimento e 15cm de largura Faixa Leve - Amarela Faixa Média - Azul Faixa Forte - Preta	UND	50	65,53	3.276,50
36	368.001.135	Carrinho auxiliar com 03 tampos tem sua estrutura em aço tubular com	UND	5	241,48	1.207,40

		pintura eletrpstática à pó resistente. Possuir 3 tampos em MDF de 15mm e também pés rodízios em plástico resistente. - Dimensões: C. 30 cm x L. 47 cm x A. 92 cm - Distância entre as prateleiras: 30 cm - Peso suportado: 15 kg - Peso do Produto: 6 kg - Estrutura: Aço Carbono - Garantia: 3 meses				

3. DA FUNDAMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde identifica a necessidade premente de aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares, Mobiliário Permanente Hospitalar e Materiais de Consumo Hospitalares, com o objetivo de garantir a manutenção e a melhoria dos serviços prestados pelo Hospital e Maternidade Municipal Ana Neta e pelas Unidades Básicas de Saúde, todas sob sua gestão plena.

Essa aquisição fundamenta-se na destinação de recursos oriundos de emendas parlamentares recebidas pelo município nos anos de 2023 e 2024, conforme os processos administrativos nº 1-8874/2023, 1-9757/2023, 1-4547/2023 e 1-3756/2024. Em conformidade com a legislação vigente, há a obrigatoriedade de prestação de contas dos valores recebidos, sendo que o descumprimento dessa exigência pode resultar na devolução integral dos recursos, gerando prejuízos à administração pública e comprometendo a execução das políticas públicas de saúde.

A aquisição dos referidos itens tem como finalidade a reposição, renovação e padronização dos equipamentos, mobiliários e materiais hospitalares utilizados nas unidades de saúde municipais. Essa iniciativa está alinhada à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que institui o Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Dessa forma, compete ao poder público garantir a redução do risco de doenças e proporcionar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Ademais, tais aquisições desempenham um papel estratégico no sistema de compras das unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, garantindo a qualidade e a excelência dos serviços prestados à população. Os itens em questão são essenciais para o adequado funcionamento das unidades de saúde, contribuindo diretamente para a preservação da integridade física de pacientes, servidores e colaboradores.

Por fim, considerando que os itens especificados nos processos nº 1-1743/2024 e nº 1-6839/2024 foram classificados como fracassados, faz-se necessária a realização de um novo registro de preços para a aquisição dos Equipamentos Médico-Hospitalares, Mobiliário Permanente Hospitalar e Materiais de Consumo. Essa medida visa assegurar o atendimento às demandas da rede de saúde municipal e a correta aplicação dos recursos destinados.

4. JUSTIFICATIVA E DA QUANTIDADE

O presente Termo de Referência estabelece as quantidades dos itens contemplados na emenda, considerando as variações identificadas nas propostas em relação às quantidades e aos valores atribuídos aos mesmos produtos.

Para a definição desses quantitativos, foram utilizados os dados da Memória de Cálculo 11885 de 25/03/2025 (ID 1517121), com base na análise dos últimos três anos. A aquisição dos itens está em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de qualificar o atendimento e ampliar o acesso aos serviços de saúde.

A aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares, Mobiliário Permanente Hospitalar e Materiais de Consumo Hospitalar é fundamental para atender às demandas das unidades de saúde sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde, assegurando a melhoria contínua dos serviços prestados e a elevação da qualidade do atendimento à população.

Além disso, a escolha de equipamentos de alta qualidade favorece a otimização de recursos a longo prazo, uma vez que esses produtos apresentam maior durabilidade e menor necessidade de manutenção. A aquisição desses itens também confere maior flexibilidade operacional, possibilitando a adaptação eficiente a situações emergenciais e fortalecendo a capacidade de resposta do sistema de saúde municipal.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

5.1 Realização de licitação para aquisição de Equipamentos Médico-Hospitalares, Mobiliário Permanente Hospitalar e Materiais de Consumo para as unidades de saúde sob plena gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

5.2 As aquisições visam cumprir integralmente as emendas parlamentares, considerando que já há recursos disponíveis para algumas aquisições.

5.3 Princípios a Serem Observados

- Observância do princípio constitucional da isonomia.
- Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.
- Promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
- Conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, e julgamento objetivo.

5.4 As aquisições de materiais permanentes, mobiliário e consumos devem atender às necessidades das unidades de saúde, respeitando os preceitos legais.

5.5 Por se tratar de material permanente, mobiliário e materiais de consumo, não há necessidade de manutenção ou assistência técnica.

5.6 A solução escolhida para essa contratação é o Registro de Preço, considerando as características do objeto.

5.7 Essa modalidade evita aquisição excessiva de materiais e permite economizar, dado que o uso do Sistema de Registro de Preços (SRP) reduz o número de licitações e acelera o processo de aquisição.

5.8 Vantagens do Sistema de Registro de Preços

- Redução do custo com processos licitatórios.
- Maior rapidez nas aquisições.
- Aumento da competitividade, permitindo que outros fornecedores sejam acionados caso o licitante vencedor não possa atender à demanda.

5.9 A aquisição será realizada por meio de Pregão Eletrônico, utilizando o Sistema de Registro de Preços, conforme justificado no item 6.0 do Estudo Técnico Preliminar.

5.10 Os bens a serem adquiridos são classificados como bens comuns de acordo com o art. 1º da Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 5.450/2005.

5.11 A abordagem assegura que os materiais sejam adquiridos conforme a real necessidade das unidades de saúde, evitando excesso ou escassez e garantindo que os itens não percam sua vida útil sem utilização.

5.12 O critério para julgamento das propostas será o de *MENOR PREÇO POR ITEM*.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1 Para a contratação do objeto, é necessário o atendimento aos requisitos estabelecidos nos artigos 62, 66, 67, 68 e 69 da Lei nº 14.133/2021, considerando a qualidade e capacidade de execução pelo contratado.

6.2 Entrega dos produtos conforme especificações definidas em edital, sendo o fornecedor responsável pelas providências e obrigações legais referentes à qualidade e especificação dos materiais;

6.3 Responsabilidade pela montagem dos móveis adquiridos;

6.4 Mesas e cadeiras fabricadas com materiais de alta qualidade e durabilidade, preferencialmente resistentes à corrosão, impacto e arranhões;

6.5 Garantia conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e suas alterações;

6.6 Substituição de materiais defeituosos, danificados ou incompatíveis com as especificações, sem custo adicional, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, mediante aprovação da Contratante;

6.7 Garantia mínima de 12 (doze) meses contados da data de instalação/entrega ou contra defeitos de fabricação;

6.8 Envio de proposta acompanhada do catálogo dos materiais, sem necessidade de amostra física;

6.9 Materiais entregues em embalagem original contendo indicações de marca, modelo, fabricante e procedência, acompanhados de catálogos, manuais, publicações e certificados de autenticidade e garantia;

6.10 Preferência por produtos fornecidos em embalagens reutilizáveis, recicláveis ou biodegradáveis, livres de trabalho escravo ou infantil e fabricados com máquinas que reduzam a geração de resíduos industriais;

6.11 Proibição da cobrança de frete;

6.12 Equipamentos embalados conforme nota fiscal/empenho, sem mistura de materiais/produtos de diferentes notas fiscais/empenhos numa mesma embalagem;

6.13 Produtos livres de avarias ou adulterações;

6.14 Apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) para produtos abrangidos pela RDC nº 497/2021.

6.15 Os bens possuem natureza de bens comuns, podendo seus padrões de desempenho e qualidade serem definidos objetivamente no edital, conforme art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021.

6.16 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local definidos no edital e anexos, acompanhada da nota fiscal contendo informações sobre marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.17 Responder pelos vícios e danos decorrentes do objeto, conforme artigos 12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor;

6.18 Atender aos critérios de sustentabilidade ambiental, conforme o Capítulo III da Instrução Normativa nº 01/2010 STI/MPOG, o Decreto nº 7.746/2012 e a Lei nº 12.305/2010;

6.19 Manter a garantia dos produtos exigida neste Termo por no mínimo 12 (doze) meses, sob pena de sanções legais e obrigatoriedade de reparar prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de falhas nos produtos, entrega, fabricação ou armazenagem.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

- Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura de Pimenta Bueno, de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 13:30 horas, após a notificação do empenho ao fornecedor. A entrega deve seguir a padronização adotada pelo órgão e estar de acordo com as especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes no termo de referência.
- Será adotada a aquisição e entrega parcelada de bens, tendo em vista o atendimento das demandas das unidades de saúde da Secretária Municipal de Saúde, que poderão fazer suas solicitações em períodos diversos do ano, de acordo com sua viabilidade orçamentária.

7.1.1 Os equipamentos, mobiliários e materiais de consumos objeto deste termo serão recebidos, desde que:

- 7.1.3 A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Nota de Empenho;
- 7.1.4 A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste Termo de Referência;
- 7.1.5 A embalagem deve estar inviolada e deve forma a permitir o correto armazenamento;
- 7.1.6 Os produtos deverão vir acompanhados dos respectivos certificados de análise da qualidade dos lotes em questão e garantia expedidos pelo fabricante.
- 7.1.7 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 7.1.8 O fornecedor não poderá realizar a cobrança de frete;

7.2 Condições de Entrega

7.2.1 A condição de entrega dos equipamentos deverá ser entregues no prazo de 30 dias após a notificação do empenho ao fornecedor, na forma que segue:

- Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, oportunidade em que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho;
- Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório.
- O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-de-obra necessária.
- O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão contratante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

- Caso não seja possível a entrega na data assinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 24 (vinte e quantro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- No caso de substituição do produto com avarias, a substituição deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias contando do dia a qual foi enviado para a troca.
- Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço Almoxarifado Central da Prefeitura de Pimenta Bueno, de Segunda a Sexta Feira das 07:30 min às 13h30 minutos.
- Os produtos deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses ou a garantia do fornecedor, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo à Administração.
- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela substituição dos produtos que apresentarem falhas de funcionamento ou deficiência de desempenho constatados no período de garantia, devidamente comprovado por ocasião de sua utilização, serão substituídas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da apresentação de notificação formal da Contratante.

7.3 Do Treinamento, Montagem e Instalação:

7.3.1 A contratada será responsável por fornecer treinamento aos servidores designados pelas Unidades de Saúde, conforme descrito neste Termo de Referência, durante o horário de expediente (segunda a sexta-feira, das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, horário local). O objetivo do treinamento é orientar sobre a correta utilização dos equipamentos, devendo ocorrer no prazo máximo de cinco (5) dias úteis a contar da data de instalação. O treinamento terá carga horária mínima de quatro (4) horas, sendo que a modalidade a distância poderá ser aceita, desde que seja para equipamentos de maior complexidade.

7.3.2 A contratada deverá fornecer comprovante ou relatório de treinamento referente ao uso dos equipamentos para infraestrutura hospitalar, conforme especificado no subitem 7.3.1.

7.4 Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

7.4.1 Os materiais fornecidos deverão contar com uma garantia mínima conforme estabelecido na Lei nº 8.078/1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor). Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja superior ao prazo previsto por esta lei, prevalecerá o prazo mais longo.

7.4.2 Em caso de substituição do material, o item substituído será coberto pela mesma garantia originalmente oferecida, a contar da data da substituição.

7.4.3 Se ocorrer qualquer defeito coberto pela garantia, a CONTRATADA deverá corrigir o problema no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a notificação oficial, sem custos adicionais para a CONTRATANTE. Esse prazo poderá ser prorrogado a pedido da CONTRATANTE.

7.4.4 A assistência técnica não será aplicável, uma vez que se trata de materiais de consumo e permanentes.

8. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

8.1 Recebimento dos Bens:

8.1.1 Em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, especialmente o artigo 140, inciso I, o recebimento de bens e serviços seguirá os seguintes critérios:

8.1.2 O recebimento provisório será realizado pelo responsável pela fiscalização do contrato, mediante a emissão de termo detalhado, desde que atendidas as exigências técnicas. Esse procedimento deverá ser concluído em até 5 (cinco) dias úteis.

8.1.3 O recebimento definitivo será conduzido por um servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante a emissão de termo detalhado que comprove o cumprimento integral das exigências contratuais. Esse procedimento deverá ser concluído no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório.

8.2 O não cumprimento das condições e prazos estabelecidos poderá acarretar penalidades administrativas ao contratado, conforme previsto na legislação vigente e no contrato, incluindo a suspensão dos pagamentos até a regularização da situação.

8.2.1 Caso os bens e serviços fornecidos estejam em desacordo com as especificações contratuais, poderão ser aplicadas as penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e no instrumento contratual.

8.3 O recebimento definitivo não exime o contratado de responsabilidades futuras, incluindo vícios ocultos ou falhas estruturais, conforme estabelecido no Código Civil.

8.4 Materiais ou equipamentos entregues com defeito ou fora das especificações deverão ser substituídos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir da comunicação oficial, sem ônus para a Contratante, podendo esse prazo ser prorrogado mediante solicitação da Contratante.

8.5 Os critérios de recebimento estabelecidos neste documento complementam as disposições da Lei nº 14.133/2021 e do contrato firmado, garantindo transparência, eficácia e legalidade nos processos de contratação pública.

9. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTOS

9.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, por meio de ordem bancária e depósito na conta corrente indicada pelo contratado, mediante apresentação da fatura ou nota fiscal devidamente certificada, com retenção na fonte dos tributos e contribuições aplicáveis, conforme as disposições estabelecidas pelos órgãos fiscais e fazendários, em estrita observância à legislação e às instruções normativas vigentes.

9.2 Antes de cada pagamento, será realizada consulta ONLINE junto aos órgãos competentes para verificação da regularidade da documentação fiscal da contratada, assegurando o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.3 Em caso de irregularidade nas notas fiscais ou faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor para as devidas correções, acompanhadas das justificativas que motivaram sua rejeição. O prazo para pagamento será contado a partir da data da reapresentação dos documentos corrigidos.

9.4 O pagamento efetuado não isenta o FORNECEDOR/CONTRATADA de suas responsabilidades e obrigações contratuais, tampouco implica na aceitação definitiva do fornecimento.

9.5 A liberação dos pagamentos somente será autorizada pela Administração Municipal mediante a confirmação do recebimento das mercadorias pelo setor requisitante, conforme registro oficial.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1 A seleção do fornecedor será realizada com base no critério de julgamento do menor preço por item, conforme estabelecido no Art. 6º, § 1º, inciso XLI, da Lei nº 14.133/2021.

10.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, que integra o Edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, em comparação com os preços de mercado, conforme disposto no Art. 59, § III, da Lei nº 14.133/2021.

10.3 Os preços de referência serão estabelecidos por meio de cotação de preços, atas de registro de preços atualizadas, bancos de preços ou outro método válido utilizado pelo setor competente.

10.4 Não serão aceitas propostas cujos valores sejam incompatíveis com os estimados para a aquisição ou contratação, sendo analisados tanto os preços globais quanto os unitários.

11. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

11.1 Qualificação Jurídica

a. Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstração atualizada dos objetos sociais, indicando ramo de atividade compatível com o objeto licitado.
b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a demonstração do ramo de atividades compatível com o objeto licitado, bem como a última alteração social. Não será aceita a Certidão Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social;
c. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d. Cédula de identificação dos sócios, ou do diretor, ou do proprietário, ou do representante legal da empresa.
e. No caso de ser representado por procurador, deve-se apresentar a documentação conforme a letra d .
f. Ser acompanhada pela procuração pública ou privada (neste último caso reconhecida firma em cartório).
g. Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Física e Jurídica: CNPJ - expedidos pela Secretaria da Receita Federal;

11.2 Qualificação Fiscal

a. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da certidão de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas " a " do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 (seguridade social INSS), dentro da validade;
b. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), dentro da validade;
c. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante, dentro da validade;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede ou domicílio do licitante, dentro da validade;
e. Prova de inexistência de débito perante a Justiça do Trabalho da sede ou domicilio da licitante.

11.3 Qualificação Econômica-financeira

a. Certidão Negativa de Recuperação Judicial Lei n° 11.101/05 (falência e concordata) emitida pelo órgão competente, expedida nos últimos 90 (noventa) dias caso não conste o prazo de validade.
b. Para fins de habilitação, a verificação em sites oficiais de órgãos e entidades emissores de certidão constitui meio legal de prova.
c. Por se tratar de aquisição de bens de pronta entrega fica dispensada a apresentação do Balanço Patrimonial e as demais peças contábeis.

11.4 Qualificação Técnica

- Apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou cópia legível da publicação no D.O.U, ou Dispensa quando não necessário -, explicitando claramente as atividades a serem exercidas pela empresa, devendo constar, no mínimo, os processos de fabricação e/ou armazenagem, distribuição e transporte;
- Apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante fornece ou forneceu bens de natureza igual ou compatível com o objeto deste Termo de Referência.
- Apresentar Registro na ANVISA dos equipamentos para infraestrutura hospitalares constantes no item 2.1 deste TR, dentro da validade, ou a Dispensa de Registro, quando for o caso;
- Caberá a empresa a comprovação de que o equipamento tem o registro dispensado junto a ANVISA;
- É facultado à licitante apresentar catálogos, folhetos e amostras, de forma a comprovar sua adequação aos requisitos mínimos estabelecidos, ou endereço eletrônico URL, oficial do fabricante e/ou representante autorizado que possa conter as informações técnicas completas para sua consulta, no entanto, poderão ser solicitadas pela Administração, como

documentação complementar, para sanar possíveis dúvidas acerca do objeto, facilitando a análise pelo setor técnico competente.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1 O valor estimado para a contratação é de R$ 610.878,41 (seiscentos e dez mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), conforme estabelecido na Análise DA COTAÇÃO de 24/02/2025 (ID 1481533).

12. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 As despesas decorrentes desta contratação serão financiadas com recursos provenientes da dotação orçamentária específica, destinada ao cumprimento da finalidade estabelecida e alocada à Secretaria solicitante, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual do Município de Pimenta Bueno.

12.2 O custeio das despesas será efetuado utilizando os recursos das dotações orçamentárias, conforme especificado nas solicitações, conforme detalhamento a seguir:

Atividade: 1960 - Adquirir Equipamentos e Material Permanente
Elemento da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Atividade: 1984 - Adquirir Equipamentos e Material Permanente
Elemento da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

13. DO REGISTRO DE PREÇOS

13.1 A existência de preços registrados implica compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada, conforme previsto no art. 83 da Lei Federal nº 14.133/2021. Nessa situação, é assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

13.2 A publicidade da Ata de Registro de Preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

13.3 A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão à Lei Federal nº 14.133/2021, bem como às demais normas complementares, disposições deste Termo de Referência e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

13.4 O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

13.5 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações previstas nos artigos 90 e 91 da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.

14. DA VIGÊNCIA DA ATA

14.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a vantagem do preço, conforme previsto no Art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.2 A vigência dos contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços obedecerá às disposições estabelecidas nela contidas.

15. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 A administração e o gerenciamento da Ata de Registro de Preços serão de responsabilidade do Gerente de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, com o apoio da Secretaria solicitante.

16. INEXECUÇÃO, EXTINÇÃO E/OU CANCELAMENTO DA ATA

16.1 A inexecução do contrato poderá resultar na extinção do instrumento contratual e/ou no cancelamento da ata de registro de preços, conforme disposto no Capítulo VIII da Lei nº 14.133/2021, nos seguintes casos:

- Por determinação unilateral da Administração, exceto quando o descumprimento decorrer de sua própria conduta;
- Por acordo entre as partes, mediante conciliação, mediação ou comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
- Por decisão arbitral ou judicial, decorrente de cláusula compromissória, compromisso arbitral ou sentença judicial.

16.2 O descumprimento das obrigações legais e/ou contratuais por parte da DETENTORA DA ATA assegura à Administração o direito de extinguir o contrato e cancelar a ata de registro de preços a qualquer tempo, sem necessidade de aviso prévio ou interpelação judicial/extrajudicial.

16.3 O cancelamento unilateral da ata, nos termos dos artigos 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021, sujeitará a DETENTORA DA ATA à aplicação de multa rescisória de até 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do item em que houver descumprimento, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

16.4 Na aplicação de penalidades, será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto em lei.

16.5 A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador nos seguintes casos:

- Pelo término do prazo de vigência;
- Pelo cancelamento de todos os preços registrados;
- Por fato superveniente que inviabilize a execução das obrigações previstas na ata, como caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou eventos imprevisíveis de consequências incalculáveis, devidamente comprovados;

- Por razões de interesse público, devidamente justificadas.

16.6 No caso de cancelamento da ata ou do registro de preços por iniciativa da Administração, será garantido o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo único: O fornecedor ou prestador será notificado por meio eletrônico para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da comunicação.

17. DA PRORROGAÇÃO

17.1 O registro de preços formalizado nesta ata terá validade de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovada a vantajosidade do preço, conforme o Art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

17.2 A ata permanecerá vigente até que seja consumido todo o quantitativo registrado ou até o término do prazo de validade, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

17.3 A vigência do contrato decorrente da ata de registro de preços será estabelecida conforme as disposições nela contidas, nos termos do Parágrafo único do Art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

18. REVISÃO DE PREÇOS

18.1 A relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da DETENTORA DA ATA e a retribuição desta PMPB para a justa remuneração dos fornecimentos poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta apresentada.

18.2 O pedido de revisão dos preços poderá ocorrer a qualquer tempo.

18.3 O pedido, devidamente instruído com provas que evidenciem a necessidade da revisão de preço, deverá ser endereçado ao Gerente do Sistema de Registro de Preços desta Prefeitura, com identificação do instrumento a que se refere.

18.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

18.5 Na hipótese de a DETENTORA DA ATA solicitar alteração de preço(s), terá que requerer justificadamente, apresentando documento(s) que comprove(m) sua procedência, tais como: lista de preços de fabricantes, matérias-primas, transporte, nota fiscal de compras ou documentos similares referentes à data da apresentação da proposta e à data em que ocorreu o desequilíbrio econômico financeiro do pactuado.

18.6 Somente será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado se configurada e comprovada a hipótese prevista no art. 124, II, d, da Lei n. 14.133/2021.

18.7 Não será apreciado o pedido de revisão de preços que não vier acompanhado de provas do desequilíbrio sofrido.

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1 A Contratada deverá cumprir todas as obrigações estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como na sua proposta, assumindo integralmente os riscos e despesas decorrentes da correta e perfeita execução do objeto.

19.2 Realizar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme as especificações, prazos e locais definidos no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, contendo as seguintes informações:

- Marca;
- Fabricante;
- Modelo;
- Procedência;
- Prazo de garantia ou validade.

19.3 Responsabilizar-se por quaisquer perdas ou danos causados à administração, sendo responsável integralmente por estes.

19.4 Manter, durante toda a execução do fornecimento dos materiais, a conformidade com as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas pela Administração.

19.5 Informar à Administração sobre qualquer fato que possa afetar, direta ou indiretamente, a regularidade do fornecimento.

19.6 As entregas serão realizadas conforme as necessidades das instituições, respeitando o prazo estabelecido no item 5.2 deste Termo de Referência, contado a partir do primeiro dia útil após a assinatura da Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou documento equivalente.

19.7 Fornecer os materiais, ferramentas e utensílios necessários, de acordo com as especificações de sua proposta, tanto em qualidade quanto em quantidade.

19.8 Assumir a responsabilidade civil por todos os danos materiais e morais causados, por ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosamente ou culposamente, à União ou a terceiros.

19.9 Notificar à Administração sobre qualquer irregularidade observada no fornecimento dos materiais.

19.10 A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) atender todos os pedidos de empenhamentos realizados durante a vigência da Ata, mesmo que a entrega dos materiais ocorra após a data de

vencimento da Ata.

19.11 Cada fornecimento deverá ser acompanhado por nota de empenho, que poderá ser entregue por meio de ofício ou e-mail. A nota de empenho deverá conter: data, valor unitário do produto, quantidade solicitada, local de entrega, carimbo e assinatura do responsável pela unidade requisitante.

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

20.1 Fornecer todos os meios necessários para o recebimento dos materiais a serem entregues pelo licitante vencedor, respeitando os prazos e condições estabelecidos neste edital.

20.2 Verificar minuciosamente a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações contidas neste edital, para efetuar a aceitação e o recebimento definitivo.

20.3 Notificar por escrito o fornecedor sobre qualquer imperfeição, falha ou irregularidade observada nos bens fornecidos, solicitando sua substituição, reparo ou correção.

20.4 Efetuar o pagamento conforme as condições e prazos estabelecidos neste edital.

20.5 Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar as obrigações do licitante vencedor, por meio do servidor designado pela autoridade competente do órgão.

20.6 De acordo com o Art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, designar um representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, registrando todas as ocorrências relacionadas à execução e tomando as providências necessárias para a regularização de falhas ou defeitos observados.

20.7 Gerenciar a Ata de Registro de Preços em conformidade com as legislações vigentes, assegurando o cumprimento das disposições nela estabelecidas.

21. DA SUBCONTRATAÇÃO

21.1 A Contratada está expressamente proibida de subcontratar ou terceirizar, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato, assim como de ceder ou transferir, total ou parcialmente, este instrumento a terceiros.

21.2 Qualquer ato que contrarie esta proibição será considerado nulo de pleno direito e sujeitará a Contratada às sanções administrativas e contratuais previstas na Lei nº 14.133/21.

22. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

22.1 A entrega do objeto será acompanhada pela Comissão de Recebimento, responsável por monitorar e fiscalizar a execução, garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos. Para tanto, a Contratada deverá apresentar a nota fiscal acompanhada das certidões pertinentes, em conformidade com o Art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

22.2 Caso a Comissão identifique questões que ultrapassem sua competência, as providências necessárias deverão ser solicitadas ao secretário da pasta responsável, com antecedência, para a adoção das medidas cabíveis.

22.3 O Chefe do Poder Executivo, ou o gestor designado, poderá nomear um fiscal de contrato para acompanhamento e fiscalização adicional.

23. DAS PENALIDADES/SANÇÕES

23.1 - Penalidades / sanções:

23.1.1 Advertência: será aplicada em caso de infrações cometidas que prejudiquem a lisura do processo licitatório ou correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execução do contrato, que venham ou não causar danos ao contratante ou a terceiros.

23.2 Multas: 21.2.1. 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao dia, limitada a 20% (vinte por cento), sobre o valor do(s) produto(s) entregue(s) com atraso;

23.2.2. 3,5% (três vírgula cinco por cento) ao dia, limitada a 20% (vinte por cento), sobre o valor do(s) produto(s), pelo atraso na substituição ou na regularização daquele(s) entregue(s) em desacordo com as especificações;

23.2.3 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao dia, limitada a 20% (vinte por cento), sobre o valor unitário do produto, pelo atraso no reparo ou na substituição deste durante o período de garantia, sem prejuízo da aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor;

23.2.4 5% (cinco por cento) sobre o valor do(s) produto(s) entregues em desacordo com as especificações do edital. Fica afastada a incidência do subitem anterior na hipótese em que a substituição/regularização ocorrer dentro do prazo inicialmente estipulado para a entrega; e,

23.2.5 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, limitada a 20% (vinte por cento), sobre o valor total dos produtos, pelo descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no edital, ressalvadas aquelas para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas.

23.3 Caracterizada a inexecução e constatado o prejuízo ao interesse público, a PMPB poderá aplicar à DETENTORA DA ATA outras sanções e até mesmo iniciar o processo de extinção do instrumento contratual e de cancelamento da ata de registro de preços.

23.4 Os valores correspondentes à prática de infrações contratuais serão retidos e deduzidos do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, após o que será a DETENTORA DA ATA notificada para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

23.5 Os valores retidos pela prática de infrações poderão, após regular processo administrativo, ser convertidos em multa pela autoridade competente.

23.6 A devolução dos valores retidos, caso não convertidos em multas, será realizada com a incidência de correção monetária, conforme índice utilizado pela PMPB, sem aplicação de juros

de mora.

23.7 Caso não seja possível a retenção e dedução do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, os valores relativos à multa serão pagos mediante notificação de cobrança; neste caso, a PMPB encaminhará, no 1º (primeiro) dia útil após vencidos os prazos estipulados neste contrato, notificação de cobrança à DETENTORA DA ATA, que deverá fazer o recolhimento aos cofres públicos até o 5º (quinto) dia útil a partir de seu recebimento, sob pena de cobrança judicial, observando que:

23.7.1 as multas são cumulativas, ou seja, incidem umas sobre as outras, sendo os limites incidentes sobre cada uma delas; e,

23.7.2 Na hipótese de a DETENTORA DA ATA não efetuar o recolhimento da notificação de cobrança, a PMPB inscreverá o valor em dívida ativa.

23.8 IMPEDIMENTO de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do Pimenta Bueno - RO, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da PMPB, sem prejuízo da multa de 10% (dez por cento) sob o saldo remanescente da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos seguintes casos:

23.8.1 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

23.8.2 dar causa à inexecução total do contrato;

23.8.3 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

23.8.4 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

23.8.5 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23.8.6 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

23.9 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos termos do artigo 156, IV, da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes casos:

23.9.1 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

23.9.2 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

23.9.3 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

23.9.4 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

23.9.5 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n. 12.846/2013. 21.10. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a PMPB, exigidos, cumulativamente:

23.10.1 reparação integral do dano causado à Administração Pública;

23.10.2 pagamento da multa;

23.10.3 transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

23.10.4 cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

23.10.5 análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

23.11 Além das penalidades citadas, a(s) DETENTORA(S) DA ATA ficará(ão) sujeitas, ainda, ao cancelamento de sua(s) inscrição(ões) no Cadastro de Fornecedores da PMPB e, no que couber, às demais penalidades referidas no art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

23.12 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificada e aceita pela Administração desta PMPB, a(s) licitante(s) ou a(s) DETENTORA(S) DA ATA, conforme o caso, ficará(ão) isentas das penalidades mencionadas.

23.13 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.

23.14 Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

24. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

24.1 Qualquer modificação neste Termo de Referência deverá ser previamente submetida à análise e aprovação da Secretaria responsável.

24.2 Após a devida análise e autorização, não serão aceitas alegações de desconhecimento das condições estabelecidas como justificativa para o não cumprimento da prestação do serviço ou entrega do objeto, bem como para eventuais irregularidades não previstas nas especificações.

24.3 Fica definido o foro da Comarca de Pimenta Bueno/RO como competente para dirimir eventuais questões jurídicas decorrentes deste Termo de Referência.

Pimenta Bueno/RO, 25 de março de 2025.

Elaborado por:
Bárbara Carvalho Correa
Coordenadora de Planejamento das Compras e ETP

Aprovado por:
Andreia Ferreira Sampaio
Secretaria Municipal de Saúde

SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA LOGIN E SENHA
Documento assinado eletronicamente por **Bárbara Carvalho Correa**, **Coordenadora de Planejamento das Compras e ETP**, em 25/03/2025 às 14:43, horário de Pimenta Bueno/RO, com

fulcro no art. 18 do Decreto nº 5.836 de 29/10/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.pimentabueno.ro.gov.br, informando o ID **1515643** e o código verificador **34E2E1FB**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	Valdirene De Oliveira	***.696.902-**	26/03/2025 13:07

Anexos

Seq.	Documento	Data	ID
1	Análise de Cotação	25/03/2025	1515889

Referência: Processo nº 1-11885/2024. Docto ID: 1515643 v1

QUADRO DE MÉDIA DE PREÇOS - AGRUPADO POR ITEM

Cotação: 00078/25

Impresso em: 24 de fevereiro de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Descrição	Unid.	Quantidade	Proponente 01, 06	Proponente 02, 07	Proponente 03, 08	Proponente 04, 09	Proponente 05, 10	Preço Médio	Valor Total Médio
1	199.001.392	BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA P/ AGUA GELADA E NATURAL 110/220 VOLTS P/ GALAO DE 20 LTS DUAS TORNEIRAS (NATURAL E GELADA) EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, RESERVATORIOS E DUTOS EM MATERIAIS100% NAO TOXICOS; COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESEMPENHO.	UN	2	1.501,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.501,99	3.003,98
2	368.001.109	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA:	UND	4	19.375,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.375,83	77.503,32
3	368.001.110	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA:	UND	15	5.452,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.452,50	81.787,50
4	368.001.114	CARRO MACA HOSPITALAR COM ELEVAÇÃO DO LEITO, GRADES E SUPORTE DE SORO. ESTRUTURA:	UND	4	6.177,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.177,88	24.711,52
5	053.001.207	FOGÃO DE PISO, MESA DE VIDRO 4 BOCAS :	UND	1	781,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	781,33	781,33
6	515.001.060	MORSA PARA FURADEIRA DE BANCADA, FUSO COM LIGA DE AÇO E ALAVANCA MÓVEL CROMADA; CORPO EM FERRO FUNDIDO; MORDENTES RESISTENTES; LARGURA DO MORDENTES: 4; ABERTURA MÁXIMA DO MORDENTE: 105 MM; ALTURA DO MORDENTE: 23 MM; DISTÂNCIA DOS FUROS: 135 MM; DISTÂNCIA DE CENTRO ENTRE FUROS: 85 MM.	UND	2	293,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	293,69	587,38
7	199.001.848	SELADORA AUTOMÁTICA: SELAGEM E IMPRESSÃO EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO:	UND	2	2.900,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.900,86	5.801,72
8	368.001.132	APARELHO DE ELETROESTIMULACAO COM CORRENTES DE ANALGESIA E CONDICIONAMENTO MUSCULAR (TENS, FEZ, RUSSA). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	UND	5	1.725,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.725,35	8.626,75
9	368.001.133	KIT PROPRIOCEPÇÃO DE FISIOTERAPIA :	UND	5	1.798,00 0,00	1.723,51 0,00	1.798,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.773,17	8.865,85
10	262.011.320	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA MESA AUXILIAR CLÍNICA ODONTOLÓGICA 05 GAVETAS, MEDIDAS:	UND	10	1.380,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.380,07	13.800,70
11	368.001.138	CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX, ISOLADA COM MANTA DE LÃ DE VIDRO. ESPAÇO SUFICIENTE PARA ESTERILIZAÇÃO DE CAIXAS E EMBALAGENS CIRÚRGICAS:	UND	7	8.678,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.678,49	60.749,43

ID: 1515889 e CRC: 4E228634

QUADRO DE MÉDIA DE PREÇOS - AGRUPADO POR ITEM

Cotação: 00078/25

Impresso em: 24 de fevereiro de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Descrição	Unid.	Quantidade	Proponente 01, 06	Proponente 02, 07	Proponente 03, 08	Proponente 04, 09	Proponente 05, 10	Preço Médio	Valor Total Médio
12	413.005.030	MESA GINECOLÓGICA MESA GINECOLÓGICA CONSTRUÍDO EM MDF 15 M REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE EM FÓRMICA. LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM DIVIDIDO EM TRÊS PARTES (CABECEIRA,ASSENTO E PERNEIRA). CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS CROMADAS. PORTA-COXAS REVESTIDO EM COURVIM COM ANEXOS CROMADOS. SUPORTE DE LENÇOL: SUPORTE DE LENÇOL COM PINTURA EPOX ANTI FERUGEM. SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO PORTÁTIL CROMADO. PÉS CONSTRUÍDOS EM TUBO DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E BORRACHA GAVETA DE FLUÍDOS EM INOX.	UND	6	5.283,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.283,48	31.700,88
13	442.005.009	ANTROPÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL - MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO E PLÁSTICO ABS INJETADO; FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 85 ATÉ 210 CM; RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS; GRADUAÇÃO: 1 MM. MODELO:PORTÁTIL DE PISO FAIXA DE MEDIÇÃO: ATÉ 210 CM MATERIAL: PLÁSTICO ABS INJETADO + ALUMÍNIO ANODIZADO DIMENSÕES (C X L X A) 28.0 X 28.0 X 88.0 CM PESO KG: 3.5 DIMENSÕES DA EMBALAGEM DIMENSÕES EMBALADO (C X L X A) 30.0 X 30.0 X 30.0 CM PESO EMBALADO KG: 4.0	UND	10	516,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	516,53	5.165,30
14	515.001.063	ADIPOMETRO: REGISTRO ANVISA ESPECIFICAÇÕES: · SENSIBILIDADE: 1 MM · AMPLITUDE LEITURA: 80 MM · PRESSÃO DA MOLA: 10 G/MM² · DIMENSÕES: 27CM X 25 CM · PESO APROXIMADO: 80GR · GARANTIA: 01 ANO FABRICADO EM ABS PLASTIC E POLICARBONATO (VIRGEM)	UND	10	172,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,38	1.723,80
15	413.005.018	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL USO ADULTO / PEDIÁTRICO / NEONATAL ESTE MODELO ACOMPANHA 4 SENSORES: ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL E SONDA DE TEMPERATURA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: – ACOMPANHA SENSOR ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL E SONDA DE TEMPERATURA; – FORNECE LEITURA DE SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSAÇÃO DE MANEIRA RÁPIDA E CONFIÁVEL; – POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS – IDEAL PARA USO EM UNIDADES DE TRIAGEM, AMBULATÓRIOS, SALAS DE EMERGÊNCIA E DURANTE O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA; – PORTÁTIL E LEVE, PESANDO APENAS 250	UN	5	2.470,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.470,00	12.350,00
16	442.003.246	BOIA ESPAGUETE MACARRÃO FLUTUADOR SEM FURO COMPOSIÇÃO: POLIETILENO EXPANDIDO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,60M CADA DIÂMETRO: 6CM CADA	UND	20	12,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12,93	258,60
17	442.003.247	KIT FUNCIONAL + RODA ABDOMINAL + CORDA + APITO + CRONÔMETRO O KIT CONTÉM:	KIT	10	258,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	258,12	2.581,20
18	442.003.250	SUPER BAND LEVE, MÉDIA, FORTE E SUPER FORTE, ALÇAS DE MÃO:	KIT	50	475,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	475,19	23.759,50

ID: 1515889 e CRC: 4E228654

QUADRO DE MÉDIA DE PREÇOS - AGRUPADO POR ITEM

Cotação: 00078/25

Impresso em: 24 de fevereiro de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Descrição	Unid.	Quantidade	Proponente 01, 06	Proponente 02, 07	Proponente 03, 08	Proponente 04, 09	Proponente 05, 10	Preço Médio	Valor Total Médio
19	442.003.251	KIT 20 BAMBOLÊS :	KIT	5	68,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	68,05	340,25
20	442.003.253	STEP DE EVA 40CM X 28CM X 10CM PARA EXERCÍCIOS O PRODUTO É 100% EM E.V.A TAMANHO: 40CM X 28CM X 10CM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE!	UND	10	78,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	78,54	785,40
21	442.003.256	TRAVESSEIRO DE ENCOSTO TRIANGULAR MATERIAL:	UND	15	116,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	116,36	1.745,40
22	442.003.264	KIT DE BRINQUEDOS SENSORIAIS SONOROS:	KIT	20	172,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,40	3.448,00
23	442.003.257	MEIA BOLA COM BOMBA E ALÇAS POSSUI UM PAR DE ALÇAS DE LÁTEX:	UND	10	358,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	358,54	3.585,40
24	442.003.258	PAR DE CANELEIRAS DE CADA (0,5KG 1KG 2KG 3KG) :	PAR	10	264,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	264,95	2.649,50
25	442.003.259	KIT DE HALTERES EMBORRACHADOS PARES DE 1KG 2KG 3 KG 4KG 5KG :	PAR	10	271,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	271,16	2.711,60
26	442.003.260	BOLAS 25CM A MINI BOLA ESPECIFICAÇÕES COMPOSIÇÃO:PVC PESO E MEDIDAS: COR: CINZA PESO APROXIMADO: 125 G DIMENSÕES APROXIMADAS: 25 CM	UND	25	41,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41,65	1.041,25
27	442.003.261	BOLA SENSYBALL 20CM:	UND	25	168,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	168,83	4.220,75
28	442.003.262	BOLA DE PILATES 55CM ANTIESTOURO SUPORTA ATÉ 300KG:	UND	25	96,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96,56	2.414,00
29	433.002.077	IMPRESSORA DRY DE FILMES RADIOLÓGICOS :	UND	1	23.443,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.443,04	23.443,04
30	368.001.119	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR MODELO HORIZONTAL:	UND	1	34.563,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.563,65	34.563,65
31	368.001.149	CÂMARA FRIA VERTICAL, EQUIPADA COM 4 RODÍZIOS COM FREIO FRONTAL E DE FÁCIL TRAVAMENTO; CAPACIDADE: ENTRE 200 E 280 LITROS ÚTEIS;	UND	5	16.793,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.793,55	83.967,75

ID: 1515889 e CRC: 4E228654

QUADRO DE MÉDIA DE PREÇOS - AGRUPADO POR ITEM

Cotação: 00078/25

Impresso em: 24 de fevereiro de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Descrição	Unid.	Quantidade	Proponente 01, 06	Proponente 02, 07	Proponente 03, 08	Proponente 04, 09	Proponente 05, 10	Preço Médio	Valor Total Médio
32	368.001.150	REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS - REFERENCIA 360 LITROS CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS);	UND	5	13.425,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.425,21	67.126,05
33	368.001.070	CADEIRA DE RODAS ADULTO CONFECÇÃO EM AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL E COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, AÇO CARBONO COM ASSENTO DUPLO E ENCOSTO REVESTIDO COM NYLON, DOBRÁVEL EM “X”, COM ALMOFADA DE 4CM REMOVÍVEL NO ASSENTO, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO, APOIOS PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA E COMPRIMENTO REBATÍVEIS LATERALMENTE.	UND	5	1.157,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.157,14	5.785,70
34	199.001.849	BICICLETA ERGOMÉTRICA MAGNÉTICA HORIZONTAL MATERIAL:	UND	3	1.602,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.602,67	4.808,01
35	442.003.254	KIT COM 3 FAIXAS ELÁSTICAS LEVE, MÉDIA E FORTE - THERABAND 3 FAIXAS COM 1,20 METROS DE COMPRIMENTO E 15CM DE LARGURA FAIXA LEVE - AMARELA FAIXA MÉDIA - AZUL FAIXA FORTE - PRETA	KIT	50	65,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65,53	3.276,50
36	368.001.135	CARRINHO AUXILIAR COM 03 TAMPOS:	UND	5	241,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	241,48	1.207,40

Total de registros: 36

610.878,41

#		Nome Proponente	CNPJ/CPF
1	8013	BANCO DE PREÇOS	10.498.974/0001-09
2	15165	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.550.559/0001-53
3	15166	SMITH INDUSTRIA & COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - H	31.206.155/0001-02

ID: 1515889 e CRC: 4E228654

Município de Pimenta Bueno

04.092.680/0001-71
Av. Castelo Branco
www.pimentabueno.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Análise	**DA COTAÇÃO**	**24/02/2025**

ID: **1481533**
CRC: **CE2B774A**
Processo: **1-11885/2024**
Usuário: **EDUARDO SANTANA DE SA FILHO**
Criação: **24/02/2025 14:11:13** Finalização: **28/02/2025 13:17:23**

Processo Documento

MD5: **3323EAD7C0AA329D2560B3E4B83A7346**

SHA256: **0C6FBDAE0725F8E1FEB745B0BFECADA5C859CE3B556EA1F52A9A734360588F6E**

Súmula/Objeto:
ANÁLISE DA COTAÇÃO

INTERESSADOS

SEMSAU	Pimenta Bueno	RO	24/02/2025 14:11:13

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24/02/2025 14:11:13

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

EDUARDO SANTANA DE SA FILHO	ASSESSOR TECNICO	28/02/2025 13:17:31

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 5.836/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.pimentabueno.ro.gov.br informando o ID 1481533 e o CRC CE2B774A.

Município de Pimenta Bueno

04.092.680/0001-71
Av. Castelo Branco
www.pimentabueno.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Análise	**de Cotação**	**25/03/2025**

ID: **1515889**
CRC: **4D72865E**
Processo: **1-11885/2024**
Usuário: **Bárbara Carvalho Correa**
Criação: **25/03/2025 09:23:19** Finalização: **25/03/2025 09:24:15**

Processo

Documento

MD5: **B9B58B27952C7C0E25901298A4157F9C**

SHA256: **727104453D26641432B088BC03FB00ABC2C9178558F516727350C68C637CAF6B**

Súmula/Objeto:
TR - Corrigido

INTERESSADOS

SEMSAU	Pimenta Bueno	RO	25/03/2025 09:23:19

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25/03/2025 09:23:19

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Termo de Referência 42	25/03/2025	1515643

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.pimentabueno.ro.gov.br informando o ID 1515889 e o CRC 4D72865E.