

MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025



Relação de Itens / Lotes

Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
1	1	SIM	Mesa Veterinária Para Atendimento em Aço Inox Com Suporte e Balde : A Mesa de Atendimento Veterinária em Inox é fabrica 100 em aço inox, com suporte de soro e balde em alumínio. Verificar descrição de itens	UN	1,00	R\$ 3,00	R\$ 1.573,56	1.573,56
2	2	SIM	Mesa p/ necrópsia, fabricada em aço inox com cuba de 5 cm. Acompanha balde de alumínio ou saída para esgoto e pés com regulagem para desnível de piso. Medidas: 90 x 190 x 70 cm (alt x comp x lar)	UN	1,00	R\$ 3,00	R\$ 2.620,00	2.620,00
3	3	SIM	MICROSCOPIO BINOCULAR DESCRICAO DETALHADA:TUBO DE OBSERVACAO BINOCULAR, COM 160 MM DE COMPRIMENTO, INCLINADO A 45º, AJUSTE DA DISTANCIA INTERPUPILAR ENTRE 55 E 75MM, E AJUSTE DE DIOPTRIA PARA AS DUAS OCULARES; REVOLVER PORTA OBJETIVA, PARA QUATRO OBJETIVAS; OBJETIVAS ACROMATICAS DE 4X, 10X, 40X RETRATIL E 100X RETRATIL E DE IMERSAOUM PAR DE OCULARES DE 10X DE CAMPO AMPLO, 18MM DE DIAMETRO, AUMENTOS CONFIGURAVEIS ENTRE 40X E 1000X; PLATINA MECANICA COM SUPERFICIE DE 140X122 MM, AREA DE TRABALHO COM 70X40MM, DIVISAO DE 0,1MM, CHARRIOT COM CONTROLE PARA OS MOVIMENTOS X E Y, E FIXACAO DA LAMINA; AJUSTE COAXIAL DA FOCALIZACAO MICROMETRICA E MACROMETRICA COM KNOBS INDEPENDENTES, COM CONTROLE DE PRESSAO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANCA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITAR EVENTUAL DANO DA LAMINA E DA OBJETIVA, A DISTANCIA DE AJUSTE VERTICAL DO FOCO E DE 10MM, DIVISAO MINIMA DO AJUSTE FINO E DE 0,002MM; CONDENSADOR ABBE:1,25 NA (OLEO), PARAFUSOS CENTRALIZADORES, DIAFRAGMA, PORTA FILTROS ESCAMOTEAVEL, FAIXA DE MOVIMENTO VERTICAL DE 15MMILUMINADOR ELETRICO COM COLETOR ESFERICO, FILTRO AZUL E LAMPADA DE HALOGENIO DE 6V/20W, COM AJUSTE DA INTENSIDADE DE LUZ; CABO DE FORCA COM DUPLA ISOLACAO E PLUG COM TRES PINOS, DOIS FASES E UM TERRA; POSSUI CADASTRO NA ANVISA - MINISTERIO DA SAUDE; ACOMPANHA OLEO DE IMERSAO E MANUAL DE INSTRUcoes.DIM.(A X L X P) CM 39 X 16 X 29PESO 6KG	UN	2,00	R\$ 3,00	R\$ 2.760,09	5.520,18
4	4	SIM	Lanterna UV ultravioleta luz negra 51 leds Material: liga de aluminio tamanho 5.50x 3.60 x 14.50cm / 2.16x1.41x5.70inch fonte de luz LED UV F5 tensao 3.7V Alimentação 3 pilhas AA (não incluído) feito de material premium.	UN	4,00	R\$ 3,00	R\$ 59,43	237,72
5	5	SIM	Micropipeta Monocanal Volume Variável 100-1000ul Corpo em ABS, base em PP e pistão em aço inox; Visor de volume com 3 dígitos; Ejetor lateral de ponteiras; Parte inferior (cone) autoclavável: (121C, 15psi, 20min).	UN	2,00	R\$ 3,00	R\$ 242,89	485,78
6	6	SIM	Bico de Bunsen Aquecimento de soluções, estiramento e preparo de peças de vidro entre outros. Regulagem de chama. Tubo em latão cromado com diâmetro 7/16 e altura de 15cm. Base de ferro pintada.	UND	2,00	R\$ 3,00	R\$ 148,83	297,66
7	7	SIM	Escada Articulada De Alumínio 4x4 Com 16 Degraus CAPACIDADE 150 kg	UN	1,00	R\$ 3,00	R\$ 519,88	519,88
8	8	SIM	PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA INOX 10 LITROS Material do tanque: Aço inox Tipo: manual Capacidade do tanque: 10 l (2,6 gal) Pressão Máxima: 482 KPa (70 psi)	UN	2,00	R\$ 3,00	R\$ 1.791,00	3.582,00
9	9	SIM	TERMONEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV 24 CV de potência Durável e resistente; Tanque de calda com capacidade de 5 litros;	UN	2,00	R\$ 3,00	R\$ 10.149,73	20.299,46
10	10	SIM	FILTRO PARA RESPIRADOR SEMIFACIAL CG306 Filtro Químico Classe 1	UND	20,00	R\$ 3,00	R\$ 36,05	721,00

Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
11	11	SIM	Conjunto para Proteção aplicação de agrotóxicos, Pulverização Com C.A Ativo (Camisa , Boné, Calça , Luva Nitrilica para Produtos Químicos, Mascara de Cartucho , Viseira Incolor,Avental de PVC)	KIT	3,00	R\$ 3,00	R\$ 203,24	609,72
12	12	SIM	Bota Social Ortopédica Antistress, cor preta, confeccionado couro legítimo macia, solado colado e costurado, saltos com altura máxima de 3 cm, cano com altura mínima de 7 cm, com zíper em uma ou ambas laterais. Nº 37	PAR	2,00	R\$ 3,00	R\$ 183,14	366,28
13	13	SIM	Bota Social Ortopédica Antistress, cor preta, confeccionado couro legítimo macia, solado colado e costurado, saltos com altura máxima de 3 cm, cano com altura mínima de 7 cm, com zíper em uma ou ambas laterais. Nº 38	PAR	4,00	R\$ 3,00	R\$ 186,98	747,92
14	14	SIM	Bota Social Ortopédica Antistress, cor preta, confeccionado couro legítimo macia, solado colado e costurado, saltos com altura máxima de 3 cm, cano com altura mínima de 7 cm, com zíper em uma ou ambas laterais. Nº 39	PAR	4,00	R\$ 3,00	R\$ 186,84	747,36
15	15	SIM	Bota Social Ortopédica Antistress, cor preta, confeccionado couro legítimo macia, solado colado e costurado, saltos com altura máxima de 3 cm, cano com altura mínima de 7 cm, com zíper em uma ou ambas laterais. Nº 40	PAR	8,00	R\$ 3,00	R\$ 188,51	1.508,08
16	16	SIM	Bota Social Ortopédica Antistress, cor preta, confeccionado couro legítimo macia, solado colado e costurado, saltos com altura máxima de 3 cm, cano com altura mínima de 7 cm, com zíper em uma ou ambas laterais. Nº 41.	PAR	8,00	R\$ 3,00	R\$ 190,27	1.522,16
17	17	SIM	Bota Social Ortopédica Antistress, cor preta, confeccionado couro legítimo macia, solado colado e costurado, saltos com altura máxima de 3 cm, cano com altura mínima de 7 cm, com zíper em uma ou ambas laterais. Nº 42.	PAR	6,00	R\$ 3,00	R\$ 190,30	1.141,80
18	18	SIM	Tubo para congelado 18x58mm, capacidade 5ml, graduado, polipropileno, não estéril, rosca externo embalagem 100 unidades	PCT	50,00	R\$ 3,00	R\$ 100,28	5.014,00
19	19	SIM	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO C/ EDTA K2 OU K3 3,5 ou 4 mL, estéril, medindo 13x75mm - Apresentação Comercial: rack com 50 ou 100 unidades. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Se a validade for igual ou inferior a 12 meses a entrega deverá ser de forma fracionada. Registro MS/ANVISA, e Certificado de Qualidade, quando couber. Apresentação Comercial: Embalagem/Caixa/Pacote/Rolo/Bobina com 50 ou 100 unidades	UND	10,00	R\$ 3,00	R\$ 95,69	956,90
20	20	SIM	CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL, COM QUALIDADE TOTAL E SEGURANCA. CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA ATUAL, MAXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO; TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA; PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA; REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TERMICO; CAPACIDADE PARA LITROS; FACIL HIGIENIZACAO; CARACTERISTICAS DO TERMOMETRO TEMPERATURA EXTERNA ATRAVES DE CABO E SENSOR; MAXIMA E MINIMA; FUNCAO °C/°F; IMA DE FIXACAO EM OBJETOS METALICOS; RESISTENCIA A AGUA. DADOS DA CAIXA ALCA EM PP (POLIPROPILENO); PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO); PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO). ACABAMENTO DOBRADICAS NA TAMPA. CAPACIDADE DE 30 LITROS.	UN	2,00	R\$ 3,00	R\$ 340,67	681,34
21	21	SIM	CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL, COM QUALIDADE TOTAL E SEGURANCA. CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA ATUAL, MAXIMA E MINIMA DO CONTEUDO INTERNO; TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA; PRODUZIDO EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA; REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TERMICO; CAPACIDADE PARA LITROS; FACIL HIGIENIZACAO; CARACTERISTICAS DO TERMOMETRO TEMPERATURA EXTERNA ATRAVES DE CABO E SENSOR; MAXIMA E MINIMA; FUNCAO °C/°F; IMA DE FIXACAO EM OBJETOS METALICOS; RESISTENCIA A AGUA. DADOS DA CAIXA ALCA EM PP (POLIPROPILENO); PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO); PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO). ACABAMENTO DOBRADICAS NA TAMPA. CAPACIDADE DE 05 LITROS.	UN	30,00	R\$ 3,00	R\$ 187,06	5.611,80

Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
22	22	SIM	Caixa térmica com termômetro digital, com qualidade total e segurança. Caixa térmica com termômetro externo, que mede a temperatura atual, máxima e mínima do conteúdo interno; termômetro de máxima e mínima; produzido em material de alta resistência; revestimento interno em poliuretano (pu) que auxilia no isolamento térmico; fácil higienização; características do termômetro temperatura interna através de cabo extensor e sensor; máxima e mínima; função °C/°F; resistência a água. Alça em pp (polipropileno); parede interna em ps (poliestireno); parede externa em pad (polietileno de alta densidade) entre paredes de pu (poliuretano). Acabamento com dobradiças na tampa. Com trava de segurança, capacidade de 15 litros	UND	70,00	R\$ 3,00	R\$ 364,71	25.529,70
23	23	SIM	Caixa térmica com termômetro digital, com qualidade total e segurança. Caixa térmica com termômetro externo, que mede a temperatura atual, máxima e mínima do conteúdo interno; - termômetro de máximo e mínimo; -produzido em material de alta resistência; - revestimento interno em poliuretano (pu) que auxilia no isolamento térmico; -capacidade para 56 litros; fácil higienização; Principais características do termômetro -temperatura interna através de cabo extensor e sensor -máxima e mínima, função °C/°F; -resistência a água. Dados da caixa com alças laterais em pp (polipropileno) parede interna em ps (poliestireno) parede externa em pad (polietileno de alta densidade) entre paredes de pu (poliuretano) acabamento com dobradicas na tampa. Com trava de segurança, capacidade de litros 56 litros.	UND	10,00	R\$ 3,00	R\$ 1.456,30	14.563,00
24	24	SIM	POCKET COLORIMETER II Colorímetro microprocessado, digital, com leitura direta de cloro livre e cloro total, 58700-23 marca Hach 2 faixas de medição: Faixa baixa: 0,02 to 2,00 mg/L e faixa alta: 0,1 a 8,0 mg/L;Princípio de análise pelo método DPD;x000D A prova água proteção IP67 (pode submergir até 01 metro por 30min);Flutua quando cair acidentalmente na água; Memória para armazenamento das 10 últimas medições e visualizá-las no display;Mensagens no display caso haja problemas com a medição (mensagens de erros);x000D Funcionamento com 4 pilhas alcalinas, pequenas, tipo AAA, que propicia aproximadamente 2000 análises;Condições Ambientais: 0 a 50°C; 0 a 90 umidade relativa (não condensada) Possui indicação de pilha fraca no display avisando o momento da troca;Display em LCD retroiluminado com opção de ligar e desligar a retroiluminação; Possui desligamento automático para economizar a carga das pilhas;Lâmpada: diodo emissor de luz (LED);Tipo do detector: detector de fotodiodo de silicon;x000DVerificar descrição de itens completa no termo de referencia.	UND	2,00	R\$ 3,00	R\$ 3.715,67	7.431,34
TOTAL GERAL R\$ 102.288,64								