



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS
04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00614/25

Impresso em: 5 de janeiro de 2026

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
1	413.005.076		CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3 POLEGADAS, PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, COM EMBLEMA DA PREFEITURA EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3 POLEGADAS, PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, COM EMBLEMA DA PREFEITURA EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	17	CJ	569,30	9.678,10
2	413.005.077		CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS CADA LIXEIRA. FABRICADA EM MATERIAL DE TUBO DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO MÍNIMO 1 ½", COM CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO. CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS CADA LIXEIRA. FABRICADA EM MATERIAL DE TUBO DE AÇO CARBONO COM DIÂMETRO MÍNIMO 1 ½", COM CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO.	19	CJ	738,28	14.027,32
3	413.005.078		CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA DE 60 LITROS CADA LIXEIRA, EM MATERIAL PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DEVEM POSSUIR ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. DEVEM POSSUIR TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. ADESIVADO COM INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO. CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA DE 60 LITROS CADA LIXEIRA, EM MATERIAL PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DEVEM POSSUIR ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. DEVEM POSSUIR TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. ADESIVADO COM INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO.	5	CJ	457,04	2.285,20
4	413.005.079		CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA DE 60 LITROS CADA LIXEIRA, EM MATERIAL PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DEVEM POSSUIR ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. DEVEM POSSUIR TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. ADESIVADO COM INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO. CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA DE 60 LITROS CADA LIXEIRA, EM MATERIAL PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DEVEM POSSUIR ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. DEVEM POSSUIR TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. ADESIVADO COM INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO.	38	CJ	821,15	31.203,70



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS
04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00614/25

Impresso em: 5 de janeiro de 2026

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
5	413.005.080		CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (06) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA DE 60 LITROS CADA LIXEIRA, EM MATERIAL PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DEVEM POSSUIR ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. DEVEM POSSUIR TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. ADESIVADO COM INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO. - CJ 6 CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (06) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA DE 60 LITROS CADA LIXEIRA, EM MATERIAL PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. DEVEM POSSUIR ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, PODENDO SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. DEVEM POSSUIR TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. ADESIVADO COM INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO. CJ 6	3	CJ	759,50	2.278,50
6	413.005.081		CONTÊINER DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA SELETIVA, COM PEDAL, FABRICADO EM POLIETILENO DE QUALIDADE E ALTA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). POSSUIR 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS (NO MÍNIMO), E GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVERÁ POSSUIR MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES DE COLETA URBANA, REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS. CONTÊINER DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA SELETIVA, COM PEDAL, FABRICADO EM POLIETILENO DE QUALIDADE E ALTA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). POSSUIR 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO 02 COM FREIOS (NO MÍNIMO), E GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVERÁ POSSUIR MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES DE COLETA URBANA, REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.	20	UND	1.891,67	37.833,40



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS
04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00614/25

Impresso em: 5 de janeiro de 2026

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
7	413.005.082		CONTÊINER DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA, DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO) DE FORMA EFICIENTE E SEGURA. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PUBLICITÁRIO NA PARTE FRONTAL. AS CORES SERÃO A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). POSSUIR. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS CONTÊINER DE LIXO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA, DE ACORDO COM NORMAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO) DE FORMA EFICIENTE E SEGURA. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PUBLICITÁRIO NA PARTE FRONTAL. AS CORES SERÃO A CRITÉRIO DO MUNICÍPIO (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). POSSUIR. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS	7	UND	1.821,00	12.747,00



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS
04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00614/25

Impresso em: 5 de janeiro de 2026

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
8	413.005.083		CONTAINER PARA ACONDICIONAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.100 LITROS, MODELO EUROPEU, FABRICADO EM MATERIAL PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, POR PROCESSO DE INJEÇÃO E RESISTENTE A AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTEÇÃO ANTI UV 8), RECIPIENTE CONSTITUÍDO DE FORMA A SUPORTAR O VOLUME E A CARGA ESPECIFICADA; DISPOSITIVO DE DRENAGEM. A SUPERFÍCIE DO CONTENTOR DEVE SER LISA E ISENTA DE QUALQUER FISSURA, IMPERFEIÇÃO, CANTOS VIVOS E PONTIAGUDOS. O CORPO DO CONTENTOR DEVE SER MARCADO DE FORMA PERMANENTE, LEGÍVEL E EM LOCAL VISÍVEL AS SEGUINTE INFORMações: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA, VOLUME NOMINAL EXPRESSO EM LITROS, CARGA TOTAL PERMITIDA EXPRESSA EM QUILOS. A TAMPa DEVE ENCAIXAR-SE NO CORPO E ABRANGER TOTALMENTE A BOCA DO RECIPIENTE E POSSUIR SISTEMA ANTIRRÚIDO, DEVE SER MARCADO DE FORMA PERMANENTE, LEGÍVEL COM AS SEGUINTE INFORMações: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. NÃO PODERÁ CONTER PARTES CONTAINER PARA ACONDICIONAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1.100 LITROS, MODELO EUROPEU, FABRICADO EM MATERIAL PEAD - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, POR PROCESSO DE INJEÇÃO E RESISTENTE A AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETA (PROTEÇÃO ANTI UV 8), RECIPIENTE CONSTITUÍDO DE FORMA A SUPORTAR O VOLUME E A CARGA ESPECIFICADA; DISPOSITIVO DE DRENAGEM. A SUPERFÍCIE DO CONTENTOR DEVE SER LISA E ISENTA DE QUALQUER FISSURA, IMPERFEIÇÃO, CANTOS VIVOS E PONTIAGUDOS. O CORPO DO CONTENTOR DEVE SER MARCADO DE FORMA PERMANENTE, LEGÍVEL E EM LOCAL VISÍVEL AS SEGUINTE INFORMações: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO, SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA, VOLUME NOMINAL EXPRESSO EM LITROS, CARGA TOTAL PERMITIDA EXPRESSA EM QUILOS. A TAMPa DEVE ENCAIXAR-SE NO CORPO E ABRANGER TOTALMENTE A BOCA DO RECIPIENTE E POSSUIR SISTEMA ANTIRRÚIDO, DEVE SER MARCADO DE FORMA PERMANENTE, LEGÍVEL COM AS SEGUINTE INFORMações: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. NÃO PODERÁ CONTER PARTES METÁLICAS. DEVERÁ CONTER 04 (QUATRO) RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGA ESPECIFICADA E OS IMPACTOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTOS, ESTABILIDADE E ROLAGEM), CONTER PELO MENOS 02 (DOIS) RODÍZIOS, POSSUIR SISTEMA DE FREIO. O CONTENTOR DEVE DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO DE ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO), DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NAS LATERAIS, RECEPTOR FRONTAL COM RANHURAS NA PARTE FRONTAL PARA ENCAIXE DOS PENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS.	210	UND	2.001,35	420.283,50

Total de registros: 8

530.336,72