MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS
04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00505/26 **Impresso em: 28 de outubro de 2026**

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
1	242.001.792	PAPEL TERMOSSENSILVEL 80 MM X 30 METROS COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAMA MODELO SE-300B EDAN PAPEL TERMOSSENSILVEL 80 MM X 30 METROS COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAMA MODELO SE-300B EDAN	19	UND	14,36	272,84
2	242.001.915	LÂMPADA HALOGENA PARA LARINGOSCÓPIO G4- 8MM G6-35-10MM G4-4-30MM G6.35-6.35MM G6.35-44MM LÂMPADA HALOGENA PARA LARINGOSCÓPIO G4- 8MM G6-35-10MM G4-4-30MM G6.35-6.35MM G6.35-44MM	10	UND	53,00	530,00
3	242.001.917	LANTERNA CLINICA - LANTERNA DE ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V; CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE; ILUMINAÇÃO BRILHANTE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO; MEDIDAS: 14CM DE COMPRIMENTO E 1,2 CM DE DIÂMETRO. LANTERNA CLINICA - Lanterna de alta performance com iluminação LED de 2,2V; Confeccionada em metal leve de alta qualidade; Iluminação brilhante LED para melhor visualização; Medidas: 14cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro.	5	UND	57,83	289,15
4	242.001.919	KIT LARINGOSCOPIO INFANTIL CONVENCIONAL CROMADO COM 3 LAMINAS. CABO STANDARD PEQUENO: TAMANHO: PEQUENO; - ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS TIPO AA (NÃO INCLUSAS); GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; MACINTOSH CURVA: LÂMINA MACHINTOSH CURVA Nº NEONATAL: LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº1 INFANTIL; LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº2 CRIANÇA. KIT LARINGOSCOPIO INFANTIL CONVENCIONAL CROMADO COM 3 LAMINAS. Cabo Standard Pequeno: Tamanho: Pequeno; - Alimentação: 02 Pilhas Tipo AA (Não inclusas); GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; MACINTOSH CURVA: LÂMINA MACHINTOSH CURVA Nº NEONATAL: LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº1 INFANTIL; LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº2 CRIANÇA.	5	KIT	931,38	4.656,90
5	242.001.969	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO SILICONE (AMBU). KIT COM MASCARA FACIAL, VALVULA UNIDIRECIONAL, BALAO DE VENTILACAO E COM VALVULA DE ENTRADA DE GAS* RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO SILICONE (AMBU). KIT COM MASCARA FACIAL, VALVULA UNIDIRECIONAL, BALAO DE VENTILACAO E COM VALVULA DE ENTRADA DE GAS*	5	KIT	243,44	1.217,20
6	242.001.971	RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL SILICONE (AMBU). KIT COM MASCARA FACIAL, VALVULA UNIDIRECIONAL, BALAO DE VENTILACAO E COM VALVULA DE ENTRADA DE GAS* RESSUSCITADOR MANUAL NEONATAL SILICONE (AMBU). KIT COM MASCARA FACIAL, VALVULA UNIDIRECIONAL, BALAO DE VENTILACAO E COM VALVULA DE ENTRADA DE GAS*	5	UND	290,64	1.453,20
7	242.001.973	RESSUSCITADOR MANUAL PEDIATRICO SILICONE (AMBU). KIT COM MASCARA FACIAL, VALVULA UNIDIRECIONAL, BALAO DE VENTILACAO E COM VALVULA DE ENTRADA DE GAS* RESSUSCITADOR MANUAL PEDIATRICO SILICONE (AMBU). KIT COM MASCARA FACIAL, VALVULA UNIDIRECIONAL, BALAO DE VENTILACAO E COM VALVULA DE ENTRADA DE GAS*	5	UND	332,09	1.660,45

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00505/26 **Impresso em: 28 de outubro de 2026**

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
8	242.002.299		ELETRODO PARA ECG COM GEL, DE ESPUMA P/FIXAÇÃO NA PELE E MONITORAMENTO ELETROCARDIOGRÁFICO, DESCARTÁVEL PCT/ 50 PEÇAS ELETRODO PARA ECG COM GEL, DE ESPUMA P/FIXAÇÃO NA PELE E MONITORAMENTO ELETROCARDIOGRÁFICO, DESCARTÁVEL PCT/ 50 PEÇAS	237	PCT	30,02	7.114,74
9	242.002.340		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. GRADUACAO DE 0 A 300MM/HG, BRACADEIRA MEDINDO 53 X 14,5 CM DE CUMPRIMENTO, ESFIGMOMANOMETRO ADULTO. GRADUACAO DE 0 A 300MM/HG, BRACADEIRA MEDINDO 53 X 14,5 CM DE CUMPRIMENTO,	40	UND	161,95	6.478,00
10	242.002.345		ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. GRADUACAO DE 0 A 300MM/HG, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODAO, FECHO DE METAL* ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. GRADUACAO DE 0 A 300MM/HG, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODAO, FECHO DE METAL*	25	UND	152,40	3.810,00
11	242.002.369		ESTETOSCÓPIO ADULTO - TIPO DUPLO, AUSCULTADOR, AÇO INOXIDAVEL. AUSCULTADOR DUPLO QUE PERMITE A AUSCULTAÇÃO DOS SONS DE ALTAS E BAIXAS FREQUÊNCIAS. MOLAS INTERNAS REFORÇADAS COM CAMADA DUPLA DE METAL, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E MELJOR AJUSTE DA TENSÃO. DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: 4,4CM DIÂMETRO DO SINO: 3,2CM COMPRIMENTO TOTAL: 78CM PESO TOTAL: 145G ESTETOSCÓPIO ADULTO - TIPO DUPLO, AUSCULTADOR, AÇO INOXIDAVEL. AUSCULTADOR DUPLO QUE PERMITE A AUSCULTAÇÃO DOS SONS DE ALTAS E BAIXAS FREQUÊNCIAS. MOLAS INTERNAS REFORÇADAS COM CAMADA DUPLA DE METAL, PARA MAIOR RESISTÊNCIA E MELJOR AJUSTE DA TENSÃO. DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: 4,4CM DIÂMETRO DO SINO: 3,2CM COMPRIMENTO TOTAL: 78CM PESO TOTAL: 145G	32	UND	122,43	3.917,76
12	242.002.375		ESTETOSCOPIO INFANTIL - TIPO DUPLO, AUSCULTADOR , AÇO INOXIDAVEL ACABAMENTO DO AUSCULTADOR: POLIDO DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: 3,5 CM DIÂMETRO DO SINO: 2,9 CM COMPRIMENTO TOTAL: 78CM PESO TOTAL: 115G ESTETOSCOPIO INFANTIL - TIPO DUPLO, AUSCULTADOR , AÇO INOXIDAVEL ACABAMENTO DO AUSCULTADOR: POLIDO DIÂMETRO DO DIAFRAGMA: 3,5 CM DIÂMETRO DO SINO: 2,9 CM COMPRIMENTC TOTAL: 78CM PESO TOTAL: 115G	7	UND	47,88	335,16
13	242.002.541		TERMOMETRO PARA REGISTRO DE TEMPERATURA MAXIMA/MINIMA DIGITAL, COM FIO EXTENSOR DE PELO MENOS 50 CM DE COMPRIMENTO TERMOMETRO PARA REGISTRO DE TEMPERATURA MAXIMA/MINIMA DIGITAL, COM FIO EXTENSOR DE PELO MENOS 50 CM DE COMPRIMENTO	17	UND	98,33	1.671,61

MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS
04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00505/26 **Impresso em: 28 de outubro de 2026**

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
14	242.003.802		CONJUNTO DE ANESTESIA BARAKA - SILICONE - 2 LITROS INFANTIL - O CONJUNTO É COMPOSTO POR BALÃO DE SILICONE, CONECTOR COM ENTRADA DE GÁS, VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, MÁSCARA FACIAL COM BOJO E COXIM DE SILICONE. OS CONJUNTOS INFANTIS TAMBÉM ACOMPANHAM TRAQUEIA DE SILICONE 30 CM, CONECTOR EXTRA PARA ENTRADA DE GÁS (SISTEMA "DUPLO T") E COTOVELO PARA CONEXÃO DA MÁSCARA. CONJUNTO DE ANESTESIA BARAKA - SILICONE - 2 LITROS INFANTIL - O conjunto é composto por balão de silicone, conector com entrada de gás, válvula unidirecional em policarbonato com válvula de segurança, máscara facial com bojo e coxim de silicone. Os conjuntos infantis também acompanham traqueia de silicone 30 cm, conector extra para entrada de gás (sistema "duplo T") e cotovelo para conexão da máscara.	5	UN	224,66	1.123,30
15	242.004.082		APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO - MÉTODO DE MEDIÇÃO: OSCILOMÉTRICO; - FAIXA DE MEDIÇÃO: PRESSÃO: 0 300 MMHG; - FREQUÊNCIA CARDÍACA (PULSAÇÃO): 30 A 180 BPM; - INFLAGEM: AUTOMÁTICA (BOMBA DE AR); - DEFLAÇÃO: AUTOMÁTICA (VÁLVULA DE CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE AR); - DISPLAY: LCD; - TAMANHO DA BRAÇADEIRA: 22 36CM; - CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE: TEMPERATURA: -20°C 55°C (-4°F 131°F) UMIDADE: 15% 90% U. R. - ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS ALCALINAS AAA (1,5 V); - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: APÓS 3 MINUTOS SEM USO APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRAÇO AUTOMÁTICO - MÉTODO DE MEDIÇÃO: OSCILOMÉTRICO; - FAIXA DE MEDIÇÃO: PRESSÃO: 0 300 MMHG; - FREQUÊNCIA CARDÍACA (PULSAÇÃO): 30 A 180 BPM; - INFLAGEM: AUTOMÁTICA (BOMBA DE AR); - DEFLAÇÃO AUTOMÁTICA (VÁLVULA DE CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE AR); - DISPLAY: LCD; - TAMANHO DA BRAÇADEIRA: 22 36CM; - CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO/TRANSPORTE: TEMPERATURA: -20°C 55°C (-4°F 131°F) UMIDADE: 15% 90% U. R. - ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS ALCALINAS AAA (1,5 V); - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: APÓS 3 MINUTOS SEM USO	50	UND	253,28	12.664,00
16	242.004.890		PAPEL PARA MONITOR FETAL IMPRESSORA DE LINHAS LARGAS: PAPEL DE IMPRESSÃO: PAPEL TÉRMICO DO TIPO Z DOBRÁVEL. LARGURA: 110MM - COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO MODELO G6A GENERAL MEDITECH PAPEL PARA MONITOR FETAL IMPRESSORA DE LINHAS LARGAS: PAPEL DE IMPRESSÃO: PAPEL TÉRMICO DO TIPO Z DOBRÁVEL. LARGURA: 110MM - COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO MODELO G6A GENERAL MEDITECH	13	UND	36,76	477,88
17	242.004.891		PAPEL TERMICO COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAFO PHILIPS MODELO TC10, 110MM X 30 METROS PAPEL TERMICO COMPATIVEL COM ELETROCARDIOGRAFO PHILIPS MODELO TC10, 110MM X 30 METROS	13	UND	146,18	1.900,34
18	242.004.923		KIT LARINGOSCOPIO ADULTO CONVENCIONAL METAL CROMADO COM 3 LAMINAS CURVAS 2, 3 E 4 KIT LARINGOSCOPIO ADULTO CONVENCIONAL METAL CROMADO COM 3 LAMINAS CURVAS 2, 3 E 4. - CABO STANDARD MÉDIO: TAMANHO: MÉDIO; ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS TIPO C (NÃO INCLUSAS); GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. LÂMINA MACINTOSH CURVA: LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº3 ADULTO MÉDIO; LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº4 ADULTO GRANDE; LÂMINA MACINTOSH CURVA Nº5 ADULTO GRANDE.	5	KIT	929,34	4.646,70

MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS
04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00505/26 **Impresso em: 28 de outubro de 2026**

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
19	242.004.945		KIT CPAP NASAL INFANTIL COMPLETO - • 1 CÂNULA NASAL EM 100% SILICONE. • 2 TUBOS CORRUGADOS E FLEXÍVEIS (PERMITE A MOBILIDADE SEM O RISCO DE DOBRAS). • 1 TUBO EXTENSOR DE 40 CM. • 1 FITA VELCRO. • 1 GORRO DE ALGODÃO COM AJUSTE E FIXAÇÃO DOS TUBOS. • 5 CONECTORES PARA OS VÁRIOS TIPOS DE EQUIPAMENTOS E VENTILADORES. • 1 CINTA HIDROCOLOIDE. KIT CPAP NASAL INFANTIL COMPLETO - • 1 CÂNULA NASAL EM 100% SILICONE. • 2 TUBOS CORRUGADOS E FLEXÍVEIS (PERMITE A MOBILIDADE SEM O RISCO DE DOBRAS). • 1 TUBO EXTENSOR DE 40 CM. • 1 FITA VELCRO. • 1 GORRO DE ALGODÃO COM AJUSTE E FIXAÇÃO DOS TUBOS. • 5 CONECTORES PARA OS VÁRIOS TIPOS DE EQUIPAMENTOS E VENTILADORES. • 1 CINTA HIDROCOLOIDE.	5	KIT	339,33	1.696,65
20	242.004.946		KIT CPAP NASAL NEONATAL COMPLETO - 01 PRONGA NASAL EM 100% SILICONE COM ENCAIXE ANATÔMICO . 02 TUBOS CORRUGADOS PARA RAMO RESPIRATÓRIO DE 120 CM. 01 TUBO CORRUGADO DE 40 CM PARA UMIDIFICADOR. 01 LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO. 01 TOUCA DE ALGODÃO EXTRA MACIO COM ALÇAS AJUSTÁVEIS PARA ESTABILIZAÇÃO DOS TUBOS CORRUGADOS. 01 ADAPTADOR PARA RESPIRADOR NEO EM SILICONE. 02 CONECTORES DE 90º PARA RAMO INSPIRATÓRIO/EXPIRATÓRIO. 02 CONECTORES 22 MM. 03 CONECTORES STANDARD 10 MM KIT CPAP NASAL NEONATAL COMPLETO - 01 PRONGA NASAL EM 100% SILICONE COM ENCAIXE ANATÔMICO . 02 TUBOS CORRUGADOS PARA RAMO RESPIRATÓRIO DE 120 CM. 01 TUBO CORRUGADO DE 40 CM PARA UMIDIFICADOR. 01 LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO. 01 tOUCA DE ALGODÃO EXTRA MACIO COM ALÇAS AJUSTÁVEIS PARA ESTABILIZAÇÃO DOS TUBOS CORRUGADOS. 01 ADAPTADOR PARA RESPIRADOR NEO EM SILICONE. 02 CONECTORES DE 90º PARA RAMO INSPIRATÓRIO/EXPIRATÓRIO. 02 CONECTORES 22 MM. 03 CONECTORES STANDARD 10 MM	5	KIT	234,09	1.170,45
21	242.004.947		OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL: INFORMA SATURAÇÃO (SPO2), FREQUÊNCIA CARDÍACA E CURVA PLESTIMOGRÁFICA. AUTO DESLIGAMENTO EM 8 SEGUNDOS -AFERIÇÃO DE HEMOGLOBINA 35-100% (PRECISÃO DE +- 2%); AFERIÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS 30 – 250 BPM (PRECISÃO DE +- 1 BPM); FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE: 0-100% (1% RESOLUÇÃO); PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE: 70-100% +-2%, < 70% INDEFINIDO; FAIXA DE MEDIÇÃO DA PULSAÇÃO +-1BPM OU 1%; SINALIZADOR VISUAL DO NÍVEL DE BATERIA; AUTONOMIA DE 20HRS , UTILIZANDO PILHAS 2X AAA 1.5V (NÃO ACOMPANHA O PRODUTO); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 OXÍMETRO, 1 CORDÃO E 1 MANUAL ; MEDIDAS DO PRODUTO: 6 X 3,6 X 3,5 (CM); PESO: 46G (INCLUINDO AS PILHAS) OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL: INFORMA SATURAÇÃO (SPO2), FREQUÊNCIA CARDÍACA E CURVA PLESTIMOGRÁFICA. AUTO DESLIGAMENTO EM 8 SEGUNDOS -AFERIÇÃO DE HEMOGLOBINA 35-100% (PRECISÃO DE +- 2%); AFERIÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS 30 – 250 BPM (PRECISÃO DE +- 1 BPM); FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE: 0-100% (1% RESOLUÇÃO); PRECISÃO DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE: 70-100% +-2%, < 70% INDEFINIDO; FAIXA DE MEDIÇÃO DA PULSAÇÃO +-1BPM OU 1%; SINALIZADOR VISUAL DO NÍVEL DE BATERIA; AUTONOMIA DE 20HRS , UTILIZANDO PILHAS 2X AAA 1.5V (NÃO ACOMPANHA O PRODUTO); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 OXÍMETRO, 1 CORDÃO E 1 MANUAL ; MEDIDAS DO PRODUTO: 6 X 3,6 X 3,5 (CM); PESO: 46G (INCLUINDO AS PILHAS)	38	UND	90,93	3.455,34

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00505/26 **Impresso em: 28 de outubro de 2026**

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
22	262.011.137		CANETA COMANDO MANUAL E PEDAL AUTOCLAVÁVEL CABO 3 METROS PERMITE A REALIZAÇÃO DE CORTE OU COAGULAÇÃO DO TECIDO EM UMA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA, ATRAVÉS DO ACIONAMENTO MANUAL. QUANDO O CABO DE LIGAÇÃO É CONECTADO AO GERADOR, CONDUZ A CORRENTE DO APARELHO PARA O ELETRODO E SUBSEQUENTEMENTE PARA O TECIDO ONDE SERÁ FEITO O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OS BOTÕES DE COMANDO DIFERENCIADOS PROPORCIONAM ACIONAMENTO PRECISO DOS MODOS DE CORTE E COAGULACÃO. SEUS CONECTORES POSSUEM CONTATOS DOURADOS, QUE GARANTEM MAIOR EFICIÊNCIA NA CONDUTIVIDADE DA ENERGIA E EVITA FALHAS DE ACIONAMENTO. PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. COM MANDRIL AJUSTÁVEL UNIVERSAL, COMPATÍVEL Caneta Comando Manual e Pedal AUTOCLAVÁVEL Cabo 3 metros permite a realização de corte ou coagulação do tecido em uma intervenção cirúrgica, através do acionamento manual. Quando o cabo de ligação é conectado ao gerador, conduz a corrente do aparelho para o eletrodo e subsequentemente para o tecido onde será feito o procedimento cirúrgico. Os botões de comando diferenciados proporcionam acionamento preciso dos modos de corte e coagulacão. Seus conectores possuem contatos dourados, que garantem maior eficiência na condutividade da energia e evita falhas de acionamento. Produto Autoclavável. Com mandril ajustável universal, compatível com eletrodo padrão. Permite melhor fixação do eletrodo, oferecendo maior segurança na hora do procedimento. Eletrodo Faca em Aço Inox; Conector de contatos dourados para maior eficiência na condutividade da energia; Botões de comando com acionamento preciso; Corpo da Caneta em ABS; Cabo de silicone com aliviador de tensão. Compativel Bisturi Eletrônico PowerCut® - 300W	25	UND	632,33	15.808,25
23	262.011.139		CONJUNTO DE ANESTESIA BARAKA - SILICONE - 2 LITROS - ADULTO CIRCUITO DE ANESTESIA BARAKA COMPOSTO DE: 01 BALÃO DE LATÉX 2L;01 TRAQUEIA DE SILICONE DE 300MM;02 CONECTORES RETOS COM ENTRADA DE GÁS;01 COTOVELO;01 MÁSCARA 3. Conjunto de Anestesia Baraka - Silicone - 2 Litros - Adulto Circuito de anestesia Baraka composto de: 01 Balão de latéx 2L;01 Traqueia de silicone de 300mm;02 Conectores retos com entrada de gás;01 Cotovelo;01 Máscara 3.	5	UND	470,15	2.350,75
24	262.011.143		ELETRODO FACA RETA - HASTE 2,38MM X 45MM - PONTA 16MM - FR-45 - FABRICADO EM AÇO GRAU CIRÚRGICO, OFERECE MELHOR DESEMPENHO NO CORTE E COAGULAÇÃO. - DIÂMETRO PADRÃO UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM DIVERSAS MARCAS DE CANETAS. - REVESTIMENTO ISOLANTE ALTAMENTE RESISTENTE. - PRODUTO ATÓXICO. ESPECIFICAÇÃO FR-45: DIÂMETRO (BITOLA) DA HASTE: 2,38 MM - COMPRIMENTO TOTAL DO ELETRODO: 45 MM - TAMANHO DA PONTA: 16 MM ELETRODO FACA RETA - HASTE 2,38MM X 45MM - PONTA 16MM - FR-45 - Fabricado em aço grau cirúrgico, oferece melhor desempenho no corte e coagulação. - Diâmetro padrão universal, compatível com diversas marcas de canetas. - Revestimento isolante altamente resistente. - Produto atóxico. Especificação FR-45: Diâmetro (bitola) da Haste: 2,38 mm - Comprimento total do eletrodo: 45 mm - Tamanho da ponta: 16 mm	5	UND	73,13	365,65
25	262.011.144		ELETRODO ELETROCIRÚRGICO FACA RETA CURTA - HASTE 50MM - PONTA 10MM - FR-50C - FABRICADO EM AÇO GRAU CIRÚRGICO, OFERECE MELHOR DESEMPENHO NO CORTE E COAGULAÇÃO. - DIÂMETRO PADRÃO UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM DIVERSAS MARCAS DE CANETAS. - REVESTIMENTO ISOLANTE ALTAMENTE RESISTENTE. - PRODUTO ATÓXICO. ESPECIFICAÇÃO FR-50C: DIÂMETRO (BITOLA) DA HASTE: 2,38 MM COMPRIMENTO TOTAL DO ELETRODO: 50 MM TAMANHO DA PONTA: 10 MM Eletrodo Eletrocirúrgico Faca Reta Curta - Haste 50mm - Ponta 10mm - FR-50C - Fabricado em aço grau cirúrgico, oferece melhor desempenho no corte e coagulação. - Diâmetro padrão universal, compatível com diversas marcas de canetas. - Revestimento isolante altamente resistente. - Produto atóxico. Especificação FR-50C: Diâmetro (bitola) da Haste: 2,38 mm Comprimento total do eletrodo: 50 mm Tamanho da ponta: 10 mm	5	UND	68,66	343,30

MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS
04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00505/26 **Impresso em: 28 de outubro de 2026**

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
26	390.001.229		TERMÔMETRO DIGITAL 32 A 42° C COM PRECISÃO DE +/- 0,2°C - VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, FUNÇÃO DE MEMÓRIA, ACURACIDADE COMPROVADA, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (INCLUSA) BEEP SONORO INDICADOR DE BATERIA BAIXA PONTA (SENSOR)RESISTENTE À ÁGUA. TERMÔMETRO DIGITAL 32 A 42° C COM PRECISÃO DE +/- 0,2°C - VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, FUNÇÃO DE MEMÓRIA, ACURACIDADE COMPROVADA, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (INCLUSA) BEEP SONORO INDICADOR DE BATERIA BAIXA PONTA (SENSOR)RESISTENTE À ÁGUA.	80	UN	35,90	2.872,00
27	390.001.628		CONJUNTO (CIRCUITO) PARA CPAP NEONATAL: SISTEMA MÉDICO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE SUPORTE VENTILATÓRIO NÃO INVASIVO A RECÉM-NASCIDOS E PREMATUROS COM DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, POR MEIO DE FLUXO CONTÍNUO DE GÁS AQUECIDO E OXIGENADO SOB PRESSÃO POSITIVA, COM A FINALIDADE DE MANTER OS ALVÉOLOS PULMONARES ABERTOS, FAVORECER AS TROCAS GASOSAS E AUXILIAR NA RESPIRAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE INTUBAÇÃO. CONJUNTO (CIRCUITO) PARA CPAP NEONATAL: Sistema médico destinado ao fornecimento de suporte ventilatório não invasivo a recém-nascidos e prematuros com desconforto respiratório, por meio de fluxo contínuo de gás aquecido e oxigenado sob pressão positiva, com a finalidade de manter os alvéolos pulmonares abertos, favorecer as trocas gasosas e auxiliar na respiração, sem necessidade de intubação.	5	UND	2.633,33	13.166,65
28	390.001.629		TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO: EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À MENSURAÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL HUMANA À DISTÂNCIA, SEM CONTATO FÍSICO, POR MEIO DE SENSOR PASSIVO DE RADIAÇÃO INFRAVERMELHA. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DESIGN ERGONÔMICO EM FORMATO DE PISTOLA OU BASTÃO, PROPORCIONANDO PRATICIDADE E FACILIDADE DE MANUSEIO DURANTE A UTILIZAÇÃO. TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO SEM CONTATO: Equipamento portátil destinado à mensuração da temperatura corporal humana à distância, sem contato físico, por meio de sensor passivo de radiação infravermelha. Fabricado em material plástico ABS de alta resistência, com design ergonômico em formato de pistola ou bastão, proporcionando praticidade e facilidade de manuseio durante a utilização.	10	UND	112,15	1.121,50
29	390.001.630		PRONGA NASAL EM SILICONE PARA CPAP NEONATAL/INFANTIL: INTERFACE NASAL DO TIPO PRONGA, CONFECCIONADA EM SILICONE, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE SUPORTE VENTILATÓRIO NÃO INVASIVO POR PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS (CPAP), DESTINADA A PACIENTES NEONATAIS, PREMATUROS E INFANTIS QUE NECESSITEM DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA. PRONGA NASAL EM SILICONE PARA CPAP NEONATAL/INFANTIL: Interface nasal do tipo pronga, confeccionada em silicone, descartável e de uso único, indicada para aplicação de suporte ventilatório não invasivo por pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), destinada a pacientes neonatais, prematuros e infantis que necessitem de assistência respiratória.	5	UND	346,33	1.731,65

MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS
04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00505/26 **Impresso em: 28 de outubro de 2026**

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
30	390.001.631		PÁS-ELETRODOS DESCARTÁVEIS ADULTAS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA): PÁS-ELETRODOS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO USO ADULTO, COMPATÍVEIS COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) DA MARCA INSTRAMED, MODELO ISIS, CONSTITUÍDAS POR ADESIVOS CONDUTORES PARA APLICAÇÃO NO TÓRAX DO PACIENTE, PERMITINDO A CONDUÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O PROCEDIMENTO DE DESFIBRILAÇÃO. PRODUTO NOVO, DE USO ÚNICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, COM PRAZO DE VALIDADE INDICADO PELO FABRICANTE E CONEXÃO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ESPECIFICADO. DEVERÁ APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA PERANTE A AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), QUANDO APLICÁVEL. PÁS-ELETRODOS DESCARTÁVEIS ADULTAS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA): Pás-eletrodos descartáveis destinadas ao uso adulto, compatíveis com o desfibrilador externo automático (DEA) da marca Instramed, modelo ISIS, constituídas por adesivos condutores para aplicação no tórax do paciente, permitindo a condução da energia elétrica durante o procedimento de desfibrilação. Produto novo, de uso único, acondicionado em embalagem individual lacrada, com prazo de validade indicado pelo fabricante e conexão compatível com o equipamento especificado. Deverá apresentar identificação do fabricante, número do lote, prazo de validade e registro ou regularização sanitária perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quando aplicável.	27	UND	642,78	17.355,06
31	390.001.632		PÁS-ELETRODOS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA): PÁS-ELETRODOS DESCARTÁVEIS DESTINADAS AO USO PEDIÁTRICO, COMPATÍVEIS COM O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) DA MARCA INSTRAMED, MODELO ISIS, CONSTITUÍDAS POR ADESIVOS CONDUTORES PARA APLICAÇÃO NO TÓRAX DO PACIENTE, PERMITINDO A CONDUÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O PROCEDIMENTO DE DESFIBRILAÇÃO. PRODUTO NOVO, ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA, COM PRAZO DE VALIDADE INDICADO PELO FABRICANTE E CONEXÃO COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO ESPECIFICADO. DEVERÁ APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA PERANTE A AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), QUANDO APLICÁVEL. PÁS-ELETRODOS DESCARTÁVEIS INFANTIS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA): Pás-eletrodos descartáveis destinadas ao uso pediátrico, compatíveis com o desfibrilador externo automático (DEA) da marca Instramed, modelo ISIS, constituídas por adesivos condutores para aplicação no tórax do paciente, permitindo a condução da energia elétrica durante o procedimento de desfibrilação. Produto novo, estéril, de uso único, acondicionado em embalagem individual lacrada, com prazo de validade indicado pelo fabricante e conexão compatível com o equipamento especificado. Deverá apresentar identificação do fabricante, número do lote, prazo de validade e registro ou regularização sanitária perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quando aplicável.	17	UND	592,31	10.069,27
32	390.001.633		PERA COM ELETRODO PRECORDIAL PARA ELETROCARDIÓGRAFO: ACESSÓRIO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAFIA, COMPOSTO POR BULBO DE SUCÇÃO E ELETRODO METÁLICO, REUTILIZÁVEL, COM BOA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO ELÉTRICA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DE ELETROCARDIOGRAFIA UTILIZADO, PERMITINDO ADEQUADA FIXAÇÃO E CAPTAÇÃO DOS SINAIS ELÉTRICOS CARDÍACOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EXAMES. PERA COM ELETRODO PRECORDIAL PARA ELETROCARDIÓGRAFO: Acessório destinado à realização de exames de eletrocardiografia, composto por bulbo de sucção e eletrodo metálico, reutilizável, com boa capacidade de condução elétrica, de fácil higienização e compatível com o equipamento de eletrocardiografia utilizado, permitindo adequada fixação e captação dos sinais elétricos cardíacos durante a realização dos exames.	38	UND	19,76	750,88

MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS
04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00505/26 **Impresso em: 28 de outubro de 2026**

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
33	390.001.634		LARINGOSCÓPIO COMPLETO PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO: CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COMPOSTO POR CABO METÁLICO E LÂMINAS CURVAS E RETAS, FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO, RESISTENTES À CORROSÃO E COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DE REFLEXOS LUMINOSOS. COMPATÍVEL COM CABOS TIPO AA E TIPO C, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA HALÓGENA DE 2,5 V, ALIMENTADO POR 02 (DUAS) PILHAS TAMANHO C (MÉDIO), NÃO INCLUSAS. CABO METÁLICO LEVE E RESISTENTE, COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA PARA MELHOR ADERÊNCIA, TAMPA ROSQUEÁVEL COM MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL E COMPARTIMENTO DE BATERIAS COM VEDAÇÃO CONTRA ENTRADA DE LÍQUIDOS. CABO E LÂMINAS AUTOCLAVÁVEIS, COM POSSIBILIDADE DE ESTERILIZAÇÃO DAS LÂMINAS EM AUTOCLAVE A VAPOR A 134 °C POR 5 MINUTOS OU POR ÓXIDO DE ETILENO, CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. O CONJUNTO DEVERÁ CONTER 01 (UM) CABO PARA LARINGOSCÓPIO, 05 (CINCO) LÂMINAS CURVAS NOS TAMANHOS 0, 1, 2, 3 E 4 E 05 (CINCO) LÂMINAS RETAS NOS TAMANHOS 0, 1, 2, 3 E 4, TOTALIZANDO 10 (DEZ) LÂMINAS. PRODUTO NOVO, ACOMPANHADO DE LARINGOSCÓPIO COMPLETO PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO: Conjunto de laringoscópio composto por cabo metálico e lâminas curvas e retas, fabricadas em aço inoxidável austenítico, resistentes à corrosão e com acabamento acetinado para redução de reflexos luminosos. Compatível com cabos tipo AA e tipo C, com sistema de iluminação por lâmpada halógena de 2,5 V, alimentado por 02 (duas) pilhas tamanho C (médio), não inclusas. Cabo metálico leve e resistente, com superfície recartilhada para melhor aderência, tampa rosqueável com mola em aço inoxidável e compartimento de baterias com vedação contra entrada de líquidos. Cabo e lâminas autoclaváveis, com possibilidade de esterilização das lâminas em autoclave a vapor a 134 °C por 5 minutos ou por óxido de etileno, conforme instruções do fabricante. O conjunto deverá conter 01 (um) cabo para laringoscópio, 05 (cinco) lâminas curvas nos tamanhos 0, 1, 2, 3 e 4 e 05 (cinco) lâminas retas nos tamanhos 0, 1, 2, 3 e 4, totalizando 10 (dez) lâminas. Produto novo, acompanhado de garantia e manual de instruções em língua portuguesa, em conformidade com as normas sanitárias vigentes aplicáveis.	5	UND	1.033,33	5.166,65
34	390.001.635		LÂMINA CONVENCIONAL RETA PARA LARINGOSCÓPIO – TAMANHO Nº 00: LÂMINA CONVENCIONAL RETA PARA LARINGOSCÓPIO, TAMANHO Nº 00, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DE REFLEXOS LUMINOSOS, COMPATÍVEL COM CABOS DE LARINGOSCÓPIO CORRESPONDENTES, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA OU FIBRA ÓPTICA, CONFORME O MODELO. PRODUTO REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, PERMITINDO ESTERILIZAÇÃO CONFORME AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. DEVERÁ SER FORNECIDO NOVO, ACOMPANHADO DE GARANTIA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES APLICÁVEIS. LÂMINA CONVENCIONAL RETA PARA LARINGOSCÓPIO – TAMANHO Nº 00: Lâmina convencional reta para laringoscópio, tamanho nº 00, fabricada em aço inoxidável, resistente à corrosão, com acabamento acetinado para redução de reflexos luminosos, compatível com cabos de laringoscópio correspondentes, com sistema de iluminação por lâmpada ou fibra óptica, conforme o modelo. Produto reutilizável e autoclavável, permitindo esterilização conforme as instruções do fabricante. Deverá ser fornecido novo, acompanhado de garantia e em conformidade com as normas sanitárias vigentes aplicáveis.	5	UND	240,00	1.200,00

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00505/26 **Impresso em: 28 de outubro de 2026**

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
35	390.001.636		LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO – TAMANHO Nº 3: LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO, TAMANHO Nº 3, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DE REFLEXOS LUMINOSOS, COMPATÍVEL COM CABOS DE LARINGOSCÓPIO CORRESPONDENTES, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA OU FIBRA ÓPTICA, CONFORME O MODELO. PRODUTO REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, PERMITINDO ESTERILIZAÇÃO CONFORME AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. DEVERÁ SER FORNECIDO NOVO, ACOMPANHADO DE GARANTIA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES APLICÁVEIS. LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO – TAMANHO Nº 3: Lâmina curva para laringoscópio, tamanho nº 3, fabricada em aço inoxidável, resistente à corrosão, com acabamento acetinado para redução de reflexos luminosos, compatível com cabos de laringoscópio correspondentes, com sistema de iluminação por lâmpada ou fibra óptica, conforme o modelo. Produto reutilizável e autoclavável, permitindo esterilização conforme as instruções do fabricante. Deverá ser fornecido novo, acompanhado de garantia e em conformidade com as normas sanitárias vigentes aplicáveis.	5	UND	175,00	875,00
36	390.001.637		LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO – TAMANHO Nº 4: LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO, TAMANHO Nº 4, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DE REFLEXOS LUMINOSOS, COMPATÍVEL COM CABOS DE LARINGOSCÓPIO CORRESPONDENTES, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA OU FIBRA ÓPTICA, CONFORME O MODELO. PRODUTO REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, PERMITINDO ESTERILIZAÇÃO CONFORME AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. DEVERÁ SER FORNECIDO NOVO, ACOMPANHADO DE GARANTIA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES APLICÁVEIS. LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO – TAMANHO Nº 4: Lâmina curva para laringoscópio, tamanho nº 4, fabricada em aço inoxidável, resistente à corrosão, com acabamento acetinado para redução de reflexos luminosos, compatível com cabos de laringoscópio correspondentes, com sistema de iluminação por lâmpada ou fibra óptica, conforme o modelo. Produto reutilizável e autoclavável, permitindo esterilização conforme as instruções do fabricante. Deverá ser fornecido novo, acompanhado de garantia e em conformidade com as normas sanitárias vigentes aplicáveis.	5	UND	176,00	880,00
37	390.001.638		LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO – TAMANHO Nº 5: LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO, TAMANHO Nº 5, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE À CORROSÃO, COM ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DE REFLEXOS LUMINOSOS, COMPATÍVEL COM CABOS DE LARINGOSCÓPIO CORRESPONDENTES, COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA OU FIBRA ÓPTICA, CONFORME O MODELO. PRODUTO REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, PERMITINDO ESTERILIZAÇÃO CONFORME AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. DEVERÁ SER FORNECIDO NOVO, ACOMPANHADO DE GARANTIA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES APLICÁVEIS. LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO – TAMANHO Nº 5: Lâmina curva para laringoscópio, tamanho nº 5, fabricada em aço inoxidável, resistente à corrosão, com acabamento acetinado para redução de reflexos luminosos, compatível com cabos de laringoscópio correspondentes, com sistema de iluminação por lâmpada ou fibra óptica, conforme o modelo. Produto reutilizável e autoclavável, permitindo esterilização conforme as instruções do fabricante. Deverá ser fornecido novo, acompanhado de garantia e em conformidade com as normas sanitárias vigentes aplicáveis.	5	UND	157,40	787,00

MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS
04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00505/26 **Impresso em: 28 de outubro de 2026**

Objeto: SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
38	515.001.001		TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA PARA MONITORAR TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA. FUNÇÃO TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMA - APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 01 UNIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SE A VALIDADE FOR IGUAL OU INFERIOR A 12 MESES A ENTREGA DEVERÁ SER DE FORMA FRACIONADA. REGISTRO MS/ANVISA, E CERTIFICADO DE QUALIDADE, QUANDO COUBER. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM/CAIXA/PACOTE/ROLO/BOBINA COM 1 UNIDADE TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA PARA MONITORAR TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA. FUNÇÃO TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMA - Apresentação comercial: 01 unidade. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Se a validade for igual ou inferior a 12 meses a entrega deverá ser de forma fracionada. Registro MS/ANVISA, e Certificado de Qualidade, quando couber. Apresentação Comercial: Embalagem/Caixa/Pacote/Rolo/Bobina com 1 unidade	16	UND	151,74	2.427,84
39	515.001.002		TERMÔMETRO HIGROMETRO - DIGITAL PARA MONITORAR TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA. FUNÇÃO TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMA – AMPLA FAIXA PARA MEDIÇÃO DE UMIDADE DE 10 A 99% U.R., APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 01 UNIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SE A VALIDADE FOR IGUAL OU INFERIOR A 12 MESES A ENTREGA DEVERÁ SER DE FORMA FRACIONADA. REGISTRO MS/ANVISA, E CERTIFICADO DE QUALIDADE, QUANDO COUBER. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM/CAIXA/PACOTE/ROLO/BOBINA COM 1 UNIDADE TERMÔMETRO HIGROMETRO - DIGITAL PARA MONITORAR TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA. FUNÇÃO TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMA – ampla faixa para medição de umidade de 10 a 99% U.R., Apresentação comercial: 01 unidade. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Se a validade for igual ou inferior a 12 meses a entrega deverá ser de forma fracionada. Registro MS/ANVISA, e Certificado de Qualidade, quando couber. Apresentação Comercial: Embalagem/Caixa/Pacote/Rolo/Bobina com 1 unidade	5	UND	91,58	457,90

Total de registros: 39 **138.271,02**