



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00184/26

Impresso em: 20 de maio de 2026

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados à sinalização viária, abrangendo sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura).

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
1	093.001.061		PLACA DE LOMBADA A-18. 60X60 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,60M. EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	60	UND	417,76	25.065,60
2	093.001.062		PLACA RETANGULAR DE ADVERTÊNCIA LOMBADA A 100 M. 60X60 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,60M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	60	UND	420,67	25.240,20
3	093.001.063		PLACA DE LOMBADA A-18 COM SETA. 60X60 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,60M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN	60	UND	420,67	25.240,20
4	093.001.064		PLACA PROIBIDO ESTACIONAR R-6A. 60X60 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,60M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	20	UND	420,67	8.413,40
5	093.001.065		PLACA PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR R-6C. 60X60 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,60M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	50	UND	423,17	21.158,50
6	093.001.066		PLACA SENTIDO ÚNICO R-26. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	30	UND	416,31	12.489,30



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00184/26

Impresso em: 20 de maio de 2026

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados à sinalização viária, abrangendo sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura).

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
7	093.001.067		PLACA SENTIDO PROIBIDO R-3. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	30	UND	417,98	12.539,40
8	093.001.068		PLACA PROIBIDO CAMINHOS R-9. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	20	UND	417,98	8.359,60
9	093.001.069		PLACA VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA R-19 40 KM. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	80	UND	417,98	33.438,40
10	093.001.070		PLACA VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA R-19. 30 KM. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	80	UND	417,98	33.438,40
11	093.001.071		PLACA VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA R-19 20 KM. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	40	UND	417,98	16.719,20
12	093.001.072		PLACA PARE R-1. 60X60 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,60M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	100	UND	430,35	43.035,00



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00184/26

Impresso em: 20 de maio de 2026

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados à sinalização viária, abrangendo sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura).

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
13	093.001.073		PLACA R-4A PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	50	UND	417,98	20.899,00
14	093.001.074		PLACA R-4B PROIBIDO VIRAR À DIREITA. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	50	UND	420,67	21.033,50
15	093.001.075		PLACA R-5A PROIBIDO RETORNO À ESQUERDA. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	40	UND	420,67	16.826,80
16	093.001.076		PLACA R-5B PROIBIDO FAZER RETORNO À DIREITA. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	40	UND	420,67	16.826,80
17	093.001.077		PLACA R-2 DÊ A PREFERÊNCIA. 60X60 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,60M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	20	UND	425,67	8.513,40
18	093.001.078		PLACA R-33 ROTATORIA. 60X60 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,60M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	40	UND	425,67	17.026,80



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00184/26

Impresso em: 20 de maio de 2026

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados à sinalização viária, abrangendo sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura).

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
19	093.001.079		PLACA R-25D SIGA EM FRENTE OU À DIREITA. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	40	UND	420,67	16.826,80
20	093.001.080		PLACA R-25C SIGA EM FRENTE OU À ESQUERDA. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	50	UND	420,67	21.033,50
21	093.001.081		PLACA PASSAGEM SINALIZADA PEDESTRES A-32B. 60X60 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	60	UND	425,67	25.540,20
22	093.001.082		PLACA PASSAGEM SINALIZADA PEDESTRES A-32B COM MENSAGEM COMPLEMENTAR: FAIXA ELEVADA. 60X60 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	60	UND	425,67	25.540,20
23	093.001.083		PLACA PONTE ESTREITA A-22. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	40	UND	420,67	16.826,80
24	093.001.084		PLACA DE ADVERTÊNCIA A-46. 45 TONELADAS. 60X60 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,60M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	20	UND	425,67	8.513,40



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00184/26

Impresso em: 20 de maio de 2026

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados à sinalização viária, abrangendo sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura).

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
25	093.001.085		PLACA ÁREA ESCOLAR A-33A. 60X60 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,60M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	40	UND	425,67	17.026,80
26	093.001.086		PLACA PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES A-33B. 60X60 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,60M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	30	UND	425,67	12.770,10
27	093.001.087		PLACA R-6B ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO PARA IDOSOS. 30X45 = 0,27 M². EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	10	UND	409,29	4.092,90
28	093.001.088		PLACA R-6B ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO PARA P.C.D. 30X45 = 0,27 M². EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	10	UND	409,29	4.092,90
29	093.001.090		PLACA R-6B ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO PARA MOTOCICLETAS. 30X45 = 0,135 M². EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	20	UND	409,29	8.185,80
30	093.001.091		PLACA A-1B CURVA ACENTUADA À DIREITA. 60X60 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,60M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	30	UND	425,67	12.770,10



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00184/26

Impresso em: 20 de maio de 2026

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados à sinalização viária, abrangendo sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura).

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
31	093.001.092		PLACA A-1A CURVA ACENTUADA À ESQUERDA. 60X60 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,60M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	30	UND	425,62	12.768,60
32	093.001.093		PLACA R-34 CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DE BICICLETAS. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	50	UND	420,67	21.033,50
33	093.001.094		PLACA R-8A PROIBIDO MUDAR DE FAIXA DA ESQUERDA PARA DIREITA. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	50	UND	420,67	21.033,50
34	093.001.095		PLACA R-8B PROIBIDO MUDAR DE FAIXA DA DIREITA PARA A ESQUERDA. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	50	UND	420,67	21.033,50
35	093.001.096		PLACA A-30A. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	40	UND	420,67	16.826,80
36	093.001.097		PLACA A-30B. 50X50 CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,50M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	40	UND	420,67	16.826,80



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00184/26

Impresso em: 20 de maio de 2026

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados à sinalização viária, abrangendo sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura).

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
37	093.001.098		PLACA SINALIZAÇÃO R-6B COM INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR TÁXI. 60X60CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,60M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	10	UND	426,33	4.263,30
38	093.001.099		PLACA SINALIZAÇÃO R-6B ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO. 60X60CM. FORNECIMENTO DE PLACAS 0,60M EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25MM), COM PELÍCULA REFLETIVA PRISMÁTICA TIPO I. PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DESCRITAS NO MANUAL DE TRÂNSITO, CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO CONTRAN.	20	UND	426,33	8.526,60
39	448.001.893		ABRAÇADEIRA EM AÇO. GALVANIZADO DE 400MM X 30MM, 2 PARAFUSOS GALVANIZADOS D E 3/8X1 E 2 PARAFUSOS 1/4X3/4.	150	UND	25,88	3.882,00
40	448.001.894		POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. MÍNIMA DE 2 POLEGADAS COM 03 METROS DE COMPRIMENTO, ESPESSURA DA PAREDE DO TUBO MÍNIMA DE 1,25MM.	250	UND	299,06	74.765,00
41	093.001.100		MICROESFERA VIDRO 25KG DROP ON REFLETIVA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	20	UND	389,40	7.788,00



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00184/26

Impresso em: 20 de maio de 2026

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados à sinalização viária, abrangendo sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura).

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
42	428.001.009		DEMARCAÇÃO ACRÍLICA VIÁRIA DNIT 3,16 TINTA À BASE RESINA ACRÍLICA COM DILUIÇÃO EM SOLVENTE E EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E ÀS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. ACONDICIONADOS EM BALDES 18 LITROS NA COR: BRANCA DEMARCAÇÃO ACRÍLICA VIÁRIA DNIT 3,16 Tinta à base resina acrílica com diluição em solvente e excelente resistência à abrasão e às intempéries climáticas. Acondicionados em baldes 18 litros na cor: Branca. Quantidade: 18 litros. Atende às normas DNIT 3,16, ABNT NBR 11862:2020 e ABNT NBR 8169:2009 Versão Corrigida; 2011 Composição Química; Metilmetacrilato, pigmentos inorgânicos, cargas minerais, aditivos, solventes alifáticos e aromáticos. Modo de Usar Pincel / Rolo de lã: Diluir com 10% de Thinner SM 800. / Pistola: Diluir de 20 à 30% de Thinner SM 800. A superfície (Asfalto ou Concreto) deve estar perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras mofo ou qualquer outra sujeira. Rendimento: Para camadas de 0,4 mm 45 a 50 m² por lata/demão. (18L) Para camadas de 0,6 mm 30 a 35 m² por lata/demão. (18L) Acabamento: Fosco. Brilho: Máximo 20 UB Secagem ao toque: 10 a 15 minutos (Em condições climáticas favoráveis). Validade; 24 meses. Manuseio e Armazenagem; Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.	50	UND	668,79	33.439,50
43	428.001.008		DEMARCAÇÃO ACRÍLICA VIÁRIA DNIT 3,16 TINTA À BASE RESINA ACRÍLICA COM DILUIÇÃO EM SOLVENTE E EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E ÀS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. ACONDICIONADOS EM BALDES 18 LITROS NA COR: AMARELO DEMARCAÇÃO ACRÍLICA VIÁRIA DNIT 3,16 Tinta à base resina acrílica com diluição em solvente e excelente resistência à abrasão e às intempéries climáticas. Acondicionados em baldes 18 litros na cor: Amarelo. Quantidade: 18 litros. Atende às normas DNIT 3,16, ABNT NBR 11862:2020 e ABNT NBR 8169:2009 Versão Corrigida; 2011 Composição Química; Metilmetacrilato, pigmentos inorgânicos, cargas minerais, aditivos, solventes alifáticos e aromáticos. Modo de Usar Pincel / Rolo de lã: Diluir com 10% de Thinner SM 800. / Pistola: Diluir de 20 à 30% de Thinner SM 800. A superfície (Asfalto ou Concreto) deve estar perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras mofo ou qualquer outra sujeira. Rendimento: Para camadas de 0,4 mm 45 a 50 m² por lata/demão. (18L) Para camadas de 0,6 mm 30 a 35 m² por lata/demão. (18L) Acabamento: Fosco. Brilho: Máximo 20 UB Secagem ao toque: 10 a 15 minutos (Em condições climáticas favoráveis). Validade; 24 meses. Manuseio e Armazenagem; Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.	50	UND	668,79	33.439,50



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00184/26

Impresso em: 20 de maio de 2026

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados à sinalização viária, abrangendo sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura).

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
44	428.001.010		DEMARCAÇÃO ACRÍLICA VIÁRIA DNIT 3,16 TINTA À BASE RESINA ACRÍLICA COM DILUIÇÃO EM SOLVENTE E EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E ÀS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS. ACONDICIONADOS EM BALDES 18 LITROS NA COR: PRETO. DEMARCAÇÃO ACRÍLICA VIÁRIA DNIT 3,16 Tinta à base resina acrílica com diluição em solvente e excelente resistência à abrasão e às intempéries climáticas. Acondicionados em baldes 18 litros na cor: Preto. Quantidade: 18 litros. Atende às normas DNIT 3,16, ABNT NBR 11862:2020 e ABNT NBR 8169:2009 Versão Corrigida; 2011 Composição Química; Metilmetacrilato, pigmentos inorgânicos, cargas minerais, aditivos, solventes alifáticos e aromáticos. Modo de Usar Pincel / Rolo de lã: Diluir com 10% de Thinner SM 800. / Pistola: Diluir de 20 à 30% de Thinner SM 800. A superfície (Asfalto ou Concreto) deve estar perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras mofo ou qualquer outra sujeira. Rendimento: Para camadas de 0,4 mm 45 a 50 m² por lata/demão. (18L) Para camadas de 0,6 mm 30 a 35 m² por lata/demão. (18L) Acabamento: Fosco. Brilho: Máximo 20 UB Secagem ao toque: 10 a 15 minutos (Em condições climáticas favoráveis). Validade; 24 meses. Manuseio e Armazenagem; Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais.	20	UND	693,79	13.875,80
45	093.001.060		COLA ADESIVO BI-COMPONENTE PARA FIXAÇÃO DE TACHAS - QUANTIDADE: 1 KG - SECAGEM 15 MINUTOS Cola Adesivo bi-componente para fixação de tachas - quantidade: 1 kg - secagem 15 minutos - Adesivo Bi-componente insaturado à base de resinas poliéster, com cargas minerais não reativas Acompanha catalisador (10 ml) : Agente endurecedor que deve ser misturado ao adesivo, momentos antes da aplicação; Secagem: 15 minutos;	50	UND	29,97	1.498,50
46	093.001.101		CONE PVC 50 CM	60	UND	25,84	1.550,40
47	093.001.102		CONE PVC 75CM	60	UND	38,03	2.281,80
48	093.001.103		LOMBADA MODULAR BORRACHA AMARELA. 100X35X7CM	50	UND	311,09	15.554,50



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00184/26

Impresso em: 20 de maio de 2026

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados à sinalização viária, abrangendo sinalização vertical (placas) e horizontal (pintura).

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
49	093.001.104		LOMBADA MODULAR BORRACHA PRETA. 100X35X7CM	50	UND	311,09	15.554,50
50	093.001.105		FITA ZEBRADA	10	CX	23,28	232,80
51	093.001.106		CAVALETE REFLETIVO DE SINALIZAÇÃO TERMOPLÁSTICO COR LARANJA; TIPO DESMONTÁVEL	20	UND	379,07	7.581,40
52	093.001.054		CONE BARRIL SINALIZADOR DE TRÁFEGO 110 CM BASE QUADRADA DA ECO SINAL É UM SINALIZADOR DE TRÂNSITO COM VISUAL MAIS ROBUSTO E IMPONENTE Cone Barril sinalizador de tráfego 110 cm base quadrada da Eco Sinal é um sinalizador de trânsito com visual mais robusto e imponente, o Cone Barril de Tráfego com Base Quadrada, também conhecido como Canalizador, Conão ou Super Cone, é fabricado em polietileno linear, através do processo de rotomoldagem, aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta. Sua cor sólida incorporada a quente garante uma prolongada vida útil contra desbotamento. Possui três faixas refletivas cor aproximadamente 63 mm de largura. Cor: Laranja com Faixa Refletiva Branca	20	UND	297,83	5.956,60
53	093.001.055		BARREIRA PLÁSTICA HORIZONTAL 60 CM COR LARANJA QUE PROPORCIONA MAIOR VISIBILIDADE. RESISTENTE ÀS AÇÕES DO TEMPO PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV: Barreira Plástica Horizontal 60 cm Cor Laranja que proporciona maior visibilidade. Resistente às ações do tempo proteção contra raios UV. Permite direcionamento em linhas retas ou curvas. Duplo chevron com rebaixos para aplicação e proteção das setas refletivas. Fabricado com polietileno virgem garantindo uma maior resistência e durabilidade. Alça para facilitar o transporte e permitir fixação de sinalizador luminoso. Peso e dimensões (aprox.) Altura: 60 cm (600 mm) Comprimento: 130 cm (1300 mm) Largura: 50 cm (50 mm) Faixas Refletivas: 6 faixa tamanho 20x5 cm	20	UND	901,97	18.039,40
54	442.001.321		APITO PROFISSIONAL APITO PROFISSIONAL	5	UN	29,39	146,95
Total de registros: 54							897.382,25